UE
Proiect

HOTĂRÂRE
nr. _____/2026
Chișinău

cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern
(de aprobare a unor Reglementări tehnice)

În temeiul art.173, 408, 410 şi 448 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442) și art. 6, lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre transpune parțial Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 8 noiembrie 2024, CELEX: 32024L2749; este aliniată parțial la Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 8 noiembrie 2024, CELEX: 32024R2748; este aliniată parțial la Regulamentul (UE) 2025/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 privind siguranța jucăriilor și de abrogare a Directivei 2009/48/CE (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 12 decembrie 2025, CELEX: 32025R2509; și transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014, CELEX: 32014L0032, așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 și prin Directiva (UE) 2026/706 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026.

1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice), după cum urmează:

1.1. Hotărârea Guvernului nr. 267/2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit cu funcționare neautomată (anexa nr. 1);

1.2. Hotărârea Guvernului nr. 408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (anexa nr. 2);

1.3. Hotărârea Guvernului nr. 745/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (anexa nr. 3);

1.4. Hotărârea Guvernului nr. 807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (anexa nr. 4);

1.5. Hotărârea Guvernului nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor (anexa nr. 5);

1.6. Hotărârea Guvernului nr. 108/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecție (anexa nr. 6);

1.7. Hotărârea Guvernului nr. 109/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (anexa nr. 7).

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Modificările din Anexa nr. 2, operate în Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408/2015, intră în vigoare la data de 10 octombrie 2028, cu excepția pct. 1-6, care intră în vigoare la data stabilită la pct. 2.

4. În scopul asigurării perioadei de tranziție:

4.1. se admite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare care sunt în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 408/2015 și care au fost introduse pe piață înainte de 10 octombrie 2028;

4.2. se admite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare definite în Anexele nr. 5a și nr. 7a la Hotărârea Guvernului nr. 408/2015, astfel cum este modificată, și care au fost introduse pe piață înainte de 10 aprilie 2030;

4.3. certificatele pentru mijloacele de măsurare care intră în domeniul de aplicare al Hotărârii Guvernului nr. 408/2015, astfel cum este modificată, emise înainte de 10 octombrie 2028, rămân valabile până la expirarea valabilității acestora, dar nu mai târziu de 10 aprilie 2038;

4.4. organismele de evaluare a conformității efectuează procedurile de evaluare a conformității prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 408/2015, astfel cum este modificată, și eliberează certificate pentru mijloacele de măsurare definite în Anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 408/2015, în conformitate cu hotărârea respectivă, astfel cum este modificată, înainte de 10 octombrie 2028.

PRIM-MINISTRU **Vasile TOFAN**

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ministru al dezvoltării economice şi digitalizării **Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI**

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului
nr. ___/_____

MODIFICĂRILE
ce se operează în Reglementarea tehnică privind aparatele de cântărit cu funcționare neautomată aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 267/2014

1. La pct. 3, definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins:

„*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;”

2. La pct. 8^5, pct. 25, subpct. 2), pct. 47, subpct. 3), pct. 75, cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești prin care se adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare.

3. La pct. 35, cuvintele „de referință” se substituie cu cuvântul „moldovenești”.

4. La pct. 56, cuvintele „sediul Centrului național de acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”.

5. Pct. 57 se abrogă.

6. La Anexa nr. 2:

6.1. la Modulul B, pct. 3, subpct. 3), lit. d) și subpct. 5), pct. 4, subpct. 2), lit. a), lit. b) și lit. c), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;

6.2. la Modulul D, pct. 5, cuvintele „standardului armonizat” se substituie cu cuvintele „standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat”;

6.3. la Modulul D1, pct. 2, subpct. 4), la a doua și a treia mențiune și pct. 10, cuvintele „standard armonizat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc care adoptă standardul armonizat” la forma gramaticală corespunzătoare;

6.4. la Modulul F, pct. 5 și pct. 6, cuvintele „standard armonizat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc care adoptă standardul armonizat” la forma gramaticală corespunzătoare;

6.5. la Modulul F1, pct. 2, subpct. 4), la a doua și a treia mențiune, pct. 6, cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie prin cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;

6.6. la Modulul G, pct. 2, subpct. 4), la a doua și a treia mențiune și pct. 5 cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie prin cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare.

7. La Anexa nr. 5, pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului
nr. ___/_____

MODIFICĂRILE
ce se operează în Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408/2015

1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 și prin Directiva (UE) 2026/706 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026.”

2. pct. 19 va avea următorul cuprins:

„**19**. Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 3-12 specifice la prezenta Reglementare tehnică (în continuare – anexe specifice mijloacelor de măsurare) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie (MI-002), contoarele de energie electrică activă (MI-003), sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) (MI-011), contoarele de energie termică (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităților de lichide, altele decît apa (MI-005), sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat (MI-012), aparatele de cîntărit cu funcționare automată (MI-006), taximetrele (Ml-007), măsurile materializate (MI-008), mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Ml-009) şi analizatoarele pentru gaze de eșapament (MI-0l0).”

3. La pct.20, definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins:

„*reprezentant autorizat* - orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;”

4. La pct. 34, pct. 64, pct. 71 subpct. 6) și subpct. 7), pct. 110 subpct. 3), pct. 143, pct. 155 subpct. 2), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;

5. La pct. 123, cuvintele „sediul organismului național de acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”;

6. Pct. 124 se abrogă.

7. În Anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică:

7.1. în definiția „vînzări directe”, textul „- toate părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării în acel moment și în acel loc” se substituie cu textul „ - toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării de la acel moment și din acel loc; prin derogare, pentru sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) și pentru sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării în momentul în care se încheie măsurarea”;

7.2. la pct. 10:

7.2.1. subpct. 10.2 va avea următorul cuprins:

„10.2. Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile controlate din punct de vedere metrologic. În plus, pentru contoarele de gaz și contoarele de energie electrică, sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, indicarea rezultatelor trebuie să fie protejată împotriva ștergerii sau modificării accidentale.”;

7.2.2. se completează cu subpct. 10.6 cu următorul cuprins:

„10.6. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru contoarele de gaz și de energie electrică, se aplică următoarele:

Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace:

(a) afișaj local, imprimare sau înregistrare controlate din punct de vedere metrologic;

(b) afișaj la distanță.

Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat se aplică următoarele:

Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace:

(a) afișaj local controlat din punct de vedere metrologic, imprimare sau înregistrare;

(b) afișaj la distanță; sau

c) dispozitiv al consumatorilor sau utilizatorilor finali.

Rezultatul măsurării menționat la prezentul punct trebuie să poată fi trasabil până la instrumentul de măsurare aflat sub control metrologic. În caz de manipulare frauduloasă, măsurile de siguranță trebuie să furnizeze dovezi despre o astfel de manipulare.”;

8. În Anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică:

8.1. în titlul Anexei, cuvintele „A VOLUMULUI” se exclud;

8.2. primul alineat va avea următorul cuprins:

„Cerințele relevante stabilite în anexa nr. 1, cerințele speciale stabilite în prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz și dispozitivele de conversie definite în prezenta anexă, care sunt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară.”

8.3. în tabelul Definiții:

8.3.1. primul rând va avea următorul cuprins:

Contor de gaz	Un instrument proiectat pentru a măsura, a asigura memorarea și a afișa cantitatea de gaz combustibil (volum sau masă) care parcurge instrumentul respectiv și, dacă este cazul, cantitatea de energie a gazului.

8.3.2. la al doilea rând, în prima coloană se completează cu cuvintele „a volumului”;

8.3.3. se completează cu trei rânduri cu următorul cuprins:

Dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului	Un instrument conectat sau integrat în dispozitivul de conversie a energiei pentru determinarea puterii calorifice a gazului care parcurge respectivul instrument.
Dispozitiv de conversie aenergiei	Un dispozitiv care convertește cantitatea măsurată în energie utilizând masa sau volumul în condiții de bază și puterea calorifică superioară/brută.
Putere calorifică superioară/brută	Cantitatea de căldură care ar fi eliberată prin arderea completă cu oxigen a unei cantități specificate de gaz, astfel încât presiunea p. 1, la care are loc reacția, să rămână constantă, iar toate produsele de ardere să fie readuse la aceeași temperatură specificată, t_1, egală cu cea a reactanților, toate aceste produse fiind în stare gazoasă, cu excepția apei, care este condensată la starea lichidă la t_1.”

8.3.4. subpct.1.1 va avea următorul cuprins:

„1.1. Intervalul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

Clasa	$\mathbf{Q_{max}/Q_{min}}$	$\mathbf{Q_{max}/Q_t}$	$\mathbf{Q_r/Q_{max}}$
1,5	≥ 150	≥ 10	1,2
1,0	≥ 10	≥ 5	1,2

În cazul în care un contor de gaz are mai multe intervale de debit în funcție de aplicațiile de gaz, astfel de intervale de debit se înscriu pe contor, însoțite de o descriere clară a aplicației gazului.”

8.3.5. la subpct. 3.1.1, primul alineat va avea următorul cuprins:

„Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz, a unui dispozitiv de conversie sau a unui dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să fie de așa natură încât:”

8.3.6. pct. 6 se completează cu textul „Cantitatea de energie se afișează în jouli sau în wați-oră sau în multiplii lor zecimali.”

8.3.7. Partea a II-a se modifică după cum urmează:

8.3.7.1. în titlul, cuvintele „ A VOLUMULUI” se exclud;

8.3.7.2. primul și al doilea alineat vor avea următorul cuprins:

„Un dispozitiv de conversie constituie un subansamblu atunci când este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil.

Pentru un dispozitiv de conversie se aplică cerințele esențiale pentru un contor de gaz, dacă acestea sunt aplicabile. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 7-9.”

8.3.7.3. pct. 8 va avea următorul cuprins:

„**8. EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului**

- 0,5 % la o temperatură a mediului ambiant de 20ºC ± 3ºC, o umiditate a mediului ambiant de 60% ± 15%, valori nominale ale alimentării cu energie electrică;

- 0,7% pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiții nominale de funcționare;

- 1% pentru alte dispozitive de conversie în condiții nominale de funcționare.

Observație:

Erorile contorului de gaz și, dacă este cazul, ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului nu sunt luate în considerare.

Dispozitivul de conversie nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți.”

8.3.7.4. se introduce pct. 8a cu următorul cuprins:

„**8a. EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului**

EMT pentru calculul de conversie a energiei este egală cu 0,05%.”

8.3.8. se completează cu Partea IIa cu următorul cuprins:

„**PARTEA IIa**

CERINȚE SPECIFICE

DISPOZITIV DE DETERMINARE A PUTERII CALORIFICE A GAZULUI

Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trimite semnale, local sau de la distanță, dispozitivului de conversie a energiei.

Pentru un dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului se aplică, dacă este cazul, cerințele esențiale pentru un contor de gaz. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 9a-9f.

9a. Condiții de bază pentru cantitățile convertite

Producătorul trebuie să specifice următoarele:

- intervalul pentru compoziția chimică a gazului;

- condițiile de bază pentru puterea calorifică și cantitățile convertite.

9b. EMT

Clasa	**0,5**	**1,0**
EMT	0,5 %	1,0 %

Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți.

9c. Efectul admis al perturbațiilor

Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori:

- o cincime din mărimea EMT pentru puterea calorifică;

- două intervale de scală ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului.

9d. Durabilitatea

După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare în materie de durabilitate, luând în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:

- variația rezultatului măsurării în urma încercării în materie de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși jumătate din EMT; și

- eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu poate depăși EMT.

9e. Capacitatea de a corespunde cerințelor

Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să poată detecta situațiile în care funcționează în afara intervalelor de funcționare specificate de producător și, pentru precizia măsurării, să înregistreze următoarele elemente:

(a) că puterea calorifică a gazului nu este relevantă; și

(b) că dispozitivul de determinare a valorii calorifice a gazului funcționează în afara intervalului de funcționare.

9f. Unități de măsură

Puterea calorifică se afișează în jouli și/sau în wați-oră sau multiplii lor zecimali pe unitate de masă sau de volum în condiții de bază."

9. Anexa nr. 5 la Reglementarea tehnică se modifică după cum urmează:

9.1. în partea „Definiții", textul va avea următorul cuprins:

„Un contor de energie electrică activă este un instrument proiectat pentru a măsura și a asigura memorarea și afișarea energiei electrice active consumate într-un circuit sau transferate între circuite."

9.2. în tabel:

9.2.1. al treilea și al patrulea rând va avea următorul cuprins:

$\mathbf{I_{st}}$	cea mai mică valoare declarată a lui I la care sistemul de măsurare înregistrează energia electrică activă și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată)
$\mathbf{I_{min}}$	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMT și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată

9.2.2. al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea rând se completează cu textul „ , doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ";

9.3. în partea „Cerințe specifice":

9.3.1. la pct.2, al treilea alineat va avea următorul cuprins:

„Intervalele de funcționare în care contorul trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMT sunt indicate în tabelul 2.

Pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ, intervalele de tensiune, frecvență și factori de putere trebuie să fie de cel puțin:

- $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$;
- $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$;
- 0,5 inductiv $\leq$ PF $\leq$ 1 și 0,8 capacitiv $\leq$ PF $\leq$ 1.

Pentru contoarele de energie electrică în curent continuu (CC), intervalul de tensiune care poate fi măsurată de contor trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai înaltă tensiune nominală.";

9.3.2. la pct.3 al doilea alineat va avea următorul cuprins:

„Atunci când contorul funcționează în condiții nominale de funcționare, erorile în procente nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2.";

9.3.3. în tabelul 2:

9.3.3.1. la al doilea rând, în a cincea coloană textul „– 40°C – 25°C sau + 55°C + 70°" se substituie cu textul „sub – 25°C sau peste + 55°C";

9.3.3.2. la al patrulea rând, cuvintele „la sarcini echilibrate" se substituie cu textul „cu sarcină echilibrată; contor de energie electrică în curent continuu";

9.3.4. la subpct. 4.1, primul și al doilea alineat vor avea următorul cuprins:

„Deoarece contoarele de energie electrică sunt conectate direct la rețeaua de alimentare, iar curentul reprezintă una din mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special.

Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2 pentru controalele de energie electrică în curent alternativ și pentru contoarele de energie electrică în curent continuu, precum și cerințele suplimentare stabilite la subpunctele 4.2 și 4.3.”

9.3.5. în tabelul 3:

9.3.5.1. la al treilea rând, textul din prima coloană se completează cu textul „, pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ”;

9.3.5.2. la al cincilea și al șaselea rând, textul din prima coloană se completează cu textul „numai pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ”;

9.3.6. subpct.5.4 va avea următorul cuprins:

„5.4. Funcționarea în gol

Atunci când tensiunea este aplicată în timp ce circuitul de curent nu este străbătut de curent electric, contorul nu înregistrează energie.”

9.3.7. subpct.5.5 va avea următorul cuprins:

„5.5. Pornirea

Contorul trebuie să pornească și să continue să înregistreze la o rată de variație a energiei egală cu produsul dintre tensiunea cea mai joasă din condițiile nominale de funcționare și I_{st}.”

10. Se introduce Anexa nr. 5a cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 5a la Reglementarea tehnică
privind punerea la dispoziţie pe piaţă a
mijloacelor de măsurare

„SISTEME DE MĂSURARE PENTRU ECHIPAMENTELE DE ALIMENTARE A VEHICULELOR ELECTRICE (MI-011)

Cerințele relevante din Anexa nr. 1, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare pentru EVSE.

DEFINIȚII

Un sistem de măsurare pentru EVSE este un sistem care include toate funcțiile metrologice relevante legate de transferul prin conducție (în ambele sensuri), într-un punct de transfer specificat, al energiei electrice active între EVSE (cum ar fi stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice) și vehiculele electrice (cum ar fi autovehiculele, locomotivele, ambarcațiunile, navele și aeronavele).

Astfel de sisteme de măsurare nu sunt considerate mijloace de măsurare a utilităților astfel cum sunt menționate în Anexa nr. 1.

Funcțiile metrologice dintr-un sistem de măsurare pentru EVSE pot fi furnizate, de asemenea, de un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu Anexa nr. 5 la prezenta reglementare tehnică. Rezultatul respectivei evaluări a conformității trebuie să fie luat în considerare la efectuarea evaluării conformității sistemului de măsurare pentru EVSE, astfel cum este prevăzută în prezenta anexă.

I	=	curentul electric care trece prin sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer;
I_{st}	=	cea mai mică valoare declarată a lui I, la care sistemul de măsurare pentru EVSE înregistrează energia electrică, și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată);
I_{min}	=	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime tolerate de bază (EMTB) și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată;
I_{tr}	=	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMTB, corespunzând indicelui de clasă al sistemului de măsurare pentru EVSE;
I_{max}	=	valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în limitele EMTB;
U	=	pentru curentul alternativ, valoarea efectivă (RMS) a tensiunii electrice aplicate de către sau către sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer; pentru curentul continuu, valoarea tensiunii electrice furnizate către sau din sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer;
U_n	=	tensiunea (tensiunile) de referință specificată (specificate);
f	=	frecvența tensiunii furnizate de către sau către sistemul de măsurare pentru EVSE, doar pentru sistemele de măsurare pentru curent alternativ;
f_n	=	frecvența de referință specificată, doar pentru sistemele de măsurare pentru curent alternativ;
PF	=	factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenței de fază φ între I și U, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
armonică	=	parte a unui semnal cu o frecvență care este un multiplu întreg al frecvenței fundamentale a puterii de intrare în sistemul de măsurare pentru EVSE, frecvența fundamentală fiind, în general, frecvența nominală, f_n, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
d	=	factorul de distorsiune, care reprezintă raportul dintre valoarea RMS a conținutului armonic și valoarea RMS a termenului fundamental și care este egal cu distorsiunea armonică totală folosind termenul fundamental ca referință, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
MMQ	=	cantitatea minimă măsurată de energie furnizată într-o tranzacție pentru care producătorul precizează că sistemul de măsurare pentru EVSE va respecta EMT a sistemului de măsurare pentru clasa de precizie a EVSE;

punct de transfer	=	punctul în care un vehicul electric este conectat la sistemul de măsurare pentru EVSE;
defecțiune critică	=	defecțiune a dispozitivului atunci când este supus unei perturbări în care dispozitivul pare să funcționeze corect, dar în care datele relevante din punct de vedere juridic sunt incorecte sau modificarea preciziei măsurărilor este mai mare decât cea specificată în teste;
eroare maximă tolerată de bază (EMTB)	=	valorile extreme ale erorii (de indicare) a sistemului de măsurare pentru EVSE, atunci când curentul (EVSE cu curent alternativ și EVSE cu curent continuu) și tensiunea (EVSE cu curent continuu) variază în intervalele indicate de condițiile nominale de funcționare și atunci când EVSE funcționează în condiții de referință.

CERINȚE SPECIFICE

1. Precizie

Producătorul trebuie să specifice indicele de clasă al sistemului de măsurare pentru EVSE. Indicii de clasă sunt: clasa A, clasa B și clasa C.

Precizia se determină la punctul de transfer.

Dacă energia schimbată la punctul de transfer este sub formă de curent continuu, atunci energia în curent continuu este valoarea măsurabilă; dacă energia schimbată la punctul de transfer este sub formă de curent alternativ, atunci energia activă în curent alternativ este valoarea măsurabilă.

În sensul anexei nr. 1, EMT totală se determină ca rădăcina sumei pătratice a EMTB și a variațiilor admisibile de eroare pentru variațiile de frecvență, de tensiune și de temperatură.

2. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare ale sistemului de măsurare pentru EVSE, în special valorile f_n, U_n, I_{st}, I_{min}, I_{tr} și I_{max}, intervalul de temperatură, și, pentru sistemele de măsurare în curent continuu, inclusiv intervalul de tensiune de ieșire.

Pentru valorile de curent specificate, sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să îndeplinească condițiile indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

	Clasa A	**Clasa B**	**Clasa C**
I_{st}	$\leq 0{,}05 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \times I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0{,}5 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}5 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}3 \times I_{tr}$
I_{max}	$\geq 10 \times I_{tr}$	$\geq 10 \times I_{tr}$	$\geq 10 \times I_{tr}$

Intervalele de tensiune, de frecvență și de factor de putere în interiorul cărora sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMTB sunt indicate în tabelul 2.

Pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;

(a) intervalele de tensiune, de frecvență și de factor de putere trebuie să fie de cel puțin:

(i) $0{,}9 \cdot U_n \leq U \leq 1{,}1 \cdot U_n$;

(ii) $0{,}98 \cdot f_n \leq f \leq 1{,}02 \cdot f_n$;

(iii) $PF \geq 0{,}9$;

(b) sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să funcționeze corect atunci când distorsiunea tensiunii de alimentare este mai mică de 10 %, iar distorsiunea curentului de sarcină este mai mică de 3 % la toți indicii armonici;

(c) MMQ trebuie să fie: MMQ ≤ 0,1 kWh.

Pentru sistemele de măsurare în curent continuu se aplică următoarele:

(a) intervalul tensiunii de ieșire care poate fi măsurat de sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai ridicată tensiune de ieșire nominală;

(b) MMQ trebuie să fie: MMQ ≤ 1 kWh.

3. EMTB

Atunci când curentul (sistemele de măsurare în curent alternativ și sistemele de măsurare pentru curent continuu) și tensiunea (sistemele de măsurare pentru curent continuu) variază în intervalele date de condițiile nominale de funcționare și atunci când, de altfel, sistemul de măsurare pentru EVSE funcționează în condiții de referință, erorile procentuale nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2 pentru indicele de clasă specificat.

Tabelul 2

		EMTB exprimate în procente, în condiții de referință și la niveluri de curent de sarcină definite		
Intensitatea	Factorul de putere (doar pentru curentul alternativ)	A (2 %)	B (1 %)	C (0,5 %)
$I_{st} \leq I < I_{min}$	> 0,9	± 25	± 15	± 10
$I_{min} \leq I < I_{tr}$	> 0,9	± 25	± 15	± 1
$I_{tr} \leq I < I_{max}$	> 0,9	± 25	± 1	±0,5

Sistemul de măsurare pentru EVSE nu poate să utilizeze abuziv erorile maxime tolerate de bază sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

4. Cerințe de funcționare

Pentru sistemele de măsurare pentru EVSE care includ un cablu cu conectorul său între punctul în care este măsurată energia și punctul de transfer (denumit în continuare «cablu cu conector»), se aplică oricare dintre următoarele condiții:

(a) cablul cu conector nu poate fi înlocuit și este securizat printr-un sigiliu material adecvat; sau

(b) dacă cablul cu conector este menit să poată fi înlocuit în timp ce sistemul de măsurare pentru EVSE este sigilat, trebuie:

- să fie identificat ca interschimbabil în evaluarea relevantă a conformității sistemului de măsurare pentru EVSE, iar sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să prezinte un marcaj cu caracteristicile cablurilor compatibile cu conectorii;
- să prezinte un marcaj cu caracteristicile sale și identificarea sa unică; iar unitățile sale de înlocuire trebuie să poarte, de asemenea, un astfel de marcaj; și
- să fie sigilat separat, astfel încât înlocuirea să nu necesite accesul la părțile sigilate metrologic ale sistemului de măsurare pentru EVSE sau ruperea acestora.

Înlocuirea cablului cu conector trebuie să nu afecteze proprietățile metrologice ale sistemului de măsurare pentru EVSE.

5. Efecte admise

5.1. Generalități

Sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să fie proiectat și fabricat astfel încât, atunci când este expus la perturbații, să nu sufere defecțiuni critice, iar modificările preciziei măsurării să nu depășească valorile indicate la subpunctele 5.2 și 5.3.

Atunci când există riscuri previzibile ridicate legate de fulgere sau în cazul în care predomină rețelele de alimentare aeriene, trebuie să fie protejate caracteristicile metrologice ale sistemului de măsurare pentru EVSE.

5.2. Efectul perturbațiilor

În cazul unei perturbații, datele relevante din punct de vedere juridic trebuie să fie corecte sau modificarea preciziei măsurării nu poate depăși 1,0 din EMTB, chiar dacă sistemul de măsurare pentru EVSE pare să funcționeze corect. Încetarea funcționării nu este o defecțiune critică. În cazul în care o perturbație întrerupe o tranzacție, se aplică oricare dintre următoarele opțiuni:

(a) tranzacția este finalizată atunci când intervine perturbația; sau

(b) tranzacția continuă atunci când perturbația este eliminată.

5.3. Efectul mărimilor de influență

Atunci când curentul de sarcină este menținut constant într-un punct din intervalul nominal de funcționare cu sistemul de măsurare pentru EVSE care funcționează altfel în condiții de referință și când o mărime de influență unică variază de la valoarea sa în condiții de referință la valorile extreme specificate în tabelele 3 și 4, variația erorii trebuie să fie de așa natură încât eroarea procentuală suplimentară să nu fie în afara valorilor pentru diferența de eroare specificate în tabelele 3 și 4. Sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să continue să funcționeze după finalizarea fiecăruia dintre respectivele teste.

Tabelul 3

Mărimea de influență	**Intensitatea**	**Limitele pentru coeficientul de temperatură (%/K) pentru sistemul de măsurare pentru EVSE din clasa**			**Tipul de curent**
		A (2 %)	**B (1 %)**	**C (0,5 %)**	
Coeficientul de temperatură, c, pentru orice interval din intervalul de temperatură, care nu este mai mic de 15 K și nici mai mare de 23 K (i)	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,1	±0,05	±0,03	CA și CC

Tabelul 4

Mărimea de influență	**Valoarea**	**Intensitatea**	**Eroarea suplimentară maximă tolerată (%)**	**Tipul de curent**

			pentru un sistem de măsurare pentru EVSE din clasa			
			A (2 %)	**B (1 %)**	**C (0,5 %)**	
Autoîncălzire	Curent continuu la I_{max}	I_{max}	± 1	±0,5	±0,25	CA și CC
Perturbații prin conducție, frecvență joasă	2 kHz – 150 kHz	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 2	CA și CC
Inducție magnetică continuă (CC) de origine externă	200 mT la 30 mm de suprafața miezului magnetic	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	±1,5	±0,75	CA și CC
Câmp magnetic (CA, frecvență industrială) de origine externă (ii)	400 A/m	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±2,5	±1,3	±0,5	CA și CC
Câmpuri electromagnetice de înaltă frecvență (RF radiat)	f = 80 MHz – 6 000 MHz, intensitatea câmpului ≤ 10 V/m	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 1	CA și CC
Perturbații prin conducție, induse de câmpuri de radiofrecvență (ii)	f = 0,15 MHz – 80 MHz, amplitudine ≤ 10 V	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 1	CA și CC
Funcționarea dispozitivelor auxiliare	Dispozitiv auxiliar care funcționează cu $I = I_{tr}$ și I_{max}	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,7	±0,3	±0,15	CA și CC
Variație de tensiune (ii)	între 0,9 × U_n și 1,1 × cel mai mare U_n	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 1	±0,7	±0,2	CA
Variație de frecvență a rețelei (ii)	Fiecare f_n ± 2 %	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,8	±0,5	±0,2	CA
Armonice în circuitele de tensiune și de curent (ii)	d < 5 % I d < 10 % U	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 1	±0,6	±0,3	CA

Secvență de fază inversată (doar curent alternativ trifazat) (ii)	Oricare două faze interschimbate	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±1,5	±1,5	±0,1	CA

Observații referitoare la tabel:

(i) În cazul unui sistem de măsurare pentru EVSE cu un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu Anexa nr. 5 la prezenta reglementare, încercarea de temperatură se poate limita la verificarea funcționării corecte la temperaturile extreme prevăzute în interiorul sistemului de măsurare pentru EVSE.

(ii) Nu sunt necesare pentru un sistem de măsurare pentru EVSE cu un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu Anexa nr. 5 la prezenta reglementare, în cazul în care specificațiile corespund sau sunt superioare celor ale clasei de precizie specificate de producător.

6. Unități de măsură

Energia electrică măsurată se afișează în kilowatt-oră sau în multipli zecimali ai acestei unități.

7. Punerea în funcțiune

Condițiile practice de funcționare, și anume condițiile nominale de funcționare, sunt determinate de utilizarea preconizată și sunt prevăzute și previzibile, astfel încât sistemul de măsurare pentru EVSE să fie adecvat pentru utilizarea sa.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate la Capitolul XII și din care producătorul poate alege sunt:

B + F sau B + D sau G sau H1.”

11. Anexa nr. 6 la Reglementarea tehnică se modifică după cum urmează:

11.1. în partea „Definiții”, primul alineat va avea următorul cuprins:

„Un contor de energie termică este un instrument conceput pentru măsurarea energiei care, într-un circuit de schimb de căldură, este absorbită (răcire) și/sau cedată (încălzire) de către un lichid numit lichid de transport al energiei termice.”;

11.2. în tabel, rândul al patrulea va avea următorul cuprins:

$\Delta\theta$	=	diferența de temperatură θ_{in} - θ_{out} cu $\Delta\theta \geq 0$ pentru încălzire și $\Delta\theta \leq 0$ pentru răcire

11.3. partea „Cerințe specifice” se modifică după cum urmează:

11.3.1. subpct.1.1 va avea următorul cuprins:

„1.1. Pentru temperatura lichidului: θ_{max}, θ_{min},

- pentru diferențele de temperatură: $\Delta\theta_{max}$, $\Delta\theta_{min}$, cu condiția respectării următoarelor restricții:
- $\Delta\theta_{max}/\Delta\theta_{min} \geq 10$
- cu excepția aplicațiilor de răcire;
- $\Delta\theta_{min}$ este un număr întreg cuprins în intervalul 1 K - 10 K.”

11.3.2. subpct.1.3. va avea următorul cuprins:

„1.3. Pentru debitele lichidului: q_s, q_p, q_i, unde valorile lui q_p și q_i fac obiectul următoarei restricții: $q_p/q_i \geq 5$.”

12. Se introduce Anexa nr. 7a cu următorul cuprins:

„Anexa nr.7a la Reglementarea tehnică
privind punerea la dispoziție pe piață a
mijloacelor de măsurare

SISTEME DE MĂSURARE PENTRU DISTRIBUITOARELE DE GAZ COMPRIMAT (MI-012)

Cerințele relevante din Anexa nr. 1, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare destinate măsurării dinamice și continue a cantităților (masă și, dacă este cazul, energie) de gaze comprimate (GC).

Astfel de sisteme de măsurare nu sunt considerate instrumente de măsurare a utilităților astfel cum sunt menționate în Anexa nr. 1.

DEFINIȚII

Contor	Un instrument proiectat pentru măsurarea continuă și pentru asigurarea memorării și afișării, în condiții de măsurare, a cantității de gaz care parcurge un traductor de măsură într-o conductă închisă, încărcată la maximum.
Calculator	O parte componentă a contorului care primește semnalele de ieșire de la traductoarele de măsură și eventual de la unele mijloace de măsurare asociate și afișează rezultatele măsurării.
Mijloc de măsurare asociat	Un instrument conectat la calculator, destinat măsurării anumitor cantități care sunt caracteristice gazului, în vederea unei corecții și/sau conversii.
Dispozitiv de conversie	O parte a calculatorului care, luând în considerare caracteristicile gazului, convertește în mod automat masa gazului în cantitatea de energie furnizată sau primită.
Sistem de măsurare	Un sistem care cuprinde, pe lângă contorul în sine, un punct de transfer, conducte de gaz și toate dispozitivele necesare asigurării unei măsurări corecte sau destinate să faciliteze operațiunile de măsurare.
Distribuitor de gaz comprimat	Un sistem destinat alimentării vehiculelor (cum ar fi autovehicule, locomotive, ambarcațiuni, nave și aeronave) cu combustibil gazos comprimat.
Punct de transfer	Locul fizic în care gazul este definit ca fiind livrat sau recepționat.
Instalație de autoservire	O instalație care le permite clienților să utilizeze un sistem de măsurare cu scopul de a obține gaz pentru uzul propriu.
Dispozitiv de autoservire	Un dispozitiv specific care face parte dintr-o instalație de autoservire și care permite unui sistem de măsurare sau mai multor sisteme de măsurare să funcționeze în cadrul instalației respective.
Cantitate măsurată minimă (CMM)	Cea mai mică cantitate de gaz pentru care măsurarea este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru sistemul de măsurare respectiv.

Indicație directă	Indicația, exprimată în unități de masă și, dacă este cazul, de energie, corespunzătoare mărimii măsurate pe care contorul poate, din punct de vedere fizic, să o măsoare. Observație: Indicația directă poate fi convertită într-o altă cantitate, utilizându-se un dispozitiv de conversie.
Discontinuu	Un sistem de măsurare este considerat ca fiind întreruptibil atunci când fluxul de gaz poate fi oprit rapid și cu ușurință.
Neîntreruptibil	Un sistem de măsurare este considerat ca fiind neîntreruptibil atunci când fluxul de gaz nu poate fi oprit rapid și cu ușurință.
Intervalul de debit	Intervalul dintre debitul minim (Q_{min}) și debitul maxim (Q_{max}).

CERINȚE SPECIFICE

1. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru sistemul de măsurare, în special:

1.1 Intervalul de debit

Intervalul de debit este supus următoarelor condiții:

(a) intervalul de valori pentru debit al unui sistem de măsurare trebuie să fie cuprins în intervalul de debit al fiecăruia din elementele sale, în special al contorului; și

(b) raportul dintre debitul maxim și debitul minim nu trebuie să fie mai mic de 10.

1.2. Proprietățile gazului care urmează să fie măsurat de instrument, indicându-se denumirea, tipul sau următoarele caracteristici relevante ale gazului respectiv:

(a) intervalul de temperatură;

(b) intervalul de presiune;

(c) puterea calorifică a gazului;

(d) natura și caracteristicile gazului care urmează să fie măsurat.

1.3. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.

2. Clasele de precizie și EMT

2.1 EMT la indicarea cantităților măsurate sau convertite transferate la punctul de transfer este prevăzută în tabelul 1.

Tabelul 1

Tipuri de sisteme de măsurare a gazului comprimat	**Clasa de precizie (EMT [% din valoarea măsurată])**
Sisteme de măsurare a hidrogenului comprimat	2,0
Sisteme de măsurare a altor tipuri de gaz comprimat	1,5

Eroarea maximă tolerată pentru CMM este egală cu dublul valorii indicate în tabelul 1.

2.2. CMM a unui sistem de măsurare trebuie să aibă forma 1×10^n, 2×10^n sau 5×10^n unități de masă sau energie autorizate, unde n este un număr întreg pozitiv sau negativ sau zero.

CMM trebuie să îndeplinească condițiile de utilizare a sistemului de măsurare; exceptând cazurile excepționale, sistemul de măsurare nu poate fi utilizat pentru măsurarea unor cantități mai mici decât CMM.

2.3 Sistemul de măsurare nu poate să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

3. Efectul maxim admis al perturbațiilor

3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice într-un sistem de măsurare trebuie să fie unul dintre următoarele:

(a) variația rezultatului măsurării nu este mai mare decât valoarea variației critice definită la punctul 3.2;

(b) indicația rezultatului măsurării prezintă o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării; în plus, în cazul unui sistem întreruptibil, aceasta poate însemna și imposibilitatea de a efectua măsurări; sau

(c) variația rezultatului măsurării este superioară valorii variației critice definite la punctul 3.2, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurării chiar înainte de apariția valorii variației critice și întreruperea fluxului.

3.2. Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori:
- 10 % din EMT;
- 3 % din CMM; în cazul unei defecțiuni a sursei principale de energie, valoarea variației critice se majorează cu 5 % din CMM.

4. Durabilitatea

În cazul sistemelor echipate cu contoare cu părți mobile, după ce a fost efectuată o încercare de durabilitate corespunzătoare, ținând seama de perioada estimată de producător, trebuie să fie îndeplinit următorul criteriu:

Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși două cincimi din EMT.

5. Capacitatea de a corespunde cerințelor

5.1. Pentru orice cantitate măsurată corespunzătoare aceleiași măsurări, indicațiile și, după caz, materialele tipărite furnizate de diverse dispozitive, inclusiv dispozitivele care fac parte dintr-o instalație de autoservire, trebuie să aibă același interval de scală, iar rezultatele nu pot prezenta o deviație unul față de celălalt.

Intervalul de scală al unui sistem de măsurare pentru GC nu poate depăși 1,5 % din CMM.

5.2. Nu este posibilă modificarea cantității măsurate în condițiile normale de utilizare, decât dacă acest lucru este evident.

5.3. În timpul perioadei de încălzire a sistemului de măsurare pentru CG, nu se efectuează măsurări.

5.4. Instrumente destinate vânzării directe

5.4.1. Un sistem de măsurare destinat vânzării directe trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de resetare la zero a afișajului.

În timpul unei operațiuni de umplere, nu este posibilă devierea gazului măsurat în aval de contor.

5.4.2. Afișajul cantității care servește drept bază a tranzacției trebuie să fie menținut până în momentul în care părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării.

5.4.3. Sistemele de măsurare destinate vânzării directe trebuie să fie întreruptibile.

5.4.4. Sistemele de măsurare destinate vânzării directe trebuie să afișeze rezultatele măsurării în unități de masă și, dacă este cazul, în unități de energie.

5.5. Cerințe suplimentare privind afișajul

5.5.1. Nu este posibilă resetarea la zero a afișajelor de pe sistemul de măsurare în timpul unei măsurări.

5.5.2. Începerea unei noi măsurări trebuie să fie împiedicată până în momentul în care afișajul este resetat la zero.

5.5.3. Atunci când un sistem de măsurare este echipat cu un afișaj al prețului, diferența dintre prețul indicat și prețul calculat pe baza prețului unitar și a cantității indicate nu poate depăși cea mai mică unitate monetară. Totuși, nu este necesar ca această diferență să fie mai mică decât cea mai mică unitate monetară.

6. Defectarea sursei de alimentare

Un sistem de măsurare trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare de siguranță, cu ajutorul căruia să se poată asigura toate funcțiile de măsurare pe durata defecțiunii rețelei de alimentare, sau să fie echipat cu mijloace de salvare și de afișare a datelor prezente, pentru a permite finalizarea tranzacției în curs, precum și cu mijloace de oprire a fluxului de gaz în momentul defectării rețelei de alimentare.

7. Unități de măsură

Cantitatea măsurată se afișează în kilograme sau în multipli sau submultipli zecimali ai acestei unități și, dacă este cazul, în jouli sau wați-oră sau în multipli zecimali ai acestor unități.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate la Capitolul XII și din care producătorul poate alege sunt:

B + F sau B + D sau H1 sau G.”

Anexa nr. 3
la Hotărârea Guvernului
nr. ___/_____

MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 745/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”

1. În hotărâre:

1.1. la pct. 4, textul „ , persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;

1.2. se completează cu pct. 11 cu următorul cuprins:

„**11.** Prevederile din pct. 3 în partea ce ține de ultimele două definiții și din capitolul VI din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”;

2. În Reglementarea tehnică:

2.1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta Reglementare transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096 din 29 martie 2014, CELEX: 32014L0035, așa cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024.”

2.2. la pct. 3:

2.2.1. definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins:

„*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;”

2.2.2. se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins:

„*bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene;

regim de urgență pe piață - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”

2.3. la pct. 41 și pct. 42, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate” și cuvintele „standardele internaționale” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde internaționale”.

2.4. la pct. 43, cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”.

2.5. se completează cu capitolul VI cu următorul cuprins:

„**VI. PROCEDURI DE URGENȚĂ**

Aplicarea procedurilor de urgență

67. Prevederile pct. 71-78 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul unui act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește echipamentele electrice vizate de prezenta Reglementare tehnică.

68. Prevederile pct. 71-78 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 pentru punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.

69. Prevederile pct. 71-78 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.

70. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la echipamentele electrice introduse pe piață în conformitate cu pct. 77-78.

Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune

71. În cazul în care există echipamente electrice care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de echipamente electrice, vizând obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:

71.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau

71.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.

72. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 74. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune.

73. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 76.

74. Fără a aduce atingere pct. 40-43, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 71 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a

fi conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 71.

75. Prin derogare de la pct. 73, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că echipamentele electrice vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 71 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 73 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.

76. Atunci când un standard sau o specificație comună menționată la pct. 71 nu satisface în totalitate obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.

Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități

77. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru echipamentele electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67.

78. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a echipamentelor electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67.”

2.6. la Anexa nr. 2, pct. 2, lit. d), cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești” în ambele cazuri și textul „pct. 40 și 41” se substituie cu textul „pct. 41 și pct. 42”.

2.7. la Anexa nr. 3, pct. 6, cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

Anexa nr. 4
la Hotărârea Guvernului
nr. ___/_____

MODIFICĂRILE

ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”

1. În Hotărâre:

1.1. la pct. 4, subpct. 2), textul „ , persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;

1.2. se completează cu pct. 12 cu următorul cuprins:

„**12.** Pct. 6 subpct. 27) și subpct. 28), și capitolul XXVIII din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 pentru punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”

2. În Reglementarea tehnică:

2.1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096/79 din 29 martie 2014, CELEX: 32014L0030, așa cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 și prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024.”

2.2. La pct. 6:

2.2.1. la subpct. 12), definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins:

„*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;”

2.2.2. subpct. 11) cuvântul „producători” se substituie cu cuvântul „producător”.

2.2.3 se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins:

„27) bunuri relevante în situații de criză - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene;

28) regim de urgență pe piață - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”

2.4. la pct. 17 și pct. 116 subpct. 2), cuvintele „standardelor armonizate” se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

2.5. la pct. 87, cuvintele „standardele referință” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești”.

2.6. la pct. 93, cuvintele „Organismul național de acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”.

2.7. pct. 94 se abrogă.

2.8. se completează cu capitolul XXVIII cu următorul cuprins:

„XXVIII. APLICAREA PROCEDURILOR DE URGENȚĂ

123. Prevederile pct.127-133 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele vizate de prezenta hotărâre prin adoptarea actului normativ național care transpune actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană.

124. Prevederile pct.127-133 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 pentru punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.

125. Prevederile pct.127-133 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.

126. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele introduse pe piață în conformitate cu pct. 127-132.

127. În cazul în care există aparate care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:

127.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau

127.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.

128. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 127. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune.

129. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 132.

130. Fără a aduce atingere pct. 43, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 127 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 127.

131. Prin derogare de la pct. 125, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 127 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare menționat la pct. 129 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.

132. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 127 nu satisface în totalitate cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.

133. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123.

134. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123.”

2.9. în Anexa nr. 2, la pct. 3, subpct. 3.2.4, la a doua și a treia mențiune, cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

2.10. în Anexa nr. 3, la pct. 3, subpct. 3.1.3.4, la a doua și a treia mențiune, cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

2.11. în Anexa nr. 4, la pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

Anexa nr. 5
la Hotărârea Guvernului
nr. ___/_____

MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor

1. În hotărâre:

1.1. la pct. 3:

1.1.1. la alin. 2), textul „ , persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;

1.1.2. se completează cu subpct. 8) și subpct. 9), cu următorul cuprins:

„8) obligațiile producătorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia, ale importatorului sau ale distribuitorului privind jucăriile introduse pe piață și puse la dispoziție pe piață, însoțite de declarația UE de conformitate, corespund celor pentru jucăriile însoțite de declarația de conformitate CE.

9) prevederile referitoare la examinarea UE de tip sunt similare prevederilor examinării CE de tip stabilite în Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor.”

1.2. la pct. 4, textul „ , persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;

1.3. la pct. 5, definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins:

„*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;”

2. În Reglementarea tehnică:

2.1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 30 iunie 2009, CELEX: 32009L0048, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021 și este aliniată parțial la Regulamentul (UE) 2025/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025.”

2.2. la pct. 9, pct. 53, pct. 71, subpct. 2) și subpct. 3), pct. 84, pct. 125, pct. 141, subpct. 2), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;

2.3. la pct. 85, după cuvintele „Comisiei Europene” se introduc cuvintele „și statelor membre ale Uniunii Europene”. Cuvântul „desemnate” se substituie cu cuvântul „recunoscute”, iar cuvintele „ca părți terțe” se substituie cu cuvintele „în calitate de părți terțe”;

2.4. la pct. 86, cuvântul „instituirea” se substituie cu cuvântul „stabilirea”;

2.5. la pct. 87, textul „recunoscut conform art.7 din” se substituie cu cuvintele „instituit în conformitate cu”, iar ultima propoziție se exclude;

2.6. pct. 88 va avea următorul cuprins:

„Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile pe care le aplică pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.”

2.7. la pct. 90:

2.7.1. după cuvintele Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării se introduce textul „ , în calitate de autoritate de notificare”;

2.7.2. subpct. 1) va avea următorul cuprins:

„1) asigură lipsa de conflict de interese cu organismele de evaluare a conformității și garantează obiectivitatea şi imparțialitatea activităților sale;”

2.7.3. subpct. 4) se completează cu cuvintele „în conformitate cu legislația națională”;

2.7.4. subpct. 5) va avea următorul cuprins:

„5) dispune de suficient personal competent și de resurse adecvate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.”

2.7.5. pct. 90 se completează cu subpct. 6) cu următorul cuprins:

„6) monitorizează natura și volumul sarcinilor îndeplinite de filialele sau de subcontractanții organismelor notificate în conformitate cu pct.109-112.”

2.8. la pct. 92, cuvintele „în vigoare” se exclud;

2.9. pct. 93 va avea următorul cuprins:

„93. Organismele de evaluare a conformității sunt organisme de terță parte, independente, imparțiale şi nu sunt direct interesate de organizația sau jucăria pe care o evaluează.”

2.10. la pct. 94, după cuvintele „poate fi considerat a fi un astfel de organism” se introduce cuvântul „terț”;

2.11. la pct. 95, cuvintele „conducerea generală” se substituie cu cuvintele „conducerea de nivel superior”;

2.12. la pct. 96, cuvintele „conducerea generală” se substituie cu cuvintele „conducerea de nivel superior”, iar cuvintele „pot fi” se substituie cu cuvântul „sunt”;

2.13. la pct. 99, cuvintele „a fost notificat” se substituie cu cuvintele „au fost notificate”;

2.14. la pct. 100, după cuvintele „are la dispoziție” se introduc cuvintele „sau instituie”;

2.15. la pct. 101, cuvântul „mijloacele” se substituie cu cuvintele „resursele”;

2.16. pct. 102 va avea următorul cuprins:

„102. Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1) să aibă o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

2) să dețină cunoștințe aprofundate privind cerințele evaluărilor pe care le efectuează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

3) să cunoască şi să înțeleagă aprofundat cerințele prevăzute de prezenta Reglementare tehnică și de standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile;

4) să aibă capacitatea necesară pentru întocmirea certificatelor, proceselor verbale şi rapoartelor care să demonstreze că au fost realizate evaluări.”

2.17. pct. 103 va avea următorul cuprins:

„103. Trebuie să fie asigurată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere de nivel superior și a personalului de evaluare al acestora.”

2.18. pct. 104 va avea următorul cuprins:

„104. Remunerația personalului de conducere de nivel superior şi a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.”;

2.19. pct. 106 va avea următorul cuprins:

„106. Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale sau al oricărei prevederi din legislația națională, mai puțin față de autoritățile de reglementare. Drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală și secretele comerciale trebuie să fie protejate.”

2.20. la pct. 108, cuvintele „de referință” la prima mențiune, se substituie cu cuvântul „moldovenești”, iar la a doua mențiune, cu cuvintele „moldovenești care adoptă standarde armonizate”;

2.21. se completează cu pct. 110^1 cu următorul cuprins:

„110^1. Organismele notificate sunt capabile să revizuiască sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale în toate elementele lor.”

2.22. la pct. 113, cuvintele „Organismul Național de Acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”;

2.23. pct. 114 se abrogă;

2.24. la pct. 115, textul „ , a modulului sau modulelor de evaluare a conformității” se exclude;

2.25. pct. 117 va avea următorul cuprins:

„117. Notificarea organismelor de evaluare a conformității include detalii complete privind activitățile de evaluare a conformității și certificatul de acreditare relevant. De asemenea, notificarea include informații cu privire la orice sarcini care vor fi îndeplinite de filiale și subcontractanți.”

2.26. la pct. 122, cuvintele „sau nu mai îndeplinește” se exclud;

2.27. pct. 124 va avea următorul cuprins:

„124. Organismele notificate desfășoară activitățile de evaluare a conformității prevăzute în prezenta Reglementare tehnică în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Atunci când își desfășoară activitățile, organismele notificate respectă gradul de precizie şi nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta Reglementare tehnică.”

2.28. la pct. 125, cuvântul „producătorul” se substituie cu cuvântul „jucăria”;

2.29. la pct. 125, pct. 126, pct. 127, pct. 128, subpct. 1), abrevierea „CE” se substituie cu abrevierea „UE”;

2.30. după pct. 127, se introduce pct. 127^1 și pct. 127^2 cu următorul cuprins:

„127^1. În cazul în care un organism notificat este informat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor că o jucărie pentru care organismul notificat a eliberat un certificat de examinare UE de tip nu respectă cerințele esențiale de siguranță, acesta retrage certificatul de examinare UE de tip pentru jucăria respectivă.

127^2. Organismul notificat se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor sale.”

2.31. pct. 129[1] va avea următorul cuprins:

„129[1]. Organismele notificate pot participa la grupul sectorial al organismelor notificate sau asigură informarea personalului lor de evaluare cu privire la aceste activități, și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.”

2.32. se completează cu pct. 129[3] cu următorul cuprins:

„129[3]. În urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, organismele notificate îi furnizează acestuia toate informațiile și documentația cu privire la orice certificat de examinare UE de tip pe care l-au eliberat sau l-au retras sau cu privire la orice refuz de a elibera un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică menționată la capitolul XVI.”

2.4. se completează cu capitolul XXVI cu următorul cuprins:

„XXVI. CONFIDENȚIALITATE

144. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Pieței Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și organismele notificate respectă, în concordanță cu legislația națională aplicabilă, confidențialitatea următoarelor informații și date obținute pe parcursul desfășurării sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică:

(a) datele cu caracter personal; și

(b) informațiile confidențiale din punct de vedere comercial și secretele comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care divulgarea este în interes public.

145. Fără a aduce atingere pct. 144, informațiile schimbate în mod confidențial între autoritățile menționate la pct. 144, precum și între aceste autorități și Comisia Europeană, nu sunt divulgate fără consultarea prealabilă a autorității de notificare emitente.

146. Pct. 144-145 nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care revin autorităților menționate la pct.144 și organismelor notificate cu privire la schimbul de informații și difuzarea avertizărilor, și nici obligațiilor entităților în cauză de a furniza informații în temeiul dreptului penal.

147. Republica Moldova poate face schimb de informații confidențiale cu autoritățile de reglementare din alte state cu care a încheiat înțelegeri de confidențialitate bilaterale sau multilaterale atunci când respectivele înțelegeri garantează că orice schimb de informații se realizează în conformitate cu legislația națională aplicabilă.”

2.5. La Anexa nr. 3, pct. 6, cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;

2.6. La Anexa nr. 4, pct. 7), cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”;

2.7. La Anexa nr. 6, la Modulul A, pct. 2, subpct. 4) și la Modulul B, pct. 3, subpct. 3), lit. d), cuvântul „moldovene” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;

2.8. La Anexa nr. 6, la Modulul A, pct. 2, subpct. 4), la a doua și a treia mențiune, la Modulul B, pct. 3, subpct. 3), lit. d), la a doua și a treia mențiune, pct. 4, subpct. 2), subpct. 3) și subpct. 4), cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

Anexa nr. 6
la Hotărârea Guvernului
nr. ___/_____

MODIFICĂRILE

ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 108/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecție

1. În Hotărâre:

1.1. la pct. 4, textul „ , persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;

1.2. se completează cu pct. 9 cu următorul cuprins:

„**9.** Pct. 3 subpct. 19) și subpct. 20) și capitolul VIa din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 pentru punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”

2. În Reglementare:

2.1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta Reglementare tehnică este aliniată la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/51 din 31 martie 2016, CELEX: 32016R0425, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024.”

2.2. pct. 3:

2.2.1. la subpct. 5, definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins:

„*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;”

2.2.2. se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins:

„19) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene;

20) *regim de urgență pe piață* - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea

respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova."

2.3. la pct. 11, pct. 61, subpct. 3, pct. 86, pct. 101, subpct. 2), cuvintele „standardelor armonizate" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate" la forma gramaticală corespunzătoare.

2.4. la pct. 66, cuvintele „standardele de referință" se substituie în ambele cazuri cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate".

2.5. la pct. 71, cuvintele „organismul național de acreditare" se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării".

2.6. pct. 72 se abrogă.

2.7. se completează cu capitolul VIa cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIa
PROCEDURI DE URGENȚĂ

Secțiunea 1
Aplicarea procedurilor de urgență

112. Pct. 116-137 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește EIP vizate de prezenta Reglementare tehnică.

113. Pct. 116-137 se aplică exclusiv EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 pentru punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.

114. Pct. 116-137 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.

Cu toate acestea, pct. 135 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia.

115. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la EIP introduse pe piață în conformitate cu pct. 120-135.

Secțiunea 2
Evaluarea cu prioritate a conformității EIP desemnate drept bunuri relevante în situații de criză

116. Prezenta secțiune se aplică EIP enumerate în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat.

117. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității EIP menționate la pct. 116, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 112-115.

118. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității EIP în temeiul pct. 117 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective.

119. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a EIP menționate la pct. 116 care le-au fost notificate.

Secțiunea 3

Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat.

120. Prin derogare de la pct. 50-51, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o decizie administrativă , în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui EIP specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în decizia respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică.

121. Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.120.

Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene, care stabilește condițiile în care EIP specific poate fi introdus pe piață.

La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 120.

122. EIP care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 121 afișează informația că este introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”.

În actul de punere în aplicare menționat la pct. 121 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză.

123. Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată.

124. Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 121-123, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

125. Producătorii unor EIP care fac obiectul procedurii menționate la pct. 120 declară pe proprie răspundere că EIP în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
126. Orice decizie emisă în temeiul pct. 120 stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a EIP. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele:
126.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică;
126.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea echipamentului tehnic în cauză;
126.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.
126.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește EIP în cauză;
126.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește EIP în cauză care a fost introdus pe piață.
127. Prin derogare de la pct. 5-6 și pct. 43-48, EIP pentru care a fost acordată o deciziei în temeiul pct. 120 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 5-6.
128. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o decizie în temeiul pct. 120, pct. 121 și pct. 124, are dreptul, în ceea ce privește astfel de EIP, să ia toate măsurile corective și restrictive prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale UE cu privire la măsurile respective.
129. Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 120-124 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 50-51.

Secțiunea 4
Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune

130. În cazul în care există EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de EIP, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:
130.1.în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau
130.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică.

131. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 133.

În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune.

132. Actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 135.

133. Fără a aduce atingere pct. 37-38, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 130 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 130.

134. Prin derogare de la pct. 114 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că EIP vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 130 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune unui act de punere în aplicare menționat la pct. 128 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.

135. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 130 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.

Secțiunea 5

Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități

136. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112.

137. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de

supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112.”

2.8. la Anexa nr. 2, la pct. 1 CERINȚE GENERALE APLICABILE EIP, subpct. 1.4, lit. k), cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

2.9. la Anexa nr. 3, la pct. 6) și pct. 7), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare.

2.10. la Anexa nr. 5, la pct. 4, subpct. 4), subpct. 5) și subpct. 6), pct. 6, subpct. 2) lit. e) și pct. 7, subpct. 6), lit. b), cuvintele „standardele armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare.

2.11. la Anexa nr. 7, pct. 4, subpct. 3), cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

2.12. la Anexa nr. 8, pct. 3, subpct. 3), cuvintele „standardului armonizat” se substituie cu cuvintele „standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizate”.

2.13. la Anexa nr. 9, pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

Anexa nr. 7
la Hotărârea Guvernului
nr. ___/_____

MODIFICĂRILE

ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 109/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși

1. În hotărâre:

1.1 la pct. 2, subpct. 4), cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;

1.2. se completează cu pct. 4^1 cu următorul cuprins:

„4^1. Prevederile pct. 8 în partea ce ține de ultimele două definiții și capitolul Va intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 pentru punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”

1.3. la pct. 5, subpct. 3), textul „ , cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;

2. În Reglementare:

2.1. Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta Reglementare tehnică este aliniată la Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și

de abrogare a Directivei 2009/142/CE (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 81 din 31 martie 2016, CELEX: 32016R0426, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024.”

2.1. la pct. 8:

2.1.1. definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins:

„*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;”

2.1.2. se completează cu două definiții noi cu următorul cuprins:

„*bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene;

regim de urgență pe piață - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”

2.2. la pct. 22, pct. 93, subpct. 3) și pct. 141, subpct. 2), cuvintele „standardelor armonizate” se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate”;

2.3. la pct. 56, cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;

2.4. la pct. 98, cuvintele „de referință naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;

2.5. la pct. 103, cuvintele „organismul național de acreditare” se substituie cu cuvintele „autoritatea de notificare”;

2.6. pct. 104 se abrogă;

2.7. la pct. 106, textul „ , în termen de 15 zile lucrătoare,” se exclude;

2.8. la pct. 123, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”;

2.9. se completează cu capitolul Va cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL Va
PROCEDURI DE URGENȚĂ

Secțiunea 1
Aplicarea procedurilor de urgență

154. Pct. 158-180 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele și accesoriile vizate de prezenta Reglementare tehnică.

155. Pct. 158-180 se aplică exclusiv aparatelor și accesoriilor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 pentru punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.

156. Pct. 158-180 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.

Cu toate acestea, pct. 170 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia.

157. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele și accesoriile introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale în conformitate cu pct. 163-178.

Secțiunea 2
Evaluarea cu prioritate a conformității aparatelor și accesoriilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză

158. Prezenta secțiune se aplică tuturor aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat.

160. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 154-157.

161. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor în temeiul pct. 160 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective.

162. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158 care le-au fost notificate.

Secțiunea 3
Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat

163. Prin derogare de la pct. 57-60, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o decizie administrativă, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, pentru a dispune introducerea pe piață a unui echipament sau ansamblu sub presiune specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă,

respectarea tuturor cerințelor esențiale de siguranță prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.

164. Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.163. Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene și stabilește condițiile în care aparatul sau accesoriul specific poate fi introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri personale.

La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 163.

165. Aparatul sau accesoriul care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 164 afișează informația că este introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la pct. 164 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză.

166. Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată.

167. Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 164-166, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

168. Producătorii aparatelor sau accesoriilor de siguranță care fac obiectul procedurii de menționate la pct. 163 declară pe proprie răspundere că un aparat sau un accesoriu în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

169. Orice decizie emisă în temeiul pct. 163 stabilește condițiile și cerințele conform cărora aparatul sau accesoriul pot fi introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele:

169.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale aplicabile prevăzute la Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică;

169.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea aparatului sau accesoriului în cauză;

169.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.

169.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză;

169.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză care a fost introdus pe piață.

170. Prin derogare de la pct. 15-17 și pct. 67-73, aparatele sau accesoriile pentru care a fost acordată o decizie în temeiul pct. 163 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 15-17.

171. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o autorizație în temeiul pct. 163, pct. 164 și pct. 167, are dreptul, în ceea ce privește astfel de aparate sau accesorii, să ia toate măsurile corective și restrictive la nivel național prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile respective.

172. Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 163-167 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 57-60.

Secțiunea 4
Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune

173. În cazul în care aparatele sau accesoriile au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele de transpunere a actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:

173.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau

173.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii, care vizează cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.

174. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 176. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune.

175. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 178.

176. Fără a aduce atingere pct. 55-56, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 173 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 173.

177. Prin derogare de la pct. 156 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele sau accesoriile vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 173 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 175 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.

178. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 173 nu satisface în totalitate cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.

Secțiunea 5

Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități

179. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele și accesoriile enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154.

180. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154.”

2.10. la Anexa nr. 3:

2.10.1. la Secțiunea 1:

2.10.1.1. pct. 3, subpct.1), lit. c), liniuța a 4-a și lit. e), pct. 4, subpct. 2), lit. a), lit. b) și lit. c) cuvintele „standardelor armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;

2.10.1.2. la pct. 12, cuvintele „punctele 7 și 11” se substituie cu cuvintele „punctele 8 și 11”;

2.10.2. la Secțiunea 2, pct. 3, cuvintele „standardelor armonizate” se substituie cu cuvintele „moldovenești care adoptă standarde armonizate”;

2.10.3. la Secțiunea 5:

2.10.3.1. la pct. 4, subpct. 1), în primul alineat, textul „standardul/standardele armonizat/armonizate” se substituie cu textul „standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate”, iar în al doilea alineat, cuvintele „standard armonizat” se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat”;

2.10.3.2. la pct. 5, subpct. 2), la prima mențiune, textul „ standardul/standardele relevant/relevante armonizat/armonizate” se substituie cu textul „standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate relevant/relevante”, iar la a doua mențiune, cuvintele „standard armonizat” se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat”;

2.10.4. la Secțiunea 6, pct. 2, subpct. 2) lit. d) și pct. 4, subpct. 1), cuvintele „standardele armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;

2.11. la Anexa nr. 5, pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (de aprobare a unor Reglementări tehnice)

1. Denumirea sau numele autorului şi, după caz, a/al participanţilor la elaborarea proiectului actului normativ

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul de hotărâre de Guvern este elaborat în vederea implementării articolului 173, capitolul 3, titlul V – „Comerțul și aspectele legate de comerț” din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014.

În conformitate cu angajamentele asumate prin articolul 173 al Acordului de Asociere RM-UE, Republica Moldova se angajează să adopte măsurile necesare pentru a asigura, în mod progresiv, conformitatea cu obiectivele Uniunii în domeniul reglementărilor tehnice, standardelor, metrologiei, acreditării, evaluării conformității, sistemelor aferente și supravegherii pieței. Totodată, Republica Moldova se obligă să urmeze principiile și practicile prevăzute în acquis-ul relevant al Uniunii, integrându-l treptat în legislația națională.

Raportul de extindere al Uniunii Europene pentru anul 2025 prevede că „Libera circulație a mărfurilor asigură posibilitatea comercializării libere a numeroase produse în întreaga Uniune Europeană, pe baza unor norme și proceduri comune. În cazurile în care produsele sunt reglementate prin norme naționale, principiul liberei circulații a mărfurilor împiedică ca aceste norme să genereze bariere nejustificate în calea comerțului”.

În anul 2024, un șir de acte normative naționale au fost supuse evaluării legislative cu suportul proiectului „Legislative Pre-Assessment of the EU - Moldova Association Agreement - Provisions on Technical Barriers to Trade” (project number SIEA-2018-19547). Obiectivul a fost evaluarea legislației naționale pentru a asigura că legislația corespunzătoare a Uniunii Europene este transpusă cu acuratețe. Conform *Final Report Legislative Pre-Assessment of the EU - Moldova Association Agreement Provisions on Technical Barriers to Trade*, pentru actele normative evaluate a fost stabilit gradul de aliniere – compatibil.

Complementar, unele din aceste acte naționale au fost evaluate și în cadrul pre-evaluării operaționale, organizate în cooperare cu DG GROW al Comisiei Europene în vederea negocierii Acordului privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale între Republicii Moldova și Uniunea Europeană (ACAA).

În consecință, prin Legea nr. 197/2025 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează activități de acreditare, evaluare a conformității şi standardizare) a fost modificată Legea nr. 235/2011 cu privire la activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, fapt ce a condiționat ajustarea prevederilor reglementărilor tehnice vizate de proiectul în cauză, la respectivele modificări aduse Legii nr. 235/2011.

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană a fost pus în aplicare la nivel național Regulamentul (UE) 2024/2747 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de instituire a unui cadru de măsuri privind situațiile de urgență pe piața internă și reziliența pieței interne și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2679/98 al Consiliului (Regulamentul privind situațiile de urgență pe piața

internă și reziliența pieței interne), care are obiectivul de a facilita un răspuns rapid și flexibil la impactul unei crize asupra pieței unice, în special în ceea ce privește obstacolele în calea liberei circulații și, respectiv, deficitul de bunuri și servicii relevante în situații de criză.

Mecanismele orizontale de răspuns în situații de criză prevăzute în Regulamentul (UE) 2024/2747 sunt completate de alte măsuri mai specifice. Prin urmare, la nivel european a fost aprobat Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă, precum și Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă.

Astfel, prin proiectul în cauză, se urmărește inclusiv modificarea unor acte normative naționale, care aprobă reglementări tehnice aliniate la acquis-ul european, ce sunt modificate prin Regulamentul (UE) 2024/2748 și Directiva (UE) 2024/2749.

De asemenea, la nivel european, Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită specifice pentru anumite jucării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197 din 4 iunie 2021, care este transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, a fost **abrogată** prin Regulamentul (UE) 2025/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 privind siguranța jucăriilor și de abrogare a Directivei 2009/48/CE (Text cu relevanță pentru SEE).

Suplimentar, la nivel european, Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, a fost **modificată** prin Directiva (UE) 2026/706 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026 de modificare a Directivei 2014/32/UE în ceea ce privește sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice și pentru distribuitoarele de gaz comprimat și în ceea ce privește contoarele de energie electrică, de gaz și de energie termică (Text cu relevanță pentru SEE).

Ca urmare a celor menționate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre de Guvern, care modifică:

- Hotărârea Guvernului nr.267/2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit cu funcționare neautomată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 92-98, art.977), cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.471) cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.745/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.838) cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art.901) cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art.902) cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.108/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 80-87, art.211) cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.109/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 79, art.209) cu modificările ulterioare.

2.2. Descrierea situației actuale şi a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil şi a deficiențelor/lacunelor normative

Proiectul cuprinde norme întru ajustarea reglementărilor tehnice naționale la Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și cu directivele și regulamentele Uniunii Europene, după cum urmează:

Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității introduce inclusiv unele modificări în procedura de recunoaște în vederea notificării prin precizarea competențelor autorităților de reglementare, și anume necesitatea depunerii solicitării privind recunoașterea în vederea notificării către autoritatea de reglementare, ceea ce consolidează rolul autorității în relația cu organismul de evaluare a conformității care urmează a fi recunoscut și ulterior notificat către Comisia Europeană.

Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă, precum și **Directiva (UE) 2024/2749** a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă, au scopul să modifice normele armonizate prevăzute într-o serie de acte sectoriale ale UE. Modificările introduse se referă la următoarele aspecte:

1) evaluarea cu prioritate de către organismele notificate a conformității produselor desemnate drept relevante în situații de criză;

2) posibilitatea autorităților naționale competente de a emite autorizații temporare pentru produsele relevante în situații de criză care nu au parcurs procedurile standard de evaluare a conformității, cu condiția ca produsele să respecte toate cerințele esențiale aplicabile și ca autorizația să fie limitată la perioada situației de urgență pe piața unică și la teritoriul statului membru emitent;

3) posibilitatea ca, pe durata unei situații de urgență, producătorii să se bazeze pe standardele internaționale și naționale relevante, în cazul în care nu sunt disponibile standarde armonizate și dacă standardele alternative asigură un nivel echivalent de siguranță;

4) posibilitatea adoptării de către Comisie, prin intermediul unor acte delegate, a unor specificații tehnice comune, voluntare sau obligatorii, pentru produsele relevante în situații de criză;

5) realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței pentru bunurile relevante în situații de criză.

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor a fost abrogată prin **Regulamentul (UE) 2025/2509** al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 privind siguranța jucăriilor și de abrogare a Directivei 2009/48/CE (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 12 decembrie 2025. Regulamentul (UE) 2025/2509 are drept obiectiv asigurarea siguranței jucăriilor pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței copiilor, garantând în același timp funcționarea pieței interne. Acesta se va aplica de la 1 august 2030, cu excepția articolelor 28-44 și articolelor 49-55 care se aplică de la 1 ianuarie 2026. Astfel, articolele care se aplică Republicii Moldova (art. 28-44 și art. 54-55) au fost transpuse prin proiectul în cauză. Suplimentar, Hotărârea Guvernului nr.808/2015 care transpune Directiva 2009/48/CE se modifică conform ultimelor modificări ale Legii Nr. 235/2011.

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) a fost modificată prin **Directiva (UE) 2026/706** a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026 de modificare a Directivei 2014/32/UE în ceea ce privește sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice și pentru distribuitoarele de gaz comprimat și în ceea ce privește contoarele de energie electrică, de gaz și de energie termică (Text cu relevanță pentru SEE). Modificările prevăd:

1) adaptări tehnice ale anexei I la Directiva 2014/32/UE privind cerințele esențiale aplicabile tuturor instrumentelor reglementate de directivă. Modificările aduse prezentei anexe vor afecta numai mijloacele de măsurare care fac obiectul prezentei adaptări tehnice;

2) adaptări tehnice ale anexei IV la Directiva 2014/32/UE privind contoarele de gaz și dispozitivele de conversie a volumului pentru a ține seama de utilizarea sporită a gazelor noi și de implementarea contoarelor inteligente;

3) adaptări tehnice ale anexei V la Directiva 2014/32/UE privind contoarele de energie electrică activă pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și de implementarea contoarelor inteligente;

4) adăugarea unei noi anexe Va privind echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice pentru a include cerințe esențiale armonizate;

5) ajustări tehnice ale anexei VI la Directiva 2014/32/UE privind contoarele de energie termică în scopul de a include contoarele de energie termică pentru aplicații de răcire;

6) adăugarea unei noi anexe VIIa privind distribuitoarele de gaz comprimat, cu cerințe esențiale armonizate.

Gradul de compatibilitate al actelor modificate prin proiectul în cauză cu actele juridice ale UE transpuse este reflectat în Tabelele de concordanță elaborate conform prevederilor Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1171/2018, cu modificările ulterioare.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Obiectivul principal urmărit de proiectul în cauză este ajustarea prevederilor actelor normative naționale la cele mai recente modificări aduse actelor Uniunii Europene, transpuse prin aceste acte naționale.

Luând în considerare experiența națională dobândită în procesul de aplicare a reglementărilor tehnice care transpun legislația de armonizare a Uniunii Europene, a fost necesară consolidarea cadrului normativ de nivel orizontal pentru implementarea unitară a legislației de armonizare a UE privind condițiile de comercializare a produselor.

Prin urmare, în rezultatul modificării Legii nr. 235/2011 cu privire la activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, a intervenit necesitatea ajustării cadrului normativ sectorial la aceste modificări.

Totodată, armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE este un proces continuu și dinamic, care ține cont de evoluția legislației UE în activitatea de armonizare progresivă. Modificările propuse prin proiectul în cauză urmăresc consolidarea cadrului normativ național sectorial pentru eficientizarea procesului de evaluare a conformității a produselor, astfel încât acestea să fie sigure, conforme și să protejeze interesele publice precum sănătatea, siguranța, mediul și drepturile consumatorilor.

În temeiul **Legii nr.235/2011**, în reglementările tehnice vizate de proiectul în cauză, au fost efectuate următoarele modificări:

- ajustarea definiției pentru noțiunea de „reprezentant autorizat”;
- depunerea dosarului de recunoaștere în vederea notificării direct la autoritatea de notificare;
- precizări privind standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate.

În scopul transpunerii prevederilor **Regulamentului (UE) 2024/2748** și **Directivei (UE) 2024/2749**, în reglementările tehnice vizate de proiectul în cauză, au fost introduse prevederi referitoare la:

- introducerea noțiunilor de „bunuri relevante în situații de criză” și „regim de urgență pe piața internă”;

- aplicarea procedurilor de urgență în temeiul Hotărârii guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.

- evaluarea cu prioritate de către organismele notificate a conformității produselor desemnate drept relevante în situații de criză;

- posibilitatea autorităților naționale competente de a emite decizii administrative temporare pentru introducerea pe piață a produselor relevante în situații de criză care nu au parcurs procedurile standard de evaluare a conformității, cu condiția ca produsele să respecte toate cerințele esențiale aplicabile și ca decizia să fie limitată la perioada situației de urgență pe piața unică și la teritoriul Republicii Moldova;

- posibilitatea ca, pe durata unei situații de urgență, producătorii să se bazeze pe standardele moldovenești care adoptă standarde internaționale și pe standardele moldovenești relevante, în cazul în care nu sunt disponibile standarde armonizate și dacă standardele alternative asigură un nivel echivalent de siguranță;

- posibilitatea adoptării de către Comisia Europeană, prin intermediul unor acte delegate, a unor specificații tehnice comune, voluntare sau obligatorii, pentru produsele relevante în situații de criză și adoptarea acestor acte, în regim de urgență, de către Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026;

- realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței pentru bunurile relevante în situații de criză.

În scopul transpunerii articolelor aplicabile pentru Republica Moldova de la 1 ianuarie 2026 din **Regulamentul (UE) 2025/2509**, au fost efectuate următoarele modificări în Hotărârea Guvernului nr.808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, prin ajustarea sau introducerea prevederilor referitoare la:

- autoritatea de notificare și cerințele față de aceasta;
- organismele notificate;
- procedura de contestare a deciziilor organismului notificat;
- furnizarea de informații de către organismul notificat Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;
- confidențialitatea informațiilor și datelor obținute de autoritățile naționale pe parcursul desfășurării sarcinilor ce le revin.

În scopul transpunerii prevederilor **Directivei (UE) 2026/706** care modifică Directiva 2014/32/UE, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, următoarele modificări au fost efectuate:
- adaptări tehnice ale anexei nr.1 la Reglementarea tehnică. Modificările aduse prezentei anexe vor afecta numai mijloacele de măsurare care fac obiectul respectivei adaptări tehnice;
- adaptări tehnice ale anexei nr.4 la Reglementarea tehnică în ceea ce privește contoarele de gaz și dispozitivele de conversie a volumului pentru a ține seama de utilizarea sporită a gazelor noi și de implementarea contoarelor inteligente;
- adaptări tehnice ale anexei nr.5 la Reglementarea tehnică în ceea ce privește contoarele de energie electrică activă pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și de implementarea contoarelor inteligente;
- adăugarea unei noi anexe 5a la Reglementarea tehnică privind echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice pentru a include cerințe esențiale armonizate;
- ajustări tehnice ale anexei nr.6 la Reglementarea tehnică în ceea ce privește contoarele de energie termică în scopul de a include contoarele de energie termică pentru aplicații de răcire;
- adăugarea unei noi anexe 7a la Reglementarea tehnică privind distribuitoarele de gaz comprimat cu cerințe esențiale armonizate.

3.2. Opţiunile alternative analizate şi motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Opțiuni alternative nu au fost analizate, cu excepția opțiunii de a nu face nimic, întrucât neconcordanțele existente între reglementările tehnice naționale și legislația Uniunii Europene generează riscul apariției unor ambiguități și în lipsa intervenției asupra hotărârilor de Guvern vizate, nu poate fi asigurată transpunerea fidelă a acquis-ului european în vederea asigurării liberei circulații a bunurilor.

4. Analiza impactului de reglementare

Beneficiile scontate ale opțiunii recomandate sunt garantarea realizării obiectivelor stabilite la pct.3. Propunerile de modificare vor contribui la oferirea unui cadru juridic echivalent cu cadrul UE.

4.1. Impactul asupra sectorului public

Modificarea actelor normative nu implică costuri suplimentare pentru sectorul public. Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare acțiuni de reformă structurală sau instituțională.

4.2. Impactul financiar şi argumentarea costurilor estimative

Proiectul nu are impact financiar. Costuri privind implementarea proiectului nu au fost identificate.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Sectorul privat va beneficia de existența unui cadru normativ național aliniat la normele UE.

4.4. Impactul social

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Nu este cazul

4.4.2. Impactul asupra echităţii şi egalităţii de gen

Nu este cazul

4.5. Impactul asupra mediului

4.6. Alte impacturi şi informaţii relevante

Nu este cazul

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislaţia UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislaţia naţională

Hotărârile de Guvern modificate prin proiectul în cauză, transpun legislația UE, după cum urmează:

- Hotărârea Guvernului nr.267/2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit cu funcționare neautomată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 92-98, art.977), cu modificările ulterioare, transpune Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene L 096 din 29 martie 2014;
- Hotărârea Guvernului nr.408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.471) cu modificările ulterioare, transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3 din 7 ianuarie 2015 și prin Directiva (UE) 2026/706 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026 de modificare a Directivei 2014/32/UE în ceea ce privește sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice și pentru distribuitoarele de gaz comprimat și în ceea ce privește contoarele de energie electrică, de gaz și de energie termică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 20 martie 2026;
- Hotărârea Guvernului nr.745/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.838) cu modificările ulterioare, transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (în continuare – echipamente electrice), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 8 noiembrie 2024;

- Hotărârea Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art.901) cu modificările ulterioare, transpune Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096/79 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile şi de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.2111/2005, (CE) nr.1008/2008, (UE) nr.996/2010, (UE) nr.376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.552/2004 şi (CE) nr.216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr.3922/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 212 din 22 august 2018 și prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 8 noiembrie 2024;
- Hotărârea Guvernului nr.808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art.902) cu modificările ulterioare, transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 30 iunie 2009, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită specifice pentru anumite jucării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197 din 4 iunie 2021 și este aliniată parțial la Regulamentul (UE) 2025/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 privind siguranța jucăriilor și de abrogare a Directivei 2009/48/CE (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 12 decembrie 2025;
- Hotărârea Guvernului nr.108/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 80-87, art.211) cu modificările ulterioare, este aliniată la Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/51 din 31 martie 2016, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 8 noiembrie 2024;

- Hotărârea Guvernului nr.109/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 79, art.209) cu modificările ulterioare, este aliniată la Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 81 din 31 martie 2016, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 8 noiembrie 2024.

Pentru fiecare act UE menționat supra au fost elaborate tabele de concordanță, conform Hotărârii Guvernului nr. 1171/2018, cu modificările ulterioare.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislaţiei UE

Nu este cazul

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, a fost plasat anunțul privind inițierea elaborării proiectului pe pagina web https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/16712 și pe pagina MDED

7. Concluziile expertizelor

Proiectul Hotărârii Guvernului va fi supus expertizei anticorupție, conform art.25 și art.28 din Legea integrității nr. 82/2017 și art.36 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, precum și expertizei juridice, conform art.37 din Legea nr.100/2017. De asemenea, proiectul va fi supus expertizei de compatibilitate, conform art.13 din Hotărârea Guvernului nr. 1171/2018. Rezultatele acestora vor fi incluse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor la proiect.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Proiectul hotărârii prevede modificări ale unor hotărâri de guvern în vigoare și se încadrează în prevederile cadrului normativ național, aliniindu-l la cele mai recente modificări ale acquis-ului european relevant și contribuind la crearea unui cadru normativ predictibil și compatibil cu cerințele europene. Conform art.56 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice) va intra în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția modificărilor prevăzute în Anexa nr. 2 la hotărâre, care se aplică din 10 octombrie 2028. Derogările referitoare la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt specificate la pct. 4 din hotărâre. Modificările ce rezultă din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană, vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Nu au fost identificate

Ministrul dezvoltării
economice și digitalizării **Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI**

Tabel comparativ

proiectul hG cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern
(de aprobare a unor Reglementări tehnice)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
Hotărârea Guvernului nr.267/2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit cu funcționare neautomată		
	În Reglementarea tehnică:	
reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică, stabilită în Republica Moldova sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;	La pct. 3, definiția „reprezentant autorizat" va avea următorul cuprins: „*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;"	*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;
8[5]. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției de serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare ale aparatului sau ale caracteristicilor aparatului şi modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat se iau în considerare în mod corespunzător.	La pct. 8[5], pct. 25, subpct. 2), pct. 47, subpct. 3), pct. 75, cuvintele „standarde armonizate" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde armonizate" la forma gramaticală corespunzătoare.	**8[5].** Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare ale aparatului sau ale caracteristicilor aparatului şi modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat se iau în considerare în mod corespunzător.
25. 2) deficiențelor din standardele armonizate care conferă prezumția de conformitate.		**25.** 2) deficienţelor din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate care conferă prezumţia de conformitate.

47. 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională;		**47.** 3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională;
75. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate.		**75.** În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate.
35. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele de referință, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării economice și digitalizării, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau părţi ale acestora, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 37-51 în măsura în care	La pct. 35, cuvintele „de referință” se substituie cu cuvântul „moldovenești”.	**35**. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele moldovenești, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării economice și digitalizării, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau părţi ale acestora, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 37-51 în măsura în care respectivele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.

respectivele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.		
56. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere la sediul Centrului naţional de acreditare.	La pct. 56, cuvintele „sediul Centrului naţional de acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”.	**56**. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
57. Centrul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documentele aferente Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în scopul de a fi notificat.	Pct. 57 se abrogă.	~~**57**. Centrul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documentele aferente Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în scopul de a fi notificat.~~
	La Anexa nr. 2:	
3. 3) d) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor	La Modulul B, pct. 3, subpct. 3), lit. d) și subpct. 5), pct. 4, subpct. 2), lit. a), lit. b) și lit. c), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești prin care se adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;	**3.** 3) d) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;

standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;		
3. 5) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Acestea menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de către laboratorul propriu al producătorului sau de către un alt laborator de încercare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.		**3.** 5) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Acestea menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de către laboratorul propriu al producătorului sau de către un alt laborator de încercare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.
4. 2) pentru eşantion (eşantioane): a) verifică dacă eşantionul (eşantioanele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din standardele armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;		**4.** 2) pentru eşantion (eşantioane): a) verifică dacă eşantionul (eşantioanele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante; b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile din standardele moldovenești

b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele armonizate, dacă soluţiile adoptate de către producător, care aplică alte specificaţii tehnice relevante, îndeplinesc cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică;		care adoptă standarde armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate, dacă soluţiile adoptate de către producător, care aplică alte specificaţii tehnice relevante, îndeplinesc cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică;
5. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct.4. Respectivul organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.	La Modulul D, pct. 5, cuvintele „standardului armonizat” se substituie cu cuvintele „standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat”;	**5.** Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct.4. Respectivul organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat relevant.
2. 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în	La Modulul D1, pct. 2, subpct. 4) la a doua și a treia mențiune și pct. 10, cuvintele „standard armonizat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc care adoptă standardul armonizat” la forma gramaticală corespunzătoare;	**2.** 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o

care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;		descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;
10. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct.7-9. Acest organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.		**10.** Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct.7-9. Acest organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat relevant.
5. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat Toate aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu tipul aprobat şi descris în certificatul de	La Modulul F, pct. 5 și pct. 6, cuvintele „standard armonizat” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc prin care se adoptă standardul armonizat” la forma gramaticală corespunzătoare;	**5.** Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat Toate aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) moldovenesc (moldovenești) care adoptă standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu tipul aprobat şi descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică.

examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică.		
6. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.		**6.** În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
2. 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;	La Modulul F1, pct. 2, subpct. 4) la a doua și a treia mențiune, pct. 6, cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie prin cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;	**2.** 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;
6. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat Toate aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul		**6.** Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat Toate aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) moldovenesc (moldovenești) care adoptă (un) standard(e) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor

(standardele) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu cerinţele aplicabile. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.		echivalente în scopul verificării conformităţii cu cerinţele aplicabile. În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
2. 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;	La Modulul G, pct. 2, subpct. 4) la a doua și a treia mențiune și pct. 5 cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie prin cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare.	**2.** 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate;
5. Verificarea Organismul notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, aşa cum se prevede în standardele relevante armonizate, şi/sau încercările echivalente prevăzute în alte		**5.** Verificarea Organismul notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, aşa cum se prevede în standardele moldovenești care adoptă standarde relevante armonizate, şi/sau încercările echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatului cu

specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, sau să dispună efectuarea acestora. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.		cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, sau să dispună efectuarea acestora. În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
6. Trimiterile la standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea_____	La Anexa nr. 5, pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	**6.** Trimiterile la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea_____
Hotărârea Guvernului nr.408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare		
Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 3 din 7 ianuarie 2015.	Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 și prin Directiva (UE) 2026/706 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026.”	Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 și prin Directiva (UE) 2026/706 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026.

19. Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 3-12 specifice la prezenta Reglementare tehnică (în continuare – anexe specifice mijloacelor de măsurare) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie de volum (MI-002), contoarele de energie electrică activă (MI-003), contoarele de energie termică (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităților de lichide, altele decît apa (MI-005), aparatele de cîntărit cu funcționare automată (MI-006), taximetrele (Ml-007), măsurile materializate (MI-008), mijloace de măsurare a dimensiunilor (Ml-009) şi analizatoarele pentru gaze de eșapament (MI-0l0).	pct. 19 va avea următorul cuprins: „**19.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 3-12 specifice la prezenta Reglementare tehnică (în continuare – anexe specifice mijloacelor de măsurare) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie (MI-002), contoarele de energie electrică activă (MI-003), sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) (MI-011), contoarele de energie termică (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităților de lichide, altele decît apa (MI-005), sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat (MI-012), aparatele de cîntărit cu funcționare automată (MI-006), taximetrele (Ml-007), măsurile materializate (MI-008), mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Ml-009) şi analizatoarele pentru gaze de eșapament (MI-0l0).”	**19.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 3-12 specifice la prezenta Reglementare tehnică (în continuare – anexe specifice mijloacelor de măsurare) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie (MI-002), contoarele de energie electrică activă (MI-003), sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) (MI-011), contoarele de energie termică (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităților de lichide, altele decît apa (MI-005), sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat (MI-012), aparatele de cîntărit cu funcționare automată (MI-006), taximetrele (Ml-007), măsurile materializate (MI-008), mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Ml-009) şi analizatoarele pentru gaze de eșapament (MI-0l0).
reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice	La pct.20, definiția „*reprezentant autorizat*” va avea următorul cuprins: „reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;”	*reprezentant autorizat* - orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;
	La pct. 34, pct. 64, pct. 71 subpct. 6) și subpct. 7), pct. 110 subpct. 3), pct. 143, pct. 155 subpct. 2), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă	

	gramaticală, se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;	
123. În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformității se adresează cu o cerere la sediul organismului național de acreditare.	La pct. 123, cuvintele „sediul organismului național de acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”;	**123.** În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformității se adresează cu o cerere la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
124. Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente autorităţii de reglementare în scopul de a fi notificat.	Pct. 124 se abrogă.	~~**124.** Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente autorităţii de reglementare în scopul de a fi notificat.~~
	În Anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică:	
vînzări directe – tranzacție comercială în cadrul căreia: - rezultatul măsurării servește ca bază pentru prețul care urmează să fie plătit; şi - cel puțin una dintre părțile implicate în tranzacția legată de măsurare este un consumator sau orice altă parte care necesită un nivel similar de protecție; şi - toate părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul	în definiția „vînzări directe”, textul „- toate părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării în acel moment și în acel loc” se substituie cu textul „ - toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării de la acel moment și din acel loc; prin derogare, pentru sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) și pentru sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării în momentul în care se încheie măsurarea”	vînzări directe – tranzacție comercială în cadrul căreia: - rezultatul măsurării servește ca bază pentru prețul care urmează să fie plătit; și - cel puțin una dintre părțile implicate în tranzacția legată de măsurare este un consumator sau orice altă parte care necesită un nivel similar de protecție; şi - toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării de la acel moment și din acel loc; prin derogare, pentru sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice

măsurării în acel moment şi în acel loc;		(EVSE) și pentru sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării în momentul în care se încheie măsurarea;
10.2. Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate şi însoţită de marcajele şi inscripţiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificaţia rezultatului. În condiţii normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu uşurinţă. Pot fi prezentate şi indicaţii suplimentare, cu condiţia ca ele să nu poată fi confundate cu indicaţiile controlate din punct de vedere metrologic.	la pct. 10, subpct. 10.2 va avea următorul cuprins: „10.2. Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile controlate din punct de vedere metrologic. În plus, pentru contoarele de gaz și contoarele de energie electrică, sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, indicarea rezultatelor trebuie să fie protejată împotriva ștergerii sau modificării accidentale.”	10.2. Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile controlate din punct de vedere metrologic. În plus, pentru contoarele de gaz și contoarele de energie electrică, sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, indicarea rezultatelor trebuie să fie protejată împotriva ștergerii sau modificării accidentale.
	se completează cu subpct. 10.6 cu următorul cuprins: „10.6. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru contoarele de gaz și de energie electrică, se aplică următoarele: Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local, imprimare sau înregistrare controlate din punct de vedere metrologic; (b) afișaj la distanță. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat se aplică următoarele:	10.6. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru contoarele de gaz și de energie electrică, se aplică următoarele: Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local, imprimare sau înregistrare controlate din punct de vedere metrologic; (b) afișaj la distanță. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat se aplică următoarele: Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie

	Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local controlat din punct de vedere metrologic, imprimare sau înregistrare; (b) afișaj la distanță; sau c) dispozitiv al consumatorilor sau utilizatorilor finali. Rezultatul măsurării menționat la prezentul punct trebuie să poată fi trasabil până la instrumentul de măsurare aflat sub control metrologic. În caz de manipulare frauduloasă, măsurile de siguranță trebuie să furnizeze dovezi despre o astfel de manipulare.”	accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local controlat din punct de vedere metrologic, imprimare sau înregistrare; (b) afișaj la distanță; sau c) dispozitiv al consumatorilor sau utilizatorilor finali. Rezultatul măsurării menționat la prezentul punct trebuie să poată fi trasabil până la instrumentul de măsurare aflat sub control metrologic. În caz de manipulare frauduloasă, măsurile de siguranță trebuie să furnizeze dovezi despre o astfel de manipulare.
	În Anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică:	
CONTOARELE DE GAZ ŞI DISPOZITIVELE DE CONVERSIE A VOLUMULUI (MI-002)	în titlul Anexei, cuvintele „A VOLUMULUI” se exclud;	**CONTOARELE DE GAZ ŞI DISPOZITIVELE DE CONVERSIE ~~A VOLUMULUI~~ (MI-002)**
Cerinţele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerinţele specifice din prezenta anexă şi procedurile de evaluare a conformităţii enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz şi la dispozitivele de conversie a volumului, definite mai jos, care sînt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale şi utilizării în industria uşoară.	primul alineat va avea următorul cuprins: „Cerințele relevante stabilite în anexa nr. 1, cerințele speciale stabilite în prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz și dispozitivele de conversie definite în prezenta anexă, care sunt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară.”	Cerințele relevante stabilite în anexa nr. 1, cerințele speciale stabilite în prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz și dispozitivele de conversie definite în prezenta anexă, care sunt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară.
	în tabelul Definiții:	

Contor de gaz - mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea, memorarea şi afişarea cantităţii (volumului sau masei) de gaz combustibil care îl parcurge	primul rând va avea următorul cuprins: **Contor de gaz -** Un instrument proiectat pentru a măsura, a asigura memorarea și a afișa cantitatea de gaz combustibil (volum sau masă) care parcurge instrumentul respectiv și, dacă este cazul, cantitatea de energie a gazului.	**Contor de gaz -** Un instrument proiectat pentru a măsura, a asigura memorarea și a afișa cantitatea de gaz combustibil (volum sau masă) care parcurge instrumentul respectiv și, dacă este cazul, cantitatea de energie a gazului.
Dispozitiv de conversie - dispozitiv montat pe un contor de gaz care convertește automat cantitatea măsurată în condiții de măsurare într-o cantitate în condiții de bază	la al doilea rând, în prima coloană se completează cu cuvintele „a volumului”;	**Dispozitiv de conversie a volumului** - dispozitiv montat pe un contor de gaz care convertește automat cantitatea măsurată în condiții de măsurare într-o cantitate în condiții de bază
	se completează cu trei rânduri cu următorul cuprins: **Dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului** - Un instrument conectat sau integrat în dispozitivul de conversie a energiei pentru determinarea puterii calorifice a gazului care parcurge respectivul instrument. **Dispozitiv de conversie a energiei** - Un dispozitiv care convertește cantitatea măsurată în energie utilizând masa sau volumul în condiții de bază și puterea calorifică superioară/brută. **Putere calorifică superioară/brută** - Cantitatea de căldură care ar fi eliberată prin arderea completă cu oxigen a unei cantități specificate de gaz, astfel încât presiunea p. 1, la care are loc reacția, să rămână constantă, iar toate produsele de ardere să fie readuse la aceeași temperatură specificată, t_1, egală cu cea a reactanților, toate aceste produse fiind în stare gazoasă, cu excepția apei, care este condensată la starea lichidă la t_1.”	**Dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului** - Un instrument conectat sau integrat în dispozitivul de conversie a energiei pentru determinarea puterii calorifice a gazului care parcurge respectivul instrument. **Dispozitiv de conversie a energiei** - Un dispozitiv care convertește cantitatea măsurată în energie utilizând masa sau volumul în condiții de bază și puterea calorifică superioară/brută. **Putere calorifică superioară/brută** - Cantitatea de căldură care ar fi eliberată prin arderea completă cu oxigen a unei cantități specificate de gaz, astfel încât presiunea p. 1, la care are loc reacția, să rămână constantă, iar toate produsele de ardere să fie readuse la aceeași temperatură specificată, t_1, egală cu cea a reactanților, toate aceste produse fiind în stare gazoasă, cu excepția apei, care este condensată la starea lichidă la t_1.
1.1. Domeniul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:	subpct.1.1 va avea următorul cuprins: „1.1. Intervalul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:	1.1. Intervalul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: **Clasa** | **Q_{max}/Q_{min}** | **Q_{max}/Q_t** | **Q_r/Q_{max}**

<table>
<tr>
<td>
<table>
<tr><th>Clasa</th><th>Q_{max}/Q_{min}</th><th>Q_{max}/Q_t</th><th>Q_r/Q_{max}</th></tr>
<tr><td>1,5</td><td>≥ 150</td><td>≥ 10</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>≥ 20</td><td>≥ 5</td><td>1,2</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>Clasa</th><th>Q_{max}/Q_{min}</th><th>Q_{max}/Q_t</th><th>Q_r/Q_{max}</th></tr>
<tr><td>1,5</td><td>≥ 150</td><td>≥ 10</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>≥ 10</td><td>≥ 5</td><td>1,2</td></tr>
</table>
În cazul în care un contor de gaz are mai multe intervale de debit în funcție de aplicațiile de gaz, astfel de intervale de debit se înscriu pe contor, însoțite de o descriere clară a aplicației gazului.”
</td>
<td>
<table>
<tr><td>1,5</td><td>≥ 150</td><td>≥ 10</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>≥ 10</td><td>≥ 5</td><td>1,2</td></tr>
</table>
În cazul în care un contor de gaz are mai multe intervale de debit în funcție de aplicațiile de gaz, astfel de intervale de debit se înscriu pe contor, însoțite de o descriere clară a aplicației gazului.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Efectul unei perturbaţii electromagnetice asupra unui contor de gaz sau asupra unui dispozitiv de conversie a volumului trebuie să fie de aşa natură încît:</td>
<td>la subpct. 3.1.1, primul alineat va avea următorul cuprins:
„Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz, a unui dispozitiv de conversie sau a unui dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să fie de așa natură încât:”</td>
<td>Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz, a unui dispozitiv de conversie sau a unui dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să fie de așa natură încât:</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Unităţile de măsură
Cantitatea măsurată se afişează în metri cubi, simbol m3, sau în kilograme, simbol kg.</td>
<td>pct. 6 se completează cu textul „Cantitatea de energie se afișează în jouli sau în wați-oră sau în multiplii lor zecimali.”</td>
<td>6. Unităţile de măsură
Cantitatea măsurată se afişează în metri cubi, simbol m3, sau în kilograme, simbol kg. Cantitatea de energie se afişează în jouli sau în waţi-oră sau în multiplii lor zecimali.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Partea a II-a se modifică după cum urmează:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Partea a II-a
CERINŢE SPECIFICE
DISPOZITIVELE DE CONVERSIE A VOLUMULUI</td>
<td>în titlul, cuvintele „ A VOLUMULUI” se exclud;</td>
<td>Partea a II-a
CERINŢE SPECIFICE
DISPOZITIVELE DE CONVERSIE ~~A VOLUMULUI~~</td>
</tr>
<tr>
<td>Un dispozitiv de conversie a volumului constituie un subansamblu atunci cînd este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil.
Pentru un dispozitiv de conversie a volumului se aplică cerinţele esenţiale pentru contorul de gaz, dacă acestea sînt aplicabile. În plus, se aplică şi următoarele cerinţe:</td>
<td>primul și al doilea alineat vor avea următorul cuprins:
„Un dispozitiv de conversie constituie un subansamblu atunci când este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil.
Pentru un dispozitiv de conversie se aplică cerințele esențiale pentru un contor de gaz, dacă acestea sunt aplicabile. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 7-9.”</td>
<td>Un dispozitiv de conversie constituie un subansamblu atunci când este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil.
Pentru un dispozitiv de conversie se aplică cerințele esențiale pentru un contor de gaz, dacă acestea sunt aplicabile. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 7-9.</td>
</tr>
</table>

8. Eroarea maximă tolerată 1) 0,5% la o temperatură a mediului ambiant de 20°C ± 3°C, o umiditate a mediului ambiant de 60% ± 15%, valori nominale ale alimentării cu energie electrică; 2) 0,7% pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiţii nominale de funcţionare; 3) 1% pentru alte dispozitive de conversie a temperaturii în condiţii nominale de funcţionare. Observaţie: Eroarea contorului de gaz nu se ia în considerare. Dispozitivul de conversie a volumului nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părţi.	pct. 8 va avea următorul cuprins: „**8. EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului** - 0,5 % la o temperatură a mediului ambiant de 20ºC ± 3ºC, o umiditate a mediului ambiant de 60% ± 15%, valori nominale ale alimentării cu energie electrică; - 0,7% pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiții nominale de funcționare; - 1% pentru alte dispozitive de conversie în condiții nominale de funcționare. *Observaţie:* Erorile contorului de gaz și, dacă este cazul, ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului nu sunt luate în considerare. Dispozitivul de conversie nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți.”	**8. EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului** - 0,5 % la o temperatură a mediului ambiant de 20ºC ± 3ºC, o umiditate a mediului ambiant de 60% ± 15%, valori nominale ale alimentării cu energie electrică; - 0,7% pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiții nominale de funcționare; - 1% pentru alte dispozitive de conversie în condiții nominale de funcționare. *Observaţie:* Erorile contorului de gaz și, dacă este cazul, ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului nu sunt luate în considerare. Dispozitivul de conversie nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți.
	se introduce pct. 8a cu următorul cuprins: „**8a. EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului** EMT pentru calculul de conversie a energiei este egală cu 0,05%.”	**8a. EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului** EMT pentru calculul de conversie a energiei este egală cu 0,05%.
	se completează cu Partea IIa cu următorul cuprins: „**PARTEA IIa** **CERINȚE SPECIFICE** **DISPOZITIV DE DETERMINARE A PUTERII CALORIFICE A GAZULUI** Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trimite semnale, local sau de la distanță, dispozitivului de conversie a energiei. Pentru un dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului se aplică, dacă este cazul,	**PARTEA IIa** **CERINȚE SPECIFICE** **DISPOZITIV DE DETERMINARE A PUTERII CALORIFICE A GAZULUI** Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trimite semnale, local sau de la distanță, dispozitivului de conversie a energiei. Pentru un dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului se aplică, dacă este cazul, cerințele esențiale pentru un contor de gaz. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 9a-9f.

	cerințele esențiale pentru un contor de gaz. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 9a-9f. **9a. Condiții de bază pentru cantitățile convertite** Producătorul trebuie să specifice următoarele: - intervalul pentru compoziția chimică a gazului; - condițiile de bază pentru puterea calorifică și cantitățile convertite. **9b. EMT** **Clasa** | **0,5** | **1,0** EMT | 0,5 % | 1,0 % Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți. **9c. Efectul admis al perturbațiilor** Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori: - o cincime din mărimea EMT pentru puterea calorifică; - două intervale de scală ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului. **9d. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare în materie de durabilitate, luând în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: - variația rezultatului măsurării în urma încercării în materie de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși jumătate din EMT; și - eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu poate depăși EMT. **9e. Capacitatea de a corespunde cerințelor** Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să poată detecta situațiile în care funcționează în afara intervalelor de funcționare	**9a. Condiții de bază pentru cantitățile convertite** Producătorul trebuie să specifice următoarele: - intervalul pentru compoziția chimică a gazului; - condițiile de bază pentru puterea calorifică și cantitățile convertite. **9b. EMT** **Clasa** | **0,5** | **1,0** EMT | 0,5 % | 1,0 % Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți. **9c. Efectul admis al perturbațiilor** Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori: - o cincime din mărimea EMT pentru puterea calorifică; - două intervale de scală ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului. **9d. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare în materie de durabilitate, luând în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: - variația rezultatului măsurării în urma încercării în materie de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși jumătate din EMT; și - eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu poate depăși EMT. **9e. Capacitatea de a corespunde cerințelor** Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să poată detecta situațiile în care funcționează în afara intervalelor de funcționare

<table>
<tr>
<td></td>
<td>specificate de producător și, pentru precizia măsurării, să înregistreze următoarele elemente:
(a) că puterea calorifică a gazului nu este relevantă; și
(b) că dispozitivul de determinare a valorii calorifice a gazului funcționează în afara intervalului de funcționare.
9f. Unități de măsură
Puterea calorifică se afișează în jouli și/sau în wați-oră sau multiplii lor zecimali pe unitate de masă sau de volum în condiții de bază.”</td>
<td>specificate de producător și, pentru precizia măsurării, să înregistreze următoarele elemente:
(a) că puterea calorifică a gazului nu este relevantă; și
(b) că dispozitivul de determinare a valorii calorifice a gazului funcționează în afara intervalului de funcționare.
9f. Unități de măsură
Puterea calorifică se afișează în jouli și/sau în wați-oră sau multiplii lor zecimali pe unitate de masă sau de volum în condiții de bază.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Anexa nr. 5 la Reglementarea tehnică se modifică după cum urmează:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Un contor de energie electrică activă este un contor care măsoară energia electrică activă consumată într-un circuit.</td>
<td>în partea „Definiții”, textul va avea următorul cuprins:
„Un contor de energie electrică activă este un instrument proiectat pentru a măsura și a asigura memorarea și afișarea energiei electrice active consumate într-un circuit sau transferate între circuite.”</td>
<td>Un contor de energie electrică activă este un instrument proiectat pentru a măsura și a asigura memorarea și afișarea energiei electrice active consumate într-un circuit sau transferate între circuite.</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr><td>I st</td><td>cea mai mică valoare declarată a lui I la care contorul înregistrează energia electrică activă la factorul de putere unitar (contoare polifazate cu sarcină echilibrată)</td></tr>
<tr><td>Imin</td><td>valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime tolerate (EMT) (contoare polifazate cu sarcină echilibrată)</td></tr>
</table>
</td>
<td>în tabel, al treilea și al patrulea rând va avea următorul cuprins:
<table>
<tr><td>Ist</td><td>cea mai mică valoare declarată a lui I la care sistemul de măsurare înregistrează energia electrică activă și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată)</td></tr>
<tr><td>Imin</td><td>valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMT și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>Ist</td><td>cea mai mică valoare declarată a lui I la care sistemul de măsurare înregistrează energia electrică activă și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată)</td></tr>
<tr><td>Imin</td><td>valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMT și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr><td>f</td><td>frecvența tensiunii furnizate contorului</td></tr>
<tr><td>fn</td><td>frecvența de referință specificată</td></tr>
</table>
</td>
<td>în tabel, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea rând se completează cu textul „ , doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ”;</td>
<td>
<table>
<tr><td>f</td><td>frecvența tensiunii furnizate contorului, doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

PF factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenţei de fază φ între I şi U		**f_n** frecvenţa de referinţă specificată, doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ **PF** factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenţei de fază φ între I şi U, doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ
	în partea „Cerințe specifice”:	
Limitele de tensiune, de frecvenţă şi de factor de putere între care contorul trebuie să satisfacă cerinţele în materie de EMT sînt indicate în tabelul 2. Aceste intervale trebuie să ţină seama de caracteristicile tipice ale energiei electrice furnizate de către sistemele de distribuţie publică. Valorile tensiunii şi frecvenţei se situează în limitele următoare: 1) $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$; 2) $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$. Factorul de putere se situează cel puţin între limitele: de la cosφ = 0,5 inductiv la cosφ = 0,8 capacitiv.	la pct.2, al treilea alineat va avea următorul cuprins: „Intervalele de funcționare în care contorul trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMT sunt indicate în tabelul 2. Pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ, intervalele de tensiune, frecvență și factori de putere trebuie să fie de cel puțin: - $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$; - $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$; - 0,5 inductiv ≤ PF ≤ 1 și 0,8 capacitiv ≤ PF ≤ 1. Pentru contoarele de energie electrică în curent continuu (CC), intervalul de tensiune care poate fi măsurată de contor trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai înaltă tensiune nominală.”	Intervalele de funcționare în care contorul trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMT sunt indicate în tabelul 2. Pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ, intervalele de tensiune, frecvență și factori de putere trebuie să fie de cel puțin: - $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$; - $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$; - 0,5 inductiv ≤ PF ≤ 1 și 0,8 capacitiv ≤ PF ≤ 1. Pentru contoarele de energie electrică în curent continuu (CC), intervalul de tensiune care poate fi măsurată de contor trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai înaltă tensiune nominală.
Atunci cînd contorul funcţionează la curenţi de sarcină variabilă, erorile în procente nu trebuie să depăşească limitele indicate în tabelul 2.	la pct.3 al doilea alineat va avea următorul cuprins: „Atunci când contorul funcționează în condiții nominale de funcționare, erorile în procente nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2.”	Atunci când contorul funcționează în condiții nominale de funcționare, erorile în procente nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2.
– 40°C … – 25°C sau + 55°C … + 70°	în tabelul 2, la al doilea rând, în a cincea coloană textul „– 40°C – 25°C sau + 55°C + 70°” se substituie cu textul „sub – 25°C sau peste + 55°C”;	sub – 25°C sau peste + 55°C

Contor monofazat; contor polifazat, dacă funcţionează la sarcini echilibrate	în tabelul 2, la al patrulea rând, cuvintele „la sarcini echilibrate” se substituie cu textul „cu sarcină echilibrată; contor de energie electrică în curent continuu”;	Contor monofazat; contor polifazat, dacă funcţionează cu sarcină echilibrată; contor de energie electrică în curent continuu
Deoarece contoarele de energie electrică sînt conectate la reţeaua de alimentare, iar curentul de alimentare reprezintă una dintre mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special. Contorul trebuie să satisfacă cerinţele privind mediul electromagnetic E2, precum şi cerinţele suplimentare prevăzute la punctele 4.2 şi 4.3 din prezenta anexă.	la subpct. 4.1, primul și al doilea alineat vor avea următorul cuprins: „Deoarece contoarele de energie electrică sunt conectate direct la rețeaua de alimentare, iar curentul reprezintă una din mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special. Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2 pentru controalele de energie electrică în curent alternativ și pentru contoarele de energie electrică în curent continuu, precum și cerințele suplimentare stabilite la subpunctele 4.2 și 4.3.”	Deoarece contoarele de energie electrică sunt conectate direct la rețeaua de alimentare, iar curentul reprezintă una din mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special. Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2 pentru controalele de energie electrică în curent alternativ și pentru contoarele de energie electrică în curent continuu, precum și cerințele suplimentare stabilite la subpunctele 4.2 și 4.3.
Secvenţă de fază inversată	în tabelul 3, la al treilea rând, textul din prima coloană se completează cu textul „, pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ”;	Secvenţă de fază inversată, pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ
	în tabelul 3, la al cincilea și al șaselea rând, textul din prima coloană se completează cu textul „numai pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ”;	
	subpct.5.4 va avea următorul cuprins: „5.4. Funcționarea în gol Atunci când tensiunea este aplicată în timp ce circuitul de curent nu este străbătut de curent electric, contorul nu înregistrează energie.”	
	subpct.5.5 va avea următorul cuprins: „5.5. Pornirea Contorul trebuie să pornească și să continue să înregistreze la o rată de variație a energiei egală cu	

	produsul dintre tensiunea cea mai joasă din condițiile nominale de funcționare și I_{st}.”	
Hotărârea Guvernului nr.745/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”		
	În Hotărâre:	
4. Obligațiile și răspunderea producătorului, ale reprezentantului său autorizat, ale importatorului sau ale distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață cu marcajul de conformitate SM, însoțite de declarația UE de conformitate, corespund celor prevăzute de Reglementarea tehnică pentru echipamentele electrice cu marcajul CE, însoțite de declarația de conformitate UE.	la pct. 4, textul „ , persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;	**4**. Obligațiile și răspunderea producătorului, ale reprezentantului său autorizat, ale importatorului sau ale distribuitorului~~, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,~~ privind echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață cu marcajul de conformitate SM, însoțite de declarația UE de conformitate, corespund celor prevăzute de Reglementarea tehnică pentru echipamentele electrice cu marcajul CE, însoțite de declarația de conformitate UE.
	Se completează cu pct. 11 cu următorul cuprins: „**11.** Prevederile din pct. 3 în partea ce ține de ultimele două definiții și din capitolul VI din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”;	**11.** Prevederile din pct. 3 în partea ce ține de ultimele două definiții și din capitolul VI din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.
	În Reglementarea tehnică:	
Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizăriii în cadrul unor anumite	Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (în	Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (în continuare – Reglementare tehnică) transpune

limite de tensiune" (în continuare –*Reglementare tehnică*) transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (în continuare – *echipamente electrice*), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) L 096 din 29 martie 2014.	continuare – Reglementare tehnică) transpune Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (în continuare – echipamente electrice), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 8 noiembrie 2024."	Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (în continuare – echipamente electrice), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 8 noiembrie 2024.
reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;	La pct. 3, definiția „reprezentant autorizat" va avea următorul cuprins: „*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;"	*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;
	Pct. 3 se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins: „*bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt	**3.** *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel

	indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”	încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.
41. În cazul în care standardele armonizate menționate la pct. 40 nu au fost elaborate și publicate, se consideră că echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață și având libera circulație sunt conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la pct. 4 și în anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică, dacă echipamentele electrice respectă dispozițiile privind securitatea din standardele internaționale stabilite de Comisia Electrotehnică Internațională	La pct. 41 și pct. 42, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate” și cuvintele „standardele internaționale” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde internaționale”.	**41**. În cazul în care standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la pct. 40 nu au fost elaborate și publicate, se consideră că echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață și având libera circulație sunt conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la pct. 4 și în anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică, dacă echipamentele electrice respectă dispozițiile privind securitatea din standardele moldovenești care adoptă standarde internaționale stabilite de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(IEC) care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		
42. Atunci când nu au fost elaborate şi publicate standardele armonizate menţionate la pct. 40 şi atunci când nu au fost publicate standardele internaţionale menţionate la pct. 41, în scopul punerii la dispoziţie pe piaţă sau al liberei circulaţii menţionate la pct. 4 şi, respectiv, la pct. 5, se consideră că echipamentele electrice fabricate în conformitate cu dispoziţiile de securitate ale standardelor moldovenești în vigoare sau ale standardelor în vigoare în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului respectă cerinţele de securitate, dacă acestea asigură un nivel de siguranță echivalent cu cel menționat la pct. 4 şi prevăzut în anexa nr. 1.		**42**. Atunci când nu au fost elaborate şi publicate standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la pct. 40 şi atunci când nu au fost publicate standardele moldovenești care adoptă standarde internaţionale menţionate la pct. 41, în scopul punerii la dispoziţie pe piaţă sau al liberei circulaţii menţionate la pct. 4 şi, respectiv, la pct. 5, se consideră că echipamentele electrice fabricate în conformitate cu dispoziţiile de securitate ale standardelor moldovenești în vigoare sau ale standardelor în vigoare în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului respectă cerinţele de securitate, dacă acestea asigură un nivel de siguranță echivalent cu cel menționat la pct. 4 şi prevăzut în anexa nr. 1.
43. Lista standardelor naţionale care adoptă standardele armonizate menţionate la pct. 40, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării economice și digitalizării, se actualizează	La pct. 43, cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”.	**43**. Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate menţionate la pct. 40, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării economice și digitalizării, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.		
	Se completează cu capitolul VI cu următorul cuprins: **„VI. PROCEDURI DE URGENȚĂ** **Aplicarea procedurilor de urgență** **67.** Prevederile pct. 71-78 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul unui act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește echipamentele electrice vizate de prezenta Reglementare tehnică. **68.** Prevederile pct. 71-78 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. **69.** Prevederile pct. 71-78 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. **70.** Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la echipamentele electrice introduse pe piață în conformitate cu pct. 77-78. Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune	**VI. PROCEDURI DE URGENȚĂ** **Aplicarea procedurilor de urgență** **67.** Prevederile pct. 71-78 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul unui act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește echipamentele electrice vizate de prezenta Reglementare tehnică. **68.** Prevederile pct. 71-78 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. **69.** Prevederile pct. 71-78 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. **70.** Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la echipamentele electrice introduse pe piață în conformitate cu pct. 77-78. Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune

	71. În cazul în care există echipamente electrice care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de echipamente electrice, vizând obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 71.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 71.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. **72.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru	**71.** În cazul în care există echipamente electrice care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de echipamente electrice, vizând obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 71.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 71.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. **72.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în

	asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 74. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. **73.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 76. **74.** Fără a aduce atingere pct. 40-43, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 71 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 71.	temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 74. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. **73.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 76. **74.** Fără a aduce atingere pct. 40-43, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 71 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe

	75. Prin derogare de la pct. 73, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că echipamentele electrice vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 71 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 73 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. **76.** Atunci când un standard sau o specificație comună menționată la pct. 71 nu satisface în totalitate obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități **77.** Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru echipamentele electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67. **78.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin	prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 71. **75.** Prin derogare de la pct. 73, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că echipamentele electrice vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 71 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 73 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. **76.** Atunci când un standard sau o specificație comună menționată la pct. 71 nu satisface în totalitate obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități **77.** Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru echipamentele electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67. **78.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția

	mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a echipamentelor electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67.”	Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a echipamentelor electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67.
2. d) o listă a standardelor moldovenești care adoptă standardele europene armonizate aplicate, integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau a standardelor internaționale sau naționale menționate la pct. 41 și 42, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaționale ori naționale nu au fost aplicate – o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor privind securitatea ale prezentei Reglementări tehnice, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate sau al unor standarde internaționale menționate la pct. 40 și 41 aplicate parțial, documentația tehnică	La Anexa nr. 2, pct. 2, lit. d), cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești” în ambele cazuri și textul „pct. 40 și 41” se substituie cu textul „pct. 41 și pct. 42”.	**2.** d) o listă a standardelor moldovenești care adoptă standardele europene armonizate aplicate, integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau a standardelor internaționale sau moldovenești menționate la pct. 41 și 42, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaționale ori moldovenești nu au fost aplicate – o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor privind securitatea ale prezentei Reglementări tehnice, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate sau al unor standarde internaționale menționate la pct. 40 și 41 aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

menționează acele părți care au fost aplicate;		
6. Referințe la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea.	La Anexa nr. 3, pct. 6, cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	**6.** Referințe la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea.
Hotărârea Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”		
	În Hotărâre:	
2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca SM în situația în care evaluarea conformității echipamentelor destinate pieței naționale se efectuează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute, prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe acelaşi echipament a mărcii SM şi a marcajului CE. Prezența marcajului CE pe echipament exclude necesitatea aplicării pe același echipament a marcajului de conformitate SM;	La pct. 4, subpct. 2), textul „ , persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;	2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia~~, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,~~ aplică marca SM în situația în care evaluarea conformității echipamentelor destinate pieței naționale se efectuează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute, prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe acelaşi echipament a mărcii SM şi a marcajului CE. Prezența marcajului CE pe echipament exclude necesitatea aplicării pe același echipament a marcajului de conformitate SM;
	Hotărârea se completează cu pct. 12 cu următorul cuprins:	12. Pct. 6 subpct. 27) și subpct. 28), și capitolul XXVIII din Reglementarea tehnică intră în vigoare

	„12. Pct. 6 subpct. 27) și subpct. 28), și capitolul XXVIII din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”	la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.
	În Reglementarea tehnică:	
Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (în continuare – *Reglementare tehnică*) transpune Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096/79 din 29 martie 2014 și modificată prin Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale	Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (în continuare – Reglementare tehnică) transpune Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096/79 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.2111/2005, (CE) nr.1008/2008, (UE) nr.996/2010, (UE) nr.376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.552/2004 şi (CE) nr.216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr.3922/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 212 din 22 august 2018 și prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE,	Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (în continuare – Reglementare tehnică) transpune Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 096/79 din 29 martie 2014, așa cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.2111/2005, (CE) nr.1008/2008, (UE) nr.996/2010, (UE) nr.376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.552/2004 şi (CE) nr.216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr.3922/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 212 din 22 august 2018 și prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE,

Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 212 din 22 august 2018.	2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 8 noiembrie 2024.”	2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 8 noiembrie 2024.
12) *reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia sarcini specifice;	La pct. 6, subpct. 12) definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins: „12) *reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;”	12) *reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;
6. 11) *producători* – orice persoană fizică sau juridică care fabrică un aparat sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de aparat și care comercializează aparatul în cauză sub numele sau marca sa;	La pct. 6 subpct. 11) cuvântul „producători” se substituie cu cuvântul „producător”.	6. 11) *producător* – orice persoană fizică sau juridică care fabrică un aparat sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de aparat și care comercializează aparatul în cauză sub numele sau marca sa;
	Pct. 6 se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins: „27) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt	6. 27) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista

	considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; 28) *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”	bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; 28) *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.
17. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, se iau în considerare în mod corespunzător.	La pct. 17 și pct. 116 subpct. 2), cuvintele „standardelor armonizate” se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	17. Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului și modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, se iau în considerare în mod corespunzător.
116. 2) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la pct.43 din prezenta Reglementare tehnică, care conferă prezumția de conformitate.		116. 2) există deficiențe ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la pct.43 din prezenta Reglementare tehnică, care conferă prezumția de conformitate.

87. În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele referință care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta respectă cerințele prevăzute la pct.70-86 în măsura în care standardele aplicabile vizează aceste cerințe.	La pct. 87, cuvintele „standardele referință” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești”.	87. În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele moldovenești care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta respectă cerințele prevăzute la pct.70-86 în măsura în care standardele aplicabile vizează aceste cerințe.
93. Pentru a fi notificat organismul de evaluare a conformității depune o cerere de recunoaștere în vederea notificării la Organismul naţional de acreditare.	La pct. 93, cuvintele „Organismul național de acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”.	93. Pentru a fi notificat organismul de evaluare a conformității depune o cerere de recunoaștere în vederea notificării la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
94. Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită recunoașterea în vederea notificării şi după acordarea acreditării transmite solicitarea, însoţită de actele respective, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.	Pct. 94 se abrogă.	~~94. Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită recunoașterea în vederea notificării şi după acordarea acreditării transmite solicitarea, însoţită de actele respective, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.~~
	Se completează cu capitolul XXVIII cu următorul cuprins: **„XXVIII. APLICAREA PROCEDURILOR DE URGENȚĂ**	**XXVIII. APLICAREA PROCEDURILOR DE URGENȚĂ** 123. Prevederile pct.127-133 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova

	123. Prevederile pct.127-133 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele vizate de prezenta hotărâre prin adoptarea actului normativ național care transpune actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană. 124. Prevederile pct.127-133 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 23.5 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului prin care se instituie un cadru de măsuri privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. 125. Prevederile pct.127-133 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. 126. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele introduse pe piață în conformitate cu pct. 127-132. 127. În cazul în care există aparate care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în	activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele vizate de prezenta hotărâre prin adoptarea actului normativ național care transpune actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană. 124. Prevederile pct.127-133 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 23.5 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului prin care se instituie un cadru de măsuri privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. 125. Prevederile pct.127-133 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. 126. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele introduse pe piață în conformitate cu pct. 127-132. 127. În cazul în care există aparate care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:

	Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 127.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 127.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. 128. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 127. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional	127.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 127.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. 128. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 127. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant

	relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. 129. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 132. 130. Fără a aduce atingere pct. 43, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 127 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 127. 131. Prin derogare de la pct. 125, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 127 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta	aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. 129. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 132. 130. Fără a aduce atingere pct. 43, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 127 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 127. 131. Prin derogare de la pct. 125, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 127 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate

	Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare menționat la pct. 129 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. 132. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 127 nu satisface în totalitate cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. 133. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123. 134. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123.”	conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare menționat la pct. 129 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. 132. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 127 nu satisface în totalitate cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. 133. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123. 134. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123.
3.2.4. lista standardelor moldovenești care adoptă standardele europene armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii	În Anexa nr. 2, la pct. 3, subpct. 3.2.4 la a doua și a treia mențiune, cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	3.2.4. lista standardelor moldovenești care adoptă standardele europene armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate – o

Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate nu au fost aplicate – o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate;		descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate;
3.1.3.4. lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate – o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate;	În Anexa nr. 3, la pct. 3, subpct. 3.1.3.4, la a doua și a treia mențiune, cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	3.1.3.4. lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate – o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate;
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații	În Anexa nr. 4, la pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	6. Trimiteri la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau

tehnice, în legătură cu care se declară conformitatea: _____		trimiteri la celelalte specificații tehnice, în legătură cu care se declară conformitatea: _____
Hotărârea Guvernului nr.808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor		
	În hotărâre:	
3. 2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM și emite declarația de conformitate în situația în care evaluarea conformității jucăriilor destinate pieței naționale se realizează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor. Prezența marcajului CE pe jucărie exclude necesitatea aplicării pe aceeași jucărie a marcajului de conformitate SM;	La pct. 3, alin. 2), textul „ , persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;	**3.** 2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia~~, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,~~ aplică marcajul de conformitate SM și emite declarația de conformitate în situația în care evaluarea conformității jucăriilor destinate pieței naționale se realizează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor. Prezența marcajului CE pe jucărie exclude necesitatea aplicării pe aceeași jucărie a marcajului de conformitate SM;
	În hotărâre, pct. 3 se completează cu subpct. 8) și subpct. 9), cu următorul cuprins: „8) obligaţiile producătorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia, ale importatorului sau ale distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind jucăriile introduse pe piaţă şi puse la dispoziţie pe piaţă, însoţite de declaraţia UE de conformitate, corespund celor	8) obligaţiile producătorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia, ale importatorului sau ale distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind jucăriile introduse pe piaţă şi puse la dispoziţie pe piaţă, însoţite de declaraţia UE de conformitate, corespund celor pentru jucăriile însoţite de declaraţia de conformitate CE.

	pentru jucăriile însoţite de declaraţia de conformitate CE. 9) prevederile referitoare la examinarea UE de tip sunt similare prevederilor examinării CE de tip stabilite în Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor.”	9) prevederile referitoare la examinarea UE de tip sunt similare prevederilor examinării CE de tip stabilite în Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor.
4. Obligațiile producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind jucăriile puse la dispoziție pe piață cu marcajul de conformitate SM sînt similare cu cele prevăzute de prezenta hotărîre pentru jucăriile cu marcajul CE.	la pct. 4, textul „ , persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;	4. Obligațiile producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului~~,~~ ~~persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,~~ privind jucăriile puse la dispoziție pe piață cu marcajul de conformitate SM sînt similare cu cele prevăzute de prezenta hotărîre pentru jucăriile cu marcajul CE.
reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;	În hotărâre, la pct. 5, definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins: „*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;”	*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;
	În Reglementarea tehnică:	
Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din	Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 30 iunie 2009, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare	Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 30 iunie 2009, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Directivei 2009/48/CE a

30 iunie 2009, așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2021/903 a Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită specifice pentru anilină în anumite jucării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197 din 4 iunie 2021.	a Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită specifice pentru aliniată în anumite jucării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197 din 4 iunie 2021 și este aliniată parțial la Regulamentul (UE) 2025/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 privind siguranța jucăriilor și de abrogare a Directivei 2009/48/CE (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 12 decembrie 2025.”	Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește valorile-limită specifice pentru aliniată în anumite jucării, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197 din 4 iunie 2021 și este aliniată parțial la Regulamentul (UE) 2025/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 privind siguranța jucăriilor și de abrogare a Directivei 2009/48/CE (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 12 decembrie 2025.
9. Producătorii asigură existenţa unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei şi modificările standardelor armonizate la care se face trimitere pentru declararea conformităţii unei jucării se iau în considerare în mod corespunzător.	la pct. 9, pct. 53, pct. 71, subpct. 2) și subpct. 3), pct. 84, pct. 125, pct. 141, subpct. 2), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;	9. Producătorii asigură existenţa unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei şi modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate la care se face trimitere pentru declararea conformităţii unei jucării se iau în considerare în mod corespunzător.
53. În cazul în care se consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele aflate sub incidența acestuia și cerinţele care sînt prevăzute la punctele 38 și 42 și anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor		53. În cazul în care se consideră că un standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele aflate sub incidența acestuia și cerinţele care sînt prevăzute la punctele 38 și 42 și anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, înaintînd argumentele intervenţiei sale.

tehnice, înaintînd argumentele intervenţiei sale.	
71. 2) atunci cînd standardele armonizate menționate la subpunctul 1) din prezentul punct există, însă producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parțial; 3) atunci cînd standardele armonizate menționate la subpunctul 1) din prezentul punct sau oricare dintre acestea au fost publicate cu o restricție;	71. 2) atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la subpunctul 1) din prezentul punct există, însă producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parțial; 3) atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la subpunctul 1) din prezentul punct sau oricare dintre acestea au fost publicate cu o restricție;
84. În cazul în care producătorul nu respectă obligaţiile prevăzute la punctele 80-83, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită acestuia să efectueze o încercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, într-un termen determinat, în vederea verificării conformităţii cu standardele armonizate şi cu cerinţele esenţiale de siguranţă.	84. În cazul în care producătorul nu respectă obligaţiile prevăzute la punctele 80-83, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită acestuia să efectueze o încercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, într-un termen determinat, în vederea verificării conformităţii cu standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate şi cu cerinţele esenţiale de siguranţă.
125. În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu	125. În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip.

emite certificatul de examinare CE de tip.		
141. 2) deficienţele existente în standardele armonizate menţionate la punctul 51, care conferă prezumţia de conformitate.		141. 2) deficienţele existente în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la punctul 51, care conferă prezumţia de conformitate.
85. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii desemnate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformităţii ca părţi terţe, în temeiul capitolului XV.	la pct. 85, după cuvintele „Comisiei Europene” se introduc cuvintele „și statelor membre ale Uniunii Europene”. Cuvântul „desemnate” se substituie cu cuvântul „recunoscute”, iar cuvintele „ca părți terțe” se substituie cu cuvintele „în calitate de părți terțe”;	85. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene organismele de evaluare a conformităţii recunoscute să îndeplinească sarcini de evaluare a conformităţii în calitate de părţi terţe, în temeiul capitolului XV.
86. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei Reglementări tehnice și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor punctelor 109-112.	la pct. 86, cuvântul „instituirea” se substituie cu cuvântul „stabilirea”;	86. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este autoritatea de notificare responsabilă de stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei Reglementări tehnice și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor punctelor 109-112.
87. Evaluarea și monitorizarea menționate la punctul 86 se realizează de către organismul național de acreditare, recunoscut conform art.7 din Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a	la pct. 87, textul „recunoscut conform art.7 din” se substituie cu cuvintele „instituit în conformitate cu”, iar ultima propoziție se exclude;	87. Evaluarea și monitorizarea menționate la punctul 86 se realizează de către organismul național de acreditare, instituit în conformitate cu Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. ~~Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării își asumă~~

conformității. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul național de acreditare.		~~întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul național de acreditare.~~
88. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile lor de recunoaștere și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.	pct. 88 va avea următorul cuprins: „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile pe care le aplică pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.”	88. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile pe care le aplică pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.
	la pct. 90:	
90. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării:	după cuvintele Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării se introduce textul „ , în calitate de autoritate de notificare”;	90. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de autoritate de notificare:
1) asigură obiectivitatea și imparțialitatea în luarea deciziilor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformității și se asigură că nu apar conflicte de interese cu un organism de evaluare a conformității;	subpct. 1) va avea următorul cuprins: „1) asigură lipsa de conflict de interese cu organismele de evaluare a conformităţii şi garantează obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;”	1) asigură lipsa de conflict de interese cu organismele de evaluare a conformităţii și garantează obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;
4) garantează confidențialitatea informațiilor obținute;	subpct. 4) se completează cu cuvintele „în conformitate cu legislația națională”;	4) garantează confidențialitatea informațiilor obținute în conformitate cu legislația națională;
5) are la dispoziție personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor acestora.	subpct. 5) va avea următorul cuprins: „5) dispune de suficient personal competent și de resurse adecvate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.”	5) dispune de suficient personal competent și de resurse adecvate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

	pct. 90 se completează cu subpct. 6) cu următorul cuprins: „6) monitorizează natura și volumul sarcinilor îndeplinite de filialele sau de subcontractanții organismelor notificate în conformitate cu pct.109-112.”	6) monitorizează natura și volumul sarcinilor îndeplinite de filialele sau de subcontractanții organismelor notificate în conformitate cu pct.109-112.
92. Organismele de evaluare a conformității sînt înființate în baza legislației naționale în vigoare și au personalitate juridică.	la pct. 92, cuvintele „în vigoare” se exclud;	92. Organismele de evaluare a conformității sînt înființate în baza legislației naționale ~~în vigoare~~ și au personalitate juridică.
93. Organismele de evaluare a conformității sînt organisme independente, imparţiale şi nu sînt direct interesate de organizaţia sau jucăria pe care o evaluează, evitînd conflictele de interese pe parcursul evaluării.	pct. 93 va avea următorul cuprins: „93. Organismele de evaluare a conformității sunt organisme de terță parte, independente, imparțiale și nu sunt direct interesate de organizația sau jucăria pe care o evaluează.”	93. Organismele de evaluare a conformității sunt organisme de terță parte, independente, imparțiale și nu sunt direct interesate de organizația sau jucăria pe care o evaluează.
94. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	la pct. 94, după cuvintele „poate fi considerat a fi un astfel de organism” se introduce cuvântul „terț”;	94. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism terț, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.
95. Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil de	la pct. 95, cuvintele „conducerea generală” se substituie cu cuvintele „conducerea de nivel superior”;	95. Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea de nivel superior a acestuia și personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu poate fi

îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu poate fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sînt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale.		proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sînt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale.
96. Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sînt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.	la pct. 96, cuvintele „conducerea generală” se substituie cu cuvintele „conducerea de nivel superior”, iar cuvintele „pot fi” se substituie cu cuvântul „sunt”;	96. Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea de nivel superior a acestuia și personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sînt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

99. Organismele de evaluare a conformității sînt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității atribuite acestora și în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă sarcinile respective sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.	la pct. 99, cuvintele „a fost notificat” se substituie cu cuvintele „au fost notificate”;	99. Organismele de evaluare a conformității sînt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității atribuite acestora și în legătură cu care au fost notificate, indiferent dacă sarcinile respective sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.
100. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformității are la dispoziție:	la pct. 100, după cuvintele „are la dispoziție” se introduc cuvintele „sau instituie”;	100. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformității are la dispoziție sau instituie:
101. Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	la pct. 101, cuvântul „mijloacele” se substituie cu cuvintele „resursele”;	101. Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de resursele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.
102. Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1) să aibă o pregătire tehnică și profesională care acoperă toate activitățile de evaluare a	pct. 102 va avea următorul cuprins: „102. Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1) să aibă o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;	102. Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1) să aibă o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; 2) să deţină cunoștinţe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) să cunoască și să înțeleagă în mod corespunzător cerințele esențiale, standardele armonizate aplicabile și dispozițiile relevante din legislația naţională în vigoare; 4) să aibă capacitatea necesară pentru întocmirea certificatelor, evidențelor și rapoartelor care să demonstreze că au fost realizate evaluări.	2) să dețină cunoștințe aprofundate privind cerințele evaluărilor pe care le efectuează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) să cunoască şi să înțeleagă aprofundat cerințele prevăzute de prezenta Reglementare tehnică și de standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile; 4) să aibă capacitatea necesară pentru întocmirea certificatelor, proceselor verbale şi rapoartelor care să demonstreze că au fost realizate evaluări.”	2) să dețină cunoștințe aprofundate privind cerințele evaluărilor pe care le efectuează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) să cunoască şi să înțeleagă aprofundat cerințele prevăzute de prezenta Reglementare tehnică și de standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile; 4) să aibă capacitatea necesară pentru întocmirea certificatelor, proceselor verbale şi rapoartelor care să demonstreze că au fost realizate evaluări.
103. Trebuie să fie asigurată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcţie de conducere generală și a personalului de evaluare a acestora.	pct. 103 va avea următorul cuprins: „103. Trebuie să fie asigurată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere de nivel superior și a personalului de evaluare al acestora.”	103. Trebuie să fie asigurată imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere de nivel superior și a personalului de evaluare al acestora.
104. Remunerația personalului cu funcţie de conducere generală și a personalului de evaluare a unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.	pct. 104 va avea următorul cuprins: „104. Remunerația personalului de conducere de nivel superior şi a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.”;	104. Remunerația personalului de conducere de nivel superior şi a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.

106. Personalul unui organism de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor de examinare CE de tip sau al oricărei prevederi din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, mai puţin faţă de autorităţile de reglementare. Drepturile de autor sunt protejate.	pct. 106 va avea următorul cuprins: „106. Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale sau al oricărei prevederi din legislația națională, mai puțin față de autoritățile de reglementare. Drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală și secretele comerciale trebuie să fie protejate.”	106. Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale sau al oricărei prevederi din legislația națională, mai puțin față de autoritățile de reglementare. Drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală și secretele comerciale trebuie să fie protejate.
108. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele de referinţă, care adoptă standardele armonizate relevante sau în părţi din acestea, ale căror mențiuni au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerinţelor prevăzute la punctele 92-107 în măsura în care aceste cerinţe sunt reglementate de standardele de referinţă aplicabile.	la pct. 108, cuvintele „de referință” la prima mențiune, se substituie cu cuvântul „moldovenești”, iar la a doua mențiune, cu cuvintele „moldovenești care adoptă standarde armonizate”;	108. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele moldovenești, care adoptă standardele armonizate relevante sau în părţi din acestea, ale căror mențiuni au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerinţelor prevăzute la punctele 92-107 în măsura în care aceste cerinţe sunt reglementate de standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile.
	se completează cu pct. 110^1 cu următorul cuprins: „110^1. Organismele notificate sunt capabile să revizuiască sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale în toate elementele lor.”	110^1. Organismele notificate sunt capabile să revizuiască sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale în toate elementele lor.
113. În scopul notificării pentru activitate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, organismul de evaluare a conformității depune o cerere de notificare la	la pct. 113, cuvintele „Organismul Național de Acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”;	113. În scopul notificării pentru activitate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, organismul de evaluare a conformității depune o cerere de notificare la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Organismul Naţional de Acreditare.		
114. Organismul Naţional de Acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită notificarea şi după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în scop de a fi notificat.	pct. 114 se abrogă;	~~114. Organismul Naţional de Acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită notificarea şi după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în scop de a fi notificat.~~
115. Cererea menționată la punctul 113 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de certificatul de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute în punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică.	la pct. 115, textul „ , a modulului sau modulelor de evaluare a conformității” se exclude;	115. Cererea menționată la punctul 113 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității~~, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității~~ și a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de certificatul de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute în punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică.
117. Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii include detalii complete privind	pct. 117 va avea următorul cuprins: „117. Notificarea organismelor de evaluare a conformității include detalii complete privind	117. Notificarea organismelor de evaluare a conformității include detalii complete privind activitățile de evaluare a conformității și

activitățile de evaluare a conformității, modulul sau modulele de evaluare a conformității și jucăria sau jucăriile în cauză, precum și atestarea competenței necesare.	activitățile de evaluare a conformității și certificatul de acreditare relevant. De asemenea, notificarea include informații cu privire la orice sarcini care vor fi îndeplinite de filiale și subcontractanți.”	certificatul de acreditare relevant. De asemenea, notificarea include informații cu privire la orice sarcini care vor fi îndeplinite de filiale și subcontractanți.
122. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, aceasta informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi îi solicită să întreprindă măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.	la pct. 122, cuvintele „sau nu mai îndeplinește” se exclud;	122. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte ~~sau nu mai îndeplineşte~~ cerinţele pentru a fi notificat, aceasta informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi îi solicită să întreprindă măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.
124. Evaluarea conformității se desfășoară în mod proporțional, evitînd sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Procedînd astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție	pct. 124 va avea următorul cuprins: „124. Organismele notificate desfășoară activitățile de evaluare a conformității prevăzute în prezenta Reglementare tehnică în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Atunci când își desfășoară activitățile, organismele notificate respectă gradul de precizie şi nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta Reglementare tehnică.”	124. Organismele notificate desfășoară activitățile de evaluare a conformității prevăzute în prezenta Reglementare tehnică în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Atunci când își desfășoară activitățile, organismele notificate respectă gradul de precizie şi nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta Reglementare tehnică.

necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta Reglementare tehnică.		
125. În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip.	la pct. 125, cuvântul „producătorul” se substituie cu cuvântul „jucăria”;	125. În cazul în care un organism notificat constată că jucăria nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip.
125. În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip.	la pct. 125, pct. 126, pct. 127, pct. 128, subpct. 1), abrevierea „CE” se substituie cu abrevierea „UE”;	125. În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare UE de tip.
126. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile		126. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage

corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, în funcție de necesitate.		certificatul de examinare UE de tip, în funcție de necesitate.
127. În cazul în care nu sînt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat suspendă, restrînge sau retrage certificatul de examinare CE de tip, după caz.		127. În cazul în care nu sînt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat suspendă, restrînge sau retrage certificatul de examinare UE de tip, după caz.
128. Organismele notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, suspendare, restrîngere sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip;		128. Organismele notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, suspendare, restrîngere sau retragere a unui certificat de examinare UE de tip;
	după pct. 127, se introduce pct. 127^1 și pct. 127^2 cu următorul cuprins: „127^1. În cazul în care un organism notificat este informat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor că o jucărie pentru care organismul notificat a eliberat un certificat de examinare UE de tip nu respectă cerințele esențiale de siguranță, acesta retrage certificatul de examinare UE de tip pentru jucăria respectivă. 127^2. Organismul notificat se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor sale.”	127^1. În cazul în care un organism notificat este informat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor că o jucărie pentru care organismul notificat a eliberat un certificat de examinare UE de tip nu respectă cerințele esențiale de siguranță, acesta retrage certificatul de examinare UE de tip pentru jucăria respectivă. 127^2. Organismul notificat se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor sale.
129^1. Organismele notificate participă, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la activitatea grupului	pct. 129^1 va avea următorul cuprins: „129^1. Organismele notificate pot participa la grupul sectorial al organismelor notificate sau asigură informarea personalului lor de evaluare cu privire la	129^1. Organismele notificate pot participa la grupul sectorial al organismelor notificate sau asigură informarea personalului lor de evaluare cu privire la aceste activități, și pun în aplicare ca orientare

sectorial al organismelor notificate, coordonat de către Comisia Europeană.	aceste activități, și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.”	generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.
	se completează cu pct. 129^3 cu următorul cuprins: „129^3. În urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, organismele notificate îi furnizează acestuia toate informațiile și documentația cu privire la orice certificat de examinare UE de tip pe care l-au eliberat sau l-au retras sau cu privire la orice refuz de a elibera un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică menționată la capitolul XVI.”	129^3. În urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, organismele notificate îi furnizează acestuia toate informațiile și documentația cu privire la orice certificat de examinare UE de tip pe care l-au eliberat sau l-au retras sau cu privire la orice refuz de a elibera un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică menționată la capitolul XVI.
	se completează cu capitolul XXVI cu următorul cuprins: „ **XXVI. CONFIDENȚIALITATE** 144. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Pieței Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și organismele notificate respectă, în concordanță cu legislația națională aplicabilă, confidențialitatea următoarelor informații și date obținute pe parcursul desfășurării sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică: (a) datele cu caracter personal; și (b) informațiile confidențiale din punct de vedere comercial și secretele comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care divulgarea este în interes public. 145. Fără a aduce atingere pct. 144, informațiile schimbate în mod confidențial între autoritățile menționate la pct. 144, precum și între	**XXVI. CONFIDENȚIALITATE** 144. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Pieței Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și organismele notificate respectă, în concordanță cu legislația națională aplicabilă, confidențialitatea următoarelor informații și date obținute pe parcursul desfășurării sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică: (a) datele cu caracter personal; și (b) informațiile confidențiale din punct de vedere comercial și secretele comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care divulgarea este în interes public. 145. Fără a aduce atingere pct. 144, informațiile schimbate în mod confidențial între autoritățile menționate la pct. 144, precum și între aceste autorități și Comisia Europeană, nu sunt

	aceste autorități și Comisia Europeană, nu sunt divulgate fără consultarea prealabilă a autorității de notificare emitente. 146. Pct. 144-145 nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care revin autorităților menționate la pct.144 și organismelor notificate cu privire la schimbul de informații și difuzarea avertizărilor, și nici obligațiilor entităților în cauză de a furniza informații în temeiul dreptului penal. 147. Republica Moldova poate face schimb de informații confidențiale cu autoritățile de reglementare din alte state cu care a încheiat înțelegeri de confidențialitate bilaterale sau multilaterale atunci când respectivele înțelegeri garantează că orice schimb de informații se realizează în conformitate cu legislația națională aplicabilă.”	divulgate fără consultarea prealabilă a autorității de notificare emitente. 146. Pct. 144-145 nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care revin autorităților menționate la pct.144 și organismelor notificate cu privire la schimbul de informații și difuzarea avertizărilor, și nici obligațiilor entităților în cauză de a furniza informații în temeiul dreptului penal. 147. Republica Moldova poate face schimb de informații confidențiale cu autoritățile de reglementare din alte state cu care a încheiat înțelegeri de confidențialitate bilaterale sau multilaterale atunci când respectivele înțelegeri garantează că orice schimb de informații se realizează în conformitate cu legislația națională aplicabilă.
6. Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante adoptate ca naţionale, folosite sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea._____	La Anexa nr. 3, pct. 6, cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;	6. Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante adoptate ca moldovenești, folosite sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea._____
7) rapoartele încercărilor și descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu standardele armonizate, dacă acest producător a urmat procedura de control intern al producției menționate în anexa nr. 6 din prezenta Reglementare tehnică;	La Anexa nr. 4, pct. 7), cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”;	7) rapoartele încercărilor și descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate, dacă acest producător a urmat procedura de control intern al producției menționate în anexa nr. 6 din prezenta Reglementare tehnică;
2. 4) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror	La Anexa nr. 6, la Modulul A, pct. 2, subpct. 4) și la la Modulul B, pct. 3, subpct. 3), lit. d), cuvântul	2. 4) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii

referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene și aplicate în totalitate sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;	„moldovene” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;	Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești și aplicate în totalitate sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
d) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene și aplicate în totalitate sau parțial, precum și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; - rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.;		d) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești și aplicate în totalitate sau parțial, precum și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; - rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.; - rapoartele de încercări; - modelele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări;

- rapoartele de încercări; - modelele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări; - dovezile suplimentare privind caracterul adecvat al soluției desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele armonizate și/sau documentele normative nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări.		- dovezile suplimentare privind caracterul adecvat al soluției desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele armonizate și/sau documentele normative nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări.
2. 4) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene și aplicate în totalitate sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde	La Anexa nr. 6, la Modulul A, pct. 2, subpct. 4), la a doua și a treia mențiune, la Modulul B, pct. 3, subpct. 3), lit. d), la a doua și a treia mențiune, pct. 4, subpct. 2), subpct. 3) și subpct. 4), cuvintele „standarde armonizate” se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	2. 4) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene și aplicate în totalitate sau parțial, și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate

armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;	aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
d) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene și aplicate în totalitate sau parțial, precum și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; - rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.; - rapoartele de încercări; - modelele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări;	d) lista standardelor armonizate și/sau a altor documente normative relevante ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovene și aplicate în totalitate sau parțial, precum și descrierile soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate. În situația unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; - rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.; - rapoartele de încercări; - modelele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări; - dovezile suplimentare privind caracterul adecvat al soluției desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate și/sau documentele normative nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor

- dovezile suplimentare privind caracterul adecvat al soluției desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele armonizate și/sau documentele normative nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări.		efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări.
2) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerințele aplicabile din standardele armonizate și/sau din documentele normative, precum și elementele care au fost proiectate fără a aplica cerințele relevante ale acestor standarde; 3) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate și/sau din documentele		2) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerințele aplicabile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate și/sau din documentele normative, precum și elementele care au fost proiectate fără a aplica cerințele relevante ale acestor standarde; 3) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate și/sau din documentele normative relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; 4) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate și/sau din documentele

normative relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; 4) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate și/sau din documentele normative relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător satisfac cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice;		normative relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător satisfac cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice;
Hotărârea Guvernului nr.108/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecţie		
	În Hotărâre:	
4. Obligațiile și răspunderea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a importatorului sau a distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind echipamentele puse la dispoziţie pe piaţă cu marcajul de conformitate SM, însoțite de declarația de conformitate, corespund celor prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele cu marcajul CE, însoțite de declarația de conformitate UE.	La pct. 4, textul „ , persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;	4. Obligațiile și răspunderea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a importatorului sau a distribuitorului~~, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,~~ privind echipamentele puse la dispoziţie pe piaţă cu marcajul de conformitate SM, însoțite de declarația de conformitate, corespund celor prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele cu marcajul CE, însoțite de declarația de conformitate UE.
	Se completează cu pct. 9 cu următorul cuprins: „**9.** Pct. 3 subpct. 19) și subpct. 20) și capitolul VIa din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.	**9.** Pct. 3 subpct. 19) și subpct. 20) și capitolul VIa din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui

	518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”	cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.
	În Reglementare:	
Prezenta Reglementare tehnică transpune Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/51 din 31 martie 2016.	Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Prezenta Reglementare tehnică transpune Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/51 din 31 martie 2016, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 8 noiembrie 2024.”	Prezenta Reglementare tehnică transpune Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 81/51 din 31 martie 2016, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 8 noiembrie 2024.
3. 5) *reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova, care a primit din partea unui producător un mandat scris de a acționa în numele său în legătură cu atribuții specifice;	La pct. 3, subpct. 5, definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins: „*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;”	**3.** 5) *reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;

	pct. 3 se completează cu două noțiuni noi cu următorul cuprins: „19) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; 20) *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”	**3.** 19) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; 20) *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”
11. Producătorii elaborează și dețin proceduri care să garanteze conformitatea producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările referitoare la proiectare sau ale caracteristicilor EIP, precum și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea	La pct. 11, pct. 61, subpct. 3, pct. 86, pct. 101, subpct. 2), cuvintele „standardelor armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare.	**11.** Producătorii elaborează și dețin proceduri care să garanteze conformitatea producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările referitoare la proiectare sau ale caracteristicilor EIP, precum și modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea EIP se iau în considerare în mod corespunzător.

EIP se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de EIP, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și ale altor utilizatori finali, producătorii testează prin eșantionare EIP puse la dispoziție pe piață, investighează și țin un registru de plângeri pentru EIP neconforme și rechemări ale EIP și informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare.	Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de EIP, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și ale altor utilizatori finali, producătorii testează prin eșantionare EIP puse la dispoziție pe piață, investighează și țin un registru de plângeri pentru EIP neconforme și rechemări ale EIP și informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare.
61. 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de sănătate și securitate stabilite în anexa nr. 2, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația națională; 4) abilitate de a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.	**61.** 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de sănătate și securitate stabilite în anexa nr. 2, a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația națională; 4) abilitate de a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.
86. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 2 sau în standardele armonizate sau în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective	**86.** În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 2 sau în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate sau în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul sau o decizie de evaluare.

corespunzătoare și nu emite certificatul sau o decizie de evaluare.		
101. 2) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la punctele 37 și 38, care conferă prezumția de conformitate.		**101.** 2) există deficiențe ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la punctele 37 și 38, care conferă prezumția de conformitate.
66. În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele de referinţă aplicabile, se consideră că acesta respectă cerinţele prevăzute la punctele 60-65. Îndeplinirea criteriilor prevăzute în standardele de referință se constată prin acreditare în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	La pct. 66, cuvintele „standardele de referință” se substituie în ambele cazuri cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	**66.** În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele de referinţă aplicabile, se consideră că acesta respectă cerinţele prevăzute la punctele 60-65. Îndeplinirea criteriilor prevăzute în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate se constată prin acreditare în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
71. Pentru a fi notificate, organismele de evaluare a conformității depun o cerere de recunoaștere în vederea notificării către organismul național de acreditare.	La pct. 71, cuvintele „organismul național de acreditare” se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării”.	**71.** Pentru a fi notificate, organismele de evaluare a conformității depun o cerere de recunoaștere în vederea notificării către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
72. Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci când organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea	Pct. 72 se abrogă.	~~**72.** Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci când organismul de evaluare a conformităţii solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite~~

în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.		~~solicitarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.~~
	Se completează cu capitolul VIa cu următorul cuprins: **„CAPITOLUL VIa** **PROCEDURI DE URGENȚĂ** Secțiunea 1 Aplicarea procedurilor de urgență 112. Pct. 116-137 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește EIP vizate de prezenta Reglementare tehnică. 113. Pct. 116-137 se aplică exclusiv EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 23.5 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. 114. Pct. 116-137 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. Cu toate acestea, pct. 135 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia.	**CAPITOLUL VIa** **PROCEDURI DE URGENȚĂ** Secțiunea 1 Aplicarea procedurilor de urgență 112. Pct. 116-137 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește EIP vizate de prezenta Reglementare tehnică. 113. Pct. 116-137 se aplică exclusiv EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 23.5 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. 114. Pct. 116-137 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. Cu toate acestea, pct. 135 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia. 115. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau

	115. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la EIP introduse pe piață în conformitate cu pct. 120-135. Secțiunea 2 Evaluarea cu prioritate a conformității EIP desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 116. Prezenta secțiune se aplică EIP enumerate în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. 117. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității EIP menționate la pct. 116, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 112-115. 118. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității EIP în temeiul pct. 117 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 119. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a EIP menționate la pct. 116 care le-au fost notificate. Secțiunea 3 Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. 120. Prin derogare de la pct. 50-51, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o	restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la EIP introduse pe piață în conformitate cu pct. 120-135. Secțiunea 2 Evaluarea cu prioritate a conformității EIP desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 116. Prezenta secțiune se aplică EIP enumerate în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. 117. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității EIP menționate la pct. 116, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 112-115. 118. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității EIP în temeiul pct. 117 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 119. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a EIP menționate la pct. 116 care le-au fost notificate. Secțiunea 3 Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. 120. Prin derogare de la pct. 50-51, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o decizie administrativă , în urma unei cereri

	decizie administrativă , în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui EIP specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în decizia respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică. 121. Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.120. Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene, care stabilește condițiile în care EIP specific poate fi introdus pe piață. La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 120.	justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui EIP specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în decizia respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică. 121. Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.120. Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene, care stabilește condițiile în care EIP specific poate fi introdus pe piață. La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 120. 122. EIP care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 121 afișează informația că este

	122. EIP care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 121 afișează informația că este introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la pct. 121 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză. 123. Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată. 124. Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 121-123, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene. 125. Producătorii unor EIP care fac obiectul procedurii menționate la pct. 120 declară pe proprie răspundere că EIP în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare	introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la pct. 121 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză. 123. Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată. 124. Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 121-123, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene. 125. Producătorii unor EIP care fac obiectul procedurii menționate la pct. 120 declară pe proprie răspundere că EIP în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru

	tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. 126. Orice decizie emisă în temeiul pct. 120 stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a EIP. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele: 126.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică; 126.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea echipamentului tehnic în cauză; 126.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. 126.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește EIP în cauză; 126.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește EIP în cauză care a fost introdus pe piață. 127. Prin derogare de la pct. 5-6 și pct. 43-48, EIP pentru care a fost acordată o deciziei în temeiul pct. 120 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 5-6. 128. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o decizie în temeiul pct. 120, pct. 121 și pct. 124, are	îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. 126. Orice decizie emisă în temeiul pct. 120 stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a EIP. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele: 126.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică; 126.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea echipamentului tehnic în cauză; 126.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. 126.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește EIP în cauză; 126.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește EIP în cauză care a fost introdus pe piață. 127. Prin derogare de la pct. 5-6 și pct. 43-48, EIP pentru care a fost acordată o deciziei în temeiul pct. 120 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 5-6. 128. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o

	dreptul, în ceea ce privește astfel de EIP, să ia toate măsurile corective și restrictive prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale UE cu privire la măsurile respective. 129. Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 120-124 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 50-51. Secțiunea 4 Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune 130. În cazul în care există EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de EIP, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 130.1.în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 130.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026,	decizie în temeiul pct. 120, pct. 121 și pct. 124, are dreptul, în ceea ce privește astfel de EIP, să ia toate măsurile corective și restrictive prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale UE cu privire la măsurile respective. 129. Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 120-124 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 50-51. Secțiunea 4 Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune 130. În cazul în care există EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de EIP, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 130.1.în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 130.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii

	restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică. 131. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 133. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune. 132. Actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 135. 133. Fără a aduce atingere pct. 37-38, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile	Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică. 131. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 133. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune. 132. Actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care

	comune menționate la pct. 130 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 130. 134. Prin derogare de la pct. 114 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că EIP vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 130 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune unui act de punere în aplicare menționat la pct. 128 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. 135. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 130 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. Secțiunea 5	respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 135. 133. Fără a aduce atingere pct. 37-38, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 130 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 130. 134. Prin derogare de la pct. 114 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că EIP vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 130 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune unui act de punere în aplicare menționat la pct. 128 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. 135. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 130 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și

	Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități 136. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112. 137. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112.”	securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. Secțiunea 5 Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități 136. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112. 137. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112.
1.4. k) trimiterile la standardele armonizate relevante utilizate, inclusiv data standardelor, sau trimiterile la specificațiile tehnice utilizate;	La Anexa nr. 2, la pct. 1 CERINȚE GENERALE APLICABILE EIP, subpct. 1.4, lit. k), cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	1.4. k) trimiterile la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante utilizate, inclusiv data standardelor, sau trimiterile la specificațiile tehnice utilizate;
6) referințele standardelor armonizate menționate la punctul 37, care au fost aplicate pentru proiectarea și fabricarea EIP. În	La Anexa nr. 3, la pct. 6) și pct. 7), cuvintele „standarde armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standarde moldovenești	6) referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la punctul 37, care au fost aplicate pentru proiectarea și fabricarea EIP. În cazul unor standarde armonizate

cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică precizează părțile care au fost aplicate; 7) în cazul în care standardele armonizate nu au fost aplicate sau au fost aplicate doar parțial, descrieri ale specificațiilor tehnice care au fost aplicate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile;	care adoptă standarde armonizate" la forma gramaticală corespunzătoare.	aplicate parțial, documentația tehnică precizează părțile care au fost aplicate; 7) în cazul în care standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate sau au fost aplicate doar parțial, descrieri ale specificațiilor tehnice care au fost aplicate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile;
4. 4) verifică dacă specimenele au fost fabricate în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele care au fost proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice; 5) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate; 6) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele	La Anexa nr. 5, la pct. 4, subpct. 4), subpct. 5) și subpct. 6), pct. 6, subpct. 2) lit. e) și pct. 7, subpct. 6), lit. b), cuvintele „standardele armonizate" la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate" la forma gramaticală corespunzătoare.	**4.** 4) verifică dacă specimenele au fost fabricate în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, precum și elementele care au fost proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice; 5) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate; 6) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător, inclusiv cele din alte specificații tehnice aplicate, satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare și au fost aplicate în mod corect.

armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător, inclusiv cele din alte specificații tehnice aplicate, satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare și au fost aplicate în mod corect.		
6. 2) e) în cazul în care standardele armonizate au fost aplicate în mod integral sau parțial, referințele standardelor respective sau ale părților acestora;		6. 2) e) în cazul în care standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate au fost aplicate în mod integral sau parțial, referințele standardelor respective sau ale părților acestora;
6. 6) b) confirmarea că nu a existat nicio modificare a tipului aprobat, astfel cum se menționează la punctul 7 subpunctul 2), inclusiv a materialelor, subcomponentelor ori subansamblelor și nici a standardelor armonizate relevante sau a altor specificații tehnice aplicate;		6. 6) b) confirmarea că nu a existat nicio modificare a tipului aprobat, astfel cum se menționează la punctul 7 subpunctul 2), inclusiv a materialelor, subcomponentelor ori subansamblelor și nici a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante sau a altor specificații tehnice aplicate;
4. 3) Un eșantion statistic adecvat din EIP produse este selectat de către organismul notificat într-un loc convenit între organism și producător. Se examinează toate EIP din eșantion și se efectuează încercările adecvate definite în standardele armonizate relevante și încercările echivalente prevăzute de alte specificații tehnice relevante, în scopul de a verifica conformitatea EIP cu tipul descris în certificatul de	La Anexa nr. 7, pct. 4, subpct. 3), cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	**4.** 3) Un eșantion statistic adecvat din EIP produse este selectat de către organismul notificat într-un loc convenit între organism și producător. Se examinează toate EIP din eșantion și se efectuează încercările adecvate definite în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante și încercările echivalente prevăzute de alte specificații tehnice relevante, în scopul de a verifica conformitatea EIP cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile.

examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile.		
3. 3) Organismul notificat evaluează sistemul calității pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3 subpunctul 2). Acesta presupune conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, din echipa de audit face parte cel puțin un membru cu experiență în evaluare în domeniul EIP și al tehnologiei în cauză și cunoștințe cu privire la cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică a EIP menționată la punctul 3 subpunctul 1) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile și de a realiza examinările necesare în vederea asigurării conformității EIP cu cerințele respective.	La Anexa nr. 8, pct. 3, subpct. 3), cuvintele „standardului armonizat” se substituie cu cuvintele „standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizate”.	**3.** 3) Organismul notificat evaluează sistemul calității pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3 subpunctul 2). Acesta presupune conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, din echipa de audit face parte cel puțin un membru cu experiență în evaluare în domeniul EIP și al tehnologiei în cauză și cunoștințe cu privire la cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică a EIP menționată la punctul 3 subpunctul 1) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile și de a realiza examinările necesare în vederea asigurării conformității EIP cu cerințele respective. Rezultatul evaluării respective se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată.

Rezultatul evaluării respective se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată.		
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificației, în legătură cu care se declară conformitatea.	La Anexa nr. 9, pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	**6.** Trimiteri la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificației, în legătură cu care se declară conformitatea.
Hotărârea Guvernului nr.109/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi		
	În Hotărâre:	
2. 4) va elabora şi va aproba, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri, lista standardelor naționale care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.	la pct. 2, subpct. 4), cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;	2. 4) va elabora şi va aproba, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri, lista standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
	se completează cu pct. 4^1 cu următorul cuprins: „4^1. Prevederile pct. 8 în partea ce ține de ultimele două definiții și capitolul Va intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.”	4^1. Prevederile pct. 8 în partea ce ține de ultimele două definiții și capitolul Va intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.
5. 3) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în Republica	la pct. 5, subpct. 3), textul „ , cu sediul în Republica Moldova,” se exclude;	**5.** 3) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia~~, cu sediul în Republica Moldova,~~ aplică marcajul de conformitate SM în situația în care

Moldova, aplică marcajul de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și accesoriilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși;		evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoși și accesoriilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
	În Reglementare:	
Prezenta Reglementare tehnică transpune Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 81 din 31 martie 2016.	Clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Prezenta Reglementare tehnică este aliniată la Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 81 din 31 martie 2016, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 8 noiembrie 2024.”	Prezenta Reglementare tehnică este aliniată la Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 81 din 31 martie 2016, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 8 noiembrie 2024.

8. *reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;	La pct. 8, definiția „reprezentant autorizat” va avea următorul cuprins: „*reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;”	**8.** *reprezentant autorizat* – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;
	pct. 8 se completează cu două definiții noi cu următorul cuprins: „*bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.”	**8.** *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; *regim de urgență pe piața internă* - un cadru care permite să se facă față unei crize cu un impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.

22. Producătorii se asigură că există proceduri pentru ca producția de serie să fie în continuare conformă cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare sau ale caracteristicilor aparatului sau ale accesoriului, precum și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu se iau în considerare. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un aparat, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a altor utilizatori, producătorii efectuează încercări prin eșantionare asupra aparatelor puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de reclamații referitoare la aparate și accesorii neconforme și la rechemările unor astfel de aparate și accesorii, precum și informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare.	la pct. 22, pct. 93, subpct. 3) și pct. 141, subpct. 2), cuvintele „standardelor armonizate” se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate”;	**22.** Producătorii se asigură că există proceduri pentru ca producția de serie să fie în continuare conformă cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare sau ale caracteristicilor aparatului sau ale accesoriului, precum și modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu se iau în considerare. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un aparat, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a altor utilizatori, producătorii efectuează încercări prin eșantionare asupra aparatelor puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de reclamații referitoare la aparate și accesorii neconforme și la rechemările unor astfel de aparate și accesorii, precum și informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare.
93. 3) cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale stabilite în anexa nr. 1, a standardelor armonizate aplicabile la prezenta Reglementare tehnică		**93.** 3) cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale stabilite în anexa nr. 1, a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile la prezenta Reglementare

și a dispozițiilor relevante din legislația comunitară de armonizare;		tehnică și a dispozițiilor relevante din legislația comunitară de armonizare;
141. 2) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la punctul 55 care conferă o prezumție de conformitate.		**141.** 2) există deficiențe ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la punctul 55 care conferă o prezumție de conformitate.
56. Lista standardelor naționale care adoptă standardele armonizate, menționate la punctul 55, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al autorității responsabile, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	la pct. 56, cuvântul „naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;	**56.** Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate, menționate la punctul 55, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al autorității responsabile, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
98. Dacă un organism își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele de referință naționale care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acest organism respectă cerințele stabilite la punctele 83-97 în măsura în care respectivele standarde aplicabile vizează aceste cerințe.	la pct. 98, cuvintele „de referință naționale” se substituie cu cuvântul „moldovenești”;	**98.** Dacă un organism își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele moldovenești care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acest organism respectă cerințele stabilite la punctele 83-97 în măsura în care respectivele standarde aplicabile vizează aceste cerințe.

103. Atunci când organismul solicită recunoașterea în vederea notificării pentru sarcini legate de evaluarea conformității aparatelor sau accesoriilor conform prezentei Reglementări tehnice, acesta se adresează cu o cerere relevantă către organismul naţional de acreditare.	la pct. 103, cuvintele „organismul național de acreditare” se substituie cu cuvintele „autoritatea de notificare”;	**103.** Atunci când organismul solicită recunoașterea în vederea notificării pentru sarcini legate de evaluarea conformității aparatelor sau accesoriilor conform prezentei Reglementări tehnice, acesta se adresează cu o cerere relevantă către autoritatea de notificare.
104. Organismul naţional de acreditare informează autoritatea de notificare despre solicitarea menționată la punctul 103 şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente autorității de notificare.	pct. 104 se abrogă;	~~**104.** Organismul naţional de acreditare informează autoritatea de notificare despre solicitarea menționată la punctul 103 şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente autorității de notificare.~~
106. Documentele prezentate în vederea notificării, în termen de 15 zile lucrătoare, sunt supuse examinării în cadrul autorității de notificare. După examinarea documentelor prezentate, se ia decizia de acordare a notificării. Certificatul de acreditare eliberat organismului trebuie să ateste că acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 83-97.	la pct. 106, textul „ , în termen de 15 zile lucrătoare,” se exclude;	**106.** Documentele prezentate în vederea notificării~~, în termen de 15 zile lucrătoare,~~ sunt supuse examinării în cadrul autorității de notificare. După examinarea documentelor prezentate, se ia decizia de acordare a notificării. Certificatul de acreditare eliberat organismului trebuie să ateste că acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 83-97.
123. În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale stabilite în anexa nr. 1, în standardele armonizate corespunzătoare sau în alte specificații tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, îi solicită acestuia să ia măsurile	la pct. 123, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”;	**123.** În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale stabilite în anexa nr. 1, în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate corespunzătoare sau în alte specificații tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, îi solicită acestuia să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat sau o decizie de conformitate.

corective corespunzătoare și nu emite un certificat sau o decizie de conformitate.		
	Se completează cu capitolul Va cu următorul cuprins: **„CAPITOLUL Va** **PROCEDURI DE URGENȚĂ** Secțiunea 1 Aplicarea procedurilor de urgență **154.** Pct. 158-180 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele și accesoriile vizate de prezenta Reglementare tehnică. **155.** Pct. 158-180 se aplică exclusiv aparatelor și accesoriilor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 23.5 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului prin care se instituie un cadru de măsuri privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. **156.** Pct. 158-180 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. Cu toate acestea, pct. 170 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia.	**„CAPITOLUL Va** **PROCEDURI DE URGENȚĂ** Secțiunea 1 Aplicarea procedurilor de urgență **154.** Pct. 158-180 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele și accesoriile vizate de prezenta Reglementare tehnică. **155.** Pct. 158-180 se aplică exclusiv aparatelor și accesoriilor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 23.5 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la aprobarea Regulamentului prin care se instituie un cadru de măsuri privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. **156.** Pct. 158-180 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. Cu toate acestea, pct. 170 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia. **157.** Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene privind măsurile corective

	157. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele și accesoriile introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale în conformitate cu pct. 163-178. Secțiunea 2 Evaluarea cu prioritate a conformității aparatelor și accesoriilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză **158.** Prezenta secțiune se aplică tuturor aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. **160.** Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 154-157. **161.** Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor în temeiul pct. 160 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. **162.** Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158 care le-au fost notificate.	sau restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele și accesoriile introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale în conformitate cu pct. 163-178. Secțiunea 2 Evaluarea cu prioritate a conformității aparatelor și accesoriilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză **158.** Prezenta secțiune se aplică tuturor aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. **160.** Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 154-157. **161.** Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor în temeiul pct. 160 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. **162.** Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158 care le-au fost notificate.

	Secțiunea 3 Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat **163.** Prin derogare de la pct. 57-60, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o decizie administrativă, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui echipament sau ansamblu sub presiune specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de siguranță prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. **164.** Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.163. Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene și stabilește condițiile în care aparatul sau accesoriul specific poate fi introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri personale.	Secțiunea 3 Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat **163.** Prin derogare de la pct. 57-60, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o decizie administrativă, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui echipament sau ansamblu sub presiune specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de siguranță prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. **164.** Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.163. Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene și stabilește condițiile în care aparatul sau accesoriul specific poate fi introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri personale.

	La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 163. **165.** Aparatul sau accesoriul care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 164 afișează informația că este introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la pct. 164 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză. **166.** Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată. **167.** Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 164-166, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene.	La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 163. **165.** Aparatul sau accesoriul care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 164 afișează informația că este introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la pct. 164 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză. **166.** Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată. **167.** Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 164-166, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate

	168. Producătorii aparatelor sau accesoriilor de siguranță care fac obiectul procedurii de menționate la pct. 163 declară pe proprie răspundere că un aparat sau un accesoriu în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. **169.** Orice decizie emisă în temeiul pct. 163 stabilește condițiile și cerințele conform cărora aparatul sau accesoriul pot fi introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele: 169.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale aplicabile prevăzute la Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică; 169.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea aparatului sau accesoriului în cauză; 169.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. 169.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză; 169.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză care a fost introdus pe piață.	națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene. **168.** Producătorii aparatelor sau accesoriilor de siguranță care fac obiectul procedurii de menționate la pct. 163 declară pe proprie răspundere că un aparat sau un accesoriu în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. **169.** Orice decizie emisă în temeiul pct. 163 stabilește condițiile și cerințele conform cărora aparatul sau accesoriul pot fi introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele: 169.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale aplicabile prevăzute la Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică; 169.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea aparatului sau accesoriului în cauză; 169.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. 169.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză; 169.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața

	170. Prin derogare de la pct. 15-17 și pct. 67-73, aparatele sau accesoriile pentru care a fost acordată o decizie în temeiul pct. 163 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 15-17. **171.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o autorizație în temeiul pct. 163, pct. 164 și pct. 167, are dreptul, în ceea ce privește astfel de aparate sau accesorii, să ia toate măsurile corective și restrictive la nivel național prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile respective. **172.** Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 163-167 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 57-60. Secțiunea 4 Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune **173.** În cazul în care aparatele sau accesoriile au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele de transpunere a actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 173.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în	internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză care a fost introdus pe piață. **170.** Prin derogare de la pct. 15-17 și pct. 67-73, aparatele sau accesoriile pentru care a fost acordată o decizie în temeiul pct. 163 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 15-17. **171.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o autorizație în temeiul pct. 163, pct. 164 și pct. 167, are dreptul, în ceea ce privește astfel de aparate sau accesorii, să ia toate măsurile corective și restrictive la nivel național prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile respective. **172.** Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 163-167 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 57-60. Secțiunea 4 Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune **173.** În cazul în care aparatele sau accesoriile au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele de transpunere a actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în

	Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 173.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii, care vizează cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. **174.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 176. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune.	Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 173.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 173.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii, care vizează cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică. **174.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 176. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în

	175. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 178. **176.** Fără a aduce atingere pct. 55-56, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 173 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 173. **177.** Prin derogare de la pct. 156 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele sau accesoriile vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 173 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta	cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune. **175.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 178. **176.** Fără a aduce atingere pct. 55-56, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 173 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 173. **177.** Prin derogare de la pct. 156 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele sau accesoriile vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 173 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele sau

	Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 175 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. **178.** În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 173 nu satisface în totalitate cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. Secțiunea 5 Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități **179.** Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele și accesoriile enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154. **180.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154.”;	accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 175 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova. **178.** În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 173 nu satisface în totalitate cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată. Secțiunea 5 Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități **179.** Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele și accesoriile enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154. **180.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de

		supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154.
	la Anexa nr. 3:	
	la Secțiunea 1:	
3. 1) c) - lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă cu alte specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;	pct. 3, subpct.1), lit. c), liniuța a 4-a și lit. e), pct. 4, subpct. 2), lit. a), lit. b) și lit. c) cuvintele „standardelor armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;	**3.** 1) c) - lista standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate integral sau parțial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă cu alte specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
3. 1) e) documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate integral. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte		**3.** 1) e) documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante nu au fost aplicate integral. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări

specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări în denumirea producătorului și pe răspunderea acestuia.		în denumirea producătorului și pe răspunderea acestuia.
4. 2) a) verifică dacă mostra/mostrele a/au fost fabricată/fabricate în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; b) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producătorul care a aplicat alte specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale		**4.** 2) a) verifică dacă mostra/mostrele a/au fost fabricată/fabricate în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; b) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producătorul care a aplicat alte specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice;

corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice;		
12. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la punctele 7 și 11 din prezentul modul, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	la pct. 12, cuvintele „punctele 7 și 11” se substituie cu cuvintele „punctele 8 și 11”;	**12.** Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la punctele 8 și 11 din prezentul modul, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.
3. Controlul produselor Un organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale de un an sau mai puțin, pentru verificarea calității controlului intern al aparatului sau al accesoriului, ținând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a aparatelor și a accesoriilor și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat al aparatelor sau al accesoriilor finite, prelevată la fața locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață și se efectuează încercările corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părțile relevante ale standardelor armonizate și/sau de încercările echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, având ca scop verificarea conformității aparatului sau a	la Secțiunea 2, pct. 3, cuvintele „standardelor armonizate” se substituie cu cuvintele „moldovenești care adoptă standarde armonizate”;	**3. Controlul produselor** Un organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale de un an sau mai puțin, pentru verificarea calității controlului intern al aparatului sau al accesoriului, ținând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a aparatelor și a accesoriilor și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat al aparatelor sau al accesoriilor finite, prelevată la fața locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață și se efectuează încercările corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părțile relevante ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate și/sau de încercările echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, având ca scop verificarea conformității aparatului sau a accesoriului cu cerințele relevante ale prezentei Reglementări tehnice. Atunci când un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare.

accesoriului cu cerințele relevante ale prezentei Reglementări tehnice. Atunci când un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare.		
	la Secțiunea 5:	
4. 1) Toate aparatele sau accesoriile sunt examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardul/standardele armonizat/armonizate și/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.	la pct. 4, subpct. 1), în primul alineat, textul „standardul/standardele armonizat/armonizate” se substituie cu textul „standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate”, iar în al doilea alineat, cuvintele „standard armonizat” se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat”;	**4.** 1) Toate aparatele sau accesoriile sunt examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate și/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. În absența unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
5. 2) Din fiecare lot se prelevează aleatoriu un eșantion, în conformitate cu cerințele de la punctul 5 subpunctul 3) din prezentul modul. Toate aparatele sau accesoriile din eșantion sunt	la pct. 5, subpct. 2), la prima mențiune, textul „ standardul/standardele relevant/relevante armonizat/armonizate” se substituie cu textul „standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate relevant/relevante”, iar la a	**5.** 2) Din fiecare lot se prelevează aleatoriu un eșantion, în conformitate cu cerințele de la punctul 5 subpunctul 3) din prezentul modul. Toate aparatele sau accesoriile din eșantion sunt examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare astfel cum se prevede în

examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare astfel cum se prevede în standardul/standardele relevant/relevante armonizat/armonizate și/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.	doua mențiune, cuvintele „standard armonizat” se substituie cu cuvintele „standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat”;	standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate relevant/relevante și/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate.
2. 2) d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, iar, în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;	la Secțiunea 6, pct. 2, subpct. 2) lit. d) și pct. 4, subpct. 1), cuvintele „standardelor armonizate” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate” la forma gramaticală corespunzătoare;	**2.** 2) d) lista standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate integral sau parțial, iar, în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;
4. 1) Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările		**4.** 1) Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora,

corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora, astfel cum se prevede în standardele armonizate relevante și/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatelor sau accesoriilor cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. Dacă se consideră necesar de către organismul notificat, examinările și încercările pot fi efectuate după încorporarea accesoriului, asamblarea sau instalarea aparatului.		astfel cum se prevede în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante și/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatelor sau accesoriilor cu cerințele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. În absența unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. Dacă se consideră necesar de către organismul notificat, examinările și încercările pot fi efectuate după încorporarea accesoriului, asamblarea sau instalarea aparatului.
6. Referinţele la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:	la Anexa nr. 5, pct. 6, cuvintele „standardele armonizate” se substituie cu cuvintele „standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate”.	**6.** Referinţele la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

Tabel de concordanță

1	Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată (reformare), Număr CELEX: 02014L0031-20140329
2	Proiect de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice) (Hotărârea Guvernului nr.267/2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit neautomate)
3	Compatibil
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco
5	Septembrie 2026

Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6	7	8	9
CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE *Articolul 1* Domeniul de aplicare (1) Prezenta directivă se aplică tuturor aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată.	**I. DOMENIUL DE APLICARE** **1.** Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţele referitoare la aparate de cântărit cu funcţionare neautomată (în continuare – *aparate*), precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a acestora. **2.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică tuturor aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată.	compatibil	
(2) În sensul prezentei directive, se face distincție între următoarele domenii de utilizare a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată: (a) determinarea masei pentru tranzacțiile comerciale; (b) determinarea masei pentru calcularea unei taxe de trecere, a unui tarif, a unei taxe, a unei prime, a unei penalități, a unei remunerații, a unei indemnizații sau a unui tip similar de plată; (c) determinarea masei pentru aplicarea unor acte cu putere de lege sau a unor regulamente sau pentru expertize judiciare; (d) determinarea masei în practica medicală în ceea ce privește cântărirea pacienților în scopuri de monitorizare, diagnostic și tratamente medicale; (e) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor în farmacii, pe bază de rețetă, și determinarea maselor pentru analizele efectuate în laboratoare medicale și farmaceutice;	**2.** În sensul prezentei Reglementări tehnice se face distincţie între următoarele domenii de utilizare a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată: a) determinarea masei pentru tranzacţiile comerciale; b) determinarea masei pentru calcularea unei taxe de trecere, a unui tarif, a unei taxe, a unei prime, a unei penalităţi, a unei remuneraţii, a unei îndemnizaţii sau a unui tip similar de plată; c) determinarea masei pentru aplicarea unor prevederi ale actelor legislative, sau a unor regulamente, sau pentru expertize judiciare; d) determinarea masei în practica medicală în ceea ce priveşte cîntărirea pacienţilor în scopuri de monitorizare, diagnostic şi tratamente medicale; e) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor în farmacii, pe bază de reţetă şi determinarea maselor pentru analizele efectuate în laboratoare medicale şi farmaceutice;	compatibil	

(f) determinarea prețului în funcție de masă pentru comercializarea directă către populație și pentru preambalare; (g) toate celelalte aplicații decât cele prevăzute la literele (a)-(f).	f) determinarea preţului în funcţie de masă pentru comercializarea directă către populaţie şi pentru preambalare; g) toate celelalte domenii, cu excepţia celor prevăzute la literele a)-f).		
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „aparat de cântărit” înseamnă un mijloc de măsurare utilizat pentru a determina masa unui corp utilizând acțiunea forței gravitaționale asupra acelui corp. Un aparat de cântărit cu funcționare neautomată poate, de asemenea, servi la determinarea altor mărimi, cantități, parametri sau caracteristici ale masei;	**I. DISPOZIŢII GENERALE** **Secţiunea 1** **Definiţii** **3.** În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele noţiuni: *aparat de cântărit* - mijloc de măsurare utilizat pentru a determina masa unui corp utilizând acţiunea forţei gravitaţionale asupra acelui corp. Un aparat de cântărit cu funcţionare neautomată poate, de asemenea, servi la determinarea altor mărimi, cantităţi, parametri sau caracteristici ale masei;	compatibil	
2. „aparat de cântărit cu funcționare neautomată” sau „aparat” înseamnă un aparat de cântărit care necesită intervenția unui operator în timpul cântăririi;	*aparat de cântărit cu funcţionare neautomată*, denumit în continuare aparat - aparat de cântărit care necesită intervenţia unui operator în timpul cântăririi;	compatibil	
3. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui aparat pentru distribuție sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;	*punere la dispoziţie pe piaţă* - furnizarea unui aparat pentru distribuţie sau uz pe piaţă în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;	compatibil	
4. „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui aparat pe piața Uniunii;	*introducere pe piaţă* - prima punere la dispoziţie a unui aparat pe piaţă;	compatibil	
5. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce un aparat sau pentru care se proiectează sau se produce un aparat și care comercializează aparatul respectiv sub denumirea sau marca sa;	*producător* - orice persoană fizică sau juridică care produce un aparat sau pentru care se proiectează sau se produce un aparat şi care comercializează aparatul respectiv sub denumirea sau marca sa;	compatibil	
6. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;	*reprezentant autorizat* - ~~orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova sau într-un stat membru al Uniunii Europene care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice~~ orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui	compatibil	

	producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;		
7. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care introduce un aparat dintr-o țară terță pe piața Uniunii;	*importator* - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova sau într-un stat membru al Uniunii Europene care introduce un aparat dintr-o țară terță pe piața Republicii Moldova;	compatibil	
8. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un aparat;	*distribuitor* - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un aparat;	compatibil	
9. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul	*operatori economici* - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	compatibil	
10. „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un aparat;	*specificație tehnică* - un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un aparat;	compatibil	
11. „standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;	*standard armonizat* - standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 din Legea nr.20/2016 cu privire la standardizarea națională;	compatibil	
12. „acreditare” înseamnă acreditare astfel cum a fost definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;	*acreditare* - astfel cum a fost definită la articolul 2 din Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;	compatibil	
13. „organism național de acreditare” înseamnă organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;	*organism național de acreditare* - astfel cum a fost definit la articolul 2 din Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;	compatibil	
14. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale ale prezentei directive referitoare la un aparat;	*evaluare a conformității* - înseamnă procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale ale prezentei Reglementări tehnice referitoare la un aparat;	compatibil	

15. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;	*organism de evaluare a conformității* - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;	compatibil	
16. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;	*rechemare* - înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;	compatibil	
17. „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui aparat din lanțul de furnizare;	*retragere* - orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui aparat din lanțul de furnizare;	compatibil	
18. „legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	*legislație de armonizare a Uniunii* - înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	compatibil	
19. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.	*marcaj CE* - un marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.	compatibil	
Articolul 3 Punere la dispoziție pe piață și punere în funcțiune (1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se pune la dispoziție pe piață numai aparatele care îndeplinesc cerințele aplicabile prevăzute de prezenta directivă.	**Secțiunea a 2-a** **Punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune** **4.** Pot fi puse la dispoziție pe piață numai aparatele care îndeplinesc cerințele aplicabile prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Statele membre iau toate măsurile pentru a se asigura că aparatele pot fi puse în funcțiune pentru utilizările enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) numai dacă îndeplinesc cerințele prezentei directive.	**5.** Aparatele pot fi puse în funcțiune pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a)-f) numai dacă îndeplinesc cerințele prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(3) Statele membre iau toate măsurile pentru a se asigura că aparatele puse în funcțiune pentru utilizările enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) sunt în continuare conforme cu cerințele aplicabile ale prezentei directive.	**6.** Aparatele puse în funcțiune pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a)-f) trebuie să fie în mod continuu conforme cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
Articolul 4 Cerințe esențiale	**Secțiunea a 3-a** **Cerințe esențiale și libera circulație**	compatibil	

Aparatele utilizate sau care sunt destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) trebuie să îndeplinească cerințele esențiale prevăzute în anexa I. În cazul în care un aparat include sau este conectat la dispozitive care nu sunt utilizate sau destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), nu este necesar ca dispozitivele respective să îndeplinească aceste cerințe esențiale.	**7.** Aparatele utilizate sau care sunt destinate a fi utilizate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a)-f) trebuie să îndeplinească cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1. În cazul în care un aparat include sau este conectat la dispozitive care nu sunt utilizate sau destinate a fi utilizate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a)-f), nu este necesar ca dispozitivele respective să îndeplinească cerințele esențiale.		
Articolul 5 Libera circulație (1) Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a unor aparat care îndeplinesc cerințele prezentei directive.	**8.** Punerea la dispoziție pe piață a aparatelor care îndeplinesc cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică nu poate fi restricționată.	compatibil	
(2) Statele membre nu împiedică punerea în funcțiune, pentru utilizările enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), a aparatelor care îndeplinesc cerințele prezentei directive.	**8.** Punerea în funcțiune, pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a)-f), a aparatelor care îndeplinesc cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică nu poate fi restricționată.	compatibil	
CAPITOLUL 2 OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICE *Articolul 6* Obligațiile producătorilor (1) Atunci când introduc pe piață aparatele destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**II[1]. OBLIGAȚIILE AGENȚILOR ECONOMICI** **Secţiunea 1** **Obligaţiile producătorilor** **8[1]**. Atunci cînd introduc pe piaţă aparate de cântărit cu funcţionare neautomată destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Pentru aparatele destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), producătorii întocmesc documentația tehnică menționată la anexa II și efectuează procedura de evaluare a conformității relevantă menționată la articolul 13, sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) cu cerințele aplicabile prin procedura menționată de	**8[2]**. În cazul aparatelor destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, producătorii întocmesc documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică şi efectuează procedura de evaluare a conformităţii relevantă menţionată la pct. 9 și pct.10 sau dispun efectuarea acestei proceduri. **8[3].** În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al	compatibil	

evaluare a conformității, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar.	prezentei Reglementări tehnice cu cerinţele aplicabile prin procedura aferentă de evaluare a conformităţii, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar.		
(3) Pentru aparatele destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului.	**8[4].** În cazul aparatelor destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului în cauză.	compatibil	
(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările referitoare la proiectarea sau caracteristicile aparatului și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, se iau în considerare în mod corespunzător. Atunci când consideră necesar, având în vedere riscurile prezentate de un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), producătorii testează prin eșantionare aparatele puse la dispoziție pe piață, investigând și, după caz, ținând un registru de plângeri, aparate neconforme și rechemări ale unor aparate și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.	**8[5].** Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare ale aparatului sau ale caracteristicilor aparatului şi modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat se iau în considerare în mod corespunzător. **8[6].** Atunci cînd se consideră necesar, avînd în vedere riscurile prezentate de un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, producătorii testează prin eşantionare aparatele puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi ţin un registru de reclamaţii, aparate de cântărit cu funcţionare neautomată neconforme şi rechemări ale aparatelor şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.	compatibil	
(5) Producătorii se asigură că aparatele pe care le-au introdus pe piață au inscripționate numărul de tip, de lot sau de serie sau alt element de identificare, astfel cum se stabilește în anexa III. Pentru aparatele destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), producătorii aplică inscripțiile prevăzute la punctul 1 din anexa III.	**8[7].** Producătorii se asigură că pe aparatele pe care le-au introdus pe piaţă sînt inscripţionate numărul de tip, de lot sau de serie sau alt element de identificare, astfel cum se prevede în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică. **8[8].** În cazul aparatelor destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică inscripţionările prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

Pentru aparatele care nu sunt destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), producătorii aplică inscripțiile prevăzute la punctul 2 din anexa III. În cazul în care un aparat care este destinat a fi utilizat pentru oricare dintre aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) include sau este conectat la dispozitive care nu sunt utilizate sau destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), producătorii aplică fiecărui dispozitiv simbolul de utilizare restrictivă, astfel cum se prevede la articolul 18 și la punctul 3 din anexa III.	**8[9].** Pentru aparatele care nu sunt destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică inscripționările prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică. **8[10]**. În cazul în care un aparat care este destinat pentru oricare dintre domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice include sau este conectat la dispozitive care nu sunt utilizate sau destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, producătorii aplică pe fiecare dispozitiv simbolul de utilizare restrictivă, astfel încît să fie ușor vizibil şi de neșters, după cum este prevăzut la pct.14[2] și la pct. 3 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.		
(6) Producătorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.	**8[11].** Producătorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poștală la care pot fi contactați. Adresa conţine un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact sînt comunicate în limba română.	compatibil	
(7) Producătorii se asigură că aparatul destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) este însoțit de instrucțiuni și informații, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, după cum stabilește statul membru în cauză. Instrucțiunile și informațiile respective, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.	**8[12]**. Producătorii se asigură că aparatul destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba română. Astfel de instrucţiuni şi informaţii, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile.	compatibil	
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață	**8[13]**. Producătorii care consideră ori au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul prezintă un risc, producătorii informează imediat Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor	compatibil	

aparatul, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	Nealimentare și Protecția Consumatorilor, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.		
(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prezenta directivă, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**8[14]**. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară într-o limbă uşor de înţeles pentru acesta, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei Reglementări tehnice. Aceştia cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care le-au introdus pe piaţă.	compatibil	
Articolul 7 Reprezentanți autorizați (1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	**Secţiunea a 2-a** **Obligaţiile reprezentanţilor autorizaţi** **8[15].** Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la pct. 8^1 şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică prevăzută la pct. 8^2 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	compatibil	
(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini: (a) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului; (b) la cererea motivată a unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor reprezentate de aparatele care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.	**8[16]**. Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini: a) să păstreze declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului; b) la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, să furnizeze acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat;	compatibil	

	c) să coopereze cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor reprezentate de aparatele care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.		
Articolul 8 Obligațiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piață numai aparate conforme.	**Secţiunea a 3-a** **Obligaţiile importatorilor** **8[17].** Importatorii sunt obligați să introducă pe piaţă numai aparate conforme.	compatibil	
(2) Înainte de a introduce pe piață un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 13 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că aparatul poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6). Dacă un importator consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I, acesta nu introduce aparatul pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens. Înainte de a introduce pe piață un aparat care nu este destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), importatorii se asigură că producătorul a respectat cerințele stabilite la articolul 6 alineatele (5) și (6).	**8[18].** Înainte de a introduce pe piaţă un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a-f) al prezentei Reglementări tehnice, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută pct. 9 și pct.10 a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că aparatul poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar şi este însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la punctele 8^{7}-8^{11} din prezenta Reglementarea tehnică. **8[19].** Dacă un importator consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce aparatul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorul informează în acest sens producătorul şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. **8[20].** Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, importatorii se asigură că producătorul a respectat cerinţele stabilite la punctele 8^{7}-8^{11} din prezenta Reglementarea tehnică.	compatibil	

(3) Importatorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, precum și adresa poștală la care pot fi contactați. Dacă aceasta ar necesita deschidere ambalajului, pot fi date indicații pe ambalaj și într-un document care însoțește aparatul. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.	**8[21].** Importatorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, precum şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Dacă aceasta necesită deschiderea ambalajului, indicaţiile pot fi înscrise pe ambalaj şi într-un document care însoţeşte aparatul. Datele de contact sunt comunicate în limba română.	compatibil	
(4) Importatorii se asigură că aparatul destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) este însoțit de instrucțiuni și informații, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză.	**8[22]**. Importatorii se asigură că aparatul destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba română.	compatibil	
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) se află în responsabilitatea lor, condițiile sale de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**8[23].** Importatorii se asigură că, atît timp cît un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al aparatului nu periclitează conformitatea acestuia cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(6) În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), importatorii testează prin eșantionare aparatele puse la dispoziție pe piață, investigând și, după caz, ținând un registru de reclamații, aparate neconforme și rechemări ale unor aparate și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.	**8[24]**. În raport cu riscurile prezentate de un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, importatorii efectuează sau solicită efectuarea testării prin eşantionare a aparatelor puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi ţin un registru de reclamaţii, aparate neconforme şi rechemări ale aparatelor şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.	compatibil	
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață	**8[25]**. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementarea tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, oferind detalii, în special	compatibil	

aparatul, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective care au fost luate.		
(8) Pentru aparatele destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	**8[26]**. Pentru aparatele destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere.	compatibil	
(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea unui aparat, într-o limbă ușor de înțeles de autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**8[27].** Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui aparat, pe suport hîrtie sau în format electronic, într-o limbă ușor de înțeles pentru acesta. Importatorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care le-au introdus pe piaţă.	compatibil	
Articolul 9 Obligațiile distribuitorilor (1) În cazul în care pun la dispoziție un aparat pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei directive.	**Secţiunea a 4-a** **Obligațiile distribuitorilor** **8[28]**. Distribuitorii care pun la dispoziţie pe piaţă un aparat trebuie să îndeplinească prevederile prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), distribuitorii verifică dacă aparatul poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoțit de documentele necesare și de instrucțiuni și informații într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali din statul membru în care	**8[29].** Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, distribuitorii verifică dacă aparatul poartă marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoțit de documentele necesare şi de instrucțiuni şi informaţii redactate în limba română şi dacă producătorul şi importatorul au	compatibil	

aparatul urmează a fi pus la dispoziție pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 8 alineatul (3). Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I, acesta nu pune aparatul la dispoziție pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. Mai mult, atunci când aparatul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței. Înainte de a introduce pe piață un aparat care nu este destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), distribuitorii se asigură că producătorul și importatorul au respectat cerințele stabilite la articolul 6 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 8 alineatul (3).	respectat cerinţele prevăzute la pct. 8^{7}-8^{11} şi, respectiv, la pct. 8^{21} din prezenta Reglementare tehnică. **8^{30}**. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune aparatul la dispoziţie pe piaţă înainte de a fi adus în conformitate. Atunci când aparatul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. **8^{31}**. Înainte de a introduce pe piaţă un aparat care nu este destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice, distribuitorii se asigură că producătorul şi importatorul au respectat cerinţele stabilite la pct. 8^{7}-8^{11} şi, respectiv, la pct. 8^{21} din prezenta Reglementare tehnică.		
(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**8^{32}.** Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct.2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață aparatul, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**8^{33}.** Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei Reglementări tehnice iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care aparatul prezintă un risc, distribuitorii informează de îndată Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	compatibil	

(5) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea unui aparat. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de aparatele pe care le-au pus la dispoziție pe piață.	**8[34].** Distribuitorii, la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea aparatului. Distribuitorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
Articolul 10 Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 6 atunci când introduce pe piață un aparat sub denumirea sau marca sa sau modifică un aparat deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta directivă.	**8[37].** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei reglementări tehnice şi trebuie să respecte obligațiile prevăzute pentru producător la secțiunea 1 din capitolul II[1] atunci când introduce pe piaţă un aparat sub denumirea sau marca sa ori modifică un aparat deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu prezenta Reglementarea tehnică.	compatibil	
Articolul 11 Identificarea operatorilor economici Pentru aparatele destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat aparatul.	**Secţiunea a 5-a** **Identificarea agenților economici** **8[35].** În cazul aparatelor destinate pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 al prezentei Reglementări tehnice, agenții economici transmit, la cerere, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor datele de identificare ale: 1) oricărui agent economic care le-a furnizat un aparat; 2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un aparat. **8[36].** Agenții economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la pct. 8[35] al prezentei Reglementări tehnice timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul şi timp de 10 ani după ce au furnizat aparatul.	compatibil	
CAPITOLUL 3	**III. EVALUAREA CONFORMITĂŢII**	compatibil	

CONFORMITATEA APARATELOR *Articolul 12* Prezumția de conformitate a aparatelor Aparatele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I, vizate de acele standarde sau părți ale acestora.	**10[1].** Aparatele care sunt conforme cu prevederile standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau cu părţi ale acestora, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1, vizate de acele standarde sau părţi ale acestora. **10[2].** Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate, prevăzute la punctul 10[1], se elaborează şi se aprobă prin ordinul Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.		
Articolul 13 Proceduri de evaluare a conformității (1) Atestarea conformității aparatelor cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I se poate stabili prin una dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității, la alegerea producătorului: (a) modulul B prevăzut în anexa II punctul 1, urmat fie de modulul D prevăzut în anexa II punctul 2, fie de modulul F prevăzut în anexa II punctul 4. Cu toate acestea, modulul B nu este obligatoriu în cazul aparatelor care nu utilizează dispozitive electronice și al căror dispozitiv de măsurare a sarcinii nu folosește un arc pentru echilibrarea sarcinii. Pentru aparatele care nu fac obiectul modulului B, se aplică modulul D1 prevăzut în anexa II punctul 3 sau modulul F1 prevăzut în anexa II punctul 5; (b) modulul G prevăzut în anexa II punctul 6.	**9.** Evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică se realizează la alegerea producătorului, prin una dintre următoarele proceduri: 1) modulul B, urmat fie de modulul D, fie de modulul F, prevăzute la anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică. Cu toate acestea, modulul B nu este obligatoriu în cazul aparatelor care nu utilizează dispozitive electronice şi al căror dispozitiv de măsurare a sarcinii nu folosește un arc pentru echilibrarea sarcinii. Pentru aparatele care nu fac obiectul modulului B se aplică modulul D1 sau modulul F1, prevăzute la anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică; 2) modulul G, prevăzut la anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică	compatibil	
(2) Documentele și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității menționate la alineatul (1) trebuie întocmite într-una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se desfășoară procedurile respective sau într-o limbă acceptată de organismul notificat în conformitate cu articolul 19.	**10.** Documentele şi corespondența privind procedurile prevăzute la punctul 9 al prezentei Reglementări tehnice trebuie să fie elaborate în limba română sau într-o limbă acceptată de către organismul notificat care evaluează conformitatea.	compatibil	
Articolul 14 Declarația UE de conformitate	**14[3].** Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.	compatibil	

(1) Declarația UE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în anexa I a fost demonstrată.			
(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa IV, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa II și se actualizează constant. Ea este tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în care este introdus pe piață sau pus la dispoziție aparatul.	**14[4].** Declaraţia UE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr.5 la prezenta Reglementare tehnică, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează încontinuu. Aceasta, în cazul aparatelor introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă în Republica Moldova, se redactează sau se traduce în limba română.	compatibil	
(3) În cazul în care un aparat intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se întocmește o singură declarație UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	**14[5].** În cazul în care un aparat cade sub incidenţa mai multor reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se emite o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări. Declarația respectivă conţine identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	compatibil	
(4) Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerințele stabilite în prezenta directivă.	**14[6].** Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 15 Marcaj de conformitate Conformitatea unui aparat destinat a fi utilizat pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) cu prezenta directivă este indicată prin prezența pe aparat a marcajului CE și a marcajului metrologic suplimentar menționat la articolul 16.	**IV. PRINCIPII GENERALE ALE MARCAJULUI CE ŞI ALE MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR** **12.** Conformitatea unui aparat destinat pentru domeniile de utilizare prevăzute la pct. 2 lit. a) - f) al prezentei Reglementări tehnice cu toate prevederile prezentei Reglementări tehnice este indicată prin prezenţa pe aparat a marcajului CE şi a marcajului metrologic suplimentar.	compatibil	
Articolul 16 Principii generale ale marcajului CE și ale marcajului metrologic suplimentar (1) Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**12.** Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la art. 23[1] din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Se interzice aplicarea pe aparate a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte	compatibil	

	marcajul CE. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparate doar cu condiţia că, prin aplicarea acestuia, nu vor fi afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.		
(2) Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M” urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălțimea dreptunghiului este egală cu înălțimea marcajului CE.	**13.** Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M”, urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului este egală cu înălţimea marcajului CE.	compatibil	
(3) Principiile generale stabilite în articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică, *mutatis mutandis*, marcajului metrologic suplimentar.	**14.** Principiile generale stabilite la art. 23^1 din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii se aplică, în mod corespunzător, marcajului metrologic suplimentar.	compatibil	
Articolul 17 Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE, a marcajului metrologic suplimentar și a altor marcaje (1) Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil și de neșters pe aparat sau pe plăcuța de identificare a aparatului.	**12.** Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil și de neșters pe aparat sau pe plăcuța de identificare a aparatului.	compatibil	
(2) Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică înainte ca aparatul să fie introdus pe piață.	**12.** Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică înainte ca aparatul să fie introdus pe piață.	compatibil	
(3) Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul CE.	**14.** Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul CE.	compatibil	
(4) Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar sunt urmate de numărul/numerele de identificare al/ale organismului sau organismelor notificat/notificate, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producției, așa cum prevede anexa II. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organism sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.	**14^7.** Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar sunt urmate de numărul/numerele de identificare al/ale organismului sau organismelor notificat/notificate, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producţiei, aşa cum prevede anexa nr. 2. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de organismul respectiv sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.	compatibil	
(5) Marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar și numărul/numerele de identificare al/ale organismului sau organismelor notificat/notificate, pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.	**14^1.** Marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar şi numărul/numerele de identificare al/ale organismului sau organismelor notificat/notificate pot fi urmate de orice alt marcaj care indică un risc special sau o utilizare specială.	compatibil	

(6) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	**Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova** **Articolul 344.** Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor (2) Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin: b) introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum şi prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;	compatibil	

Articolul 18 Simbolul restrictiv de utilizare Simbolul menționat la articolul 6 alineatul (5) al patrulea paragraf și specificat la anexa III punctul 3 se aplică pe dispozitive astfel încât să fie ușor vizibil și de neșters.	**14[2].** Simbolul prevăzut la pct. 8[10] şi descris la pct. 3 din anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică se aplică pe dispozitive astfel încât să fie uşor vizibil şi de neşters.	compatibil	
CAPITOLUL 4 NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII *Articolul 19* Notificarea Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive.	**31.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii pentru a realiza, ca părţi terţe, evaluarea conformităţii în temeiul prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
Articolul 20 Autoritățile de notificare (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare căreia îi revine răspunderea pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 25.	**VI. CERINŢE PRIVIND AUTORITATEA DE NOTIFICARE** **30.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv privind conformitatea cu pct. 52-55.	compatibil	
(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**33.** Evaluarea şi monitorizarea prevăzute la pct. 30 se realizează de către organismul naţional de acreditare, instituit în conformitate cu Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.	compatibil	
(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism trebuie să fie o persoană juridică și să îndeplinească, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 21. În plus, el trebuie să prevadă modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile desfășurate.		norme UE neaplicabile	

(4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).		norme UE neaplicabile	
Articolul 21 Cerințe privind autoritățile de notificare (1) Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.	**34.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării: 1) evită apariţia conflictelor de interese cu organismele de evaluare a conformităţii;	compatibil	
(2) Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.	2) asigură obiectivitatea şi imparţialitatea în luarea deciziilor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii;	compatibil	
(3) Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.	3) asigură luarea deciziei cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii de către persoane competente, altele decât cele care au participat la evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii;	compatibil	
(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.	4) nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanță în condiţii comerciale sau concurențiale;	compatibil	
(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.	5) garantează confidențialitatea informațiilor obţinute, cu excepția informațiilor care afectează securitatea naţională, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului;	compatibil	
(6) Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.	6) are la dispoziţie personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale.	compatibil	
Articolul 22 Obligația de informare a autorităților de notificare Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	**32.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate şi în legătură cu orice modificări ale acestora.	compatibil	
Articolul 23 Cerințe cu privire la organismele notificate	**36.** Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 37-51.	compatibil	

(1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).			
(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.	**37.** Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să fie înfiinţat conform cadrului legal în vigoare şi trebuie să aibă personalitate juridică.	compatibil	
(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terță parte, independent de organizația sau de aparatul pe care îl evaluează. Un organism care aparține unei asociații de afaceri sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	**38.** Organismul de evaluare a conformităţii este un organism de terță parte, independent de organizația sau de aparatul pe care îl evaluează. **39.** Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.	compatibil	
(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a aparatelor pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre părțile respective. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea acelor aparate și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.	**40.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a aparatelor pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale. **41.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil cu îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceștia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce privește activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificați. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanță.	compatibil	

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	**42.** Organismul de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor acestuia nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.		
(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.	**43.** Organismul de evaluare a conformităţii şi personalul acestuia îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi nu trebuie să fie supuse presiunilor şi stimulentelor, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.	compatibil	
(6) Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa II și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: (a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; (b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități; (c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de	**44.** Organismul de evaluare a conformităţii are capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sînt atribuite potrivit anexei nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. **45.** De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de: 1) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii; 2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi; 3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, care ţin seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de	compatibil	

complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	complexitate a tehnologiei utilizate pentru aparatul în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. **46.** Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.		
(7) Personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității posedă următoarele: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute în anexa I, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională; (d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.	**47.** Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele: 1) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; 2) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională; 4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, înregistrări şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost realizate.	compatibil	
(8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația conducerii generale și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	**48.** Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	compatibil	
(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în	**49.** Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul	compatibil	

conformitate cu legislația națională sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.	Republicii Moldova şi deţin polițe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări.		
(10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea atribuțiilor sale în temeiul anexei II sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.	**50.** Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale, în temeiul anexei nr.2 la prezenta Reglementare tehnică sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritatea de reglementare şi cu autoritatea de supraveghere a pieţei. Drepturile de proprietate intelectuală sînt protejate.	compatibil	
(11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.	**51.** Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.	compatibil	
Articolul 24 Prezumția de conformitate a organismelor notificate În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 23 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.	**VII. PREZUMŢIA DE CONFORMITATE A ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII NOTIFICATE ȘI CERINŢE PRIVIND ACESTE ORGANISME** **35.** În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele ~~de referință~~ moldovenești, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării economice și digitalizării, care adoptă standardele europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau părţi ale acestora, se consideră că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 37-51 în măsura în care respectivele standarde aplicabile acoperă aceste cerinţe.	compatibil	

Articolul 25 Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate (1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 23 și informează autoritatea de notificare în acest sens.	**52.** În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, acestea se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele stabilite la pct. 37-51 pentru organismele de evaluare a conformităţii notificate şi informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în acest sens.	compatibil	
(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	**53.** Organismul de evaluare a conformităţii notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	compatibil	
(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	**54.** Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	compatibil	
(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexei II.	**55.** Organismul de evaluare a conformităţii notificat pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceștia în conformitate cu anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 26 Cererea de notificare (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.	**III. PROCEDURA DE NOTIFICARE** **56.** În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere la ~~sediul Centrului naţional de acreditare~~ Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. **57.** ~~Centrul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformității solicită acreditarea în vederea notificării și, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documentele aferente Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în scopul de a fi notificat.~~	compatibil	

(2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a aparatului sau aparatelor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 23.	**58.** Cererea este însoţită de documente care includ descrierea activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau a modulelor de evaluare a conformităţii şi a aparatului sau aparatelor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de un certificat de acreditare, eliberat de Centrul naţional de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele stabilite la pct.37-51.	compatibil	
(3) În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 23.		norme UE neaplicabile	
Articolul 27 Procedura de notificare (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 23. (2) Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind aparatul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.	**59.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care au îndeplinit cerinţele prevăzute la pct. 37-51 din prezenta Reglementare tehnică. **60.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării recunoaște prin ordin organismele de evaluare a conformităţii care ulterior se notifică. Aceste ordine se actualizează ori de câte ori este necesar. **61.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării examinează documentele prezentate în vederea notificării conform procedurii prevăzute de legislaţia naţională. După examinarea documentelor prezentate se ia decizia de acordare a recunoașterii în vederea notificării. **62.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică Comisia Europeană și statele membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.	compatibil	
(3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale aparatului sau aparatelor în cauză și atestarea relevantă competenței necesare.	**63.** Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii include detalii complete privind activităţile de evaluare a conformităţii, modulul sau modulele de evaluare a conformităţii şi aparatului sau aparatelor în cauză, precum şi atestarea competenței necesare.	compatibil	
(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 26 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele		norme UE neaplicabile	

justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 23.			
(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, și de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei directive.	**64.** Organismul de evaluare a conformităţii poate îndeplini activităţile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecţii din partea Comisiei Europene sau statelor membre, transmise în termen de două săptămîni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(6) Autoritatea de notificare notifică Comisia și celelalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.	**65.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică Comisiei Europene și statelor membre orice modificări ulterioare aduse notificării.	compatibil	
Articolul 28 Numerele de identificare și listele organismelor notificate (1) Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat. Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.		norme UE neaplicabile	
(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia asigură actualizarea listei.		norme UE neaplicabile	
Articolul 29 Modificări ale notificărilor (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 23 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.	**66.** În cazul în care Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării constată sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct.37-51 din prezenta Reglementare tehnică sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării ia măsurile necesare în scopul suspendării, restrângerii sau retragerii notificării, după caz, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor, în conformitate cu procedura prevăzută	compatibil	

	de legislaţia naţională. Acesta informează de îndată Comisia Europeană şi statele membre în consecință.		
(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.	**67.** În caz de suspendare, restrângere sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării şi a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acestora.	compatibil	
Articolul 30 Contestarea competenței organismelor notificate (1) Comisia investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea, în continuare, de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin. (2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.	**IX. CONTESTAREA COMPETENŢEI ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII NOTIFICATE** **70.** În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.	compatibil	
(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.		norme UE neaplicabil	
(4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 41 alineatul (2).	**71.** În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la solicitarea acesteia, ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.	compatibil	

Articolul 31 Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa II.	**X. OBLIGAŢIILE ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII NOTIFICATE** **72.** Organismele de evaluare a conformităţii notificate efectuează evaluări ale conformităţii, potrivit procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității respectă gradul de exactitate și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea aparatului cu cerințele prezentei directive.	**73.** Evaluările de conformitate sînt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru agenții economici. Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea întreprinderii, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. **74.** În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii respectă gradul de rigoare şi nivelul de protecţie necesare pentru asigurarea conformităţii aparatului cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale prevăzute în anexa I sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.	**75.** În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate sau alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat de conformitate.	compatibil	
(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.	**76.** În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, după eliberarea certificatului, un organism de evaluare a conformităţii notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.	compatibil	
(5) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.	**77.** În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restrânge, suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.	compatibil	

Articolul 32 Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de recurs împotriva deciziilor organismelor notificate.	**69.** MOLDAC se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.	compatibil	
Articolul 33 Obligații de informare în sarcina organismelor notificate (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării; (c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.	**78.** Organismele notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, suspendare, restrânge sau retragere a certificatelor; 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor; 4) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi de subcontractare.	compatibil	
(2) Organismele notificate oferă celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezenta directivă care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași aparate, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.	**79.** Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii, vizând aceleaşi aparate, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.	compatibil	
Articolul 34 Schimbul de experiență Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.		norme UE neaplicabil	
Articolul 35 Coordonarea organismelor notificate Comisia se asigură că este pusă în aplicare și operată corect o coordonare și cooperare corespunzătoare între organismele	**80.** Organismele notificate participă la activitatea grupului/grupurilor sectorial/sectoriale al/ale organismelor de evaluare a conformităţii notificate la nivel european, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.	compatibil	

notificate în temeiul prezentei directive, sub forma unui grup (grupuri) sectorial(e) sau intersectorial(e) de organisme notificate. Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului (sau grupurilor) respectiv(e), în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.			
CAPITOLUL 5 SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL APARATELOR CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII Articolul 36 Supravegherea pieței Uniunii și controlul aparatelor care intră pe piața Uniunii Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică aparatelor care intră sub incidența articolului 1 din prezenta directivă.	**V. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI ȘI CONTROLUL APARATELOR CARE INTRĂ PE PIAȚĂ, PROCEDURA DE SALVGARDARE** **Secțiunea 1** **Procedura aplicabilă aparatelor care prezintă un risc la nivel național** **15.** Supravegherea pieței privind corespunderea aparatelor cerinţelor esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice se efectuează de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. **16.** Aparatelor le sunt aplicabile prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.	compatibil	
Articolul 37 Procedura aplicabilă aparatelor care prezintă un risc la nivel național (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un aparat care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentei directive, acestea efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză, acoperind toate cerințele relevante. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că aparatul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul în conformitate cu acele cerințe, să retragă aparatul de pe piață sau să îl recheme în	**17.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor consideră că un aparat care cade sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc referitor la aspectele de protecţie a interesului public, acesta efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici în cauză cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în acest scop. **18.** În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la pct. 17, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor constată că aparatul nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, acesta solicită de îndată agentului economic în cauză să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul în conformitate cu respectivele cerinţe, pentru a-l retrage de pe piaţă sau pentru a-l rechema, într-un interval de timp rezonabil,	compatibil	

decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.	proporțional cu natura riscului stabilit de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. **19.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor informează organismul de evaluare a conformității notificat respectiv despre măsurile întreprinse.		
(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.	**20.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, acesta informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și statele membre cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile solicitate să fie întreprinse de agentul economic.	compatibil	
(3) Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate aparatele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**21.** Agentul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate aparatele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a aparatului pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema aparatul de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la astfel de măsuri.	**22.** În cazul în care agentul economic în cauză nu ia măsurile corective adecvate în termenul prevăzut la pct. 18 la prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor întreprinde toate măsurile corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziţie pe piaţa a aparatului, pentru a retrage sau a rechema aparatul de pe piaţă. **23.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și statele membre despre măsurile luate conform prevederilor pct. 22 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica aparatul neconform, originea aparatului, natura	**24.** Informaţiile prevăzute la pct. 23 din prezenta Reglementare tehnică includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica aparatul neconform, originea aparatului, natura	compatibil	

neconformității invocate și a riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: (a) aparatul nu îndeplinește cerințele cu privire la aspectele referitoare la protecția interesului public stabilite în prezenta directivă; sau (b) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 12 care conferă prezumția de conformitate.	neconformităţii constatate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de agentul economic în cauză. **25.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor indică dacă neconformitatea se datorează: 1) necorespunderii aparatului cerinţelor referitoare la aspectele de protecţie a interesului public prevăzute în prezenta Reglementare tehnică; ori 2) deficienţelor din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate care conferă prezumția de conformitate.		
(6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea aparatului în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.	**25.** Atunci când autoritatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene iniţiază procedura aplicabilă aparatelor care prezintă un risc la nivel naţional, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează fără întârziere Comisia Europeană şi statele membre cu privire la orice măsuri adoptate şi informaţii suplimentare deţinute cu privire la neconformitatea aparatului în cauză şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de statul membru, îşi prezintă obiecţiile.	compatibil	
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru și nici Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.	**25.** În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informaţiilor prevăzute la pct.23, Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, măsura este considerată justificată.	compatibil	
(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea aparatului de pe piață, în legătură cu aparatul în cauză.	**25[1].** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea aparatului de pe piață, în legătură cu aparatul în cauză, cum ar fi retragerea aparatului de pe piaţă.	compatibil	
Articolul 38 Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii	**Secţiunea a 2-a** **Procedura de salvgardare**	compatibil	

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 37 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).	**25[2].** În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 21 şi 22, se ridică obiecţii cu privire la adresa unei măsuri luate sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că măsura naţională contravine legislaţiei Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la inițiativa Comisiei Europene, participă la consultări cu statele membre şi agenţii economici vizați și evaluează măsura națională. Decizia Comisiei Europene, prin care se stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu, se aduce la cunoștință Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecţia Consumatorilor, statelor membre și agenților economici de către aceasta.		
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că aparatul neconform este retras de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.	**25[3]**. În cazul în care măsura este considerată justificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei adoptă măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţa a aparatelor neconforme și informează Comisia Europeană în consecință. În cazul în care măsura naţională este considerată nejustificată, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării retrage această măsură.	compatibil	
(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea aparatului este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 37 alineatul (5) litera (b) din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.		norme UE neaplicabile	
Articolul 39 Aparate conforme care prezintă un risc (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 37 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un	**Secțiunea a 3-a** **Aparate conforme care prezintă un risc** **26.** În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu pct.17, 18 şi 19 la prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul	compatibil	

aparat este în conformitate cu prezenta directivă, acesta prezintă un risc în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la protecția intereselor publice, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aparatul în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, sau pentru a retrage aparatul de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.	de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor constată că, deşi un aparat este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc în ceea ce priveşte anumite aspecte de protecţie a intereselor publice, Inspectoratul solicită agentului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aparatul în cauză, atunci cînd este introdus pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe piaţă sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului, indicat de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.		
(2) Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate aparatele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**27.** Agentul economic se asigură că sunt luate măsuri corective pentru toate aparatele vizate pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
(3) Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre. Informațiile respective includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica aparatul respectiv, originea și lanțul de furnizare aferent aparatului, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.	**27[1].** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează de îndată Comisia Europeană, statele membre și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării despre toate detaliile disponibile, în special despre datele necesare pentru identificarea aparatului care prezintă un risc, originea şi lanţul de furnizare aferent aparatului, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor luate.	compatibil	
(4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dacă măsurile naționale sunt sau nu justificate, și, după caz, propune măsuri adecvate. Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 41 alineatul (3).	**27[2]**. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la inițiativa Comisiei Europene, participă la consultări cu statele membre şi cu agenții economici vizați şi evaluează măsura națională. Decizia Comisiei Europene, prin care se stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu, se aduce la cunoștință Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, statelor membre și agenților economici de către aceasta.	compatibil	

(5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).		norme UE neaplicabile	
Articolul 40 Neconformitatea formală (1) Fără a aduce atingere articolului 37, un stat membru solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 17 din prezenta directivă; (b) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat; (c) inscripțiile menționate la articolul 6 alineatul (5) nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea articolului 6 alineatul (5); (d) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producției, a fost aplicat prin încălcarea articolului 17 sau nu a fost aplicat; (e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită; (f) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect; (g) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; (h) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (6) sau la articolul 8 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete; (i) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 6 sau la articolul 8. (2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a aparatului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.	**Secțiunea a 4-a** **Neconformitatea formală** **28.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, fără a aduce atingere prevederilor pct.17-25[1], solicită agentului economic vizat să elimine neconformitatea identificată, în cazul în care a constatat una dintre situaţiile următoare: 1) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea capitolului IV din prezenta Reglementare tehnică; 2) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat; 3) inscripţiile prevăzute la pct. 8[7]-8[10] nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea acestor puncte; 4) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producţiei, a fost aplicat prin încălcarea pct.12, pct.14, pct.14[1], pct.14[7] sau nu a fost aplicat; 5) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită; 6) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; 7) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 8) informaţiile prevăzute la pct. 8[11] sau 8[21] lipsesc, sînt false sau incomplete; 9) nu sînt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la secţiunile 1 sau a 3-a din capitolul II[1]. **29.** În cazul în care neconformitatea prevăzută la pct. 28 din prezenta Reglementare tehnică se menține, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatului ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.	compatibil	
CAPITOLUL 6 COMITETUL, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE		norme UE neaplicabile	

Articolul 41 Procedura comitetului (1) Comisia este asistată de Comitetul pentru aparatele de cântărit cu funcționare neautomată. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.			
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.		norme UE neaplicabile	
(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.		norme UE neaplicabile	
(4) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărei dispoziții legale a Uniunii. Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președinte, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.		norme UE neaplicabile	
Articolul 42 Sancțiuni Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor norme. Pentru încălcările grave, aceste norme pot include sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.	**Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova** **Articolul 344.** Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor (2) Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin: b) introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum şi prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor	compatibil	

	stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; c) importul, punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba română; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu		

	instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau i) neprezentarea în limba română a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; **Art.345** (1) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin: a) introducerea pe piaţă, darea în folosinţă sau utilizarea la măsurări a mijloacelor de măsurare în domeniile sănătăţii publice, ordinii şi siguranţei publice, protecţiei mediului, protecţiei consumatorilor, perceperii taxelor şi a impozitelor, corectitudinii tranzacţiilor comerciale, fără următoarele dovezi sau cu dovezile falsificate, după caz: – marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;		
Articolul 43 Dispoziții tranzitorii Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune a aparatelor reglementate de Directiva 2009/23/CE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016. Certificatele eliberate în temeiul Directivei 2009/23/CE sunt valabile în temeiul prezentei directive.		norme UE neaplicabile	
Articolul 44 Transpunere (1) Statele membre adoptă și publică până la 19 aprilie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a respecta articolul 2 punctele 3-19, articolele 6-17, articolele 19-43 și anexele	**1.** Se aprobă Reglementarea tehnică privind aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată (se anexează). **2.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la 30 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	compatibil	

II, III și IV. Statele membre comunică de îndată textele acestor măsuri Comisiei. Statele membre aplică măsurile respective de la 20 aprilie 2016. Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de asemenea, o mențiune conform căreia trimiterile la directiva abrogată prin prezenta directivă existente în actele cu putere de lege și actele administrative se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care este formulată mențiunea respectivă. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.			
Articolul 45 Abrogare Directiva 2009/23/CE, astfel cum a fost modificată prin regulamentul menționat în anexa V partea A, se abrogă de la 20 aprilie 2016, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivelor menționate în anexa V partea B. Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.		norme UE neaplicabile	
Articolul 46 Intrare în vigoare și aplicare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 1, articolul 2 punctele 1 și 2, articolele 3, 4, 5 și 18 și anexele I, V și VI se aplică de la 20 aprilie 2016.		norme UE neaplicabile	
Articolul 47 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre.		norme UE neaplicabile	
ANEXA I	Anexa nr.1	compatibil	

CERINȚE ESENȚIALE Terminologia utilizată este cea a Organizației Internaționale de Metrologie Legală. Observații preliminare În cazul în care un aparat cuprinde sau este conectat la mai multe dispozitive de indicare sau de tipărire utilizate pentru aplicațiile enumerate în articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f), acele dispozitive care repetă rezultatele cântăririi și care nu pot influența funcționarea corectă a aparatului nu sunt supuse cerințelor esențiale, în cazul în care rezultatele cântăririi sunt tipărite sau înregistrate în mod corect și de neșters de o parte a aparatului care îndeplinește cerințele esențiale și în cazul în care rezultatele sunt disponibile celor două părți implicate în procesul de măsurare. Cu toate acestea, în cazul aparatelor utilizate pentru vânzare directă către public, dispozitivele de afișare și de tipărire pentru vânzător și client trebuie să îndeplinească cerințele esențiale.	la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate **CERINŢE ESENŢIALE** Terminologia folosită în cuprinsul prezentelor cerinţe esenţiale este cea utilizată de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală. **Observaţie preliminară** În cazul în care un aparat de cîntărit neautomat include sau este conectat la mai multe dispozitive de indicare sau tipărire utilizat în aplicaţiile prevăzute la punctul 2 lit. a)-f) din prezenta Reglementare tehnică, aceste dispozitive care repetă rezultatele cîntăririi şi care nu pot influenţa corecta funcţionare a aparatului de cîntărit neautomat nu trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale în cazul în care rezultatele cîntăririi sînt tipărite sau înregistrate în mod corect şi de neşters de un subansamblu al aparatului de cîntărit neautomat care îndeplineşte cerinţele esenţiale şi în cazul în care rezultatele sînt disponibile celor două părţi implicate în procesul de măsurare. Cu toate acestea, în cazul aparatelor de cîntărit neautomate utilizate pentru vînzare directă către public, dispozitivele de afişare şi dispozitivele de tipărire de la vînzător şi de la consumator trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale.		
Cerințe metrologice 1. Unități de măsură a masei Unitățile de măsură utilizate sunt unități legale în sensul Directivei 80/181/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură ([9]). Sub rezerva respectării condiției menționate anterior, unitățile autorizate sunt următoarele: (a) unități SI: kilogram, microgram, miligram, gram, tonă; (b) unitate a sistemului imperial: uncie troy, care este o unitate de măsură pentru metalele prețioase; (c) altă unitate care nu face parte din SI: carat metric pentru cântărirea pietrelor prețioase.	**Cerinţe metrologice** **1.** Unităţi de măsură a masei Unităţile de măsură utilizate sînt unităţile legale în conformitate cu prevederile art.7 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016. Sub rezerva respectării condiției menționate anterior, unitățile autorizate sînt următoarele: (a) unități SI: kilogram, microgram, miligram, gram, tonă; (b) unitate a sistemului imperial: uncie troy, care este o unitate de măsură pentru metalele prețioase; (c) altă unitate care nu face parte din SI: carat metric pentru cîntărirea pietrelor prețioase. Pentru aparatele de cîntărit neautomate care utilizează unitatea de masă a sistemului imperial menționată anterior, cerințele esențiale aplicabile și definite în	compatibil	

<table>
<tr>
<td>Pentru aparatele care utilizează unitatea de masă a sistemului imperial menționată anterior, cerințele esențiale aplicabile și definite în continuare se transformă în unitatea respectivă prin interpolare simplă.</td>
<td>continuare se transformă în unitatea respectivă prin interpolare simplă.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Clase de exactitate
2. Au fost definite următoarele clase de exactitate:
1. I specială;
II superioară;
III medie;
IIII inferioară.
Specificațiile pentru aceste clase sunt prevăzute în tabelul 1.
Tabelul 1
<table>
<tr><td colspan="4">Clase de exactitate</td></tr>
<tr><td>Clasa</td><td>Diviziune de verificare (e)</td><td>Limita minimă (Min)</td><td>Numărul de diviziuni de verificare
n = [(Max) / (e)]</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Valoare minimă</td><td>Valoare minimă</td><td>Valoare maximă</td></tr>
<tr><td>I</td><td>0,001 g ≤ e</td><td>100 e</td><td>50 000</td><td>—</td></tr>
<tr><td>II</td><td>0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g</td><td>20 e</td><td>100</td><td>100 000</td></tr>
<tr><td></td><td>0,1 g ≤ e</td><td>50 e</td><td>5 000</td><td>100 000</td></tr>
<tr><td>III</td><td>0,1 g ≤ e ≤ 2 g</td><td>20 e</td><td>100</td><td>10 000</td></tr>
<tr><td></td><td>5 g ≤ e</td><td>20 e</td><td>500</td><td>10 000</td></tr>
<tr><td>IIII</td><td>5 g ≤ e</td><td>10 e</td><td>100</td><td>1 000</td></tr>
</table>
Limita minimă se reduce la 5 e pentru aparatele din clasele II și III care servesc pentru determinarea unui tarif de transport.
2. Diviziuni
2.2.1. Diviziunea reală (d) și diviziunea de verificare (e) se prezintă sub forma următoare:
1×10^k, 2×10^k, sau 5×10^k unități de masă,
k fiind un număr întreg sau zero.</td>
<td>2. Clase de exactitate
2.1. Sînt definite următoarele clase de exactitate:
I – specială;
II – superioară;
III – medie;
IIII – inferioară (normală).
Specificaţiile pentru aceste clase sînt prevăzute în tabelul 1.
Tabelul 1
Clase de exactitate
<table>
<tr><td rowspan="2">Clasa</td><td rowspan="2">Diviziune de verificare, e</td><td rowspan="2">Capacitatea minimă (Min)</td><td colspan="2">Numărul de diviziuni de verificare
$n=\frac{Max}{e}$</td></tr>
<tr><td>Valoarea minimă</td><td>Valoarea minimă</td><td>Valoarea maximă</td></tr>
<tr><td>I</td><td>0,001 g ≤ e</td><td>100 e</td><td>50 000</td><td>-</td></tr>
<tr><td>II</td><td>0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
0,1g ≤ e</td><td>20 e
50 e</td><td>100
5 000</td><td>100 000
100 000</td></tr>
<tr><td>III</td><td>0,1g ≤ e
5g ≤ e</td><td>20 e
20 e</td><td>100
500</td><td>10 000
10 000</td></tr>
<tr><td>IIII</td><td>5g ≤ e</td><td>10 e</td><td>100</td><td>1000</td></tr>
</table>
Limita minimă de cîntărire se reduce la 5 e pentru aparatele de cîntărit neautomate de clasa II şi III în cazul determinării unui tarif de transport.
Diviziuni</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

2.2.2. Pentru toate aparatele, altele decât cele dotate cu dispozitive indicatoare auxiliare: d = e. 2.2.3. Pentru aparatele cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplică următoarele condiții: $e = 1 \times 10^k$ g ; d < e ≤ 10 d. Condițiile respective nu se aplică aparatelor din clasa I cu d < 10^{-4} g, pentru care e = 10^{-3} g.	2.2.1.Valoarea diviziunii reale **d** şi valoarea diviziunii de verificare **e** trebuie să fie de forma: 1×10^k, 2×10^k sau 5×10^k unităţi de masă, k fiind un număr întreg sau zero. 2.2.2. Pentru toate aparatele de cîntărit neautomate, altele decît cele dotate cu dispozitive indicatoare auxiliare: **d**=**e**. 2.2.3. Pentru aparatele de cîntărit neautomate cu dispozitive indicatoare auxiliare se aplică următoarele condiţii: **e**=1×10^k g, **d**<e≤10d, cu excepţia aparatelor de cîntărit neautomate de clasă I cu **d**<10^{-4} g, pentru care **e**=10^{-3} g.		
3. Clasificare 3.1. Aparate cu o singură diviziune de cântărire Aparatele echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie să se încadreze fie în clasa I, fie în clasa II. Pentru aceste aparate, limitele minime de cântărire pentru cele două clase menționate anterior se obțin din tabelul 1, prin înlocuirea diviziunii de verificare (e) din coloana 3 cu diviziunea reală (d). În cazul în care d < 10^{-4} g, limita maximă pentru clasa I poate fi mai mică de 50 000 e. 3.2. Aparate cu diviziuni multiple de cântărire Sunt permise diviziuni de cântărire multiple, în cazul în care acestea sunt clar indicate pe aparat. Fiecare diviziune de cântărire este clasificată conform punctului 3.1. În cazul în care diviziunea de cântărire cuprinde clase de exactitate diferite, aparatul trebuie să răspundă celor mai stricte cerințe care se aplică claselor de exactitate pe care le cuprinde diviziunea. 3.3. Aparate cu diviziuni multiple 3.3.1. Aparatele cu o singură diviziune de cântărire pot avea mai multe diviziuni parțiale de cântărire (aparate cu diviziuni multiple). Aparatele cu diviziuni multiple nu trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar.	**3.** Clasificare 3.1. Aparatele de cîntărit neautomate cu un singur interval de cîntărire Aparatele de cîntărit neautomate echipate cu un dispozitiv indicator auxiliar trebuie sa fie de clasă I sau II. Pentru aceste aparate, limitele minime de cîntărire pentru cele două clase menţionate anterior se obţin conform tabelului 1 din prezenta anexă, prin înlocuirea valorii diviziunii de verificare **e** din coloana 3 cu valoarea diviziunii reale **d**. În cazul în care **d**<10^{-4} g, limita maximă de cîntărire pentru clasa I poate fi mai mică de 50000 **e**. 3.2 Aparate de cîntărit neautomate cu intervale multiple de cîntărire Sînt permise intervale multiple de cîntărire dacă acestea sînt clar indicate pe aparatul de cîntărit neautomat. Fiecare interval de cîntărire este clasificat în conformitate cu pct. 3.1. din prezenta anexă. Dacă intervalele de cîntărire se încadrează în clase de exactitate diferite, aparatul de cîntărit neautomat trebuie să satisfacă cea mai severă cerinţă referitoare la clasele de exactitate pe care intervalul le cuprinde. 3.3 Aparate de cîntărit neautomate cu diviziuni multiple	Compatibil	

3.3.2. Fiecare diviziune parțială de cântărire i a unui aparat cu diviziuni multiple este definită prin:

— valoarea diviziunii sale de verificare e_i	cu $e_{(i+1)} > e_i$
— limita sa maximă Max_i	cu $Max_r = Max$
— limita sa minimă Min_i	cu $Min_i = Max_{(i-1)}$ și $Min_1 = Min$

unde:

i = 1, 2, … r

i=indicele diviziunii parțiale de cântărire

r=numărul total al diviziunilor parțiale de cântărire

Toate limitele sunt limite ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate.

3.3.3. Diviziunile parțiale de cântărire sunt clasificate conform tabelului 2. Toate diviziunile parțiale de cântărire se încadrează în aceeași clasă de exactitate, aceasta fiind clasa de exactitate a aparatului.

Tabelul 2

Aparate cu diviziuni multiple				
i = 1, 2, … r i = indicele diviziunii parțiale de cântărire r = numărul total al diviziunilor parțiale de cântărire				
Clasa	Diviziune de verificare (e)	Limita minimă (Min)	Numărul de diviziuni de verificare	
		Valoare minimă	Valoare minimă **(1)** $n = ((Max_i) / (e_{(i+1)}))$	Valoare maximă $n = ((Max_i) / (e_i))$
I	0,001 g ≤ e_i	100 e_1	50 000	—
II	0,001 g ≤ e_i ≤ 0,05 g	20 e_1	5 000	100 000
	0,1 g ≤ e_i	50 e_1	5 000	100 000

3.3.1. Aparatele de cîntărit neautomate cu un singur interval de cîntărire pot avea mai multe intervale parţiale de cîntărire. În această situaţie aparatele sînt denumite aparate de cîntărit neautomate cu diviziuni multiple.

Aparatele de cîntărit neautomate cu diviziuni multiple nu trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de indicare auxiliar.

3.3.2. Fiecare interval parţial de cîntărire **i** al unui aparat de cîntărit neautomat cu diviziuni multiple este definit prin:

valoarea diviziunii sale de verificare $e_{(i)}$ cu $e_{(i+1)}>e_{(i)}$;

limita sa maximă $Max_{(i)}$ cu $Max_{(r)}=Max$;

limita sa minimă $Min_{(i)}$ cu $Min_{(i)}=Max_{(i-1)}$ şi $Min_{(1)}=Min$,

în care:

i – 1,2,...**r**;

i – indicele intervalului parţial de cîntărire;

r – numărul total al intervalelor parţiale de cîntărire.

Toate valorile limitelor sînt valori limită ale sarcinii nete, indiferent de valoarea tarei utilizate.

. Intervalele parţiale de cîntărire sînt clasificate conform tabelului 2.

Toate intervalele parţiale de cîntărire trebuie să se încadreze în aceeaşi clasă de exactitate, aceasta fiind clasa de exactitate a aparatului de cîntărit neautomat.

Tabelul 2

Aparate de cîntărit neautomate cu diviziuni multiple

Clasa	**Diviziune de verificare e**	**Capacitatea minimă (Min)**	**Numărul de diviziuni de verificare**	
		Valoarea minimă	**Valoarea minimă[1]** $n = \frac{Max_i}{e_{(i+1)}}$	**Valoarea maximă** $n = \frac{Max_i}{e_i}$
I	0,001 g ≤ e_i	100 e_1	50000	-
II	0,001 g ≤ e_i ≤ 0,05 g	20 e_1	5000	100000
	0,1 g ≤ e_i	50 e_1	5000	100000

III	0,1 g ≤ e_i	20 e_1	500	10 000
IIII	5 g ≤ e_i	10 e_1	50	1 000

(^{1}) Pentru i = r, se aplică coloana corespunzătoare din tabelul 1, e fiind înlocuit cu e_r.

III	0,1 g ≤ e_i	20 e_1	500	10000
IIII	5 g ≤ e_i	10 e_1	50	1000

i – 1,2,...r
i – indicele intervalului parţial de cântărire
r – numărul total al intervalelor parţiale de cântărire.
[1)] Pentru **i** = **r**, se aplică coloana corespunzătoare din tabelul 1, unde **e** se înlocuieşte cu $\mathbf{e_r}$.

compatibil

4. Exactitate

4.1. La aplicarea procedurilor prevăzute la articolul 13, eroarea indicației trebuie să nu depășească eroarea maximă tolerată prevăzută în tabelul 3. În cazul indicării digitale, eroarea indicației se corectează cu eroarea de rotunjire.

Erorile maxime tolerate se aplică la valoarea netă și la valoarea tarei pentru toate sarcinile posibile, cu excepția valorilor de tară predeterminate.

Tabelul 3

Erori maxime tolerate				
Sarcină				Eroarea maximă tolerată
Clasa I	Clasa II	Clasa III	Clasa IIII	
0 ≤ m ≤ 50 000 e	0 ≤ m ≤ 5 000 e	0 ≤ m ≤ 500 e	0 ≤ m ≤ 50 e	± 0,5 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e	5 000 e < m ≤ 20 000 e	500 e < m ≤ 2 000 e	50 e < m ≤ 200 e	± 1,0 e
200 000 e < m	20 000 e < m ≤ 100 000 e	2 000 e < m ≤ 10 000 e	200 e < m ≤ 1 000 e	± 1,5 e

4.2. Erorile maxime tolerate utilizate sunt duble față de erorile maxime tolerate stabilite la punctul 4.1.

4. Exactitate

4.1. La aplicarea procedurilor prevăzute în pct. 9. şi 10 din prezenta Reglementare tehnică, eroarea indicaţiei nu trebuie să depăşească eroarea maximă tolerată, aşa cum este prevăzută în tabelul 3. În cazul indicaţiei digitale eroarea indicaţiei trebuie corectată cu eroarea de rotunjire.

Erorile maxime tolerate se aplică la valoarea netă şi la valoarea tarei, pentru toate sarcinile posibile, cu excepţia valorilor de tară preselectate.

Tabelul 3

Erori maxime tolerate

Sarcină exprimată în diviziuni de verificare				Eroarea maximă tolerată
Clasa I	Clasa II	Clasa III	Clasa IIII	
0 ≤ m ≤ 50 000 e	0 ≤ m ≤ 5 000 e	0 ≤ m ≤ 500 e	0 ≤ m ≤ 50 e	± 0,5 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e	5 000 e < m ≤ 20 000 e	500 e < m ≤ 2 000 e	50 e < m ≤ 200 e	± 1,0 e
200 000 e < m	20 000 e < m ≤ 100 000 e	2 000 e < m ≤ 10 000 e	200 e < m ≤ 1 000 e	± 1,5 e

4.2. Erorile maxime tolerate în cazul aparatelor aflate în utilizare sînt duble faţă de erorile tolerate prevăzute în pct. 4.1. al prezentei anexe.

5. Rezultatele de cântărire ale unui aparat trebuie să fie repetabile și să poată fi reproduse de alte dispozitive de indicare utilizate de aparat și conform celorlalte metode de echilibrare utilizate. Rezultatele cântăririi trebuie să fie suficient de insensibile la schimbările de poziție a sarcinii pe receptorul de sarcină.	**5.** Rezultatele de cîntărire ale unui aparat de cîntărit neautomat trebuie să fie repetabile şi trebuie să fie reproductibile de către alte dispozitive de indicare utilizate şi cu alte metode de echilibrare folosite. Rezultatele de cîntărire trebuie să fie suficient de insensibile la schimbările de poziţie ale sarcinii pe receptorul de sarcină.	compatibil	
6. Aparatul trebuie să reacționeze la mici variații ale sarcinii.	**6.** Aparatul de cîntărit neautomat trebuie să fie sensibil la mici variaţii ale sarcinii.	compatibil	
7. Factori de influență și timpul 7.1. Aparatele din clasele II, III și IIII care pot fi utilizate în poziții înclinate trebuie să nu fie influențate de gradul de înclinare care poate apărea în condiții normale de utilizare. 7.2. Aparatele trebuie să îndeplinească cerințele metrologice în intervalul de temperatură specificat de producător. Valoarea acestui interval este cel puțin egală cu: (a) 5 °C pentru un aparat din clasa I; (b) 15 °C pentru un aparat din clasa II; (c) 30 °C pentru un aparat din clasa III sau IIII. În absența unei specificații din partea producătorului, intervalul de temperatură aplicabil este de – 10 °C până la + 40 °C. 7.3. Aparatele alimentate de la rețeaua de energie electrică trebuie să îndeplinească cerințele metrologice în condițiile de alimentare cuprinse în limitele de fluctuație normală. Aparatele care funcționează cu alimentare de la baterie trebuie să indice orice scădere a tensiunii sub valoarea minimă cerută și, în acest caz, trebuie fie să continue să funcționeze corect, fie să se oprească automat. 7.4. Aparatele electronice, cu excepția celor din clasa I și a celor din clasa II, dacă e este mai mic de 1 g, trebuie să îndeplinească cerințele metrologice în condiții de umiditate relativ ridicată la limita superioară a intervalului lor de temperatură. 7.5. Încărcarea cu o sarcină a unui aparat din clasa II, III sau IIII pentru o perioadă prelungită de timp trebuie să aibă o influență	**7.** Factori de influenţă şi timp 7.1. Aparatele de cîntărit neautomate de clasa II, III şi IIII care pot fi utilizate în poziţii înclinate nu trebuie să fie influenţate de gradul de înclinare care poate apărea în condiţii normale de utilizare. 7.2. Aparatele de cîntărit neautomate trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în intervalul de temperatură specificat de producător. Valoarea acestui interval trebuie să fie cel puţin egală cu: – 5 °C pentru un aparat de clasa I; – 15 °C pentru un aparat de clasa II; – 30 °C pentru un aparat de clasa III sau IIII. În absenţa unei specificaţii din partea producătorului, intervalul de temperatură aplicabil este de – 10 °C pînă la + 40 °C. 7.3. Aparatele de cîntărit neautomate alimentate de la reţeaua de energie electrică trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţiile de fluctuaţie normală a sursei de alimentare. Aparatele de cîntărit neautomate care funcţionează cu alimentare de la baterie trebuie să indice dacă tensiunea scade sub valoarea minimă cerută şi trebuie, în aceste condiţii, să continue să funcţioneze corect sau să se oprească automat din funcţionare. 7.4. Aparatele de cîntărit neautomate electronice, cu excepţia celor de clasă I şi II, dacă **e** < 1 g, trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice în condiţii de umiditate relativă înaltă, la limita superioară a intervalului lor de temperatură.	compatibil	

neglijabilă asupra indicației la acea sarcină sau asupra indicării cifrei zero de îndată ce este retrasă sarcina. 7.6. În alte condiții, aparatele trebuie fie să continue să funcționeze corect, fie să se oprească automat.	7.5. Încărcarea cu o sarcină a unui aparat de cîntărit neautomat de clasa II, III sau IIII pentru o perioadă mare de timp, trebuie să aibă o influenţă neglijabilă asupra indicaţiei (la acea sarcină) sau asupra indicării zeroului, imediat după descărcarea sarcinii. 7.6. În alte condiţii aparatele de cîntărit neautomate trebuie să îşi continue funcţionarea corectă, sau să se oprească automat din funcţionare.		
Proiectare și construcție 8. Cerințe generale 8.1. Proiectarea și construirea aparatelor trebuie să fie de așa manieră, încât aparatele să își mențină calitățile metrologice în cazul în care sunt utilizate și instalate corect și în cazul în care mediul în care funcționează este cel pentru care au fost proiectate. Valoarea masei trebuie indicată. 8.2. Atunci când sunt expuse la perturbări, aparatele electronice nu trebuie să prezinte defecte semnificative sau trebuie să le detecteze automat și să le semnaleze. Atunci când se detectează automat un defect semnificativ, aparatele electronice trebuie să emită o alarmă vizuală sau auditivă care să continue până când utilizatorul ia măsuri corective sau până la dispariția defectului. 8.3. Cerințele prevăzute la punctele 8.1 și 8.2 trebuie îndeplinite în mod permanent pe o perioadă de timp normală ținând seama de utilizarea prevăzută pentru aparatele în cauză. Dispozitivele electronice digitale trebuie să exercite întotdeauna un control adecvat al funcționării corecte a procesului de măsurare, al dispozitivului de indicare și al stocării și transferului tuturor datelor. Atunci când se detectează automat o eroare de durabilitate semnificativă, aparatele electronice emit o alarmă vizuală sau auditivă care trebuie să continue până când utilizatorul ia măsuri corective sau până la dispariția erorii. 8.4. În cazul în care la un aparat electronic este conectat un echipament extern printr-o interfață corespunzătoare, acest lucru trebuie să nu influențeze negativ calitățile metrologice ale aparatului.	**Proiectare şi fabricaţie** **8.** Cerinţe generale 8.1. Proiectarea şi construcţia aparatelor trebuie să fie astfel făcute încît aparatele să îşi păstreze calităţile metrologice cînd sînt corect utilizate şi instalate şi cînd sînt utilizate într-un mediu pentru care au fost proiectate. Aparatul de cîntărit neautomat trebuie să indice valoarea masei. 8.2 Cînd sînt expuse la perturbaţii, aparatele de cîntărit neautomate electronice nu trebuie să fie afectate de defecte semnificative sau, cînd acestea apar, trebuie să le detecteze automat şi să le indice. În condiţiile detecţiei automate a unui defect semnificativ, aparatele de cîntărit neautomate electronice trebuie să producă o alarmă vizuală sau auditivă care să continue pînă cînd utilizatorul ia măsurile corective sau pînă la dispariţia defectului. 8.3. Cerinţele menţionate la pct. 8.1. şi 8.2. din prezenta anexă trebuie să fie îndeplinite în mod continuu pe o perioadă de funcţionare care este normală din punctul de vedere al utilizării corecte a aparatului de cîntărit neautomat. Dispozitivele electronice digitale trebuie să exercite întotdeauna un control adecvat asupra funcţionării corecte a procesului de măsurare, al dispozitivului de indicare şi asupra stocării şi transferului tuturor datelor. În condiţiile detecţiei automate a unei erori de durabilitate semnificative, aparatele de cîntărit neautomate electronice trebuie să producă o alarmă vizuală sau auditivă care să continue pînă cînd utilizatorul va lua măsuri corective sau pînă la dispariţia erorii.	compatibil	

8.5. Aparatele trebuie să nu aibă caracteristici care să poată favoriza utilizarea frauduloasă a acestora; posibilitățile utilizării incorecte accidentale trebuie reduse la minimum. Componentele care nu trebuie demontate sau reglate de utilizator trebuie protejate împotriva unor astfel de acțiuni. 8.6. Aparatele trebuie proiectate de așa manieră, încât să permită efectuarea rapidă a controalelor regulamentare prevăzute de prezenta directivă.	8.4. Calităţile metrologice ale unui aparat de cîntărit neautomat electronic nu trebuie să fie influenţate nefavorabil cînd este conectat la un echipament extern printr-o interfaţă corespunzătoare. 8.5. Aparatele de cîntărit neautomate nu trebuie să aibă caracteristici care să poată favoriza utilizarea frauduloasă a acestora, posibilităţile utilizării incorecte accidentale trebuie reduse la minimum. Componentele care nu trebuie demontate sau reglate de utilizator trebuie protejate împotriva unor astfel de acţiuni. 8.6. Aparatele de cîntărit neautomate trebuie proiectate astfel încît să permită executarea rapidă a controalelor obligatorii prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.		
9. Indicarea rezultatelor cântăririi și a altor valori de cântărire Indicarea rezultatelor cântăririi și a altor valori de cântărire trebuie să fie precisă, să nu fie ambiguă și nici să nu poată induce în eroare; dispozitivul de indicare trebuie să permită citirea ușoară a indicației în condiții normale de utilizare. Denumirile și simbolurile unităților menționate la punctul 1 din prezenta anexă sunt conforme cu dispozițiile Directivei 80/181/CEE, adăugându-se simbolul pentru caratul metric, respectiv „ct”. Indicația nu poate depăși limita maximă (Max) la care se adaugă 9e. Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicației se poate folosi numai temporar, iar tipărirea trebuie oprită pe durata funcționării lui. Pot fi afișate și indicații secundare, cu condiția ca acestea să nu fie confundate cu indicațiile primare.	**9.** Indicarea rezultatelor cîntăririi şi a altor valori de cîntărire Indicarea rezultatelor cîntăririi şi a altor valori de cîntărire trebuie să fie exactă, neambiguă şi neînşelătoare, iar dispozitivul de indicare trebuie să permită o citire uşoară a indicaţiei, în condiţii normale de utilizare. Denumirile şi simbolurile unităţilor de măsură prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă sînt conforme cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.909 din 5 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale. Indicația nu poate depăși limita maximă (Max) la care se adaugă 9e. Un dispozitiv indicator auxiliar este permis numai la dreapta semnului zecimal. Un dispozitiv pentru extensia indicaţiei se poate folosi numai temporar, iar tipărirea trebuie să fie oprită pe durata funcţionării lui. Se pot afişa şi indicaţii secundare, cu condiţia ca acestea să nu fie confundate cu indicaţiile primare.	Compatibil	
10. Tipărirea rezultatelor cântăririi și a altor valori de cântărire Rezultatele tipărite trebuie să fie corecte, bine identificate și neambigue. Tipărirea trebuie să fie clară, lizibilă, de neșters și durabilă.	**10**. Tipărirea rezultatelor cîntăririi şi a altor valori de cîntărire Rezultatele tipărite trebuie să fie corecte, identificate în mod corespunzător şi neambigue. Tipărirea trebuie să fie clară, lizibilă, de neşters şi durabilă.	compatibil	
11. Reglarea la nivel	**11.** Reglarea la nivel Atunci cînd este cazul, aparatele de cîntărit neautomate vor fi prevăzute cu un dispozitiv de reglare la nivel şi cu un indicator de	compatibil	

Atunci când este cazul, aparatele trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de reglare la nivel și cu un indicator de nivel, suficient de sensibile pentru a permite instalarea corectă.	nivel suficient de sensibil pentru a permite instalarea corespunzătoare.		
12. Reglarea la zero Aparatele pot fi prevăzute cu dispozitive de reglare la zero. Funcționarea acestor dispozitive trebuie să permită reglarea la zero cu exactitate și să nu ducă la măsurări incorecte.	**12.** Aducerea la zero Aparatele de cîntărit neautomate pot fi prevăzute cu dispozitive de aducere la zero. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate aducerea la zero şi să nu dea rezultate de măsurare incorecte.	compatibil	
13. Dispozitive de tară și dispozitive de predeterminare a tarei Aparatele pot avea unul sau mai multe dispozitive de tară și de predeterminare a tarei. Utilizarea acestor dispozitive trebuie să permită reglarea la zero cu exactitate și trebuie să asigure o cântărire netă corectă. Utilizarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie să asigure stabilirea corectă a valorii nete calculate.	**13.** Dispozitive de tară şi dispozitive de predeterminare a tarei Aparatele de cîntărit neautomate pot avea unul sau mai multe dispozitive de tară şi predeterminare a tarei. Funcţionarea acestor dispozitive trebuie să realizeze cu exactitate aducerea la zero şi să asigure o cîntărire netă corectă. Funcţionarea dispozitivului de predeterminare a tarei trebuie să asigure o determinare corectă a valorii nete calculate.	compatibil	
14. Aparate utilizate la vânzarea directă către public, cu o limită maximă care nu depășește 100 kg: cerințe suplimentare Aparatele utilizate la vânzarea directă către public trebuie să afișeze toate informațiile esențiale referitoare la operațiunea de cântărire și, în cazul aparatelor care indică prețul, să afișeze clar clientului și modul de calculare a prețului pentru produsul ce urmează să fie achiziționat. Prețul care trebuie plătit, în cazul în care este indicat, trebuie să fie exact. Aparatele de calculare a prețului trebuie să afișeze indicațiile esențiale suficient timp pentru a permite cumpărătorului să le citească corect. Aparatele de calculare a prețului pot avea și alte funcții în afară de cântărirea pe produs și calcularea prețului, cu condiția ca toate indicațiile referitoare la ansamblul tranzacțiilor să fie tipărite clar și neambiguu și să fie aranjate corespunzător pe un bilet sau pe o etichetă destinate cumpărătorului.	**14.** Cerinţe suplimentare impuse aparatelor de cîntărit neautomate utilizate pentru vînzare directă către public, cu limita maximă de cîntărire mai mică sau egală cu 100 kg. Aparatele de cîntărit neautomate utilizate pentru vînzare directă către public trebuie să afişeze toate informaţiile esenţiale despre operaţia de cîntărire şi, în cazul aparatelor de cîntărit neautomate care indică preţul trebuie să îi indice clar clientului calculul preţului produsului pe care îl cumpără. Suma de plată, dacă este indicată, trebuie să fie exactă. Aparatele de cîntărit neautomate care calculează preţul trebuie să afişeze indicaţiile esenţiale într-un interval de timp suficient de lung pentru a i se permite clientului citirea lor corectă. Aparatele de cîntărit neautomate care calculează preţul pot efectua şi alte funcţii în afara cîntăririi pe articol şi a calculării preţului, cu condiţia ca toate indicaţiile referitoare la ansamblul tranzacţiilor să fie imprimate clar, fără ambiguităţi şi să fie aranjate convenabil pe un bon sau pe o etichetă destinată clientului.	compatibil	

Aparatele trebuie să nu aibă caracteristici care să poată duce în mod direct sau indirect la afișarea unor indicații a căror interpretare poate fi dificilă sau indirectă. Aparatele trebuie să garanteze protecția consumatorilor împotriva oricărei tranzacții de vânzare incorecte survenite în urma funcționării lor defectuoase. Dispozitivele indicatoare auxiliare și dispozitivele de extindere a indicației nu sunt permise. Dispozitivele suplimentare sunt admise numai în măsura în care nu permit utilizarea frauduloasă. Aparatele similare celor utilizate în mod normal pentru vânzarea directă către public și care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la prezentul punct trebuie să fie prevăzute lângă afișaj cu inscripția de neșters: „Interzis pentru vânzarea directă către public”.	Caracteristicile aparatelor de cîntărit neautomate nu trebuie să permită apariţia în mod direct sau indirect a unor indicaţii a căror interpretare nu este uşoară ori directă. Aparatele de cîntărit neautomate trebuie construite astfel încît să fie asigurată protecţia consumatorilor împotriva oricărei tranzacţii incorecte datorate proastei lor funcţionări. Nu sînt permise dispozitive auxiliare de indicare sau dispozitive de extindere a indicaţiei. Dispozitivele suplimentare sînt admise numai dacă ele nu conduc la o utilizare frauduloasă. Aparatele de cîntărit neautomate similare cu cele utilizate în mod normal pentru vînzare direct către public, care nu satisfac cerinţele din această secţiune, trebuie să aibă lîngă afişaj o inscripţionare imposibil de şters: "Interzis pentru vînzare directă către public."		
15. Aparate pentru imprimarea prețului pe etichete Aparatele pentru imprimarea prețului pe etichete trebuie să îndeplinească cerințele pentru aparatele de indicare a prețului utilizate pentru vânzarea directă către public, în măsura în care se aplică aparatului în cauză. Imprimarea unui preț pe etichetă trebuie să fie imposibilă sub o limită minimă.	**15.** Aparate de cîntărit neautomate pentru imprimarea prețului pe etichete Aparatele de cîntărit neautomate pentru imprimarea prețului pe etichete trebuie să corespundă cerinţelor pentru aparatele de cîntărit neautomate de indicare a prețului, utilizate pentru vînzare directă către public, în măsura în care aceste cerinţe sînt aplicabile aparatelor respective. Nu se admite imprimarea unui preț pe etichetă dacă măsurarea se efectuează sub limita minimă de cântărire.	compatibil	
ANEXA II PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 1. **Modulul B: examinarea UE de tip** 1.1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității, prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al aparatului respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 1.2. Examinarea UE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos:	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate **PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII** **MODULUL B** **EXAMINAREA UE DE TIP** 1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al	compatibil	

— examinarea unui eșantion, reprezentativ pentru producția luată în considerare, de aparat complet (tip de producție); — evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative menționate la punctul 1.3, plus examinarea eșantioanelor, reprezentative pentru producția luată în considerare, ale uneia sau mai multor părți esențiale ale aparatului (combinație de tip de producție și tip de proiect); — evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 1.3, fără examinarea unui eșantion (tip de proiect). 1.3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă în care se specifică faptul că aceeași cerere nu a mai fost depusă la un alt organism notificat (c) documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (i) o descriere generală a aparatului; (ii) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; (iii) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și a funcționării aparatului; (iv) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii	aparatului respectă cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2. Examinarea UE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos: 1) examinarea unui eşantion, reprezentativ pentru producţia luată în considerare, al aparatului complet (tip de producţie); 2) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative menţionate la pct. 3, plus examinarea eşantioanelor, reprezentative pentru producţia luată în considerare, ale uneia sau mai multor părţi esenţiale ale aparatului (combinaţie între tipul de producţie şi tipul proiectat); 3) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui eşantion (tip proiectat). 3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea trebuie să cuprindă: 1) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia; 2) o declaraţie scrisă potrivit căreia aceeaşi solicitare nu a mai fost depusă la nici un alt organism notificat; 3) documentaţia tehnică, care permite evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: a) o descriere generală a aparatului; b) desenele și schemele conceptuale de proiectare și fabricație ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;		

Europene, iar, în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (v) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (vi) rapoartele de încercări; (d) eșantioanele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita eșantioane suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări; (e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 1.4. Organismul notificat: Pentru aparat: 1.4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative, pentru a evalua caracterul adecvat al proiectării tehnice a aparatului. Pentru eșantion (eșantioane): 1.4.2. verifică dacă eșantionul (eșantioanele) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; 1.4.3. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care	c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului; d) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate; e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate; f) rapoartele de încercări; 4) eşantioanele reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita eşantioane suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări; 5) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Acestea menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de către laboratorul propriu al producătorului sau de către un alt laborator de încercare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia. 4. Organismul notificat: 1) pentru aparat, examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative, pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului; 2) pentru eşantion (eşantioane): a) verifică dacă eşantionul (eşantioanele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din standardele		

producătorul a decis să aplice soluțiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect; 1.4.4. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate, dacă soluțiile adoptate de către producător care aplică alte specificații tehnice relevante îndeplinesc cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentei directive; 1.4.5. stabilește de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările și încercările. 1.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 1.4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. 1.6. Atunci când tipul este conform cu cerințele prezentei directive, care se aplică aparatului în cauză, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a aparatelor fabricate și care permit controlul în utilizare. Certificatul de examinare UE de tip are o valabilitate de zece ani de la data eliberării sale și poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de câte zece ani. În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, de exemplu ca urmare a punerii în practică a unor noi tehnologii, valabilitatea certificatului de examinare UE de tip poate fi limitată la doi ani și poate fi prelungită cu trei ani. În cazul în care tipul nu îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive, organismul notificat refuză emiterea unui	moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante; b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate, dacă soluţiile adoptate de către producător, care aplică alte specificaţii tehnice relevante, îndeplinesc cerinţele esenţiale corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică; d) stabilește de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările. 5. Organismul notificat trebuie să întocmească un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform pct. 4 din prezentul modul, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, organismul notificat nu trebuie să divulge conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, fără acordul producătorului. 6. Atunci cînd tipul este în conformitate cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică aplicabile aparatului respectiv, organismul notificat trebuie să elibereze producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale trebuie să conţină toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii aparatelor fabricate cu tipul examinat şi care permit controlul în utilizare.		

certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod amănunțit. 1.7. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot influența conformitatea aparatului cu cerințele esențiale din prezenta directivă sau cu condițiile de valabilitate a certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul inițial de examinare UE de tip. 1.8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări ale acestora refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări ale acestora pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele și/sau completările acestora pe care le-a emis. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și completărilor aduse acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv.	Certificatul de examinare UE de tip are o valabilitate de zece ani de la data eliberării sale şi poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de cîte zece ani. În eventualitatea unor schimbări fundamentale în proiectarea aparatului, de exemplu ca urmare a punerii în practică a unor noi tehnologii, valabilitatea certificatului de examinare UE de tip poate fi limitată la doi ani şi poate fi prelungită pînă la trei ani. În cazul în care tipul nu îndeplineşte cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat trebuie să refuze emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi trebuie să informeze solicitantul în consecinţă, motivînd refuzul său în mod detaliat. 7. Organismul notificat trebuie să se informeze permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi trebuie să stabilească dacă aceste modificări necesită examinări suplimentare. În acest caz, organismul notificat trebuie să informeze în consecinţă producătorul. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot influenţa conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice sau cu condiţiile de valabilitate a certificatului respectiv. Aceste modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare UE de tip. 8. Fiecare organism notificat trebuie să informeze Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi trebuie să pună la dispoziția acesteia, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări ale acestora refuzate, suspendate sau restrânse în alt mod. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări ale acestora pe care le-a refuzat, retras,		

1.9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al completărilor aduse acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 1.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 1.3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 1.7 și 1.9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	suspendat sau restrâns în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau completările acestora pe care le-a emis. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor poate obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat trebuie să păstreze un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi completărilor aduse acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzînd documentaţia depusă de producător, pînă la expirarea valabilităţii certificatului respectiv. 9. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi al completărilor aduse acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. 10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct. 7 şi 9 din prezentul modul, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
2. **Modulul D: conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție** **2.1** Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2.2 și 2.5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei directive. 2.2 Fabricația Producătorul operează un sistem de calitate aprobat pentru producția, inspecția produselor finite și încercarea aparatelor în	**MODULUL D** **CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE** 1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 5, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate în cauză sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din hotărîre. 2. Fabricaţia	compatibil	

cauză, în conformitate cu punctul 2.3, și se supune supravegherii specificate la punctul 2.4. 2.3 Sistemul de calitate 2.3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru categoria de aparate avută în vedere; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; și (e) documentația tehnică privind tipul aprobat și o copie a certificatului de examinare UE de tip. 2.3.2. Sistemul de calitate asigură faptul că aparatele sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde în special o descriere adecvată a: (a) obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) tehnicilor, proceselor și acțiunilor sistematice de fabricație, asigurare și control al calității corespunzătoare care urmează să fie utilizate; (c) examinărilor și încercărilor care se efectuează înainte, în timpul și după fabricație, menționând frecvența lor;	Producătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru producţia, inspecţia produselor finite şi încercarea aparatelor în cauză, în conformitate cu pct. 3, şi se supune supravegherii specificate la pct. 8. 3. Sistemul calităţii Producătorul trebuie să depună la organismul notificat, ales de el, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele de cîntărit neautomate în cauză. Cererea trebuie să cuprindă: 1) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia; 2) o declaraţie scrisă, care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; 3) toate informaţiile relevante pentru categoria de aparate avută în vedere; 4) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; şi 5) documentaţia tehnică privind tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip. 4. Sistemul calităţii trebuie să asigure faptul că aparatele de cîntărit neautomate sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Toate elementele, cerinţele şi măsurile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii. Documentaţia trebuie să cuprindă o descriere adecvată a: 1) obiectivelor din domeniul calităţii şi structurii organizatorice, precum şi responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului;		

(d) documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.; (e) mijloacelor de monitorizare care să permită controlul obținerii calității necesare a produsului și funcționarea eficientă a sistemului de calitate. 2.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 2.3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul aparatelor relevante și al tehnologiei aparatelor în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile din prezenta directivă. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 2.3.1 litera (e), pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului cu cerințele respective. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 2.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 2.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la punctul 2.3.2 sau dacă este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.	2) tehnicilor, proceselor şi acţiunilor sistematice de fabricaţie, asigurare şi control al calităţii corespunzătoare care urmează să fie utilizate; 3) examinărilor şi încercărilor care se efectuează înainte, în timpul şi după fabricaţie, menţionînd frecvenţa lor; 4) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi etc.; 5) mijloacelor de monitorizare a procesului de fabricaţie în scopul obţinerii nivelului de calitate cerut, precum şi al funcţionării eficiente a sistemului calităţii. 5. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 4. Respectivul organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat relevant. Pe lîngă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să deţină cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul relevant al aparatelor şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din hotărîre. Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică menţionată la pct. 3 subpct.4) cu scopul de a verifica capabilitatea producătorului de a identifica cerinţele relevante din prezenta Reglementare tehnică şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului cu cerinţele respective. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării. 6. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient.		

2.4 Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 2.4.1. Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care decurg din sistemul de calitate certificat. 2.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, inspecție, încercare și depozitare și oferă acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc. 2.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 2.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Dacă este necesar, în cursul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale aparatelor, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează corect. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări. 2.5 Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate. 2.5.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 2.3.1, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive. 2.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.	7. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat va continua să îndeplinească cerinţele menţionate la pct. 4 sau este necesară o reevaluare. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată privind evaluarea. 8. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 1) Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat. 2) Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, inspecţie, încercare şi depozitare şi să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare: a) documentaţia privind sistemul de calitate; b) înregistrările din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în aceste activităţi etc. 3) Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, cu scopul de a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii aprobat şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit. 4) Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În cazul în care este necesar, în cursul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale aparatelor, cu scopul de a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Ca rezultat al acestor vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări. 9. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate 1) Producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică şi, sub		

2.6 Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului, producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale: (a) documentația menționată la punctul 2.3.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 2.3.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la punctele 2.3.5, 2.4.3 și 2.4.4. 2.7 Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemelor de calitate refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 2.8 Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctele 2.3.1, 2.3.5, 2.5 și 2.6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 10. Pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului, producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor: 1) documentaţia prevăzută la pct. 3; 2) modificările prevăzute la pct. 7, în forma în care au fost aprobate; 3) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct.7 și 8 subpct. 3) şi 4). 11. Organismul notificat trebuie să informeze Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, trebuie să pună la dispoziţia acesteia lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restrînse în alt mod. 12. Reprezentantul autorizat Obligaţiile producătorului menţionate la pct. 3, 7, 9 şi 10 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		

3. **Modulul D1: Asigurarea calității procesului de producție** 3.1. Asigurarea calității procesului de producție este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 3.2, 3.4 și 3.7 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele în cauză îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei directive. 3.2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere generală a aparatului; (b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; (c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și a funcționării aparatului; (d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar, în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (f) rapoartele de încercări. 3.3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 3.4. Fabricația	**MODULUL D1** **ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE** 1. Asigurarea calităţii procesului de producţie este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 22, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate în cauză îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta reglementare tehnică. 2. Documentaţia tehnică Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Aceasta trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: 1) o descriere generală a aparatului; 2) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; 3) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului; 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, şi în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate; 5) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;	compatibil	

Producătorul operează un sistem de calitate aprobat pentru producția, inspecția produselor finite și încercarea aparatelor în cauză, în conformitate cu punctul 3.5, și se supune supravegherii specificate la punctul 3.6. 3.5 Sistemul de calitate 3.5.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru categoria de aparate avută în vedere; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; (e) documentația tehnică menționată la punctul 3.2. 3.5.2. Sistemul de calitate asigură faptul că aparatele sunt conforme cerințelor aplicabile ale prezentei directive. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde în special o descriere adecvată a: (a) obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) tehnicilor, proceselor și acțiunilor sistematice de fabricație, asigurare și control al calității corespunzătoare care urmează să fie utilizate; (c) examinărilor și încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după fabricație, menționând frecvența lor;	6) rapoartele de încercări. 3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. 4. Fabricaţia Producătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru producţia, inspecţia produselor finite şi încercarea aparatelor în cauză, în conformitate cu pct. 5, şi trebuie să se supună supravegherii specificate la pct.18. 5. Sistemul de calitate Producătorul trebuie să depună la organismul notificat, ales de el, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele de cîntărit neautomate în cauză. 6. Cererea trebuie să cuprindă: 1) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia; 2) o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; 3) toate informaţiile relevante pentru categoria de aparate avută în vedere; 4) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; 5) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2. 7. Sistemul calităţii trebuie să asigure faptul că aparatele de cîntărit neautomate sînt în conformitate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 8. Toate elementele, cerinţele şi măsurile adoptate de producător trebuie să fie documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor din domeniul calităţii. 9. Documentaţia trebuie să cuprindă în special o descriere adecvată a:		

(d) documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc.; (e) mijloacelor de monitorizare care să permită controlul obținerii calității necesare a produsului și funcționarea eficientă a sistemului de calitate. 3.5.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.5.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul aparatelor relevante și al tehnologiei aparatelor în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile din prezenta directivă. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.2, pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului cu cerințele respective. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 3.5.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.5.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.5.2 sau dacă este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 3.6. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat	1) obiectivelor din domeniul calităţii şi structurii organizatorice, precum şi responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 2) tehnicilor, proceselor şi acţiunilor sistematice de fabricaţie, asigurare şi control al calităţii corespunzătoare care urmează să fie utilizate; 3) examinărilor şi încercărilor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, menţionînd frecvenţa lor; 4) înregistrărilor din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în aceste activităţi etc.; 5) mijloacelor de monitorizare a procesului de fabricaţie în scopul obţinerii nivelului de calitate cerut al produsului, precum şi funcţionării eficiente a sistemului calităţii. 10. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 7-9. Acest organism prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului calităţii care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat relevant. 11. Pe lîngă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să aibă în componenţă cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul relevant al aparatelor şi al tehnologiei în domeniul respectiv, precum şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. Auditul trebuie să includă o vizită de evaluare la sediul producătorului. 12. Echipa de audit trebuie să analizeze documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2, cu scopul de a verifica capabilitatea producătorului de a identifica cerinţele relevante din prezenta Reglementare tehnică şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului cu cerinţele respective. 13. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile auditului şi decizia justificată a evaluării.		

3.6.1. Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care decurg din sistemul de calitate certificat. 3.6.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, inspecție, încercare și depozitare, și oferă acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentația tehnică menționată la punctul 3.2; (c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la calificarea personalului implicat etc. 3.6.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 3.6.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. Dacă este necesar, în cursul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale aparatelor, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează corect. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări. 3.7. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate 3.7.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute în prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.5.1, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive. 3.7.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.	14. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină adecvat şi eficient. 15. Producătorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului calităţii. 16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat va continua să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 7-9 sau este necesară o reevaluare. 17. Organismul notificat trebuie să comunice producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării. 18. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 1) Supravegherea are rolul de a garanta că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat. 2) Producătorul trebuie să permită, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, inspecţie, încercare şi depozitare, şi să furnizeze acestuia toate informaţiile necesare: a) documentaţia privind sistemul calităţii; b) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2; c) înregistrările din domeniul calităţii, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea şi etalonarea, înregistrările care dovedesc calificarea personalului implicat în desfăşurarea acestor activităţi etc. 3) Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice, cu scopul de a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi furnizează producătorului un raport de audit. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Dacă este necesar, în cursul acestor vizite organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări ale aparatelor, pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect.		

3.8. Pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului, producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale: (a) documentația menționată la punctul 3.5.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la punctele 3.5.5, 3.6.3 și 3.6.4. 3.9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemelor de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemelor de calitate refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 3.10. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului cuprinse la punctele 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 și 3.8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele și pe răspunderea acestuia, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	Ca rezultat al acestei vizite, organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercări. 19. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate 1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct.5 și 6, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declarația UE de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 20. Pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului, producătorul trebuie să păstreze la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor: 1) documentaţia prevăzută la pct. 7-9; 2) modificările prevăzute la pct.15, în forma în care au fost aprobate; 3) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 15, pct.18 subpct.3). 21. Organismul notificat trebuie să informeze Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu aprobările sistemelor calităţii emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării lista aprobărilor sistemelor calităţii refuzate, suspendate sau restrânse în alt mod.		

	22. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului cuprinse la pct. 3, pct. 5, pct.15, pct.19 şi 20 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele şi pe răspunderea acestuia, cu condiția ca acestea să fie menţionate în mandat.		
4. **Modulul F: conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului** 4.1 Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 4.2 și 4.5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele în cauză, care au făcut obiectul dispozițiilor de la punctul 4.3, sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei directive. 4.2. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei directive. 4.3. Verificarea Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare, pentru a verifica conformitatea aparatelor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei directive. Examinările și încercările pentru verificarea conformității aparatelor cu cerințele corespunzătoare se efectuează prin examinarea și încercarea fiecărui aparat astfel cum se specifică la punctul 4.4.	**MODULUL F** **CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ** **PE VERIFICAREA PRODUSULUI** 1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 9, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate în cauză, care au făcut obiectul prevederilor de la pct. 3, sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricaţia Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 3. Verificarea Un organism notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, pentru a verifica conformitatea aparatelor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 4. Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii aparatelor cu cerinţele corespunzătoare se efectuează prin	compatibil	

4.4. Verificarea conformității prin examinarea și încercarea fiecărui aparat 4.4.1. Toate aparatele sunt examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardul (standardele) armonizat(e), și/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta directivă. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 4.4.2. Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate pe baza examinărilor și încercărilor efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat aprobat sau dispune aplicarea acestui număr pe răspunderea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale, în scopul inspecției de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 4.5. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate 4.5.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute în prezenta directivă, și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 4.3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care este conform tipului aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive. 4.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. În cazul în care organismul notificat menționat la punctul 4.3 este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica,	examinarea şi încercarea fiecărui aparat, aşa cum se specifică la pct. 5. 5. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat Toate aparatele de cîntărit neautomate trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) moldovenesc (moldovenești) care adoptă standard(e) /armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu tipul aprobat şi descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. 6. În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 7. Organismul notificat trebuie să elibereze un certificat de conformitate pe baza examinărilor şi încercărilor efectuate şi trebuie să aplice numărul său de identificare pe fiecare aparat aprobat sau să dispună aplicarea acestui număr pe răspunderea sa. 8. Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în scopul inspecţiei de către acesta, pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. 9. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate 1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care este în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor pentru o		

de asemenea, pe aparate numărul de identificare al organismului notificat. 4.6. În cazul în care organismul notificat este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricație. 4.7. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la punctul 4.2	perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declarația UE de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. În cazul în care organismul notificat menţionat la pct. 3 este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica, de asemenea, pe aparate numărul de identificare al organismului notificat. 10. În cazul în care organismul notificat este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricaţie. 11. Reprezentantul autorizat Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2.		
5. **Modulul F1: conformitatea bazată pe verificarea produsului** 5.1. Conformitatea bazată pe verificarea produsului este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 5.2, 5.3 și 5.6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele în cauză, care se supun dispozițiilor de la punctul 5.4, sunt în conformitate cu cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.2. Documentația tehnică 5.2.1. Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și	**MODULUL F1** **CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA PRODUSULUI** 1. Conformitatea bazată pe verificarea produsului este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 3 şi 9, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele de cîntărit neautomate în cauză, care se supun dispoziţiilor de la pct. 5, sînt în conformitate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2. Documentaţia tehnică Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică. Aceasta trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele relevante şi trebuie să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi utilizarea	compatibil	

exploatarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere generală a aparatului; (b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; (c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și a funcționării aparatului; (d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar, în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (f) rapoartele de încercări. 5.2.2. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 5.3. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.4. Verificarea Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea aparatelor cu cerințele aplicabile ale prezentei directive. Examinările și încercările pentru verificarea conformității cu cerințele respective se efectuează prin examinarea și încercarea fiecărui aparat astfel cum se specifică la pct. 5.5. 5.5. Verificarea conformității prin examinarea și încercarea fiecărui aparat	aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: 1) o descriere generală a aparatului; 2) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; 3) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului; 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, și în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate; 5) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; 6) rapoartele de încercări. 3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. 4. Fabricaţia Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 5. Verificarea Organismul notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, cu scopul de a verifica conformitatea aparatelor cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică.		

5.5.1. Toate aparatele sunt examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardele armonizate, și/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu cerințele care li se aplică. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 5.5.2. Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate pe baza examinărilor și încercărilor efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat aprobat sau dispune aplicarea acestui număr pe răspunderea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 5.6. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate 5.6.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute în prezenta directivă, și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 5.4, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.6.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. În cazul în care organismul notificat menționat la punctul 5.5 este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica, de asemenea, pe aparate numărul de identificare al organismului notificat. 5.7. În cazul în care organismul notificat este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricație.	Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii cu cerinţele respective se efectuează prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat, aşa cum se specifică la pct. 6. 6. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat Toate aparatele de cîntărit neautomate trebuie să fie examinate individual şi fac obiectul încercărilor adecvate definite în standardul (standardele) moldovenesc (moldovenești) care adoptă standard(e) armonizat(e) relevant(e) sau al încercărilor echivalente în scopul verificării conformităţii cu cerinţele aplicabile. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 7. Organismul notificat trebuie să elibereze un certificat de conformitate pe baza examinărilor şi încercărilor efectuate şi trebuie să aplice numărul său de identificare pe fiecare aparat aprobat sau să dispună aplicarea acestui număr pe răspunderea sa. 8. Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. 9. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate 1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 5, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplinește cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi trebuie să o păstreze la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice modelul de aparat pentru care a fost întocmită.		

5.8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la punctele 5.2.1 și 5.3.	O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. În cazul în care organismul notificat prevăzut la pct. 6 și pct.7 este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica, de asemenea, pe aparate numărul de identificare al organismului notificat. 10. În cazul în care organismul notificat este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate numărul de identificare al organismului notificat, în cursul procesului de fabricaţie. 11. Reprezentantul autorizat Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului prevăzute la pct. 2 şi 4.		
6. **Modulul G: Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs** 6.1. Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 6.2, 6.3 și 6.5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatul în cauză, care a făcut obiectul dispozițiilor punctului 6.4, este în conformitate cu cerințele aplicabile ale prezentei directive. 6.2. Documentația tehnică 6.2.1. Producătorul întocmește documentația tehnică și o pune la dispoziția organismului notificat menționat la punctul 6.4. Documentația tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză și o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:	**MODULUL G** **CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUS** 1. Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2, 4 şi 7 din prezentul modul, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatul în cauză, care a făcut obiectul dispoziţiilor pct. 5, este în conformitate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2. Documentaţia tehnică Producătorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică şi trebuie să o pună la dispoziţia organismului notificat menţionat la pct. 5. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele relevante şi să includă o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea,	compatibil	

(a) o descriere generală a aparatului; (b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; (c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și a funcționării aparatului; (d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar, în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (f) rapoartele de încercări. 6.2.2. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 6.3. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu cerințele aplicabile ale prezentei directive. 6.4. Verificarea Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardele relevante armonizate, și/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatului cu cerințele aplicabile ale prezentei directive, sau dispune efectuarea acestora. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare ce vor fi efectuate. Organismul notificat eliberează un certificat de conformitate pe baza examinărilor și încercărilor efectuate și aplică numărul său de	fabricarea şi exploatarea aparatului. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 1) o descriere generală a aparatului; 2) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; 3) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului; 4) lista standardelor armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldovenești, aplicate integral sau parţial, și în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să menţioneze acele părţi care au fost aplicate; 5) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; 6) rapoartele de încercări. 3. Producătorul trebuie să menţină documentaţia tehnică la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. 4. Fabricaţia Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 5. Verificarea Organismul notificat, ales de către producător, trebuie să efectueze examinările şi încercările corespunzătoare, aşa cum se prevede în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, şi/sau încercările echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatului cu		

identificare pe aparatul aprobat sau dispune aplicarea acestui număr pe răspunderea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 6.5 Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate 6.5.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute în prezenta directivă, și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 6.4, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive. 6.5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică aparatul pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 6.6. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului stabilite la punctele 6.2.2 și 6.5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat	cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, sau să dispună efectuarea acestora. În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă standarde armonizat, organismul notificat în cauză trebuie să decidă cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 6. Organismul notificat trebuie să elibereze un certificat de conformitate pe baza examinărilor şi încercărilor efectuate şi trebuie să aplice numărul său de identificare pe aparatul aprobat sau să dispună aplicarea acestui număr pe răspunderea sa. Producătorul trebuie să păstreze certificatele de conformitate la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului. 7. Marcajul de conformitate şi declaraţia UE de conformitate 1) Producătorul trebuie să aplice marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar prevăzute în prezenta Reglementare tehnică şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la pct. 5 și pct. 6, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2) Producătorul trebuie să întocmească o declaraţie UE de conformitate scrisă şi trebuie să o păstreze la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a aparatului. Declarația UE de conformitate trebuie să identifice aparatul pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei UE de conformitate trebuie să fie pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 8. Reprezentantul autorizat Obligaţiile producătorului stabilite la pct. 3 şi 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		

7. **Dispoziții comune** 7.1. Evaluarea conformității conform modulelor D, D1, F, F1 sau G poate fi efectuată în unitatea producătorului sau în orice alt loc în cazul în care transportul la locul de utilizare nu necesită demontarea aparatului, în cazul în care punerea în funcțiune la locul de utilizare nu necesită asamblarea aparatului sau alte operațiuni tehnice de instalare care pot afecta performanțele aparatului și în cazul în care valoarea constantei gravitaționale la locul punerii în funcțiune este luată în considerare sau în cazul în care performanțele aparatului nu sunt afectate de variațiile gravitației. În toate celelalte cazuri, ea trebuie făcută la locul de utilizare a aparatului. 7.2. În cazul în care performanțele aparatului sunt sensibile la variațiile gravitației, procedurile menționate la punctul 7.1 pot fi efectuate în două etape, etapa a doua cuprinzând toate examinările și încercările al căror rezultat depinde de gravitație, iar prima etapă – celelalte examinări și încercări. Etapa a doua se desfășoară la locul de utilizare a aparatului. În cazul în care un stat membru a delimitat zone de gravitație pe teritoriul său, expresia „la locul de utilizare a aparatului” se interpretează ca „în zona de gravitație de utilizare a aparatului”. 7.2.1. În cazul în care un producător a optat pentru execuția în două etape a uneia dintre procedurile menționate la punctul 7.1, și în cazul în care aceste două etape vor fi îndeplinite de entități diferite, un aparat care a fost supus primei etape a procedurii va purta numărul de identificare al organismului notificat care a fost implicat în această etapă. 7.2.2. Partea care a îndeplinit prima etapă a procedurii eliberează pentru fiecare aparat câte un certificat, care va cuprinde datele necesare pentru identificarea aparatului, menționându-se examinările și încercările care s-au efectuat. Partea care îndeplinește a doua etapă a procedurii va efectua acele examinări și încercări care nu au fost efectuate încă. Producătorul sau reprezentantul său autorizat asigură punerea la dispoziție, la cerere, a certificatelor de conformitate ale organismului notificat.	Anexa nr.3 la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate **DISPOZIŢII COMUNE** 1. Evaluarea conformităţii în conformitate cu modulele D, D1, F, F1 sau G poate fi efectuată la locul de producţie al producătorului sau în orice alt loc în cazul în care transportul la locul de utilizare nu necesită demontarea aparatului, în cazul în care punerea în funcţiune la locul de utilizare nu necesită asamblarea aparatului sau alte operaţiuni tehnice de instalare care pot afecta performanţele aparatului şi în cazul în care valoarea constantei gravitaţionale la locul punerii în funcţiune este luată în considerare sau în cazul în care performanţele aparatului nu sînt afectate de variaţiile gravitaţiei. În toate celelalte cazuri, evaluarea conformităţii trebuie făcută la locul de utilizare a aparatului. 2. În cazul în care performanţele aparatului sînt sensibile la variaţiile gravitaţiei, procedurile menţionate la pct. 1 pot fi efectuate în două etape, etapa a doua cuprinzînd toate examinările şi încercările al căror rezultat depinde de gravitaţie, iar prima etapă – celelalte examinări şi încercări. Etapa a doua se desfăşoară la locul de utilizare a aparatului. Expresia „la locul de utilizare a aparatului” se interpretează ca „în zona de gravitaţie de utilizare a aparatului”. O zonă de gravitaţie este definită de limitele sale geografice privind latitudinea şi altitudinea deasupra nivelului mării. 1) În cazul în care un producător a optat pentru efectuarea evaluării în două etape a uneia dintre procedurile menţionate la pct. 1 şi în cazul în care aceste două etape vor fi îndeplinite de organisme notificate diferite, un aparat care a fost supus primei etape a procedurii va purta numărul de identificare al organismului notificat care a fost implicat în această etapă. 2) Organismul notificat care a îndeplinit prima etapă a procedurii eliberează pentru fiecare aparat cîte un certificat, care va cuprinde datele necesare pentru identificarea aparatului, menţionîndu-se examinările şi încercările care s-au efectuat.	compatibil	

7.2.3. Producătorul care a ales în prima etapă modulul D sau D1 poate opta în etapa a doua pentru aceeași procedură sau poate decide să continue în etapa a doua cu modulul F sau F1, după caz. 7.2.4. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică pe aparat după îndeplinirea celei de a doua etape, odată cu numărul de identificare al organismului notificat care a participat la a doua etapă.	3) Partea care îndeplineşte a doua etapă a procedurii va efectua acele examinări şi încercări care nu au fost efectuate încă. Producătorul sau reprezentantul său autorizat asigură punerea la dispoziţie, la cerere, a certificatelor de conformitate emise de organismul notificat. 3. Producătorul care a ales în prima etapă modulul D sau D1 poate opta în etapa a doua pentru aceeaşi procedură sau poate decide să continue în etapa a doua cu modulul F sau F1, după caz. 4. Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se aplică pe aparat după îndeplinirea celei de-a doua etape, odată cu numărul de identificare al organismului notificat care a participat la a doua etapă.		
Anexa III INSCRIPȚII 1. Aparate destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) 1.1. Respectivele aparate poartă în mod vizibil, lizibil și indelebil, următoarele inscripții: (i) numărul certificatului de examinare UE de tip, după caz; (ii) denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; (iii) clasa de exactitate, încadrată într-un oval sau între două linii orizontale unite prin două semicercuri; (iv) limita maximă sub forma Max …; (v) limita minimă sub forma Min …; (vi) diviziunea de verificare sub forma e = …; (vii) numărul de tip, de lot sau de serie; și, după caz: (viii) pentru aparatele alcătuite din elemente separate, dar asociate: marca de identificare pe fiecare element; (ix) diviziunea de verificare, în cazul în care este diferit de e, sub forma d = …; (x) efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +…; (xi) efectul maxim substractiv de tară, în cazul în care este diferit de Max, sub forma T = –…;	Anexa nr. 4 la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate **INSCRIPŢIONĂRI** 1. Aparatele de cîntărit neautomate destinate a fi utilizate în domeniile prevăzute de pct. 2 din prezenta Reglementare tehnică. 1.1. Aceste aparate de cîntărit neautomate trebuie să aibă aplicate în mod vizibil, lizibil și indelebil: c) următoarele inscripţionări: - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...;	compatibil	

(xii) diviziunea tarelor, în cazul în care este diferit de d, sub forma d_T = …; (xiii) sarcina limită, în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim …; (xiv) limitele speciale de temperatură, sub forma … °C/… °C; (xv) raportul între receptorul de greutate și de sarcină. 1.2. Aparatele respective sunt prevăzute cu dispozitive care să permită aplicarea marcajului de conformitate și a inscripțiilor. Acestea trebuie aplicate de așa manieră încât să fie imposibil de îndepărtat fără a fi distruse și să fie vizibile atunci când aparatul este în poziție de funcționare obișnuită. 1.3. În cazul în care se utilizează o plăcuță de date, aceasta trebuie să poată fi sigilată, cu excepția cazului în care nu poate fi îndepărtată fără a fi distrusă. În cazul în care plăcuța de date este sigilabilă, trebuie să i se poată aplica o marcă de control. 1.4. Inscripțiile Max, Min, e și d trebuie, de asemenea, să apară lângă afișajul rezultatului, în cazul în care nu sunt deja localizate acolo. 1.5. Orice dispozitiv de măsurare a sarcinii care este conectat sau care poate fi conectat la unul sau la mai multe receptoare de sarcină trebuie să poarte inscripțiile pertinente referitoare la receptoarele de sarcină respective. 2. Aparatele care nu sunt destinate a fi utilizate pentru aplicațiile enumerate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(f) poartă în mod vizibil, lizibil și indelebil: — denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; — limita maximă, sub forma Max …. Aceste aparate nu poartă marcajul de conformitate astfel cum este prevăzut în prezenta directivă. 3. Simbolul restrictiv de utilizare prevăzut la articolul 18 Simbolul restrictiv de utilizare este compus din litera majusculă „M”, tipărită cu negru pe un fundal roșu, sub formă de pătrat, cu dimensiunea de cel puțin 25 mm × 25 mm, cele două diagonale ale pătratului intersectându-se în cruce.	- efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...; - limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate şi sarcină. 1.2. Aparatele de cîntărit neautomate trebuie să aibă facilităţi corespunzătoare pentru aplicarea marcajului de conformitate și a inscripțiilor. Marcajul şi inscripţionările trebuie aplicate astfel încît să fie imposibilă îndepărtarea lor de pe aparatul de cîntărit neautomat fără distrugerea acestora. Marcajul şi inscripţionările trebuie să fie vizibile atunci cînd aparatul de cîntărit neautomat este în poziţia sa normală de funcţionare. 1.3. Cînd se utilizează o plăcuţă de date ea trebuie să permită sigilarea sa, cu excepţia cazului în care nu poate fi înlocuită fără a fi distrusă. Dacă plăcuţa este sigilabilă, trebuie să fie posibilă aplicarea pe ea a unei mărci de control. 1.4. Inscripţionările Max, Min, **e** şi **d** trebuie, de asemenea, plasate lîngă afişaj. 1.5. Fiecare dispozitiv de măsurare a sarcinii, care este sau poate fi conectat la unul sau mai multe receptoare de sarcină, trebuie să aibă inscripţionările referitoare la receptoarele de sarcină respective. 2. Alte aparate de cîntărit neautomate Aparatele de cîntărit neautomate care nu sînt destinate pentru domeniile prevăzute la pct.2 al prezentei Reglementări tehnice trebuie să poarte: - denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - limita maximă de cîntărire, sub forma Max.... . Aceste aparate de cîntărit neautomate nu trebuie să poartă marcajul de conformitate. 3. Simbolul de utilizare restrictivă specificat la pct. 8^{10} al prezentei Reglementări tehnice		

	Simbolul restrictiv de utilizare este compus din litera majusculă "M" colorată în negru, tăiată de două diagonale care se intersectează. Acest simbol este tipărit pe o etichetă cu fond roşu, de forma unui pătrat cu laturile de cel puţin 25 mm × 25 mm.		
ANEXA IV DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (Nr. XXXX) (**10**) 1. Modelul aparatului/aparatul (numărul produsului, numărul de tip, numărul de lot sau numărul de serie): 2. Denumirea și adresa producătorului și, unde e cazul, a reprezentantului său autorizat: 3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 4. Obiectul declarației (identificarea aparatului permițând trasabilitatea; dacă este necesar pentru identificarea aparatului, se poate adăuga o imagine): 5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: 6. Trimiterile la standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: 7. Organismul notificat … (denumire, număr) a efectuat … (descrierea intervenției) și a emis certificatul: 8. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: (locul și data emiterii): (numele, funcția) (semnătura):	Anexa nr.5 la Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate **DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE** 1. Modelul aparatului/aparatul (numărul produsului, numărul de tip, numărul de lot sau numărul de serie)_____ 2. Denumirea și adresa producătorului și, unde este cazul, ale reprezentantului său autorizat_____ 3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 4. Obiectul declarației (identificarea aparatului permițînd trasabilitatea; dacă este necesar pentru identificarea aparatului, se poate adăuga o imagine) _____ 5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene _____ 6. Trimiterile la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea_____ 7. Organismul notificat (denumire, număr) a efectuat (descrierea intervenției) și a emis certificatul_____ 8. Informații suplimentare _____ Semnat pentru și în numele_____ (locul și data emiterii) (numele, funcția) (semnătura)	compatibil	

Tabel de concordanță

1	DIRECTIVA 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare), așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 și Directiva (UE) 2026/706 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2026 de modificare a Directivei 2014/32/UE în ceea ce privește sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice și pentru distribuitoarele de gaz comprimat și în ceea ce privește contoarele de energie electrică, de gaz și de energie termică (Text cu relevanță pentru SEE) Număr CELEX : 02014L0032-20150127
2	Proiect de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice) (Hotărârea Guvernului nr.408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare)
3	Compatibil
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco
5	Septembrie 2026

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observații**
6	**7**	**8**	**9**
CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Obiect Prezenta directivă stabilește cerințele pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau a punerii lor în funcțiune pentru sarcinile de măsurare menționate la articolul 3 alineatul (1).	**Reglementarea tehnică** Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE **1.** Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (în continuare – Reglementare tehnică) stabilește cerințele pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau punerii lor în funcțiune pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public ce ţin de sănătate şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale.	compatibil	
Articolul 2 Domeniul de aplicare (1) Prezenta directivă se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele III-XII specifice (denumite în continuare „anexe specifice mijloacelor de măsurare”) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz și dispozitivele de conversie ~~de volum~~ (MI-002),	**19.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică mijloacelor de măsurare definite în anexele nr. 3-12 specifice la prezenta Reglementare tehnică (în continuare – anexe specifice mijloacelor de măsurare) privind contoarele de apă (MI-00l), contoarele de gaz şi dispozitivele de conversie ~~de volum~~ (MI-002), contoarele de energie electrică activă (MI-003), sistemele de măsurare pentru	compatibil	

contoarele de energie electrică activă (MI-003), sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) (MI-011), contoarele de energie termică (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a cantităților de lichide altele decât apa (MI-005), sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat (MI-012), instrumentele de cântărit cu funcționare automată (MI-006), taximetrele (Ml-007), măsurile materializate (MI-008), instrumentele pentru măsurarea dimensională (Ml-009) și analizatoarele pentru gaze de eșapament (MI-0l0).	echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) (MI-011), contoarele de energie termică (MI-004), sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide, altele decît apa (MI-005), sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat (MI-012), aparatele de cîntărit cu funcţionare automată (MI-006), taximetrele (Ml-007), măsurile materializate (MI-008), mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Ml-009) şi analizatoarele pentru gaze de eşapament (MI-0l0).		
(2) Prezenta directivă este o directivă specifică în ceea ce privește cerințele pentru imunitatea electromagnetică în sensul articolului 2 alineatul (3) din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului ([10]). Directiva menționată continuă să se aplice în ceea ce privește cerințele referitoare la emisii.	**5.** Prezenta Reglementare tehnică este o reglementare specifică în ceea ce priveşte cerinţele pentru imunitatea electromagnetică în sensul pct.5 din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.807/2015. Pentru cerinţele referitoare la emisii se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.807/2015.	compatibil	
Articolul 3 Opționalitate (1) Statele membre pot impune utilizarea mijloacelor de măsurare pentru efectuarea de măsurători atunci când consideră că acest lucru este justificat din considerente de ordinul interesului public, sănătății publice, ordinii și siguranței publice, protecției mediului și a consumatorului, colectării taxelor și impozitelor și corectitudinii tranzacțiilor comerciale. (2) Dacă statele membre nu impun o astfel de utilizare, ele comunică motivele acestei decizii Comisiei și celorlalte state membre.	Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE **1.** Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare în vederea punerii lor la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerii lor în funcţiune pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public ce ţin de sănătate şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale.	compatibil	
Articolul 4 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:	Capitolul II DOMENIUL DE APLICARE ŞI TERMINOLOGIA **20.** În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele noțiuni:	compatibil	
1. „mijloc de măsurare” înseamnă orice dispozitiv sau sistem cu o funcție de măsurare, care este reglementat prin articolul 2 alineatul (1);	**mijloc de măsurare** – orice dispozitiv sau sistem cu funcţie de măsurare reglementat conform prevederilor punctului 19;		

2. „subansamblu” înseamnă un dispozitiv material, menționat ca atare în anexele specifice mijloacelor de măsurare, care funcționează independent și care formează un mijloc de măsurare împreună cu alte subansambluri cu care este compatibil sau cu un mijloc de măsurare cu care este compatibil;	**subansamblu** – dispozitiv material, menţionat ca atare în anexele specifice mijloacelor de măsurare, care funcţionează independent şi care formează un mijloc de măsurare împreună cu alte subansambluri cu care este compatibil sau cu un mijloc de măsurare cu care este compatibil;	compatibil	
3. „control metrologic legal” înseamnă controlul capacității unui mijloc de măsurare de a realiza măsurători conform domeniului său de aplicare, pentru considerente de natura interesului public, sănătății publice, ordinii și siguranței publice, protecției mediului și a consumatorului, colectării taxelor și impozitelor și corectitudinii tranzacțiilor comerciale;	**control metrologic legal** - controlul funcţiilor unui mijloc de măsurare de a realiza măsurări în domeniile de interes public ce ţin de sănătate şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale	compatibil	
4. „document normativ” înseamnă un document care conține cerințele tehnice adoptate de Organizația Internațională pentru Metrologie Legală;	**document normativ** - un document care conține cerințele tehnice adoptate de Organizația Internațională pentru Metrologie Legală;	compatibil	
5. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui mijloc de măsurare pentru distribuție sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;	**punere la dispoziție pe piață** - orice furnizare a unui mijloc de măsurare pentru distribuție sau uz pe piață în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;	compatibil	
6. „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui mijloc de măsurare pe piața Uniunii;	**introducere pe piață** - prima punere la dispoziție a unui mijloc de măsurare pe piață;	compatibil	
7. „punere în funcțiune” înseamnă prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat	**punere în funcțiune** - prima utilizare a unui mijloc de măsurare destinat utilizatorului final, în scopul pentru care a fost destinat;	compatibil	
8. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un mijloc de măsurare sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de mijloc de măsurare și care comercializează mijlocul de măsurare în cauză sub denumirea sau marca sa sau îl pune în funcțiune în scop propriu	**producător** - orice persoană fizică sau juridică care fabrică un mijloc de măsurare sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de mijloc de măsurare și care comercializează mijlocul de măsurare în cauză sub denumirea sau marca sa sau îl pune în funcțiune în scop propriu;	compatibil	
9. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice	**reprezentant autorizat** - ~~orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice~~ orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr.	compatibil	

	235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;		
10. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un mijloc de măsurare dintr-o țară terță pe piața Uniunii	**importator** - orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Modova și care introduce un mijloc de măsurare dintr-o țară terță pe piață;	compatibil	
11. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un mijloc de măsurare la dispoziție pe piață	**distribuitor** - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un mijloc de măsurare la dispoziție pe piață;	compatibil	
12. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul	**operatori economici** – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	compatibil	
13. „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de măsurare	**specificație tehnică** - un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de măsurare;	compatibil	
14. „standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012	**standard armonizat** - standard armonizat astfel cum este definit în Legea nr.20/2016 cu privire la standardizarea națională;	compatibil	
15. „acreditare” înseamnă acreditare astfel cum a fost definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008	**acreditare** - astfel cum a fost definită în Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare și de evaluare a conformității;	compatibil	
16. „organism național de acreditare” înseamnă organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008	**organism național de acreditare** - astfel cum a fost definit în Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare și de evaluare a conformității;	compatibil	
17. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezenta directivă pentru un mijloc de măsurare	**evaluare a conformităţii** - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezenta Reglementare tehnică pentru un mijloc de măsurare;	compatibil	
18. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție	**organism de evaluare a conformităţii** - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;	compatibil	
19. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un mijloc de măsurare care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final	**rechemare** – orice măsură întreprinsă în scopul de a returna un mijloc de măsurare care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;	compatibil	
20. „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui mijloc de măsurare din lanțul de aprovizionare	**retragere** – orice măsură întreprinsă în scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui mijloc de măsurare din lanţul de aprovizionare;	compatibil	
21. „legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor	**legislație de armonizare a Uniunii** - orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	compatibil	

22. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că mijlocul de măsurare este în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs	**marcaj CE** - un marcaj prin care producătorul indică faptul că mijlocul de măsurare este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.	compatibil	
Articolul 5 Aplicabilitate la subansambluri În cazul în care în anexele specifice mijloacelor de măsurare se stabilesc cerinţele esenţiale pentru subansambluri, prezenta directivă se aplică *mutatis mutandis* respectivelor subansambluri. Subansamblurile şi mijloacele de măsurare pot fi evaluate în mod independent şi separat în vederea stabilirii conformităţii.	Capitolul III APLICABILITATEA LA SUBANSAMBLURI **21.** În cazul în care există anexe specifice ce stabilesc cerinţele esenţiale pentru subansambluri, prevederile prezentei Reglementări tehnice se aplică acestor subansambluri. **22.** Evaluarea conformităţii subansamblurilor se realizează în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică. Dacă subansamblurile sînt puse la dispoziţie pe piaţă separat şi independent de un mijloc de măsurare, evaluarea conformităţii se realizează independent de mijlocul de măsurare în cauză.	compatibil	
Articolul 6 Cerinţe esenţiale Un mijloc de măsurare trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa I şi în anexa specifică referitoare la mijlocul de măsurare respectiv. Statele membre pot solicita, dacă este necesar pentru utilizarea corectă a mijlocului de măsurare, ca informaţiile menţionate în anexa I punctul 9 sau în anexele specifice mijlocului de măsurare respectiv să fie furnizate într-o limbă uşor de înţeles de utilizatorii finali, stabilită de statul membru în care mijlocul de măsurare este pus la dispoziţie pe piaţă.	Capitolul IV CERINŢE ESENŢIALE **23.** Un mijloc de măsurare trebuie să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 şi în anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv la prezenta Reglementare tehnică. **24.** Pentru utilizarea corectă a mijlocului de măsurare, informaţiile menţionate în anexa nr.1 pct.9 sau în anexa specifică mijlocului de măsurare respectiv la prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie furnizate în limba română.	compatibil	
Articolul 7 Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune (1) Statele membre nu pot împiedica, din motive care intră sub incidenţa prezentei directive, punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a oricărui mijloc de măsurare care satisface cerinţele prezentei directive.	Capitolul V PUNEREA LA DISPOZIŢIE PE PIAŢĂ ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE **25[1].** Punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unui mijloc de măsurare care îndeplineşte cerinţele prezentei Reglementări tehnice nu pot/nu poate fi restricţionate/restricţionată din motive care decurg din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Statele membre iau toate măsurile care se impun pentru a asigura că mijloacele de măsurare sunt puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau sunt puse în funcţiune numai dacă îndeplinesc cerinţele prezentei directive.	**25.** Mijloacele de măsurare sînt puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau sînt puse în funcţiune numai dacă îndeplinesc cerinţele prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	

(3) Un stat membru poate solicita ca un mijloc de măsurare să îndeplinească unele dispoziții de reglementare a punerii sale în funcțiune care sunt justificate de condițiile climatice locale. Într-un astfel de caz, statul membru alege limitele de temperatură inferioare și superioare corespunzătoare din tabelul 1 anexa I și poate preciza condițiile de umiditate (cu sau fără condensare) și dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării în spațiu închis sau în spațiu deschis.	**26.** Un mijloc de măsurare trebuie să îndeplinească dispozițiile de Reglementare a punerii sale în funcțiune, care sînt justificate de condițiile climatice locale. Într-un astfel de caz, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, se stabilesc limitele de temperatură inferioare şi superioare, corespunzătoare celor din tabelul 1 al anexei nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, condițiile de umiditate (cu sau fără condensare), precum și dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării în spațiu închis sau în spațiu deschis.	compatibil	
(4) Când pentru un mijloc de măsurare sunt definite diferite clase de precizie: (a) anexele specifice mijloacelor de măsurare pot preciza, la punctul „Punerea în funcțiune”, clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicații specifice;	**27.** Dacă pentru un mijloc de măsurare sînt definite diferite clase de precizie: 1) anexele specifice mijloacelor de măsurare stabilesc, la punctul „Punerea în funcțiune”, clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicații specifice;	compatibil	
(b) în toate celelalte cazuri, un stat membru poate stabili clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicațiile specifice din cadrul claselor definite, cu condiția să permită, pe teritoriul său, utilizarea tuturor claselor de precizie. În sensul literei (a) sau (b), dacă proprietarul dorește, pot fi utilizate mijloace de măsurare de o clasă de precizie superioară.	2) în toate celelalte cazuri, la propunerea Institutului Naţional de Metrologie, prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, se stabilesc clasele de precizie care trebuie utilizate pentru aplicațiile specifice din cadrul claselor definite, cu condiția că se permite utilizarea tuturor claselor de precizie. **28.** În sensul punctului 27 din prezenta Reglementare tehnică, dacă proprietarul doreşte, pot fi utilizate mijloace de măsurare de o clasă de precizie superioară.	compatibil	
(5) La târguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, statele membre nu împiedică prezentarea mijloacelor de măsurare neconforme cu prezenta directivă, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar absența conformității lor, precum și faptul că nu pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau puse în funcțiune până la punerea lor în conformitate.	**29.** La târguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, este permisă expunerea mijloacelor de măsurare neconforme cu prezenta Reglementare tehnică, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar că aceste mijloace nu sunt conforme și că ele nu pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau puse în funcțiune înainte de aducerea lor în conformitate.	compatibil	
CAPITOLUL 2 OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI *Articolul 8* Obligațiile producătorilor (1) Atunci când introduc mijloace de măsurare pe piață și/sau le pun în funcțiune, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare	Capitolul VI OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR **30.** La introducerea mijloacelor de măsurare pe piață și/sau punerea în funcțiune, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată la articolul 18 și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la articolul 17 sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele aplicabile din prezenta directivă prin procedura de evaluare a conformității, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar.	**31.** Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată în capitolul XII din prezenta Reglementare tehnică sau dispun efectuarea acestei proceduri. **32.** În cazul în care s-a demonstrat conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică prin procedura de evaluare a conformității, producătorii emit o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar.	compatibil	
(3) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare.	**33.** Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare.	compatibil	
(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile mijlocului de măsurare și modificările standardelor armonizate, ale documentelor normative sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui mijloc de măsurare, se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat, având în vedere funcționarea unui mijloc de măsurare, producătorii testează prin eșantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de măsurare și, după caz, țin un registru de plângeri, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.	**34.** Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile mijlocului de măsurare și modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate, documentelor normative sau altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui mijloc de măsurare, se iau în considerare. **35.** Producătorii, având în vedere funcționarea unui mijloc de măsurare, testează prin eșantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață, investighează plîngerile, mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de măsurare și, după caz, țin un registru de plîngeri, precum și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.	compatibil	
(5) Producătorii se asigură că mijloacele de măsurare pe care le introduc pe piață afișează tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informația solicitată este prevăzută într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu anexa I punctul 9.2	**36.** Producătorii se asigură că mijloacele de măsurare pe care le introduc pe piață afișează tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura mijlocului de măsurare nu permite acest lucru, se asigură că informația solicitată este prevăzută într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(6) Producătorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și	**37.** Producătorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată,	compatibil	

adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu anexa I punctul 9.2 Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.	și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. Adresa conține un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact sînt comunicate într-o limbă uşor de înţeles pentru utilizatorii finali şi autorităţile de supraveghere a pieţei.		
(7) Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare pe care l-au introdus pe piață este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate și de instrucțiuni și informații, în conformitate cu în anexa I punctul 9.3, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză. Instrucțiunile și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, de înțeles și inteligibile.	**38.** Producătorii se asigură că mijlocul de măsurare pe care l-au introdus pe piață este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate, precum și de instrucțiuni și informații, în conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba română. Instrucțiunile și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare și inteligibile.	compatibil	
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață mijlocul de măsurare, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**39.** Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. Dacă mijlocul de măsurare prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	compatibil	
(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta directivă, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**40.** Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizează acestora toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, într-o limba ușor de înțeles de acesta pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică şi cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus pe piață.	compatibil	
Articolul 9 Reprezentanți autorizați (1) Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat.	Capitolul VII REPREZENTANȚII AUTORIZAȚI **41.** Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat.	compatibil	

Obligațiile stabilite la articolul 8 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 8 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	**42.** Obligațiile stabilite în punctul 30 din prezenta Reglementare tehnică și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată în punctul 31 din prezenta Reglementare tehnică nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.		
(2) Un reprezentant autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele: a) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare; (b) la cererea motivată a unei autorități naționale competente, să furnizeze autorității respective toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare vizate de mandatul lor.	**43.** Un reprezentant autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele: 1) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare; 2) la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, să furnizeze toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare; 3) să coopereze cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare vizate de mandatul lor.	compatibil	
Articolul 10 Obligațiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piață numai mijloace de măsurare conforme.	Capitolul VIII OBLIGAȚIILE IMPORTATORILOR **44.** Importatorii introduc pe piață numai mijloace de măsurare conforme.	compatibil	
(2) Înainte de introducerea unui mijloc de măsurare pe piață și/sau înainte de punerea sa în funcțiune, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 17 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar și este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate și de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa	**45.** Înainte de introducerea unui mijloc de măsurare pe piață și/sau înainte de punerea în funcțiune, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată în capitolul XII din prezenta Reglementare tehnică a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar și este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate și de documentele necesare, precum și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la punctele 36 și 37 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare, acesta nu introduce mijlocul de măsurare pe piață sau nu îl pune în funcțiune înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, atunci când mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.	**46.** Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce mijlocul de măsurare pe piață sau nu îl pune în funcțiune înainte ca el să fie adus în conformitate. Atunci cînd mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorul informează producătorul și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în acest sens.		
(3) Importatorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu anexa I punctul 9.2 Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.	**47.** Importatorii indică pe mijloacele de măsurare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-un document care însoțește mijlocul de măsurare și pe ambalaj, dacă există, în conformitate cu punctul 9.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. Datele de contact sînt comunicate în limba română.	compatibil	
(4) Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și informații, în conformitate cu în anexa I punctul 9.3, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză.	**48.** Importatorii se asigură că mijlocul de măsurare este însoțit de instrucțiuni și informații, în conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba română.	compatibil	
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante, specifice mijloacelor de măsurare.	**49.** Importatorii se asigură că, atît timp cît un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(6) În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu funcționarea unui mijloc de măsurare, importatorii testează prin eșantionare mijloace de măsurare puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de măsurare și, după caz, țin un registru în această privință, și informează distribuitorii privind orice astfel de activitate de supraveghere.	**50.** Importatorii testează prin eșantionare mijloacele de măsurare puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile, mijloacele de măsurare neconforme și rechemările de mijloace de măsurare și țin un registru în această privință, informând distribuitorii cu privire la orice astfel de activitate de supraveghere.	compatibil	
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorii informează	**51.** Importatorii care consideră că un mijloc de măsurare pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc, importatorii informează	compatibil	

imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață mijlocul de măsurare, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.		
(8) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	**52.** Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acesteia, la cerere.	compatibil	
(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare, într-o limbă ușor de înțeles de autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**53.** Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizează toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare, într-o limbă ușor de înțeles pentru acesta, și cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au introdus pe piață.	compatibil	
Articolul 11 Obligațiile distribuitorilor (1) În cazul în care pun la dispoziție pe piață și/sau pun în funcțiune un mijloc de măsurare, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei directive.	Capitolul IX OBLIGAȚIILE DISTRIBUITORILOR **54.** În cazul în care pun la dispoziție pe piață și/sau pun în funcțiune un mijloc de măsurare, distribuitorii acționează cu precauție în vederea respectării cerințelor din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață un mijloc de măsurare și/sau înainte de a-l pune în funcțiune, distribuitorii verifică dacă mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoțit de declarația UE de conformitate, de documentele necesare și de instrucțiuni și informații în conformitate cu punctul 9.3 din anexa I, într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali din statul membru în care mijlocul de măsurare este pus la dispoziție pe piață și/sau pus în funcțiune și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6) și respectiv la articolul 10 alineatul (3). Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare, acesta nu	**55.** Înainte de a pune la dispoziție pe piață un mijloc de măsurare și/sau înainte de a-l pune în funcțiune, distribuitorii verifică dacă mijlocul de măsurare poartă marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar, dacă acesta este însoțit de declarația UE de conformitate, de documentele necesare și de instrucțiuni și informații, în conformitate cu punctul 9.3 din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la punctele 36, 37 şi 47 din prezenta Reglementare tehnică. **56.** Dacă distribuitorul consideră că un mijloc de măsurare nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziție mijlocul de	compatibil	

pune la dispoziție mijlocul de măsurare pe piață sau nu îl pune în funcțiune înainte ca el să fie adus în conformitate. Mai mult, atunci când mijlocul de măsurare prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.	măsurare pe piață sau nu îl pune în funcțiune înainte ca el să fie adus în conformitate şi informează producătorul sau importatorul şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor atunci când mijlocul de măsurare prezintă un risc.		
(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante, specifice mijloacelor de măsurare.	**57.** Distribuitorii se asigură că, atît timp cît un mijloc de măsurare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un mijloc de măsurare pe care l-au pus la dispoziție pe piață sau l-au pus în funcțiune nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care mijlocul de măsurare prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață mijlocul de măsurare, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**58.** Distribuitorii care consideră că un mijloc de măsurare pe care l-au pus la dispoziție pe piață sau l-au pus în funcțiune nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul mijloc de măsurare în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. Distribuitorii informează imediat Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor despre mijlocul de măsurare care prezintă un risc, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	compatibil	
(5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.	**59.** Distribuitorii, la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizează acestuia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea mijlocului de măsurare şi cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acestuia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de mijloacele de măsurare pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.	compatibil	
Articolul 12 Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 8 atunci când introduce pe piață un mijloc de măsurare sub denumirea sau marca sa sau modifică un mijloc de măsurare deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta directivă.	**8.** Un importator sau un distribuitor este considerat producător, în sensul prezentei Reglementări tehnice, și este supus obligațiilor ce revin producătorului în conformitate cu capitolului VI din prezenta Reglementare tehnică atunci când introduce pe piață un mijloc de măsurare sub denumirea sau marca sa ori modifică un mijloc de măsurare deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 13 Identificarea operatorilor economici	Capitolul X	compatibil	

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat un mijloc de măsurare; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un mijloc de măsurare. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat mijlocul de măsurare și timp de 10 ani după ce au furnizat mijlocul de măsurare.	IDENTIFICAREA AGENŢILOR ECONOMICI **60.** Agenţii economici transmit, la cerere, către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor datele de identificare ale: 1) oricărui agent economic care le-a furnizat un mijloc de măsurare; 2) oricărui agent economic căruia i-au furnizat un mijloc de măsurare. **61.** Agenţii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la punctul 60 timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat mijlocul de măsurare și timp de 10 ani după ce au furnizat mijlocul de măsurare.		
CAPITOLUL 3 **CONFORMITATEA MIJLOACELOR DE MĂSURARE** *Articolul 14* **Prezumția de conformitate a mijloacelor de măsurare** (1) Mijloacele de măsurare care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare vizate de acele standarde sau părți ale acestora.	Capitolul XI PREZUMȚIA DE CONFORMITATE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE **62.** Mijloacele de măsurare care sunt conforme cu prevederile standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ori cu părți ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare vizate de acele standarde sau părți ale acestora. **62[1].** Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate, prevăzute la pct. 62, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează și se aprobă prin ordin al Ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	compatibil	
(2) Mijloacele de măsurare care sunt conforme cu părți ale documentelor normative, a căror listă a fost publicată în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare vizate de acele părți ale documentelor normative.	**63.** Mijloacele de măsurare care sunt conforme cu părți ale documentelor normative, a căror listă se aprobă de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe baza referinţelor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele părți ale documentelor normative.	compatibil	

(3) Un producător poate alege să utilizeze orice soluție tehnică ce respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare. În plus, pentru a beneficia de prezumția de conformitate, producătorul trebuie să aplice corect soluțiile specificate fie în standardele armonizate relevante, fie în documentele normative prevăzute în alineatele (1) și (2).	**64.** Un producător poate alege să utilizeze orice soluție tehnică ce respectă cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică. Pentru a beneficia de prezumția de conformitate, producătorul trebuie să aplice corect soluțiile precizate în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate sau în documentele normative prevăzute la punctele 62 şi 63 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(4) Statele membre pornesc de la prezumția de conformitate cu încercările corespunzătoare specificate la litera (i) din articolul 18 alineatul (3) dacă programul de teste corespunzător a fost realizat în conformitate cu documentele relevante specificate în alineatele (1), (2) și (3) și dacă rezultatele testelor asigură respectarea cerințelor esențiale.	**64[1].** Se consideră că mijloacele de măsurare corespund încercărilor adecvate prevăzute la subpunctul 9) din punctul 71 dacă programul de încercări corespunzător a fost realizat în conformitate cu documentele normative relevante prevăzute la 62 - 64 şi dacă rezultatele încercărilor demonstrează conformitatea cu cerinţele esențiale.	compatibil	
Articolul 15 **Publicarea trimiterilor la documentele normative** La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, acolo unde este cazul, Comisia: (a) identifică documentele normative și indică, într-o listă, părțile acestora care satisfac cerințele pe care le vizează și care sunt prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare; (b) publică trimiterile la documentele normative și lista menționată la litera (a) în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 16 **Retragerea trimiterilor la documentele normative** (1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un document normativ ale cărui trimiteri au fost publicate sau care urmează să fie publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* nu satisface pe deplin cerințele esențiale pe care le vizează și care sunt prevăzute în anexa 1 și în anexele corespunzătoare specifice mijloacelor de măsurare, Comisia decide: (a) să publice, să nu publice sau să publice cu restricții trimiterile la documentele normative în cauză în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*; (b) să mențină, să mențină cu restricții trimiterile la documentele normative în cauză în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau să le retragă din acesta;		prevederi UE neaplicabile	

(2) Decizia prevăzută la prezentul articol alineatul (1) litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 46 alineatul (2). (3) Decizia prevăzută la prezentul articol alineatul (1) litera (b) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 46 alineatul (3).			
Articolul 17 **Proceduri de evaluare a conformității** Evaluarea conformității unui mijloc de măsurare cu cerințele esențiale aplicabile se realizează prin aplicarea, la alegerea producătorului, a uneia din procedurile de evaluare a conformității prezentate în anexa relevantă specifică mijlocului de măsurare. Procedurile de evaluare a conformității sunt prevăzute în anexa II. Înregistrările și corespondența privind procedurile de evaluare a conformității se redactează în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile de evaluare a conformității sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.	Capitolul XII PROCEDURILE DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII **66.** Evaluarea conformității unui mijloc de măsurare cu cerințele esențiale aplicabile se realizează prin aplicarea, la alegerea producătorului, a uneia dintre procedurile de evaluare a conformității prezentate în anexa specifică mijlocului de măsurare la prezenta Reglementare tehnică. **67.** Procedurile de evaluare a conformității sînt prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică. **68.** Înregistrările şi corespondenţa referitoare la evaluarea conformităţii se întocmesc în limba română.	compatibil	
Articolul 18 **Documentația tehnică** (1) Documentația tehnică descrie într-o manieră inteligibilă proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare și permite o evaluare a conformității sale cu cerințele aplicabile din prezenta directivă.	Capitolul XIII DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ **69.** Documentația tehnică descrie într-o manieră inteligibilă proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare și permite o evaluare a conformității sale cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Documentația tehnică este suficient de detaliată pentru a asigura respectarea următoarelor cerințe: (a) definirea caracteristicilor metrologice; (b) caracterul reproductibil al performanțelor metrologice ale mijloacelor de măsurare fabricate, atunci când acestea sunt reglate corect, cu mijloacele corespunzătoare; (c) integritatea mijlocului de măsurare.	**70.** Documentația tehnică este suficient de detaliată pentru a asigura respectarea următoarelor cerințe: 1) definirea caracteristicilor metrologice; 2) caracterul reproductibil al performanțelor metrologice ale mijloacelor de măsurare fabricate, atunci cînd acestea sînt reglate corect, cu mijloacele corespunzătoare; 3) integritatea mijlocului de măsurare.	compatibil	
(3) În măsura în care este relevant pentru evaluarea și identificarea tipului și/sau mijlocului de măsurare, documentația tehnică include următoarele informații: (a) o descriere generală a mijlocului de măsurare; (b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; (c) procedurile de fabricare pentru a asigura o producție omogenă;	**71.** Documentația tehnică include următoarele: 1) descrierea generală a mijlocului de măsurare; 2) desenele de proiectare și de fabricare, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.; 3) procedurile de fabricare, pentru a asigura o producție omogenă;	compatibil	

(d) dacă este cazul, o descriere a dispozitivelor electronice, cu desene, scheme și diagrame de flux ale elementelor logice și ale informațiilor generale despre caracteristicile și funcționarea programelor de calculator; (e) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea informațiilor menționate la literele (b), (c) și (d), inclusiv funcționarea mijlocului de măsurare; (f) lista standardelor armonizate și/sau documentelor normative menționate la articolul 14, care se aplică integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*; (g) descrierile soluțiilor adoptate în vederea respectării cerințelor esențiale, în cazul în care nu s-au aplicat standardele armonizate și/sau documentele normative menționate la articolul 14, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate; (h) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor etc.; (i) dacă este necesar, rezultatele încercărilor corespunzătoare, pentru a demonstra faptul că tipul și/sau mijloacele de măsurare îndeplinesc: — cerințele prezentei directive în condițiile de funcționare nominale declarate și cu expunere la perturbațiile de mediu specificate, — specificațiile de durabilitate pentru contoare de gaz, contoare de apă și contoare de energie termică, precum și pentru alte lichide în afară de apă; (j) certificatele de examinare UE de tip sau certificatele de examinare UE de proiect, cu privire la mijloacele de măsurare care includ părți identice cu cele din proiect	4) dacă este cazul, descrierea dispozitivelor electronice, cu desene, scheme și diagrame de flux ale elementelor logice și informația generală despre caracteristicile și funcționarea programelor de calculator; 5) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea informațiilor menționate la subpunctele 2), 3) și 4) din prezentul punct, inclusiv funcționarea mijlocului de măsurare; 6) lista standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la punctul 62 şi/sau a documentelor normative menţionate la punctul 63 din prezenta Reglementare tehnică; 7) descrierile soluțiilor adoptate în vederea respectării cerințelor esențiale, în cazul în care nu s-au aplicat standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate, şi/sau documentelor normative menţionate la punctul 63 din prezenta Reglementare tehnică; 8) rezultatele calculelor de proiectare, examinărilor etc.; 9) rezultatele încercărilor corespunzătoare, pentru a demonstra faptul că tipul și/sau mijloacele de măsurare îndeplinesc: a) cerințele prezentei Reglementări tehnice în condițiile de funcționare nominale declarate și cu expunere la perturbațiile de mediu specificate; b) specificațiile de durabilitate pentru contoarele de gaz, contoarele de apă și contoarele de energie termică, precum și pentru sistemele de măsurare pentru măsurarea continuă și dinamică a cantităților de lichide, altele decît apa; 10) certificatele de examinare UE de tip sau certificatele de examinare UE de proiect cu privire la mijloacele de măsurare care includ părți identice cu cele din proiect.		
(4) Producătorul precizează locurile unde s-au aplicat sigilii și marcaje.	**72.** Producătorul precizează locurile unde s-au aplicat sigilii și marcaje.	compatibil	
(5) Producătorul indică, unde este cazul, cerințele de compatibilitate cu interfețele și subansamblurile.	**73.** Producătorul indică, atunci când este necesar, cerințele de compatibilitate cu interfețele și subansamblurile.	compatibil	
Articolul 19 **Declarația UE de conformitate** (1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare a fost demonstrată.	Capitolul XIV DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE **74.** Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale, prevăzute în anexa nr. 1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, a fost demonstrată.	compatibil	

(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa XIII, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa II și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în care este introdus pe piață sau pus la dispoziție mijlocul de măsurare.	**75.** Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta Reglementare tehnică, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, se actualizează constant şi se redactează în limba română.	compatibil	
(3) În cazul în care un mijloc de măsurare intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	**76.** În cazul în care un mijloc de măsurare intră sub incidența mai multor reglementări tehnice prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate în conformitate cu aceste Reglementări. Declarația respectivă conține identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	compatibil	
(4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele stabilite în prezenta directivă.	**77.** Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 20 **Marcaj de conformitate** Conformitatea unui mijloc de măsurare cu prezenta directivă este indicată prin prezența pe mijlocul de măsurare a marcajului CE și a marcajului metrologic suplimentar menționat la articolul 21.	Capitolul XV PRINCIPIILE GENERALE ALE MARCAJULUI CE ŞI MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR **78.** Conformitatea unui mijloc de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică este indicată prin prezența pe mijlocul de măsurare a marcajului CE și a marcajului metrologic suplimentar menţionat la punctul 83 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 21 **Principii generale ale marcajului CE și ale marcajului metrologic suplimentar** (1) Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**79.** Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat pe mijloacele de măsurare ce cad sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice. Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice. **80.** Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea mijloacelor de măsurare cu toate cerinţele aplicabile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică. **81.** Se interzice aplicarea pe mijloacele de măsurare a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte marcajul CE. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe mijloacele de măsurare doar cu condiţia că, prin aplicarea acestuia, nu vor fi afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE. **82.** Prezentarea grafică şi dimensiunile marcajului de conformitate CE sunt precizate în Legea nr.235/2011.	compatibil	

(2) Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M” urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălțimea dreptunghiului este egală cu înălțimea marcajului CE.	**83.** Marcajul metrologic suplimentar este format din majuscula „M”, urmată de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat, încadrate într-un dreptunghi. Înălţimea dreptunghiului este egală cu înălțimea marcajului CE.	compatibil	
(3) Principiile generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică, *mutatis mutandis*, marcajului metrologic suplimentar.	**84.** Principiile generale ale marcajului CE se aplică şi marcajului metrologic suplimentar.	compatibil	
Articolul 22 **Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE și a marcajului metrologic suplimentar** (1) Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe mijlocul de măsurare sau pe plăcuța cu date a acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura mijlocului de măsurare, marcajele se aplică pe documentele de însoțire și, dacă există, pe ambalaj.	Capitolul XVI NORME ŞI CONDIŢII PENTRU APLICAREA MARCAJULUI CE ŞI A MARCAJULUI METROLOGIC SUPLIMENTAR **85.** Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe mijlocul de măsurare sau pe plăcuța cu date a acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinând de natura mijlocului de măsurare, marcajele se aplică pe documentele de însoţire sau pe ambalaj.	compatibil	
(2) Dacă un mijloc de măsurare este format dintr-un set de dispozitive, nu de subansambluri, care funcționează împreună, marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică pe dispozitivul principal al mijlocului de măsurare.	**86.** Dacă un mijloc de măsurare este format dintr-un set de dispozitive, nu de subansambluri, care funcționează împreună, marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică pe dispozitivul principal al mijlocului de măsurare.	compatibil	
(3) Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică înainte ca mijlocul de măsurare să fie introdus pe piață.	**87.** Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar se aplică înainte ca mijlocul de măsurare să fie introdus pe piață.	compatibil	
(4) Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar pot fi aplicate pe mijlocul de măsurare în timpul procesului de fabricare, dacă acest lucru este justificat.	**88.** Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar pot fi aplicate pe mijlocul de măsurare în timpul procesului de fabricare.	compatibil	
(5) Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul CE. Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar sunt urmate de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producției, așa cum prevede anexa II. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul respectiv sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat. Numărul de identificare al organismului notificat implicat trebuie să nu poată fi șters sau să nu poată fi îndepărtat fără a fi distrus.	**89.** Marcajul metrologic suplimentar este situat imediat după marcajul CE. **90.** Marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar sunt urmate de numărul de identificare al organismului notificat, dacă un astfel de organism este implicat în faza de control al producției, așa cum prevede anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică. **91.** Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul respectiv sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat. **92.** Numărul de identificare al organismului notificat implicat trebuie să nu poată fi șters sau îndepărtat fără a fi distrus.	compatibil	

(6) Marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar și, după caz, numărul de identificare al organismului notificat, pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.	**93.** Marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar și, după caz, numărul de identificare al organismului notificat, pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.	compatibil	
(7) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	**Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova** **Articolul 344.** Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor (2) Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin: b) introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum şi prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;	compatibil	
CAPITOLUL 4 **NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII**	Capitolul XVII AUTORITATEA DE NOTIFICARE	compatibil	

Articolul 23 **Notificarea** (1) Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive.	**94.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii recunoscute pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității ca părţi terțe în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.		
(2) În cazul în care un stat membru nu a prevăzut dispoziții de drept intern referitoare la măsurătorile prevăzute la articolul 3, el își rezervă dreptul de a notifica un organism pentru îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității legate de mijlocul de măsurare în cauză		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 24 **Autoritățile de notificare** (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare unică căreia îi revine răspunderea pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 29.	**95.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, inclusiv conformitatea cu pct. 115-118 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**95[1].** Evaluarea și monitorizarea prevăzute la pct. 95 sunt efectuate de Centrul național de acreditare „MOLDAC”, în condiţiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii	compatibil	
(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 25. În plus, un astfel de organism prevede modalități de acoperire a responsabilităților decurgând din activitățile desfășurate.		prevederi UE neaplicabile	
(4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 25 **Cerințe privind autoritățile de notificare** (1) Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.	**98.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării: 1) este abilitat cu funcţii care nu creează conflicte de interes cu organismele de evaluare a conformităţii;	compatibil	
(2) Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.	2) funcţionează în aşa fel încît să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;	compatibil	

(3) Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.	3) asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii de persoanele competente, altele decît cele care au efectuat evaluarea organismului de evaluare a conformităţii;	compatibil	
(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.	4) nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;	compatibil	
(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.	5) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, cu excepţia informaţiilor care afectează asigurarea securităţii naţionale, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului;	compatibil	
(6) Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.	6) are la dispoziţie personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale în scop de recunoaştere şi supraveghere;	compatibil	
Articolul 26 **Obligația de informare a autorităților de notificare** Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	**96.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile lor de recunoaştere și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.	compatibil	
Articolul 27 **Cerințe cu privire la organismele notificate** (1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).	Capitolul XIX CERINŢE PRIVIND ORGANISMUL DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII NOTIFICAT **99.** Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la pct.100-114, care se confirmă prin acreditare, în condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.	**100.** Organismul de evaluare a conformității trebuie să fie înființat conform cadrului legal în vigoare și trebuie să aibă personalitate juridică.	compatibil	
(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de mijlocul de măsurare pe care îl evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau	**101.** Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de mijlocul de măsurare pe care îl evaluează. **102.** Organismul de evaluare a conformității care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale ce reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea,	compatibil	

întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.		
(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a mijloacelor de măsurare pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea mijloacelor de măsurare evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de mijloace de măsurare în scopuri personale. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Cu toate acestea, al doilea paragraf nu exclude posibilitatea schimburilor de informații tehnice între producător și organism, în vederea evaluării conformității. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	**103.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a mijloacelor de măsurare pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia din aceste părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea mijloacelor de măsurare evaluate care sînt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de mijloace de măsurare în scopuri personale. **104.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul său de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor de evaluare a conformităţii nu sînt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea mijloacelor de măsurare respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică, în special, serviciilor de consultanţă. **105.** Organismul de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	compatibil	
(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.	**106.** Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes special pentru rezultatele acelor activităţi.	compatibil	

(6) Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa II și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de mijloace de măsurare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: (a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; (b) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități; (c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea care țin seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru mijloacele de măsurare în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	**107.** Organismul de evaluare a conformităţii are capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sînt atribuite prin anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. **108.** De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de mijloace de măsurare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie: 1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii; 2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi; 3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea, care ţin seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru mijloacele de măsurare în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. **109.** Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.	compatibil	
(7) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;	**110.** Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele: 1) pregătire tehnică şi profesională solidă, care să acopere toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; 2) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;	compatibil	

(c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare, a standardelor armonizate aplicabile, a documentelor normative și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională; (d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.	3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 şi în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate la prezenta Reglementare tehnică aplicabile, a documentelor normative şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia naţională; 4) abilitatea necesară de a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.		
(8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	**111.** Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului cu funcţii superioare de conducere al acestora şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. Remuneraţia personalului cu funcţii superioare de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	compatibil	
(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.	**112.** Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări.	compatibil	
(10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei II sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.	**113.** Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcînd relaţia cu autorităţile de reglementare sau cu funcţie de supraveghere a pieţei. Drepturile de autor trebuie să fie protejate.	compatibil	
(11) Organismele de evaluare a conformității participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative rezultate în urma activității acelui grup.	**114.** Organismele de evaluare a conformităţii participă sau se asigură că personalul lor responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu activităţile de standardizare relevante și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii și pun în aplicare ca orientare	compatibil	

	generală deciziile și documentele administrative rezultate în urma activității acelui grup**.**		
Articolul 28 **Prezumția de conformitate a organismelor notificate** În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 27, în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.	**17.** Dacă organismul de evaluare a conformităţii este acreditat conform cerinţelor prevăzute în standardele de referinţă, aprobate prin ordinul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 29 **Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate** (1) În cazul în care subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 27 și informează autoritatea de notificare în acest sens.	**115.** În cazul în care organismul de evaluare a conformității subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite pentru organismele de evaluare a conformităţii notificate și informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în acest sens.	compatibil	
(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	**116.** Organismul de evaluare a conformității notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	compatibil	
(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	**117.** Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	compatibil	
(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexei II.	**118.** Organismul de evaluare a conformității notificat pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 30 **Organisme interne acreditate** (1) Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfășura activități de evaluare a conformității pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul A2 și la modulul C2 din anexa II. Organismul respectiv trebuie să fie o parte separată și distinctă a întreprinderii și să nu fie	Capitolul XX ORGANISMELE INTERNE ACREDITATE **119.** Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfășura activități de evaluare a conformității pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la modulul A2 şi la modulul C2 din Anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

implicat în proiectarea, producerea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează.	**120.** Organismul respectiv trebuie să fie o parte separată și distinctă a întreprinderii și să nu fie implicat în proiectarea, producerea, furnizarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează.		
(2) Organismul intern acreditat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: (a) este acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008; (b) organismul și personalul acestuia sunt identificabile din punctul de vedere al organizării și aplică metode de raportare în cadrul întreprinderii din care fac parte, ceea ce asigură imparțialitatea acestora, pe care o demonstrează față de organismul național de acreditare; (c) nici organismul, nici personalul acestuia nu trebuie să fie responsabil cu proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, exploatarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează și nu trebuie să se angajeze în vreo activitate care ar putea veni în conflict cu independența de apreciere sau integritatea lor în legătură cu activitățile de evaluare; (d) organismul prestează servicii exclusive pentru întreprinderea din care face parte.	**121.** Organismul intern acreditat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 1) este acreditat în condiţiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; 2) organismul și personalul acestuia sînt identificabile din punctul de vedere al organizării și aplică metode de raportare în cadrul întreprinderii din care fac parte, ceea ce asigură imparțialitatea acestora față de organismul național de acreditare; 3) nici organismul, nici personalul acestuia nu trebuie să fie responsabil de proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, exploatarea sau întreținerea mijloacelor de măsurare pe care le evaluează și nu trebuie să se angajeze în vreo activitate care ar putea veni în conflict cu independența de apreciere sau integritatea lor în legătură cu activitățile de evaluare; 4) organismul prestează servicii exclusive pentru întreprinderea din care face parte.	compatibil	
(3) Organismele interne acreditate nu se notifică statelor membre sau Comisiei, însă întreprinderea din care fac parte sau organismul național de acreditare furnizează autorității de notificare, la cererea acesteia din urmă, informațiile cu privire la acreditarea acestora.	**122.** Organismele interne acreditate nu se notifică de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum şi nu se notifică Comisiei Europene, însă întreprinderea din care fac parte sau organismul național de acreditare furnizează Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, la cerere, informațiile cu privire la acreditarea acestora.	compatibil	
Articolul 31 **Cererea de notificare** (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.	**Capitolul XXI** **PROCEDURA DE NOTIFICARE** **123.** În scopul notificării pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformității se adresează cu o cerere la ~~sediul organismului național de acreditare~~ Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. **124.** ~~Organismul național de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci când organismul de evaluare a conformității solicită acreditarea în vederea notificării~~	compatibil	

	~~și, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoțită de documente autorității de reglementare în scopul de a fi notificat.~~		
(2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a mijlocului sau mijloacelor de măsurare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 27.	**125.** Cererea este însoțită de documente care includ descrierea activităților de evaluare a conformității, a modulului sau a modulelor de evaluare a conformității și a mijlocului sau mijloacelor de măsurare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele aplicabile prevăzute la pct.100-114 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(3) În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 27.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 32 **Procedura de notificare** (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 27.	**97.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care au îndeplinit toate cerinţele prevăzute la pct.100-114 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.	**97**. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisia Europeană și statele membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.	compatibil	
(3) Notificarea include informații privind tipul (tipurile) de mijloace de măsurare pentru care a fost desemnat fiecare organism și, în plus, dacă este cazul, clasele de precizie ale acestora, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare și orice altă caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul de aplicare a notificării. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale mijlocului sau mijloacelor de măsurare în cauză și atestarea relevantă a competenței.	**137.** Notificarea către Comisia Europeană include informații privind tipul (tipurile) de mijloace de măsurare pentru care a fost notificat fiecare organism și, în plus, dacă este cazul, clasele de precizie ale acestora, domeniul de măsurare, tehnologia de măsurare și orice altă caracteristică a mijlocului de măsurare care limitează domeniul de aplicare a notificării. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale mijlocului sau mijloacelor de măsurare în cauză, precum și atestarea relevantă a competenței.	compatibil	
(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 31 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele		prevederi UE neaplicabile	

justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 27.			
(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, și de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei directive.	**138.** Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană sau statele membre nu a ridicat obiecții în termen de două săptămîni de la notificare. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(6) Autoritatea de notificare notifică Comisia și celelalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.	**136.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare aduse notificării.	compatibil	
Articolul 33 **Numerele de identificare și listele organismelor notificate** (1) Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat. Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia asigură actualizarea listei.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 34 **Modificări ale notificărilor** (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 27 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.	**134.** În cazul în care Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost informat și a constatat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la pct.100-114 sau că nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea restrânge, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor și conform procedurii stabilite de actele normative în vigoare. Aceasta informează de îndată Comisia Europeană și statele membre în consecință.	compatibil	
(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism	**135.** În caz de restrângere, suspendare sau retragere a notificării sau în situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii notificat şi-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate	compatibil	

notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.	ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării despre aceasta sau să le pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării şi a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acestora.		
Articolul 35 **Contestarea competenței organismelor notificate** (1) Comisia investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea, în continuare, de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.	**139[1]**. În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prezintă acesteia, la cerere, toate informațiile care au fundamentat notificarea ori menținerea competenței organismului în cauză.	compatibil	
(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.		prevederi UE neaplicabile	
(4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 46 alineatul (2).	**139.** În cazul în care se constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.	compatibil	
Articolul 36 **Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate** (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa II.	Capitolul XXII OBLIGAȚIILE ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII NOTIFICATE **141.** Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în concordanţă cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de	**142.** Evaluările conformității trebuie realizate în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru agenţii economici.	compatibil	

evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei mijlocului de măsurare, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta directivă.	Organismele de evaluare a conformității notificate își desfășoară activitatea ținînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei mijlocului de măsurare, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea mijlocului de măsurare cu prezenta Reglementare tehnică.		
(3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale prevăzute în anexa I și în anexele relevante specifice mijloacelor de măsurare sau în standardele armonizate, documentele normative sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.	**143.** În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că cerințele esențiale prevăzute în anexa nr.1 și în anexele specifice mijloacelor de măsurare la prezenta Reglementare tehnică, în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate, în documentele normative, precum şi în alte specificații tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat de conformitate.	compatibil	
(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, după eliberarea certificatului, un organism notificat constată că un mijloc de măsurare nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.	**144.** În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, după eliberarea certificatului, un organism de evaluare a conformității notificat constată că un mijloc de măsurare nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul.	compatibil	
(5) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.	**145.** În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformității notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.	compatibil	
Articolul 37 **Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate** Statele membre se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.	**140.** Centrul național de acreditare „MOLDAC” se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.	compatibil	
Articolul 38 **Obligații de informare în sarcina organismelor notificate** (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;	**146.** Organismele de evaluare a conformității notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor; 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;	compatibil	

(c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.	3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor; 4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile transfrontaliere și subcontractare.		
(2) Organismele notificate oferă celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezenta directivă, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând aceleași mijloace de măsurare, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.	**147.** Organismele de evaluare a conformității notificate oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizînd aceleași mijloace de măsurare informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.	compatibil	
Articolul 39 **Schimbul de experiență** Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 40 **Coordonarea organismelor notificate** Comisia se asigură că este pusă în aplicare și operată corect o coordonare și cooperare corespunzătoare între organismele notificate în temeiul prezentei directive, sub forma unui grup (grupuri) sectorial(e) sau intersectorial(e) de organisme notificate. Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului (grupurilor) respectiv(e), în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.	**147[1]**. Organismele de evaluare a conformităţii notificate participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanti desemnati, la grupul/grupurile sectorial/sectoriale al/ale organismelor notificate la nivel European.	compatibil	
CAPITOLUL 5 **SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL MIJLOACELOR DE MĂSURARE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL** *Articolul 41* **Supravegherea pieței Uniunii și controlul mijloacelor de măsurare care intră pe piața Uniunii** Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică mijloacelor de măsurare.	Capitolul XXIII SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ȘI PROCEDURILE APLICABILE MIJLOACELOR DE MĂSURARE CARE PREZINTĂ UN RISC LA NIVEL NAȚIONAL **147[2]**· Pentru mijloacele de măsurare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.	compatibil	

	6. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor este autoritatea responsabilă de supravegherea pieţei privind conformitatea cu cerinţele prescrise şi/sau declarate a produselor introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă. Pentru a împiedica introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare neconforme, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor cooperează cu organele vamale ale Republicii Moldova. **12.** Distribuitorii și importatorii sînt implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizînd acestuia toate informațiile necesare referitoare la mijlocul de măsurare, conform prevederilor actelor legislative în vigoare care reglementează activitatea de control de stat şi supravegherea pieței.		
Articolul 42 **Procedura aplicabilă mijloacelor de măsurare care prezintă un risc la nivel național** (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să considere că un mijloc de măsurare care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru aspectele de protecție a interesului public care intră sub incidența prezentei directive, acestea efectuează o evaluare cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că mijlocul de măsurare nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, ele solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce mijlocul de măsurare în conformitate cu respectivele cerințe, pentru a-l retrage de pe piață sau pentru a-l rechema, în decursul unei perioade rezonabile, proporționale cu natura riscului, după cum stabilesc acestea.	**148.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor constată că un mijloc de măsurare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru aspectele de protecție a interesului public, acesta efectuează o evaluare cu privire la mijlocul de măsurare în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor în acest scop, dacă este necesar. **149.** În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la punctul 148 din prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor constată că mijlocul de măsurare nu este conform cu cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică, acesta solicită agentului economic relevant să întreprindă toate măsurile corective pentru a aduce mijlocul de măsurare în conformitate cu respectivele cerințe, pentru a-l retrage de pe piață sau pentru a-l rechema, în decursul unei perioade proporționale cu natura riscului, după cum stabilește acesta.	compatibil	

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.	**150.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor informează organismul de evaluare a conformității notificat relevant.		
(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.	**151.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acesta informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și statele membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea agentului economic	compatibil	
(3) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**152.** Agentul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.	compatibil	
(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a mijlocului de măsurare pe piața lor națională, pentru a-l retrage de pe piața respectivă sau pentru a-l rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la astfel de măsuri.	**153.** În cazul în care agentul economic relevant nu întreprinde măsurile corective, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziție a mijlocului de măsurare pe piață, pentru a-l retrage de pe piață sau pentru a-l rechema. **154.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre cu privire la astfel de măsuri.	compatibil	
(5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf trebuie să includă toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica mijlocul de măsurare neconform, originea mijlocului de măsurare, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: (a) mijlocul de măsurare nu respectă cerințele cu privire la aspectele de protecție a interesului public stabilite în prezenta directivă; sau (b) există deficiențe ale standardelor armonizate sau documentelor normative menționate la articolul 14 care conferă prezumția de conformitate.	**155.** Informațiile menționate la punctul 154 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să includă toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica mijlocul de măsurare neconform, originea mijlocului de măsurare, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: 1) mijlocul de măsurare nu respectă cerințele cu privire la aspectele de protecție a interesului public stabilite în prezenta Reglementare tehnică; sau	compatibil	

	2) există deficiențe ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate şi documentelor normative, menționate la punctele 62 și 63 din prezenta Reglementare tehnică, care conferă prezumția de conformitate.		
(6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea mijlocului de măsurare în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.	**155[1]**. În cazul în care se iniţiază procedura prevăzută la prezentul capitol, autoritatea pentru supravegherea pieţei, informează Comisia Europeană cu privire la orice măsuri adoptate şi informaţii suplimentare deţinute cu privire la neconformitatea mijlocului de măsurare în cauză şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de un stat membru, îşi prezintă obiecţiile.	compatibil	
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru sau Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.	**155[2]**. În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la pct.154, Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, măsura este considerată justificată.	compatibil	
(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea mijlocului de măsurare de pe piață, în legătură cu mijlocul de măsurare în cauză.	**155[3]**. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se asigură că se iau de îndată măsuri restrictive adecvate în legătură cu mijlocul de măsurare în cauză, cum ar fi retragerea mijlocului de măsurare de pe piaţă.	compatibil	
Articolul 43 **Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii** (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 42 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).	**Capitolul XXIV** **PROCEDURA DE SALVGARDARE** **156.** În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 152 -154, se ridică obiecţii cu privire la o măsură luată sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi/sau Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la iniţiativa Comisiei Europene, participă la consultări cu părţile implicate şi agentul economic vizat pentru evaluarea măsurii naţionale. În baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide dacă măsura națională este justificată. Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării și operatorului sau operatorilor economici li se aduce la cunoștință de către Comisia Europeană decizia acesteia.	compatibil	
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că	**157.** În cazul în care măsură naţională este considerată justificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor	compatibil	

mijlocul de măsurare neconform este retras de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.	Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţa a mijlocului de măsurare neconform. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, măsura respectivă se retrage.		
(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea mijlocului de măsurare este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 42 alineatul (5) litera (b) din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.		prevederi UE neaplicabile	
(4) În cazul în care se consideră că măsura națională este justificată și neconformitatea mijlocului de măsurare este atribuită unor deficiențe ale documentelor normative menționate la articolul 42 alineatul (5) litera (b), Comisia aplică procedura menționată la articolul 16.			
Articolul 44 **Mijloace de măsurare conforme care prezintă un risc** (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 42 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un mijloc de măsurare este în conformitate cu prezenta directivă, acesta prezintă un risc în ceea ce privește anumite aspecte de protecție a intereselor publice, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că mijlocul de măsurare în cauză, atunci când este introdus pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.	Capitolul XXV MIJLOACELE DE MĂSURARE CONFORME CARE PREZINTĂ UN RISC **158.** În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu pct.148, 149 şi 150 din prezenta Reglementare tehnică, se constată că, deşi un mijloc de măsurare este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc în ceea ce privește anumite aspecte de protecție a intereselor publice, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor solicită agentului economic relevant să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că mijlocul de măsurare în cauză, atunci cînd este introdus pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a-l retrage de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.	compatibil	
(2) Operatorul economic garantează că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**159.** Agentul economic garantează că sînt întreprinse măsuri corective pentru toate mijloacele de măsurare vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.	compatibil	
(3) Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare respectiv, originea și lanțul de aprovizionare al mijlocului de măsurare, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.	**160.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre despre toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare care prezintă	compatibil	

	risc, originea și lanțul de aprovizionare al mijlocului de măsurare, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.		
(4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura națională este sau nu justificată, și, după caz, propune măsuri adecvate. Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 46 alineatul (3).		prevederi UE neaplicabile	
(5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 45 **Neconformitatea formală** (1) Fără a aduce atingere articolului 42, un stat membru solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 22 din prezenta directivă; (b) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat; (c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producției, a fost aplicat prin încălcarea articolului 22 sau nu a fost aplicat; (d) declarația UE de conformitate nu însoțește instrumentul de măsurare; (e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect; (f) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; (g) informațiile menționate la articolul 8 alineatul (6) sau la articolul 10 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete; (h) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 8 sau la articolul 10.	Capitolul XXVI NECONFORMITATEA FORMALĂ **161.** Fără a aduce atingere capitolului XXIII din prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor solicită agentului economic vizat să elimine neconformitățile, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: 1) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar a fost aplicat prin încălcarea prevederilor capitolelor XV şi XVI din prezenta Reglementare tehnică; 2) marcajul CE sau marcajul metrologic suplimentar nu a fost aplicat; 3) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care organismul respectiv intervine în etapa de control al producției, a fost aplicat prin încălcarea capitolului XXI din prezenta Reglementare tehnică sau nu a fost aplicat; 4) declarația UE de conformitate nu însoţeşte mijlocul de măsurare; 5) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect; 6) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 7) informațiile menționate la punctul 37 sau 47 din prezenta Reglementare tehnică lipsesc, sînt false sau incomplete;	compatibil	

	8) nu sînt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la capitolul VI sau VIII din prezenta Reglementare tehnică.		
(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a mijlocului de măsurare sau pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață sau rechemat.	**162.** În cazul în care neconformitatea menționată la punctul 161 din prezenta Reglementare tehnică se menține, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a mijlocului de măsurare ori pentru a se asigura că acesta este retras de pe piață sau rechemat.	compatibil	
CAPITOLUL 6 **COMITETUL ȘI ACTELE DELEGATE** *Articolul 46* **Procedura Comitetului** (1) Comisia este asistată de un Comitet pentru mijloace de măsurare. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (4) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau o majoritate simplă a membrilor comitetului solicită acest lucru. (5) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui act legislativ al Uniunii. Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președinte, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.		prevederi UE neaplicabile	

Articolul 47 **Modificările aduse anexelor** Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 48 privind modificarea anexelor specifice mijloacelor de măsurare, cu privire la: (a) numărul maxim de erori admise și clasele de precizie; (b) condițiile nominale de funcționare; (c) valorile de variație critice; (d) perturbațiile.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 48 **Exercitarea delegării** (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 47 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 18 aprilie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 47 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. (4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. (5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 47 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.		prevederi UE neaplicabile	

CAPITOLUL 7 **DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE** *Articolul 49* **Sancțiuni** Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor din legislația națională adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestor norme. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedea sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.	**Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova** **Articolul 344.** Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor (2) Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin: b) introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum şi prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; c) importul, punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba română; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea	compatibil	

	energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau i) neprezentarea în limba română a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; **Art.345** (1) Încălcarea regulilor din domeniul metrologiei prin: a) introducerea pe piaţă, punerea în funcțiune sau utilizarea la măsurări a mijloacelor de măsurare în domeniile sănătăţii publice, ordinii şi siguranţei publice, protecţiei mediului, protecţiei consumatorilor, perceperii taxelor şi a impozitelor, corectitudinii tranzacţiilor comerciale, fără următoarele dovezi sau cu dovezile falsificate, după caz: – marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar se sancţionează cu amendă de la 60 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 80 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu		

	amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;		
Articolul 50 **Dispoziții tranzitorii** (1) Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune a mijloacelor de măsurare reglementate prin Directiva 2004/22/CE, care sunt în conformitate cu directiva menționată și care au fost introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016. Certificatele eliberate în temeiul Directivei 2004/22/CE sunt valabile în temeiul prezentei directive. (2) Efectele articolului 23 din Directiva 2004/22/CE sunt menținute până la 30 octombrie 2016.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 51 **Transpunere** (1) Statele membre adoptă și publică, până la 19 aprilie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a respecta articolul 4 punctele 5-22, articolele 8-11, articolele 13, 14, 19 și 21, articolul 22 alineatele (1), (3), (5) și (6), articolele 23-45, articolele 49 și 50 și anexa II. Ele comunică de îndată textele respectivelor măsuri Comisiei. Statele membre aplică măsurile în cauză de la 20 aprilie 2016. Atunci când statele membre adoptă respectivele măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de asemenea, o mențiune conform căreia trimiterile la directiva abrogată prin prezenta directivă, existente în actele cu putere de lege și actele administrative, se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care se formulează această mențiune. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.	**În hotărâre** **1.** Se aprobă Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (se anexează). **2.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	compatibil	
Articolul 52 **Abrogare** Fără a aduce atingere articolului 50, Directiva 2004/22/CE, astfel cum a fost modificată prin actele enumerate în anexa XIV partea A, se abrogă de la 20 aprilie 2016, fără a aduce atingere obligațiilor		prevederi UE neaplicabile	

statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivelor menționate în anexa XIV partea B. Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XV.			
Articolul 53 **Intrarea în vigoare și aplicarea** Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. Articolele 1, 2 și 3, articolul 4 punctele 1-4, articolele 5, 6, 7, 15-18 și articolul 20, articolul 22 alineatele (2) și (4) și anexele I și III-XII se aplică de la 20 aprilie 2016.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 54 **Destinatari** Prezenta directivă se adresează statelor membre.		prevederi UE neaplicabile	
ANEXA I **CERINȚE ESENȚIALE** Un mijloc de măsurare trebuie să asigure un înalt nivel de protecție metrologică, astfel încât toate părțile interesate să poată avea încredere în rezultatul măsurătorii și trebuie să fie proiectat și fabricat la un înalt nivel de calitate în ceea ce privește tehnologia metrologică și siguranța datelor de măsurare. Cerințele esențiale pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare sunt prezentate mai jos; la ele se adaugă, dacă este cazul, cerințele specifice fiecărui mijloc de măsurare indicate în anexele III-XII, care oferă mai multe detalii privind anumite aspecte ale cerințelor generale. Soluțiile adoptate în vederea respectării acestor cerințe esențiale trebuie să țină seama de modul în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare și de orice utilizare eronată previzibilă a acestuia.	Anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **CERINŢE ESENŢIALE** Un mijloc de măsurare trebuie să asigure un înalt nivel de protecţie metrologică, astfel încît toate părţile interesate să poată avea încredere în rezultatul măsurării şi trebuie să fie proiectat şi fabricat la un înalt nivel de calitate în ceea ce priveşte tehnologia metrologică şi siguranţa datelor de măsurare. Cerinţele esenţiale pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare sînt prezentate mai jos; la ele se adaugă, dacă este cazul, cerinţele specifice fiecărui mijloc de măsurare, indicate în anexele nr.3-12 la prezenta Reglementare tehnică, care oferă mai multe detalii privind anumite aspecte ale cerinţelor generale. Soluţiile adoptate în vederea respectării acestor cerinţe esenţiale trebuie să ţină seama de modul în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare şi de orice utilizare eronată previzibilă a acestuia.	compatibil	

DEFINIȚII Mărime măsurată: Prin mărime măsurată se înțelege acea mărime care este supusă măsurării. Mărime de influență: Prin mărime de influență se înțelege o mărime care nu este măsurată, dar care afectează rezultatul măsurării. Condițiile nominale de funcționare: Prin condiții nominale de funcționare se înțeleg valorile mărimii măsurate și ale mărimilor de influență, care creează condițiile normale de funcționare pentru un mijloc de măsurare. Perturbație: Prin perturbație se înțelege o mărime de influență, având o valoare în limitele specificate în cerința corespunzătoare, dar în afara valorilor precizate pentru condițiile nominale de funcționare ale mijlocului de măsurare. O mărime de influență constituie o perturbație dacă nu sunt specificate condițiile nominale de funcționare pentru mărimea respectivă. Valoare de variație critică: Prin valoare de variație critică se înțelege valoarea la care variația în rezultatele măsurării este considerată inacceptabilă. Măsură materializată: Prin măsură materializată se înțelege un dispozitiv realizat în scopul de a reproduce sau de a furniza, pe tot parcursul utilizării sale, una sau mai multe valori cunoscute ale unei mărimi date. Vânzări directe: Prin vânzări directe se înțelege o tranzacție comercială în cadrul căreia: — rezultatul măsurării servește ca bază pentru prețul care urmează să fie plătit; și — cel puțin una din părțile implicate în tranzacția legată de măsurare este un consumator sau orice altă parte care necesită un nivel similar de protecție; și — toate părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării în acel moment și în acel loc. — toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării de la acel moment și din acel loc; prin derogare, pentru sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor	**DEFINIȚII** **Mărime măsurată** – mărime care este supusă măsurării; **mărime de influență** — mărime care nu este măsurată, dar care afectează rezultatul măsurării; **condițiile nominale de funcționare** – valori ale mărimii măsurate și ale mărimilor de influență care creează condiții normale de funcționare pentru un mijloc de măsurare; **perturbație** – mărime de influență având o valoare în limitele specificate în cerința corespunzătoare, dar în afara valorilor precizate pentru condițiile nominale de funcționare ale mijlocului de măsurare. O mărime de influență constituie o perturbație dacă nu sînt specificate condițiile nominale de funcționare pentru mărimea respectivă; **valoare de variație critic** – valoare la care variația în rezultatele măsurării este considerată inacceptabilă; **măsură materializată** – dispozitiv realizat în scopul de a reproduce sau de a furniza, pe tot parcursul utilizării sale, una sau mai multe valori cunoscute ale unei mărimi date; **vînzări directe** – tranzacție comercială în cadrul căreia: - rezultatul măsurării servește ca bază pentru prețul care urmează să fie plătit; și - cel puțin una dintre părțile implicate în tranzacția legată de măsurare este un consumator sau orice altă parte care necesită un nivel similar de protecție; și ~~- toate părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării în acel moment și în acel loc;~~ - toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării de la acel moment și din acel loc; prin derogare, pentru sistemele de măsurare pentru echipamentele de alimentare a vehiculelor electrice (EVSE) și pentru sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării în momentul în care se încheie măsurarea; **condiții climatice** – condiții în care pot fi utilizate mijloacele de măsurare. Pentru a face față diferențelor de climă trebuie definit un domeniu de valori limită de temperatură; **întreprindere de utilități publice** – furnizor de energie electrică, gaz, energie termică sau apă.	compatibil	

	electrice (EVSE) și pentru sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, toate părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării în momentul în care se încheie măsurarea.			
Condiții climatice	Prin condiții climatice se înțeleg condițiile în care pot fi utilizate mijloacele de măsurare. Pentru a face față diferențelor de climă între statele membre, a fost definit un domeniu de valori limită de temperatură.			
Întreprinderi de utilități publice	Prin întreprindere de utilități publice se înțelege un furnizor de energie electrică, gaz, energie termică sau apă.			
CERINȚE ESENȚIALE **1. Erori admise** 1.1 În condiții nominale de funcționare și în absența unei perturbații, eroarea de măsurare nu trebuie să depășească eroarea maximă admisă (EMA) prevăzută în cerințele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare. Dacă nu există alte specificații în anexele specifice mijlocului de măsurare, EMA se exprimă ca o valoare bilaterală a abaterii de la valoarea reală a măsurării.		**1. Erori tolerate** 1.1. În condiții nominale de funcționare și în absența unei perturbații, eroarea de măsurare nu trebuie să depășească eroarea maximă tolerată (în continuare – EMT) prevăzută în cerințele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare. Dacă nu există alte specificații în anexele specifice mijlocului de măsurare, EMT se exprimă ca o valoare bilaterală a abaterii de la valoarea reală a măsurării.	compatibil	
1.2 În condiții nominale de funcționare și în prezența unei perturbații, cerința de funcționare trebuie să fie cea prevăzută în cerințele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare. Dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării într-un câmp electromagnetic continuu permanent determinat, parametrii de funcționare admiși în timpul încercărilor în câmp electromagnetic radiat, modulat în amplitudine, trebuie să se încadreze în limitele EMA.		1.2. În condiții nominale de funcționare și în prezența unei perturbații, cerința de funcționare trebuie să fie cea prevăzută în cerințele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare. Dacă mijlocul de măsurare este destinat utilizării într-un cîmp electromagnetic continuu permanent determinat, parametrii de funcționare admiși în timpul încercărilor în cîmp electromagnetic radiat, modulat în amplitudine, trebuie să se încadreze în limitele EMT.	compatibil	
1.3 Producătorul precizează condițiile climatice, mecanice și electromagnetice ale mediului în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, sursa de alimentare cu energie și alte mărimi care influențează măsurarea și îi pot afecta precizia, ținând seama de cerințele prevăzute în anexele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare.		1.3. Producătorul precizează condițiile climatice, mecanice și electromagnetice ale mediului în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, sursa de alimentare cu energie și alte mărimi care influențează măsurarea și îi pot afecta precizia, ținînd seama de cerințele prevăzute în anexele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare.	compatibil	

<table>
<tr>
<td>1.3.1. Condiţii climatice
Producătorul specifică limita superioară de temperatură și limita inferioară de temperatură pentru oricare din valorile din tabelul 1, dacă nu se specifică altfel în anexele III-XII, și precizează dacă mijlocul de măsurare este proiectat pentru condiții de umiditate cu sau fără condensare, precum și dacă acesta urmează să fie amplasat într-un spațiu deschis sau închis.
Tabelul 1
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Limite de temperatură</td></tr>
<tr><td>Limita superioară de temperatură</td><td>30 °C</td><td>40 °C</td><td>55 °C</td><td>70 °C</td></tr>
<tr><td>Limita inferioară de temperatură</td><td>5 °C</td><td>– 10 °C</td><td>– 25 °C</td><td>– 40 °C</td></tr>
</table>
</td>
<td>1.3.1. Condiţiile climatice
Producătorul specifică limita superioară de temperatură şi limita inferioară de temperatură pentru oricare din valorile din tabelul 1, dacă nu se specifică altfel în anexele nr. 3-12 la prezenta Reglementare tehnică, şi precizează dacă mijlocul de măsurare este proiectat pentru condiţii de umiditate cu sau fără condensare, precum şi dacă acesta urmează să fie amplasat într-un spaţiu deschis sau închis.
Tabelul 1
<table>
<tr><td></td><td colspan="4">Limitele de temperatură</td></tr>
<tr><td>Limita superioară de temperatură</td><td>30 °C</td><td>40 °C</td><td>55 °C</td><td>70 °C</td></tr>
<tr><td>Limita inferioară de temperatură</td><td>5 °C</td><td>-10 °C</td><td>-25 °C</td><td>-40 °C</td></tr>
</table>
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.2 a) Condiţiile mecanice de mediu sunt clasificate în clase de la M1 la M3, conform prezentării de mai jos
<table>
<tr><td>M1</td><td>Această clasă se aplică mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu vibrații și șocuri de mică importanță, de ex. instrumente fixate pe structuri ușoare supuse unor vibrații și șocuri neglijabile, ca urmare a percuțiilor sau lucrărilor locale, uși trântite etc.</td></tr>
<tr><td>M2</td><td>Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu vibrații și șocuri de nivel semnificativ sau mare, de ex. cele transmise de mașini și vehicule care trec prin vecinătate sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate în apropiere etc.</td></tr>
<tr><td>M3</td><td>Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații în care nivelul de vibrații și șocuri este mare și foarte mare, de ex. instrumentele montate direct pe utilaje, benzi transportoare etc.</td></tr>
</table>
(b) Următoar mătoarele mărimi de influență trebuie să fie considerate în raport cu condițiile mecanice de mediu:
— vibrația;
— șocul mecanic.</td>
<td>1.3.2. Condiţiile mecanice de mediu1) Condiţiile mecanice de mediu sînt clasificate în clase de la M1 la M3, conform prezentării de mai jos:
a) Clasa M1 se aplică mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu vibraţii şi şocuri de mică importanţă, cum ar fi mijloacele de măsurare fixate pe structuri uşoare supuse unor vibraţii şi şocuri neglijabile, ca urmare a percuţiilor sau lucrărilor locale, uşi trîntite etc.
b) Clasa M2 se aplică mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu vibraţii şi şocuri de nivel semnificativ sau mare, cum ar fi cele transmise de maşini şi vehicule care trec prin vecinătate sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate în apropiere etc.
c) Clasa M3 se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii în care nivelul de vibraţii şi şocuri este mare şi foarte mare, cum ar fi mijloacele de măsurare montate direct pe utilaje, benzi transportoare etc.
2) Următoarele mărimi de influenţă trebuie să fie considerate în raport cu condiţiile mecanice de mediu:
a) vibrația;
b) șocul mecanic.</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3.3 (a) Condițiile electromagnetice de mediu sunt clasificate în clasele E1, E2 sau E3 conform prezentării de mai jos, dacă nu există</td>
<td>1.3.3. Condiţiile electromagnetice de mediu</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

dispoziții contrare în anexele specifice mijlocului de măsurare respectiv. E1 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu perturbații electromagnetice de nivelul celor care pot fi întâlnite în clădirile rezidențiale, comerciale sau în construcțiile din industria ușoară. E2 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu perturbații electromagnetice de nivelul celor care pot fi întâlnite în alte construcții industriale. E3 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare alimentate de bateria unui vehicul. Mijloacele de măsurare respective trebuie să respecte cerințele clasei E2 și următoarele cerințe suplimentare: — scăderi de tensiune determinate de amorsarea circuitelor motorului de pornire a motoarelor cu combustie internă; — fenomene tranzitorii de întrerupere a alimentării, care se produc când o baterie descărcată este deconectată în timp ce motorul funcționează. (b) Următoarele mărimi de influență sunt luate în considerare în raport cu condițiile electromagnetice de mediu: — întreruperi de tensiune; — scăderi de tensiune de scurtă durată; — fenomene tranzitorii de tensiune pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal; — descărcări electrostatice; — câmpuri electromagnetice radiate la frecvențe radio; — câmpuri electromagnetice radiate la frecvențe radio care induc perturbații conduse pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal; — supratensiuni tranzitorii pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal.	1) Condiţiile electromagnetice de mediu sînt clasificate în clasele E1, E2 sau E3, conform prezentării de mai jos, dacă nu există dispoziţii contrare în anexele specifice mijlocului de măsurare respectiv. a) Clasa E1se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu perturbaţii electromagnetice de nivelul celor care pot fi întîlnite în clădirile rezidenţiale, comerciale sau în construcţiile din industria uşoară. b) Clasa E2 se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spaţii cu perturbaţii electromagnetice de nivelul celor care pot fi întîlnite în alte construcţii industriale. c) Clasa E3 se aplică în cazul mijloacelor de măsurare alimentate de bateria unui vehicul. Mijloacele de măsurare respective trebuie să respecte cerinţele clasei E2 şi următoarele cerinţe suplimentare: - scăderile de tensiune determinate de amorsarea circuitelor motorului de pornire a motoarelor cu combustie internă; - fenomenele tranzitorii de întrerupere a alimentării, care se produc cînd o baterie descărcată este deconectată în timp ce motorul funcţionează. 2) Următoarele mărimi de influenţă sînt luate în considerare în raport cu condiţiile electromagnetice de mediu: a) întreruperile de tensiune; b) scăderile de tensiune de scurtă durată; c) fenomenele tranzitorii de tensiune pe liniile de alimentare şi/sau pe liniile de semnal; d) descărcările electrostatice; e) cîmpurile electromagnetice radiate la frecvenţe radio; f) cîmpurile electromagnetice radiate la frecvenţe radio care induc perturbaţii conduse pe liniile de alimentare şi/sau pe liniile de semnal; g) supratensiunile tranzitorii pe liniile de alimentare şi/sau pe liniile de semnal.		
1.3.4 Alte mărimi de influență care trebuie luate în considerare, când este cazul, sunt: — variația de tensiune; — variația de frecvență a rețelei;	1.3.4. Alte mărimi de influenţă care trebuie luate în considerare, cînd este cazul, sînt: 1) variaţia de tensiune; 2) variaţia de frecvenţă a reţelei;	compatibil	

— câmpurile magnetice la frecvență industrială; — orice altă mărime care poate influența semnificativ precizia mijlocului de măsurare.	3) cîmpurile magnetice la frecvență industrială; 4) orice altă mărime care poate influența semnificativ precizia mijlocului de măsurare.		
1.4 La efectuarea încercărilor preconizate în prezenta directivă, se aplică următoarele puncte: **1.4.1. Reguli de bază pentru efectuarea încercărilor și determinarea erorilor** Cerințele esențiale specificate la punctele 1.1 și 1.2 trebuie să fie verificate pentru fiecare mărime de influență relevantă. Dacă nu există alte dispoziții în anexa corespunzătoare specifică mijlocului de măsurare, aceste cerințe esențiale sunt valabile când este aplicată fiecare mărime de influență, iar efectul ei este evaluat separat, toate celelalte mărimi de influență fiind menținute relativ constante la valoarea lor de referință. Încercările metrologice trebuie să fie efectuate pe durata aplicării mărimii de influență sau după aplicarea acesteia, în funcție de condiția care corespunde stării normale de funcționare a mijlocului de măsurare în momentul în care poate apărea mărimea de influență.	1.4. La efectuarea încercărilor preconizate în prezenta Reglementare tehnică, se aplică următoarele puncte: 1.4.1. Regulile de bază pentru efectuarea încercărilor și determinarea erorilor Cerințele esențiale specificate la punctele 1.1 și 1.2 din prezenta anexă trebuie să fie verificate pentru fiecare mărime de influență relevantă. Dacă nu există alte dispoziții în anexa corespunzătoare specifică mijlocului de măsurare, aceste cerințe esențiale sînt valabile cînd este aplicată fiecare mărime de influență, iar efectul ei este evaluat separat, toate celelalte mărimi de influență fiind menținute relativ constante la valoarea lor de referință. Încercările metrologice trebuie să fie efectuate pe durata aplicării mărimii de influență sau după aplicarea acesteia, în funcție de condiția care corespunde stării normale de funcționare a mijlocului de măsurare în momentul în care poate apărea mărimea de influență.	compatibil	
1.4.2. Umiditatea mediului ambiant (a) În funcție de condițiile climatice în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, poate fi adecvată încercarea în regim staționar în condiții de căldură umedă (fără condensare) sau încercarea ciclică în condiții de căldură umedă (cu condensare). (b) Încercarea ciclică în condiții de căldură umedă este adecvată în cazul în care condensarea este importantă sau dacă penetrarea vaporilor este accelerată de efectul respirației. În cazul umidității fără condensare, este adecvată încercarea în regim staționar în condiții de căldură umedă.	1.4.2. Umiditatea mediului ambiant 1) În funcție de condițiile climatice în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, poate fi adecvată încercarea în regim staționar, în condiții de căldură umedă (fără condensare) sau încercarea ciclică în condiții de căldură umedă (cu condensare). 2) Încercarea ciclică în condiții de căldură umedă este adecvată în cazul în care condensarea este importantă sau dacă penetrarea vaporilor este accelerată de efectul respirației. În cazul umidității fără condensare, este adecvată încercarea în regim staționar, în condiții de căldură umedă.	compatibil	
2. Caracter reproductibil La aplicarea aceleași mărimi măsurate într-un alt loc sau de către un alt utilizator, toate celelalte condiții fiind identice, măsurătorile succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate unele de altele.	**2. Caracterul reproductibil** La aplicarea aceleiași mărimi măsurate într-un alt loc sau de către un alt utilizator, toate celelalte condiții fiind identice, măsurările succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate unele de	compatibil	

Diferența dintre rezultatele măsurătorilor trebuie să fie mică în comparație cu EMA.	altele. Diferența dintre rezultatele măsurărilor trebuie să fie mică în comparație cu EMT.		
3. Repetabilitate La aplicarea aceleași mărimi măsurate, în condiții identice de măsurare, măsurătorile succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate unele de altele. Diferența dintre rezultatele măsurătorilor trebuie să fie mică în comparație cu EMA.	**3. Repetabilitatea** La aplicarea aceleiași mărimi măsurate, în condiții identice de măsurare, măsurările succesive trebuie să ducă la rezultate foarte apropiate unele de altele. Diferența dintre rezultatele măsurărilor trebuie să fie mică în comparație cu EMT.	compatibil	
4. Mobilitate și sensibilitate Un i mijloc de măsurare trebuie să fie suficient de sensibil, iar pragul de mobilitate trebuie să fie suficient de jos pentru măsurătoarea care urmează să fie efectuată.	**4. Mobilitatea și sensibilitatea** Un mijloc de măsurare trebuie să fie suficient de sensibil, iar pragul de mobilitate trebuie să fie suficient de jos pentru măsurătoarea care urmează să fie efectuată.	compatibil	
5. Durabilitatea Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să mențină o stabilitate corespunzătoare a caracteristicilor sale metrologice de-a lungul unei perioade estimate de producător, cu condiția ca mijlocul de măsurare să fie corect instalat, întreținut și utilizat conform instrucțiunilor producătorului când se află în condițiile de mediu pentru care a fost conceput.	**5. Durabilitatea** Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să mențină o stabilitate corespunzătoare a caracteristicilor sale metrologice de-a lungul unei perioade estimate de producător, cu condiția ca mijlocul de măsurare să fie corect instalat, întreținut și utilizat conform instrucțiunilor producătorului cînd se află în condițiile de mediu pentru care a fost conceput.	compatibil	
6. Fiabilitate Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să se reducă cât mai mult posibil consecința unui defect care ar putea duce la un rezultat inexact al măsurătorii, cu excepția cazurilor când prezența unui astfel de defect este evidentă.	**6. Fiabilitatea** Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să se reducă cît mai mult posibil consecința unui defect care ar putea duce la un rezultat inexact al măsurării, cu excepția cazurilor cînd prezența unui astfel de defect este evidentă.	ompatibil	
7. Capacitatea de a corespunde cerințelor 7.1. Un mijloc de măsurare nu trebuie să prezinte caracteristici care ar putea facilita utilizarea sa frauduloasă, iar posibilitățile de utilizare eronată neintenționată trebuie să fie reduse la minimum. 7.2. Un mijloc de măsurare trebuie să corespundă utilizării pentru care a fost proiectat, ținând seama de condițiile practice de funcționare și nu trebuie să solicite eforturi deosebite din partea utilizatorului pentru obținerea unui rezultat corect al măsurătorii. 7.3. Erorile unui mijloc de măsurare pentru utilități publice, la fluxuri sau curenți în afara domeniului controlat, nu trebuie să fie influențate în mod excesiv. 7.4. Dacă un mijloc de măsurare este proiectat pentru măsurarea valorilor unei mărimi constante în timp, mijlocul de măsurare trebuie	**7. Adecvarea** 7.1. Un mijloc de măsurare nu trebuie să prezinte caracteristici care ar putea facilita utilizarea sa frauduloasă, iar posibilitățile de utilizare eronată neintenționată trebuie să fie reduse la minimum. 7.2. Un mijloc de măsurare trebuie să corespundă utilizării pentru care a fost proiectat, ținînd seama de condițiile practice de funcționare și nu trebuie să solicite eforturi deosebite din partea utilizatorului pentru obținerea unui rezultat corect al măsurării. 7.3. Erorile unui mijloc de măsurare pentru utilități publice, la fluxuri sau curenți în afara domeniului controlat, nu trebuie să fie influențate în mod excesiv.	compatibil	

să fie insensibil la micile variații ale valorii mărimii măsurate sau trebuie să se ia măsurile corespunzătoare. 7.5. Un mijloc de măsurare trebuie să fie rezistent, iar materialele din care este fabricat trebuie să corespundă condițiilor în care urmează să fie utilizat. 7.6. Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să permită controlul măsurătorilor după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare și punerea sa în funcțiune. Dacă este necesar, în componența mijlocului de măsurare trebuie să intre un echipament special sau un software pentru realizarea acestui control. Procedura de încercare se prezintă în manualul de utilizare. Dacă un mijloc de măsurare are asociate programe software care au și altă funcție în afară de cea de măsurare, programele sotfware care sunt esențiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificabile și să nu fie influențate într-o manieră inadmisibilă de programele software asociate.	7.4. Dacă un mijloc de măsurare este proiectat pentru măsurarea valorilor unei mărimi constante în timp, mijlocul de măsurare trebuie să fie insensibil la micile variații ale valorii mărimii măsurate sau trebuie să se ia măsurile corespunzătoare. 7.5. Un mijloc de măsurare trebuie să fie rezistent, iar materialele din care este fabricat trebuie să corespundă condițiilor în care urmează să fie utilizat. 7.6. Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să permită controlul măsurărilor după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare și punerea sa în funcțiune. Dacă este necesar, în componența mijlocului de măsurare trebuie să intre un echipament special sau un software pentru realizarea acestui control. Procedura de încercare se prezintă în manualul de utilizare. Dacă un mijloc de măsurare are asociate programe software care au și altă funcție în afară de cea de măsurare, programele software care sînt esențiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificabile și să nu fie influențate într-o manieră inadmisibilă de programele software asociate.		
8. Protecție împotriva coruperii datelor măsurării 8.1. Caracteristicile metrologice ale unui mijloc de măsurare nu trebuie să fie influențate în mod inadmisibil de conectarea altui dispozitiv, de nicio caracteristică a dispozitivului conectat sau de niciun dispozitiv aflat la distanță și care comunică cu mijlocul de măsurare. 8.2. O componentă hardware care este esențială pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie proiectată astfel încât să se poată asigura inviolabilitatea sa. Măsurile de siguranță prevăzute trebuie să facă evidentă orice intervenție asupra mijlocului de măsurare. 8.3. Programele software care sunt esențiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificate ca atare și să fie inviolabile. Identificarea programelor software trebuie să fie ușor realizată de mijlocul de măsurare. Dovada unei intervenții trebuie să fie disponibilă o perioadă de timp rezonabilă.	**8. Protecția împotriva coruperii datelor măsurării** 8.1. Caracteristicile metrologice ale unui mijloc de măsurare nu trebuie să fie influențate în mod inadmisibil de conectarea altui dispozitiv, de nici o caracteristică a dispozitivului conectat sau de nici un dispozitiv aflat la distanță și care comunică cu mijlocul de măsurare. 8.2. O componentă hardware care este esențială pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie proiectată astfel încît să se poată asigura inviolabilitatea sa. Măsurile de siguranță prevăzute trebuie să facă evidentă orice intervenție asupra mijlocului de măsurare. 8.3. Programele software care sînt esențiale pentru caracteristicile metrologice trebuie să fie identificate ca atare și să fie inviolabile. Identificarea programelor software trebuie să fie ușor realizată de mijlocul de măsurare.	compatibil	

8.4. Datele măsurătorilor, programele software care sunt esențiale pentru caracteristicile măsurătorilor și parametrii importanți din punct de vedere metrologic, stocați sau transmiși, trebuie să fie protejate corespunzător împotriva coruperii lor accidentale sau intenționate. 8.5. În cazul mijloacelor de măsurare folosite pentru servicii publice, la afișajul cantității totale furnizate sau la afișajele care permit calculul cantității totale furnizate, la care se face referire, integral sau parțial, pentru stabilirea plății, nu trebuie să existe posibilitatea de resetare pe durata utilizării	Dovada unei intervenții trebuie să fie disponibilă o perioadă de timp rezonabilă. 8.4. Datele măsurărilor, programele software care sînt esențiale pentru caracteristicile măsurărilor și parametrii importanți din punct de vedere metrologic, stocați sau transmiși, trebuie să fie protejate corespunzător împotriva coruperii lor accidentale sau intenționate. 8.5. În cazul mijloacelor de măsurare folosite pentru servicii publice, la afișajul cantității totale furnizate sau la afișajele care permit calculul cantității totale furnizate, la care se face referire, integral sau parțial, pentru stabilirea plății, nu trebuie să existe posibilitatea de resetare pe durata utilizării.		
9. Informații care trebuie să se găsească pe mijlocul de măsurare și să-l însoțească 9.1. Un mijloc de măsurare trebuie să poarte următoarele inscripții: (a) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului; (b) informații referitoare la precizia mijlocului de măsurare și, dacă este cazul: (c) informații referitoare la condițiile de utilizare; (d) capacitatea de măsurare; (e) domeniul de măsurare; (f) marcajul de identificare; (g) numărul certificatului de examinare UE de tip sau al certificatului de examinare UE de proiect; (h) informații referitoare la conformitatea sau neconformitatea dispozitivelor suplimentare care furnizează rezultatele metrologice cu dispozițiile prezentei directive privind controlul metrologic legal. 9.2. Un mijloc de măsurare de dimensiuni prea mici sau cu componente prea sensibile ca să poată purta informațiile relevante trebuie să aibă marcaje corespunzătoare pe ambalaj, dacă este cazul, și pe documentele însoțitoare impuse de dispozițiile prezentei directive. 9.3. Mijlocul de măsurare trebuie să fie însoțit de informații referitoare la funcționarea sa, exceptând cazul în care acesta este prea	**9. Informațiile care trebuie să se găsească pe mijlocul de măsurare și să-l însoțească** 9.1. Un mijloc de măsurare trebuie să poarte următoarele inscripții: 1) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului; 2) informațiile referitoare la precizia mijlocului de măsurare și, dacă este cazul: 3) informațiile referitoare la condițiile de utilizare; 4) capacitatea de măsurare; 5) domeniul de măsurare; 6) marcajul de identificare; 7) numărul certificatului de examinare UE de tip sau al certificatului de examinare UE de proiect; 8) informațiile referitoare la conformitatea sau neconformitatea dispozitivelor suplimentare care furnizează rezultatele metrologice cu dispozițiile prezentei Reglementări tehnice privind verificarea metrologică legală.	compatibil	

simplu pentru a fi necesare astfel de informații. Informațiile trebuie să fie ușor de înțeles și să includă, dacă este relevant: (a) condițiile nominale de funcționare; (b) clasele de mediu mecanic și electromagnetic; (c) limita inferioară și superioară de temperatură, precizări privind posibilitatea prezenței fenomenului de condensare și tipului locației: spațiu deschis sau închis; (d) instrucțiuni privind instalarea, întreținerea, reparațiile, reglajele admise; (e) instrucțiuni referitoare la funcționarea corectă și la orice condiții speciale de utilizare; (f) condițiile de compatibilitate cu interfețele, subansamblurile sau mijloacele de măsurare. 9.4. Grupurile de mijloace de măsurare identice utilizate în aceeași locație sau utilizate pentru măsurări ale utilităților publice nu necesită neapărat manuale de utilizare individuale. 9.5. Dacă nu se precizează altfel în anexa specifică mijlocului de măsurare, intervalul scalei pentru o valoare măsurată trebuie să fie de forma 1×10^n, 2×10^n sau 5×10^n, unde n este orice număr întreg sau zero. Unitatea de măsură sau simbolul său trebuie să fie prezentă lângă valoarea numerică. 9.6. O măsură materializată trebuie să fie marcată cu o valoare nominală sau cu o scală, însoțită de unitatea de măsură utilizată. 9.7. Unitățile de măsură utilizate și simbolurile lor trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile legislației Uniunii privind unitățile de măsură și simbolurile lor. 9.8. Toate marcajele si inscripțiile impuse de oricare dintre cerințe trebuie să fie clare, de neșters, lipsite de ambiguitate și netransferabile.	9.2. Un mijloc de măsurare de dimensiuni prea mici sau cu componente prea sensibile ca să poată purta informațiile relevante trebuie să aibă marcaje corespunzătoare pe ambalaj, dacă este cazul, și pe documentele însoțitoare impuse de dispozițiile prezentei Reglementări tehnice. 9.3. Mijlocul de măsurare trebuie să fie însoțit de informații referitoare la funcționarea sa, exceptînd cazul în care acesta este prea simplu pentru a fi necesare astfel de informații. Informațiile trebuie să fie ușor de înțeles și să includă, dacă este relevant: 1) condițiile nominale de funcționare; 2) clasele de mediu mecanic și electromagnetic; 3) limita inferioară și superioară de temperatură, precizări privind posibilitatea prezenței fenomenului de condensare și tipului locației: spațiu deschis sau închis; 4) instrucțiunile privind instalarea, întreținerea, reparațiile, reglajele tolerate; 5) instrucțiunile referitoare la funcționarea corectă și la orice condiții speciale de utilizare; 6) condițiile de compatibilitate cu interfețele, subansamblurile sau mijloacele de măsurare. 9.4. Grupurile de mijloace de măsurare identice utilizate în aceeași locație sau utilizate pentru măsurări ale utilităților publice nu necesită neapărat manuale de utilizare individuale. 9.5. Dacă nu se precizează altfel în anexa specifică mijlocului de măsurare, intervalul scalei pentru o valoare măsurată trebuie să fie de forma 1×10n, 2×10n sau 5×10n, unde: n – este orice număr întreg sau zero. Unitatea de măsură sau simbolul său trebuie să fie prezente lîngă valoarea numerică. 9.6. O măsură materializată trebuie să fie marcată cu o valoare nominală sau cu o scală, însoțită de unitatea de măsură utilizată. 9.7. Unitățile de măsură utilizate și simbolurile lor trebuie să fie în conformitate cu unităţile de măsură şi simbolurile lor aprobate de Guvern. 9.8. Toate marcajele şi inscripțiile impuse de oricare dintre cerințe trebuie să fie clare, indelebile, lipsite de ambiguitate și netransferabile.		

10. Indicarea rezultatului 10.1. Indicarea rezultatului se face prin intermediul unui afișaj sau al unui document imprimat. 10.2. ~~Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile controlate din punct de vedere metrologic.~~ Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile controlate din punct de vedere metrologic. În plus, pentru contoarele de gaz și contoarele de energie electrică, sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, indicarea rezultatelor trebuie să fie protejată împotriva ștergerii sau modificării accidentale. 10.3. În cazul rezultatelor imprimate, documentul tipărit sau înregistrarea trebuie să fie ușor de citit și să nu poată fi șters. 10.4. Un mijloc de măsurare pentru tranzacțiile comerciale din domeniul vânzărilor directe trebuie să fie proiectat astfel încât, atunci când este instalat corect, să prezinte rezultatul măsurării ambelor părți care efectuează tranzacția. Când este esențial în cadrul vânzărilor directe, orice bon furnizat consumatorului de către un dispozitiv auxiliar care nu este conform cu cerințele corespunzătoare din prezenta directivă trebuie să poarte informațiile restrictive corespunzătoare. 10.5. Indiferent dacă un mijloc de măsurare destinat utilităților publice poate sau nu poate fi citit de la distanță, el trebuie să fie oricum echipat cu un afișaj controlat din punct de vedere metrologic, afișaj la care consumatorul are acces direct. Citirea acestui afișaj este rezultatul măsurării, care servește ca bază de calcul a prețului ce urmează să fie plătit.	**10. Indicarea rezultatului** 10.1. Indicarea rezultatului se face prin intermediul unui afișaj sau al unui document imprimat. 10.2. ~~Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile controlate din punct de vedere metrologic.~~ Indicarea oricărui rezultat trebuie să fie clară, lipsită de ambiguitate și însoțită de marcajele și inscripțiile necesare pentru a informa utilizatorul despre semnificația rezultatului. În condiții normale de utilizare, citirea rezultatului indicat trebuie să se poată face cu ușurință. Pot fi prezentate și indicații suplimentare, cu condiția ca ele să nu poată fi confundate cu indicațiile controlate din punct de vedere metrologic. În plus, pentru contoarele de gaz și contoarele de energie electrică, sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat, indicarea rezultatelor trebuie să fie protejată împotriva ștergerii sau modificării accidentale. 10.3. În cazul rezultatelor imprimate, documentul tipărit sau înregistrarea trebuie să fie ușor de citit și să nu poată fi șters. 10. 4. Un mijloc de măsurare pentru tranzacțiile comerciale din domeniul vînzărilor directe trebuie să fie proiectat astfel încît, atunci cînd este instalat corect, să prezinte rezultatul măsurării ambelor părți care efectuează tranzacția. Cînd este esențial în cadrul vînzărilor directe, orice bon furnizat consumatorului de către un dispozitiv auxiliar care nu este conform cu cerințele specifice din prezenta Reglementare tehnică trebuie să poarte informațiile restrictive corespunzătoare. 10.5. Indiferent dacă un mijloc de măsurare destinat utilităților publice poate sau nu poate fi citit de la distanță, el trebuie să fie oricum echipat cu un afișaj controlat din punct de vedere metrologic, afișaj la care consumatorul are acces direct. Citirea	compatibil	

10.6. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru contoarele de gaz și de energie electrică, se aplică următoarele: Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local, imprimare sau înregistrare controlate din punct de vedere metrologic; (b) afișaj la distanță. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat se aplică următoarele: Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local controlat din punct de vedere metrologic, imprimare sau înregistrare; (b) afișaj la distanță; sau c) dispozitiv al consumatorilor sau utilizatorilor finali. Rezultatul măsurării menționat la prezentul punct trebuie să poată fi trasabil până la instrumentul de măsurare aflat sub control metrologic. În caz de manipulare frauduloasă, măsurile de siguranță trebuie să furnizeze dovezi despre o astfel de manipulare. Respectivul rezultat al măsurării servește drept bază pentru prețul care trebuie să fie plătit, dacă este cazul.	acestui afișaj este rezultatul măsurării, care servește ca bază de calcul al prețului ce urmează să fie plătit. 10.6. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru contoarele de gaz și de energie electrică, se aplică următoarele: Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local, imprimare sau înregistrare controlate din punct de vedere metrologic; (b) afișaj la distanță. Prin derogare de la punctele 10.1 și 10.5, pentru sistemele de măsurare pentru EVSE și sistemele de măsurare pentru distribuitoarele de gaz comprimat se aplică următoarele: Indicarea rezultatului măsurării și a altor date relevante pentru rezultatul respectiv trebuie să fie accesibilă fără instrumente prin unul sau mai multe dintre următoarele mijloace: (a) afișaj local controlat din punct de vedere metrologic, imprimare sau înregistrare; (b) afișaj la distanță; sau c) dispozitiv al consumatorilor sau utilizatorilor finali. Rezultatul măsurării menționat la prezentul punct trebuie să poată fi trasabil până la instrumentul de măsurare aflat sub control metrologic. În caz de manipulare frauduloasă, măsurile de siguranță trebuie să furnizeze dovezi despre o astfel de manipulare. Respectivul rezultat al măsurării servește drept bază pentru prețul care trebuie să fie plătit, dacă este cazul.		
11. Prelucrarea ulterioară a datelor în vederea încheierii tranzacției comerciale 11.1. Un mijloc de măsurare care nu este destinat utilităților publice înregistrează pe un suport durabil rezultatul măsurării, împreună cu informațiile de identificare a respectivei tranzacții, dacă:	**11. Prelucrarea ulterioară a datelor în vederea încheierii tranzacției comerciale** 11.1. Un mijloc de măsurare care nu este destinat utilităților publice înregistrează pe un suport durabil rezultatul măsurării,	compatibil	

(a) măsurarea este irepetabilă; și (b) mijlocul de măsurare este, în mod normal, destinat utilizării în absența uneia dintre părțile implicate în tranzacție. 11.2. În plus, o dovadă durabilă a rezultatului măsurării și informațiile de identificare a tranzacției trebuie să fie disponibile la cerere în momentul încheierii operațiunii de măsurare.	împreună cu informațiile de identificare a respectivei tranzacții, dacă: 1) măsurarea este irepetabilă; și 2) mijlocul de măsurare este, în mod normal, destinat utilizării în absența uneia dintre părțile implicate în tranzacție. 11.2. În plus, o dovadă durabilă a rezultatului măsurării și informațiile de identificare a tranzacției trebuie să fie disponibile, la cerere, în momentul încheierii operațiunii de măsurare.		
12. Evaluarea conformității Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să permită evaluarea promptă a conformității sale cu cerințele corespunzătoare din prezenta directivă.	**12. Evaluarea conformității** Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încît să permită evaluarea promptă a conformității sale cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
ANEXA II **MODULUL A: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI** Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la articolul 18. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. **Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora. **4. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 4.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile din prezenta directivă.	Anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **MODULUL A: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI MIJLOACELOR DE MĂSURARE** 1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante, incluzînd o analiză adecvată și o evaluare a riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. 3. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentația tehnică	compatibil	

4.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de măsurare și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate se pune la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate se furnizează împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prezentate la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	menționată la punctul 2 din prezentul modul și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 4. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 5. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de măsurare și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită. 6. O copie a declarației UE de conformitate se pune la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 7. O copie a declarației UE de conformitate se furnizează împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 4-7 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL A2: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI ȘI VERIFICĂRI SUPRAVEGHEATE ALE MIJLOACELOR DE MĂSURARE LA INTERVALE ALEATORII Controlul intern al producției și verificările supravegheate ale mijloacelor de măsurare la intervale aleatorii este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește	**MODULUL A2: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI ȘI ÎNCERCĂRILE SUPRAVEGHEATE ALE MIJLOACELOR DE MĂSURARE LA INTERVALE ALEATORII** 1. Controlul intern al producției și încercările supravegheate ale mijloacelor de măsurare la intervale aleatorii este procedura de	compatibil	

obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile din prezenta directivă. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la articolul 18. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora. Controlul mijloacelor de măsurare La alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat ales de producător realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare, ținând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat de mijloace de măsurare finite, prelevate la fața locului de către organism înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt menționate în părțile relevante ale standardelor armonizate și/sau ale documentului normativ, și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, având ca scop verificarea conformității mijloacelor de măsurare cu cerințele relevante ale prezentei directive. În absența unui standard armonizat sau a unui document normativ relevant, organismul intern acreditat sau organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. În cazurile în care un număr important de mijloace de măsurare din eșantion nu sunt la un nivel calitativ acceptabil, organismul intern acreditat sau organismul notificat ia măsurile care se impun.	evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2-10 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă în capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, fabricare și de funcționare a mijlocului de măsurare. 3. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 4. Controlul mijloacelor de măsurare La alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat ales de producător realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare, ținînd seama de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat de mijloace de măsurare finite, prelevate la fața locului de către organism înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sînt menționate în părțile relevante ale standardelor conexe și/sau documentului normativ, și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, avînd ca scop verificarea conformității mijloacelor de măsurare cu cerințele relevante ale prezentei Reglementări tehnice. În absența unui standard conex sau a unui document normativ relevant,		

În cazul în care testele sunt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în cursul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat. 5. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile din prezenta directivă. 5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de măsurare și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate se pune la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate se furnizează împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctul 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	organismul intern acreditat sau organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 5. În cazurile în care un număr important de mijloace de măsurare din eșantion nu sînt la un nivel calitativ acceptabil, organismul intern acreditat sau organismul notificat ia măsurile care se impun. 6. În cazul în care testele sînt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în cursul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului respectiv. 7. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 8. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model de mijloc de măsurare și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită. 9. O copie a declarației UE de conformitate se pune la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 10. O copie a declarației UE de conformitate se furnizează împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 11. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 7-10 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său		

	autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL B: EXAMINAREA UE DE TIP Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui mijloc de măsurare și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al mijlocului de măsurare respectă cerințele prezentei directive, care i se aplică. Examinarea UE de tip poate fi realizată prin una din metodele prezentate mai jos. (a) examinarea unui eșantion de mijloc de măsurare complet, reprezentativ pentru producția preconizată (tip de producție); (b) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 3, precum și prin examinarea unor eșantioane reprezentative pentru producția avută în vedere ale uneia sau mai multor părți importante ale mijlocului de măsurare (combinație între tipul de producție și tipul de proiect). (c) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 3, fără examinarea unui eșantion (tip de proiect). Organismul notificat decide metoda corespunzătoare și eșantioanele necesare: 3. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) documentația tehnică menționată la articolul 18. Documentația tehnică permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. De asemenea, cererea cuprinde, dacă este cazul:	**MODULUL B: EXAMINAREA UE DE TIP** 1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat sau recunoscut examinează proiectul tehnic al unui mijloc de măsurare, verifică și atestă dacă proiectul tehnic al mijlocului de măsurare respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 2. Examinarea UE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos: 1) examinarea unui eșantion de mijloc de măsurare complet, reprezentativ pentru producția preconizată (tip de producție); 2) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 4 din prezentul modul, precum și prin examinarea unor eșantioane reprezentative pentru producția avută în vedere ale uneia sau mai multor părți importante ale mijlocului de măsurare (combinație între tipul de producție și tipul de proiect); 3) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 4 din prezentul modul, fără examinarea unui eșantion (tip de proiect). 3. Organismul notificat decide metoda corespunzătoare și eșantioanele necesare. 4. Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat, ales de către acesta. Cererea cuprinde: 1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; 2) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat sau recunoscut;	compatibil	

(d) modelele, reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare; (e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate și/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 4. Organismul notificat: În cazul mijlocului de măsurare: 4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare. Pentru model(e): 4.2. verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate și/sau ale documentelor normative relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; 4.3. efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluțiile din standardele armonizate și documentele normative relevante, acestea au fost aplicate corect; 4.4. efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate și/sau din documentele normative, dacă soluțiile adoptate de către producător aplicând alte specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentei directive; 4.5. convine cu producătorul asupra unui loc unde se vor efectua controalele și testele. În cazul celorlalte componente ale mijlocului de măsurare:	3) documentația tehnică menționată la capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare; 4) dacă este cazul, cererea cuprinde modelele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare; 5) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele conexe și/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 5. Organismul notificat: 1) în cazul mijlocului de măsurare, examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare; 2) pentru model(e): a) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor conexe și/sau ale documentelor normative relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; b) efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul		

4.6. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al celorlalte componente ale mijlocului de măsurare. 5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. 6. Atunci când tipul este conform cu cerințele prezentei directive, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate și care permit controlul în utilizare. În special, pentru a permite evaluarea conformității mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul examinat, din punctul de vedere al caracterului reproductibil al performanțelor lor metrologice, când acestea sunt reglate corect utilizând mijloacele corespunzătoare, certificatul include: — caracteristicile metrologice ale tipului de mijloc de măsurare; — măsurile necesare pentru asigurarea integrității mijlocului de măsurare (sigilarea, identificarea programelor de calculator etc.); — informații referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare și pentru verificarea conformității aspectului lui exterior cu tipul respectiv; — dacă este cazul, orice informații specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate; — în cazul unui subansamblu, toate informațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare. Certificatul de examinare UE de tip are o valabilitate de zece ani de la data eliberării sale și poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de câte zece ani.	a decis să aplice soluțiile din standardele conexe și documentele normative relevante, acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele conexe și/sau din documentele normative, dacă soluțiile adoptate de către producător aplicînd alte specificații tehnice relevante satisfac cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică; d) convine cu producătorul asupra unui loc unde se vor efectua controalele și testele; 3) în cazul celorlalte componente ale mijlocului de măsurare, examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al celorlalte componente ale mijlocului de măsurare. 6. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 5 din prezentul modul, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, organismul nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decît cu acordul producătorului. 7. Atunci cînd tipul este conform cu cerințele prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare CE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe. 8. Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate și care permit controlul în utilizare. În special, pentru a permite evaluarea conformității mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul examinat, din punctul de vedere al caracterului reproductibil al		

În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei directive, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod amănunțit. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul certificat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influența conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele esențiale din prezenta directivă sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul inițial de examinare UE de tip. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare.	performanțelor lor metrologice, cînd acestea sînt reglate corect utilizînd mijloacele corespunzătoare, certificatul include: 1) caracteristicile metrologice ale tipului de mijloc de măsurare; 2) măsurile necesare pentru asigurarea integrității mijlocului de măsurare (sigilarea, identificarea programelor de calculator etc.); 3) informațiile referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare și pentru verificarea conformității aspectului lui exterior cu tipul respectiv; 4) informațiile specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate; 5) în cazul unui subansamblu, toate informațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare. 9. Certificatul de examinare UE de tip are o valabilitate de 10 ani de la data eliberării sale și poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de cîte 10 ani. 10. În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivînd refuzul său în mod amănunțit. 11. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut, care indică faptul că tipul certificat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. 12. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat care pot influența conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele esențiale din prezenta Reglementare tehnică sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări		

Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 8 și 10, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul inițial de examinare UE de tip. 13. Organismul notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau la orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau le-a retras și pune la dispoziția acestuia, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 14. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, alte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea, precum şi o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. 15. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzînd documentația depusă de producător pînă la expirarea valabilității certificatului respectiv. 16. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 17. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la punctul 4 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 12 și 16 din prezentul modul, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL C: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 și garantează și declară că mijloacele de măsură în cauză sunt în	**MODULUL C: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI** 1. Evaluarea conformității Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2-6 din prezentul modul, garantează și declară că mijloacele de măsurare	compatibil	

conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora. 3. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate 3.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 3.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. 4. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctul 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	în cauză sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 3. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 4. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de produs și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 5. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 6. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 7. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3-6 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în		

	numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL C2: CONFORMITATE CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI PLUS VERIFICĂRI SUPRAVEGHEATE ALE MIJLOCULUI DE MĂSURARE LA INTERVALE ALEATORII 1.Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale mijlocului de măsurare la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei directive. **2.Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora. 3. **Controlul mijloacelor de măsurare** La alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat ales de producător realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare, ținând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat al mijlocului de măsurare finit, prelevate la fața locului de către organismul intern acreditat sau organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt menționate în părțile relevante ale standardelor armonizate și/sau ale documentelor normative și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, având ca scop verificarea conformității mijlocului de măsurare cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele relevante ale prezentei directive.	**MODULUL C2: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI ȘI VERIFICĂRILE SUPRAVEGHEATE ALE MIJLOCULUI DE MĂSURARE LA INTERVALE ALEATORII** 1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției și verificările supravegheate ale mijlocului de măsurare la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2-10 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sînt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 3. Controlul mijloacelor de măsurare La alegerea producătorului, fie un organism intern acreditat, fie un organism notificat ales de producător realizează controlul mijloacelor de măsurare sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate de el, pentru verificarea calității controlului intern al mijloacelor de măsurare, ținînd seama de complexitatea tehnologică a mijloacelor de măsurare și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat al mijlocului de măsurare finit, prelevate la fața locului de către organismul intern acreditat sau organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață, și se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sînt menționate în părțile relevante ale standardelor conexe și/sau ale documentelor normative, și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, avînd ca scop verificarea conformității mijlocului de măsurare cu tipul prezentat	compatibil	

Atunci când un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul intern acreditat sau organismul notificat ia măsurile care se impun. Procedura de eșantionare necesară pentru aprobare este menită să stabilească dacă procesul de fabricație a mijlocului de măsurare respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității mijlocului de măsurare. În cazul în care testele sunt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în cursul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat. 4. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** ducătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă pe fiecare mijloc de măsurare care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. ducătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. e a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. 5. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prezentate la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele relevante ale prezentei Reglementări tehnice. 4. Atunci cînd un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul intern acreditat sau organismul notificat ia măsurile care se impun. 5. Procedura de eșantionare necesară pentru aprobare este menită să stabilească dacă procesul de fabricație a mijlocului de măsurare respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității mijlocului de măsurare. 6. În cazul în care testele sînt efectuate de către un organism notificat, producătorul, în cursul procesului de fabricație și pe răspunderea organismului notificat sau recunoscut, aplică numărul de identificare al organismului notificat. 7. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică pe fiecare mijloc de măsurare care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 8. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 9. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 10. O copie a declarației de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind		

	aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 11. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 7-10 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL D: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE 1.Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 2. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru producție, inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză așa cum se prevede la punctul 3 și este supus supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. 3.Sistemul de calitate 3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; (e) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare UE de tip.	**MODULUL D: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE** 1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 20-23 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricația Producătorul utilizează un sistem al calității aprobat pentru producție, inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză, așa cum se prevede la punctele 3-15 din prezentul modul, și este supus supravegherii prevăzute la punctele 16-19 din prezentul modul. 3. Sistemul de calitate Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 4. Cererea cuprinde: 1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; 2) declarația scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat sau recunoscut;	compatibil	

3.2. Sistemul de calitate asigură faptul că mijloacele de măsurare sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (c) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; (d) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.; (e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2 Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei directive. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (e) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei directive și de a realiza	3) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 4) documentația referitoare la sistemul de calitate; 5) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare UE de tip. 5. Sistemul de calitate asigură faptul că mijloacele de măsurare sînt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 6. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 7. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 2) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 3) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; 4) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.; 5) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate.		

examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificare propusă și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3,2 sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 4.Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 5. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă și, sub responsabilitatea	8. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 9. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 10. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 4 subpunctul 5) din prezentul modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei Reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare în scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 11. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de audit şi decizia justificată a evaluării. 12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de calitate certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient. 13. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 14. Organismul notificat evaluează orice modificare propusă şi decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerinţele menţionate la punctele 5-7 din prezentul modul sau este necesară o reevaluare. 15. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia justificată a evaluării. 16. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat		

organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. 6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: (a) documentația menționată la punctul 3.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 3.5, 4.3 și 4.4. 7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de calitate eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 17. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în special: 1) documentația privind sistemul de calitate; 2) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 18. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 19. Organismul notificat efectuează vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 20. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 3 şi 4 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 21. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de		

	măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 22. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 23. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 24. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 1) documentația menționată la punctele 3 şi 4 din prezentul modul; 2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13-15 din prezentul modul, în forma în care a fost aprobată; 3) deciziile și rapoartele organismului notificat sau recunoscut menționate la punctele 13-15, 18 și 19 din prezentul modul. 25. Organismul notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării referitor la aprobările privind sistemele de calitate eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 26. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 4, 13 şi 20-24 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		

MODULUL D1: ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE 1. Asigurarea calității procesului de producție este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 4 și 7 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la articolul 18. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. 3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 4. **Fabricația** Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru producție, inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză așa cum se prevede la punctul 5 și este supus supravegherii astfel cum se menționează la punctul 6. 5. **Sistemul de calitate** 5.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate;	**MODULUL D1: ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE** 1. Asigurarea calității procesului de producție este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 4 și 22-25 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerințele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. 3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 4. Fabricația Producătorul utilizează un sistem al calității aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză, așa cum se prevede la punctele 5-17, și este supus supravegherii prevăzute la punctele 18-21 din prezentul modul. 5. Sistemul de calitate Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 6. Cererea cuprinde: 1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; 2) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; 3) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 4) documentația referitoare la sistemul de calitate;	compatibil	

(e) documentația tehnică menționată la punctul 2 5.2. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor din prezenta directivă care se aplică în cazul lor. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (c) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; (d) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; (e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 5.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 5.2 Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.	5) documentaţia tehnică menţionată la punctul 2 din prezentul modul. 7. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor din prezenta Reglementare tehnică. 8. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 9. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 2) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 3) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; 4) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; 5) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 10. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 7-9 din prezentul modul. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 11. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului.		

Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei directive. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 2 pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 5.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 5.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 5.2 sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 6. **Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 6.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 6.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentația tehnică menționată la punctul 2;	12. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei Reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare în scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 13. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 14. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate aprobat și să îl mențină adecvat și eficient. 15. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 16. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 7-9 din prezentul modul sau este necesară o reevaluare. 17. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia justificată a evaluării. 18. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate aprobat. 19. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special: 1) documentația privind sistemul de calitate; 2) documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul; 3) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 20. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 21. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar,		

(c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 6.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 6.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 7. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 7.1. Producătorul aplică marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar stabilit în prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 5.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 7.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.	organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. De asemenea, furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 22. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 5-6 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 23. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 24. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 25. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 26. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 1) documentația menționată la punctele 5 şi 6 din prezentul modul; 2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 15-17 din prezentul modul, în forma în care a fost aprobată; 3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 15-17, 20 și 21 din prezentul modul.		

8. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: (a) documentația menționată la punctul 5.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 5.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 5.5, 6.3 și 6.4. 9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 10. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 5.1, 5.5, 7 și 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	27. Organismul notificat informează Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării referitor la aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 28. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 5,6, 15-17 şi 22-26 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL E: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII MIJLOCULUI DE MĂSURARE 1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității mijlocului de măsurare este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 2. **Fabricația** Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză așa cum se prevede la punctul 3 și este supus supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. 3. **Sistemul de calitate** 3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză.	**MODULUL E: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII MIJLOCULUI DE MĂSURARE** 1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității mijlocului de măsurare este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 19-22 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză sînt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză, așa cum se prevede la punctele 3-14, și este supus supravegherii prevăzute la punctele15-18 din prezentul modul. 3. Sistemul de calitate	compatibil	

Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; (e) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare UE de tip. 3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile din prezenta directivă. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare; (c) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; (d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de calitate.	Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 4. Cererea cuprinde: 1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; 2) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; 3) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 4) documentația referitoare la sistemul de calitate; 5) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare UE de tip. 5. Sistemul de calitate asigură conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 6. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 7. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 2) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare; 3) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat;		

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2 Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei directive. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (e) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 4. **Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.	4) a mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului de calitate. 8. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 9. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 10. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 4 subpunctul 5) din prezentul modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante din prezenta Reglementare tehnică și de a realiza examinările necesare în scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 11. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate aprobat și să îl mențină adecvat și eficient. 13. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 14. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia justificată a evaluării.		

4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 5. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate	15. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate aprobat. 16. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în special: 1) documentația privind sistemul de calitate; 2) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 17. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 18. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, organismul notificat efectuează sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 19. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 3 și 4 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare, care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 20. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor timp de 10		

acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. 6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: (a) documentația menționată la punctul 3.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 3.5, 4.3 și 4.4. 7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 8. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 21. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 22. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 23. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 1) documentația menționată la punctele 3 şi 4 din prezentul modul; 2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13 şi 14 din prezentul modul, în forma în care a fost aprobată; 3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 13, 14, 17 şi 18 din prezentul modul. 24. Organismul notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării referitor la aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 25. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 4, 13, 14 şi 19-23 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		

MODULUL E1: ASIGURAREA CALITĂȚII INSPECȚIEI ȘI TESTĂRII MIJLOCULUI DE MĂSURARE FINIT 1. Asigurarea calității inspecției și testării mijlocului de măsurare finit este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2,4 și 7 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la articolul 18. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. 3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 4. **Fabricația** Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză așa cum se prevede la punctul 5 și este supus supravegherii astfel cum se menționează la punctul 6. 5. **Sistemul de calitate** 5.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat;	**MODULUL E1: ASIGURAREA CALITĂȚII LA INSPECȚIA ȘI ÎNCERCAREA MIJLOCULUI DE MĂSURARE FINIT** 1. Asigurarea calității inspecției și încercării mijlocului de măsurare finit este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 4 și 21-24 din prezentul modul, și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. 3. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 4. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea mijloacelor de măsurare în cauză așa cum se prevede la punctele 5-16 din prezentul modul și este supus supravegherii astfel cum se menționează la punctul 17-20 din prezentul modul. 5. Sistemul de calitate Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 6. Cererea cuprinde:	compatibil	

(c) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; (e) documentația tehnică menționată la punctul 2 5.2. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor din prezenta directivă care se aplică în cazul lor. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare; (c) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; (d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 5.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 5.2 Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale	1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; 2) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; 3) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 4) documentația referitoare la sistemul de calitate; 5) documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul. 7. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 8. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 9. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; 2) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare; 3) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; 4) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 10. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctele 7-9 din prezentul modul.		

prezentei directive. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 2 pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 5.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 5.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 5.2 sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 6. **Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 6.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 6.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentația tehnică menționată la punctul 2; (c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat.	Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 11. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 12. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante din prezenta Reglementare tehnică și de a realiza examinările necesare în scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 13. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 14. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate aprobat și să îl mențină adecvat și eficient. 15. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 16. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 7-9 din prezentul modul sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 17. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.		

6.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 6.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 7. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 7.1. Producătorul aplică marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar stabilit în prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 5.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 7.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. 8. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: (a) documentația menționată la punctul 5.1;	18. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de fabricare, control, testare și depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informațiile necesare, în special: 1) documentația privind sistemul de calitate; 2) documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezentul modul; 3) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 19. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 20. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat efectuează sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacelor de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 21. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE şi marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 5 şi 6 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 22. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită.		

(b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 5.5, în forma în care a fost certificată; (c) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 5.5, 6.3 și 6.4. 9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu certificările sistemului de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista certificărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 10. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 5.1, 5.5, 7 și 8 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	23. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 24. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 25. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 1) documentația menționată la punctele 5 şi 6 din prezentul modul; 2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 15 şi 16 din prezentul modul, în forma în care a fost certificată; 3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 15, 16, 19 şi 20 din prezentul modul. 26. Organismul notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării referitor la certificările sistemului de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția acestuia lista certificărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 27. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 5, 6, 15, 16, 21-25 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL F: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE VERIFICAREA PRODUSULUI 1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul	**MODULUL F: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE VERIFICAREA MIJLOCULUI DE MĂSURARE** 1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 9 și	compatibil	

îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 5.1 și 6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză, care au făcut obiectul dispozițiilor de la punctul 3, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele prezentei directive, care li se aplică. 2. **Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora. 3. **Verificarea** Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta directivă. Examinările și testele pentru verificarea conformității mijloacelor de măsurare cu cerințele corespunzătoare se efectuează, în funcție de decizia producătorului, fie prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare conform dispozițiilor de la punctul 4, fie prin examinarea și testarea mijloacelor de măsurare pe bază statistică conform dispozițiilor de la punctul 5. 4. **Verificarea conformității prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare** 4.1. Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze testele corespunzătoare prezentate în standardul (standardele) armonizat(e) și/sau documentele normative relevant(e) și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul certificat, descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta directivă. În absența unui standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.	16-20 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză, care au făcut obiectul dispozițiilor de la punctele 3 și 4 din prezentul modul, sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea mijloacelor de măsurare fabricate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 3. Verificarea Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea mijloacelor de măsurare cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. 4. Examinările și testele pentru verificarea conformității mijloacelor de măsurare cu cerințele corespunzătoare se efectuează, în funcție de decizia producătorului, fie prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare, conform dispozițiilor de la punctele 5-8 din prezentul modul, fie prin examinarea și testarea mijloacelor de măsurare pe bază statistică, conform dispozițiilor de la punctele 9-15 din prezentul modul. 5. Verificarea conformității prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze testele corespunzătoare prezentate în standardul (standardele) conex(e) și/sau în documentele normative relevant(e) și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul certificat, descris în certificatul de examinare UE		

4.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale în vederea inspectării pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 5. **Verificarea statistică a conformității** 5.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă mijloacele de măsurare fabricate pentru verificare sub formă de loturi omogene. 5.2. Din fiecare lot se prelevează aleatoriu un eșantion, conform cerințelor de la punctul 5.3 Toate mijloacele de măsurare dintr-un eșantion sunt examinate individual și trebuie să se efectueze testele adecvate prezentate în standardul (standardele) armonizat(e), și/sau documentul (documentele) normativ(e) și/sau testele echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, pentru a se verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile din prezenta directivă și pentru a se stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 5.3. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerințele următoare: Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eșantionare trebuie să asigure: (a) un nivel de calitate corespunzător unei probabilități de acceptare de 95 %, cu neconformitate sub 1 %; (b) o limită de calitate corespunzătoare unei probabilități de acceptare de 5 %, cu neconformitate sub 7 %; 5.4. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sunt considerate ca fiind certificate, cu excepția mijloacelor de măsurare din eșantion care, în urma testelor, au fost declarate nesatisfăcătoare. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de	de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. 6. În absența unui standard conex sau a unui document normativ, organismul notificat decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 7. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune, sub responsabilitatea sa, aplicarea acestuia. 8. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale, în vederea inspectării, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 9. Verificarea statistică a conformității Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă mijloacele de măsurare fabricate pentru verificare sub formă de loturi omogene. 10. Din fiecare lot se prelevează, aleatoriu, un eșantion, conform cerințelor de la punctul 11 din prezentul modul. Toate mijloacele de măsurare dintr-un eșantion sînt examinate individual și trebuie să se efectueze testele adecvate prezentate în standardul (standardele) conex(e) și/sau în documentul (documentele) normativ(e) și/sau teste echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, pentru a se verifica conformitatea lor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică și pentru a se stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard conex sau a unui document normativ, organismul notificat decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 11. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerințele următoare: Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eșantionare trebuie să asigure:		

identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 5.5. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică și trebuie să ia măsurile necesare. 6. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 6.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care este conform tipului certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 6.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la punctul 3, producătorul poate aplica și numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare.	1) un nivel de calitate corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95 %, cu neconformitate sub 1 %; 2) o limită de calitate corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5 %, cu neconformitate sub 7 %. 12. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sînt considerate ca fiind certificate, cu excepția mijloacelor de măsurare din eșantion care, în urma testelor, au fost declarate nesatisfăcătoare. 13. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 14. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 15. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică și trebuie să ia măsurile necesare. 16. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care este conform tipului certificat descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 17. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a		

7. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producție. 8. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate îndeplini obligațiile producătorului prevăzute la punctele 2 și 5.1.	mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 18. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 19. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 20. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la punctul 3 din prezentul modul, producătorul poate aplica și numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de măsurare. 21. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producție. 22. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate îndeplini obligațiile producătorului prevăzute la punctele 2 și 9 din prezentul modul.		
MODULUL F1: CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA PRODUSULUI 1.Conformitatea bazată pe verificarea produsului este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 6.1 și 7 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză, care se supun dispozițiilor punctului 4, respectă cerințele prezentei directive, care li se aplică. 2. **Documentația tehnică**	**MODULUL F1: CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA MIJLOCULUI DE MĂSURARE** 1. Conformitatea bazată pe verificarea produsului este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 9 și 17-21 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloacele de măsurare în cauză, care se supun dispozițiilor punctelor 4 şi 5 din prezentul modul, respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la articolul 18. Documentația trebuie să permită evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și să includă o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 3. **Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către mijloacele de măsurare fabricate a cerințelor aplicabile ale prezentei directive. 4. **Verificarea** Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerințele aplicabile din prezenta directivă. Examinările și testele pentru verificarea conformității cu cerințele se efectuează, în funcție de decizia producătorului, fie prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare conform dispozițiilor de la punctul 5, fie prin examinarea și testarea mijloacelor de măsurare pe bază statistică conform dispozițiilor de la punctul 6. **5. Verificarea conformității prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare.** 5.1. Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze testele corespunzătoare prezentate în standardele armonizate și/sau documentele normative relevante și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea cu cerințele care se aplică în cazul lor. În absența unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.	2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. Documentația trebuie să permită evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și să includă o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerinţele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 3. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către mijloacele de măsurare fabricate a cerințelor aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 4. Verificarea Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica conformitatea mijloacelor de măsurare cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 5. Examinările și testele pentru verificarea conformității cu cerințele se efectuează, în funcție de decizia producătorului, fie prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare, conform dispozițiilor de la punctele 6-8 din prezentul modul, fie prin examinarea și testarea mijloacelor de măsurare pe bază statistică, conform dispozițiilor de la punctele 9-16 din prezentul modul. 6. Verificarea conformității prin examinarea și testarea fiecărui mijloc de măsurare Toate mijloacele de măsurare trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze testele corespunzătoare prezentate în standardele conexe și/sau în documentele normative relevante și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice		

5.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. **6. Verificarea statistică a conformității** 6.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă mijloacele de măsurare fabricate pentru verificare sub formă de loturi omogene. 6.2. Din fiecare lot se prelevează aleatoriu un eșantion, conform cerințelor de la punctul 6.4 6.3. Toate mijloacele de măsurare din eșantion trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze testele corespunzătoare prezentate în standardele armonizate și/sau documentele normative relevante sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea cu cerințele aplicabile din prezenta directivă, și pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 6.4. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerințele următoare: Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eșantionare trebuie să asigure: (a) un nivel de calitate corespunzător unei probabilități de acceptare de 95 %, cu neconformitate sub 1 %; (b) o limită de calitate corespunzătoare unei probabilități de acceptare de 5 %, cu neconformitate sub 7 %; 6.5. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sunt considerate ca fiind certificate, cu excepția mijloacelor de	relevante, pentru a verifica conformitatea cu cerințele care se aplică în cazul lor. În absența unui astfel de standard conex sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 7. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 8. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 9. Verificarea statistică a conformității Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă mijloacele de măsurare fabricate pentru verificare sub formă de loturi omogene. 10. Din fiecare lot se prelevează, aleatoriu, un eșantion, conform cerințelor de la punctul 12 din prezentul modul. 11. Toate mijloacele de măsurare din eșantion trebuie să fie examinate individual și trebuie să se efectueze testele corespunzătoare prezentate în standardele conexe și/sau în documentele normative relevante sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea cu cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică și pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard conex sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 12. Procedura statistică trebuie să satisfacă cerințele următoare: Controlul statistic se bazează pe atribute. Sistemul de eșantionare trebuie să asigure: 1) un nivel de calitate corespunzător unei probabilități de acceptare de 95 %, cu neconformitate sub 1 %; 2) o limită de calitate corespunzătoare unei probabilități de acceptare de 5 %, cu neconformitate sub 7 %.		

măsurare din eșantion care, în urma testelor, au fost declarate nesatisfăcătoare. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică și trebuie să ia măsurile necesare. 7. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 7.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit în prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 7.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport.	13. Dacă un lot este acceptat, toate mijloacele de măsurare din lot sînt considerate ca fiind certificate, cu excepția mijloacelor de măsurare din eșantion care, în urma testelor, au fost declarate nesatisfăcătoare. 14. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe fiecare mijloc de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 15. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 16. Dacă un lot este respins, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat sau recunoscut poate suspenda verificarea statistică și trebuie să ia măsurile necesare. 17. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 4 și 5 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 18. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 19. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 20. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de		

Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la punctul 5, producătorul poate aplica și numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare. 8. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica numărul de identificare al acestui organism de notificare pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producție. 9. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate îndeplini obligațiile producătorului prevăzute la punctul 2 primul paragraf, punctul 3 și punctul 6.1.	mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 21. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la punctele 6-8 din prezentul modul, producătorul poate aplica și numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de măsurare. 22. Cu acordul și sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul poate aplica numărul de identificare al acestuia pe mijloacele de măsurare în timpul procesului de producție. 23. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate îndeplini obligațiile producătorului prevăzute la punctul 2 din paragraful întîi și la punctele 3 și 9 din prezentul modul.		
MODULUL G: CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUS 1. Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijlocul de măsurare în cauză, care se supune dispozițiilor punctului 4, respectă cerințele prezentei directive, care i se aplică. 2. **Documentația tehnică** Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la articolul 18 și o pune la dispoziția organismului notificat menționat la punctul 4 Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de zece ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare.	**MODULUL G: CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII MIJLOCULUI DE MĂSURARE** 1. Conformitatea bazată pe verificarea unității mijlocului de măsurare este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 7-10 din prezentul modul, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijlocul de măsurare în cauză, care se supune dispozițiilor punctelor 4-6 din prezentul modul, respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă la capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică și o pune la dispoziția organismului notificat menționat la punctele 4-6 din prezentul modul. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerințele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare.	compatibil	

3. **Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către mijloacele de măsurare fabricate a cerințelor aplicabile ale prezentei directive. 4. **Verificarea** Un organism notificat ales de către producător trebuie să efectueze examinările și testele corespunzătoare prevăzute în standardele armonizate și/sau documentele normative relevante, sau teste echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele aplicabile ale prezentei directive sau dispune efectuarea acestora. În absența unui astfel de standard armonizat sau a unui document normativ, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe mijlocul de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 5. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit în prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.	Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 3. Fabricația Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către mijloacele de măsurare fabricate a cerințelor aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 4. Verificarea Un organism notificat ales de către producător trebuie să efectueze examinările și testele corespunzătoare prevăzute în standardele conexe și/sau în documentele normative relevante sau teste echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică sau dispune efectuarea acestora. În absența unui astfel de standard conex sau a unui document normativ, organismul notificat decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate. 5. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul propriu de identificare pe mijlocul de măsurare certificat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 6. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 7. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 4-6 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe		

O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare. 6. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prezentate la punctele 2 și 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 8. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică mijlocul de măsurare pentru care a fost întocmită. 9. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor la cerere. 10. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare. 11. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 2 și 7-10 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL H: CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII 1.Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloace de măsurare în cauză respectă cerințele prezentei directive, care li se aplică. 2. **Fabricația** Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru proiectare, fabricare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea mijloacelor de măsurare în cauză, astfel cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. 3. **Sistemul de calitate**	**MODULUL H: CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII** 1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 20-23 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloace de măsurare în cauză respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru proiectare, fabricare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea mijloacelor de măsurare în cauză, astfel cum este prevăzut la punctele 3-15 din prezentul modul, și face obiectul supravegherii prevăzute la punctele 16-19 din prezentul modul. 3. Sistemul de calitate	compatibil	

3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; (b) documentația tehnică descrisă la articolul 18 pentru un singur model din fiecare categorie de mijloace de măsurare care urmează a fi fabricate. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea mijlocului de măsurare. (c) documentația referitoare la sistemul de calitate și (d) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. 3.2. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor din prezenta directivă care se aplică în cazul lor. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului; (b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate și/sau documentele normative relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele	Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 4. Cererea cuprinde: 1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; 2) documentația tehnică prevăzută în capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică pentru un singur model din fiecare categorie de mijloace de măsurare care urmează a fi fabricate. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă cerințele de proiectare, fabricare și funcționare a mijlocului de măsurare. 3) documentația referitoare la sistemul de calitate; și 4) declarația scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism. 5. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 6. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. 7. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului; 2) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele conexe și/sau în		

esențiale din prezenta directivă vor fi îndeplinite, aplicând alte specificații tehnice relevante; (c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în categoria de mijloace de măsurare vizată; (d) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (e) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; (f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; (g) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2 Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluator în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei directive. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (b) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei directive și de a realiza	documentele normative relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale din prezenta Reglementare tehnică vor fi îndeplinite, aplicînd alte specificații tehnice relevante; 3) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în categoria de mijloace de măsurare vizate; 4) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 5) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; 6) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; 7) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 8. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul. Organismul prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 9. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluator în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 10. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 4 subpunctul 2) din prezentul modul pentru verificarea		

examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. Decizia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 4. **Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind proiectarea a sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor; (c) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind fabricarea a sistemului de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat.	capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 11. Decizia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 13. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 14. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 5-7 din prezentul modul sau este necesară o reevaluare. 15. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 16. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 17. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, testare și depozitare, furnizînd acestuia toate informațiile necesare și, în special: 1) documentația privind sistemul de calitate; 2) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute de partea privind proiectarea sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, testărilor; 3) documentele privind calitatea, astfel cum sînt prevăzute de partea privind fabricarea sistemului de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind		

4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 5. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 5.1. Producătorul aplică marcajul CE, marcajul metrologic suplimentar stabilit în prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. 6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: (a) documentația tehnică menționată la punctul 3.1;	etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 18. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 19. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat efectuează sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 20. Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 3 și 4 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 21. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită. 22. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cerere. 23. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate		

(b) documentația privind sistemul de calitate menționată la punctul 3.1; (c) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5, în forma în care a fost certificată; (d) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 3.5, 4.3 și 4.4. 7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de calitate eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 8. **Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 24. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 1) documentația tehnică menționată la punctele 3 şi 4 din prezentul modul; 2) documentația privind sistemul de calitate menționată la punctele 3 şi 4 din prezentul modul; 3) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13-15 din prezentul modul, în forma în care a fost certificată; 4) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 13-15, 18 și 19 din prezentul modul. 25. Organismul notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării referitor la aprobările privind sistemele de calitate eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția acestuia lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 26. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului prezentate la punctele 3, 4, 13-15 şi 20-24 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
MODULUL H1: CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII ȘI PE EXAMINAREA PROIECTULUI 1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității și pe examinarea proiectului este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 6 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloace de măsurare în cauză respectă cerințele prezentei directive, care li se aplică. **2. Fabricația**	**MODULUL H1: CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII ȘI PE EXAMINAREA PROIECTULUI** 1. Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității și pe examinarea proiectului este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 34-37 din prezentul modul, asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că mijloace de măsurare în cauză	compatibil	

Producătorul utilizează un sistem de calitate certificat pentru proiectare, fabricare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea mijloacelor de măsurare în cauză, astfel cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 5 Caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare se examinează conform dispozițiilor de la punctul 4. 3. **Sistemul de calitate** 3.1. Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; (b) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; (c) documentația referitoare la sistemul de calitate; (d) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. 3.2. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor din prezenta directivă care se aplică în cazul lor. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului;	respectă cerințele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricația Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru proiectare, fabricare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru testarea mijloacelor de măsurare în cauză, astfel cum este prevăzut la punctele 4-16 din prezentul modul, și face obiectul supravegherii prevăzute la punctele 30-33 din prezentul modul. 3. Caracterul adecvat al proiectului tehnic al mijlocului de măsurare se examinează conform dispozițiilor de la punctele 17-29 din prezentul modul. 4. Sistemul de calitate Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului de calitate pentru mijloacele de măsurare în cauză. 5. Cererea cuprinde: 1) denumirea și adresa producătorului și, dacă cererea este înaintată de reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia; 2) toate informațiile relevante pentru categoria de mijloace de măsurare în cauză; 3) documentația referitoare la sistemul de calitate; 4) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. 6. Sistemul de calitate asigură respectarea de către mijloacele de măsurare a cerințelor aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică. 7. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sînt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Această documentație privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor de asigurare a calității.		

(b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate și/sau documentele normative relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale din prezenta directivă vor fi îndeplinite, aplicând alte specificații tehnice relevante; (c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în categoria de mijloace de măsurare vizată; (d) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (e) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; (f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; (g) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2 Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluator în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentei directive. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului.	8. Documentația cuprinde o descriere adecvată: 1) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului; 2) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele conexe și/sau documentele normative relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale din prezenta Reglementare tehnică vor fi îndeplinite, aplicînd alte specificații tehnice relevante; 3) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării mijloacelor de măsurare care se încadrează în categoria de mijloace de măsurare vizată; 4) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; 5) a examinărilor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; 6) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; 7) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 9. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctele 6-8 din prezentul modul. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului conex relevant. 10. Pe lîngă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de		

Decizia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o reevaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 3.6. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 4. **Examinarea proiectului** 4.1. Producătorul depune la organismul notificat menționat la punctul 3.1 o cerere de examinare a proiectului. 4.2. Cererea trebuie să permită atât înțelegerea proiectării, fabricației și funcționării mijlocului de măsurare, cât și evaluarea conformității cu cerințele din prezenta directivă care se aplică acestora. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) documentația tehnică menționată la articolul 18. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o	evaluator în domeniul mijlocului de măsurare relevant și al tehnologiei mijlocului de măsurare în cauză și cunoștințe privind cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. 11. Decizia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 12. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de calitate certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 13. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 14. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctele 6-8 sau este necesară o reevaluare. 15. Decizia acestuia se notifică producătorului sau reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 16. Organismul notificat informează autoritatea Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării lista aprobărilor sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 17. Examinarea proiectului Producătorul depune la organismul notificat menționat la punctele 4 şi 5 din prezentul modul o cerere de examinare a proiectului. 18. Cererea trebuie să permită atît înțelegerea proiectării, fabricației și funcționării mijlocului de măsurare, cît și evaluarea conformității cu cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 19. Cererea cuprinde:		

evaluare a riscului (riscurilor). Documentația acoperă, în măsura în care este relevant pentru această evaluare, proiectarea, și funcționarea mijlocului de măsurare; (d) documente justificative privind caracterul adecvat al proiectului tehnic. Documentele justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate și/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime și includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 4.3. Organismul notificat examinează cererea și, în cazul în care proiectul este conform cu cerințele prezentei directive care se aplică mijlocului de măsurare, îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de proiect. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea proiectului certificat. Certificatul respectiv poate avea atașată una sau mai multe anexe. Certificatul respectiv și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu proiectul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate și care permit controlul în utilizare. Trebuie să se permită evaluarea conformității mijloacelor de măsurare fabricate cu proiectul examinat din punctul de vedere al caracterului reproductibil al performanțelor lor metrologice, când acestea sunt reglate corect utilizând mijloacele corespunzătoare, inclusiv: (a) caracteristicile metrologice ale proiectului mijlocului de măsurare; (b) măsurile necesare pentru asigurarea integrității mijlocului de măsurare (sigilarea, identificarea programelor de calculator etc.); (c) informații referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare și pentru verificarea conformității aspectului său exterior cu proiectul respectiv;	1) denumirea și adresa producătorului; 2) declarația scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; 3) documentația tehnică menționată în capitolul XIII din prezenta Reglementare tehnică. Documentația permite evaluarea mijlocului de măsurare din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația acoperă, în măsura în care este relevant pentru această evaluare, proiectarea și funcționarea mijlocului de măsurare; 4) documentele justificative privind caracterul adecvat al proiectului tehnic. Documentele justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele conexe și/sau documentele normative relevante nu au fost aplicate în întregime și includ rezultatele testelor efectuate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 20. Organismul notificat examinează cererea și, în cazul în care proiectul este conform cu cerințele prezentei Reglementări tehnice care se aplică mijlocului de măsurare, îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de proiect. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea proiectului certificat. Certificatul respectiv poate avea atașată una sau mai multe anexe. 21. Certificatul respectiv și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu proiectul examinat a mijloacelor de măsurare fabricate, precum și controlul în utilizare. Evaluarea conformității mijloacelor de măsurare fabricate cu proiectul examinat se efectuează avînd în vedere caracterul reproductibil al performanțelor lor metrologice, cînd acestea sînt reglate corect utilizînd mijloacele corespunzătoare, inclusiv:		

(d) dacă este cazul, orice informații specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate; (e) în cazul unui subansamblu, toate informațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare în această privință și îl păstrează la dispoziția statului membru care l-a desemnat. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 27 alineatul (10), organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. Certificatul are o valabilitate de zece ani de la data eliberării sale și poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de câte zece ani. În cazul în care proiectul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei directive, organismul notificat refuză emiterea unui certificat UE de examinare de proiect și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod amănunțit. 4.4. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul certificat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. Producătorul informează organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare UE de proiect asupra tuturor modificărilor aduse proiectului certificat care pot afecta conformitatea cu cerințele esențiale din prezenta directivă sau condițiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o certificare suplimentară din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE de proiect sub forma unei completări la certificatul inițial de examinare UE de tip. 4.5. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de proiect și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista	1) caracteristicile metrologice ale proiectului mijlocului de măsurare; 2) măsurile necesare pentru asigurarea integrității mijlocului de măsurare (sigilarea, identificarea programelor de calculator etc.); 3) informațiile referitoare la alte elemente necesare pentru identificarea mijlocului de măsurare și pentru verificarea conformității aspectului său exterior cu proiectul respectiv; 4) informațiile specifice necesare pentru verificarea caracteristicilor mijloacelor de măsurare fabricate; 5) în cazul unui subansamblu, toate informațiile necesare pentru a asigura compatibilitatea cu alte subansambluri sau mijloace de măsurare. 22. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare în această privință și îl păstrează la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Fără a aduce atingere dispozițiilor din punctul 113 din prezenta Reglementare tehnică, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decît cu acordul producătorului. Certificatul are o valabilitate de zece ani de la data eliberării sale și poate fi reînnoit pentru perioade ulterioare de cîte zece ani. 23. În cazul în care proiectul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat sau recunoscut refuză emiterea unui certificat UE de examinare de proiect și informează solicitantul în consecință, motivînd refuzul său în mod amănunțit. 24. Organismul notificat se va informa permanent cu privire la orice modificare a stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul certificat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. 25. Producătorul informează organismul notificat care a eliberat certificatul de examinare UE de proiect asupra tuturor		

certificatelor și/sau a completărilor la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de proiect și/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de proiect, al anexelor și completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului. 4.6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE de proiect, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 5. **Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 5.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat. 5.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind proiectarea a sistemului de calitate, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor etc.; (c) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind fabricarea a sistemului de calitate, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.	modificărilor aduse proiectului certificat care pot afecta conformitatea cu cerințele esențiale din prezenta Reglementare tehnică sau condițiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o certificare suplimentară din partea organismului care a emis certificatul de examinare UE de proiect sub forma unei completări a certificatului inițial de examinare UE de tip. 26. Organismul notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării cu privire la certificatele de examinare UE de proiect și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, periodic sau la cerere, lista certificatelor și/sau a completărilor la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 27. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi celelalte organisme poate obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de proiect și/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. 28. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de proiect, al anexelor și completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzînd documentația depusă de producător, pînă la expirarea valabilității certificatului. 29. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare UE de proiect, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. 30. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.		

5.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 5.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 6. **Marcajul de conformitate și declarația UE de conformitate** 6.1. Producătorul aplică marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar stabilit în prezenta directivă și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare în parte care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 6.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația UE de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită și menționează numărul certificatului de examinare a proiectului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, când se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atât mijloacelor de măsurare individuale, cât unui lot sau unui transport. 7. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare:	31. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la locurile de proiectare, fabricare, control, testare și depozitare, furnizînd acestuia toate informațiile necesare și, în special: 1) documentația privind sistemul de calitate; 2) înregistrările din domeniul calității, așa cum sunt prevăzute în partea sistemului calității destinată proiectării, cum ar fi rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc; 3) înregistrările din domeniul calității așa cum sunt prevăzute în partea sistemului calității destinată fabricării, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele care dovedesc calificarea personalului implicat în desfășurarea acestor activități etc. 32. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate, precum și că furnizează producătorului un raport de audit. 33. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul efectuează sau poate dispune efectuarea unor teste privind mijloacele de măsurare, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 34. Marcajul de conformitate și declarația de conformitate Producătorul aplică marcajul UE și marcajul metrologic suplimentar stabilit prin prezenta Reglementare tehnică și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctele 4 și 5 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare mijloc de măsurare care respectă cerințele aplicabile acestuia din prezenta Reglementare tehnică. 35. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de mijloc de măsurare și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor pe o		

(a) documentația privind sistemul de calitate menționată la punctul 3.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5, în forma în care a fost certificată; (c) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 3.5, 5.3 și 5.4. 8. **Reprezentantul autorizat** Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la punctele 4.1 și 4.2 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 și 7, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a mijlocului de măsurare. Declarația de conformitate identifică modelul mijlocului de măsurare pentru care a fost întocmită și menționează numărul certificatului de examinare a proiectului. 36. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 37. O copie a declarației UE de conformitate este furnizată împreună cu fiecare mijloc de măsurare care este introdus pe piață. Cu toate acestea, cînd se livrează un număr mare de mijloace de măsurare unui singur utilizator, această cerință poate fi interpretată ca fiind aplicată nu atît mijloacelor de măsurare individuale, cît unui lot sau unui transport. 38. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a mijlocului de măsurare: 1) documentația privind sistemul de calitate menționată la punctele 4 şi 5 din prezentul modul; 2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctele 13-15 din prezentul modul, în forma în care a fost certificată; 3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 13-15, 32 și 33 din prezentul modul. 39. Reprezentantul autorizat Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la punctele 17, 18 şi 19 din prezentul modul și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 4, 5, 13-15, 24, 25 şi 29 şi 34-38 din prezentul modul, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
ANEXA III **CONTOARE DE APĂ (MI-001)** Cerințele relevante din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică contoarelor de apă destinate măsurării volumului de	Anexa nr. 3 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **CONTOARELE DE APĂ (MI-001)**	compatibil	

apă potabilă, rece sau caldă, care este utilizată pentru consum casnic, consum comercial și pentru consumul industrial în cantități mici. **DEFINIȚII** Contor de apă: Un instrument proiectat pentru măsurarea, memorarea și afișarea, în condiții de măsurare, a volumului de apă care trece prin traductorul de măsurare. Debit minim (Q_1): Debitul cel mai scăzut la care contorul de apă furnizează indicații care respectă cerințele privind erorile maxime admise. Debit tranzitoriu (Q_2): Debitul tranzitoriu reprezintă valoarea debitului situată între debitul permanent și debitul minim și la care domeniul de valori pentru debit se împarte în două zone, „zona superioară” și „zona inferioară”. Fiecare zonă are o eroare maximă admisă caracteristică. Debit permanent (Q_3): Debitul cel mai mare la care contorul de apă funcționează în mod satisfăcător, în condiții normale de utilizare, adică în condiții de debit constant sau intermitent. Debit de suprasarcină (Q_4): Debitul de suprasarcină este debitul cel mai mare la care contorul de apă funcționează în mod satisfăcător pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze. **CERINȚE SPECIALE** ***Condițiile nominale de funcționare*** Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru instrument, în special: 1. Domeniul de valori pentru debitul apei. Valorile pentru domeniul de valori pentru debit trebuie să îndeplinească următoarele condiții:	Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică contoarelor de apă destinate măsurării volumului de apă potabilă, rece sau caldă, care este utilizată pentru consum casnic, consum comercial și pentru consumul industrial în cantități mici. **DEFINIȚII** **Contor de apă**: mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea, memorarea și afișarea, în condiții de măsurare, volumului de apă care trece prin traductorul d măsurare **Debit minim (Q1)**: debitul cel mai scăzut la care contor de ap furnizează indicații care respectă cerințele privin erorile maxime tolerate (EMT) **Debit tranzitoriu (Q2)**: valoarea debitului situată între debitul permanent debitul minim și la care domeniul de valori pentr debit se împarte în două zone, „zona superioară” „zona inferioară”; fiecare zonă are o EM caracteristică **Debit permanent (Q3)**: debitul cel mai mare la care contorul funcționează mod satisfăcător, în condiții normale de utilizar adică în condiții de debit constant sau intermitent **Debit de suprasarcină (Q4)**: debitul cel mai mare la care contorul de ap funcționează în mod satisfăcător pentru o perioad scurtă de timp, fără să se deterioreze **CERINȚE SPECIFICE** **Condițiile nominale de funcționare** Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru mijlocul de măsurare, în special: 1. Domeniul de valori pentru debitul apei Valorile pentru domeniul de debit trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1) $Q_3/Q_1 \geq 40$; 2) $Q_2/Q_1 = 1,6$; 3) $Q_4/Q_3 = 1,25$.		

$Q_3/Q_1 \geq 40$ $Q_2/Q_1 = 1,6$ $Q_4/Q_3 = 1,25$ 2. Domeniul de temperatură pentru apă. Valorile pentru domeniul de temperatură trebuie să îndeplinească următoarele condiții: De la 0,1 °C la cel puțin 30 °C sau De la 30 °C la cel puțin 90 °C. Contorul de apă trebuie proiectat astfel încât să funcționeze în ambele domenii. 3. Domeniul de presiune relativă a apei; intervalul este cuprins între 0,3 bari și cel puțin 10 bari la Q_3. 4. Pentru sursa de alimentare cu energie electrică: valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu. ***Eroarea maximă admisă*** 5. Eroarea maximă admisă, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul tranzitoriu (Q_2) (inclusiv) și debitul de suprasarcină (Q_4) este: 2 % pentru apa care are o temperatură ≤ 30 °C 3 % pentru apa care are o temperatură > 30 °C Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. 6. Eroarea maximă admisă, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul minim (Q_1) și debitul tranzitoriu (Q_2) (exclusiv) este de 5 %, indiferent de temperatura apei. Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. ***Efectul admis al perturbațiilor***	2. Domeniul de temperatură pentru apă Valorile pentru domeniul de temperatură trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1) de la 0,1 °C la cel puțin 30 °C; sau 2) de la 30 °C la cel puțin 90 °C. Contorul de apă trebuie proiectat astfel încît să funcționeze în ambele domenii. 3. Domeniul de presiune relativă a apei: intervalul este cuprins între 0,3 bari și cel puțin 10 bari la Q3. 4. Pentru sursa de alimentare cu energie electrică: valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu. **Eroarea maximă tolerată** 5. EMT, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul tranzitoriu (Q2) (inclusiv) și debitul de suprasarcină (Q4) este: 1) 2 % pentru apa care are o temperatură ≤ 30 °C; 2) 3 % pentru apa care are o temperatură > 30 °C. Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. 6. EMT, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul minim (Q1) și debitul tranzitoriu (Q2) (exclusiv) este de 5 %, indiferent de temperatura apei. Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. **Efectul admis al perturbațiilor** 7.1. Imunitatea electromagnetică 7.1.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de apă trebuie să fie astfel încît:		

7.1. ***Imunitatea electromagnetică*** 7.1.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de apă trebuie să fie astfel încât: — modificarea rezultatului măsurătorii să nu fie mai mare decât valoarea critică de variație definită la punctul 7.1.3 sau — indicația rezultatului măsurătorii să se prezinte astfel încât să nu poate fi interpretată ca rezultat valabil, ca de exemplu o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurătorii. 7.1.2. După ce este supus acțiunii unei perturbații electromagnetice, contorul de apă trebuie: — să revină la funcționarea în limitele erorilor maxime admise și — să aibă toate funcțiile de măsurare protejate și — să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția perturbației. 7.1.3. Valoarea critică de variație este valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori: — volumul care corespunde la jumătate din mărimea erorii maxime admise în zona superioară a volumului măsurat; — volumul care corespunde erorii maxime admise aplicate la volumul care corespunde unui minut la debitul Q_3. **7.2.** ***Durabilitatea*** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luând în considerație perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 7.2.1. Variația rezultatului măsurătorii în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurătorii inițiale, nu trebuie să depășească: — 3 % din volumul măsurat între Q_1 inclusiv și Q_2 exclusiv; — 1,5 % din volumul măsurat între Q_2 inclusiv și Q_4 inclusiv.	1) modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație definită la punctul 7.1.3 din prezenta anexă; sau 2) indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu poată fi interpretată ca rezultat valabil (de exemplu o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării). 7.1.2. După ce este supus acțiunii unei perturbații electromagnetice, contorul de apă trebuie: 1) să revină la funcționarea în limitele EMT; 2) să-şi păstreze toate funcţiile de măsurare; 3) să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția perturbației. 7.1.3. Valoarea critică de variație este valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori: 1) volumul care corespunde la jumătate din mărimea EMT în zona superioară a volumului măsurat; 2) volumul care corespunde EMT aplicate la volumul care corespunde unui minut la debitul Q3. 7.2. Durabilitatea După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 7.2.1. Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească: 1) 3 % din volumul măsurat între Q1 inclusiv și Q2 exclusiv; 2) 1,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv.		

7.2.2. Eroarea de indicație pentru volumul măsurat după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească: — ± 6 % din volumul măsurat între Q_1 inclusiv și Q_2 exclusiv; — ± 2,5 % din volumul măsurat între Q 2 inclusiv și Q 4 inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 0,1 °C și 30 °C; — ± 3,5 % din volumul măsurat între Q 2 inclusiv și Q 4 inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 30 °C și 90 °C. ***Capacitatea de a corespunde cerințelor*** 8.1. Contorul de apă trebuie să poată fi instalat pentru a funcționa în orice poziție, cu excepția cazurilor când este marcat cu claritate pentru anumite poziții de funcționare. 8.2. Producătorul trebuie să specifice dacă contorul de apă este destinat să măsoare fluxul invers. În astfel de cazuri, volumul fluxului invers trebuie să fie scăzut din volumul cumulat sau trebuie să fie înregistrat separat. La fluxul direct și la fluxul invers se aplică aceeași eroare maximă admisă. Contoarele de apă care nu sunt proiectate pentru măsurarea fluxului invers trebuie să împiedice fluxul invers sau să se opună unui flux invers accidental, fără niciun fel de deteriorare sau modificare a proprietăților metrologice. ***Unități de măsură*** 9. Volumul măsurat se afișează în metri cubi. ***Punerea în funcțiune*** 10. Statul membru asigură că cerințele specificate la punctele 1, 2 și 3 sunt determinate de serviciul de utilitate publică sau de persoana legal desemnată pentru instalarea contorului de apă, astfel încât contorul de apă să fie corespunzător pentru măsurarea precisă a consumului prognozat sau prognozabil.	7.2.2. Eroarea de indicație pentru volumul măsurat după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească: 1) ± 6 % din volumul măsurat între Q1 inclusiv și Q2 exclusiv; 2) ± 2,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 0,1 °C și 30 °C; 3) ± 3,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 30 °C și 90 °C. **Capacitatea de a corespunde cerințelor** 8.1. Contorul de apă trebuie să poată fi instalat pentru a funcționa în orice poziție, cu excepția cazurilor în care este marcat cu claritate pentru anumite poziții de funcționare. 8.2. Producătorul trebuie să specifice dacă contorul de apă este destinat să măsoare fluxul invers. În astfel de cazuri, volumul fluxului invers trebuie să fie scăzut din volumul cumulat sau trebuie să fie înregistrat separat. La fluxul direct şi la fluxul invers se aplică aceeaşi EMT. Contoarele de apă care nu sînt proiectate pentru măsurarea fluxului invers trebuie să împiedice fluxul invers sau să se opună unui flux invers accidental, fără nici un fel de deteriorare sau modificare a proprietăților metrologice. **Unitățile de măsură** 9. Volumul măsurat se afișează în metri cubi, simbol m^3. **Punerea în funcțiune** 10. Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului de apă trebuie să determine condiţiile de utilizare specificate la punctele 1, 2 şi 3 din prezenta anexă, astfel încît contorul de apă să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului prevăzut sau prognozabil. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII**		

<table>
<tr>
<td>EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt:

B + F sau B + D sau H1.</td>
<td>Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

B + F sau B + D sau H1.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANEXA IV

CONTOARELE DE GAZ ȘI DISPOZITIVELE DE CONVERSIE ~~A VOLUMULUI~~ (MI-002)

~~Cerințele relevante din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz și dispozitivele de conversie a volumului definite mai jos, care sunt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară.~~

Cerințele relevante stabilite în anexa I, cerințele speciale stabilite în prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz și dispozitivele de conversie definite în prezenta anexă, care sunt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară.

DEFINIȚII

<table>
<tr><td>Contor de gaz</td><td>~~Un instrument proiectat pentru măsurarea, memorarea și afișarea cantității (volumului sau masei) de gaz combustibil care îl parcurge.~~
Un instrument proiectat pentru a măsura, a asigura memorarea și a afișa cantitatea de gaz combustibil (volum sau masă) care parcurge instrumentul respectiv și, dacă este cazul, cantitatea de energie a gazului.</td></tr>
<tr><td>Dispozitiv de conversie a volumului</td><td>Un dispozitiv montat pe un contor de gaz care convertește automat cantitatea măsurată în condiții de măsurare într-o cantitate în condiții de bază.</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexa nr. 4
la Reglementarea tehnică privind
punerea la dispoziţie pe piaţă
a mijloacelor de măsurare

CONTOARELE DE GAZ ȘI DISPOZITIVELE DE CONVERSIE ~~A VOLUMULUI~~ (MI-002)

~~Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz și la dispozitivele de conversie a volumului, definite mai jos, care sînt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară.~~
Cerințele relevante stabilite în anexa nr. 1, cerințele speciale stabilite în prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la contoarele de gaz și dispozitivele de conversie definite în prezenta anexă, care sunt destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării în industria ușoară.
<table>
<tr><th colspan="2">DEFINIȚII</th></tr>
<tr><td>Contor de gaz</td><td>~~mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea, memorarea și afișarea cantității (volumului sau masei) de gaz combustibil care îl parcurge~~
Un instrument proiectat pentru a măsura, a asigura memorarea și a afișa cantitatea de gaz combustibil (volum sau masă) care parcurge instrumentul respectiv și, dacă este cazul, cantitatea de energie a gazului</td></tr>
<tr><td>Dispozitiv de conversie a</td><td>dispozitiv montat pe un contor de gaz care convertește automat cantitatea măsurată în condiții de măsurare într-o cantitate în condiții de bază</td></tr>
</table>
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Debit minim (Q_{min})	Debitul cel mai scăzut la care contorul de gaz furnizează indicații care respectă cerințele privind erorile maxime admise.
Debit maxim (Q_{max})	Debitul cel mai mare la care contorul de gaz furnizează indicații care respectă cerințele privind erorile maxime admise.
Debit tranzitoriu (Q_t)	Debitul tranzitoriu reprezintă valoarea debitului situată între debitul permanent și debitul minim și la care domeniul de valori pentru debit se împarte în două zone: „zona superioară” și „zona inferioară”. Fiecare zonă are o eroare maximă admisă caracteristică.
Debit de suprasarcină (Q_r)	Debitul de suprasarcină este debitul cel mai ridicat la care contorul funcționează în mod satisfăcător pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze.
Condiții de bază	Condițiile specificate la care este convertită cantitatea de fluid măsurată.
Dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului	Un instrument conectat sau integrat în dispozitivul de conversie a energiei pentru determinarea puterii calorifice a gazului care parcurge respectivul instrument.
Dispozitiv de conversie a energiei	Un dispozitiv care convertește cantitatea măsurată în energie utilizând masa sau volumul în condiții de bază și puterea calorifică superioară/brută.
Putere calorifică superioară/ brută	Cantitatea de căldură care ar fi eliberată prin arderea completă cu oxigen a unei cantități specificate de gaz, astfel încât presiunea p. 1, la care are loc reacția, să rămână constantă, iar toate produsele de ardere să fie readuse la aceeași temperatură specificată, t_1, egală cu cea a reactanților, toate aceste produse fiind în stare gazoasă, cu excepția apei, care este condensată la starea lichidă la t_1.

volumului	
Debit minim (Qmin)	debitul cel mai scăzut la care contorul de gaz furnizează indicații care respectă cerințele privind erorile maxime tolerate (EMT)
Debit maxim (Qmax)	debitul cel mai mare la care contorul de gaz furnizează indicații care respectă cerințele privind EMT
Debit tranzitoriu (Qt)	valoarea debitului situată între debitul maxim și debitul minim și la care domeniul de valori pentru debit se împarte în două zone: „zona superioară” și „zona inferioară”; fiecare zonă are o EMT caracteristică
Debit de suprasarcină (Qr)	debitul cel mai ridicat la care contorul funcționează în mod satisfăcător pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze
Condiții de bază	condițiile specificate la care este convertită cantitatea de fluid măsurată
Dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului	Un instrument conectat sau integrat în dispozitivul de conversie a energiei pentru determinarea puterii calorifice a gazului care parcurge respectivul instrument.
Dispozitiv de conversie a energiei	Un dispozitiv care convertește cantitatea măsurată în energie utilizând masa sau volumul în condiții de bază și puterea calorifică superioară/brută.

PARTEA I

CERINȚE SPECIALE

CONTOARE DE GAZ

1. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru contorul de gaz, ținând seama de următoarele:

1.1 ~~Domeniul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:~~

Intervalul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

Clasa	**Q_{max}/Q_{min}**	**Q_{max}/Q_t**	**Q_r/Q_{max}**
1,5	≥ 150	≥ 10	1,2
1,0	≥ ~~20~~ 10	≥ 5	1,2

În cazul în care un contor de gaz are mai multe intervale de debit în funcție de aplicațiile de gaz, astfel de intervale de debit se înscriu pe contor, însoțite de o descriere clară a aplicației gazului.

1.2 Domeniul de temperatură a gazului, cu un minim *Condiții legate de combustibil/gaz*

1.3 Contorul de gaz trebuie proiectat pentru tipurile de gaz și presiunile de alimentare caracteristice țării de destinație. Producătorul trebuie să indice, în special:

— familia sau grupa gazului;

— presiunea maximă de funcționare.de 40 °C.

1.4 Un domeniu minim de temperatură de 50 °C pentru mediul climatic.

Putere calorifică superioară/brută	Cantitatea de căldură care ar fi eliberată prin arderea completă cu oxigen a unei cantități specificate de gaz, astfel încât presiunea p. 1, la care are loc reacția, să rămână constantă, iar toate produsele de ardere să fie readuse la aceeași temperatură specificată, t_1, egală cu cea a reactanților, toate aceste produse fiind în stare gazoasă, cu excepția apei, care este condensată la starea lichidă la t_1.

Partea I

CERINȚE SPECIFICE

CONTOARELE DE GAZ

1. Condițiile nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru contorul de gaz, ținînd seama de următoarele:

1.1. ~~Domeniul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:~~

Intervalul de debit al gazului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

Clasa	**Q_{max}/Q_{min}**	**Q_{max}/Q_t**	**Q_r/Q_{max}**
1,5	≥ 150	≥ 10	1,2
1,0	≥ ~~20~~ 10	≥ 5	1,2

În cazul în care un contor de gaz are mai multe intervale de debit în funcție de aplicațiile de gaz, astfel de intervale de debit se înscriu pe contor, însoțite de o descriere clară a aplicației gazului.”

1.2. Domeniul de temperatură a gazului, cu un minim de 40 °C.

1.3. Condițiile legate de combustibil/gaz

Contorul de gaz trebuie proiectat pentru tipurile de gaz și pentru presiunile de alimentare caracteristice țării de destinație. Producătorul trebuie să indice, în special:

1) familia sau grupa gazului;

2) presiunea maximă de funcționare.

1.5 Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu. **2. Erorile maxime admise** **2.1. Contorul de gaz care indică volumul în condiții de măsurare sau masa** **Tabelul 1** Contorul de gaz nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. 2.2 Pentru un contor de gaz cu conversie de temperatură, care indică numai volumul convertit, eroarea maximă admisă a contorului crește cu 0,5 % într-un interval de 30 °C care se întinde simetric în jurul temperaturii specificate de producător, care este cuprinsă între 15 °C și 25 °C. În afara acestui interval, este permisă o creștere de 0,5 % pentru fiecare interval de 10 °C. **3. Efectul admis al perturbațiilor** **3.1. *Imunitatea electromagnetică*** 3.1.1 ~~Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz sau asupra unui dispozitiv de conversie a volumului trebuie să fie de așa natură încât:~~ Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz, a unui dispozitiv de conversie sau a unui dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să fie de așa natură încât: – modificarea rezultatului măsurătorii să nu fie mai mare decât valoarea critică de variație definită la punctul 3.1.3 sau – indicația rezultatului măsurătorii să se prezinte astfel încât să nu poate fi interpretată ca rezultat valabil, ca de exemplu o variație	1.4. Un domeniu minim de temperatură de 50 °C pentru mediul climatic. 1.5. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu. **2. Eroarea maximă tolerată** 2.1. Contorul de gaz care indică volumul în condiții de măsurare sau masa. Tabelul 1 Contorul de gaz nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. 2.2. Pentru un contor de gaz cu conversie de temperatură, care indică numai volumul convertit, EMT a contorului crește cu 0,5 % într-un interval de 30 °C care se întinde simetric în jurul temperaturii specificate de producător, care este cuprinsă între 15 °C și 25 °C. În afara acestui interval, este permisă o creștere de 0,5 % pentru fiecare interval de 10 °C. **3. Efectul admis al perturbațiilor** 3.1. Imunitatea electromagnetică 3.1.1. ~~Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz sau asupra unui dispozitiv de conversie a volumului trebuie să fie de așa natură încât:~~ Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de gaz, a unui dispozitiv de conversie sau a unui dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să fie de așa natură încât:		

Clasa	1,5	1,0
$Q_{min} \leq Q < Q_t$	3 %	2 %
$Q_t \leq Q \leq Q_{max}$	1,5 %	1 %

Clasa	**1,5**	**1,0**
$Q_{min} \leq Q < Qt$	3 %	2 %
$Q_t \leq Q \leq Q_{max}$	1,5 %	1 %

momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurătorii. 3.1.2După ce este supus acțiunii unei perturbații electromagnetice, contorul de gaz trebuie: – să revină la funcționarea în limitele erorilor maxime admise și – să aibă toate funcțiile de măsurare protejate și — să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția perturbației. 3.1.3Valoarea critică de variație este valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori: – cantitatea care corespunde la jumătate din mărimea erorii maxime admise în zona superioară a volumului măsurat; — cantitatea care corespunde erorii maxime admise aplicate la cantitatea care corespunde unui minut la debit maxim. **3.2.** ***Efectul perturbațiilor de flux în aval și în amonte*** În condiții de instalare specificate de producător, efectul perturbațiilor de flux nu trebuie să depășească o treime din eroarea maximă admisă. **4. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luând în considerație perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: **4.1.** ***Contoare din clasa 1,5*** 4.1.1.Variația rezultatului măsurătorii în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurătorii inițiale, pentru debite situate în intervalul de la Q_t la Q_{max}, nu trebuie să depășească rezultatul măsurătorii cu mai mult de 2 %. 4.1.2. Eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească dublul erorii maxime admise de la punctul 2 **4.2.** ***Contoare din clasa 1,0***	1) modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație definită la punctul 3.1.3 din prezenta anexă; sau 2) indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu poată fi interpretată ca rezultat valabil (de exemplu o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării). 3.1.2. După ce este supus acțiunii unei perturbații electromagnetice, contorul de gaz trebuie: 1) să revină la funcționarea în limitele EMT; 2) să aibă toate funcțiile de măsurare protejate; 3) să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția perturbației. 3.1.3. Valoarea critică de variație este valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori: 1) cantitatea care corespunde la jumătate din mărimea EMT în zona superioară a volumului măsurat; 2) cantitatea care corespunde EMT aplicate la cantitatea care corespunde unui minut la debit maxim. 3.2. Efectul perturbațiilor de flux în aval și în amonte În condiții de instalare specificate de producător, efectul perturbațiilor de flux nu trebuie să depășească o treime din EMT. **4. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 4.1. Contoarele din clasa 1,5 4.1.1. Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, pentru debite situate în intervalul de la Qt la Qmax, nu trebuie să depășească rezultatul măsurării cu mai mult de 2%.		

4.2.1. Variația rezultatului măsurătorii în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurătorii inițiale, nu trebuie să depășească o treime din eroarea maximă admisă de la punctul 2. Eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească dublul erorii maxime admise de la punctul 2 **5. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 5.1. Un contor de gaz alimentat de la rețea (curent alternativ sau continuu) trebuie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare cu energie în caz de urgență sau cu alte mijloace care să asigure, pe durata defectării principalei surse de energie, protejarea tuturor funcțiilor de măsurare. 5.2. O sursă de energie autonomă trebuie să aibă o durată de viață de cel puțin cinci ani. După trecerea a 90 % din durata sa de viață trebuie să se afișeze o avertizare corespunzătoare. 5.3. Un dispozitiv indicator trebuie să aibă un număr suficient de cifre, astfel încât cantitatea care îl parcurge timp de 8 000 de ore la Q_{max} să nu readucă cifrele la valorile lor inițiale. 5.4. Contorul de gaz trebuie să poată fi instalat pentru a funcționa în orice poziție specificată de producător în instrucțiunile sale de instalare. 5.5. Contorul de gaz trebuie să fie prevăzut cu un element de încercare, care permite efectuarea încercărilor într-un interval de timp rezonabil. ntorul de gaz trebuie să respecte eroarea maximă admisă pentru orice direcție a fluxului sau numai pentru o direcție a fluxului care este marcată în mod clar. **6. Unități de măsură** Cantitatea măsurată se afișează în metri cubi sau în kilograme. Cantitatea de energie se afișează în jouli sau în wați-oră sau în multiplii lor zecimali. **PARTEA A II-A** **CERINȚE SPECIALE**	4.1.2. Eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească dublul EMT de la punctul 2 din prezenta anexă. 4.2. Contoarele din clasa 1,0 4.2.1. Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească o treime din EMT de la punctul 2 din prezenta anexă. 4.2.2. Eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească EMT de la punctul 2 din prezenta anexă. **5. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 5.1. Un contor de gaz alimentat de la rețea (curent alternativ sau continuu) trebuie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare cu energie în caz de urgență sau cu alte mijloace care să asigure, pe durata defectării principalei surse de energie, protejarea tuturor funcțiilor de măsurare. 5.2. O sursă de energie autonomă trebuie să aibă o durată de viață de cel puțin cinci ani. După trecerea a 90 % din durata sa de viață trebuie să se afișeze o avertizare corespunzătoare. 5.3. Un dispozitiv indicator trebuie să aibă un număr suficient de cifre, astfel încît cantitatea care îl parcurge timp de 8 000 de ore la Qmax să nu readucă cifrele la valorile lor inițiale. 5.4. Contorul de gaz trebuie să poată fi instalat pentru a funcționa în orice poziție specificată de producător în instrucțiunile sale de instalare. 5.5. Contorul de gaz trebuie să fie prevăzut cu un element de încercare, care permite efectuarea încercărilor într-un interval de timp rezonabil. 5.6. Contorul de gaz trebuie să respecte EMT pentru orice direcție a fluxului sau numai pentru o direcție a fluxului care este marcată în mod clar. **6. Unitățile de măsură**		

DISPOZITIVE DE CONVERSIE ~~A VOLUMULUI~~ ~~Un dispozitiv de conversie a volumului constituie un subansamblu atunci când este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil.~~ ~~Pentru un dispozitiv de conversie a volumului se aplică cerințele esențiale pentru contorul de gaz, dacă acestea sunt aplicabile. În plus, se aplică și următoarele cerințe:~~ Un dispozitiv de conversie constituie un subansamblu atunci când este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil. Pentru un dispozitiv de conversie se aplică cerințele esențiale pentru un contor de gaz, dacă acestea sunt aplicabile. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 7 - 9. **7. Condiții de bază pentru cantitățile convertite** Producătorul trebuie să specifice condițiile de bază pentru cantitățile convertite. **8. EMA pentru dispozitivele de conversie a volumului** —0,5 % la o temperatură a mediului ambiant de 20 °C ± 3 °C, o umiditate a mediului ambiant de 60 % ± 15 %, valori nominale ale alimentării cu energie electrică; —0,7 % pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiții nominale de funcționare; —1 % pentru alte dispozitive de conversie în condiții nominale de funcționare. *Observație:* Erorile contorului de gaz și, dacă este cazul, ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului nu sunt luate în considerare. Dispozitivul de conversie nu poate să utilizeze abuziv EMA sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți. **8a. EMA pentru dispozitivele de conversie a volumului**	Cantitatea măsurată se afişează în metri cubi, simbol m^3, sau în kilograme, simbol kg. Cantitatea de energie se afișează în jouli sau în waţi-oră sau în multiplii lor zecimali. **Partea a II-A** **CERINȚE SPECIFICE DISPOZITIVELE** **DE CONVERSIE ~~A VOLUMULUI~~** ~~Un dispozitiv de conversie a volumului constituie un subansamblu atunci cînd este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil.~~ ~~Pentru un dispozitiv de conversie a volumului se aplică cerințele esențiale pentru contorul de gaz, dacă acestea sînt aplicabile. În plus, se aplică și următoarele cerințe:~~ Un dispozitiv de conversie constituie un subansamblu atunci când este asociat unui mijloc de măsurare cu care este compatibil. Pentru un dispozitiv de conversie se aplică cerințele esențiale pentru un contor de gaz, dacă acestea sunt aplicabile. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 7 - 9. **7. Condițiile de bază pentru cantitățile convertite** Producătorul trebuie să specifice condițiile de bază pentru cantitățile convertite. **8. ~~Eroarea maximă tolerată~~** ~~1) 0,5% la o temperatură a mediului ambiant de 20°C ± 3°C, o umiditate a mediului ambiant de 60% ± 15%, valori nominale ale alimentării cu energie electrică;~~ ~~2) 0,7% pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiţii nominale de funcţionare;~~ ~~3) 1% pentru alte dispozitive de conversie a temperaturii în condiţii nominale de funcţionare.~~		

EMA pentru calculul de conversie a energiei este egală cu 0,05 %. ~~**Eroarea maximă admisă**~~ ~~0,5 % la o temperatură a mediului ambiant de 20 °C ± 3 °C, o umiditate a mediului ambiant de 60 % ± 15 %, valori nominale ale alimentării cu energie electrică;~~ ~~0,7 % pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiții nominale de funcționare;~~ ~~1 % pentru alte dispozitive de conversie a temperaturii în condiții nominale de funcționare.~~ ~~*Observație:*~~ ~~Nu se ține seama de eroarea contorului de gaz.~~ ~~Dispozitivul de conversie a volumului nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.~~ **9. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 9.1. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să poată detecta situațiile în care funcționează în afara intervalului (intervalelor) de funcționare specificat(e) de producător pentru parametrii relevanți pentru precizia măsurătorii. În astfel de cazuri, dispozitivul de conversie trebuie să oprească integrarea cantității convertite și poate totaliza separat cantitatea convertită pentru perioada în care funcționează în afara intervalului (intervalelor) de funcționare. 9.2. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să poată afișa toate informațiile relevante pentru măsurare fără echipamente suplimentare. ***PARTEA IIa*** ***CERINȚE SPECIALE*** ***DISPOZITIV DE DETERMINARE A PUTERII CALORIFICE A GAZULUI***	~~Observație:~~ ~~Eroarea contorului de gaz nu se ia în considerare.~~ ~~Dispozitivul de conversie a volumului nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.~~ **EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului** –0,5 % la o temperatură a mediului ambiant de 20ºC ± 3ºC, o umiditate a mediului ambiant de 60% ± 15%, valori nominale ale alimentării cu energie electrică; –0,7% pentru dispozitivele de conversie a temperaturii în condiții nominale de funcționare; –1% pentru alte dispozitive de conversie în condiții nominale de funcționare. *Observație:* Erorile contorului de gaz și, dacă este cazul, ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului nu sunt luate în considerare. Dispozitivul de conversie nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți. **8a. EMT pentru dispozitivele de conversie a volumului** EMT pentru calculul de conversie a energiei este egală cu 0,05%. **9. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 9.1. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să poată detecta situațiile în care funcționează în afara intervalului (intervalelor) de funcționare specificat(e) de producător pentru parametrii relevanți pentru precizia măsurării. În astfel de cazuri, dispozitivul de conversie trebuie să oprească integrarea cantității convertite și poate totaliza separat cantitatea convertită pentru perioada în care funcționează în afara intervalului (intervalelor) de funcționare.		

Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trimite semnale, local sau de la distanță, dispozitivului de conversie a energiei. Pentru un dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului se aplică, dacă este cazul, cerințele esențiale pentru un contor de gaz. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 9a-9f. **9a. Condiții de bază pentru cantitățile convertite** Producătorul trebuie să specifice următoarele: — intervalul pentru compoziția chimică a gazului; —condițiile de bază pentru puterea calorifică și cantitățile convertite. **9b. EMA** **Clasa** | **0,5** | **1,0** EMA | 0,5 % | 1,0 % Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului nu poate să utilizeze abuziv EMA sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți. **9c. Efectul admis al perturbațiilor** Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori: — o cincime din mărimea EMA pentru puterea calorifică; —două intervale de scală ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului. **9d. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare în materie de durabilitate, luând în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:	9.2. Un dispozitiv electronic de conversie trebuie să poată afișa toate informațiile relevante pentru măsurare fără echipamente suplimentare. **PARTEA IIa** **CERINȚE SPECIALE** **DISPOZITIV DE DETERMINARE A PUTERII CALORIFICE A GAZULUI** Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trimite semnale, local sau de la distanță, dispozitivului de conversie a energiei. Pentru un dispozitiv de determinare a puterii calorifice a gazului se aplică, dacă este cazul, cerințele esențiale pentru un contor de gaz. În plus, se aplică cerințele prevăzute la punctele 9a-9f. **9a. Condiții de bază pentru cantitățile convertite** Producătorul trebuie să specifice următoarele: - intervalul pentru compoziția chimică a gazului; - condițiile de bază pentru puterea calorifică și cantitățile convertite. **9b. EMT** **Clasa** | **0,5** | **1,0** EMT | 0,5 % | 1,0 % Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului nu poate să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic oricare dintre părți.		

—variația rezultatului măsurării în urma încercării în materie de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși jumătate din EMA; și —eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu poate depăși EMA. **9e. Capacitatea de a corespunde cerințelor** Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să poată detecta situațiile în care funcționează în afara intervalelor de funcționare specificate de producător și, pentru precizia măsurării, să înregistreze următoarele elemente: (a) că puterea calorifică a gazului nu este relevantă; și (b) că dispozitivul de determinare a valorii calorifice a gazului funcționează în afara intervalului de funcționare. **9f. Unități de măsură** Puterea calorifică se afișează în jouli și/sau în wați-oră sau multiplii lor zecimali pe unitate de masă sau de volum în condiții de bază. **PARTEA A III-A** **PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII** *Punerea în funcțiune* 10. (a) Dacă un stat membru impune măsurarea consumului casnic, el trebuie să permită efectuarea unor astfel de măsurători cu orice contor din clasa 1,5 precum și cu contoarele din clasa 1,0 care au un raport Q_{max}/Q_{min} egal cu sau mai mare decât 150. (b) Dacă un stat membru impune măsurarea consumului comercial și/sau a consumului în industria ușoară, el trebuie să permită efectuarea unor astfel de măsurători cu orice contor din clasa 1,5.	**9c. Efectul admis al perturbațiilor** Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori: - o cincime din mărimea EMT pentru puterea calorifică; - două intervale de scală ale dispozitivului de determinare a puterii calorifice a gazului. **9d. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare în materie de durabilitate, luând în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: - variația rezultatului măsurării în urma încercării în materie de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși jumătate din EMT; și - eroarea de indicație după încercarea de durabilitate nu poate depăși EMT. **9e. Capacitatea de a corespunde cerințelor** Dispozitivul de determinare a puterii calorifice a gazului trebuie să poată detecta situațiile în care funcționează în afara intervalelor de funcționare specificate de producător și, pentru precizia măsurării, să înregistreze următoarele elemente: (a) că puterea calorifică a gazului nu este relevantă; și (b) că dispozitivul de determinare a valorii calorifice a gazului funcționează în afara intervalului de funcționare. **9f. Unități de măsură**		

(c) În ceea ce privește cerințele specificate la punctele 1.2 și 1.3, statele membre asigură că proprietățile sunt determinate de serviciul de utilitate publică sau de persoana legal desemnată pentru instalarea contorului, astfel încât contorul să fie corespunzător pentru măsurarea precisă a consumului prognozat sau prognozabil. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1.	Puterea calorifică se afișează în jouli și/sau în wați-oră sau multiplii lor zecimali pe unitate de masă sau de volum în condiții de bază. **Partea a III-A** **PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII** **10. Punerea în funcțiune** 1) În cazul aplicaţiilor rezidenţiale se admite ca măsurările să fie efectuate cu ajutorul oricărui contor de clasa 1,5 şi cu ajutorul contoarelor clasa 1,0 care au un raport Q_{max}/Q_{min} egal sau mai mare decît 150. 2) În cazul aplicațiilor comerciale și/sau a consumului în industria ușoară, se admite efectuarea unor astfel de măsurări cu orice contor din clasa 1,5. 3) În ceea ce privește cerințele de la punctele 1.2 si 1.3 din prezenta anexă, distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încît contorul sa fie adecvat pentru măsurarea cu exactitate a consumului prevăzut sau previzibil. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt: B + F sau B + D sau H1.		
ANEXA V **CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ (MI-003)** Cerințele relevante din anexa 1, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică pentru contoarele de energie electrică activă destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării industriale cu consum redus.	Anexa nr. 5 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **CONTOARELE DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ (MI-003)** Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și procedurile de evaluare a	compatibil	

Observație:

Contoarele de energie electrică pot fi utilizate în combinație cu transformatoarele de măsură externe, în funcție de tehnica de măsurare aplicată. Cu toate acestea, această anexă acoperă numai contoarele de energie electrică, nu și transformatoarele de măsură.

DEFINIȚII

~~Un contor de energie electrică activă este un contor care măsoară energia electrică activă consumată într-un circuit.~~

Un contor de energie electrică activă este un instrument proiectat pentru a măsura și a asigura memorarea și afișarea energiei electrice active consumate într-un circuit sau transferate între circuite.

I	=	curentul electric care parcurge contorul;
I_n	=	curentul de referință specificat pentru care a fost proiectat contorul conectat printr-un transformator;
I_{st}	=	~~cea mai mică valoare declarată a lui I, la care contorul înregistrează energia electrică activă la factorul de putere unitar (contoare polifazate cu sarcină echilibrată);~~ cea mai mică valoare declarată a lui I la care sistemul de măsurare înregistrează energia electrică activă și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată);
I_{min}	=	~~valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime admise (contoare polifazate cu sarcină echilibrată);~~ valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMA și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată
I_{tr}	=	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele celor mai scăzute erori maxime admise, corespunzând indicelui de clasă al contorului;

conformității enumerate în prezenta anexă se aplică pentru contoarele de energie electrică activă destinate utilizării casnice, utilizării comerciale și utilizării industriale cu consum redus.

Observație:

Contoarele de energie electrică pot fi utilizate în combinație cu transformatoarele de măsură externe, în funcție de tehnica de măsurare aplicată. Cu toate acestea, această anexă acoperă numai contoarele de energie electrică, nu și transformatoarele de măsură.

DEFINIȚII

~~Un contor de energie electrică activă este un contor care măsoară energia electrică activă consumată într-un circuit.~~

Un contor de energie electrică activă este un instrument proiectat pentru a măsura și a asigura memorarea și afișarea energiei electrice active consumate într-un circuit sau transferate între circuite.

I	curentul electric care parcurge contorul
I_n	curentul de referință specificat pentru care a fost proiectat contorul conectat printr-un transformator
I_{st}	~~cea mai mică valoare declarată a lui I la care contorul înregistrează energia electrică activă la factorul de putere unitar (contoare polifazate cu sarcină echilibrată)~~ cea mai mică valoare declarată a lui I la care sistemul de măsurare înregistrează energia electrică activă și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată)
Imin	~~valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime tolerate (EMT) (contoare polifazate cu sarcină echilibrată)~~ valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMT și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată
Itr	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele celor mai scăzute EMT, corespunzînd indicelui de clasă al contorului

I_{max}	=	valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în limitele erorilor maxime admise;
U	=	tensiunea energiei electrice furnizate contorului;
U_n	=	tensiunea de referință specificată;
f	=	frecvența tensiunii furnizate contorului, doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ;
f_n	=	frecvența de referință specificată, doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ;
PF	=	factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenței de fază φ între I și U, doar pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ.

CERINȚE SPECIALE

1. Precizie

Producătorul trebuie să specifice indicele de clasă al contorului. Indicii de clasă sunt: clasa A, clasa B și clasa C.

2. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare ale contorului, în special:

Valorile f_n, U_n, I_n, I_{st}, I_{min}, I_{tr} și I_{max} care se aplică la contorul respectiv. Pentru valorile de curent specificate, contorul trebuie să respecte condițiile indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

	Clasa A	**Clasa B**	**Clasa C**
Contoare conectate direct			
$\mathbf{I_{st}}$	$\leq 0{,}05 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$
$\mathbf{I_{min}}$	$\leq 0{,}5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}3 \cdot I_{tr}$

Imax	valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în limitele EMT
U	tensiunea energiei electrice furnizate contorului
U_n	tensiunea de referință specificată
f	frecvența tensiunii furnizate contorului, doar pentru contoarele de energie electrică de curent alternativ;
f_n	frecvența de referință specificată, doar pentru contoarele de energie electrică de curent alternativ;
PF	factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenței de fază φ între I și U, doar pentru contoarele de energie electrică de curent alternativ.

CERINȚE SPECIFICE

1. Precizia

Producătorul trebuie să specifice indicele de clasă al contorului. Indicii de clasă sînt:

clasa A, clasa B și clasa C.

2. Condițiile nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare ale contorului, în special: valorile f_n, U_n, I_n, I_{st}, I_{min}, I_{tr} și I_{max} care se aplică la contorul respectiv.

Pentru valorile de curent specificate, contorul trebuie să respecte condițiile indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

	Clasa A	**Clasa B**	**Clasa C**
Contoare conectate direct			
I_{st}	$\leq 0{,}05 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0{,}5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}5 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}3 \cdot I_{tr}$
I_{max}	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot I_{tr}$
Contoare conectate prin transformator			
I_{st}	$\leq 0{,}06 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}02 \cdot I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0{,}4 \cdot I_{tr}$	$\leq 0{,}2 \cdot I_{tr}$ (1)	$\leq 0{,}02 \cdot I_{tr}$
I_n	$= 20 \cdot I_{tr}$	$= 20 \cdot I_{tr}$	$= 20 \cdot I_{tr}$
I_{max}	$\geq 1{,}2 \cdot I_n$	$\geq 1{,}2 \cdot I_n$	$\geq 1{,}2 \cdot I_{n\ r}$

I_{max}	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot I_{tr}$	$\geq 50 \cdot I_{tr}$
Contoare conectate prin transformator			
I_{st}	$\leq 0,06 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,04 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,02 \cdot I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0,4 \cdot I_{tr}$	$\leq 0,2 \cdot I_t$ (1)	$\leq 0,2 \cdot I_{tr}$
I_n	$= 20 \cdot I_t$	$= 20 \cdot I_{tr}$	$= 20 \cdot I_{tr}$
I_{max}	$\geq 1,2 \cdot I_n$	$\geq 1,2 \cdot I_n$	$\geq 1,2 \cdot I_n$

(1) La contoarele electromecanice de clasă B se aplică $I_{min} \leq 0,4 \cdot I_{tr}$.

~~Limitele de tensiune, de frecvență și de factor de putere între care contorul trebuie să satisfacă cerințele în materie de eroare maximă admisă sunt indicate în tabelul 2. Aceste intervale trebuie să țină seama de caracteristicile tipice ale energiei electrice furnizate de către sistemele de distribuție publică.~~

~~Valorile tensiunii și frecvenței se situează în limitele următoare:~~

$0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$

$0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$

~~Factorul de putere se situează cel puțin între limitele: de la cosφ = 0,5 inductiv la cosφ = 0,8 capacitiv~~

Intervalele de funcționare în care contorul trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMA sunt indicate în tabelul 2.

Pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ, intervalele de tensiune, frecvență și factori de putere trebuie să fie de cel puțin:

- $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$;

(1) Pentru contoarele electromecanice de clasa B, se aplică valoarea $I_{min} \leq 0,4 \bullet I_{tr}$.

~~Limitele de tensiune, de frecvență și de factor de putere între care contorul trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMT sînt indicate în tabelul 2. Aceste intervale trebuie să țină seama de caracteristicile tipice ale energiei electrice furnizate de către sistemele de distribuție publică.~~

~~Valorile tensiunii și frecvenței se situează în limitele următoare:~~

~~1) $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$;~~

~~2) $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$.~~

~~Factorul de putere se situează cel puțin între limitele: de la cosφ = 0,5 inductiv la cosφ = 0,8 capacitiv~~

Intervalele de funcționare în care contorul trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMT sunt indicate în tabelul 2.

Pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ, intervalele de tensiune, frecvență și factori de putere trebuie să fie de cel puțin:

- $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$;

- $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$;

- 0,5 inductiv ≤ PF ≤ 1 și 0,8 capacitiv ≤ PF ≤ 1.

Pentru contoarele de energie electrică în curent continuu (CC), intervalul de tensiune care poate fi măsurată de contor trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai înaltă tensiune nominală.

3. Eroarea maximă tolerată

Efectele diferitor mărimi măsurate și mărimi de influență (a, b, c, …) sînt evaluate separat, toate celelalte măsurări și mărimi de influență fiind menținute relativ constante la valorile lor de referință. Eroarea de măsurare, care nu trebuie sa fie superioară EMT indicate în tabelul 2, se calculează în felul următor:

eroarea de măsurare = $\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2 \ldots)}$.

- $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$;

- 0,5 inductiv ≤ PF ≤ 1 și 0,8 capacitiv ≤ PF ≤ 1.

Pentru contoarele de energie electrică în curent continuu (CC), intervalul de tensiune care poate fi măsurată de contor trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai înaltă tensiune nominală.

3. Erori maxime admise

Efectele diferitelor mărimi măsurate și mărimi de influență (a, b, c, …) sunt evaluate separat, toate celelalte măsurători și mărimi de influență fiind menținute relativ constante la valorile lor de referință. Eroarea de măsurare, care nu trebuie sa fie superioară erorii maxime admise indicate în tabelul 2, se calculează în felul următor:

$$\text{Eroare de măsurare} = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2 \ldots)}$$

~~Atunci când contorul funcționează la curenți de sarcină variabilă, erorile în procente nu trebuie să depășească limitele indicate în tabelul 2.~~

Atunci când contorul funcționează în condiții nominale de funcționare, erorile în procente nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Erorile maxime admise exprimate în procente, în condiții nominale de funcționare, la niveluri de curent de sarcină definite și la temperatură de funcționare definită				
	Temperaturi de funcționare	**Temperaturi de funcționare**	**Temperaturi de funcționare**	**Temperaturi de funcționare**
	+ 5 °C … + 30 °C	**– 10 °C … + 5 °C sau**	**– 25 °C … – 10 °C sau**	sub – 25 °C sau peste + 55 °C

~~Atunci când contorul funcționează la curenți de sarcină variabilă, erorile în procente nu trebuie să depășească limitele indicate în tabelul 2.~~

Atunci când contorul funcționează în condiții nominale de funcționare, erorile în procente nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

EMT exprimate în procente, în condiții nominale de funcționare, la niveluri de curent de sarcină și la temperatură de funcționare definită

	Temperaturi de funcționare			**Temperaturi de funcționare**			**Temperaturi de funcționare**			**Temperaturi de funcționare**		
	+ 5 °C … + 30 °C			– 10 °C … + 5 °C sau + 30 °C … + 40 °C			– 25 °C … – 10 °C sau + 40 °C … + 55 °C			~~– 40 °C … – 25 °C~~ ~~sau~~ ~~+ 55 °C … + 70 °C~~ Sub – 25°C sau peste + 55°C		
Clasa contorului	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
Contor monofazat; contor polifazat, dacă funcționează ~~la sarcini echilibrate~~ cu sarcini echilibrate; contor de energie electrică în curent continuu												
$I_{min} \leq I < i_{tr</i}$	3,5	2	1	5	2,5	1,3	7	3,5	1,7	9	4	2
$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	3,5	2	0,7	4,5	2,5	1	7	3,5	1,3	9	4	1,5
Contor polifazat, dacă funcționează la o sarcină monofazată												

				+ 30 °C … + 40 °C			+ 40 °C … + 55 °C		~~40 °C … 25 °C sau + 55 °C … + 70 °C~~		
Clase de contoare	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**A**	**B**	**C**
Contor monofazat; contor polifazat, daca funcționează la sarcini echilibrate; contor de energie electrică în curent continuu											
$I_{min} \leq I <$	3,5	2	1	5	2,5	1,3	7	3,5	9	4	2
$I_{tr} \leq I \leq$	3,5	2	0,7	4,5	2,5	1	7	3,5	9	4	1,5
Contor polifazat dacă funcționează la o sarcină monofazată											
$I_{tr} \leq I \leq I_m$, conform excepției de mai jos	4	2,5	1	5	3	1,3	7	4	9	4,5	2
Pentru contoarele polifazate electromecanice, intervalul de curent pentru sarcină monofazată este limitat la $5I_{tr} \leq I \leq I_{max}$											
$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$, conform excepției de mai jos	4	2,5	1	5	3	1,3	7	4	1,7	9	4,5	2
Pentru contoarele polifazate electromecanice, intervalul de curent pentru sarcină monofazată este limitat la $5I_{tr} \leq I \leq I_{max}$.											

Dacă contorul funcționează în mai multe domenii de temperatură, se aplică valorile relevante ale EMT.

Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

4. Efectul admis al perturbațiilor

4.1. Generalități

~~Deoarece contoarele de energie electrică sînt conectate la rețeaua de alimentare, iar curentul de alimentare reprezintă una dintre mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special.~~

~~Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2, precum și cerințele suplimentare prevăzute la punctele 4.2 și 4.3 din prezenta anexă.~~

Deoarece contoarele de energie electrică sunt conectate direct la rețeaua de alimentare, iar curentul reprezintă una din mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special.

Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2 pentru controalele de energie electrică în curent alternativ și pentru contoarele de energie electrică în curent continuu, precum și cerințele suplimentare stabilite la subpunctele 4.2 și 4.3.

Mediul electromagnetic și efectele admise țin seama de faptul că se produc perturbații de lungă durată, care nu trebuie să afecteze precizia dincolo de valorile critice de variație și dincolo de perturbațiile tranzitorii, care pot provoca temporar o degradare

Atunci când un contor funcționează în mai multe domenii de temperatură, se aplică valorile relevante ale erorii maxime admise.

Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

4. Efectul admis al perturbațiilor

4.1. ***Generalități***

~~Deoarece contoarele de energie electrică sunt conectate la rețeaua de alimentare, iar curentul de alimentare reprezintă una din mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special.~~

~~Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2 precum și cerințele suplimentare prevăzute la punctele 4.2 și 4.3.~~

Deoarece contoarele de energie electrică sunt conectate direct la rețeaua de alimentare, iar curentul reprezintă una din mărimile măsurate, pentru contoarele de energie electrică se utilizează un mediu electromagnetic special.

Contorul trebuie să satisfacă cerințele privind mediul electromagnetic E2 pentru controalele de energie electrică în curent alternativ și pentru contoarele de energie electrică în curent continuu, precum și cerințele suplimentare stabilite la punctele 4.2 și 4.3.

Mediul electromagnetic și efectele admise țin seama de faptul că se produc perturbații de lungă durată, care nu trebuie să afecteze precizia dincolo de valorile critice de variație și dincolo de perturbațiile tranzitorii, care pot provoca temporar o degradare sau o pierdere a funcției sau performanței, dar pe care contorul trebuie să le depășească și care nu trebuie să afecteze precizia dincolo de valorile critice de variație.

Atunci când există riscuri previzibile ridicate, legate de fulgere sau în cazul în care predomină rețelele de alimentare aeriene, trebuie să fie protejate caracteristicile metrologice ale contorului.

4.2. ***Efectul perturbațiilor de lungă durată***

sau o pierdere a funcției sau performanței, dar pe care contorul trebuie să le depășească și care nu trebuie să afecteze precizia dincolo de valorile critice de variație.

Atunci cînd există riscuri previzibile ridicate, legate de fulgere sau în cazul în care predomină rețelele de alimentare aeriene, trebuie să fie protejate caracteristicile metrologice ale contorului.

4.2. Efectul perturbațiilor de lungă durată

Tabelul 3

Valorile critice de variație pentru perturbații de lungă durată

Perturbația	**Valorile critice de variație, exprimate în procente, pentru contoarele de clasă**		
	A	**B**	**C**
Secvență de fază inversată, pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ	1,5	1,5	0,3
Dezechilibru de tensiune (aplicabil numai contoarelor polifazate)	4	2	1
Armonici în circuitele de curent ([1]) numai pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ	1	0,8	0,5
Curent continuu și armonici în circuitul de curent ([1]) numai pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ	6	3	1,5
Salve de fenomene tranzitorii rapide	6	4	2

Tabelul 3

Valori critice de variație pentru perturbații de lungă durată			
Perturbație	**Valori critice de variație, exprimate în procente, pentru contoarele de clasă**		
	A	**B**	**C**
Secvență de fază inversată, pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ	1,5	1,5	0,3
Dezechilibru de tensiune (aplicabil numai contoarelor polifazate)	4	2	1
Armonici în circuitele de curent (1) numai pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ	1	0,8	0,5
Curent continuu și armonici în circuitul de curent (1) numai pentru contoarele de energie electrică în curent alternativ	6	3	1,5
Salve de fenomene tranzitorii rapide	6	4	2
Câmpuri magnetice; câmpuri electromagnetice de înaltă frecvență (RF radiat); perturbații prin conducție introduse de câmpurile de radiofrecvență; și imunitate la undele oscilatorii	3	2	1
(1) În cazul contoarelor de energie electrică electromecanice, nici o valoare critică de variație nu este definită pentru conținutul de armonici în circuitele de curent continuu și pentru curentul continuu și armonicile din circuitul de curent.			

4.3. Efectul admis al fenomenelor electromagnetice tranzitorii

4.3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de energie electrică trebuie să fie astfel încît în timpul perturbației și imediat după perturbație:

1) nici o ieșire destinată încercării preciziei contorului de energie electrică să nu producă impulsuri sau semnale corespunzătoare unei energii superioare valorii critice de variație;

2) iar după o perioadă rezonabilă de la încetarea perturbației, contorul trebuie:

a) să revină la funcționarea în limitele EMT;

b) să aibă toate funcțiile de măsurare protejate și

c) să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția perturbației și

d) să nu indice o variație a energiei înregistrate superioară valorii critice de variație.

Valoarea critică de variație în kWh este $m \cdot U_n \cdot I_{max} \cdot 10^{-6}$, (unde: m este numărul de elemente de măsură ale contorului, U_n în volți, iar I_{max} în amperi).

4.3.2. Pentru supracurent, valoarea critică de variație este de 1,5 %.

5. Capacitatea de a corespunde cerințelor

este definită pentru conținutul de armonici în circuitele de curent continuu și pentru curentul continuu și armonicile din circuitul de curent. **4.3.** ***Efectul admis al fenomenelor electromagnetice tranzitorii*** 4.3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de energie electrică trebuie să fie astfel încât în timpul perturbației și imediat după perturbație: — nicio ieșire destinată încercării preciziei contorului de energie electrică să nu producă impulsuri sau semnale corespunzătoare unei energii superioare valorii critice de variație, iar după o perioadă rezonabilă de la încetarea perturbației, contorul trebuie: — să revină la funcționarea în limitele erorilor maxime admise; – să aibă toate funcțiile de măsurare protejate și – să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția perturbației și – să nu indice o variație a energiei înregistrate superioară valorii critice de variație. critică de variație în kWh este $U_n \cdot I_{max} \cdot 10^{-6}$ (unde m este numărul de elemente de măsură ale contorului, U_n în volți iar I_{max} în amperi). pracurent, valoarea critică de variație este de 1,5 %. **5. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 5.1. Sub tensiunea nominală de funcționare, eroarea pozitivă a contorului nu trebuie să depășească 10 %. 5.2. Afișajul energiei totale trebuie să conțină un număr suficient de cifre pentru ca indicația să nu revină la valoarea sa inițială atunci când contorul funcționează timp de 4 000 ore la sarcina maximă ($I = I_{max}$, $U = U_n$ și PF = 1) și să nu poată fi resetat în timpul utilizării. 5.3. În cazul unei pierderi de energie electrică în cadrul circuitului, cantitățile de energie electrică măsurate trebuie să rămână disponibile pentru a fi citite în decursul unei perioade de cel puțin 4 luni.	5.1. Sub tensiunea nominală de funcţionare, eroarea pozitivă a contorului nu trebuie să depăşească 10 %. 5.2. Afişajul energiei totale trebuie să conţină un număr suficient de cifre pentru ca indicaţia să nu revină la valoarea sa iniţială atunci cînd contorul funcţionează timp de 4 000 ore la sarcina maximă ($I = I_{max}$, $U = U_n$ şi PF = 1) şi să nu poată fi resetat în timpul utilizării. 5.3. În cazul unei pierderi de energie electrică în cadrul circuitului, cantităţile de energie electrică măsurate trebuie să rămînă disponibile pentru a fi citite în decursul unei perioade de cel puţin 4 luni. 5.4. Funcționarea în gol Atunci când tensiunea este aplicată în timp ce circuitul de curent nu este străbătut de curent electric, contorul nu înregistrează energie. ~~Atunci cînd tensiunea este aplicată în timp ce circuitul nu este străbătut de curent electric (circuitul de curent trebuie să fie circuit deschis), contorul nu trebuie să înregistreze energie, indiferent care ar fi tensiunea între $0,8 \cdot U_n$ şi $1,1 U_n$.~~ 5.5. Pornirea Contorul trebuie să pornească și să continue să înregistreze la o rată de variație a energiei egală cu produsul dintre tensiunea cea mai joasă din condițiile nominale de funcționare și I_{st}. ~~Contorul trebuie să pornească și să continue înregistrarea la U_n, PF = 1 (contor polifazat cu sarcini echilibrate) și la un curent egal cu I_{st}.~~ **6. Unitățile de măsură** Energia electrică măsurată se afișează în kilowatt-ore sau în megawatt-ore. **7. Punerea în funcțiune**		

5.4. Funcționare în gol ~~Atunci când tensiunea este aplicată în timp ce circuitul nu este străbătut de curent electric (circuitul de curent trebuie să fie circuit deschis), contorul nu trebuie să înregistreze energie, indiferent care ar fi tensiunea între 0,8· U_n și 1,1 U_n.~~ Atunci când tensiunea este aplicată în timp ce circuitul de curent nu este străbătut de curent electric, contorul nu înregistrează energie. *5.5 Pornire* ~~Contorul trebuie să pornească și să continue înregistrarea la U_n, PF = 1 (contor polifazat cu sarcini echilibrate) și la un curent egal cu I_{st}.~~ Contorul trebuie să pornească și să continue să înregistreze la o rată de variație a energiei egală cu produsul dintre tensiunea cea mai joasă din condițiile nominale de funcționare și I_{st} **6. Unități de măsură** Energia electrică măsurată se afișează în kilowatt-ore sau în megawatt-ore. **7. Punerea în funcțiune** (a) Dacă un stat membru impune măsurarea consumului casnic, el trebuie să permită efectuarea unor astfel de măsurători cu orice contor din clasa A. În scopuri specificate, statul membru este autorizat să impună utilizarea oricărui contor din clasa B. (b) Dacă un stat membru impune măsurarea consumului comercial și/sau a consumului industrial în cantități mici, el trebuie să permită efectuarea unor astfel de măsurători cu orice contor din clasa B. În scopuri specificate, statul membru este autorizat să impună utilizarea oricărui contor din clasa C. (c) Statul membru asigură că intervalul de valori al curentului este determinat de serviciul de utilitate publică sau de persoana legal desemnată pentru instalarea contorului, astfel încât contorul să fie corespunzător pentru măsurarea precisă a consumului prognozat sau prognozabil. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1.	1) În cazul aplicaţiilor rezidențiale se permite efectuarea măsurărilor cu orice contor din clasa A. În scopuri specificate, se utilizează oricare contor din clasa B. 2) În cazul aplicațiilor comerciale şi/sau din industria ușoară, se permite efectuarea măsurării cu orice contor din clasa B. În scopuri specifice se utilizează oricare contor din clasa C. 3) Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului trebuie să asigure determinarea intervalului de valori al curentului, astfel încît contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului prevăzut sau previzibil. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt: B + F sau B + D sau H1.		

ANEXA Va

SISTEME DE MĂSURARE PENTRU ECHIPAMENTELE DE ALIMENTARE A VEHICULELOR ELECTRICE (MI-011)

Cerințele relevante din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare pentru EVSE.

DEFINIȚII

Un sistem de măsurare pentru EVSE este un sistem care include toate funcțiile metrologice relevante legate de transferul prin conducție (în ambele sensuri), într-un punct de transfer specificat, al energiei electrice active între EVSE (cum ar fi stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice) și vehiculele electrice (cum ar fi autovehiculele, locomotivele, ambarcațiunile, navele și aeronavele).

Astfel de sisteme de măsurare nu sunt considerate mijloace de măsurare a utilităților astfel cum sunt menționate în anexa I.

Funcțiile metrologice dintr-un sistem de măsurare pentru EVSE pot fi furnizate, de asemenea, de un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu anexa V la prezenta directivă. Rezultatul respectivei evaluări a conformității trebuie să fie luat în considerare la efectuarea evaluării conformității sistemului de măsurare pentru EVSE, astfel cum este prevăzută în prezenta anexă.

I	=	curentul electric care trece prin sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer;
I_{st}	=	cea mai mică valoare declarată a lui I, la care sistemul de măsurare pentru EVSE înregistrează energia electrică, și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată);

Anexa nr. 5a
la Reglementarea tehnică
privind punerea la dispoziție pe piață
a mijloacelor de măsurare

SISTEME DE MĂSURARE PENTRU ECHIPAMENTELE DE ALIMENTARE A VEHICULELOR ELECTRICE (MI-011)

Cerințele relevante din Anexa nr.1, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare pentru EVSE.

DEFINIȚII

Un sistem de măsurare pentru EVSE este un sistem care include toate funcțiile metrologice relevante legate de transferul prin conducție (în ambele sensuri), într-un punct de transfer specificat, al energiei electrice active între EVSE (cum ar fi stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice) și vehiculele electrice (cum ar fi autovehiculele, locomotivele, ambarcațiunile, navele și aeronavele).

Astfel de sisteme de măsurare nu sunt considerate mijloace de măsurare a utilităților astfel cum sunt menționate în Anexa nr.1.

Funcțiile metrologice dintr-un sistem de măsurare pentru EVSE pot fi furnizate, de asemenea, de un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu anexa V la prezenta directivă. Rezultatul respectivei evaluări a conformității trebuie să fie luat în considerare la efectuarea evaluării conformității sistemului de măsurare pentru EVSE, astfel cum este prevăzută în prezenta anexă.

I	=	curentul electric care trece prin sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer;
I_{st}	=	cea mai mică valoare declarată a lui I, la care sistemul de măsurare pentru EVSE înregistrează

I_{min}	=	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime admise de bază (EMAB) și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată;
I_{tr}	=	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMAB, corespunzând indicelui de clasă al sistemului de măsurare pentru EVSE;
I_{max}	=	valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în limitele EMAB;
U	=	pentru curentul alternativ, valoarea efectivă (RMS) a tensiunii electrice aplicate de către sau către sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer; pentru curentul continuu, valoarea tensiunii electrice furnizate către sau din sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer;
U_n	=	tensiunea (tensiunile) de referință specificată (specificate);
f	=	frecvența tensiunii furnizate de către sau către sistemul de măsurare pentru EVSE, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
f_n	=	frecvența de referință specificată, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
PF	=	factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenței de fază φ între I și U, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
armonică	=	parte a unui semnal cu o frecvență care este un multiplu întreg al frecvenței fundamentale a puterii de intrare în sistemul de măsurare pentru EVSE, frecvența fundamentală fiind, în general, frecvența nominală, f_n, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
d	=	factorul de distorsiune, care reprezintă raportul dintre valoarea RMS a conținutului armonic și valoarea RMS a termenului fundamental și care este egal cu

		energia electrică, și, doar pentru curent alternativ, la factorul de putere unitar (sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată);
I_{min}	=	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele erorilor maxime tolerate de bază (EMTB) și, doar pentru curent alternativ, în sisteme de măsurare polifazate cu sarcină echilibrată;
I_{tr}	=	valoarea lui I peste care eroarea se situează în limitele EMTB, corespunzând indicelui de clasă al sistemului de măsurare pentru EVSE;
I_{max}	=	valoarea maximă a lui I pentru care eroarea se situează în limitele EMTB;
U	=	pentru curentul alternativ, valoarea efectivă (RMS) a tensiunii electrice aplicate de către sau către sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer; pentru curentul continuu, valoarea tensiunii electrice furnizate către sau din sistemul de măsurare pentru EVSE în punctul de transfer;
U_n	=	tensiunea (tensiunile) de referință specificată (specificate);
f	=	frecvența tensiunii furnizate de către sau către sistemul de măsurare pentru EVSE, doar pentru sistemele de măsurare de curent alternativ;
f_n	=	frecvența de referință specificată, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
PF	=	factorul de putere = cosφ = cosinusul diferenței de fază φ între I și U, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
armonică	=	parte a unui semnal cu o frecvență care este un multiplu întreg al frecvenței fundamentale a puterii de intrare în sistemul de măsurare pentru EVSE, frecvența fundamentală fiind, în general,

		distorsiunea armonică totală folosind termenul fundamental ca referință, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
MMQ	=	cantitatea minimă măsurată de energie furnizată într-o tranzacție pentru care producătorul precizează că sistemul de măsurare pentru EVSE va respecta EMA a sistemului de măsurare pentru clasa de precizie a EVSE;
punct de transfer	=	punctul în care un vehicul electric este conectat la sistemul de măsurare pentru EVSE;
defecțiune critică	=	defecțiune a dispozitivului atunci când este supus unei perturbări în care dispozitivul pare să funcționeze corect, dar în care datele relevante din punct de vedere juridic sunt incorecte sau modificarea preciziei măsurărilor este mai mare decât cea specificată în teste;
eroare maximă admisă de bază (EMAB)	=	valorile extreme ale erorii (de indicare) a sistemului de măsurare pentru EVSE, atunci când curentul (EVSE cu curent alternativ și EVSE cu curent continuu) și tensiunea (EVSE cu curent continuu) variază în intervalele indicate de condițiile nominale de funcționare și atunci când EVSE funcționează în condiții de referință.

CERINȚE SPECIALE

1. Precizie

Producătorul trebuie să specifice indicele de clasă al sistemului de măsurare pentru EVSE. Indicii de clasă sunt: clasa A, clasa B și clasa C.

		frecvența nominală, f_n, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
d	=	factorul de distorsiune, care reprezintă raportul dintre valoarea RMS a conținutului armonic și valoarea RMS a termenului fundamental și care este egal cu distorsiunea armonică totală folosind termenul fundamental ca referință, doar pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
MMQ	=	cantitatea minimă măsurată de energie furnizată într-o tranzacție pentru care producătorul precizează că sistemul de măsurare pentru EVSE va respecta EMT a sistemului de măsurare pentru clasa de precizie a EVSE;
punct de transfer	=	punctul în care un vehicul electric este conectat la sistemul de măsurare pentru EVSE;
defecțiune critică	=	defecțiune a dispozitivului atunci când este supus unei perturbări în care dispozitivul pare să funcționeze corect, dar în care datele relevante din punct de vedere juridic sunt incorecte sau modificarea preciziei măsurărilor este mai mare decât cea specificată în teste;
eroare maximă tolerată de bază (EMTB)	=	valorile extreme ale erorii (de indicare) a sistemului de măsurare pentru EVSE, atunci când curentul (EVSE cu curent alternativ și EVSE cu curent continuu) și tensiunea (EVSE cu curent continuu) variază în intervalele indicate de condițiile nominale de funcționare și atunci când EVSE funcționează în condiții de referință.

CERINȚE SPECIALE

Precizia se determină la punctul de transfer.

Dacă energia schimbată la punctul de transfer este sub formă de curent continuu, atunci energia în curent continuu este valoarea măsurabilă; dacă energia schimbată la punctul de transfer este sub formă de curent alternativ, atunci energia activă în curent alternativ este valoarea măsurabilă.

În sensul anexei I, EMA totală se determină ca rădăcina sumei pătratice a EMAB și a variațiilor admisibile de eroare pentru variațiile de frecvență, de tensiune și de temperatură.

2. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare ale sistemului de măsurare pentru EVSE, în special valorile f_n, U_n, I_{st}, I_{min}, I_{tr} și I_{max}, intervalul de temperatură, și, pentru sistemele de măsurare în curent continuu, inclusiv intervalul de tensiune de ieșire.

Pentru valorile de curent specificate, sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să îndeplinească condițiile indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

	Clasa A	**Clasa B**	**Clasa C**
I_{st}	$\leq 0{,}05 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \times I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0{,}5 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}5 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}3 \times I_{tr}$
I_{max}	$\geq 10 \times I_{tr}$	$\geq 10 \times I_{tr}$	$\geq 10 \times I_{tr}$

Intervalele de tensiune, de frecvență și de factor de putere în interiorul cărora sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMAB sunt indicate în tabelul 2.

Pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;
(a) intervalele de tensiune, de frecvență și de factor de putere trebuie să fie de cel puțin:
(i) $0{,}9 \cdot U_n \leq U \leq 1{,}1 \cdot U_n$;
(ii) $0{,}98 \cdot f_n \leq f \leq 1{,}02 \cdot f_n$;
(iii) $PF \geq 0{,}9$;

1. Precizie

Producătorul trebuie să specifice indicele de clasă al sistemului de măsurare pentru EVSE. Indicii de clasă sunt: clasa A, clasa B și clasa C.

Precizia se determină la punctul de transfer.

Dacă energia schimbată la punctul de transfer este sub formă de curent continuu, atunci energia în curent continuu este valoarea măsurabilă; dacă energia schimbată la punctul de transfer este sub formă de curent alternativ, atunci energia activă în curent alternativ este valoarea măsurabilă.

În sensul anexei I, EMT totală se determină ca rădăcina sumei pătratice a EMTB și a variațiilor admisibile de eroare pentru variațiile de frecvență, de tensiune și de temperatură.

2. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare ale sistemului de măsurare pentru EVSE, în special valorile f_n, U_n, I_{st}, I_{min}, I_{tr} și I_{max}, intervalul de temperatură, și, pentru sistemele de măsurare în curent continuu, inclusiv intervalul de tensiune de ieșire.

Pentru valorile de curent specificate, sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să îndeplinească condițiile indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

	Clasa A	**Clasa B**	**Clasa C**
I_{st}	$\leq 0{,}05 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}04 \times I_{tr}$
I_{min}	$\leq 0{,}5 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}5 \times I_{tr}$	$\leq 0{,}3 \times I_{tr}$
I_{max}	$\geq 10 \times I_{tr}$	$\geq 10 \times I_{tr}$	$\geq 10 \times I_{tr}$

Intervalele de tensiune, de frecvență și de factor de putere în interiorul cărora sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să satisfacă cerințele în materie de EMTB sunt indicate în tabelul 2.

Pentru sistemele de măsurare în curent alternativ;

(b) sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să funcționeze corect atunci când distorsiunea tensiunii de alimentare este mai mică de 10 %, iar distorsiunea curentului de sarcină este mai mică de 3 % la toți indicii armonici;
(c) MMQ trebuie să fie: MMQ ≤ 0,1 kWh.

Pentru sistemele de măsurare în curent continuu se aplică următoarele:
(a) intervalul tensiunii de ieșire care poate fi măsurat de sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai ridicată tensiune de ieșire nominală;
(b) MMQ trebuie să fie: MMQ ≤ 1 kWh.

3. EMAB

Atunci când curentul (sistemele de măsurare în curent alternativ și sistemele de măsurare în curent continuu) și tensiunea (sistemele de măsurare în curent continuu) variază în intervalele date de condițiile nominale de funcționare și atunci când, de altfel, sistemul de măsurare pentru EVSE funcționează în condiții de referință, erorile procentuale nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2 pentru indicele de clasă specificat.

Tabelul 2

		EMAB exprimate în procente, în condiții de referință și la niveluri de curent de sarcină definite		
Intensitatea	Factorul de putere (doar pentru curentul alternativ)	A (2 %)	B (1 %)	C (0,5 %)
$I_{st} \leq I < I_{min}$	> 0,9	± 25	± 15	± 10
$I_{min} \leq I < I_{tr}$	> 0,9	± 25	± 15	± 1

(a) intervalele de tensiune, de frecvență și de factor de putere trebuie să fie de cel puțin:
(i) $0,9 \cdot U_n \leq U \leq 1,1 \cdot U_n$;
(ii) $0,98 \cdot f_n \leq f \leq 1,02 \cdot f_n$;
(iii) PF ≥ 0,9;
(b) sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să funcționeze corect atunci când distorsiunea tensiunii de alimentare este mai mică de 10 %, iar distorsiunea curentului de sarcină este mai mică de 3 % la toți indicii armonici;
(c) MMQ trebuie să fie: MMQ ≤ 0,1 kWh.

Pentru sistemele de măsurare în curent continuu se aplică următoarele:
(a) intervalul tensiunii de ieșire care poate fi măsurat de sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să fie între cea mai joasă și cea mai ridicată tensiune de ieșire nominală;
(b) MMQ trebuie să fie: MMQ ≤ 1 kWh.

3. EMTB

Atunci când curentul (sistemele de măsurare în curent alternativ și sistemele de măsurare în curent continuu) și tensiunea (sistemele de măsurare în curent continuu) variază în intervalele date de condițiile nominale de funcționare și atunci când, de altfel, sistemul de măsurare pentru EVSE funcționează în condiții de referință, erorile procentuale nu pot depăși limitele indicate în tabelul 2 pentru indicele de clasă specificat.

Tabelul 2

		EMTB exprimate în procente, în condiții de referință și la niveluri de curent de sarcină definite		
Intensitatea	Factorul de putere (doar pentru curentul alternativ)	A (2 %)	B (1 %)	C (0,5 %)

$I_{tr} \leq I < I_{max}$	> 0,9	± 25	± 1	±0,5

Sistemul de măsurare pentru EVSE nu poate să utilizeze abuziv erorile maxime admise de bază sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

4. Cerințe de funcționare

Pentru sistemele de măsurare pentru EVSE care includ un cablu cu conectorul său între punctul în care este măsurată energia și punctul de transfer (denumit în continuare «cablu cu conector»), se aplică oricare dintre următoarele condiții:
(a) cablul cu conector nu poate fi înlocuit și este securizat printr-un sigiliu material adecvat; sau
(b) dacă cablul cu conector este menit să poată fi înlocuit în timp ce sistemul de măsurare pentru EVSE este sigilat, trebuie:
- să fie identificat ca interschimbabil în evaluarea relevantă a conformității sistemului de măsurare pentru EVSE, iar sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să prezinte un marcaj cu caracteristicile cablurilor compatibile cu conectorii;
- să prezinte un marcaj cu caracteristicile sale și identificarea sa unică; iar unitățile sale de înlocuire trebuie să poarte, de asemenea, un astfel de marcaj; și
- să fie sigilat separat, astfel încât înlocuirea să nu necesite accesul la părțile sigilate metrologic ale sistemului de măsurare pentru EVSE sau ruperea acestora.
Înlocuirea cablului cu conector trebuie să nu afecteze proprietățile metrologice ale sistemului de măsurare pentru EVSE.

5. Efecte admise

5.1. *Generalități*

Sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să fie proiectat și fabricat astfel încât, atunci când este expus la perturbații, să nu sufere defecțiuni critice, iar modificările preciziei măsurării să nu depășească valorile indicate la punctele 5.2 și 5.3.

Atunci când există riscuri previzibile ridicate legate de fulgere sau în cazul în care predomină rețelele de alimentare aeriene, trebuie să fie

$I_{st} \leq I < I_{min}$	> 0,9	± 25	± 15	± 10
$I_{min} \leq I < I_{tr}$	> 0,9	± 25	± 15	± 1
$I_{tr} \leq I < I_{max}$	> 0,9	± 25	± 1	±0,5

Sistemul de măsurare pentru EVSE nu poate să utilizeze abuziv erorile maxime tolerate de bază sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

4. Cerințe de funcționare

Pentru sistemele de măsurare pentru EVSE care includ un cablu cu conectorul său între punctul în care este măsurată energia și punctul de transfer (denumit în continuare «cablu cu conector»), se aplică oricare dintre următoarele condiții:
(a) cablul cu conector nu poate fi înlocuit și este securizat printr-un sigiliu material adecvat; sau
(b) dacă cablul cu conector este menit să poată fi înlocuit în timp ce sistemul de măsurare pentru EVSE este sigilat, trebuie:
- să fie identificat ca interschimbabil în evaluarea relevantă a conformității sistemului de măsurare pentru EVSE, iar sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să prezinte un marcaj cu caracteristicile cablurilor compatibile cu conectorii;
- să prezinte un marcaj cu caracteristicile sale și identificarea sa unică; iar unitățile sale de înlocuire trebuie să poarte, de asemenea, un astfel de marcaj; și
- să fie sigilat separat, astfel încât înlocuirea să nu necesite accesul la părțile sigilate metrologic ale sistemului de măsurare pentru EVSE sau ruperea acestora.
Înlocuirea cablului cu conector trebuie să nu afecteze proprietățile metrologice ale sistemului de măsurare pentru EVSE.

5. Efecte admise

5.1. *Generalități*

Sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să fie proiectat și fabricat astfel încât, atunci când este expus la perturbații, să nu

protejate caracteristicile metrologice ale sistemului de măsurare pentru EVSE.

5.2. *Efectul perturbațiilor*

În cazul unei perturbații, datele relevante din punct de vedere juridic trebuie să fie corecte sau modificarea preciziei măsurării nu poate depăși 1,0 din EMAB, chiar dacă sistemul de măsurare pentru EVSE pare să funcționeze corect. Încetarea funcționării nu este o defecțiune critică. În cazul în care o perturbație întrerupe o tranzacție, se aplică oricare dintre următoarele opțiuni:
(a) tranzacția este finalizată atunci când intervine perturbația; sau
(b) tranzacția continuă atunci când perturbația este eliminată.

5.3. *Efectul mărimilor de influență*

Atunci când curentul de sarcină este menținut constant într-un punct din intervalul nominal de funcționare cu sistemul de măsurare pentru EVSE care funcționează altfel în condiții de referință și când o mărime de influență unică variază de la valoarea sa în condiții de referință la valorile extreme specificate în tabelele 3 și 4, variația erorii trebuie să fie de așa natură încât eroarea procentuală suplimentară să nu fie în afara valorilor pentru diferența de eroare specificate în tabelele 3 și 4. Sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să continue să funcționeze după finalizarea fiecăruia dintre respectivele teste.

Tabelul 3

Mărimea de influență	**Intensitatea**	**Limitele pentru coeficientul de temperatură (%/K) pentru sistemul de măsurare pentru EVSE din clasa**			**Tipul de curent**
		A (2 %)	**B (1 %)**	**C (0,5 %)**	
Coeficientul de temperatură, c, pentru	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,1	±0,05	±0,03	CA și CC

sufere defecțiuni critice, iar modificările preciziei măsurării să nu depășească valorile indicate la subpunctele 5.2 și 5.3.

Atunci când există riscuri previzibile ridicate legate de fulgere sau în cazul în care predomină rețelele de alimentare aeriene, trebuie să fie protejate caracteristicile metrologice ale sistemului de măsurare pentru EVSE.

5.2. *Efectul perturbațiilor*

În cazul unei perturbații, datele relevante din punct de vedere juridic trebuie să fie corecte sau modificarea preciziei măsurării nu poate depăși 1,0 din EMTB, chiar dacă sistemul de măsurare pentru EVSE pare să funcționeze corect. Încetarea funcționării nu este o defecțiune critică. În cazul în care o perturbație întrerupe o tranzacție, se aplică oricare dintre următoarele opțiuni:
(a) tranzacția este finalizată atunci când intervine perturbația; sau
(b) tranzacția continuă atunci când perturbația este eliminată.

5.3. *Efectul mărimilor de influență*

Atunci când curentul de sarcină este menținut constant într-un punct din intervalul nominal de funcționare cu sistemul de măsurare pentru EVSE care funcționează altfel în condiții de referință și când o mărime de influență unică variază de la valoarea sa în condiții de referință la valorile extreme specificate în tabelele 3 și 4, variația erorii trebuie să fie de așa natură încât eroarea procentuală suplimentară să nu fie în afara valorilor pentru diferența de eroare specificate în tabelele 3 și 4. Sistemul de măsurare pentru EVSE trebuie să continue să funcționeze după finalizarea fiecăruia dintre respectivele teste.

Tabelul 3

Mărimea de influență	**Intensitatea**	**Limitele pentru coeficientul de temperatură (%/K) pentru sistemul de măsurare pentru EVSE din clasa**	**Tipul de curent**

orice interval din intervalul de temperatură, care nu este mai mic de 15 K și nici mai mare de 23 K (i)					

Tabelul 4

Mărimea de influență	**Valoarea**	**Intensitatea**	**Eroarea suplimentară maximă admisă (%) pentru un sistem de măsurare pentru EVSE din clasa**			**Tipul de curent**
			A (2 %)	**B (1 %)**	**C (0,5 %)**	
Autoîncălzire	Curent continuu la I_{max}	I_{max}	± 1	±0,5	±0,25	CA și CC
Perturbații prin conducție, frecvență joasă	2 kHz – 150 kHz	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 2	CA și CC
Inducție magnetică continuă (CC) de	200 mT la 30 mm de suprafața miezului	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	±1,5	±0,75	CA și CC

		A (2 %)	**B (1 %)**	**C (0,5 %)**	
Coeficientul de temperatură, c, pentru orice interval din intervalul de temperatură, care nu este mai mic de 15 K și nici mai mare de 23 K (i)	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,1	±0,05	±0,03	CA și CC

Tabelul 4

Mărimea de influență	**Valoarea**	**Intensitatea**	**Eroarea suplimentară maximă tolerată (%) pentru un sistem de măsurare pentru EVSE din clasa**			**Tipul de curent**
			A (2 %)	**B (1 %)**	**C (0,5 %)**	
Autoîncălzire	Curent continuu la I_{max}	I_{max}	± 1	±0,5	±0,25	CA și CC
Perturbații prin conducție, frecvență joasă	2 kHz – 150 kHz	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 2	CA și CC

origine externă	magnetic					
Câmp magnetic (CA, frecvență industrială) de origine externă (ii)	400 A/m	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±2,5	±1,3	±0,5	CA și CC
Câmpuri electromagnetice de înaltă frecvență (RF radiat)	f = 80 MHz – 6 000 MHz, intensitatea câmpului ≤ 10 V/m	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 1	CA și CC
Perturbații prin conducție, induse de câmpuri de radiofrecvență (ii)	f = 0,15 MHz – 80 MHz, amplitudine ≤ 10 V	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 1	CA și CC

Inducție magnetică continuă (CC) de origine externă	200 mT la 30 mm de suprafața mieziului magnetic	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	±1,5	±0,75	CA și CC		
Câmp magnetic (CA, frecvență industrială) de origine externă (ii)	400 A/m	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±2,5	±1,3	±0,5	CA și CC		
Câmpuri electromagnetice de înaltă frecvență (RF radiat)	f = 80 MHz – 6 000 MHz, intensitatea câmpului ≤ 10 V/m	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 1	CA și CC		
Perturbații prin conducție,	f = 0,15 MHz – 80 MHz,	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 3	± 2	± 1	CA și CC		

Funcționarea dispozitivelor auxiliare	Dispozitiv auxiliar care funcționează cu I = I_{tr} și I_{max}	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,7	±0,3	±0,15	CA și CC
Variație de tensiune (ii)	între 0,9 × U_n și 1,1 × cel mai mare U_n	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 1	±0,7	±0,2	CA
Variație de frecvență a rețelei (ii)	Fiecare f_n ± 2 %	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,8	±0,5	±0,2	CA
Armonice în circuitele de tensiune și de curent (ii)	d < 5 % I d < 10 % U	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 1	±0,6	±0,3	CA
Secvență de fază inversată (doar curent alterna	Oricare două faze interschimbate	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±1,5	±1,5	±0,1	CA

induse de câmpuri de radiofrecvență (ii)	amplitudine ≤ 10 V					
Funcționarea dispozitivelor auxiliare	Dispozitiv auxiliar care funcționează cu I = I_{tr} și I_{max}	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,7	±0,3	±0,15	CA și CC
Variație de tensiune (ii)	între 0,9 × U_n și 1,1 × cel mai mare U_n	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 1	±0,7	±0,2	CA
Variație de frecvență a rețelei (ii)	Fiecare f_n ± 2 %	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±0,8	±0,5	±0,2	CA
Armonice în circuitele de tensiune și de curent (ii)	d < 5 % I d < 10 % U	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	± 1	±0,6	±0,3	CA

tiv trifazat) (ii)						

Observații referitoare la tabel:

(i) În cazul unui sistem de măsurare pentru EVSE cu un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu anexa V la prezenta directivă, încercarea de temperatură se poate limita la verificarea funcționării corecte la temperaturile extreme prevăzute în interiorul sistemului de măsurare pentru EVSE.

(ii) Nu sunt necesare pentru un sistem de măsurare pentru EVSE cu un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu anexa V la prezenta directivă, în cazul în care specificațiile corespund sau sunt superioare celor ale clasei de precizie specificate de producător.

6. Unități de măsură

Energia electrică măsurată se afișează în kilowatt-oră sau în multipli zecimali ai acestei unități.

7. Punerea în funcțiune

Statele membre se asigură că utilizarea preconizată determină condițiile practice de funcționare prevăzute și previzibile, și anume condițiile nominale de funcționare, astfel încât sistemul de măsurare pentru EVSE să fie adecvat pentru utilizarea sa.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt:

B + F sau B + D sau G sau H1.

Secvență de fază inversată (doar curent alternativ trifazat) (ii)	Oricare două faze interschimbate	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	±1,5	±1,5	±0,1	CA

Observații referitoare la tabel:

(i) În cazul unui sistem de măsurare pentru EVSE cu un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu Anexa nr.5 la prezenta directivă, încercarea de temperatură se poate limita la verificarea funcționării corecte la temperaturile extreme prevăzute în interiorul sistemului de măsurare pentru EVSE.

(ii) Nu sunt necesare pentru un sistem de măsurare pentru EVSE cu un contor de energie electrică activă pentru care a fost finalizată cu succes o procedură de evaluare a conformității în conformitate cu Anexa nr.5 la prezenta directivă, în cazul în care specificațiile corespund sau sunt superioare celor ale clasei de precizie specificate de producător.

6. Unități de măsură

Energia electrică măsurată se afișează în kilowatt-oră sau în multipli zecimali ai acestei unități.

7. Punerea în funcțiune

Condițiile practice de funcționare, și anume condițiile nominale de funcționare, sunt determinate de utilizarea preconizată și sunt prevăzute și previzibile, astfel încât sistemul de măsurare pentru EVSE să fie adecvat pentru utilizarea sa.

	EVALUAREA CONFORMITĂȚII Procedurile de evaluare a conformității menționate la Capitolul XII și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau G sau H1.		
ANEXA VI **CONTOARELE DE ENERGIE TERMICĂ (MI-004)** Cerințele relevante din anexa 1, cerințele speciale și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică contoarelor de energie termică definite în continuare, care sunt destinate utilizării casnice, comerciale și în industria ușoară. **DEFINIȚII** ~~Un contor de energie termică este un instrument conceput pentru măsurarea energiei termice care, într-un circuit de schimb de căldură, este cedată de către un lichid numit lichid de transport al energiei termice.~~ Un contor de energie termică este un instrument conceput pentru măsurarea energiei care, într-un circuit de schimb de căldură, este absorbită (răcire) și/sau cedată (încălzire) de către un lichid numit lichid de transport al energiei termice. Un contor de energie termică este un instrument complet sau un instrument combinat, compus din subansambluri (senzor de debit, pereche de senzori de temperatură și calculator) definite la articolul 4 alineatul (2) sau o combinație a acestora. θ = temperatura lichidului de transport a energiei termice; θ_{in} = valoarea lui θ la intrarea în circuitul de schimb de căldură; θ_{out} = valoarea lui θ la ieșirea din circuitul de schimb de căldură; $\Delta\theta$ = ~~diferența de temperatură $\theta_{in} - \theta_{out}$, unde $\Delta\theta \geq 0$;~~ diferența de temperatură $\theta_{in} - \theta_{out}$ cu $\Delta\theta \geq 0$ pentru încălzire și $\Delta\theta \leq 0$ pentru răcire	Anexa nr. 6 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **CONTOARELE DE ENERGIE TERMICĂ (MI-004)** Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică contoarelor de energie termică definite în continuare, care sînt destinate utilizării casnice, comerciale și în industria ușoară. **DEFINIȚII** ~~Un contor de energie termică este un mijloc de măsurare conceput pentru măsurarea energiei termice care, într-un circuit de schimb de căldură, este cedată de către un lichid numit lichid de transport al energiei termice.~~ Un contor de energie termică este un instrument conceput pentru măsurarea energiei care, într-un circuit de schimb de căldură, este absorbită (răcire) și/sau cedată (încălzire) de către un lichid numit lichid de transport al energiei termice. Un contor de energie termică este un mijloc de măsurare complet sau un mijloc de măsurare combinat, compus din subansambluri (senzor de debit, pereche de senzori de temperatură și calculator) definite la punctul 20 din prezenta Reglementare sau o combinație a acestora. **θ** — temperatura lichidului de transport a energiei termice **θ_{in}** — valoarea lui θ la intrarea în circuitul de schimb de căldură **θ_{out}** — valoarea lui θ la ieșirea din circuitul de schimb de căldură **$\Delta\theta$** — ~~diferența de temperatură $\theta_{in} - \theta_{out}$, unde $\Delta\theta \geq 0$~~ diferența de temperatură $\theta_{in} - \theta_{out}$ cu $\Delta\theta \geq 0$ pentru încălzire și $\Delta\theta \leq 0$ pentru răcire	compatibil	

θ_{max}	=	limita superioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorilor maxime admise;
θ_{min}	=	limita inferioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorilor maxime admise;
$\Delta\theta_{max}$	=	limita superioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorilor maxime admise;
$\Delta\theta_{min}$	=	limita inferioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorilor maxime admise;
q	=	debitul lichidului de transport a energiei termice;
q_s	=	valoarea cea mai mare a lui q permisă pentru perioade scurte de timp pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică;
q_p	=	valoarea cea mai mare a lui q permisă în mod permanent pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică;
q_i	=	valoarea cea mai mică a lui q permisă pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică;
P	=	puterea termică a transferului de căldură;
P_s	=	limita superioară a lui P permisă pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică.

CERINȚE SPECIALE

1. Condiții nominale de funcționare

Valorile pentru condițiile nominale de funcționare trebuie specificate de către producător, după cum urmează:

1.1. ~~Pentru temperatura lichidului: θ_{max}, θ_{min},~~

~~- pentru diferențele de temperatură: $\Delta\theta_{max}$, $\Delta\theta_{min}$,~~

~~cu următoarele restricții: $\Delta\theta max / \Delta\theta min \geq 10$; $\Delta\theta_{min} = 3$ K sau 5 K sau 10 K.~~

θ_{max}	limita superioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorilor maxime tolerate (EMT)
θ_{min}	limita inferioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele EMT
$\Delta\theta_{max}$	limita superioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele EMT
$\Delta\theta_{min}$	limita inferioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele EMT
q	debitul lichidului de transport al energiei termice
q_s	valoarea cea mai mare a lui q permisă pentru perioade scurte de timp pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică
q_p	valoarea cea mai mare a lui q permisă în mod permanent pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică
q_i	valoarea cea mai mică a lui q permisă pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică
P	puterea termică a transferului de căldură
P_s	limita superioară a lui P permisă pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică

CERINȚE SPECIFICE

1. Condițiile nominale de funcționare

Valorile pentru condițiile nominale de funcționare trebuie specificate de către producător, după cum urmează:

1.1. ~~Pentru temperatura lichidului: θ_{max}, θ_{min},~~

~~- pentru diferențele de temperatură: $\Delta\theta_{max}$, $\Delta\theta_{min}$,~~

~~cu următoarele restricții: $\Delta\theta_{max} / \Delta\theta_{min} \geq 10$; $\Delta\theta_{min} = 3$ K sau 5 K sau 10 K.~~

Pentru temperatura lichidului: θ_{max}, θ_{min},
- pentru diferențele de temperatură: $\Delta\theta_{max}$, $\Delta\theta_{min}$, cu condiția respectării următoarelor restricții:
- $\Delta\theta_{max}/\Delta\theta_{min} \geq 10$
- cu excepția aplicațiilor de răcire;
- $\Delta\theta_{min}$ este un număr întreg cuprins în intervalul 1 K - 10 K.

Pentru temperatura lichidului: θ_{max}, θ_{min}, - pentru diferențele de temperatură: $\Delta\theta_{max}$, $\Delta\theta_{min}$, cu condiția respectării următoarelor restricții: - $\Delta\theta_{max}/\Delta\theta_{min} \geq 10$ - cu excepția aplicațiilor de răcire; - $\Delta\theta_{min}$ este un număr întreg cuprins în intervalul 1 K - 10 K. 1.2. Pentru presiunea lichidului: presiunea internă pozitivă maximă pe care contorul de energie termică o poate suporta în mod permanent la limita superioară a temperaturii. 1.3. Pentru debitele lichidului: q_s, q_p, q_i, unde valorile lui q_p și q_i fac obiectul următoarei restricții: $q_p/q_i \geq 5$. ~~Pentru debitele lichidului: q_s, q_p, q_i, unde valorile lui q_p și q_i sunt supuse următoarei restricții: $q_p/q_i \geq 10$.~~ 1.4. Pentru puterea termică: P_s. **2. Clase de precizie** Pentru contoarele de energie termică se definesc următoarele clase de precizie: 1, 2, 3. **3. Erori maxime admise pentru contoare complete** Erorile maxime admise relative care se pot aplica unui contor de energie termică complet, exprimate în procente din valoarea reală pentru fiecare clasă de precizie, sunt: – Pentru clasa 1: $\mathbf{E = E_f + E_t + E_c}$, unde E_f, E_t, E_c sunt în conformitate cu punctele 7.1-7.3. – Pentru clasa 2: $\mathbf{E = E_f + E_t + E_c}$, unde E_f, E_t, E_c sunt în conformitate cu punctele 7.1-7.3. – Pentru clasa 3: $\mathbf{E = E_f + E_t + E_c}$, unde E_f, E_t, E_c sunt în conformitate cu punctele 7.1-7.3. Contorul complet de energie termică nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. **4. Influențe admise ale perturbațiilor electromagnetice**	1.2. Pentru presiunea lichidului: presiunea internă pozitivă maximă pe care contorul de energie termică o poate suporta în mod permanent la limita superioară a temperaturii. 1.3. Pentru debitele lichidului: q_s, q_p, q_i, unde valorile lui q_p și q_i fac obiectul următoarei restricții: $q_p/q_i \geq 5$. ~~Pentru debitele lichidului: q_s, q_p, q_i, unde valorile lui q_p și q_i sînt supuse următoarei restricții: $q_p/q_i \geq 10$.~~ 1.4. Pentru puterea termică: P_s. **2. Clasele de precizie** Pentru contoarele de energie termică se definesc următoarele clase de precizie: 1, 2, 3. **3. Eroarea maximă tolerată pentru contoarele complete** EMT relative care se pot aplica unui contor de energie termică complet, exprimate în procente din valoarea reală pentru fiecare clasă de precizie, sînt: 1) pentru clasa 1: $E = E_f + E_t + E_c$, unde E_f, E_t, E_c sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 din prezenta anexă; 2) pentru clasa 2: $E = E_f + E_t + E_c$, unde E_f, E_t, E_c sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 din prezenta anexă; 3) pentru clasa 3: $E = E_f + E_t + E_c$, unde E_f, E_t, E_c sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 din prezenta anexă. Contorul complet de energie termică nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. **4. Influențele admise ale perturbațiilor electromagnetice** 4.1. Mijlocul de măsurare nu trebuie să fie influențat de cîmpurile electromagnetice statice sau de cîmpurile magnetice la frecvența rețelei de alimentare. 4.2. Influența unei perturbații electromagnetice trebuie să fie de așa natură încît modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație definită la cerința 4.3 din		

4.1. Instrumentul nu trebuie să fie influențat de câmpurile magnetice statice sau de câmpurile magnetice la frecvența rețelei de alimentare. 4.2. Influența unei perturbații electromagnetice trebuie să fie de așa natură încât modificarea rezultatului măsurătorii să nu fie mai mare decât valoarea critică de variație definită la cerința 4.3 sau indicația rezultatului măsurătorii să se prezinte astfel încât să nu poată fi interpretată ca rezultat valabil. 4.3. Valoarea variației critice pentru un contor de energie termică complet este egală cu valoarea absolută a erorii maxime admise aplicabile acelui contor de energie termică (a se vedea punctul 3). **5. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luând în considerație perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 5.1. Senzori de debit: variația rezultatului măsurătorii în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurătorii inițiale, nu trebuie să depășească valoarea critică de variație. 5.2. Senzori de temperatură: variația rezultatului măsurătorii în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurătorii inițiale, nu trebuie să depășească 0,1 °C. **6. Inscripții aflate pe un contor de energie termică** – Clasa de precizie – Limitele debitului – Limitele de temperatură – Limitele diferenței de temperatură – Locul de instalare a senzorului de debit: flux direct sau invers – Indicarea direcției fluxului **7. Subansambluri** Dispozițiile pentru subansambluri se pot aplica subansamblurilor fabricate de către același producător sau de către producători diferiți. Dacă un contor de energie termică este compus din subansambluri, cerințele esențiale pentru contorul de energie termică se aplică	prezenta anexă sau indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu poată fi interpretată ca rezultat valabil. 4.3. Valoarea variației critice pentru un contor de energie termică complet este egală cu valoarea absolută a EMT aplicabile acelui contor de energie termică (a se vedea punctul 3 din prezenta anexă). **5. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: 5.1. Senzorii de debit: variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească valoarea critică de variație. 5.2. Senzorii de temperatură: variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească 0,1 °C. **6. Inscripțiile aflate pe un contor de energie termică** Clasa de precizie Limitele debitului Limitele de temperatură Limitele diferenței de temperatură Locul de instalare a senzorului de debit: flux direct sau invers Indicarea direcției fluxului **7. Subansamblurile** Dispozițiile pentru subansambluri se pot aplica subansamblurilor fabricate de către același producător sau de către producători diferiți. Dacă un contor de energie termică este compus din subansambluri, cerințele esențiale pentru contorul de energie termică se aplică subansamblurilor, după cum este cazul. Suplimentar, se aplică și următoarele cerințe:		

subansamblurilor, după cum este cazul. Suplimentar, se aplică și următoarele cerințe:

7.1. Eroarea maximă admisă relativă a senzorului de flux, exprimată în %, pentru clasele de precizie:

- Clasa 1: $E_f = (1 + 0{,}01\, q_p/q)$, dar nu mai mare de 5 %.
- Clasa 2: $E_f = (2 + 0{,}02\, q_p/q)$, dar nu mai mare de 5 %.
- Clasa 3: $E_f = (3 + 0{,}05\, q_p/q)$, dar nu mai mare de 5 %.

unde eroarea E_f stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației dintre semnalul de ieșire al senzorului de flux și masă sau volum.

7.2. Eroarea relativă maximă admisă a perechii de senzori de temperatură, exprimată în %:

- $E_t = (0{,}5 + 3 \cdot \Delta\vartheta_{min}/\Delta\vartheta)$,

unde eroarea E_t stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației dintre semnalul de ieșire al perechii de senzori de temperatură și diferența de temperatură.

7.3. Eroarea maximă admisă relativă a calculatorului, exprimată în %:

- $E_c = (0{,}5 + \Delta\vartheta_{min}/\Delta\vartheta)$,

unde eroarea E_c stabilește legătura dintre valoarea temperaturii indicate și valoarea reală a temperaturii.

7.4. Valoarea critică de variație pentru un subansamblu al unui contor de energie termică este egală cu valoarea absolută corespunzătoare a erorii maxime admise care se aplică subansamblului (a se vedea punctele 7.1, 7.2 sau 7.3).

7.5.

Inscripții pe subansambluri

Senzor de flux:	Clasa de precizie
	Limitele debitului

7.1. EMT relativă a senzorului de flux, exprimată în %, pentru clasele de precizie:

1) clasa 1: $E_f = (1+ 0{,}01\, q_p/q)$, dar nu mai mare de 5 %;

2) clasa 2: $E_f = (2+ 0{,}02\, q_p/q)$, dar nu mai mare de 5 %;

3) clasa 3: $E_f = (3+ 0{,}05\, q_p/q)$, dar nu mai mare de 5 %,

unde eroarea E_f stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației dintre semnalul de ieșire al senzorului de flux și masă sau volum.

7.2. EMT relativă a perechii de senzori de temperatură, exprimată în %:

- $E_t = (0{,}5+3\cdot\Delta\theta_{min}/ \Delta\theta)$,

unde eroarea E_t stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației dintre semnalul de ieșire al perechii de senzori de temperatură și diferența de temperatură.

7.3. EMT relativă a calculatorului, exprimată în %:

- $E_c = (0{,}5+\Delta\theta_{min}/ \Delta\theta)$,

unde eroarea E_c stabilește legătura dintre valoarea energiei termice indicate și valoarea reală a energiei termice.

7.4. Valoarea critică de variație pentru un subansamblu al unui contor de energie termică este egală cu valoarea absolută corespunzătoare a EMT care se aplică subansamblului (a se vedea punctele 7.1, 7.2 sau 7.3 din prezenta anexă).

7.5. Inscripțiile pe subansambluri

Senzor de flux	Clasa de precizie
	Limitele debitului
	Limitele de temperatură
	Factorul nominal al contorului (de exemplu litri/impuls) sau semnalul de ieșire corespunzător
	Indicarea direcției fluxului

	Limitele de temperatură
	Factorul nominal al contorului (de ex. litri/impulsuri) sau semnalul de ieșire corespunzător
	Indicarea direcției fluxului
Pereche de senzori de temperatură:	Identificarea tipului (de ex. Pt100)
	Limitele de temperatură
	Limitele diferenței de temperatură
Calculator:	Tipul senzorilor de temperatură — Limitele de temperatură — Limitele diferenței de temperatură — Factorul nominal necesar al contorului (de ex. litri/impulsuri) sau semnalul de intrare corespunzător provenit de la senzorul de flux — Locul de instalare a senzorului de flux: flux direct sau invers

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

8. (a) Dacă un stat membru impune măsurarea consumului casnic, el trebuie să permită efectuarea unor astfel de măsurători cu orice contor din clasa 3.

(b) Dacă un stat membru impune măsurarea consumului comercial și/sau a consumului industrial în cantități mici, el trebuie să permită efectuarea unor astfel de măsurători cu orice contor din clasa 2.

(c) În ceea ce privește cerințele specificate la punctele 1.1-1.4, statele membre asigură că proprietățile sunt determinate de serviciul de utilitate publică sau de persoana legal desemnată pentru instalarea contorului, astfel încât contorul să fie corespunzător pentru măsurarea precisă a consumului prognozat sau prognozabil.

Pereche de senzori de temperatură	Identificarea tipului (de exemplu Pt 100)
	Limitele de temperatură
	Limitele diferenței de temperatură
Calculator	Tipul senzorilor de temperatură
	Limitele de temperatură
	Limitele diferenței de temperatură
	Factorul nominal necesar al contorului (de exemplu litri/impuls) sau semnalul de intrare corespunzător provenit de la senzorul de flux
	Locul de instalare a senzorului de flux: flux direct sau invers

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1) În cazul aplicațiilor rezidențiale se admite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasa a 3-a.

2) În cazul aplicațiilor comerciale şi/sau din industria uşoară, măsurările se efectuează cu orice contor de clasa a 2-a.

3) În ceea ce privește cerințele specificate la punctele 1.1-1.4 din prezenta anexă, distribuitorul sau persoana fizică sau juridică care deține aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de instalare a contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încît contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului prevăzut sau previzibil.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

B + F sau B + D sau H1.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1.			

ANEXA VII **SISTEME DE MĂSURARE PENTRU MĂSURAREA CONTINUĂ ȘI DINAMICĂ A CANTITĂȚILOR DE LICHIDE, ALTELE DECÂT APA (MI-005)** Cerințele esențiale relevante din anexa 1, cerințele speciale și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare destinate măsurării dinamice și continue a cantităților (mase sau volume) de lichide, altele decât apa. Acolo unde este cazul, termenii de „volum și L” din cadrul prezentei anexe pot fi citiți „masă și kg”; **DEFINIȚII** Contor – Un instrument proiectat pentru măsurarea continuă, memorarea și afișarea, în condiții de măsurare, a cantităților de lichide care parcurg un traductor de măsură într-o conductă închisă, încărcată la maximum. Calculator – O parte componentă a contorului, care primește semnalele de ieșire de la unul sau mai multe traductoare de măsură și eventual de la unele mijloace de măsurare asociate și afișează rezultatele măsurătorii. Instrument de măsurare asociat – Un instrument conectat la calculator, destinat măsurării anumitor cantități care sunt caracteristice lichidului, în vederea unei corecții și/sau conversii. Dispozitiv de conversie – O parte a calculatorului care, luând în considerare caracteristicile lichidului (temperatură, densitate etc.) măsurate cu ajutorul mijloacelor de măsurare asociate sau stocate în memorie, convertește în mod automat: — volumul lichidului măsurat în condiții de măsurare într-un volum în condiții de bază și/sau într-o masă; sau — masa lichidului măsurată în condiții de măsurare într-un volum în condiții de măsurare și/sau într-un volum în condiții de bază **Observație:**	Anexa nr. 7 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **SISTEMELE DE MĂSURARE PENTRU MĂSURAREA CONTINUĂ ŞI DINAMICĂ A CANTITĂȚILOR DE LICHIDE, ALTELE DECÎT APA (MI-005)** Cerinţele esenţiale relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, cerinţele specifice şi procedurile de evaluare a conformităţii enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare destinate măsurării dinamice şi continue a cantităţilor (mase sau volume) de lichide, altele decît apa. După caz, termenul „volum” şi simbolul „L” din prezenta anexă se pot citi „masă” şi, respectiv, „kg”. **DEFINIȚII** **Contor** – mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea continuă, memorarea şi afişarea, în condiţii de măsurare, a cantităţilor de lichide care parcurg un traductor de măsură într-o conductă închisă, încărcată la maximum; **calculator** – parte componentă a contorului, care primeşte semnalele de ieşire de la unul sau mai multe traductoare de măsură şi, eventual, de la unele mijloace de măsurare asociate şi afişează rezultatele măsurării; **mijloc de măsurare asociat** – mijloc de măsurare conectat la calculator, destinat măsurării anumitor cantităţi care sînt caracteristice lichidului, în vederea unei corecţii şi/sau conversii; **dispozitiv de conversie** – parte a calculatorului care, luînd în considerare caracteristicile lichidului (temperatură, densitate etc.) măsurate cu ajutorul mijloacelor de măsurare asociate sau stocate în memorie, converteşte în mod automat: - volumul lichidului măsurat în condiţii de măsurare într-un volum în condiţii de bază şi/sau într-o masă; sau	Compatibil	

	Un dispozitiv de conversie include mijloacele de măsurare asociate relevante.	- masa lichidului măsurată în condiții de măsurare într-un volum în condiții de măsurare și/sau într-un volum în condiții de bază. *Observație:* Un dispozitiv de conversie include mijloacele de măsurare asociate relevante; **condiții de bază** – condiții specifice în care este convertită cantitatea de lichid măsurată în condițiile de măsurare; **sistem de măsurare** – sistem care cuprinde contorul în sine și toate dispozitivele necesare asigurării unei măsurări corecte sau destinate să faciliteze operațiile de măsurare; **distribuitor de combustibil** – sistem de măsurare destinat realimentării cu combustibil a autovehiculelor, a ambarcațiunilor mici și a avioanelor de mică dimensiune; **instalație de autoservire** – instalație care permite clientului să utilizeze un sistem de măsurare cu scopul de a obține lichid pentru uzul propriu; **dispozitiv de autoservire** – dispozitiv specific care face parte dintr-o instalație de autoservire și care permite unui sistem de măsurare sau mai multor sisteme de măsurare să funcționeze în cadrul acestei instalații; **cantitate măsurată minimă (CMM)** – cea mai mică cantitate de lichid pentru care măsurătoarea este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru sistemul de măsurare; **indicație direct** – indicația, exprimată în unități de volum sau masă, corespunzătoare mărimii măsurate pe care contorul poate, din punct de vedere fizic, să o măsoare. *Observație:* Indicația directă poate fi convertită într-o altă cantitate, utilizându-se un dispozitiv de conversie;		
Condiții de bază	Condițiile specifice în care este convertită cantitatea de lichid măsurată în condițiile de măsurare.			
Sistem de măsurare	Un sistem care cuprinde contorul în sine și toate dispozitivele necesare asigurării unei măsurări corecte sau destinate să faciliteze operațiile de măsurare.			
Distribuitor de combustibil	Un sistem de măsurare destinat realimentării cu combustibil a autovehiculelor, ambarcațiunilor mici și avioanelor de mică dimensiune.			
Instalație de autoservire	O instalație care permite clientului să utilizeze un sistem de măsurare cu scopul de a obține lichid pentru uzul propriu.			
Dispozitiv de autoservire	Un dispozitiv specific care face parte dintr-o instalație de autoservire și care permite unui sistem de măsurare sau mai multor sisteme de măsurare să funcționeze în cadrul acestei instalații.			
Cantitate măsurată minimă (CMM)	Cea mai mică cantitate de lichid pentru care măsurătoarea este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru sistemul de măsurare.			
Indicație directă	Indicația, exprimată în unități de volum sau masă, corespunzătoare mărimii măsurate pe care contorul poate, din punct de vedere fizic, să o măsoare. **Observație:** Indicația directă poate fi convertită într-o altă cantitate, utilizându-se un dispozitiv de conversie.			
Interuptibil/ neinteruptibil	Un sistem de măsurare este considerat ca fiind interuptibil sau neinteruptibil atunci când fluxul de lichid poate/nu poate fi oprit rapid și cu ușurință.			
Domeniu de debit	Intervalul dintre debitul minim (Q_{min}) și debitul maxim (Q_{max}).			

CERINȚE SPECIALE

1. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru instrument, în special:

1.1. ***Domeniul de debit***

Domeniul de debit este supus următoarelor condiții:

(i) domeniul de debit al unui sistem de măsurare trebuie să fie cuprins în domeniul de debit al fiecăruia din elementele sale, în special contorul;

(ii) contorul și sistemul de măsurare:

Tabelul 1

Sistem de măsurare specific	**Caracteristicile lichidului**	**Raportul minimal Q_{max}: Q_{min}**
Distribuitor de combustibil	Gaze nelichefiate	10: 1
	Gaze lichefiate	5: 1
Sistem de măsurare	Lichide criogenice	5: 1
Sisteme de măsurare pe conductă și sisteme pentru încărcarea vapoarelor	Toate lichidele	Adecvat pentru utilizare
Toate celelalte sisteme de măsurare	Toate lichidele	4: 1

1.2. Proprietățile lichidului care urmează să fie măsurat de instrument, indicând numele sau tipul de lichid sau caracteristicile sale relevante, de exemplu:

– Domeniu de temperatură;

– Domeniu de presiune;

– Domeniu de densitate;

— Domeniu de viscozitate

interuptibil/neinteruptibil – sistem de măsurare este considerat ca fiind interuptibil sau neinteruptibil atunci cînd fluxul de lichid poate/nu poate fi oprit rapid și cu ușurință;

domeniu de debit – intervalul dintre debitul minim (Q_{min}) și debitul maxim (Q_{max}).

CERINȚE SPECIFICE

1. Condițiile nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru mijlocul de măsurare, în special:

1.1. Domeniul de debit

Domeniul de debit este supus următoarelor condiții:

1) domeniul de debit al unui sistem de măsurare trebuie să fie cuprins în domeniul de debit al fiecăruia din elementele sale, în special contorul;

2) contorul și sistemul de măsurare:

Tabelul 1

Sistemul de măsurare specific	**Caracteristicile lichidului**	**Raportul minimal Q_{max}: Q_{min}**
Distribuitor de combustibil	Gaze nelichefiate	10: 1
	Gaze lichefiate	5: 1
Sistem de măsurare	Lichide criogenice	5: 1
Sisteme de măsurare pe conductă și sisteme pentru încărcarea vapoarelor	Toate lichidele	Adecvat pentru utilizare
Toate celelalte sisteme de măsurare	Toate lichidele	4: 1

1.3. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.

1.4. Condițiile de bază pentru valorile convertite.

Observație:

Punctul 1.4 nu aduce atingere obligației statelor membre de a impune utilizarea unei temperaturi fie de 15 °C, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității ([11]).

2. **Clase de precizie și erori maxime admise**

2.1.Pentru cantități egale cu sau mai mari de 2 litri, erorile maxime admise pentru indicații sunt:

Tabelul 2

	Clasa de precizie				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Sisteme de măsurare (A)	0,3 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,5 %
Contoare (B)	0,2 %	0,3 %	0,6 %	1,0 %	1,5 %

2.2. Pentru cantitățile mai mici de 2 litri, erorile maxime admise pentru indicații sunt:

Tabelul 3

Volum măsurat V	**EMA**
V < 0,1 L	4 × valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,1 L
0,1 L ≤ V < 0,2 L	4 × valoarea din tabelul 2
0,2 L ≤ V < 0,4 L	2 × valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,4 L
0,4 L ≤ V < 1 L	2 × valoarea din tabelul 2
1 L ≤ V < 2 L	Valoarea din tabelul 2, aplicată la 2 L

1.2. Proprietățile lichidului care urmează să fie măsurat de mijlocul de măsurare, indicînd numele sau tipul de lichid sau caracteristicile sale relevante, de exemplu:

1) domeniul de temperatură;

2) domeniul de presiune;

3) domeniul de densitate;

4) domeniul de vîscozitate.

1.3. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.

1.4. Condițiile de bază pentru valorile convertite.

Observație:

Punctul 1.4 din prezenta anexă nu aduce atingere obligației de a se impune utilizarea unei temperaturi de 15°C.

2. Clasele de precizie și erorile maxime tolerate

2.1. Pentru cantități egale cu sau mai mari de 2 litri, EMT pentru indicații sînt:

Tabelul 2

	Clasa de precizie				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Sisteme de măsurare (A)	0,3 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,5 %
Contoare (B)	0,2 %	0,3 %	0,6 %	1,0 %	1,5 %

2.2. Pentru cantitățile mai mici de 2 litri, EMT pentru indicații sînt:

Tabelul 3

olumul măsurat ')	**EMT**
< 0,1 L	4 × valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,1 L

2.3 Cu toate acestea, indiferent de cantitatea măsurată, eroarea maximă admisă este dată de cea mai mare dintre următoarele două valori: – valoarea absolută a erorii maxime admise specificate în cadrul tabelului 2 sau 3; — valoarea absolută a erorii maxime admise pentru cantitatea minimă măsurată (E_{min}). 2.4.1. Pentru cantitățile minime măsurate mai mari sau egale cu doi litri, se aplică următoarele condiții: Condiția 1 E_{min} trebuie să respecte condiția: $E_{min} \geq 2$ R, unde R este cel mai mic interval de scală al dispozitivului indicator. Condiția 2 E_{min} este dat de formula: $E_{min} = (2CMM) \times (A/100)$, unde: – CMM este cantitatea minimă măsurată; — A este valoarea numerică indicată în rândul A din tabelul 2. 2.4.2. Pentru cantitățile minime măsurate care sunt mai mici de doi litri, se aplică condiția 1 de mai sus, iar E_{min} este egală cu dublul valorii indicate în tabelul 3, în funcție de valoarea indicată în rândul A din tabelul 2. 2.5. *Indicația convertită* În cazul unei indicații convertite, erorile maxime admise sunt indicate în rândul A din cadrul tabelului 2. 2.6. *Dispozitiv de conversie* Erorile maxime admise pentru indicațiile convertite ale unui dispozitiv de conversie sunt egale cu ± (A – B), unde A și B reprezintă valorile indicate în tabelul 2. Părți ale dispozitivelor de conversie care pot fi testate separat **(a) Calculator** Eroarea maximă admisă, pozitivă sau negativă, pentru indicatorii cantităților de lichid aplicabilă calculelor, este egală cu o zecime din eroarea maximă admisă indicată în rândul A din tabelul 2.					

0,1 L ≤ V < 0,2 L	4 × valoarea din tabelul 2	
0,2 L ≤ V < 0,4 L	2 × valoarea din tabelul 2, aplicată la 0,4 L	
0,4 L ≤ V < 1 L	2 × valoarea din tabelul 2	
1 L ≤ V < 2 L	valoarea din tabelul 2, aplicată la 2 L	

2.3. Cu toate acestea, indiferent de cantitatea măsurată, EMT este dată de cea mai mare dintre următoarele două valori:

1) valoarea absolută a EMT specificate în cadrul tabelului 2 sau 3;

2) valoarea absolută a EMT pentru cantitatea minimă măsurată (E_{min}).

2.4.1. Pentru cantitățile minime măsurate mai mari sau egale cu doi litri, se aplică următoarele condiții:

Condiția 1

E_{min} trebuie să respecte condiția: $E_{min} \geq 2$ R, unde R este cel mai mic interval de scală al dispozitivului indicator.

Condiția 2

E_{min} este dat de formula: $E_{min} = (2CMM)x(A/100)$, unde:

CMM – cantitatea minimă măsurată;

A – valoarea numerică indicată în rîndul A din tabelul 2.

2.4.2. Pentru cantitățile minime măsurate care sînt mai mici de doi litri, se aplică condiția 1 de mai sus, iar E_{min} este egală cu dublul valorii indicate în tabelul 3, în funcție de valoarea indicată în rîndul A din tabelul 2.

2.5. Indicația convertită

În cazul unei indicații convertite, EMT sînt indicate în rîndul A din cadrul tabelului 2.

2.6. Dispozitivul de conversie

EMT pentru indicațiile convertite ale unui dispozitiv de conversie sînt egale cu ± (A – B), unde A și B reprezintă valorile indicate în tabelul 2.

Părțile dispozitivelor de conversie care pot fi testate separat

1) Calculatorul

(b) Mijloace de măsurare asociate

Mijloacele de măsurare asociate trebuie să aibă o precizie cel puțin la fel de bună ca valoarea din tabelul 4:

Tabelul 4

Eroare maximă admisă pentru măsurători	**Clase de precizie ale sistemului de măsurare**				
	0,3	**0,5**	**1,0**	**1,5**	**2,5**
Temperatură	± 0,3 °C	± 0,5 °C			± 1,0 °C
Presiune	Sub 1 MPa: ± 50 kPa De la 1 la 4 MPa: ± 5 % Peste 4 MPa: ± 200 kPa				
Densitate	± 1 kg/m^3		± 2 kg/m^3		± 5 kg/m^3

Aceste valori se aplică indicației cantităților caracteristice ale lichidului afișată de către dispozitivul de conversie.

(c) Precizia funcției de calcul

Eroarea maximă admisă, pozitivă sau negativă, pentru calculul fiecărei cantități caracteristice de lichid, este egală cu două cincimi din valoarea determinată la litera (b) de mai sus.

2.7. Cerința de la punctul 2.6 litera (a) se aplică tuturor calculelor, nu numai conversiilor.

2.8. Sistemul de măsurare nu trebuie să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

3. **Efectul maxim admis al perturbațiilor**

3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice într-un sistem de măsurare trebuie să fie unul dintre următoarele:

— modificarea rezultatului măsurătorii să nu fie mai mare decât valoarea critică de variație definită la punctul 3.2 sau

— indicația rezultatului măsurătorii arată o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurătorii. Mai mult, în cazul unui sistem interuptibil, aceasta

EMT, pozitivă sau negativă, pentru indicațiile corespunzătoare cantităților de lichid alicabilă calculelor, este egală cu o zecime din EMT indicată în rîndul A din tabelul 2.

2) Mijloacele de măsurare asociate

Mijloacele de măsurare asociate trebuie să aibă o precizie cel puțin la fel de bună ca valoarea din tabelul 4.

Tabelul 4

EMT pentru măsurări	**Clasele de precizie ale sistemului de măsurare**				
	0,3	0,5	1,0	1,5	2,5
Temperatură	± 0,3 °C	± 0,5 °C			± 1, 0 ° C
Presiune					
	sub 1 MPa: ± 50 kPa de la 1 la 4 MPa: ± 5 % peste 4 MPa: ± 200 kPa				
Densitate	± 1 kg/m^3		± 2 kg/m^3		± 5 kg/ m^3

Aceste valori se aplică indicației cantităților caracteristice ale lichidului afișată de către dispozitivul de conversie.

3) Precizia funcției de calcul

EMT, pozitivă sau negativă, pentru calculul fiecărei cantități caracteristice de lichid, este egală cu două cincimi din valoarea determinată la subpct. 2) de mai sus.

2.7. Cerința de la punctul 2.6 subpunctul1) din prezenta anexă se aplică tuturor calculelor, nu numai conversiilor.

2.8. Sistemul de măsurare nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

3. Efectul maxim admis al perturbațiilor

3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice într-un sistem de măsurare trebuie să fie unul dintre următoarele:

poate, de asemenea, însemna imposibilitatea de a efectua măsurători, sau — variația rezultatului măsurătorii este superioară valorii variației critice, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurătorii chiar înainte de apariția valorii critice de variație și întreruperea fluxului. 3.2. Valoarea critică de variație este cea mai mare dintre valorile EMA/5 pentru o cantitate măsurată determinată sau E_{min}. **4. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luând în considerație perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii: Variația rezultatului măsurătorii în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurătorii inițiale, nu trebuie să depășească valoarea pentru contoare specificată în rândul B din tabelul 2. **5. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 5.1. Pentru orice cantitate măsurată corespunzătoare aceleiași măsurători, indicațiile furnizate de diverse dispozitive nu trebuie să prezinte o deviație, unul față de celălalt, mai mare de un interval de scală, atunci când dispozitivele au același interval de scală. Dacă dispozitivele au intervale de scală diferite, deviația nu trebuie să depășească deviația celui mai mare interval de scală. Cu toate acestea, în cazul unei instalații de autoservire, intervalele de scală ale dispozitivului indicator principal al sistemului de măsurare și intervalele de scală ale dispozitivului de autoservire trebuie să fie aceleași, iar rezultatele nu trebuie să difere unele de altele. 5.2. Nu trebuie să fie posibilă modificarea cantității măsurate în condițiile normale de utilizare, decât dacă acest lucru este evident. 5.3. Orice proporție de gaz sau de aer care nu este ușor de detectat în cadrul lichidului nu trebuie să provoace o variație de eroare mai mare decât: – 0,5 % pentru lichidele altele decât cele potabile și pentru lichidele cu o vâscozitate sub 1 mPa.s sau	1) modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație definită la punctul 3.2 din prezenta anexă; sau 2) indicația rezultatului măsurării arată o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării. Mai mult, în cazul unui sistem interuptibil, aceasta poate, de asemenea, însemna imposibilitatea de a efectua măsurări; sau 3) variația rezultatului măsurării este superioară valorii variației critice, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurării chiar înainte de apariția valorii critice de variație și întreruperea fluxului. 3.2. Valoarea critică de variație este cea mai mare dintre valorile EMT/5 pentru o cantitate măsurată determinată sau E_{min}. **4. Durabilitatea** După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie satisfăcute următoarele criterii: variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească valoarea pentru contoare specificată în rîndul B din tabelul 2. **5. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 5.1. Pentru orice cantitate măsurată corespunzătoare aceleiași măsurări, indicațiile furnizate de diverse dispozitive nu trebuie să prezinte o deviație, unul față de celălalt, mai mare de un interval de scală, atunci cînd dispozitivele au același interval de scală. Dacă dispozitivele au intervale de scală diferite, deviația nu trebuie să depășească deviația celui mai mare interval de scală. Cu toate acestea, în cazul unei instalații de autoservire, intervalele de scală ale dispozitivului indicator principal al sistemului de măsurare și intervalele de scală ale dispozitivului de autoservire		

– 1 % pentru lichidele potabile și pentru lichidele cu o vâscozitate peste 1 mPa.s. Cu toate acestea, variația admisă nu trebuie să fie niciodată mai mică decât 1 % din CMM. Această valoare se aplică în cazul unor pungi de aer sau de gaz. *5.4. Instrumente destinate vânzării directe* 5.4.1. Un sistem de măsurare destinat vânzării directe trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de resetare la zero a afișajului. 5.4.2. Modificarea cantității măsurate nu trebuie să fie posibilă. Afișajul cantității care servește drept bază a tranzacției trebuie să fie menținut până în momentul în care părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurătorii. 5.4.3. Sistemele de măsurare destinate vânzării directe trebuie să fie interuptibile. 5.4.4. Prezența aerului sau gazului în lichid, indiferent de proporție, nu trebuie să provoace o eroare superioară valorilor indicate la punctul 5.3. 5.5. *Distribuitoare de combustibil* 5.5.1. Afișajele distribuitoarelor de combustibil nu trebuie să poată fi resetate la zero în timpul unei măsurători. 5.5.2. Începutul unei noi măsurători trebuie să fie împiedicat până în momentul în care afișajul este resetat la zero. 5.5.3. Atunci când un sistem de măsurare este echipat cu un afișaj al prețului, diferența dintre prețul indicat și prețul calculat pe baza prețului unitar și a cantității indicate nu trebuie să fie mai mare decât prețul corespunzător lui E_{min}. Cu toate acestea, nu este necesar ca această diferență să fie mai mică decât cea mai mică unitate monetară. **6. Defectarea sursei de alimentare** Un sistem de măsurare trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare de siguranță, cu ajutorul căruia se pot asigura toate funcțiile de măsurare pe durata defecțiunii rețelei de alimentare sau să fie echipat cu mijloace de salvare și de afișare a datelor prezente, pentru a permite finalizarea tranzacției în curs precum și cu mijloace de oprire a fluxului în momentul defectării rețelei de alimentare.	trebuie să fie aceleași, iar rezultatele nu trebuie să difere unele de altele. 5.2. Nu trebuie să fie posibilă modificarea cantității măsurate în condițiile normale de utilizare, decît dacă acest lucru este evident. 5.3. Orice proporție de gaz sau de aer care nu este ușor de detectat în cadrul lichidului nu trebuie să provoace o variație de eroare mai mare decît: 1) 0,5 % pentru alte lichide decît cele potabile și pentru lichidele cu o vîscozitate sub 1 mPa.s; sau 2) 1 % pentru lichidele potabile și pentru lichidele cu o vîscozitate peste 1 mPa.s. Cu toate acestea, variația tolerată nu trebuie să fie niciodată mai mică decît 1 % din CMM. Această valoare se aplică în cazul unor pungi de aer sau de gaz. 5.4. Mijloacele de măsurare destinate vînzării directe 5.4.1. Un sistem de măsurare destinat vînzării directe trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de resetare la zero a afișajului. Modificarea cantității măsurate nu trebuie să fie posibilă. 5.4.2. Afișajul cantității care servește drept bază a tranzacției trebuie să fie menținut pînă în momentul în care părțile implicate în tranzacție acceptă rezultatul măsurării. 5.4.3. Sistemele de măsurare destinate vînzării directe trebuie să fie interuptibile. 5.4.4. Prezența aerului sau gazului în lichid, indiferent de proporție, nu trebuie să provoace o eroare superioară valorilor indicate la punctul 5.3 din prezenta anexă. 5.5. Distribuitoarele de combustibil 5.5.1. Afișajele distribuitoarelor de combustibil nu trebuie să poată fi resetate la zero în timpul unei măsurări.		

<table>
<tr>
<td>7. Punerea în funcțiune

Tabelul 5</td>
<td>5.5.2. Începutul unei noi măsurări trebuie să fie împiedicat pînă în momentul în care afișajul este resetat la zero.

5.5.3. Atunci cînd un sistem de măsurare este echipat cu un afișaj al prețului, diferența dintre prețul indicat și prețul calculat pe baza prețului unitar și a cantității indicate nu trebuie să fie mai mare decît prețul corespunzător lui E_{min}. Cu toate acestea, nu este necesar ca această diferență să fie mai mică decît cea mai mică unitate monetară.

6. Defectarea sursei de alimentare

Un sistem de măsurare trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare de siguranță, cu ajutorul căruia se pot asigura toate funcțiile de măsurare pe durata defecțiunii rețelei de alimentare sau să fie echipat cu mijloace de salvare și de afișare a datelor prezente, pentru a permite finalizarea tranzacției în curs, precum și cu mijloace de oprire a fluxului în momentul defectării rețelei de alimentare.

7. Punerea în funcțiune

Tabelul 5
<table>
<tr><th>Clasa de precizie</th><th>Tipurile de sisteme de măsurare</th></tr>
<tr><td>0,3</td><td>Sistemele de măsurare pe conductă</td></tr>
<tr><td>0,5</td><td>Toate sistemele de măsurare, mai puțin cele cu indicații diferite în prezentul tabel, în special:
- distribuitoarele de combustibil (nu pentru gaze lichefiate);
- sistemele de măsurare pentru camioane-cisterne pentru lichide cu vîscozitate scăzută (< 20 mPa.s);
- sistemele de măsurare pentru încărcarea/descărcarea navelor, vagoanelor-cisternă și camioanelor-cisternă([2]);
- sistemele de măsurare pentru lapte;
- sistemele de măsurare pentru realimentarea cu carburant a aeronavelor</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Clasa de precizie	Tipuri de sisteme de măsurare
0,3	Sisteme de măsurare pe conductă
0,5	Toate sistemele de măsurare, mai puțin cele cu indicații diferite în prezentul tabel, în special: — distribuitoare de combustibil (nu pentru gaze lichefiate) — sisteme de măsurare pentru camioane-cisterne pentru lichide cu vâscozitate scăzută (< 20 mPa.s) — sisteme de măsurare pentru încărcarea/descărcarea navelor, vagoanelor-cisternă și camioanelor-cisternă ([1]) — sisteme de măsurare pentru lapte — sisteme de măsurare pentru realimentarea cu carburant a aeronavelor
1,0	Sisteme de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, măsurate la o temperatură egală cu sau mai mare de – 10 °C
	Sisteme de măsurare care în mod normal se încadrează în clasa 0,3 sau 0,5, dar care sunt folosite pentru lichide: — a căror temperatură este mai mică de – 10 °C sau mai mare de 50 °C — a căror vâscozitate dinamică este mai mare de 1 000 mPa.s — al căror debit volumetric maxim nu depășește 20 L/h
1,5	Sisteme de măsurare pentru dioxid de carbon lichefiat
	Sisteme de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, măsurate la o temperatură mai mică de – 10 °C (altele decât lichidele criogenice)
2,5	Sisteme de măsurare pentru lichidele criogenice (temperatură sub – 153 °C)
([1]) Cu toate acestea, statele membre pot impune sisteme de măsurare care aparțin clasei de precizie 0,3 sau 0,5 când se percep taxe vamale	

1,0	Sistemele de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, măsurate la o temperatură egală cu sau mai mare de – 10°C
	Sistemele de măsurare care în mod normal se încadrează în clasa 0,3 sau 0,5, dar care sînt folosite pentru lichide: - a căror temperatură este mai mică de – 10°C sau mai mare de 50 °C; - a căror vîscozitate dinamică este mai mare de 1 000 mPa.s; - al căror debit volumetric maxim nu depășește 20 L/h
1,5	Sistemele de măsurare pentru dioxid de carbon lichefiat
	Sistemele de măsurare pentru gaze lichefiate aflate sub presiune, măsurate la o temperatură mai mică de – 10°C (altele decît lichidele criogenice)
2,5	Sistemele de măsurare pentru lichidele criogenice (temperatură sub – 153 °C)
([2]) Se pot impune sisteme de măsurare de clasa de precizie 0,3 sau 0,5 cînd se percep taxe vamale pentru uleiuri minerale la încărcarea/descărcarea navelor, a vagoanelor-cisternă și a camioanelor-cisternă.	
Observație: Totuși, producătorul poate indica o precizie mai bună în cazul anumitor tipuri de sisteme de măsurare.	

8. Unitățile de măsură

Cantitatea măsurată se afișează în mililitri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grame, kilograme sau tone.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

B + F sau B + D sau H1 sau G.

pentru uleiuri minerale la încărcarea/descărcarea navelor, a vagoanelor-cisternă și a camioanelor-cisternă. Observație: Totuși, producătorul poate indica o precizie mai bună în cazul anumitor tipuri de sisteme de măsurare. **8. Unități de măsură** Cantitatea măsurată se afișează în milimetri, centimetri cubi, litri, metri cubi, grame, kilograme sau tone. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1 sau G.			

ANEXA VIIa

SISTEME DE MĂSURARE PENTRU DISTRIBUITOARELE DE GAZ COMPRIMAT (MI-012)

Cerințele relevante din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare destinate măsurării dinamice și continue a cantităților (masă și, dacă este cazul, energie) de gaze comprimate (GC).

Astfel de sisteme de măsurare nu sunt considerate instrumente de măsurare a utilităților astfel cum sunt menționate în anexa I.

DEFINIȚII

Contor	Un instrument proiectat pentru măsurarea continuă și pentru asigurarea memorării și afișării, în condiții de măsurare, a cantității de gaz care parcurge un traductor de măsură într-o conductă închisă, încărcată la maximum.
Calculator	O parte componentă a contorului care primește semnalele de ieșire de la traductoarele de măsură și eventual de la unele mijloace de măsurare asociate și afișează rezultatele măsurării.
Mijloc de măsurare asociat	Un instrument conectat la calculator, destinat măsurării anumitor cantități care sunt caracteristice gazului, în vederea unei corecții și/sau conversii.
Dispozitiv de conversie	O parte a calculatorului care, luând în considerare caracteristicile gazului, convertește în mod automat masa gazului în cantitatea de energie furnizată sau primită.
Sistem de măsurare	Un sistem care cuprinde, pe lângă contorul în sine, un punct de transfer, conducte de gaz și toate dispozitivele necesare asigurării unei măsurări

Anexa nr.7a

SISTEME DE MĂSURARE PENTRU DISTRIBUITOARELE DE GAZ COMPRIMAT (MI-012)

Cerințele relevante din Anexa nr.1, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică sistemelor de măsurare destinate măsurării dinamice și continue a cantităților (masă și, dacă este cazul, energie) de gaze comprimate (GC).

Astfel de sisteme de măsurare nu sunt considerate instrumente de măsurare a utilităților astfel cum sunt menționate în Anexa nr.1.

DEFINIȚII

Contor	Un instrument proiectat pentru măsurarea continuă și pentru asigurarea memorării și afișării, în condiții de măsurare, a cantității de gaz care parcurge un traductor de măsură într-o conductă închisă, încărcată la maximum.
Calculator	O parte componentă a contorului care primește semnalele de ieșire de la traductoarele de măsură și eventual de la unele mijloace de măsurare asociate și afișează rezultatele măsurării.
Mijloc de măsurare asociat	Un instrument conectat la calculator, destinat măsurării anumitor cantități care sunt caracteristice gazului, în vederea unei corecții și/sau conversii.
Dispozitiv de conversie	O parte a calculatorului care, luând în considerare caracteristicile gazului, convertește în mod automat masa gazului în cantitatea de energie furnizată sau primită.
Sistem de măsurare	Un sistem care cuprinde, pe lângă contorul în sine, un punct de transfer, conducte de gaz și toate dispozitivele necesare asigurării unei măsurări

	corecte sau destinate să faciliteze operațiunile de măsurare.
Distribuitor de gaz comprimat	Un sistem destinat alimentării vehiculelor (cum ar fi autovehicule, locomotive, ambarcațiuni, nave și aeronave) cu combustibil gazos comprimat.
Punct de transfer	Locul fizic în care gazul este definit ca fiind livrat sau recepționat.
Instalație de autoservire	O instalație care le permite clienților să utilizeze un sistem de măsurare cu scopul de a obține gaz pentru uzul propriu.
Dispozitiv de autoservire	Un dispozitiv specific care face parte dintr-o instalație de autoservire și care permite unui sistem de măsurare sau mai multor sisteme de măsurare să funcționeze în cadrul instalației respective.
Cantitate măsurată minimă («MMQ»)	Cea mai mică cantitate de gaz pentru care măsurarea este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru sistemul de măsurare respectiv.
Indicație directă	Indicația, exprimată în unități de masă și, dacă este cazul, de energie, corespunzătoare mărimii măsurate pe care contorul poate, din punct de vedere fizic, să o măsoare. Observație: Indicația directă poate fi convertită într-o altă cantitate, utilizându-se un dispozitiv de conversie.
Discontinuu	Un sistem de măsurare este considerat ca fiind întreruptibil atunci când fluxul de gaz poate fi oprit rapid și cu ușurință.
Neîntreruptibil	Un sistem de măsurare este considerat ca fiind neîntreruptibil atunci când fluxul de gaz nu poate fi oprit rapid și cu ușurință.

	corecte sau destinate să faciliteze operațiunile de măsurare.
Distribuitor de gaz comprimat	Un sistem destinat alimentării vehiculelor (cum ar fi autovehicule, locomotive, ambarcațiuni, nave și aeronave) cu combustibil gazos comprimat.
Punct de transfer	Locul fizic în care gazul este definit ca fiind livrat sau recepționat.
Instalație de autoservire	O instalație care le permite clienților să utilizeze un sistem de măsurare cu scopul de a obține gaz pentru uzul propriu.
Dispozitiv de autoservire	Un dispozitiv specific care face parte dintr-o instalație de autoservire și care permite unui sistem de măsurare sau mai multor sisteme de măsurare să funcționeze în cadrul instalației respective.
Cantitate măsurată minimă (CMM)	Cea mai mică cantitate de gaz pentru care măsurarea este acceptabilă din punct de vedere metrologic pentru sistemul de măsurare respectiv.
Indicație directă	Indicația, exprimată în unități de masă și, dacă este cazul, de energie, corespunzătoare mărimii măsurate pe care contorul poate, din punct de vedere fizic, să o măsoare. Observație: Indicația directă poate fi convertită într-o altă cantitate, utilizându-se un dispozitiv de conversie.
Discontinuu	Un sistem de măsurare este considerat ca fiind întreruptibil atunci când fluxul de gaz poate fi oprit rapid și cu ușurință.

Intervalul de debit	Intervalul dintre debitul minim (Q_{min}) și debitul maxim (Q_{max}).

CERINȚE SPECIALE

1. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru sistemul de măsurare, în special:

1.1. Intervalul de debit

Intervalul de debit este supus următoarelor condiții:

(a) intervalul de valori pentru debit al unui sistem de măsurare trebuie să fie cuprins în intervalul de debit al fiecăruia din elementele sale, în special al contorului; și

(b) raportul dintre debitul maxim și debitul minim nu trebuie să fie mai mic de 10.

1.2. Proprietățile gazului care urmează să fie măsurat de instrument, indicându-se denumirea, tipul sau următoarele caracteristici relevante ale gazului respectiv:
(a) intervalul de temperatură;
(b) intervalul de presiune;
(c) puterea calorifică a gazului;
(d) natura și caracteristicile gazului care urmează să fie măsurat.

1.3. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.

2. Clasele de precizie și EMA

2.1. EMA la indicarea cantităților măsurate sau convertite transferate la punctul de transfer este prevăzută în tabelul 1.

Tabelul 1

Tipuri de sisteme de măsurare a gazului comprimat	**Clasa de precizie (EMA [% din valoarea măsurată])**
Sisteme de măsurare a hidrogenului comprimat	2,0
Sisteme de măsurare a altor tipuri de gaz comprimat	1,5

Neîntreruptibil	Un sistem de măsurare este considerat ca fiind neîntreruptibil atunci când fluxul de gaz nu poate fi oprit rapid și cu ușurință.
Intervalul de debit	Intervalul dintre debitul minim (Q_{min}) și debitul maxim (Q_{max}).

CERINȚE SPECIALE

1. Condiții nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru sistemul de măsurare, în special:

1.1. Intervalul de debit

Intervalul de debit este supus următoarelor condiții:

(a) intervalul de valori pentru debit al unui sistem de măsurare trebuie să fie cuprins în intervalul de debit al fiecăruia din elementele sale, în special al contorului; și

(b) raportul dintre debitul maxim și debitul minim nu trebuie să fie mai mic de 10.

1.2. Proprietățile gazului care urmează să fie măsurat de instrument, indicându-se denumirea, tipul sau următoarele caracteristici relevante ale gazului respectiv:
(a) intervalul de temperatură;
(b) intervalul de presiune;
(c) puterea calorifică a gazului;
(d) natura și caracteristicile gazului care urmează să fie măsurat.

1.3. Valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.

2. Clasele de precizie și EMT

2.1. EMT la indicarea cantităților măsurate sau convertite transferate la punctul de transfer este prevăzută în tabelul 1.

Tabelul 1

Tipuri de sisteme de măsurare a gazului comprimat	**Clasa de precizie (EMT [% din valoarea măsurată])**

Eroarea maximă admisă pentru MMQ este egală cu dublul valorii indicate în tabelul 1. 2.2. MMQ a unui sistem de măsurare trebuie să aibă forma 1×10^n, 2×10^n sau 5×10^n unități de masă sau energie autorizate, unde n este un număr întreg pozitiv sau negativ sau zero. MMQ trebuie să îndeplinească condițiile de utilizare a sistemului de măsurare; exceptând cazurile excepționale, sistemul de măsurare nu poate fi utilizat pentru măsurarea unor cantități mai mici decât MMQ. 2.3. Sistemul de măsurare nu poate să utilizeze abuziv eroarea maxim sistematic una dintre părți. **3. Efectul maxim admis al perturbațiilor** 3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice într-un sistem de măsurare trebuie să fie unul dintre următoarele: (a) variația rezultatului măsurării nu este mai mare decât valoarea variației critice definită la punctul 3.2; (b) indicația rezultatului măsurării prezintă o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării; în plus, în cazul unui sistem întreruptibil, aceasta poate însemna și imposibilitatea de a efectua măsurări; sau (c) variația rezultatului măsurării este superioară valorii variației critice definite la punctul 3.2, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurării chiar înainte de apariția valorii variației critice și întreruperea fluxului. 3.2. Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori: - 10 % din EMA; - 3 % din MMQ; în cazul unei defecțiuni a sursei principale de energie, valoarea variației critice se majorează cu 5 % din MMQ. **4. Durabilitatea** În cazul sistemelor echipate cu contoare cu părți mobile, după ce a fost efectuată o încercare de durabilitate corespunzătoare, ținând seama de perioada estimată de producător, trebuie să fie îndeplinit următorul criteriu:	<table><tr><td>Sisteme de măsurare a hidrogenului comprimat</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Sisteme de măsurare a altor tipuri de gaz comprimat</td><td>1,5</td></tr></table> Eroarea maximă tolerată pentru MMQ este egală cu dublul valorii indicate în tabelul 1. 2.2. CMM a unui sistem de măsurare trebuie să aibă forma 1×10^n, 2×10^n sau 5×10^n unități de masă sau energie autorizate, unde n este un număr întreg pozitiv sau negativ sau zero. CMM trebuie să îndeplinească condițiile de utilizare a sistemului de măsurare; exceptând cazurile excepționale, sistemul de măsurare nu poate fi utilizat pentru măsurarea unor cantități mai mici decât CMM. 2.3. Sistemul de măsurare nu poate să utilizeze abuziv eroarea maximă tolerată sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți. **3. Efectul maxim admis al perturbațiilor** 3.1. Efectul unei perturbații electromagnetice într-un sistem de măsurare trebuie să fie unul dintre următoarele: (a) variația rezultatului măsurării nu este mai mare decât valoarea variației critice definită la punctul 3.2; (b) indicația rezultatului măsurării prezintă o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării; în plus, în cazul unui sistem întreruptibil, aceasta poate însemna și imposibilitatea de a efectua măsurări; sau (c) variația rezultatului măsurării este superioară valorii variației critice definite la punctul 3.2, caz în care sistemul de măsurare trebuie să permită recuperarea rezultatului măsurării chiar înainte de apariția valorii variației critice și întreruperea fluxului. 3.2. Valoarea variației critice este valoarea cea mai mare dintre următoarele două valori: - 10 % din EMT; - 3 % din CMM; în cazul unei defecțiuni a sursei principale de energie, valoarea variației critice se majorează cu 5 % din CMM.		

Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși două cincimi din EMA. **5. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 5.1. Pentru orice cantitate măsurată corespunzătoare aceleiași măsurări, indicațiile și, după caz, materialele tipărite furnizate de diverse dispozitive, inclusiv dispozitivele care fac parte dintr-o instalație de autoservire, trebuie să aibă același interval de scală, iar rezultatele nu pot prezenta o deviație unul față de celălalt. Intervalul de scală al unui sistem de măsurare pentru GC nu poate depăși 1,5 % din MMQ. 5.2. Nu este posibilă modificarea cantității măsurate în condițiile normale de utilizare, decât dacă acest lucru este evident. 5.3. În timpul perioadei de încălzire a sistemului de măsurare pentru CG, nu se efectuează măsurări. **5.4.** ***Instrumente destinate vânzării directe*** 5.4.1. Un sistem de măsurare destinat vânzării directe trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de resetare la zero a afișajului. În timpul unei operațiuni de umplere, nu este posibilă devierea gazului măsurat în aval de contor. 5.4.2. Afișajul cantității care servește drept bază a tranzacției trebuie să fie menținut până în momentul în care părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării. 5.4.3. Sistemele de măsurare destinate vânzării directe trebuie să fie întreruptibile. 5.4.4. Sistemele de măsurare destinate vânzării directe trebuie să afișeze rezultatele măsurării în unități de masă și, dacă este cazul, în unități de energie. **5.5.** ***Cerințe suplimentare privind afișajul*** 5.5.1. Nu este posibilă resetarea la zero a afișajelor de pe sistemul de măsurare în timpul unei măsurări. 5.5.2. Începerea unei noi măsurări trebuie să fie împiedicată până în momentul în care afișajul este resetat la zero. 5.5.3. Atunci când un sistem de măsurare este echipat cu un afișaj al prețului, diferența dintre prețul indicat și prețul calculat pe baza	**4. Durabilitatea** În cazul sistemelor echipate cu contoare cu părți mobile, după ce a fost efectuată o încercare de durabilitate corespunzătoare, ținând seama de perioada estimată de producător, trebuie să fie îndeplinit următorul criteriu: Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu poate depăși două cincimi din EMT. **5. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 5.1. Pentru orice cantitate măsurată corespunzătoare aceleiași măsurări, indicațiile și, după caz, materialele tipărite furnizate de diverse dispozitive, inclusiv dispozitivele care fac parte dintr-o instalație de autoservire, trebuie să aibă același interval de scală, iar rezultatele nu pot prezenta o deviație unul față de celălalt. Intervalul de scală al unui sistem de măsurare pentru GC nu poate depăși 1,5 % din CMM. 5.2. Nu este posibilă modificarea cantității măsurate în condițiile normale de utilizare, decât dacă acest lucru este evident. 5.3. În timpul perioadei de încălzire a sistemului de măsurare pentru CG, nu se efectuează măsurări. **5.4.** ***Instrumente destinate vânzării directe*** 5.4.1. Un sistem de măsurare destinat vânzării directe trebuie să fie prevăzut cu un mijloc de resetare la zero a afișajului. În timpul unei operațiuni de umplere, nu este posibilă devierea gazului măsurat în aval de contor. 5.4.2. Afișajul cantității care servește drept bază a tranzacției trebuie să fie menținut până în momentul în care părțile tranzacției acceptă rezultatul măsurării. 5.4.3. Sistemele de măsurare destinate vânzării directe trebuie să fie întreruptibile. 5.4.4. Sistemele de măsurare destinate vânzării directe trebuie să afișeze rezultatele măsurării în unități de masă și, dacă este cazul, în unități de energie.		

prețului unitar și a cantității indicate nu poate depăși cea mai mică unitate monetară. Totuși, nu este necesar ca această diferență să fie mai mică decât cea mai mică unitate monetară. **6. Defectarea sursei de alimentare** Un sistem de măsurare trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare de siguranță, cu ajutorul căruia să se poată asigura toate funcțiile de măsurare pe durata defecțiunii rețelei de alimentare, sau să fie echipat cu mijloace de salvare și de afișare a datelor prezente, pentru a permite finalizarea tranzacției în curs, precum și cu mijloace de oprire a fluxului de gaz în momentul defectării rețelei de alimentare. **7. Unități de măsură** Cantitatea măsurată se afișează în kilograme sau în multipli sau submultipli zecimali ai acestei unități și, dacă este cazul, în jouli sau wați-oră sau în multipli zecimali ai acestor unități. ***EVALUAREA CONFORMITĂȚII*** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1 sau G.	**5.5. *Cerințe suplimentare privind afișajul*** 5.5.1. Nu este posibilă resetarea la zero a afișajelor de pe sistemul de măsurare în timpul unei măsurări. 5.5.2. Începerea unei noi măsurări trebuie să fie împiedicată până în momentul în care afișajul este resetat la zero. 5.5.3. Atunci când un sistem de măsurare este echipat cu un afișaj al prețului, diferența dintre prețul indicat și prețul calculat pe baza prețului unitar și a cantității indicate nu poate depăși cea mai mică unitate monetară. Totuși, nu este necesar ca această diferență să fie mai mică decât cea mai mică unitate monetară. **6. Defectarea sursei de alimentare** Un sistem de măsurare trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de alimentare de siguranță, cu ajutorul căruia să se poată asigura toate funcțiile de măsurare pe durata defecțiunii rețelei de alimentare, sau să fie echipat cu mijloace de salvare și de afișare a datelor prezente, pentru a permite finalizarea tranzacției în curs, precum și cu mijloace de oprire a fluxului de gaz în momentul defectării rețelei de alimentare. **7. Unități de măsură** Cantitatea măsurată se afișează în kilograme sau în multipli sau submultipli zecimali ai acestei unități și, dacă este cazul, în jouli sau wați-oră sau în multipli zecimali ai acestor unități. ***EVALUAREA CONFORMITĂȚII*** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1 sau G.		

ANEXA VIII

INSTRUMENTELE DE CÂNTĂRIT CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ (MI-006)

Cerințele esențiale relevante din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în capitolul I din prezenta anexă se aplică instrumentelor de cântărit cu funcționare automată definite mai jos, proiectate să determine masa unui corp folosind acțiunea gravității asupra acelui corp.

DEFINIȚII

Instrument de cântărit cu funcționare automată	Un instrument care determină masa unui produs fără intervenția unui operator, după un program predeterminat de procese automate, caracteristice instrumentului.
Instrument de cântărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare	Un instrument de cântărit cu funcționare automată care determină masa sarcinilor discrete preasamblate (de exemplu, cele preambalate) sau a sarcinilor individuale de produse în vrac.
Instrument de cântărit cu funcționare automată pentru verificarea și sortarea masei	Un instrument de cântărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare care împarte articolele de diferite mase în două sau mai multe subgrupe, conform valorii diferenței dintre masa lor și un punct nominal stabilit.
Instrument pentru etichetarea masei	Un instrument de cântărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare care etichetează masa fiecărui articol.

Anexa nr. 8
la Reglementarea tehnică privind
punerea la dispoziție pe piață
a mijloacelor de măsurare

APARATELE DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ
(MI-006)

Cerințele esențiale relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în capitolul I din prezenta anexă se aplică aparatelor de cîntărit cu funcționare automată definite mai jos, proiectate să determine masa unui corp folosind acțiunea gravității asupra acelui corp.

DEFINIȚII

arat de cîntărit cu ncționare automată	mijloc de măsurare care determină ma unui produs fără intervenția unui operator, după un program predeterminat de procese automate, caracteristice mijlocului de măsurare
arat de cîntărit cu ncționare automată ntru sortare-etichetare	aparat care determină masa sarcinilor discrete asamblate în prealabil (de exemplu cele preambalate) sau a sarcinilor individuale de produse în vr
arat de cîntărit cu ncționare automată ntru verificarea și tarea masei	aparat care împarte articolele de diferi mase în două sau mai multe subgrupe, conform valorii diferenței dintre masa lor și un punct nominal stabilit
arat pentru etichetarea sei	aparat de cîntărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare car eticheteză masa fiecărui articol
arat pentru etichetarea sei/prețului	aparat de cîntărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare car eticheteză masa fiecărui articol, prec și informațiile privind prețul
zator gravimetric cu ncționare automată	aparat de cîntărit cu funcționare automată care umple containerele cu c

compatibil

Instrument de etichetare pentru masă/preț	Un instrument de cântărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare care etichetează masa fiecărui articol, precum și informațiile privind prețul.
Dozator gravimetric cu funcționare automată	Un instrument de cântărit cu funcționare automată care umple containerele cu o masă predeterminată și practic constantă de produse în vrac.
Aparat de cântărit cu totalizare discontinuă (instrument de cântărit cu dozare)	Un instrument de cântărit cu funcționare automată care determină masa unui produs în vrac prin împărțire în sarcini discrete. Masa fiecărei sarcini discrete este determinată secvențial și însumată. Fiecare sarcină discretă este apoi livrată în vrac.
Aparat de cântărit cu totalizare continuă	Un instrument de cântărit cu funcționare automată care determină în mod continuu masa unui produs în vrac aflat pe o bandă transportoare, fără subdivizarea sistematică a produsului și fără întreruperea mișcării benzii transportoare.
Basculă-pod feroviar	Un instrument de cântărit cu funcționare automată care are un receptor de sarcină, dotat cu șine pentru transportul vehiculelor feroviare.

CERINȚE SPECIALE

CAPITOLUL I

Cerințe comune pentru toate tipurile de instrumente de cântărit cu funcționare automată

	masă predeterminată și practic constantă de produse în vrac
Aparat de cîntărit cu totalizare discontinuă (aparat de cîntărit cu dozare)	aparat de cîntărit cu funcționare automată care determină masa unui produs în vrac prin împărțire în sarcini discrete. Masa fiecărei sarcini discrete este determinată secvențial și însumată. Fiecare sarcină discretă este apoi livrată în vrac
Aparat de cîntărit cu totalizare continuă	aparat de cîntărit cu funcționare automată care determină în mod continuu masa unui produs în vrac aflat pe o bandă transportoare, fără subdivizarea sistematică a produsului și fără întreruperea mișcării benzii transportoare
Basculă-pod feroviar	aparat de cîntărit cu funcționare automată care are un receptor de sarcină, dotat cu șine pentru transportul vehiculelor feroviare

CERINȚE SPECIFICE
Capitolul I
CERINȚE COMUNE PENTRU TOATE TIPURILE DE APARATE
DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ
1. Condițiile nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru aparatul de cîntărit cu funcționare automată, după cum urmează:

1.1. Pentru mărimea măsurată:

Domeniul de măsurare specificat prin capacitatea maximă și minimă.

1.2. Pentru mărimile de influență ale sursei de alimentare cu energie electrică:

1. Condițiile nominale de funcționare Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru instrument, după cum urmează: 1.1. Pentru mărimea măsurată: Domeniul de măsurare specificat prin capacitatea maximă și minimă. 1.2. Pentru mărimile de influență ale sursei de alimentare cu energie electrică: 	În cazul unei surse de alimentare în curent alternativ:	tensiunea nominală de alimentare în curent alternativ sau limitele tensiunii în curent alternativ.
În cazul unei surse de alimentare în curent continuu:	tensiunea nominală și tensiunea minimă de alimentare în curent continuu sau limitele tensiunii în curent continuu. | 1.3. Pentru mărimile de influență mecanice și climatice: Domeniul minim de temperatură este de 30 °C, cu excepția unor specificații diferite în capitolele următoare ale prezentei anexe. Clasele de mediu mecanic, în conformitate cu anexa I, punctul 1.3.2, nu sunt aplicabile. Pentru instrumentele folosite în condiții de solicitare mecanică specială, de exemplu instrumente încorporate în vehicule, producătorul va defini condițiile mecanice de utilizare. 1.4. Pentru alte mărimi de influență (dacă este cazul): Viteza (vitezele) de funcționare. Caracteristicile produsului (produselor) care urmează să fie cântărit(e). **2. Efectul admis al perturbațiilor – Mediu electromagnetic** Performanța cerută și valoarea variației critice sunt specificate în capitolul relevant al prezentei anexe pentru fiecare tip de instrument. **3. Capacitatea de a corespunde cerințelor**	1) în cazul unei surse de alimentare în curent alternativ – tensiunea nominală de alimentare în curent alternativ sau limitele tensiunii în curent alternativ; 2) în cazul unei surse de alimentare în curent continuu – tensiunea nominală și tensiunea minimă de alimentare în curent continuu sau limitele tensiunii în curent continuu. 1.3. Pentru mărimile de influență mecanice și climatice: Domeniul minim de temperatură este de 30 °C, cu excepția unor specificații diferite în capitolele următoare ale prezentei anexe. Clasele de mediu mecanic, în conformitate cu punctul 1.3.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, nu sînt aplicabile. Pentru aparatele de cîntărit cu funcţionarea automată folosite în condiții de solicitare mecanică specială, de exemplu aparatele încorporate în vehicule, producătorul va defini condițiile mecanice de utilizare. 1.4. Pentru alte mărimi de influență (dacă este cazul): 1) viteza (vitezele) de funcționare; 2) caracteristicile produsului (produselor) care urmează să fie cîntărit(e). **2. Efectul admis al perturbațiilor – mediul electromagnetic** Performanța cerută și valoarea variației critice sînt specificate în capitolul relevant al prezentei anexe pentru fiecare tip de aparat. **3. Capacitatea de a corespunde cerințelor** 3.1. Trebuie să fie oferite mijloace de limitare a efectelor înclinării, încărcării și vitezei de funcționare, astfel încît să nu se depășească EMT în timpul funcționării normale. 3.2. Trebuie să fie oferite facilități adecvate de manipulare a materialelor, pentru ca aparatul să respecte EMT în timpul funcționării normale. 3.3. Orice interfață de comandă a operatorului trebuie să fie clară și eficientă.		

3.1. Trebuie să fie oferite mijloace de limitare a efectelor înclinării, încărcării și vitezei de funcționare, astfel încât să nu se depășească erorile maxime admise în timpul funcționării normale. 3.2. Trebuie să fie oferite facilități adecvate de manipulare a materialelor, pentru ca instrumentul să respecte erorile maxime admise în timpul funcționării normale. 3.3. Orice interfață de comandă a operatorului trebuie să fie clară și eficientă. 3.4. Integritatea afișajului (dacă există) trebuie să poată fi verificată de către operator. 3.5. Trebuie să se prevadă posibilitatea de reglare la zero, pentru a permite ca instrumentul să respecte erorile maxime admise în timpul funcționării normale. 3.6. Orice rezultat în afara domeniului de măsurare este identificat ca atare, în cazul în care este posibilă imprimarea. **4. Evaluarea conformității** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: Pentru sisteme mecanice: B + D sau B + E sau B + F sau D1 sau F1 sau G sau H1. Pentru instrumente electromecanice: B + D sau B + E sau B + F sau G sau H1. Pentru sistemele electronice sau sistemele care conțin software: B + D sau B + F sau G sau H1. *CAPITOLUL II* ***Instrumente de cântărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare*** **1. Clase de precizie** 1.1. Instrumentele se împart în două categorii primare, desemnate prin: X sau Y	3.4. Integritatea afișajului (dacă există) trebuie să poată fi verificată de către operator. 3.5. Trebuie să se prevadă posibilitatea de reglare la zero pentru a permite ca aparatul să respecte EMT în timpul funcționării normale. 3.6. Orice rezultat în afara domeniului de măsurare este identificat ca atare, în cazul în care este posibilă imprimarea. **4. Evaluarea conformității** Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt: 1) pentru sistemele mecanice: B + D sau B + E sau B + F sau D1 sau F1 sau G sau H1; 2) pentru aparatele electromecanice: B + D sau B + E sau B + F sau G sau H1; 3) pentru sistemele electronice sau sistemele care conțin software: B + D sau B + F sau G sau H1. **Capitolul II** **APARATUL DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ** **PENTRU SORTARE-ETICHETARE** **1. Clasele de precizie** 1.1. Aparatele se împart în două categorii primare, desemnate prin: X sau Y după cum specifică producătorul. 1.2. Aceste categorii primare se împart în continuare în patru clase de precizie: XI, XII, XIII și XIV și Y(I), Y(II), Y(a) și Y(b), care sînt specificate de producător. **2. Aparatele din categoria X** 2.1. Categoria X se aplică aparatelor utilizate pentru verificarea produselor preambalate în conformitate cu cerințele referitoare la preambalarea produselor conform normelor de metrologie legală		

după cum specifică producătorul.

1.2. Aceste categorii primare se împart în continuare în patru clase de precizie:

XI, XII, XIII și XIIII

și

Y(I), Y(II), Y(a) și Y(b)

care sunt specificate de producător.

2. Instrumente din categoria X

2.1. Categoria X se aplică instrumentelor utilizate pentru verificarea produselor preambalate în conformitate cu cerințele din Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate ([12]) aplicabile produselor preambalate.
2.2. Clasele de precizie sunt suplimentate cu un factor (x) care cuantifică abaterea medie pătratică maximă admisă specificată la punctul 4.2.
Producătorul trebuie să specifice factorul (x), unde (x) este ≤ 2 și sub forma 1×10^k, 2×10^k sau 5×10^k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.

3. Instrumente din categoria Y

Categoria Y se aplică tuturor celorlalte instrumente de cântărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare.

4. Erori maxime admise

4.1. ***Eroarea medie pentru instrumente din categoria X/Eroare maximă admisă pentru instrumente din categoria Y***

Tabelul 1

Sarcina netă (m) în intervale de verificare a scalei (e)	**Eroarea maximă**	**Eroarea maxim**

respective, aprobate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în funcție de masă sau volum.

2.2. Clasele de precizie sînt suplimentate cu un factor (x), care cuantifică abaterea medie pătratică maximă tolerată specificată la punctul 4.2 din prezentul capitol.

Producătorul trebuie să specifice factorul (x), unde (x) este ≤ 2 și sub forma 1×10^k, 2×10^k sau 5×10^k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.

3. Aparatele din categoria Y

Categoria Y se aplică tuturor celorlalte aparate de cîntărit cu funcționare automată pentru sortare-etichetare.

4. Eroarea maximă tolerată

4.1. Eroarea medie pentru aparate din categoria X/ EMT pentru aparate din categoria Y

Tabelul 1

Sarcina netă (m) în intervale de verificare a scalei (e)								**EMT medie**	**EMT**
XI	Y(I)	XII	Y(II)	XIII	Y(a)	XIIII	Y(b)	X	Y
0 < m ≤ 50000		0 < m ≤ 5000		0 < m ≤ 500		0 < m ≤ 50		± 0,5 e	± 1 e
50000 < m ≤ 200000		5000 < m ≤ 20000		500 < m ≤ 2000		50 < m ≤ 200		± 1,0 e	± 1,5 e
200000 < m		20000 < m ≤ 100000		2000 < m ≤ 10000		200 < m ≤ 1000		± 1,5 e	± 2 e

							admisă medie	ă admisă
XI	**Y(I)**	**XII**	**Y(II)**	**XIII**	**Y(a)**	**XIIII**	**X(1)**	**Y**
0 < m ≤ 50 000		0 < m ≤ 5 000		0 < m ≤ 500		0 < m ≤ 50	± 0,5 e	± 1 e
50 000 < m ≤ 200 000		5 000 < m ≤ 20 000		500 < m ≤ 2 000		50 < m ≤ 200	± 1,0 e	± 1,5 e
200 000 < m		20 000 < m ≤ 100 000		2 000 < m ≤ 10 000		200 < m ≤ 1 000	± 1,5 e	± 2 e

4.2. ***Abatere medie pătratică***

Valoarea maximă admisă pentru abaterea medie pătratică a unui instrument din clasa X (x) este rezultatul înmulțirii factorului (x) cu valoarea din tabelul 2 de mai jos.

Tabelul 2

Sarcina netă (m)	**Abatere medie pătratică maximă admisă pentru clasa X(1)**
m ≤ 50 g	0,48 %
50 g < m ≤ 100 g	0,24 g
100 g < m ≤ 200 g	0,24 %
200 g < m ≤ 300 g	0,48 g
300 g < m ≤ 500 g	0,16 %
500 g < m ≤ 1 000 g	0,8 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g	0,08 %

4.2. Abaterea medie pătratică

EMT pentru abaterea medie pătratică a unui aparat clasa X (x) este rezultatul înmulțirii factorului (x) cu valoarea din tabelul 2 de mai jos.

Tabelul 2

Sarcina netă (m)	**Abaterea medie pătratică maximă tolerată pentru clasa X(1)**
≤ 50 g	0,48 %
0 g < m ≤ 100 g	0,24 g
00 g < m ≤ 200 g	0,24 %
00 g < m ≤ 300 g	0,48 g
00 g < m ≤ 500 g	0,16 %
00 g < m ≤ 1 000 g	0,8 g
000 g < m ≤ 10 000 g	0,08 %
0 000 g < m ≤ 15 000	8 g
5 000 g < m	0,053 %

Pentru clasele XI și XII, (x) trebuie să fie mai mic decît 1.

Pentru clasa XIII, (x) nu trebuie să fie mai mare decît 1.

Pentru clasa XIII, (x) trebuie să fie mai mare decît 1.

4.3. Intervalul de verificare a scalei – aparate cu un singur interval

Tabelul 3

Clasele de precizie		**Intervalul de verificare a scalei**	**Numărul de interva de verificare a scal n=Max/e**	
			Minim	Maxim
XI	Y(I)	0,001 g ≤ e	50 000	—
XII	Y(II)	0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g	100	100 000
		0,1 g ≤ e	5 000	100 000
XIII	Y(a)	0,1 g ≤ e ≤ 2 g	100	10 000
		5 g ≤ e	500	10 000

10 000 g < m ≤ 15 000 g	8 g
15 000 g < m	0,053 %

Pentru clasele XI și XII, (x) trebuie să fie mai mic decât 1.

Pentru clasa XIII, (x) nu trebuie să fie mai mare decât 1.

Pentru clasa XIIII, (x) trebuie să fie mai mare decât 1.

4.3. ***Interval de verificare a scalei – instrumente cu un singur interval***

Tabelul 3

Clase de precizie		**Interval de verificare a scalei**	**Număr de intervale de verificare a scalei** $n = Max/e$	
			Minim	**Maxim**
XI	Y(I)	0,001 g ≤ e	50 000	—
XII	Y(II)	0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g	100	100 000
		0,1 g ≤ e	5 000	100 000
XIII	Y(a)	0,1 g ≤ e ≤ 2 g	100	10 000
		5 g ≤ e	500	10 000
XIIII	Y(b)	5 g ≤ e	100	1 000

4.4. ***Interval de verificare a scalei – instrumente cu mai multe intervale***

Tabelul 4

Clase de precizie		**Interval de verificare a scalei**	**Număr de intervale de verificare a scalei**	
			Valoarea minimă [1] $n=Max_i/e_{(i+1)}$	Valoarea maximă $n=Max_i/e_i$
XI	Y(I)	0,001 g ≤ ei	50 000	—
XII	Y(II)	0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g	5 000	100 000
		0,1 g ≤ ei	5 000	100 000
XIII	Y(a)	0,1 g ≤ ei	500	10 000
XIIII	Y(b)	5 g ≤ ei	50	1 000

Pentru i = r coloana corespunzătoare din tabelul 3 se aplică cu e înloc e_r.

Unde:

i – 1, 2, … r;

i – interval de cîntărire parțial;

r – număr total de intervale parțiale.

5. Domeniul de măsurare

În specificarea domeniului de măsurare pentru aparatele din clasa Y, producătorul ia în considerare capacitatea minimă, care nu trebuie să depășească valoarea:

clasa Y(I)	100 e

			$n = Max/e$	
			Valoare minimă ([1]) $n = Max_i/e_{(i+}$	**Valoare maximă** $n = Max_i/e_i$
XI	Y(I)	0,001 g ≤ e_i	50 000	—
XII	Y(II)	0,001 g ≤ e_i ≤ 0,05 g	5 000	100 000
		0,1 g ≤ e_i	5 000	100 000
XIII	Y(a)	0,1 g ≤ e_i	500	10 000
XIIII	Y(b)	5 g ≤ e_i	50	1 000
([1]) Pentru i = r coloana corespunzătoare din Tabelul 3 se aplică cu e înlocuit cu e_r.				

Unde:

i = 1, 2, … r

i = interval de cântărire parțial

r = număr total de intervale parțiale

5. Domeniul de măsurare

În specificarea domeniului de măsurare pentru instrumentele din clasa Y, producătorul ia în considerare capacitatea minimă, care nu trebuie să depășească valoarea:

clasa Y(I)	:	100 e
clasa Y(II)	:	20 e pentru 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g și 50 e pentru 0,1 g ≤ e
clasa Y(a)	:	20 e
clasa Y(b)	:	10 e
Cîntare folosite pentru sortare, de exemplu cîntare poștale și cîntare de gunoi	:	5 e

6. Reglarea dinamică

6.1. Dispozitivul de reglare dinamică funcţionează în cadrul unui domeniu al sarcinii specificat de producător.

6.2. Dacă aparatul este prevăzut cu dispozitiv de reglare dinamică care compensează efectele dinamice ale sarcinii în mişcare, acesta trebuie să fie oprit să acţioneze în afara domeniului sarcinii şi să poată fi securizat.

7. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

7.1. EMT datorate factorilor de influență sînt:

7.1.1. Pentru aparate din categoria X:

1) pentru funcționare automată, după cum este specificat în tabelele 1 și 2;

2) pentru cîntărire statică în funcționare neautomată, după cum este specificat în tabelul 1.

7.1.2. Pentru aparate din categoria Y:

1) pentru fiecare sarcină în funcționare automată, după cum este specificat în tabelul 1;

2) pentru cîntărire statică în funcționare neautomată, după cum este specificat pentru categoria X în tabelul 1.

7.2. Valoarea critică de variație datorată unei perturbații este de un interval de verificare a scalei.

7.3. Domeniul de temperatură:

Cântare folosite pentru: sortare, de exemplu cântare poștale și cântare de gunoi	5 e	

6. Reglarea dinamică

6.1. Dispozitivul de reglare dinamică funcționează în cadrul unui domeniu al sarcinii specificat de producător.

6.2. Când instrumentul este prevăzut cu dispozitiv de reglare dinamică care compensează efectele dinamice ale sarcinii în mișcare, acesta trebuie să fie oprit să acționeze în afara domeniului sarcinii și să poată fi securizat.

7. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

7.1. Erorile maxime admise datorate factorilor de influență sunt:

7.1.1. Pentru instrumente din categoria X:

– Pentru funcționare automată; după cum este specificat în tabelele 1 și 2

— Pentru cântărire statică în funcționare neautomată; după cum este specificat în tabelul 1.

7.1.2. Pentru instrumente din categoria Y:

– Pentru fiecare sarcină în funcționare automată; după cum este specificat în tabelul 1;

— Pentru cântărire statică în funcționare neautomată; după cum este specificat pentru categoria X în tabelul 1.

7.2. Valoarea critică de variație datorată unei perturbații este de un interval de verificare a scalei.

7.3. Domeniu de temperatură:

– Pentru clasele XI și Y(I), domeniul minim este de 5 °C;

— Pentru clasele XII și Y(II), domeniul minim este de 15 C.

CAPITOLUL III

Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată

1) pentru clasele XI și Y(I), domeniul minim este de 5 °C;

2) pentru clasele XII și Y(II), domeniul minim este de 15 °C.

Capitolul III
DOZATOARELE GRAVIMETRICE CU FUNCȚIONARE AUTOMATĂ

1. Clasele de precizie

1.1. Producătorul specifică atît clasa de precizie de referință Ref(x), cît și clasa (clasele) de precizie operațională X(x).

1.2. Un tip de aparat este destinat unei clase de precizie de referință Ref(x), corespunzătoare celei mai bune precizii posibile pentru aparatele de tipul respectiv. După instalare, aparatele individuale sînt destinate uneia sau mai multor clase de precizie operațională X(x), ținînd seama de produsele specifice care urmează a fi cîntărite. Factorul de desemnare a clasei (x) este ≤ 2 și sub forma 1×10^k, 2×10^k sau 5×10^k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.

1.3. Clasa de precizie de referință Ref(x) se aplică sarcinilor statice.

1.4. Pentru clasa de precizie operațională X(x), X este o relație între precizia și masa sarcinii, iar (x) este un factor de multiplicare pentru limitele erorii specificate pentru clasa X(1) la punctul 2.2 din prezentul capitol.

2. Eroarea maximă tolerată

2.1. Eroare de cîntărire statică

2.1.1. Pentru sarcinile statice în condiții nominale de funcționare, EMT pentru clasa de precizie de referință Ref(x) este 0,312 din abaterea maximă tolerată a fiecărei umpleri față de medie, după cum este specificat în tabelul 5, înmulțită cu factorul de desemnare a clasei (x).

2.1.2. Pentru aparatele la care umplerea este alcătuită din mai multe încărcări (de exemplu combinații cumulative sau selective de aparate de cîntărire), EMT pentru sarcinile statice este precizia cerută pentru umplere, așa cum se specifică la punctul 2.2 din

1. Clase de precizie

1.1. Producătorul specifică atât clasa de precizie de referință Ref(x), cât și clasa (clasele) de precizie operațională X(x).
1.2. Un tip de instrument este destinat unei clase de precizie de referință Ref(x), corespunzătoare celei mai bune precizii posibile pentru instrumentele de tipul respectiv. După instalare, instrumentele individuale sunt destinate uneia sau mai multor clase de precizie operațională X(x), ținând seama de produsele specifice care urmează a fi cântărite. Factorul de desemnare a clasei (x) este ≤ 2 și sub forma 1×10^k, 2×10^k sau 5×10^k, unde k este un număr întreg negativ sau zero.
1.3. Clasa de precizie de referință Ref(x) se aplică sarcinilor statice.

1.4. Pentru clasa de precizie operațională X(x), X este o relație între precizia și masa sarcinii, iar (x) este un factor de multiplicare pentru limitele erorii specificate pentru clasa X(1) la punctul 2.2

2. EROARE MAXIMĂ ADMISĂ

2.1. ***Eroare de cântărire statică***

2.1.1. Pentru sarcinile statice în condiții nominale de funcționare, eroarea maximă admisă pentru clasa de precizie de referință Ref(x) este 0,312 din abaterea maximă admisă a fiecărei umpleri față de medie, după cum este specificat în tabelul 5, înmulțită cu factorul de desemnare a clasei (x).
2.1.2. Pentru instrumente la care umplerea este alcătuită din mai multe încărcări (de exemplu, combinații cumulative sau selective de instrumente de cântărire), eroarea maximă admisă pentru sarcinile statice este precizia cerută pentru umplere, așa cum se specifică la punctul 2.2 (adică nu este suma abaterilor maxime admise pentru sarcinile individuale).

2.2. ***Abaterea de la umplerea medie***

Tabelul 5

Valoarea masei umplerii, m (g)	**Abaterea maximă admisă a fiecărei umpleri față de media pentru clasa X(1)**

prezentul capitol (adică nu este suma abaterilor maxime tolerate pentru sarcinile individuale).

2.2. Abaterea de la umplerea medie

Tabelul 5

Valoarea masei umplerii, m (g)	**Abaterea maximă tolerată a fiecărei umpleri față de media pentru clasa X(1**
m ≤ 50	7,2 %
50 < m ≤ 100	3,6 g
100 < m ≤ 200	3,6 %
200 < m ≤ 300	7,2 g
300 < m ≤ 500	2,4%
500 < m ≤ 1 000	12 g
1 000 < m ≤ 10 000	1,2 %
0 000 < m ≤ 15 000	120 g
15 000 < m	0,8 %

bservație: Abaterea de la media calculată a fiecărei umpleri poate ustată pentru a ține seama de efectul dimensiunii particulel aterialelor.

2.3. Eroarea relativă față de valoarea prestabilită (eroarea de reglare)

Pentru aparatele la care este posibilă prestabilirea unei mase de umplere, diferența maximă dintre valoarea prestabilită și masa medie a umplerilor nu depășește 0,312 din abaterea maximă tolerată a fiecărei umpleri față de medie, așa cum este specificat în tabelul 5.

3. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

3.1. EMT datorată factorilor de influență este cea specificată la punctul 2.1 din prezentul capitol.

3.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este o variație a indicației masei statice egală cu EMT, așa cum se specifică la punctul 2.1 din prezentul capitol, calculată pentru

$m \leq 50$	7,2 %
$50 < m \leq 100$	3,6 g
$100 < m \leq 200$	3,6 %
$200 < m \leq 300$	7,2 g
$300 < m \leq 500$	2,4 %
$500 < m \leq 1\,000$	12 g
$1\,000 < m \leq 10\,000$	1,2 %
$10\,000 < m \leq 15\,000$	120 g
$15\,000 < m$	0,8 %

Observație:

Abaterea de la medie calculată a fiecărei umpleri poate fi ajustată pentru a ține seama de efectul dimensiunii particulelor materialelor.

2.3. ***Eroarea relativă față de valoarea prestabilită (eroarea de reglare)***

Pentru instrumentele la care este posibilă prestabilirea unei mase de umplere, diferența maximă între valoarea prestabilită și masa medie a umplerilor nu depășește 0,312 din abaterea maximă admisă a fiecărei umpleri față de medie, așa cum este specificat în tabelul 5.

3. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

3.1. Eroarea maximă admisă datorată factorilor de influență este cea specificată la punctul 2.1.

3.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este o variație a indicației masei statice egală cu eroarea maximă admisă, așa cum se specifică la punctul 2.1, calculată pentru umplerea nominală minimă, sau o variație care ar avea un efect echivalent asupra umplerii în cazul instrumentelor la care umplerea este formată din mai multe încărcări. Valoarea variației critice calculate se rotunjește la următorul interval superior de scală (d).

umplerea nominală minimă, sau o variație care ar avea un efect echivalent asupra umplerii în cazul aparatelor la care umplerea este formată din mai multe încărcări. Valoarea variației critice calculate se rotunjește la următorul interval superior de scală (d).

3.3. Producătorul specifică valoarea umplerii nominale minime.

Capitolul IV

APARATELE CU TOTALIZARE DISCONTINUĂ

1. Clasele de precizie

Aparatele se împart în patru clase de precizie, după cum urmează: 0,2; 0,5; 1; 2.

2. Eroarea maximă tolerată

Tabelul 6

Clasa de precizie	EMT a sarcinii totale
0,2	± 0,10 %
0,5	± 0,25 %
1	± 0,50 %
2	± 1,00 %

3. Intervalul de totalizare al scalei

Intervalul de totalizare al scalei (d_t) este în domeniul:

$0{,}01\ \%\ Max \leq d_t \leq 0{,}2\ \%\ Max.$

4. Sarcina totalizată minimă (Σ_{min})

Sarcina totalizată minimă (Σ_{min}) nu este mai mică decît sarcina la care EMT este egală cu intervalul de totalizare al scalei (d_t) și nu este mai mică decît sarcina minimă specificată de producător.

5. Reglarea la zero

Aparatele care nu efectuează tara după fiecare descărcare trebuie să aibă un dispozitiv de reglare la zero. Funcționarea automată este împiedicată dacă indicația zero variază cu:

1) 1 d_t la aparate cu dispozitiv de reglare automată la zero;

2) 0,5 d_t la aparate cu dispozitiv semiautomat sau manual de reglare la zero.

6. Interfața cu operatorul

Producătorul specifică valoarea umplerii nominale minime.

CAPITOLUL IV

Aparate cu totalizare discontinuă

1. Clase de precizie

Instrumentele se împart în patru clase de precizie, după cum urmează: 0,2; 0,5; 1; 2.

2. Eroare maximă admisă

Tabelul 6

Clasa de precizie	**Eroare maximă admisă a sarcinii totale**
0,2	± 0,10 %
0,5	± 0,25 %
1	± 0,50 %
2	± 1,00 %

3. Intervalul de totalizare al scalei

Intervalul de totalizare al scalei (d_t) este în domeniul:

0,01 % Max ≤ d_t ≤ 0,2 % Max

4. Sarcina totalizată minimă (Σ_{min})

Sarcina totalizată minimă (Σ_{min}) nu este mai mică decât sarcina la care eroarea maximă admisă este egală cu intervalul de totalizare al scalei (d_t) și nu este mai mică decât sarcina minimă specificată de producător.

5. Reglarea la zero

Instrumentele care nu efectuează tara după fiecare descărcare trebuie să aibă un dispozitiv de reglare la zero. Funcționarea automată este împiedicată dacă indicația zero variază cu:

– 1 d_t la instrumente cu dispozitiv de reglare automată la zero;

Reglajele efectuate de operator și funcția de resetare trebuie să fie împiedicate în timpul funcționării automate.

7. Imprimarea

La aparatele echipate cu dispozitiv de imprimare, resetarea totalului trebuie să fie împiedicată pînă cînd se imprimă totalul. Imprimarea totalului se face numai dacă este întreruptă funcționarea automată.

8. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

8.1. EMT datorate factorilor de influență sînt specificate în tabelul 7.

Tabelul 7

Sarcina (m) în intervalele de totalizare a scalei (d_t)	**EMT**
0 < m ≤ 500	± 0,5 d_t
500 < m ≤ 2 000	± 1,0 d_t
2 000 < m ≤ 10 000	± 1,5 d_t

8.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este un interval de totalizare al scalei, pentru orice indicație de masă și orice total stocat.

Capitolul V

APARATELE CU TOTALIZARE CONTINUĂ

1. Clasele de precizie

Aparatele se împart în trei clase de precizie, după cum urmează: 0,5; 1; 2.

2. Domeniul de măsurare

2.1. Producătorul va specifica domeniul de măsurare, raportul dintre sarcina netă minimă pe unitatea cîntărită și capacitatea maximă, precum și sarcina totalizată minimă.

– 0,5 d_t la instrumente cu dispozitiv semiautomat sau manual de reglare la zero.

6. Interfața cu operatorul

Reglajele efectuate de operator și funcția de resetare trebuie să fie împiedicate în timpul funcționării automate.

7. Imprimarea

La instrumentele echipate cu dispozitiv de imprimare, resetarea totalului trebuie să fie împiedicată până când se imprimă totalul. Imprimarea totalului se face numai dacă este întreruptă funcționarea automată.

8. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

8.1. Erorile maxime admise datorate factorilor de influență sunt specificate în tabelul 7.

Tabelul 7

Sarcina (m) în intervalele de totalizare a scalei (d_t)	**Eroarea maximă admisă**
$0 < m \leq 500$	$\pm$ 0,5 d_t
$500 < m \leq 2\,000$	$\pm$ 1,0 d_t
$2\,000 < m \leq 10\,000$	$\pm$ 1,5 d_t

8.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este un interval de totalizare al scalei, pentru orice indicație de masă și orice total stocat.

CAPITOLUL V

Aparate cu totalizare continuă

1. Clase de precizie

Instrumentele se împart în trei clase de precizie, după cum urmează: 0,5; 1; 2.

2. Domeniul de măsurare

2.2. Sarcina totalizată minimă Σ_{min} nu poate fi mai mică decît:

1) 800 d pentru clasa 0,5;

2) 400 d pentru clasa 1;

3) 200 d pentru clasa 2, unde d este intervalul de totalizare al scalei pentru dispozitivul general de totalizare.

3. Eroarea maximă tolerată

Tabelul 8

Clasa de precizie	**EMT pentru sarcina totalizată**
0,5	± 0,25 %
1	± 0,5 %
2	± 1,0 %

4. Viteza benzii

Viteza benzii este cea specificată de producător. Pentru aparatele de cîntărit pe bandă cu o singură viteză și pentru aparatele de cîntărit pe bandă cu control manual al reglării vitezei, viteza nu variază cu peste 5 % din valoarea nominală. Produsul nu poate avea altă viteză decît viteza benzii.

5. Dispozitivul de totalizare generală

Nu este posibilă resetarea la zero a dispozitivului de totalizare generală.

6. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

6.1. EMT datorată factorilor de influență pentru o sarcină ce nu depășește Σ_{min}, este de 0,7 ori valoarea corespunzătoare specificată în tabelul 8, rotunjită la cel mai apropiat interval de totalizare al scalei (d).

6.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este de 0,7 ori valoarea corespunzătoare specificată în tabelul 8 pentru o sarcină egală cu Σ_{min} pentru clasa desemnată a aparatului de

2.1. Producătorul va specifica domeniul de măsurare, raportul dintre sarcina netă minimă pe unitatea cântărită și capacitatea maximă, precum și sarcina totalizată minimă.

2.2. Sarcina totalizată minimă Σ_{min} nu poate fi mai mică decât:

800 d pentru clasa 0,5;

400 d pentru clasa 1;

200 d pentru clasa 2.

unde d este intervalul de totalizare al scalei pentru dispozitivul general de totalizare.

3. Eroarea maximă admisă

Tabelul 8

Clasa de precizie	**Eroarea maximă admisă pentru sarcina totalizată**
0,5	± 0,25 %
1	± 0,5 %
2	± 1,0 %

4. Viteza benzii

Viteza benzii este cea specificată de producător. Pentru instrumente de cântărit pe bandă cu o singură viteză și pentru instrumente de cântărit pe bandă cu control manual al reglării vitezei, viteza nu variază cu peste 5 % din valoarea nominală. Produsul nu poate avea altă viteză decât viteza benzii.

5. Dispozitiv de totalizare generală

Nu este posibilă resetarea la zero a dispozitivului de totalizare generală.

6. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

6.1. Eroarea maximă admisă datorată factorilor de influență, pentru o sarcină ce nu depășește Σ_{min}, este de 0,7 ori valoarea cîntărit pe bandă, rotunjită la valoarea diviziunii de totalizare imediat superioară (d).

Capitolul VI

BASCULELE-POD FEROVIARE

1. Clasele de precizie

Aparatele se împart în patru clase de precizie, după cum urmează: 0,2; 0,5; 1; 2.

2. **Eroarea maximă tolerată**

2.1. EMT pentru cîntărirea în mișcare a unui singur vagon sau a unui tren întreg sînt prezentate în tabelul 9.

Tabelul 9

Clasa de precizie	**EMT**
0,2	± 0,1 %
0,5	± 0,25 %
1	± 0,5 %
2	± 1,0 %

2.2. EMT pentru masa vagoanelor cuplate sau necuplate cîntărite în mișcare poate avea una dintre următoarele valori, respectiv cea mai mare dintre ele:

1) valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei;

2) valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei pentru o masă egală cu 35 % din masa maximă a vagonului (așa cum este ea înscrisă pe marcajele descriptive);

3) un interval al scalei (d).

2.3. EMT pentru masa trenurilor în mișcare pot avea una dintre următoare valori, respectiv cea mai mare dintre ele:

corespunzătoare specificată în tabelul 8, rotunjită la cel mai apropiat interval de totalizare al scalei (d).

6.2. Valoarea variației critice datorate unei perturbații este de 0,7 ori valoarea corespunzătoare specificată în tabelul 8, pentru o sarcină egală cu Σ_{min} pentru clasa desemnată a instrumentului de cântărit pe bandă, rotunjită la intervalul imediat superior de totalizare al scalei (d).

CAPITOLUL VI

Bascule-pod feroviare

1. Clase de precizie

Instrumentele se împart în patru clase de precizie, după cum urmează:

0,2; 0,5; 1; 2.

2. Eroarea maximă admisă

2.1. Erorile maxime admise pentru cântărirea în mișcare a unui singur vagon sau a unui tren întreg sunt prezentate în tabelul 9.

Tabelul 9

Clasa de precizie	Eroarea maximă admisă
0,2	± 0,1 %
0,5	± 0,25 %
1	± 0,5 %
2	± 1,0 %

2.2. Eroarea maximă admisă pentru masa vagoanelor cuplate sau necuplate cântărite în mișcare poate avea una dintre următoare valori, respectiv cea mai mare dintre ele:

– valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei;

– valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei pentru o masă egală cu 35 % din masa maximă a vagonului (așa cum este ea înscrisă pe marcajele descriptive);
— un interval al scalei (d).

1) valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei;

2) valoarea calculată conform tabelului 9 pentru masa unui singur vagon egală cu 35 % din masa maximă a vagonului (așa cum este ea înscrisă pe marcajele descriptive), înmulțită cu numărul de vagoane de referință ale trenului (nu mai mult de 10) și rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei;

3) un interval al scalei (d) pentru fiecare vagon al trenului, dar nu mai mult de 10 d.

2.4. La cîntărirea vagoanelor cuplate, erorile sub 10 % din rezultatele cîntăririi efectuate la una sau mai multe treceri ale trenului pot depăși valoarea EMT corespunzătoare, indicată la punctul 2.2 din prezentul capitol, dar nu pot depăși dublul EMT.

3. Intervalul scalei (d)

Relația dintre clasa de precizie și intervalul scalei este cea specificată în tabelul 10.

Tabelul 10

Clasa de precizie	Intervalul scalei (d)
0,2	d ≤ 50 kg
0,5	d ≤ 100 kg
1	d ≤ 200 kg
2	d ≤ 500 kg

4. Domeniul de măsurare

4.1. Capacitatea minimă nu poate fi mai mică de 1 t, dar nu trebuie să depășească valoarea rezultatului cîntăririi vagonului cu masă minimă împărțit la numărul de cîntăriri parțiale.

4.2. Masa minimă a vagonului nu poate fi mai mică de 50 d.

5. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

5.1. EMT datorată unui factor de influență este cea specificată în tabelul 11.

Tabelul 11

2.3. Erorile maxime admise pentru masa trenurilor în mișcare pot avea una dintre următoare valori, respectiv cea mai mare dintre ele:

— valoarea calculată conform tabelului 9, rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei;

— valoarea calculată conform tabelului 9, pentru masa unui singur vagon egală cu 35 % din masa maximă a vagonului (așa cum este ea înscrisă pe marcajele descriptive) înmulțită cu numărul de vagoane de referință ale trenului (nu mai mult de 10) și rotunjită la cel mai apropiat interval al scalei;
— un interval al scalei (d) pentru fiecare vagon al trenului, dar nu mai mult de 10 d.

2.4. La cântărirea vagoanelor cuplate, erorile sub 10 % din rezultatele cântăririi efectuate la una sau mai multe treceri ale trenului pot depăși valoarea erorii maxime admise corespunzătoare, indicată la punctul 2.2, dar nu pot depăși dublul erorii maxime admise.

3. Intervalul scalei (d)

Relația dintre clasa de precizie și intervalul scalei este cea specificată în tabelul 10.
Tabelul 10

Clasa de precizie	Intervalul scalei (d)
0,2	d ≤ 50 kg
0,5	d ≤ 100 kg
1	d ≤ 200 kg
2	d ≤ 500 kg

4. Domeniul de măsurare

4.1. Capacitatea minimă nu poate fi mai mică de 1 t, dar nu trebuie să depășească valoarea rezultatului cântăririi vagonului cu masă minimă împărțit la numărul de cântăriri parțiale.
4.2. Masa minimă a vagonului nu poate mai mică de 50 d.

5. Comportarea în condiții de factori de influență și perturbații electromagnetice

Sarcina (m) în intervale de verificare a scalei (d)	EMT
0 < m ≤ 500	± 0,5 d
500 < m ≤ 2 000	± 1,0 d
2 000 < m ≤ 10 000	± 1,5 d

5.2. Valoarea variației critice datorată unei perturbații este de un interval al scalei.

<table>
<tr>
<td>5.1. Eroarea maximă admisă datorată unui factor de influență este cea specificată în tabelul 11.
Tabelul 11
<table>
<tr><th>Sarcina (m) în intervale de verificare a scalei (d)</th><th>Eroarea maximă admisă</th></tr>
<tr><td>0 < m ≤ 500</td><td>± 0,5 d</td></tr>
<tr><td>500 < m ≤ 2 000</td><td>± 1,0 d</td></tr>
<tr><td>2 000 < m ≤ 10 000</td><td>± 1,5 d</td></tr>
</table>
5.2. Valoarea variației critice datorată unei perturbații este de un interval al scalei</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANEXA IX
TAXIMETRE (MI-007)
Cerințele relevante din anexa 1, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică taximetrelor.
DEFINIȚII
Taximetru
Un dispozitiv care funcționează împreună cu un generator de semnal ([13]), formând împreună cu acesta un instrument de măsurare.
Acest dispozitiv măsoară durata, calculează distanța pe baza unui semnal generat de generatorul de semnale de distanță. Suplimentar, el calculează și afișează prețul care trebuie plătit pentru cursă pe baza distanței calculate și/sau a duratei măsurate a cursei.
Prețul cursei
Suma totală datorată pentru o cursă pe baza unui cost inițial de ocupare și/sau pe baza lungimii și/sau duratei cursei. Costul cursei nu include costul suplimentar solicitat pentru servicii suplimentare.
Viteza de comutare
Valoarea vitezei calculată prin împărțirea valorii tarifului orar la valoarea tarifului pe distanță.</td>
<td>Anexa nr. 9
la Reglementarea tehnică privind
punerea la dispoziţie pe piaţă
a mijloacelor de măsurare
TAXIMETRELE (MI-007)
Cerințele relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică taximetrelor.
DEFINIȚII
Taximetru – un dispozitiv care funcționează împreună cu un generator de semnal, formînd împreună cu acesta un mijloc de măsurare.
Notă: Generatorul de semnale de distanță nu intră în sfera de acoperire a prezentei Reglementări tehnice.
Acest dispozitiv măsoară durata, calculează distanța pe baza unui semnal generat de generatorul de semnale de distanță. Suplimentar, el calculează și afișează prețul care trebuie plătit pentru cursă pe baza distanței calculate și/sau a duratei măsurate a cursei;
prețul cursei – suma totală datorată pentru o cursă pe baza unui cost inițial de ocupare și/sau pe baza lungimii și/sau duratei cursei. Costul cursei nu include costul suplimentar solicitat pentru servicii suplimentare;</td>
<td>Compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Modul normal de calcul S (o singură aplicare a tarifului) Calculul costului cursei pe baza aplicării tarifului orar sub viteza de comutare și a aplicării tarifului pe distanță peste viteza de comutare. ***Modul normal de calcul D (dubla aplicare a tarifului)*** Calculul prețului cursei pe baza aplicării simultane a tarifului orar și a tarifului de distanță pentru întreaga cursă. ***Poziție de funcționare*** Diferitele moduri în care un taximetru își îndeplinește diferitele aspecte ale funcționării sale. Pozițiile de funcționare se disting între ele prin intermediul următoarelor indicații: „Liber” : Poziția de funcționare în care este dezactivat calculul prețului cursei „Ocupat” : Poziția de funcționare în care calculul prețului cursei se efectuează pe baza unei posibile taxe de pornire și a unui tarif pentru distanța parcursă și/sau durata cursei „Oprit” : Poziția de funcționare în care este indicat prețul cursei și este dezactivat cel puțin calculul costului prețului pe baza duratei. **CERINȚE DE PROIECTARE** 1. Taximetrul trebuie proiectat în scopul calculării distanței și măsurării duratei cursei. 2. Taximetrul trebuie proiectat în scopul calculării și afișării prețului cursei, prin creștere în paliere egale, cu rezoluția stabilită de statul membru pentru poziția de funcționare „Ocupat”. De asemenea, taximetrul trebuie proiectat în scopul afișării prețului final al cursei în poziția de funcționare „Oprit”. 3. Un taximetru trebuie să poată aplica modurile normale de calcul S și D. Trebuie să fie posibilă efectuarea selecției între aceste moduri de calcul prin intermediul unei reglări securizate. 4. Un taximetru trebuie să poată furniza, prin intermediul unei (unor) interfețe securizate adecvat, următoarele informații:	**viteza de comutare** – valoarea vitezei calculată prin împărțirea valorii tarifului orar la valoarea tarifului pe distanță; **modul normal de calcul S (o singură aplicare a tarifului)** – calculul costului cursei pe baza aplicării tarifului orar sub viteza de comutare și a aplicării tarifului pe distanță peste viteza de comutare; **modul normal de calcul D (dubla aplicare a tarifului)** – calculul prețului cursei pe baza aplicării simultane a tarifului orar și a tarifului de distanță pentru întreaga cursă; **poziție de funcționare** – diferitele moduri în care un taximetru își îndeplinește diferitele aspecte ale funcționării sale. Pozițiile de funcționare se disting între ele prin intermediul următoarelor indicații: **liber** – poziția de funcționare în care este dezactivat calculul prețului cursei; **ocupat** – poziția de funcționare în care calculul prețului cursei se efectuează pe baza unei posibile taxe de pornire și a unui tarif pentru distanța parcursă și/sau durata cursei; **oprit** – poziția de funcționare în care este indicat prețul cursei și este dezactivat cel puțin calculul costului prețului pe baza duratei. **CERINȚE DE PROIECTARE** 1. Taximetrul trebuie proiectat în scopul calculării distanței și măsurării duratei cursei. 2. Indicaţia afişajului sumei de plată trebuie să se modifice cu cîte o „cădere” la fiecare 200 m parcurşi de autovehicul; valoarea unei căderi este determinată de valoarea tarifului după distanţă, pentru distanţa de 200 m; valoarea „căderii” după timp , exprimată în unităţi monetare, trebuie să fie egală cu valoarea căderii după distanţă. Taximetrul trebuie sa fie conceput astfel încît sa calculeze şi să afişeze preţul de plata, care incrementează în paşi egali cu o rezoluţie mai bună de 0,01 lei, în poziția de funcționare „Ocupat”. De asemenea, taximetrul trebuie să fie conceput astfel		

– poziția de funcționare: „Liber”, „Ocupat” sau „Oprit”; – date de totalizare, în conformitate cu punctul 15.1; – informații cu caracter general: constanta generatorului de semnal de distanță, date privind securizarea, identificatorul taxiului, ora exactă, identificarea tarifului; – informații referitoare la prețul cursei: prețul total, tariful, modul de calcul al prețului, taxe suplimentare, data, ora de începere a cursei, ora de terminare a cursei, distanța parcursă; – informații referitoare la tarif(e): parametrii tarifului (tarifelor). Legislația internă poate impune conectarea anumitor dispozitive la interfața (interfețele) unui taximetru. Dacă un astfel de dispozitiv este obligatoriu: trebuie să fie posibilă, prin intermediul unei reglări securizate, blocarea automată a funcționării taximetrului din motivul absenței unui astfel de dispozitiv sau al funcționării defectuoase a acestuia. 5. Dacă este relevant, trebuie să fie posibilă reglarea taximetrului pentru a ține seama de constanta generatorului de semnal de distanță la care este conectat taximetrul și securizarea acestei reglări. **CONDIȚII NOMINALE DE FUNCȚIONARE** 6.1. Clasa de mediu mecanic aplicabilă este M3 6.2. Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru instrument, în special: – un interval minim de temperatură de 80 °C pentru mediul climatic; – limitele sursei de alimentare în curent continuu pentru care a fost proiectat instrumentul. **ERORI MAXIME ADMISE** **7.** Erorile maxime admise, excluzând toate erorile datorate montării taximetrului într-un taxi, sunt: – Pentru timpul scurs de la începutul cursei: ± 0,1 % – valoarea minimă a erorii maxime admise: 0,2s; – Pentru distanța parcursă: ± 0,2 %	încît să afișeze prețul final al călătoriei în poziția de funcționare „Suma de plată”. 3. Un taximetru trebuie să poată aplica modurile normale de calcul S și D. Trebuie să fie posibilă efectuarea selecției între aceste moduri de calcul prin intermediul unei reglări securizate. 4. Un taximetru trebuie să poată furniza, prin intermediul unei (unor) interfețe securizate adecvat, următoarele informații: 1) poziția de funcționare: „Liber”, „Ocupat” sau „Oprit”; 2) datele de totalizare, în conformitate cu punctul 15.1 din prezenta anexă; 3) informațiile cu caracter general: constanta generatorului de semnal de distanță, date privind securizarea, identificatorul taxiului, ora exactă, identificarea tarifului; 4) informațiile referitoare la prețul cursei: prețul total, tariful, modul de calcul al prețului, taxe suplimentare, data, ora de începere a cursei, ora de terminare a cursei, distanța parcursă; 5) informațiile referitoare la tarif(e): parametrii tarifului (tarifelor). Legislația internă poate impune conectarea anumitor dispozitive la interfața (interfețele) unui taximetru. Dacă un astfel de dispozitiv este obligatoriu: trebuie să fie posibilă, prin intermediul unei reglări securizate, blocarea automată a funcționării taximetrului din motivul absenței unui astfel de dispozitiv sau al funcționării defectuoase a acestuia. 5. Dacă este relevant, trebuie să fie posibilă reglarea taximetrului pentru a ține seama de constanta generatorului de semnal de distanță la care este conectat taximetrul și securizarea acestei reglări. **CONDIȚIILE NOMINALE DE FUNCȚIONARE** 6.1. Clasa de mediu mecanic aplicabilă este M3. 6.2. Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru mijlocul de măsurare, în special:		

– valoarea minimă a erorii maxime admise: 4 m; – Pentru calculul prețului cursei: ± 0,1 % – valoarea minimă, inclusiv rotunjirea: corespunzătoare cifrei celei mai puțin semnificative a indicației prețului cursei. **EFECTUL ADMIS AL PERTURBAȚIILOR** **8. Imunitatea electromagnetică** 8.1. Clasa electromagnetică aplicabilă este E3. 8.2. Erorile maxime admise specificate la punctul 7 trebuie respectate și în prezența perturbațiilor electromagnetice. **9. DEFECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE** În cazul scăderii valorii tensiunii de alimentare la o valoare aflată sub limita de funcționare specificată de producător, taximetrul trebuie: – să continue să funcționeze corect sau să își reia funcționarea corectă fără pierderea informațiilor disponibile înainte de căderea tensiunii, în cazul în care căderea tensiunii este temporară, de exemplu ca urmare a repornirii motorului; — să oprească măsurătorile în curs și să revină la poziția „Liber”, în cazul în care căderea de tensiune se produce pentru o perioadă mai îndelungată. **ALTE CERINȚE** 10. Producătorul taximetrului trebuie să specifice condițiile de compatibilitate între taximetru și generatorul de semnal de distanță. 11. Dacă există o taxă suplimentară pentru un serviciu suplimentar, introdus de conducătorul vehiculului prin comandă manuală, acesta trebuie exclus din prețul afișat al cursei. Cu toate acestea, în acest caz taximetrul poate afișa temporar valoarea prețului cursei cu includerea costului suplimentar. 12. Dacă prețul cursei este calculat conform modului de calcul D, taximetrul poate avea un mod de afișare suplimentar, în care sunt afișate în timp real numai distanța totală și durata totală. 13. Toate valorile afișate pentru pasager trebuie să poată fi identificate în mod corespunzător. Aceste valori, precum și	1) un interval minim de temperatură de 80°C pentru mediul climatic; 2) limitele sursei de alimentare în curent continuu pentru care a fost proiectat mijlocul de măsurare. **Eroarea maximă tolerată** 7. EMT, excluzînd toate erorile datorate montării taximetrului într-un taxi, sînt: 1) pentru timpul scurs de la începutul cursei: ± 0,1 %, valoarea minimă a EMT: 0,2s; 2) pentru distanța parcursă: ± 0,2 %, valoarea minimă a EMT: 4 m; 3) pentru calculul prețului cursei: ± 0,1 %, valoarea minimă, inclusiv rotunjirea: corespunzătoare cifrei celei mai puțin semnificative a indicației prețului cursei. **Efectul admis al perturbațiilor** 8. Imunitatea electromagnetică 8.1. Clasa electromagnetică aplicabilă este E3. 8.2. EMT specificate la punctul 7 din prezenta anexă trebuie respectate și în prezența perturbațiilor electromagnetice. **Defectarea sursei de alimentare** 9. În cazul scăderii valorii tensiunii de alimentare la o valoare aflată sub limita minimă de funcționare specificată de producător, taximetrul trebuie: 1) să continue să funcționeze corect sau să își reia funcționarea corectă fără pierderea informațiilor disponibile înainte de căderea tensiunii, în cazul în care căderea tensiunii este temporară, de exemplu ca urmare a repornirii motorului; 2) să oprească măsurările în curs și să revină la poziția „Liber”, în cazul în care căderea de tensiune se produce pentru o perioadă mai îndelungată. **Alte cerințe**		

identificarea lor, trebuie să fie lizibile în mod clar, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. 14.1. Dacă prețul care trebuie plătit sau măsurile care se impun împotriva utilizării frauduloase pot fi afectate de selectarea funcționalității prin intermediul unui reglaj preprogramat, trebuie să fie posibilă securizarea reglajelor instrumentului și a informațiilor introduse. 14.2. Posibilitățile de securizare disponibile pentru un taximetru trebuie să fie de asemenea natură încât să facă posibilă securizarea separată a fiecărui reglaj 14.3. Dispozițiile de la punctul 8.3 din anexa I se aplică și la tarife. ximetrul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de totalizare, care nu pot fi resetate, pentru fiecare din următoarele valori: – Distanța totală parcursă de taxi; – Distanța totală parcursă de taxi atunci când este ocupat; – Numărul total de ocupări; – Suma totală percepută drept supliment; – Suma totală percepută drept preț al cursei. Valorile totalizate trebuie să includă valorile salvate în conformitate cu dispozițiile punctului 9 în condițiile întreruperii alimentării. 15.2. Dacă este deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică, un taximetru trebuie să permită stocarea timp de un an a valorilor totalizate, în scopul transferului valorilor din taximetru în alt mediu de stocare. 15.3. Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica utilizarea valorilor totalizate în scopul inducerii în eroare a pasagerilor. 16. Este permisă modificarea automată a tarifelor datorită: — distanței parcurse în cursă; — duratei cursei; – orei din zi; – datei calendaristice; — zilei din săptămână.	10. Producătorul taximetrului trebuie să specifice condițiile de compatibilitate între taximetru și generatorul de semnal de distanță. 11. Dacă există o taxă suplimentară pentru un serviciu suplimentar, introdus de conducătorul vehiculului prin comandă manuală, acesta trebuie exclus din prețul afișat al cursei. Cu toate acestea, în acest caz taximetrul poate afișa temporar valoarea prețului cursei cu includerea costului suplimentar. 12. Dacă prețul cursei este calculat conform modului de calcul D, taximetrul poate avea un mod de afișare suplimentar, în care sînt afișate în timp real numai distanța totală și durata totală. 13. Toate valorile afișate pentru pasager trebuie să poată fi identificate în mod corespunzător. Aceste valori, precum și identificarea lor, trebuie să fie lizibile în mod clar, atît pe timp de zi, cît și pe timp de noapte. 14. 1. Dacă prețul care trebuie plătit sau măsurile care se impun împotriva utilizării frauduloase pot fi afectate de selectarea funcționalității prin intermediul unui reglaj preprogramat sau prin setarea liberă a datelor, trebuie să fie posibilă securizarea reglajelor mijlocului de măsurare și a informațiilor introduse. 14.2. Posibilitățile de securizare disponibile pentru un taximetru trebuie să fie de asemenea natură, încît să facă posibilă securizarea separată a fiecărui reglaj. 14.3. Dispozițiile de la punctul 8.3 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică se aplică și la tarife. 15.1. Taximetrul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive de totalizare, care nu pot fi resetate, pentru fiecare din următoarele valori: 1) distanța totală parcursă de taxi; 2) distanța totală parcursă de taxi atunci cînd este ocupat; 3) numărul total de ocupări; 4) suma totală percepută drept supliment;		

17. În cazul în care caracteristicile taxiului prezintă importanță pentru corectitudinea taximetrului, taximetrul trebuie prevăzut cu mijloace de securizare a conexiunii taximetrului la taxiul pe care este instalat 18. În scopul testării ulterioare instalării, taximetrul trebuie să fie prevăzut cu posibilitatea de a testa separat precizia măsurării timpului și distanței, cât și precizia calculului. 19. Taximetrul și instrucțiunile sale de instalare specificate de producător trebuie să fie de așa natură încât, dacă este instalat conform indicațiilor producătorului, să fie excluse, într-o măsură acceptabilă, alterările frauduloase ale semnalului de măsurare reprezentând distanța parcursă. 20. Cerințele generale esențiale privind utilizarea frauduloasă trebuie îndeplinite de o asemenea manieră încât să fie protejate interesele clientului, ale conducătorului vehiculului, ale angajatorului acestuia și ale autorităților fiscale. 21. Taximetrul trebuie proiectat astfel încât să se încadreze în erorile maxime admise, fără a fi nevoie de reglare, de-a lungul unei perioade de un an de utilizare normală. 22. Taximetrul trebuie prevăzut cu un ceas în timp real, prin intermediul căruia se păstrează evidența orei din zi și a datei, una din aceste informații sau amândouă putând fi utilizate pentru modificarea automată a tarifelor. Cerințele pentru ceasul de timp real sunt: – Evidența timpului trebuie să aibă o precizie de 0,02 %; – Posibilitatea de corecție a ceasului nu trebuie să depășească 2 minute pe săptămână. Corecțiile pentru ora de vară și ora de iarnă trebuie să fie efectuate automat; — Trebuie împiedicate corecțiile automate sau manuale efectuate în timpul unei curse. 23. Valorile distanței parcurse și a timpului scurs, atunci când sunt afișate sau imprimate conform prezentei directive, trebuie să utilizeze următoarele unități de măsură: Distanța parcursă: – kilometri; – mile, în statele membre în care se aplică articolul 1 litera (b) din Directiva 80/181/CEE. scurs:	5) suma totală percepută drept preț al cursei. Valorile totalizate trebuie să includă valorile salvate în conformitate cu dispozițiile punctului 9 din prezenta anexă, în condițiile întreruperii alimentării. 15.2. Dacă este deconectat de la sursa de alimentare cu energie electrică, un taximetru trebuie să permită stocarea timp de un an a valorilor totalizate în scopul transferului valorilor din taximetru în alt mediu de stocare. 15.3. Trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica utilizarea valorilor totalizate în scopul inducerii în eroare a pasagerilor. 16. Este permisă modificarea automată a tarifelor datorită: 1) distanței parcurse în cursă; 2) duratei cursei; 3) orei din zi; 4) datei calendaristice; 5) zilei din săptămînă. 17. În cazul în care caracteristicile taxiului prezintă importanță pentru corectitudinea taximetrului, taximetrul trebuie prevăzut cu mijloace de securizare a conexiunii taximetrului la taxiul pe care este instalat. 18. În scopul testării ulterioare instalării, taximetrul trebuie să fie prevăzut cu posibilitatea de a testa separat precizia măsurării timpului și distanței, cît și precizia calculului. 19. Taximetrul și instrucțiunile sale de instalare specificate de producător trebuie să fie de așa natură încît, dacă este instalat conform indicațiilor producătorului, să fie excluse, într-o măsură acceptabilă, alterările frauduloase ale semnalului de măsurare reprezentînd distanța parcursă. 20. Cerințele generale esențiale privind utilizarea frauduloasă trebuie îndeplinite de o asemenea manieră, încît să fie protejate		

– secunde, minute sau ore, după cum este potrivit; ținând seama de rezoluția necesară și de necesitatea prevenirii neînțelegerilor. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1.	interesele clientului, conducătorului vehiculului, angajatorului acestuia și autorităților fiscale. 21. Taximetrul trebuie proiectat astfel încît să se încadreze în EMT, fără a fi nevoie de reglare, de-a lungul unei perioade de un an de utilizare normală. 22. Taximetrul trebuie prevăzut cu un ceas în timp real, prin intermediul căruia se păstrează evidența orei din zi și a datei, una din aceste informații sau amîndouă putînd fi utilizate pentru modificarea automată a tarifelor. Cerințele pentru ceasul de timp real sînt: 1) evidența timpului trebuie să aibă o precizie de 0,02 %; 2) posibilitatea de corecție a ceasului nu trebuie să depășească 2 minute pe săptămînă. Corecțiile pentru ora de vară și ora de iarnă trebuie să fie efectuate automat; 3) trebuie împiedicate corecțiile automate sau manuale efectuate în timpul unei curse. 23. Valorile distanței parcurse și a timpului scurs, atunci cînd sînt afișate sau imprimate conform prezentei Reglementări tehnice, trebuie să utilizeze următoarele unități de măsură: 1) distanța parcursă: - kilometri; 2) timpul scurs: - secunde, minute sau ore, după cum este potrivit; ținînd seama de rezoluția necesară și de necesitatea prevenirii neînțelegerilor. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt: B + F sau B + D sau H1.		

ANEXA X **MĂSURI MATERIALIZATE (MI-008)** *CAPITOLUL I* ***Măsuri materializate ale lungimii*** Cerințele relevante esențiale din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezentul capitol se aplică măsurilor materializate ale lungimii definite în continuare. Cu toate acestea, cerința de furnizare a unei copii a declarației de conformitate poate fi interpretată ca având aplicabilitate pentru loturi sau stocuri de produse, nu pentru instrumente individuale. **DEFINIȚII** Măsură materializată a lungimii: Un instrument alcătuit din marcaje de scală, ale cărui distanțe sunt date în unitățile de măsură legale pentru lungime. **CERINȚE SPECIALE** **Condiții de referință** 1.1. Pentru benzi de lungime egală cu sau mai mare de 5 metri, erorile maxime admise trebuie respectate la aplicarea unei forțe de tracțiune de 50 N sau a unei forțe de altă valoare, specificată de producător și marcată corespunzător pe bandă, iar în cazul măsurilor rigide sau semi-rigide, nu este necesară aplicarea unei forțe de tracțiune. 1.2. Temperatura de referință este 20 °C, cu excepția cazului în care există alte specificații ale producătorului și acestea sunt marcate corespunzător pe măsură. **ERORI MAXIME ADMISE** 2. Eroarea maximă admisă, pozitivă sau negativă, exprimată în mm, între două marcaje neconsecutive de scală, este (a + bL), unde: – L este valoarea lungimii, rotunjită la următorul metru întreg, iar – a și b sunt specificate în tabelul 1, prezentat mai jos.	Anexa nr. 10 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **MĂSURILE MATERIALIZATE (MI-008)** **Capitolul I** **MĂSURILE MATERIALIZATE ALE LUNGIMII** Cerinţele relevante esenţiale din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerinţele specifice din prezenta anexă şi procedurile de evaluare a conformităţii enumerate în prezentul capitol se aplică măsurilor materializate ale lungimii definite în continuare. Cu toate acestea, cerinţa de furnizare a unei copii a declaraţiei UE de conformitate poate fi interpretată ca avînd aplicabilitate pentru loturi sau stocuri de mijloace de măsurare, nu pentru mijloace de măsurare individuale. **DEFINIŢII** **Măsură materializată a lungimii** – un mijloc de măsurare care conţine repere gradate, plasate la distanţe date în unităţi de lungime legale pentru lungime. **CERINŢE SPECIFICE** **Condiţiile de referinţă** 1.1. Pentru benzile cu lungimi egale cu sau mai mari de 5 metri, în cazul aplicării unei forţe de tracţiune de 50 N sau a unei forţe de tracţiune de altă valoare, specificată de către producător şi marcată corespunzător pe bandă, erorile de măsurare nu trebuie să depăşească erorile maxime tolerate. În cazul măsurilor rigide sau semirigide, nu este necesară aplicarea unei forţe de tracţiune. 1.2. Temperatura de referinţă este 20 °C, cu excepţia cazului în care există alte specificaţii ale producătorului şi acestea sînt marcate corespunzător pe măsură. **Eroarea maximă tolerată** 2. EMT, pozitivă sau negativă, exprimată în mm, între două marcaje neconsecutive de scală, este (a + bL), unde:	compatibil	

Dacă un interval terminal este limitat de o suprafață, eroarea maximă admisă pentru orice distanță începând din acest punct este mărită cu valoarea c, specificată în tabelul 1.

Tabelul 1

Clasa de precizie	**a (mm)**	**b**	**c (mm)**
I	0,1	0,1	0,1
II	0,3	0,2	0,2
III	0,6	0,4	0,3
D – clasă specială, pentru benzile de imersie ([1]) Până la 30 m inclusiv ([2])	1,5	zero	zero
S – clasă specială, pentru benzile de măsurare a rezervoarelor Pentru fiecare lungime de 30 m, când banda este întinsă pe o suprafață plană.	1,5	zero	zero
([1]) Se aplică la combinațiile bandă/sondă. ([2]) Dacă lungimea nominală a benzii depășește 30 m, se acceptă o eroare maximă admisă de 0,75 mm pentru fiecare 30 m de lungime.			

Benzile de imersie pot face parte și din clasele I sau II, caz în care pentru orice lungime dintre două marcaje de scală, dintre care unul este pe suprafața imersată, iar celălalt pe bandă, eroarea maximă admisă este ± 0,6 mm, când aplicarea formulei generează o valoare mai mică decât 0,6 mm.

Eroarea maximă admisă pentru lungimea dintre două marcaje consecutive de scală și diferența maximă admisă între două intervale consecutive sunt specificate în tabelul 2 de mai jos.

Tabelul 2

1) L este valoarea lungimii, rotunjită la următorul metru întreg, iar

2) a și b sînt specificate în tabelul 1, prezentat mai jos.

Dacă un interval terminal este limitat de o suprafață, EMT pentru orice distanță începînd din acest punct este mărită cu valoarea c, specificată în tabelul 1.

Tabelul 1

Clasa de precizie	**a (mm)**	**b**	**c (mm)**
I	0,1	0,1	0,1
II	0,3	0,2	0,2
III	0,6	0,4	0,3
D – clasă specială, pentru benzile de imersie [1)] - pînă la 30 m inclusiv [2)]	1,5	zero	zero
S – clasă specială, pentru benzile de măsurare a rezervoarelor - pentru fiecare lungime de 30 m, cînd banda este întinsă pe o suprafață plană	1,5	zero	zero
[1)] Se aplică la combinațiile bandă/sondă. [2)] Dacă lungimea nominală a benzii depășește 30 m, se acceptă o EMT de 0,75 mm pentru fiecare 30 m de lungime.			

Benzile de imersie pot face parte și din clasa I sau a II-a, caz în care pentru orice lungime dintre două marcaje de scală, din care unul este pe suprafața imersată, iar celălalt pe bandă, EMT este ± 0,6 mm, cînd aplicarea formulei generează o valoare mai mică decît 0,6 mm.

EMT pentru lungimea dintre două marcaje consecutive de scală și diferența maximă tolerată între două intervale consecutive sînt specificate în tabelul 2 de mai jos.

Lungimea i a intervalului	**Eroarea maximă admisă sau diferența în mm, conform clasei de precizie**		
	I	**II**	**III**
i ≤ 1 mm	0,1	0,2	0,3
1 mm < i ≤ 1 cm	0,2	0,4	0,6

În cazul existenței unei reguli privind tipul de pliere, îmbinările vor fi de așa natură încât să nu provoace alte erori în afara celor de mai sus, care să depășească valorile: 0,3 mm pentru clasa II și 0,5 mm pentru clasa III.

Materiale

3.1. Materialele folosite pentru măsurile materializate ale lungimii trebuie să fie de așa natură încât variațiile de lungime datorate variațiilor de temperatură de până la ± 8 °C față de temperatura de referință să nu depășească erorile maxime admise. Această regulă nu se aplică măsurilor din clasele S și D, unde producătorul are în vedere aplicarea unor corecții datorate abaterilor termice față de citirile observate, dacă acest lucru este necesar.

3.2. Măsurile construite din materiale ale căror dimensiuni se pot altera fizic când sunt supuse unui domeniu larg de umiditate relativă pot fi incluse numai în clasele II și III.

Marcaje

4. Valoarea nominală este marcată pe măsură. Scalele milimetrice sunt numerotate la fiecare centimetru, iar măsurile cu intervale de scală mai mari de 2 cm au marcajele de scală numerotate.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt:

F 1 sau D1 sau B + D sau H sau G.

CAPITOLUL II

Măsuri de capacitate de servire

Tabelul 2

Lungimea i a intervalului	**EMT sau diferența în mm, conform clasei de precizie**		
	I	II	III
i ≤ 1 mm	0,1	0,2	0,3
1 mm < i ≤ 1 cm	0,2	0,4	0,6

În cazul existenței unei reguli privind tipul de pliere, îmbinările vor fi de așa natură, încît să nu provoace alte erori în afara celor de mai sus, care să depășească valorile: 0,3 mm pentru clasa a II-a și 0,5 mm pentru clasa a III-a.

Materialele

3.1. Materialele folosite pentru măsurile materializate ale lungimii trebuie să fie de așa natură, încît variațiile de lungime datorate variațiilor de temperatură de pînă la ± 8 °C față de temperatura de referință să nu depășească EMT. Această regulă nu se aplică măsurilor din clasele S și D, unde producătorul are în vedere aplicarea unor corecții datorate abaterilor termice față de citirile observate, dacă acest lucru este necesar.

3.2. Măsurile realizate din materiale ale căror dimensiuni se pot modifica din punct de vedere material ca efect al unui domeniu larg de umiditate relativă, nu pot fi incluse decît în clasa a II-a sau a III-a.

Marcajele

4. Valoarea nominală este marcată pe măsură. Scalele milimetrice sînt numerotate la fiecare centimetru, iar măsurile cu intervale de scală mai mari de 2 cm au marcajele de scală numerotate.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

F 1 sau D1 sau B + D sau H sau G.

Capitolul II

Cerințele esențiale relevante din anexa 1 și cerințele speciale și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezentul capitol se aplică măsurilor de capacitate de servire definite mai jos. Cu toate acestea, cerința de furnizare a unei copii a declarației de conformitate poate fi interpretată ca având aplicabilitate pentru loturi sau stocuri de produse, nu pentru instrumente individuale. De asemenea, nu se aplică cerința ca instrumentul să aibă marcate pe el informații privind precizia.

DEFINIȚII

Măsură de capacitate de servire	O măsură de capacitate (cum ar fi un pahar, un borcan sau un degetar), proiectată pentru a determina volumul specificat al unui lichid (altul decât un produs farmaceutic), care este vândut pentru consum imediat.
Măsură cu linie de umplere	O măsură a capacității de servire marcată cu o linie pentru a arăta capacitatea nominală.
Măsură plină	O măsură a capacității de servire al cărei volum intern este egal cu capacitatea nominală.
Măsură de transfer	O măsură a capacității de servire creată pentru decantarea lichidului înainte de consumare.
Capacitate	Capacitatea reprezintă volumul intern pentru măsurile pline sau volumul intern până la linia de umplere pentru măsurile cu linie de umplere.

CERINȚE SPECIALE

1.Condiții de referință

1.1. Temperatura de referință pentru măsurarea capacității este de 20 °C

1.2. Poziția pentru indicare corectă: instrumentul trebuie să stea drept, pe o suprafață orizontală.

MĂSURILE DE CAPACITATE DE SERVIRE

Cerințele esențiale relevante din anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică și cerințele specifice și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezentul capitol se aplică măsurilor de capacitate de servire definite mai jos. Cu toate acestea, cerința de furnizare a unei copii a declarației UE de conformitate poate fi interpretată ca avînd aplicabilitate pentru loturi sau stocuri de produse, nu pentru mijloace de măsurare individuale. De asemenea, nu se aplică cerința ca mijlocul de măsurare să aibă marcate pe el informații privind precizia.

DEFINIȚII

Măsură de capacitate de servire	măsură de capacitate (cum ar fi un pahar, un borcan sau un degetar) proiectată pentru a determina volumul specificat al unui lichid (altul decît un produs farmaceutic) care este vîndut pentru consum imediat
Măsură cu linie de umplere	măsură a capacității de servire marcată cu o linie pentru a arăta capacitatea nominală
Măsură plină	măsură a capacității de servire al cărei volum intern este egal cu capacitatea nominală
Măsură de transfer	măsură a capacității de servire creată pentru decantarea lichidului înainte de consumare
Capacitate	volumul intern pentru măsurile pline sau volumul intern pînă la linia de umplere pentru măsurile cu linie de umplere

CERINȚE SPECIFICE

1. Condițiile de referință

1.1. Temperatura de referință pentru măsurarea capacității este de 20 °C.

1.2. Poziția pentru indicare corectă: mijlocul de măsurare trebuie să stea drept, pe o suprafață orizontală.

2. ERORI MAXIME ADMISE

Tabelul 1

	Linie	**Plin**
Măsuri de transfer		
< 100 ml	± 2 ml	– 0 + 4 ml
≥ 100 ml	± 3 %	– 0 + 6 %
Măsuri de servire		
< 200 ml	± 5 %	– 0 + 10 %
≥ 200 ml	± (5 ml + 2,5 %)	– 0 + 10 ml + 5 %

3. Materiale

Măsurile, capacității de servire sunt construite dintr-un material suficient de rigid și stabil dimensional pentru a menține capacitatea în limitele erorilor maxime admise.

4. Formă

4.1. Măsurile de transfer se proiectează astfel încât o modificare de conținut egală cu eroarea maximă admisă să provoace o modificare de nivel de cel puțin 2 mm față de margine sau linia de umplere
4.2. Măsurile de transfer se proiectează astfel încât să nu împiedice scurgerea completă a lichidului care este măsurat.

5. Marcarea

5.1. Capacitatea nominală declarată este marcată clar și permanent pe măsură.
5.2. Măsurile capacității de servire pot fi marcate și ele cu cel mult trei marcaje de capacitate clare, care să nu poată fi confundate între ele

2. Eroarea maximă tolerată

Tabelul 1

	Linie	**Plin**
ăsurile de nsfer		
100 ml	± 2 ml	– 0 + 4 ml
100 ml	± 3 %	– 0 + 6 %
ăsuri de rvire		
200 ml	± 5 %	– 0 + 10 %
200 ml	± (5 ml + 2,5 %)	– 0 + 10 ml + 5 %

3. Materialele

Măsurile capacității de servire sînt construite dintr-un material suficient de rigid și stabil dimensional pentru a menține capacitatea în limitele EMT.

4. Forma

4.1. Măsurile de transfer se proiectează astfel încît o modificare de conținut egală cu EMT să provoace o modificare de nivel de cel puțin 2 mm față de margine sau linia de umplere.

4.2. Măsurile de transfer se proiectează astfel încît să nu împiedice scurgerea completă a lichidului care este măsurat.

5. Marcarea

5.1. Capacitatea nominală declarată este marcată clar și permanent pe măsură.

5.2. Măsurile capacității de servire pot fi marcate și ele cu cel mult trei marcaje de capacitate clare, care să nu poată fi confundate între ele.

<table>
<tr>
<td>5.3. Toate marcajele de umplere vor fi suficient de clare și de durabile, pentru ca erorile maxime admise să nu fie depășite în timpul utilizării.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt:
A2 sau F1 sau D1 sau E1 sau B + E sau B + D sau H</td>
<td>5.3. Toate marcajele de umplere vor fi suficient de clare și de durabile, pentru ca EMT să nu fie depășite în timpul utilizării.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

A2 sau F1 sau D1 sau E1 sau B + E sau B + D sau H.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANEXA XI

MIJLOACE DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR (MI-009)

Cerințele relevante esențiale din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică mijloacelor de măsurare a dimensiunilor definite în continuare.

DEFINIȚII

<table>
<tr><td>Mijloace de măsurare a lungimii</td><td>Un instrument de măsurare a lungimii servește la determinarea lungimii materialelor de tip coardă (de exemplu, textile, benzi, cabluri) în timpul mișcării de avansare a obiectului de măsurat.</td></tr>
<tr><td>Mijloace de măsurare a suprafeței</td><td>Un instrument de măsurare a suprafeței servește la determinarea suprafeței obiectelor de formă neregulată, cum ar fi, de exemplu, cele din piele.</td></tr>
<tr><td>Mijloace pentru măsurători multidimensionale</td><td>Un instrument pentru măsurători multidimensionale servește la determinarea lungimii perimetrului (lungime, înălțime, lățime) celui mai mic paralelipiped dreptunghic care cuprinde un produs.</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexa nr. 11
la Reglementarea tehnică privind
punerea la dispoziție pe piață
a mijloacelor de măsurare

MIJLOACELE DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR (MI-009)
Cerințele relevante esențiale din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică mijloacelor de măsurare a dimensiunilor definite în continuare.

DEFINIȚII

<table>
<tr><td>jloc de măsurare a ngimii</td><td>mijloc de măsurare care servește determinarea lungimii materialelor de coardă (de exemplu textile, benzi, cabluri) timpul mișcării de avansare a obiectului măsurat</td></tr>
<tr><td>jloc de măsurare a prafeței</td><td>mijloc care servește la determinarea suprafe obiectelor de formă neregulată, cum ar fi c din piele</td></tr>
</table>
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

CAPITOLUL I **Cerințe comune pentru toate mijloacele de măsurare dimensiunilor** ***Imunitatea electromagnetică*** 1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui instrument de măsurare a dimensiunilor trebuie să fie astfel încât: – schimbarea rezultatului măsurătorii să nu depășească valoarea de variație critică definită la punctul 2; sau – să fie imposibilă executarea oricărei măsurători; sau – să existe variații momentane ale rezultatului măsurătorii care să nu poată fi interpretate, memorate ori transmise ca rezultat al măsurătorii; sau — să existe variații ale rezultatului măsurătorii, suficient de grave ca să fie observate de toți cei interesați de rezultatul măsurătorii. 2. Valoarea variației critice este egală cu un interval de scală. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: Pentru instrumente mecanice sau electromecanice: F1 sau E1 sau D1 sau B + F sau B + E sau B + D sau H sau H1 sau G. Pentru instrumente electronice sau instrumente care conțin software: B + F sau B + D sau H1 sau G. **CAPITOLUL II** **Mijloace de măsurare a lungimii** ***Caracteristicile produsului de măsurat*** 1. Textilele sunt caracterizate de factorul caracteristic K. Acest factor ia în considerare elasticitatea și forța pe unitatea de suprafață a produsului măsurat și este definit prin formula:	**Mijloace pentru măsurări multidimensionale**	mijloc care servește la determinarea lungimii perimetrului (lungime, înălțime, lățime) celui mai mic paralelipiped dreptunghic care cuprinde un produs		
		CAPITOLUL I **CERINȚE COMUNE PENTRU TOATE MIJLOACELE DE MĂSURARE A DIMENSIUNILOR** **Imunitatea electromagnetică** 1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui mijloc de măsurare a dimensiunilor trebuie să fie astfel încît: 1) schimbarea rezultatului măsurării să nu depășească valoarea de variație critică definită la punctul 2 din prezentul capitol; sau 2) să fie imposibilă executarea oricărei măsurări; sau 3) să existe variații momentane ale rezultatului măsurării care să nu poată fi interpretate, memorate ori transmise ca rezultat al măsurării; sau 4) să existe variații ale rezultatului măsurării, suficient de grave ca să fie observate de toți cei interesați de rezultatul măsurării. 2. Valoarea variației critice este egală cu un interval de scală. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt: 1) pentru mijloace de măsurare mecanice sau electromecanice: F1 sau E1 sau D1 sau B + F sau B + E sau B + D sau H sau H1 sau G; 2) pentru mijloace de măsurare electronice sau mijloace de măsurare care conțin software: B + F sau B + D sau H1 sau G. **CAPITOLUL II** **MIJLOACELE DE MĂSURARE A LUNGIMII** **Caracteristicile produsului de măsurat**		

K	=	$\varepsilon \cdot (G_A + 2{,}2\ N/m^2)$, unde ε este elongația relativă a unui specimen de țesătură lat de 1 m, la o forță de întindere de 10 N, G_A este masa pe unitatea de suprafață a unui specimen de țesătură, exprimată în N/m^2.

Condiții de funcționare

2.1. ***Domeniu***

Dimensiunile și factorul K, atunci când sunt aplicabile, trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producător pentru instrumentul respectiv. Domeniile factorului K sunt specificate în tabelul 1:

Tabelul 1

Grupa	**Domenii ale K**	**Produs**
I	$0 < K < 2 \times 10^{-2}\ N/m^2$	elasticitate mică
II	$2 \times 10^{-2}\ N/m^2 < K < 8 \times 10^{-2}\ N/m^2$	elasticitate medie
III	$8 \times 10^{-2}\ N/m^2 < K < 24 \times 10^{-2}\ N/m^2$	elasticitate mare
IV	$24 \times 10^{-2}\ N/m^2 < K$	elasticitate foarte mare

2.2. Dacă obiectul măsurat nu este transportat de instrumentul de măsurare, viteza sa trebuie să se situeze în domeniul specificat de producătorul instrumentului

2.3. Dacă rezultatul măsurătorii depinde de grosime, de starea suprafeței și tipul de livrare (de exemplu, dintr-o rolă mare sau dintr-un teanc), limitările corespunzătoare sunt specificate de producător.

ERORI MAXIME ADMISE

3. ***Instrument***

Tabelul 2

Clasa de precizie	**Eroarea maximă admisă**

1. Textilele sînt caracterizate de factorul caracteristic K. Acest factor ia în considerare elasticitatea și forța pe unitatea de suprafață a produsului măsurat și este definit prin formula:

$K = \varepsilon \cdot (G_A + 2{,}2\ N/m^2)$,

unde:

ε – lungirea relativă a unui eşantion de țesătură de 1 m lățime, la o forţă de tracţiune de 10 N;

G_A – greutatea pe unitatea de suprafață a unui eşantion de țesătură, în N/m^2.

Condițiile de funcționare

2.1. Domeniul

Dimensiunile și factorul K, atunci cînd sînt aplicabile, trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producător pentru mijlocul de măsurare respectiv. Domeniile factorului K sînt specificate în tabelul 1.

Tabelul 1

upa	**Domenii ale K**	**Produs**
I	$0 < K < 2 \times 10–2\ N/m^2$	elasticitate mică
II	$2 \times 10–2\ N/m^2 < K < 8 \times 10–2\ N/m^2$	elasticitate medie
II	$8 \times 10–2\ N/m^2 < K < 24 \times 10–2\ N/m^2$	elasticitate mare
V	$24 \times 10–2\ N/m^2 < K$	elasticitate foarte mare

I	0,125 %, dar nu mai puțin de 0,005 L_m
II	0,25 %, dar nu mai puțin de 0,01 L_m
III	0,5 %, dar nu mai puțin de 0,02 L_m

Unde L_m este lungimea minimă măsurabilă, adică lungimea minimă specificată de producător, pentru care este destinat instrumentul.

Valoarea reală a lungimii pentru diferite tipuri de materiale trebuie măsurată cu ajutorul instrumentelor potrivite (de exemplu, panglică de măsurat). De aceea, materialul care este măsurat trebuie așezat pe un suport corespunzător (de exemplu, o masă potrivită), în stare dreaptă și neîntins.

Alte cerințe

nstrumentele trebuie să asigure măsurarea produsului neîntins, în funcție de elasticitatea prevăzută, pentru care este proiectat instrumentul.

CAPITOLUL III

Mijloace de măsurare a suprafeței

Condiții de funcționare

1.1. ***Domeniu***

Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul instrumentului.

1.2. ***Starea produsului***

Producătorul specifică limitările instrumentelor datorate vitezei, grosimii și stării suprafeței produsului, dacă aceste informații sunt relevante.

ERORI MAXIME ADMISE

2. ***Instrument***

Eroarea maximă admisă este de 1,0 %, dar nu mai puțin de 1 dm^2.

Alte cerințe

3. ***Prezentarea produsului***

2.2. Dacă obiectul măsurat nu este transportat de mijlocul de măsurare, viteza sa trebuie să se situeze în domeniul specificat de producătorul mijlocului de măsurare.

2.3. Dacă rezultatul măsurării depinde de grosime, de starea suprafeței și tipul de livrare (de exemplu dintr-o rolă mare sau dintr-un teanc), limitările corespunzătoare sînt specificate de producător.

ERORI MAXIME TOLERATE (EMT)

3. Mijlocul de măsurare

Tabelul 2

Clasa de precizie	**EMT**
	0,125 %, dar nu mai puțin de 0,005 L_m
	0,25 %, dar nu mai puțin de 0,01 L_m
	0,5 %, dar nu mai puțin de 0,02 L_m

L_m este lungimea minimă măsurabilă, adică lungimea minimă specificată de producător, pentru care este destinat mijlocul de măsurare.

Valoarea reală a lungimii pentru diferite tipuri de materiale trebuie măsurată cu ajutorul mijloacelor de măsurare potrivite (de exemplu panglică de măsurat). De aceea, materialul care este măsurat trebuie așezat pe un suport corespunzător (de exemplu o masă potrivită), în stare dreaptă și neîntins.

Alte cerințe

4. Mijloacele de măsurare trebuie să asigure măsurarea produsului neîntins, în funcție de elasticitatea prevăzută, pentru care este proiectat mijlocul de măsurare.

CAPITOLUL III

MIJLOACELE DE MĂSURARE A SUPRAFEȚEI

Condițiile de funcționare

1.1. Domeniul

<table>
<tr>
<td>Dacă produsul este tras înapoi sau oprit, trebuie să fie împiedicată producerea unei erori de măsurare și dispariția informațiilor afișate.

4. Intervalul de scală

Instrumentele trebuie să aibă un interval de scală de 1,0 dm^2. În plus, trebuie să se permită existența unui interval de scală de 0,1 dm^2, pentru încercări.

CAPITOLUL IV

Mijloace de măsurare multidimensională

Condiții de funcționare

1.1. Domeniu

Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul instrumentului.

1.2. Dimensiune minimă

Limita inferioară a dimensiunii minime pentru toate valorile intervalului de scală este specificată în tabelul 1.
Tabelul 1
<table><tr><th>Intervalul de scală (d)</th><th>Dimensiune minimă (min) (limita inferioară)</th></tr><tr><td>d ≤ 2 cm</td><td>10 d</td></tr><tr><td>2 cm < d ≤ 10 cm</td><td>20 d</td></tr><tr><td>10 cm < d</td><td>50 d</td></tr></table>1.3. Viteza produsului
Viteza trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producător.
Eroarea maximă admisă
2. Instrument
Eroarea maximă admisă este ± 1,0 d.</td>
<td>Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul mijlocului de măsurare.

1.2. Starea produsului

Producătorul specifică limitările mijloacelor de măsurare datorate vitezei, grosimii și stării suprafeței produsului, dacă aceste informații sînt relevante.

Eroarea maximă tolerată

2. Mijlocul de măsurare

EMT este de 1,0 %, dar nu mai puțin de 1 dm^2.

Alte cerințe

3. Prezentarea produsului

Dacă produsul este tras înapoi sau oprit, trebuie să fie împiedicată producerea unei erori de măsurare și dispariția informațiilor afișate.

4. Intervalul de scală

Mijloacele de măsurare trebuie să aibă un interval de scală de 1,0 dm^2. În plus, trebuie să se permită existența unui interval de scală de 0,1 dm^2, pentru încercări.

CAPITOLUL IV
MIJLOACELE DE MĂSURARE MULTIDIMENSIONALĂ
Condițiile de funcționare
1.1. Domeniul

Dimensiunile trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producătorul mijlocului de măsurare.

1.2. Dimensiunea minimă

Limita inferioară a dimensiunii minime pentru toate valorile intervalului de scală este specificată în tabelul 1.

Tabelul 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

	<table><tr><th>Intervalul de scală (d)</th><th>Dimensiunea minimă (min) (limita inferioară)</th></tr><tr><td>d ≤ 2 cm</td><td>10 d</td></tr><tr><td>2 cm < d ≤ 10 cm</td><td>20 d</td></tr><tr><td>10 cm < d</td><td>50 d</td></tr></table> 1.3. Viteza produsului Viteza trebuie să se situeze în interiorul domeniului specificat de producător. **Eroarea maximă tolerată** 2. Mijlocul de măsurare EMT este ± 1,0 d.			
ANEXA XII **ANALIZATOARE PENTRU GAZE DE EȘAPAMENT (MI-010)** Cerințele relevante din anexa I, cerințele speciale din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la analizatoarele pentru gaze de eșapament definite mai jos, proiectate pentru inspecția și întreținerea profesională a autovehiculelor aflate în uz. **DEFINIȚII** <table><tr><td>Analizator pentru gaze de eșapament</td><td>Un analizator pentru gazele de eșapament este un instrument de măsurare care servește la determinarea fracțiunilor de volum ale componentelor specificate ale gazului de eșapament emis de motorul unui autovehicul cu aprindere prin scânteie, la nivelul de umiditate al eșantionului analizat. Aceste componente ale gazului sunt monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO_2), oxigenul (O_2) și hidrocarburile (HC).</td></tr></table>	Anexa nr.12 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **ANALIZATOARELE PENTRU GAZE DE EȘAPAMENT (MI-010)** Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică la analizatoarele pentru gaze de eșapament definite mai jos, proiectate pentru inspecția și întreținerea profesională a autovehiculelor aflate în uz. **DEFINIȚII**	compatibil	

	Conținutul hidrocarburilor trebuie exprimat formă de concentrație de n-hexan (C_6 H măsurată cu tehnici de absorbție în infraroșu. Fracțiunile de volum ale componentelor gaz sunt exprimate ca procente (% vol) pentru CO_2 și O_2 și în părți la un milion (ppm vol) pe HC. Mai mult, un analizator pentru gazele de eșapam calculează valoarea lambda din fracțiunile de vo ale componentelor gazului de eșapament.
Lambda	Lambda este o valoare adimensio reprezentativă pentru eficiența de ardere a u motor din punct de vedere al raport aer/combustibil din gazul de eșapament. Ea determinată cu o formulă de referință standardiz

Analizator pentru gaze de eșapament	Mijloc de măsurare care servește la determinarea fracțiunilor de volum ale componentelor specificate ale gazului de eșapament emis de motorul unui autovehicul cu aprindere prin scînteie, la nivelul de umiditate al eșantionului analizat. Aceste componente ale gazului sînt monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2), oxigenul (O2) și hidrocarburile (HC). Conținutul hidrocarburilor trebuie exprimat sub formă de concentrație de n-hexan (C6 H14), măsurată cu tehnici de absorbție în infraroșu. Fracțiunile de volum ale componentelor gazului sînt exprimate ca procente (% vol) pentru CO, CO2 și O2 și în părți la un milion (ppm vol) pentru HC. Mai mult, un analizator pentru gazele de eșapament calculează valoarea lambda din fracțiunile de volum ale componentelor gazului de eșapament.
Lambda	Valoare adimensională reprezentativă pentru eficiența de ardere a unui motor din punct de vedere al raportului aer/combustibil din gazul de eșapament. Ea este determinată cu o formulă de referință standardizată.

CERINȚE SPECIALE

Clase de instrument La analizatoarele pentru gazele de eșapam sunt definite două clase (0 și I). Domeniile de măsurare min relevante ale acestor clase sunt specificate în tabelul 1.

Tabelul 1

Clase și domenii de măsurare	
Parametru	**Clasele 0 și I**
fracția de CO	de la 0 la 5 % vol
fracția de CO_2	de la 0 la 16 % vol
fracția de HC	de la 0 la 2 000 ppm vol
fracția de O_2	de la 0 la 21 % vol
λ	de la 0,8 la 1,2

Condiții nominale de funcționare

2. Valorile condițiilor de funcționare trebuie să fie specificate de către producător, după cum urmează:

CERINȚE SPECIFICE

Clasele

1. La analizatoarele pentru gazele de eșapament sînt definite două clase (0 și I). Domeniile de măsurare minime relevante ale acestor clase sînt specificate în tabelul 1.

Tabelul 1

sele și domeniile de măsurare	
ametrul	**Clasele 0 și I**
cția de CO	de la 0 la 5 % vol
cția de CO_2	de la 0 la 16 % vol
cția de HC	de la 0 la 2 000 ppm vol
cția de O_2	de la 0 la 21 % vol

2.1. Pentru mărimile de influență mecanice și climatice: – un interval minim de temperatură de 35 °C pentru mediul climatic; – Clasa de mediu mecanic aplicabilă este M1. ntru cantitățile de influență a energiei electrice: – Domeniul de tensiune și frecvență pentru sursa de tensiune în curent alternativ; – Limitele sursei de tensiune în curent continuu 2.3. Pentru presiunea mediului ambiant: – Valorile minimă și maximă ale presiunii mediului ambiant sunt, pentru ambele clase: $p_{min} \leq 860$ hPa, $p_{max} \geq 1\,060$ hPa. ***Erorile maxime admise*** 3. Erorile maxime admise sunt definite după cum urmează: 3.1. Pentru fiecare dintre fracțiile măsurate, valoarea maximă a erorii permisă în condiții nominale de funcționare, în conformitate cu punctul 1.1 din anexa I, este cea mai mare dintre cele două valori specificate în tabelul 2. Valorile absolute sunt exprimate în % vol sau în ppm vol, valorile în procente sunt exprimate ca procente din valoarea reală. **Tabelul 2**	λ		de la 0,8 la 1,2		

ERORI MAXIME ADMISE		
Parametru	**Clasa 0**	**Clasa I**
fracția de CO	± 0,03 % vol ± 5 %	± 0,06 % vol ± 5 %
Fracția de CO_2	± 0,5 % vol ± 5 %	± 0,5 % vol ± 5 %
fracția de HC	± 10 ppm vol ± 5 %	± 12 ppm vol ± 5 %
fracția de O_2	± 0,1 % vol	± 0,1 % vol

Condițiile nominale de funcționare

2. Valorile condițiilor de funcționare trebuie să fie specificate de către producător, după cum urmează:

2.1. Pentru mărimile de influență mecanice și climatice:

1) un interval minim de temperatură de 35 °C pentru mediul climatic;

2) clasa de mediu mecanic aplicabilă este M1.

2.2. Pentru cantitățile de influență a energiei electrice:

1) domeniul de tensiune și frecvență pentru sursa de tensiune în curent alternativ;

2) limitele sursei de tensiune în curent continuu.

2.3. Pentru presiunea mediului ambiant:

1) valorile minime și maxime ale presiunii mediului ambiant sînt, pentru ambele clase: $p_{min} \leq 860$ hPa, $p_{max} \geq 1\,060$ hPa.

Erorile maxime tolerate (EMT)

3. EMT sînt definite după cum urmează:

3.1. Pentru fiecare dintre fracțiile măsurate, valoarea maximă a erorii permisă în condiții nominale de funcționare, în conformitate cu punctul 1.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, este cea mai mare dintre cele două valori specificate în tabelul 2. Valorile absolute sînt exprimate în % vol sau în ppm vol, valorile în procente sînt exprimate ca procente din valoarea reală.

Tabelul 2

MT		
rametrul	**Clasa 0**	**Clasa I**
ția de CO	± 0,03 % vol± 5 %	± 0,06 % vol ± 5 %
ția de CO_2	± 0,5 % vol ± 5 %	± 0,5 % vol ± 5 %
ția de HC	± 10 ppm vol ± 5 %	± 12 ppm vol ± 5 %

	± 5 %	± 5 %

3.2. Eroarea maximă admisă pentru calculul valorii lambda este de 0,3 %. Valoarea convențională reală se calculează cu formula stabilită la punctul 5.3.7.3 din Regulamentul nr. 83 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE/ONU) ([14]).

În acest scop, valorile afișate de instrument sunt folosite ca bază de calcul.

Efectul admis al perturbațiilor

4. Pentru fiecare dintre fracțiile de volum măsurate de instrument, valoarea variației critice este egală cu eroarea maximă admisă a parametrului respectiv.

5. Efectul unei perturbații electromagnetice trebuie să fie astfel încât:

— oricare schimbare a rezultatului măsurătorii să nu depășească valoarea variației critice stabilită la punctul 4;

— sau prezentarea rezultatului măsurătorii să fie astfel încât (să) nu poate fi considerată rezultat valid.

Alte cerințe

6. Rezoluția este egală cu valorile indicate în tabelul 3 sau mai mare cu un ordin de mărime.

Tabelul 3

Rezoluția				
	CO	**CO_2**	**O_2**	**HC**
Clasa 0 și clasa I	0,01 % vol	0,1 % vol	(1)	1 ppm vol
(1) 0,01 % vol pentru valori măsurate mai mici sau egale cu 4 % vol, altfel 0,1 % vol.				

Valoarea lambda este afișată cu o rezoluție de 0,001.

7. Abaterea medie pătratică a 20 de măsurători nu trebuie să depășească o treime din modulul erorii maxime admise pentru fiecare fracție de volum corespunzătoare.

Fracția de O_2	± 0,1 % vol ± 5 %	± 0,1 % vol ± 5 %

3.2. EMT pentru calculul valorii lambda este de 0,3 %. Valoarea convențional adevărată se calculează după următoarea formulă:

$$\lambda = \frac{[CO_2]+\frac{[CO]}{2}+[O_2]+\left(\frac{H_{cv}}{4}\times\frac{3,5}{3,5+\frac{[CO]}{[CO_2]}}-\frac{O_{cv}}{2}\right)\times([CO_2]+[CO])}{\left(1+\frac{H_{cv}}{4}-\frac{O_{cv}}{2}\right)\times([CO_2]+[CO]+K1\times[HC])},$$

unde:

[] – concentrația în % volum;

K1 – factorul de conversie a măsurării NDIR (infraroșu nondispersiv) în măsurarea FID (detector cu ionizare în flacăra), furnizat de fabricantul mijlocului de măsurare;

H_{cv} – raportul atomic dintre hidrogen şi carbon [1,7261];

O_{cv} – raportul atomic dintre oxigen şi carbon [0,0175].

În acest scop, valorile afișate de mijlocul de măsurare sînt folosite pentru calcule.

Efectul admis al perturbațiilor

4. Pentru fiecare dintre fracțiile de volum măsurate de mijlocul de măsurare, valoarea variației critice este egală cu EMT a parametrului respectiv.

5. Efectul unei perturbații electromagnetice trebuie să fie astfel încît:

1) fie variaţia rezultatului măsurării nu este mai mare decît valoarea variației critice definită la punctul 4 din anexa nr.4 la prezenta Reglementare tehnică;

2) fie rezultatul măsurării este prezentat într-o asemenea manieră, încît să nu poată fi considerat ca fiind un rezultat valabil.

Alte cerințe

6. Rezoluția trebuie să fie egală cu valorile indicate în tabelul 3 sau superioară cu un ordin de mărime.

Tabelul 3

oluția

8. Pentru măsurarea monoxidului de carbon, a dioxidului de car și a hidrocarburilor, instrumentul, inclusiv sistemul specific circulație a gazului, trebuie să indice 95 % din valoarea fi determinată cu gaze de calibrare în interval de 15 secunde d schimbarea de la un gaz cu conținut zero, de exemplu aer cu Pentru măsurarea oxigenului, instrumentul aflat în condiții similare trebuie să indice o valoare care diferă de zero cu mai puțin de 0,1 % vol, în 60 de secunde de la schimbarea de la aer curat la un aer fără oxigen. 9. Componentele gazului de eșapament, altele decât cele ale căror valori sunt supuse măsurării, nu trebuie să fie afectate de rezultatele măsurătorii cu mai mult de jumătate din modulul erorilor maxime admise, când aceste componente sunt prezente în următoarele fracții maxime de volum: 6 % vol CO, 16 % vol CO_2, 10 % vol O_2, 5 % vol H_2, 0,3 % vol NO, 2 000 ppm vol HC (ca n-hexan), vapori de apă până la saturație. 10. Un analizator pentru gazele de eșapament trebuie să aibă o funcție de reglare care oferă operații pentru aducere la zero, calibrarea gazului și reglare internă. Funcția de reglare pentru aducere la zero este automată. 11. Pentru funcțiile de reglare automată sau semiautomată, instrumentul nu poate efectua o măsurare cât timp nu au fost făcute reglajele. 12. Un analizator pentru gaze de eșapament trebuie să aibă un dispozitiv pentru detectarea reziduurilor de hidrocarburi în sistemul de circulație a gazelor. Nu este posibilă efectuarea unei măsurări dacă							

	CO	**CO_2**	**O_2**	**HC**
Clasa 0 și clasa I	0,01 % vol	0,1 % vol	(2)	1 ppm vol

(2) 0,01 % vol pentru valorile măsurandului mai mici sau egale cu 4 % vol, în rest 0,1 % vol.

Valoarea lambda este afișată cu o rezoluție de 0,001.

7. Abaterea medie pătratică a 20 de măsurări nu trebuie să depășească o treime din modulul EMT pentru fiecare fracție de volum corespunzătoare.

8. Pentru măsurarea monoxidului de carbon, a dioxidului de carbon și a hidrocarburilor, mijlocul de măsurare, inclusiv sistemul specific de circulație a gazului, trebuie să indice 95 % din valoarea finală determinată cu gaze de etalonare în interval de 15 secunde de la schimbarea de la un gaz cu conținut zero, de exemplu, aer curat. Pentru măsurarea oxigenului, mijlocul de măsurare aflat în condiții similare trebuie să indice o valoare care diferă de zero cu mai puțin de 0,1 % vol, în 60 de secunde de la schimbarea de la aer curat la un aer fără oxigen.

9. Componentele gazului de eșapament, altele decît cele ale căror valori sînt supuse măsurării, nu trebuie să fie afectate de rezultatele măsurării cu mai mult de jumătate din modulul EMT, cînd aceste componente sînt prezente în următoarele fracții maxime de volum:

1) 6 % vol CO;
2) 16 % vol CO_2;
3) 10 % vol O_2;
4) 5 % vol H_2;
5) 0,3 % vol NO;
6) 2 000 ppm vol HC (ca n-hexan), vapori de apă pînă la saturație.

10. Un analizor pentru gaze de eșapament trebuie să aibă o funcție de ajustare care oferă operații pentru aducerea la zero, etalonarea cu gaz și reglarea internă. Funcția de ajustare pentru aducerea la zero și reglare internă trebuie să fie automată.

reziduurile de hidrocarburi, prezente înainte de orice măsurare, depășesc 20 ppm vol. 13. Un analizator pentru gazele de eșapament trebuie să aibă un dispozitiv pentru recunoașterea automată a oricărei deficiențe de funcționare a senzorului canalului de oxigen, provocată de uzură sau de o întrerupere a liniei de conectoare. 14. Dacă analizatorul pentru gaze de eșapament are capacitatea de a funcționa cu diferiți combustibili (de exemplu, petrol sau gaz lichefiat), trebuie să existe posibilitatea de selectare a coeficienților potriviți, pentru calcularea valorii lambda fără ambiguitate în ceea ce privește formula adecvată. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 17 și din care producătorul poate alege sunt: B + F sau B + D sau H1.	11. Pentru funcțiile de reglare automată sau semiautomată, mijlocul de măsurare nu poate efectua o măsurare atît timp cît nu au fost făcute reglajele. 12. Un analizator pentru gaze de eșapament trebuie să aibă un dispozitiv pentru detectarea reziduurilor de hidrocarburi în sistemul de circulație a gazelor. Nu este posibilă efectuarea unei măsurări dacă reziduurile de hidrocarburi, prezente înainte de orice măsurare, depășesc 20 ppm vol. 13. Un analizator pentru gazele de eșapament trebuie să aibă un dispozitiv pentru recunoașterea automată a oricărei deficiențe de funcționare a senzorului canalului de oxigen, provocată de uzură sau de o întrerupere a liniei de conectare. 14. Dacă analizatorul pentru gaze de eșapament are capacitatea de a funcționa cu diferiți combustibili (de exemplu petrol sau gaz lichefiat), trebuie să existe posibilitatea de selectare a coeficienților potriviți pentru calcularea valorii lambda fără ambiguitate în ceea ce privește formula adecvată. **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt: B + F sau B + D sau H1.		
ANEXA XIII **DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE (Nr. XXXX) ([15])** 1. Modelul de mijlocului de măsurare/Mijlocul de măsurare (produsul, tipul, lotul sau numărul de serie): 2. Denumirea și adresa producătorului sau, unde e cazul, a reprezentantului său autorizat: 3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.	Anexa nr. 13 la Reglementarea tehnică privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare **DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE** 1. Modelul de mijlocului de măsurare/Mijlocul de măsurare (produsul, tipul, lotul sau numărul de serie) 2. Denumirea și adresa producătorului sau, unde e cazul, a reprezentantului său autorizat	Compatibil	

4. Obiectul declarației (identificarea mijlocului de măsurare permițând trasabilitatea); dacă este necesar pentru identificarea unui produs, se poate adăuga o imagine): 5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: 6. Trimiteri la standardele armonizate sau documentele normative relevante utilizate sau trimiteri la la alte specificații tehnice relevante în legătură cu care se declară conformitatea: 7. Dacă este cazul, organismul notificat … (denumire, număr) a efectuat … (descrierea intervenției) și a emis certificatul: 8. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: (locul și data emiterii): (numele, funcția) (semnătura):		3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului 4. Obiectul declarației (identificarea mijlocului de măsurare care permite determinarea trasabilității), pentru identificarea unui mijloc de măsurare se poate adăuga o imagine 5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislaţia națională relevantă care transpune legislaţia de armonizare a Uniunii Europene. 6. Trimiteri la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate sau documentele normative relevante utilizate sau trimiteri la alte specificații tehnice relevante în legătură cu care se declară conformitatea 7. Organismul notificat implicat (denumire, număr) care a efectuat (descrierea intervenției) și a emis certificatul 8. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: _____ (locul și data emiterii):_____ (numele, funcția) (semnătura): _____ ***Notă:*** *Atribuirea sau nu a unui număr declarației de conformitate rămîne la latitudinea producătorului.*		
ANEXA XIV PARTEA A Directiva abrogată cu lista modificărilor sale succesive (menționate la articolul 52			prevederi UE neaplicabile	
Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 135, 30.4.2004, p. 1).				
Directiva 2006/96/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).	Numai punctul B. 3 din anexă			
Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 21.11.2008, p. 1).	Numai punctul 3.8 din anexă			
Directiva 2009/137/CE a Comisiei (JO L 294, 11.11.2009, p. 7).				
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).	Numai articolul 26 alineatul (1) litera (g)			
PARTEA B				

<table>
<tr>
<td>Lista cu termenele pentru transpunerea în legislația națională și pentru aplicare (menționate la articolul 52
<table>
<tr><th>Directiva</th><th>Termen limită pentru transpunere</th><th>Data aplicării</th></tr>
<tr><td>2004/22/CE</td><td>30 aprilie 2006</td><td>30 octombrie 2006</td></tr>
<tr><td>2006/96/CE</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2009/137/CE</td><td>1 decembrie 2010</td><td>1 iunie 2011</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANEXA XV
TABEL DE CORESPONDENȚĂ</td>
<td></td>
<td>prevederi UE neaplicabile</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Tabel de concordanță

1	Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 02009L0048-20221205
2	Proiect de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice) (Hotărârea Guvernului nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor)
3	Compatibil
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco
5	Septembrie 2026

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observații**
6	**7**	**8**	**9**
	Guvernul **HOTĂRĂŞTE:** **1.** Se aprobă Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, conform anexei nr.1. **2.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia: 1) punctelor 53, 85, 88, 118, 121-122, 129^1 şi 140-141^4 din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană; 2) punctului 2 al secţiunii a II-a şi punctelor 2-5 ale secţiunii a III-a din anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei naţionale privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; 3) punctului 10 al secţiunii a III-a din anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care va intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei naţionale cu privire la produsele cosmetice.	prevederi naționale	

	3. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană: 1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a jucăriilor cu marcajul de conformitate SM, aplicat în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; 2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia~~, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,~~ aplică marcajul de conformitate SM şi emite declaraţia de conformitate în situaţia în care evaluarea conformităţii jucăriilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute de către Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, prin utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor. Prezenţa marcajului CE pe jucărie exclude necesitatea aplicării pe aceeaşi jucărie a marcajului de conformitate SM; 3) Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării recunoaşte în vederea notificării organismele care efectuează evaluarea conformităţii jucăriilor destinate pieţei naţionale conform procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaştere specificată în capitolul IV[1] din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii; 4) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea		

	conformităţii jucăriilor vor întocmi certificate de examinare de tip; 6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, cu sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute, şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Naţional de Acreditare „MOLDAC” şi se publică pe pagina oficială web a acestuia; 7) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE, examinarea CE de tip şi declaraţia CE de conformitate se aplică în egală măsură şi marcajului de conformitate SM, examinării de tip şi declaraţiei de conformitate, corespunzător. 8) obligaţiile producătorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia, ale importatorului sau ale distribuitorului privind jucăriile introduse pe piaţă şi puse la dispoziţie pe piaţă, însoţite de declaraţia UE de conformitate, corespund celor pentru jucăriile însoţite de declaraţia de conformitate CE. 9) prevederile referitoare la examinarea UE de tip sunt similare prevederilor examinării CE de tip stabilite în Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor.**4.** Obligaţiile producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului~~, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,~~ privind jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă cu marcajul de conformitate SM sînt similare cu cele prevăzute de prezenta hotărîre pentru jucăriile cu marcajul CE. **5.** La data intrării în vigoare a Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2. **6.** Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării.		
CAPITOLUL I **DISPOZIŢII GENERALE** *Articolul 1*	Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.808 din 29 octombrie 2015	compatibil	

Obiectul Prezenta directivă prevede norme privind siguranța jucăriilor și libera circulație a acestora în Comunitate.	**REGLEMENTAREA TEHNICĂ** **privind siguranţa jucăriilor** **I. DOMENIUL DE APLICARE** **1.** Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor (în continuare – Reglementare tehnică) stabileşte condiţiile privind siguranţa jucăriilor şi libera circulaţie a acestora pe piaţa Republicii Moldova.		
Articolul 2 **Domeniul de aplicare** (1) Prezenta directivă se aplică produselor concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării pentru joacă de către copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani (denumite în continuare „jucării”). Produsele enumerate în anexa I nu sunt considerate jucării în înțelesul prezentei directive.	**2.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică produselor concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării pentru joacă de către copiii cu o vîrstă mai mică de 14 ani (în continuare – jucării). **3.** Produsele enumerate în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică nu sînt considerate jucării în sensul prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(2) Prezenta directivă nu se aplică următoarelor jucării: (a) echipament pentru terenurile de joacă destinate uzului public; (b) mașini automate de divertisment, care funcționează cu monede sau nu, destinate uzului public; (c) vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă; (d) jucării cu motor cu aburi; (e) praștii și catapulte.	**4.** Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică următoarelor jucării: 1) echipamentul pentru terenurile de joacă destinate uzului public; 2) maşinile automate de divertisment care funcţionează cu sau fără monede, destinate uzului public; 3) vehiculele de jucărie echipate cu motor cu ardere internă; 4) jucăriile cu motor cu aburi; 5) praştiile şi catapultele.	compatibil	
Articolul 3 **Definiții** În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unei jucării pentru distribuție, consum sau uz pe piața comunitară	**II. NOŢIUNI** **5.** În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele definiții: *punere la dispoziție pe piață* – furnizarea unei jucării pentru distribuție, consum sau uz pe piața Republicii	compatibil	

pe parcursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;	Moldova pe parcursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;		
2. „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unei jucării pe piața comunitară;	*introducere pe piață* – punerea la dispoziție pentru prima dată a unei jucării pe piața Republicii Moldova;	compatibil	
3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce o jucărie sau pentru care se proiectează sau se produce o jucărie, și care comercializează respectiva jucărie sub numele sau marca sa;	*producător* – orice persoană fizică sau juridică care produce o jucărie sau pentru care se proiectează sau se produce o jucărie și care comercializează respectiva jucărie sub numele sau marca sa;	compatibil	
4. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;	*reprezentant autorizat* – ~~orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice~~ orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;	compatibil	
5. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate, care introduce pe piața comunitară o jucărie dintr-o țară terță;	*importator* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova, care introduce pe piața Republicii Moldova o jucărie dintr-o țară terță;	compatibil	
6. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție o jucărie pe piață;	*distribuitor* – orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție o jucărie pe piață;	compatibil	
7. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	*operatori economici* – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	compatibil	
8. „standard armonizat” înseamnă standardul adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei solicitări din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din respectiva directivă;	*standard armonizat* – astfel cum este definit la art.2 din Legea nr.20/2016 cu privire la standardizarea națională;	compatibil	

9. „legislația comunitară de armonizare” înseamnă orice legislație comunitară prin care se armonizează condițiile de comercializare a produselor;	*legislație comunitară de armonizare* – orice legislație comunitară prin care se armonizează condițiile de comercializare a produselor;	compatibil	
10. „acreditare” are înțelesul atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;	*acreditare* – astfel cum a fost definită la art.2 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;	compatibil	
11. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat că au fost îndeplinite cerințele specificate pentru o jucărie;	*evaluare a conformității* – proces prin care se evaluează dacă s-a demonstrat că au fost îndeplinite cerințele specificate pentru o jucărie;	compatibil	
12. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;	*organism de evaluare a conformității* – organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;	compatibil	
13. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna o jucărie, care a fost pusă deja la dispoziția utilizatorului final;	*rechemare* – orice măsură cu scopul de a returna o jucărie care a fost pusă deja la dispoziția utilizatorului final;	compatibil	
14. „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unei jucării în lanțul de distribuție;	*retragere* – orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unei jucării în lanțul de distribuție;	compatibil	
15. „supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a se asigura că jucăriile sunt conforme cerințelor aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;	*supravegherea pieței* – activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile de supraveghere a pieței pentru a se asigura că jucăriile sunt conforme cerințelor aplicabile sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;	compatibil	
16. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că jucăria respectă cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe jucărie;	*marcaj CE* – marcaj prin care producătorul indică faptul că jucăria respectă cerințele aplicabile stabilite în reglementările tehnice care prevăd aplicarea sa pe jucărie;	compatibil	
17. „produs funcțional” înseamnă acel produs care are același rol și este utilizat în același mod ca un produs, aparat	*produs funcțional* – produs care are același rol și este utilizat în același mod ca un produs, aparat sau instalație	compatibil	

sau instalație destinate uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;	destinate uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;		
18. „jucărie funcțională” înseamnă acea jucărie care are același rol și este utilizată în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinate uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;	*jucărie funcţională* – jucărie care are același rol și este utilizată în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinate uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;	compatibil	
19. „jucărie acvatică” înseamnă o jucărie destinată utilizării în apă de adâncime mică, capabilă să ducă sau să susțină copilul în apă;	*jucărie acvatică* – jucărie destinată utilizării în apă de adâncime mică, capabilă să ducă sau să susțină copilul în apă;	compatibil	
20. „viteza proiectată” înseamnă viteza de funcționare normală, determinată prin proiectarea jucăriei;	*viteza proiectată* – viteza de funcționare normală, determinată prin proiectarea jucăriei;	compatibil	
21. „jucărie de activitate” înseamnă o jucărie destinată uzului domestic a cărei structură de sprijin este fixă pe parcursul activității și care este destinată efectuării următoarelor activități de către un copil: escaladare, sărire, legănare, alunecare, balansare, învârtire, mers târâș sau de-a bușilea sau orice combinație a acestora;	*jucărie de activitate* – jucărie destinată uzului domestic a cărei structură de sprijin este fixă pe parcursul activității și care este destinată efectuării următoarelor activități de către un copil: escaladare, sărire, legănare, alunecare, balansare, învârtire, mers târâș sau de-a bușilea sau orice combinație a acestora;	compatibil	
22. „jucărie chimică” înseamnă o jucărie destinată manevrării directe a substanțelor și amestecurilor chimice și care este utilizată într-un mod adecvat vârstei, sub supravegherea unui adult;	*jucărie chimică* – jucărie destinată manevrării directe a substanțelor și amestecurilor chimice și care este utilizată într-un mod adecvat vârstei, sub supravegherea unui adult;	compatibil	
23. „joc de masă olfactiv” înseamnă o jucărie al cărei scop este să asiste un copil să recunoască diferite mirosuri sau arome;	*joc de masă olfactiv* – jucărie al cărei scop este să asiste un copil să recunoască diferite mirosuri sau arome;	compatibil	
24. „trusă cosmetică” înseamnă o jucărie al cărei scop este să ajute copilul să învețe să realizeze produse precum parfumuri, săpunuri, creme, șampoane, spume de baie, luciu de buze (glossuri), rujuri, alte produse de machiat, pastă de dinți și balsamuri;	*trusă cosmetică* – jucărie al cărei scop este să ajute copilul să învețe să realizeze produse precum parfumuri, săpunuri, creme, șampoane, spume de baie, luciu de buze (glossuri), rujuri, alte produse de machiat, pastă de dinți și balsamuri;	compatibil	

25. „joc gustativ” înseamnă o jucărie al cărei scop este să permită copiilor să obțină dulciuri sau să realizeze rețete culinare care implică utilizarea unor ingrediente alimentare precum dulciuri, lichide, pudre și arome;	*joc gustativ* – jucărie al cărei scop este să permită copiilor să obțină dulciuri sau să realizeze rețete culinare care implică utilizarea unor ingrediente alimentare precum dulciuri, lichide, pudre și arome;	compatibil	
26. „vătămare” înseamnă rănire fizică sau orice alt efect nefast pentru sănătate, inclusiv efectele pe termen lung asupra sănătății;	*vătămare* – rănire fizică sau orice alt efect nefast pentru sănătate, inclusiv efectele pe termen lung asupra sănătății;	compatibil	
27. „pericol” înseamnă o potențială sursă de vătămare;	*pericol* – o potențială sursă de vătămare;	compatibil	
28. „risc” înseamnă probabilitatea ocurenței unui pericol de vătămare și gradul de severitate a vătămării;	*risc* – probabilitatea ocurenței unui pericol de vătămare și gradul de severitate al vătămării;	compatibil	
29. „destinat uzului de către” înseamnă că un părinte sau tutore poate considera în mod rezonabil, în virtutea funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor unei anumite jucării că aceasta este destinată uzului copiilor din categoria de vârstă indicată.	*destinat uzului de către* – înseamnă că un părinte sau tutore poate considera în mod rezonabil, în virtutea funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor unei anumite jucării că aceasta este destinată uzului copiilor din categoria de vârstă indicată.	compatibil	
CAPITOLUL II **OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI** *Articolul 4* **Obligațiile producătorilor** (1) Atunci când introduc jucăriile lor pe piață, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 10 și în anexa II.	**III. OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR** **6.** La introducerea pe piaţă a jucăriilor, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute în punctele 38 și 42 şi în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică, solicitată în conformitate cu articolul 21 și efectuează sau au efectuat procedura aplicabilă de evaluare a conformității prevăzută la articolul 19. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerințele aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație CE de conformitate, astfel cum se	**7.** Producătorii întocmesc documentaţia tehnică solicitată în conformitate cu capitolul XVI din prezenta Reglementare tehnică şi efectuează sau au efectuat procedura aplicabilă de evaluare a conformităţii prevăzută în capitolul XIV din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

prevede la articolul 15 și aplică marcajul CE, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1).	În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerinţele aplicabile prin procedura menţionată, producătorii întocmesc o declaraţie CE de conformitate şi aplică marcajul CE.		
(3) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația CE de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piață.	**8.** Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia CE de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piaţă.	compatibil	
(4) Producătorii asigură existența unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei și modificările standardelor armonizate la care se face trimitere pentru declararea conformității unei jucării, se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o jucărie, producătorii, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, testează prin eșantionare jucăriile comercializate, investigând și, dacă este cazul, păstrând un registru de reclamații, de jucării neconforme și rechemări de jucării și informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizare.	**9.** Producătorii asigură existenţa unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei şi modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate la care se face trimitere pentru declararea conformităţii unei jucării se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o jucărie, producătorii, pentru a proteja sănătatea şi siguranţa consumatorilor, încearcă prin eşantionare jucăriile comercializate, investighează şi păstrează un registru de reclamaţii pentru jucăriile neconforme şi rechemările de jucării, precum şi informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizare.	compatibil	
(5) Producătorii asigură faptul că pe jucăriile lor sunt afișate tipul, lotul sau numărul de serie sau al modelului sau alt element de identificare, sau, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.	**10.** Producătorii asigură faptul că pe jucăriile lor sînt indicate tipul, lotul sau numărul de serie sau al modelului sau altui element de identificare. În cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.	compatibil	
(6) Producătorii indică pe jucărie numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.	**11.** Producătorii indică pe jucărie numele lor, denumirea comercială sau marca lor înregistrată, precum şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informaţii pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.	compatibil	

(7) Producătorii se asigură că jucăria este însoțită de instrucțiuni și informații de siguranță în limba sau limbile ușor de înțeles de către consumatori, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.	**12.** Producătorii se asigură că jucăria este însoţită de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă traduse în limba română, pentru a fi înţelese de către consumatori.	compatibil	
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață nu respectă legislația comunitară de armonizare corespunzătoare, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să se conformeze respectivei legislații, ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, producătorii informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.	**13.** Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piaţă nu respectă legislaţia în vigoare iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie adusă în conformitate cu legislaţia ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, după caz. În cazul în care jucăria prezintă un risc, producătorii informează imediat Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsură corectivă luată.	compatibil	
(9) Producătorii, la cererea motivată a autorității naționale competente, furnizează acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă ușor de înțeles de respectiva autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile introduse pe piață.	**14.** Producătorii, la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă ușor de înțeles de acesta. Producătorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile introduse pe piaţă.	compatibil	
Articolul 5 **Reprezentanții autorizați** (1) Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.	**IV. OBLIGAŢIILE REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI** **15.** Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.	compatibil	
(2) Obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu sunt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.	**16.** Obligaţiile producătorului stabilite în punctul 6 din prezenta Reglementare tehnică şi întocmirea documentaţiei tehnice nu sînt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.	compatibil	

(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele: (a) să mențină declarația CE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piață; (b) la cererea motivată a autorității naționale competente, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care dețin un mandat.	**17.** Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele: 1) să mențină declarația CE de conformitate şi documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piață; 2) să furnizeze acestuia, la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor, toate informațiile şi documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării; 3) să coopereze cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care dețin un mandat.	compatibil	
Articolul 6 **Obligațiile importatorilor** (1) Importatorii introduc pe piața comunitară numai jucării conforme.	**V. OBLIGAŢIILE IMPORTATORILOR** **18.** Importatorii introduc pe piaţă numai jucării conforme cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(2) Înainte de introducerea unei jucării pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut și că aceasta este însoțită de documentele prevăzute și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 4 alineatele (5) și (6). Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 10 și în anexa II, acesta nu introduce jucăria pe piață până când aceasta nu respectă cerințele în cauză. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în această privință.	**19.** Înainte de introducerea unei jucării pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. **20.** Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut şi este însoţită de documentele prevăzute, precum şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute în punctele 10 şi 11 din prezenta Reglementare tehnică. **21**. Atunci cînd un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute în punctele 38 și 42 şi în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce	compatibil	

	jucăria pe piaţă pînă cînd aceasta nu este adusă în conformitate cu cerinţele respective. În cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.		
(3) Importatorii indică pe jucărie numele lor, denumirea înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.	**22.** Importatorii indică pe jucărie numele lor, denumirea sau marca lor înregistrată, precum şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, aceste informaţii se indică pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.	compatibil	
(4) Importatorii se asigură că jucăria este însoțită de instrucțiuni și informații de siguranță într-o limbă sau în limbi ușor de înțeles de către consumatori, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.	**23.** Importatorii se asigură că jucăria este însoţită de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă traduse în limba română, pentru a fi înţelese de către consumatori.	compatibil	
(5) Importatorii asigură faptul că, atâta timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II.	**24.** Importatorii asigură faptul că, atît timp cît o jucărie se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerinţele prevăzute în punctele 38 și 42 şi anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(6) În cazul în care acest lucru este considerat oportun în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorii testează prin eșantionare jucăriile comercializate, investighează și, dacă este cazul, păstrează un registru de reclamații, de jucării neconforme și rechemări de jucării și informează distribuitorii privind astfel de monitorizări.	**25.** În cazul în care acest lucru se consideră oportun în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea şi siguranţa consumatorilor, importatorii încearcă prin eşantionare jucăriile comercializate, investighează şi, dacă este cazul, păstrează un registru de reclamaţii pentru jucăriile neconforme şi rechemările de jucării, precum şi informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizare.	compatibil	
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu respectă legislația comunitară de armonizare corespunzătoare, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să se	**26.** Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piaţă nu respectă legislaţia în vigoare iau imediat măsurile corective necesare pentru a înlătura neconformităţile, pentru a retrage sau pentru a	compatibil	

conformeze legislației menționate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.	rechema jucăria în cauză de pe piaţă. În cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorii informează imediat Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsură corectivă luată.		
(8) Importatorii păstrează o copie a declarației CE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	**27.** Importatorii păstrează o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestuia, la solicitare.	compatibil	
(9) Importatorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează respectivei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării, într-o limbă ușor de înțeles de acea autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziție pe piață.	**28.** Importatorii, la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară, pentru a demonstra conformitatea unei jucării într-o limbă uşor de înţeles de autoritate. Importatorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
Articolul 7 **Obligațiile distribuitorilor** (1) În cazul în care pun la dispoziție o jucărie pe piață, distribuitorii acționează cu diligența cuvenită în ceea ce privește cerințele aplicabile.	**VI. OBLIGAŢIILE DISTRIBUITORILOR** **29.** În cazul în care pun la dispoziţie o jucărie pe piaţă, distribuitorii acţionează cu responsabilitate în ceea ce priveşte cerinţele aplicabile.	compatibil	
(2) Înainte de a pune la dispoziție o jucărie pe piață, distribuitorii verifică dacă jucăria poartă marcajul de conformitate cerut, dacă aceasta este însoțită de documentele necesare și de instrucțiuni și informații de siguranță, în limba sau în limbile ușor de înțeles de către consumatorii din statul membru în care jucăria este pusă la dispoziție pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele	**30.** Înainte de a pune la dispoziţie o jucărie pe piaţă, distribuitorii verifică dacă jucăria are aplicat marcajul de conformitate cerut, este însoţită de documentele necesare, de instrucţiunile şi informaţiile de siguranţă traduse în limba română şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute în punctele 10, 11 şi 22.	compatibil	

prevăzute la articolul 4 alineatele (5) și (6) și la articolul 6 alineatul (3). Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II, acesta nu pune la dispoziție jucăria pe piață până când aceasta nu se conformează respectivelor cerințe. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorul informează în acest sens producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței.	**31.** Atunci cînd un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerinţele prevăzute în punctele 38 şi 42 şi în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziţie jucăria pe piaţă pînă cînd aceasta nu este adusă în conformitate cu cerinţele respective. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.		
(3) Distribuitorii asigură faptul că, atâta timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II.	**32.** Distribuitorii asigură faptul că, atît timp cît o jucărie se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele prevăzute în punctele 38 și 42 şi în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(4) Distribuitorii, care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu respectă legislația comunitară de armonizare corespunzătoare, se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să se conformeze legislației menționate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat despre acest lucru autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**33.** Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piaţă nu respectă legislaţia în vigoare se asigură că sînt luate măsurile corective necesare pentru a înlătura neconformităţile, pentru a retrage sau a rechema jucăria în cauză de pe piaţă. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat despre acest lucru Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	compatibil	
(5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează respectivei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziție pe piață.	**34.** Distribuitorii, la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, furnizează toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării. Distribuitorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	

Articolul 8 **Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și îi revin obligațiile producătorului în temeiul articolului 4 atunci când introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa ori modifică o jucărie deja introdusă pe piață într-un mod care poate afecta respectarea de către aceasta a cerințelor aplicabile.	**35.** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice şi îi revin obligaţiile producătorului în temeiul capitolului III din prezenta Reglementare tehnică atunci cînd introduce pe piaţă o jucărie sub numele sau marca sa ori modifică o jucărie deja introdusă pe piaţă într-un mod care poate afecta respectarea de către aceasta a cerinţelor aplicabile.		
Articolul 9 **Identificarea operatorilor economici** Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat o jucărie; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat o jucărie. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei, în cazul producătorului, și pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizată jucăria, în cazul altor operatori economici.	**VII. IDENTIFICAREA AGENŢILOR ECONOMICI** **36.** Operatorii economici transmit, la cerere, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor datele de identificare ale: 1) oricărui operator economic care le-a furnizat o jucărie; 2) oricărui operator economic căruia i-au furnizat o jucărie. **37.** Agenţii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la punctul 36 din prezenta Reglementare tehnică pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei, în cazul producătorului, şi pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizată jucăria, în cazul altor agenţi economici.	compatibil	
CAPITOLUL III **CONFORMITATEA JUCĂRIILOR** *Articolul 10* ***Cerințe esențiale de siguranță*** *(1)* Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că jucăriile pot fi introduse pe piață numai dacă respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute, în ceea ce privește cerințele generale de siguranță, la alineatul (2) și în ceea ce privește cerințele speciale de siguranță, în anexa II.	**VIII. CERINŢE ESENŢIALE DE SIGURANŢĂ ŞI LIBERĂ CIRCULAŢIE** **38.** Jucăriile sînt introduse pe piaţă numai dacă respectă cerinţele esenţiale de siguranţă stabilite, respectiv cerinţele generale de siguranţă prevăzute în punctele 39-42 şi cerinţele speciale de siguranţă prevăzute în anexa nr.2.	compatibil	
(2) Jucăriile, inclusiv substanțele chimice pe care le conțin, nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a părților terțe atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinația lor sau atunci când sunt utilizate	**39.** Jucăriile, inclusiv substanţele chimice pe care le conţin, nu trebuie să pună în pericol siguranţa sau sănătatea utilizatorilor sau a părţilor terţe atunci cînd sînt utilizate în conformitate cu destinaţia lor sau atunci cînd	compatibil	

în mod previzibil, ținând seama de comportamentul obișnuit al copiilor. Abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care sunt destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vârstă specifice. Etichetele aplicate în temeiul articolului 11 alineatul (2) precum și instrucțiunile de utilizare care însoțesc jucăriile, atrag atenția utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.	sînt utilizate în mod previzibil, ţinînd seama de comportamentul obişnuit al copiilor. **40.** Abilitatea utilizatorilor şi, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care sînt destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vîrstă specifice. **41.** Etichetele aplicate în temeiul punctelor 47-49 din prezenta Reglementare tehnică şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc jucăriile atrag atenţia utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente şi riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor şi asupra modului de a le evita.		
(3) Jucăriile introduse pe piață respectă cerințele esențiale de siguranță de-a lungul perioadei previzibile sau normale de utilizare.	**42.** Jucăriile introduse pe piaţă trebuie să respecte cerinţele esenţiale de siguranţă de-a lungul perioadei previzibile sau normale de utilizare.	compatibil	
Articolul 11 **Avertismente** (1) În vederea garantării unei utilizări în siguranță, avertismentele făcute în temeiul articolului 10 alineatul (2) specifică limitele utilizării adecvate, în conformitate cu anexa V partea A. În ceea ce privește categoriile de jucării enumerate în anexa V partea B, se iau în considerare avertismentele prevăzute în aceasta. Avertismentele prevăzute la punctele 2-10 din anexa V partea B se folosesc așa cum au fost formulate. Jucăriile nu sunt însoțite de unul sau mai multe dintre avertismentele specifice prevăzute în anexa V partea B în cazul în care avertismentele nu corespund utilizării prevăzute pentru jucăriile respective, astfel cum au fost stabilite ținând seama de funcția, dimensiunea și caracteristicile acestora.	**IX. AVERTISMENTE** **44.** În vederea garantării unei utilizări în siguranţă, avertismentele făcute în temeiul punctelor 39-41 din prezenta Reglementare tehnică specifică limitele utilizării adecvate, în conformitate cu partea A din anexa nr.5 la prezenta Reglementare tehnică. **45.** Pentru categoriile de jucării enumerate în partea B din anexa nr.5, se iau în considerare avertismentele prevăzute în aceasta. Avertismentele prevăzute la punctele 2-10 ale părţii B din anexa nr.5 la prezenta Reglementare tehnică se folosesc aşa cum sînt formulate. **46.** Jucăriile nu sînt însoţite de unul sau mai multe dintre avertismentele specifice prevăzute în partea B din anexa nr.5 la prezenta Reglementare tehnică în cazul în care avertismentele nu corespund utilizării prevăzute pentru jucăriile respective, ţinînd seama de funcţia, dimensiunea şi caracteristicile acestora.	compatibil	
(2) Producătorul aplică avertismentele într-un mod vizibil și ușor lizibil, ușor de înțeles și precis pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe instrucțiunile	**47.** Producătorul aplică avertismentele într-un mod vizibil şi uşor lizibil, uşor de înţeles şi precis pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj şi, dacă este cazul, pe	compatibil	

de folosire care însoțesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj au aplicate pe ele avertismentele corespunzătoare. Avertismentele sunt precedate de cuvintele „Avertisment” sau „Avertismente”, după caz. Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vârsta minimă și maximă a utilizatorului și celelalte avertismente aplicabile prevăzute în anexa V, sunt indicate pe ambalajul de comercializare sau sunt vizibile în mod clar pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv atunci când cumpărarea este făcută pe Internet.	instrucţiunile de folosire care însoţesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici vîndute fără ambalaj au aplicate pe ele avertismentele corespunzătoare. **48.** Avertismentele sînt precedate de cuvintele „Avertisment” sau „Avertismente”, după caz. **49.** Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vîrsta minimă şi maximă a utilizatorului şi celelalte avertismente aplicabile prevăzute în anexa nr.5 la prezenta Reglementare tehnică, sînt indicate pe ambalajul de comercializare sau sînt vizibile în mod clar pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv atunci cînd cumpărarea se face pe internet.		
(3) În conformitate cu articolul 4 alineatul (7), un stat membru poate să dispună ca, pe teritoriul său, avertismentele și instrucțiunile de siguranță să fie scrise în limba sau limbile ușor de înțeles pentru consumatori, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.	**50.** Avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă trebuie să fie scrise în limba română, uşor de înţeles pentru consumatori.	compatibil	
Articolul 12 **Libera circulație** Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a jucăriilor care respectă prezenta directivă.	**43.** Punerea la dispoziţie pe piaţa naţională a jucăriilor care respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice nu poate fi împiedicată.	compatibil	
Articolul 13 **Prezumția de conformitate** Jucăriile care respectă, în întregime sau parțial, standardele armonizate ale căror trimiteri sunt publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt considerate ca fiind în conformitate cu cerințele aflate sub incidența respectivelor standarde sau a unor părți ale acestora, stabilite la articolul 10 și în anexa II.	**X. PREZUMŢIA DE CONFORMITATE** **51.** Jucăriile care respectă, în întregime sau parţial, standardele armonizate referitoare la jucării ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, sunt considerate conforme cu cerinţele aflate sub incidenţa respectivelor standarde sau a unor părţi ale acestora stabilite la punctele 38-42 şi în anexa nr. 2. **52.** Lista standardelor armonizate, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti referitoare la jucării se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării economice şi digitalizării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează ori de câte ori este necesar.	compatibil	
Articolul 14 **Obiecția formală în raport cu un standard armonizat**	**53.** În cazul în care se consideră că un standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat nu	compatibil	

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele aflate sub incidența sa și care sunt prevăzute la articolul 10 și anexa II, Comisia sau statul membru în cauză înaintează chestiunea comitetului instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, prezentând argumentele. După consultarea organismelor europene de standardizare relevante, comitetul pronunță avizul său fără întârziere.	îndeplineşte în întregime cerinţele aflate sub incidenţa acestuia şi cerinţele care sînt prevăzute la punctele 38 şi 42 şi anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării informează Comisia Europeană în scopul aplicării procedurii de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, înaintînd argumentele intervenţiei sale.		
(2) Luând în considerare avizul comitetului, Comisia decide cu privire la publicarea sau nepublicarea, publicarea cu restricții, menținerea, menținerea cu restricție sau retragerea, în sau din *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, a referințelor la standardul armonizat în cauză.		prevederi UE neaplicabile	
(3) Comisia informează organismul european de standardizare în cauză și, în cazul în care este necesar, solicită revizuirea standardelor armonizate în cauză.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 15 **Declarația CE de conformitate** (1) Declarația CE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 10 și în anexa II a fost demonstrată.	**XI. DECLARAŢIA CE DE CONFORMITATE** **54.** Declarația CE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.	compatibil	
(2) Declarația CE de conformitate conține cel puțin elementele prevăzute în anexa III la prezenta directivă și în modulele relevante stabilite în Anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE și se actualizează în permanență. Declarația CE de conformitate se redactează după modelul prevăzut în anexa III la prezenta directivă. Aceasta este tradusă în limba sau în limbile solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia este introdusă sau pusă la dispoziție jucăria.	**55.** Declaraţia CE de conformitate conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr.3 şi în modulele relevante stabilite în anexa nr.6 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează în permanenţă. Declaraţia CE de conformitate se redactează sau se traduce în limba română, în concordanţă cu modelul prevăzut în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(3) Prin redactarea declarației CE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.	**56.** Prin redactarea declaraţiei CE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.	compatibil	

Articolul 16 **Principii generale ale marcajului CE** (1) Jucăriile puse la dispoziție pe piață poartă marcajul CE.	**XII. PRINCIPII GENERALE ALE MARCAJULUI CE** **57.** Jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă poartă marcajul CE.	compatibil	
2) Marcajul CE este reglementat de principiile generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**58.** Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat pe jucăriile care cad sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice. **59.** Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriilor cu toate cerinţele aplicabile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică. **60.** Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea jucăriilor cu cerinţele aplicabile prevăzute de prezenta Reglementare tehnică. **61.** Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia şi/sau forma marcajului CE. Pe jucării poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiţia ca prin acesta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.	compatibil	
(3) Statele membre presupun că jucăriile care au aplicat marcajul CE respectă prezenta directivă.	**62.** Se consideră că jucăriile pe care este aplicat marcajul CE respectă prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(4) Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE sau care nu respectă într-un alt mod dispozițiile prezentei directive pot fi prezentate și utilizate în cadrul unor târguri sau expoziții, cu condiția să fie însoțite de un anunț care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă prezenta directivă și că acestea nu vor fi puse la dispoziție în Comunitate înainte de îndeplinirea cerințelor de conformitate.	**63.** Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE sau care nu respectă într-un alt mod prevederile prezentei Reglementări tehnice pot fi prezentate, fără a fi expuse spre vînzare, în cadrul unor tîrguri sau expoziţii, cu condiţia să fie însoţite de un anunţ care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă prezenta Reglementare tehnică şi că acestea nu vor fi puse la dispoziţie pe piaţă înainte de îndeplinirea cerinţelor de conformitate.	compatibil	
Articolul 17 **Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE** (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și fără a putea fi șters fie pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj. În cazul jucăriilor de dimensiuni mici și a jucăriilor compuse din părți mici, marcajul CE poate fi aplicat alternativ pe o	**XIII. NORME ŞI CONDIŢII PENTRU APLICAREA MARCAJULUI CE** **64.** Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi fără a putea fi şters fie pe jucărie, pe o etichetă aplicată, fie pe ambalaj.	compatibil	

etichetă sau un prospect însoțitor. Dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice în cazul jucăriilor vândute prin automate, și cu condiția ca automatul să fi fost folosit inițial ca ambalaj pentru jucării, marcajul CE este aplicat la vedere, pe automat. În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, dacă acesta există, trebuie cel puțin să fie aplicat pe ambalaj.	**65.** În cazul jucăriilor de dimensiuni mici şi al jucăriilor compuse din părţi mici, marcajul CE poate fi aplicat alternativ pe o etichetă sau pe un prospect însoţitor. Dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice, în cazul jucăriilor vîndute prin automate, şi cu condiţia ca automatul să fi fost folosit iniţial ca ambalaj pentru jucării, marcajul CE este aplicat la vedere, pe automat. **66.** În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, dacă acesta există, trebuie aplicat cel puţin pe ambalaj.		
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca jucăria să fie introdusă pe piață. Poate fi însoțit de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.	**67.** Marcajul CE se aplică înainte ca jucăria să fie introdusă pe piaţă. Acesta poate fi însoţit de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.	compatibil	
CAPITOLUL IV **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** *Articolul 18* **Evaluări privind siguranța** Producătorii efectuează, înainte de a pune la dispoziție jucăria pe piață, o analiză a pericolelor de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, inflamabilitate, igienă și radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta și o evaluare a expunerii potențiale la acestea.	**XIV. PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII** **68.** Înainte de a introduce pe piaţă o jucărie, producătorii efectuează o analiză a pericolelor de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, inflamabilitate, igienă şi radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta şi o evaluare a expunerii potenţiale la acestea.	compatibil	
Articolul 19 **Procedurile de evaluare a conformității aplicabile** (1) Înaintea introducerii jucăriilor pe piață, producătorii trebuie să utilizeze procedurile de evaluare a conformității menționate la alineatele (2) și (3) pentru a demonstra faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II.	**69.** Înainte de a introduce jucăriile pe piață, producătorii trebuie să utilizeze procedurile de evaluare a conformității menționate la punctele 70-71 din prezenta Reglementare tehnică, pentru a demonstra faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Dacă producătorul a aplicat standardele armonizate, al căror număr de referință a fost publicat în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie, producătorul folosește procedura controlului intern al producției prevăzută în modulul A din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE.	**70.** Dacă producătorul a aplicat standardele armonizate referitoare la jucării ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, sub incidenţa cărora se află toate cerinţele relevante de siguranţă pentru jucărie, acesta aplică procedura controlului intern al producţiei	compatibil	

	prevăzută în modulul A din anexa nr.6 la prezenta Reglementare tehnică. Anexa nr.6 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor **Modulul A** **CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI** **1.** Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2-4 din prezentul modul şi asigură şi declară pe proprie răspundere că jucăriile în cauză satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **2. Documentaţia tehnică** Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea jucăriilor din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluarea, proiectarea, fabricarea şi exploatarea jucăriilor. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: 1) descrierea generală a jucăriei; 2) proiectul de concepţie, desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; 3) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme şi a funcţionării jucăriilor; 4) lista standardelor armonizate şi/sau a altor documente normative relevante ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde ~~moldovene~~ moldovenești şi aplicate în totalitate sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost		

	aplicate. În situaţia unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate; 5) rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.; 6) rapoartele de încercări. **3. Fabricaţia** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea jucăriilor fabricate cu documentaţia tehnică menţionată la punctul 2 din prezentul modul şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **4. Marcajul CE şi declaraţia CE de conformitate** 1) Producătorul aplică marcajul CE impus, prevăzut în prezenta Reglementare tehnică, pe fiecare jucărie care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmeşte o declaraţie CE de conformitate scrisă pentru un model de jucărie şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei. Declaraţia CE de conformitate identifică jucăria pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei CE de conformitate este pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cerere. **5. Reprezentantul autorizat** Obligaţiile producătorului cuprinse la punctul 4 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
(3) Jucăria este supusă examinării CE de tip menționată la articolul 20, combinată cu procedura conformității de tip	**71.** Jucăria este supusă examinării CE de tip menţionată la capitolul XV din prezenta Reglementare tehnică,	compatibil	

prevăzută în modulul C din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE în următoarele cazuri: (a) atunci când standardele armonizate, al căror număr de referință a fost publicat în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie, nu există; (b) atunci când standardele armonizate menționate la litera (a) există dar producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parțial; (c) atunci când standardele armonizate menționate la litera (a) sau oricare dintre acestea au fost publicate cu o restricție; (d) atunci când producătorul consideră că natura, proiectarea, construcția sau scopul jucăriei necesită o verificare de către o parte terță.	combinată cu procedura conformităţii de tip prevăzută în modulul C din anexa nr.6 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 1) atunci cînd standardele armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde moldoveneşti, sub incidenţa cărora se află toate cerinţele relevante de siguranţă pentru jucărie nu există; 2) atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la subpunctul 1) din prezentul punct există, însă producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parţial; 3) atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la subpunctul 1) din prezentul punct sau oricare dintre acestea au fost publicate cu o restricţie; 4) atunci cînd producătorul consideră că natura, proiectarea, construcţia sau scopul jucăriei necesită o verificare de către o parte terţă. Anexa nr.6 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor **Modulul C** **CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI** **1.** Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2 şi 3 din prezentul modul, garantează şi declară că jucăriile în cauză sînt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi satisfac cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **2. Fabricaţia** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea jucăriilor fabricate cu tipul aprobat, aşa		

	cum este descris în certificatul de examinare CE de tip, şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **3. Marcajul CE şi declaraţia CE de conformitate** 1) Producătorul aplică marcajul CE impus, astfel cum este stabilit în prezenta Reglementare tehnică, pe fiecare jucărie în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmeşte o declaraţie CE de conformitate scrisă pentru un model de produs şi o păstrează la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei. Declaraţia CE de conformitate identifică modelul jucăriei pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei CE de conformitate este pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cerere. **4. Reprezentantul autorizat** Obligaţiile producătorului cuprinse la punctul 3 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
Articolul 20 **Examinarea CE de tip** (1) Prezentarea unei cereri pentru examinarea CE de tip, desfășurarea examinării și emiterea certificatului de examinare CE de tip se desfășoară în conformitate cu procedurile stabilite în modulul B din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE. Examinarea CE de tip se desfășoară astfel cum se prevede la punctul 2 a doua liniuță din modulul menționat. În plus față de respectivele dispoziții, se aplică cerințele stabilite la alineatele (2) - (5) din prezentul articol.	**XV. EXAMINAREA CE DE TIP** **72.** Prezentarea unei cereri pentru examinarea CE de tip, desfăşurarea examinării şi emiterea certificatului de examinare CE de tip se desfăşoară în conformitate cu procedurile stabilite în modulul B din anexa nr.6 la prezenta Reglementare tehnică. Anexa nr.6 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor **Modulul B** **EXAMINAREA CE DE TIP**	compatibil	

	1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează desenul tehnic al jucăriei, verifică şi atestă dacă desenul tehnic al jucăriei corespunde cerinţelor aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **2.** Examinarea CE de tip se realizează prin evaluarea caracterului adecvat al desenului tehnic al jucăriei prin examinarea documentaţiei tehnice şi a dovezilor suplimentare menţionate la punctul 3 din prezentul modul, inclusiv prin examinarea modelelor, reprezentative pentru producţia luată în considerare, a uneia sau mai multor părţi esenţiale ale jucăriei (combinaţie de tip de producţie şi tip de proiect); **3.** Producătorul depune o cerere pentru examinare CE de tip la un singur organism notificat ales de acesta. Cererea include: 1) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează numele şi adresa acestuia; 2) declaraţia scrisă, potrivit căreia aceeaşi cerere nu a fost depusă şi la un alt organism notificat; 3) documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea jucăriei din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi exploatarea jucăriei. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: a) descrierea generală a jucăriei; b) proiectul de concepţie, desenele de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme şi a funcţionării jucăriei;		

	d) lista standardelor armonizate şi/sau a altor documente normative relevante ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate în calitate de standarde ~~moldovene~~ moldovenești şi aplicate în totalitate sau parţial, precum şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate. În situaţia unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate; - rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.; - rapoartele de încercări; - modelele reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări; - dovezile suplimentare privind caracterul adecvat al soluţiei desenului tehnic. Aceste dovezi suplimentare menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate şi/sau documentele normative nu au fost aplicate în întregime. Dovezile suplimentare includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate în numele său ori pe răspunderea sa de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări. **4. Organismul notificat:** - Pentru jucărie: 1) examinează documentaţia tehnică şi dovezile suplimentare pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al jucăriei; - Pentru model(e): 2) verifică dacă modelul (modelele) a (au) fost fabricat(e) în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu		

	cerinţele aplicabile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate şi/sau din documentele normative, precum şi elementele care au fost proiectate fără a aplica cerinţele relevante ale acestor standarde; 3) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluţiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate şi/sau din documentele normative relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; 4) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate şi/sau din documentele normative relevante, dacă soluţiile adoptate de către producător satisfac cerinţele esenţiale corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice; 5) stabileşte de comun acord cu producătorul locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările. **5.** Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform punctului 4 din prezentul modul, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, organismul transmite conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, numai cu acordul producătorului. **6.** În cazul în care tipul satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat emite pentru producător un certificat de examinare CE de tip. Certificatul conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea ataşată una sau mai multe anexe. Certificatul şi anexele acestuia conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat al jucăriilor fabricate şi care permit controlul în utilizare.		

	În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare CE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, precizînd în detaliu motivele refuzului. **7.** Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale tehnologiei general recunoscute care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul. Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea jucăriei cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice sau condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară, sub forma unui supliment la certificatul original de examinare CE de tip. **8.** Fiecare organism notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în legătură cu certificatele de examinare CE de tip şi/sau cu orice suplimente la acestea pe care le-a emis sau retras şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării lista certificatelor şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restrînse în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restrîns în alt mod şi, pe baza unei cereri, în legătură cu certificatele şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi alte organisme notificate, pe baza unei cereri, pot obţine o		

	copie a certificatelor de examinare CE de tip şi/sau a suplimentelor acestora. Pe baza unei cereri, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor poate obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzînd documentaţia depusă de producător pînă la expirarea valabilităţii certificatului. **9.** Producătorul păstrează la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare CE de tip, al anexelor şi al suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei. **10.** Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la punctul 3 din prezentul modul şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la punctele 7 şi 9 din prezentul modul, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. **73.** Suplimentar la dispoziţiile prezentate în modulul B, se aplică cerinţele stabilite la punctele 74-79 din prezenta Reglementare tehnică.		
(2) Cererea pentru examinarea CE de tip include o descriere a jucăriei și o indicație a locului de producție, inclusiv adresa.	**74.** Cererea pentru examinarea CE de tip include o descriere a jucăriei şi o indicaţie a locului de producţie, inclusiv adresa.	compatibil	
(3) În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat în temeiul articolului 22 (denumit în continuare „organism notificat”), efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza pericolelor pe care jucăria le poate prezenta, efectuată de către producător în conformitate cu articolul 18.	**75.** În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii notificat efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza pericolelor pe care jucăria le poate prezenta, efectuată de către producător în conformitate cu punctul 68 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

(4) Certificatul de examinare CE de tip include o trimitere la prezenta directivă, o imagine colorată și o descriere clară a jucăriei, inclusiv dimensiunile acesteia, și o listă a testelor efectuate făcând referință la raportul testului relevant. Certificatul de examinare CE de tip este revizuit, ori de câte ori este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de producție, a materiei prime sau a componentelor jucăriei și, în orice caz, la fiecare cinci ani. Certificatul de examinare CE de tip este retras dacă jucăria nu îndeplinește cerințele stabilite la articolul 10 și în anexa II. Statele membre asigură faptul că organismele lor notificate nu acordă un certificat de examinare CE de tip pentru jucării cărora li s-a refuzat sau retras un certificat.	**76.** Certificatul de examinare CE de tip include o trimitere la prezenta Reglementare tehnică, o imagine colorată şi o descriere clară a jucăriei, inclusiv dimensiunile acesteia, şi o listă a încercărilor efectuate, făcînd referinţă la raportul de încercări relevant. **77.** Certificatul de examinare CE de tip este revizuit ori de cîte ori este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de producţie, a materiei prime sau a componentelor jucăriei, şi, în orice caz, la fiecare 5 ani. **78.** Certificatul de examinare CE de tip este retras dacă jucăria nu îndeplinește cerințele stabilite la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică. **79.** Se interzice organismelor notificate să elibereze un certificat de examinare CE de tip pentru jucăriile cărora li s-a refuzat sau retras un certificat de examinare CE de tip de către un alt organism notificat.	compatibil	
(5) Documentația tehnică și corespondența referitoare la procedurile de examinare CE de tip sunt întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.	79[1]. Documentaţia tehnică şi corespondenţa referitoare la procedurile de examinare CE de tip sînt întocmite în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul notificat.	compatibil	
Articolul 21 **Documentația tehnică** (1) Documentația tehnică menționată la articolul 4 alineatul (2) conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II și, în special, conține documentele enumerate în anexa IV.	**XVI. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ** **80.** Documentația tehnică menționată la punctul 7 din prezenta Reglementare tehnică conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și, în special, conține documentele enumerate în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Documentația tehnică este redactată într-una dintre limbile oficiale ale Comunității, sub rezerva cerințelor prevăzute la articolul 20 alineatul (5).	**81.** Documentația tehnică este redactată conform cerințelor prevăzute la punctul 79[1].	compatibil	
(3) La cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței dintr-un stat membru, producătorul oferă o traducere a părților relevante din documentația tehnică în limba respectivului stat membru.	**82.** La cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, producătorul oferă traducerea în limba română a părţilor relevante din documentaţia tehnică.	compatibil	

Atunci când o autoritate de supraveghere a pieței solicită unui producător documentația tehnică sau traducerea unei părți a acestuia, aceasta poate stabili un termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, dacă existența unui risc serios și imediat nu justifică stabilirea unui termen mai scurt.	**83.** Atunci cînd Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită unui producător documentaţia tehnică sau traducerea unei părţi a acesteia, acesta poate stabili un termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, dacă existenţa unui risc serios şi imediat nu justifică stabilirea unui termen mai scurt.		
(4) În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), autoritatea de supraveghere a pieței îi poate solicita acestuia să se supună unui test efectuat de un organism notificat, pe cheltuiala proprie într-un termen determinat, în vederea verificării conformității cu standardele armonizate și cerințele esențiale de siguranță.	**84.** În cazul în care producătorul nu respectă obligaţiile prevăzute la punctele 80-83, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită acestuia să efectueze o încercare la un organism notificat, pe cheltuiala proprie, într-un termen determinat, în vederea verificării conformităţii cu standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate şi cerinţele esenţiale de siguranţă.	compatibil	
CAPITOLUL V **NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII** *Articolul 22* **Notificarea** Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul articolului 20.	**XVII. AUTORITĂŢILE DE NOTIFICARE** **85.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii desemnate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformităţii ca părţi terţe, în temeiul capitolului XV.	compatibil	
Articolul 23 **Autoritățile de notificare** (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei directive și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ce privește respectarea articolului 29.	**86.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii în sensul prezentei Reglementări tehnice şi pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea prevederilor punctelor 109-112.	compatibil	
(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în înțelesul și conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008.	**87.** (prima propoziţie) Evaluarea şi monitorizarea menţionate la punctul 86 se realizează de către organismul naţional de acreditare, recunoscut conform art.7 din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau		prevederi UE neaplicabile	

monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu constituie o entitate guvernamentală, organismul respectiv este persoană juridică și îndeplinește, *mutatis mutandis*, cerințele prevăzute la articolul 24 alineatele (1)-(5). În plus, un astfel de organism dispune de un regim care acoperă responsabilitățile care decurg din activitățile pe care le desfășoară.			
(4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).	**87.** (a doua propoziție) Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul naţional de acreditare.	compatibil	
Articolul 24 **Cerințe privind autoritățile de notificare** (1) Autoritățile de notificare sunt înființate astfel încât să nu apară conflicte de interese cu un organism de evaluare a conformității.	**XVIII. CERINŢE FAŢĂ DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE RESPONSABILĂ PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII** **90.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării: 1) asigură obiectivitatea şi imparţialitatea în luarea deciziilor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi se asigură că nu apar conflicte de interese cu un organism de evaluare a conformităţii;	compatibil	
(2) Autoritățile de notificare sunt organizate și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților lor.		compatibil	
(3) Autoritățile de notificare sunt organizate astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.	2) asigură luarea deciziei cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii de către o altă persoană decît cea care a participat la evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii;	compatibil	
(4) Autoritățile de notificare nu oferă și nu prestează niciuna dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.	3) nu oferă şi nu prestează nici una dintre activităţile pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii, nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;	compatibil	
(5) Autoritățile de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.	4) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute;	compatibil	
(6) Autoritățile de notificare au la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor lor	5) are la dispoziţie personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor acestora.	compatibil	
Articolul 25	**88.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile	compatibil	

Obligația de informare cu privire la autoritățile de notificare Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări aduse acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	lor de recunoaştere şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.		
Articolul 26 **Cerințe cu privire la organismele notificate** (1) În sensul notificării în temeiul prezentei directive, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).	**XIX. CERINŢE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE NOTIFICATE ŞI PREZUMŢIA DE CONFORMITATE A ACESTORA** **91.** Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Organismele de evaluare a conformității sunt înființate în baza legislației naționale și au personalitate juridică.	**XIX. CERINŢE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE NOTIFICATE ŞI PREZUMŢIA DE CONFORMITATE A ACESTORA** **91.** Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică. **92.** Organismele de evaluare a conformităţii sînt înfiinţate în baza legislaţiei naţionale în vigoare şi au personalitate juridică.	compatibil	
(3) Un organism de evaluare a conformității reprezintă un organism terț, independent de organizația sau de jucăria pe care o evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	**93.** Organismele de evaluare a conformităţii sînt organisme independente, imparţiale şi nu sînt direct interesate de organizaţia sau jucăria pe care o evaluează, evitînd conflictele de interese pe parcursul evaluării. **94.** Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.	compatibil	

(4) Un organism de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu poate fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale. Un organism de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	**95.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul din conducerea generală a acestuia şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu poate fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreţinere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sînt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale. **96.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul din conducerea generală a acestuia şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu pot fi direct implicaţi în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea jucăriilor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanţă. **97.** Organismele de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor acestora de evaluare a conformităţii.	compatibil	
(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.	**98.** Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi sînt liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special în ceea ce priveşte persoanele sau	compatibil	

	grupurile de persoane interesate de rezultatele activităţilor în cauză.		
(6) Organismele de evaluare a conformității sunt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității atribuite acestora prin dispozițiile articolului 20 și în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformității are la dispoziție: (a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității; (b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități; (c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	**99.** Organismele de evaluare a conformităţii sînt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformităţii atribuite acestora şi în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă sarcinile respective sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. **100.** De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformităţii are la dispoziţie: 1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformităţii; 2) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate, care fac o distincţie între sarcinile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi; 3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activităţile ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. **101.** Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.	compatibil	
(7) Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității dispune de următoarele: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității din domeniul de	**102.** Personalul responsabil de îndeplinirea activităţilor de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:	compatibil	

aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoașterea satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația comunitară de armonizare relevantă și a regulamentelor de punere în aplicare a acesteia; (d) abilitatea necesară pentru a întocmi certificate, evidențe și rapoarte care să demonstreze că au fost realizate evaluări.	1) să aibă o pregătire tehnică şi profesională care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; 2) să deţină cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le efectuează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) să cunoască şi să înţeleagă în mod corespunzător cerinţele esenţiale, standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile şi dispoziţiile relevante din legislaţia naţională în vigoare; 4) să aibă capacitatea necesară pentru întocmirea certificatelor, evidenţelor şi rapoartelor care să demonstreze că au fost realizate evaluări.		
(8) Se asigură imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii generale și a personalului de evaluare al acestora. Remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.	**103.** Trebuie să fie asigurată imparţialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcţie de conducere generală și a personalului de evaluare a acestora. **104.** Remunerația personalului cu funcţie de conducere generală și a personalului de evaluare a unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.	compatibil	
(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu revine, în conformitate cu legislația națională, statului membru, sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.	**105.** Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi să deţină poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea lor şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.	compatibil	
(10) Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul articolului 20 sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a respectivului articol, mai puțin față de autoritățile competente ale statului membru în care sunt îndeplinite activitățile sale. Drepturile de autor sunt protejate.	**106.** Personalul unui organism de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor de examinare CE de tip sau al oricărei prevederi din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, mai puţin faţă de autorităţile de reglementare. Drepturile de autor sunt protejate.	compatibil	

(11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 38, sau asigură de informarea personalului lor de evaluare cu privire la aceste activități, și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.	**107.** Organismele de evaluare a conformităţii participă la activităţile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat de către Comisia Europeană sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul lor este informat cu privire la aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv. **129[1].** Organismele notificate pot participa, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la grupul sectorial al organismelor notificate, coordonat de către Comisia Europeană.	compatibil	
Articolul 27 **Prezumția de conformitate** În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, se presupune că acesta se conformează cerințelor prevăzute la articolul 26 în măsura în care aceste cerințe sunt reglementate de standardele armonizate aplicabile.	**108.** În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele ~~de referinţă~~ moldovenești, care adoptă standardele armonizate relevante sau în părţi din acestea, ale căror mențiuni au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerinţelor prevăzute la punctele 92-107 în măsura în care aceste cerinţe sunt reglementate de standardele ~~de referinţă~~ moldovenești care adoptă standardele armonizate aplicabile.	compatibil	
Articolul 28 **Obiecția formală cu privire la standardele armonizate** În cazul în care un stat membru sau Comisia a ridicat o obiecție formală cu privire la standardele armonizate menționate la articolul 27, se aplică articolul 14.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 29 **Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate** (1) În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26 și informează autoritatea de notificare în acest sens.	**XX. FILIALE ALE ORGANISMELOR NOTIFICATE ŞI SUBCONTRACTAREA DE CĂTRE ORGANISMELE NOTIFICATE** **109.** În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute în punctele 92-107 din prezenta Reglementare	compatibil	

	tehnică și informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în acest sens.		
(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	**110.** Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	compatibil	
(3) Activitățile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.	**111.** Activităţile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.	compatibil	
(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorităților de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia în temeiul articolului 20.	**112.** Organismele notificate pun la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi privind activităţile îndeplinite de aceştia, în temeiul capitolului XV din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 30 **Cererea de notificare** (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare în temeiul prezentei directive către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.	**XXI. PROCEDURA DE NOTIFICARE** **113.** În scopul notificării pentru activitate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere de notificare la ~~Organismul Naţional de Acreditare~~ Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării. **114.** ~~Organismul Naţional de Acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării atunci cînd organismul de evaluare a conformităţii solicită notificarea şi după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, în scop de a fi notificat.~~	compatibil	
(2) Cererea menționată la alineatul (1) este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care acesta există, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26.	**115.** Cererea menționată la punctul 113 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de certificatul de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute în punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(3) În cazul în care un organism de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă		prevederi UE neaplicabile	

autorității de notificare documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 26.			
Articolul 31 **Procedura de notificare** (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 26.	**116.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării examinează documentele prezentate pentru recunoaşterea în vederea notificării conform capitolului IV[1] din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
(2) Autoritățile de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele de evaluare a conformității, prin intermediul instrumentului de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.		prevederi UE neaplicabile	
(3) Notificarea include detalii complete privind activitățile de evaluare a conformității, modulul sau modulele de evaluare a conformității și jucăria sau jucăriile în cauză, precum și atestarea competenței necesare.	**117.** Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii include detalii complete privind activităţile de evaluare a conformităţii, modulul sau modulele de evaluare a conformităţii şi jucăria sau jucăriile în cauză, precum şi atestarea competenţei necesare.	compatibil	
(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 30 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul respectiv va fi monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 26.		prevederi UE neaplicabile	

(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, sau în termen de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat drept organism notificat în sensul prezentei directive.	**118.** Organismul de evaluare a conformităţii poate îndeplini activităţile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecţii din partea Comisiei Europene, transmise în termen de două săptămîni de la notificare.	compatibil	
(6) Comisia și celelalte state membre sunt înștiințate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.	**121.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare notificării. La cererea Comisiei Europene, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării prezintă toate informaţiile care au stat la baza notificării sau la menţinerea competenţei organismului de evaluare a conformităţii.	compatibil	
Articolul 32 **Numerele de identificare și listele organismelor notificate** (1) Comisia atribuie un număr de identificare fiecărui organism notificat. Aceasta atribuie un singur număr de identificare, chiar și în cazul în care același organism este notificat în temeiul mai multor acte comunitare.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia asigură actualizarea listei respective.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 33 **Modificări ale notificărilor** (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26 sau că acesta nu își	**XXI[1]. MODIFICĂRILE ADUSE NOTIFICĂRILOR ŞI CONTESTAREA COMPETENŢEI ORGANISMELOR NOTIFICATE** **119.** În cazul în care Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării constată sau este informat că un organism	compatibil	

îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea de notificare informează imediat Comisia și statele membre în consecință.	notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării ia măsurile necesare în scopul suspendării, restrîngerii sau retragerii notificării, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională. **121.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare notificării. La cererea Comisiei Europene, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării prezintă toate informaţiile care au stat la baza notificării sau la menţinerea competenţei organismului de evaluare a conformităţii.		
(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru în cauză adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele acelui organism sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților de notificare responsabile și de supraveghere a pieței responsabile, la solicitarea acestora.	**120.** În caz de suspendare, restrîngere sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestora.	compatibil	
Articolul 34 **Contestarea competenței organismelor notificate** (1) Comisia investighează toate cazurile în care se îndoiește sau i se atrage atenția asupra unei îndoieli privind competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și responsabilităților care îi revin.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Statul membru care a transmis notificarea prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la baza	**121[1].** În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau	compatibil	

notificării sau la menținerea competenței organismului în cauză.	continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.		
(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.		prevederi UE neaplicabile	
(4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, aceasta informează în mod corespunzător statul membru care a transmis notificarea și îi solicită acestuia să adopte măsurile corective necesare, inclusiv de-notificarea, în funcție de necesitate.	**122.** În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, aceasta informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi îi solicită să întreprindă măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.	compatibil	
Articolul 35 **Obligații operaționale pentru organismele notificate** (1) Organismele notificate îndeplinesc evaluări ale conformității în concordanță cu procedura de evaluare a conformității prevăzută la articolul 20.	**XXII. OBLIGAŢIILE ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII NOTIFICATE** **123.** Organismele notificate realizează evaluări ale conformității în concordanţă cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în punctele 72-79 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Evaluarea conformității se desfășoară în mod proporționat, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta directivă.	**124.** Evaluarea conformităţii se desfăşoară în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru agenţii economici. Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. Procedînd astfel, organismele în cauză respectă totuşi gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(3) În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II sau standardele armonizate corespunzătoare,	**125.** În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 şi 42 şi în anexa nr. 2 la prezenta	compatibil	

acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip menționat la articolul 20 alineatul (4).	Reglementare tehnică sau în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip.		
(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, în funcție de necesitate.	**126.** În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, în funcţie de necesitate.	compatibil	
(5) În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, după caz.	**127.** În cazul în care nu sînt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat suspendă, restrînge sau retrage certificatul de examinare CE de tip, după caz.	compatibil	
Articolul 36 **Obligația de informare care revine organismelor notificate** (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a)orice refuz, restricționare, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip; (b) toate circumstanțele care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării; (c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.	**128.** Organismele notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, suspendare, restrîngere sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip; 2) toate circumstanţele care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii primită de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor; 4) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare.	compatibil	
(2) Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentei directive, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității care se referă la aceleași jucării, informații relevante privind aspecte legate	**129.** Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii ce se referă la aceleaşi jucării informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele	compatibil	

de rezultate negative și, la cerere, pozitive ale evaluării conformității.	negative şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluării conformităţii.		
Articolul 37 **Schimbul de experiență** Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 38 **Coordonarea organismelor notificate** Comisia se asigură de existența unei coordonări și a unei cooperări adecvate între organismele notificate în temeiul prezentei directive și de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sau unor grupuri sectoriale ale organismelor notificate. Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului sau grupurilor respective, în mod direct sau prin reprezentanți desemnați.	**129[1].** Organismele notificate participă, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la activitatea grupului sectorial al organismelor notificate, coordonat de către Comisia Europeană.	compatibil	
CAPITOLUL VI **OBLIGAȚII ȘI COMPETENȚE ALE STATELOR MEMBRE** *Articolul 39* **Principiul precauției** Când autoritățile competente din statele membre adoptă măsuri în conformitate cu prezenta directivă și în special cele menționate la articolul 40, țin seama în mod corespunzător de principiul precauției.	**129[2].** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor adoptă măsuri în conformitate cu prevederile prezentei Reglementări tehnice, în special a celor prevăzute la punctul 130, ia în considerare în mod corespunzător principiul precauției.	compatibil	
Articolul 40 **Obligația generală de organizare a supravegherii pieței** Statele membre organizează și efectuează supravegherea jucăriilor introduse pe piață, în conformitate cu articolele 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În plus față de articolele respective, se aplică articolul 41 din prezenta directivă.	**XXIII. ORGANIZAREA SUPRAVEGHERII PIEȚEI** **130.** Pentru jucăriile care intră sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor este autoritatea responsabilă de supravegherea pieţei în domeniul reglementat de prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

Articolul 41 **Instrucțiuni pentru organismul notificat** (1) Autoritățile de supraveghere a pieței pot solicita unui organism notificat să furnizeze informații cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a emis sau l-a retras, sau cu privire la orice refuz de a emite un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică.	**131.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor poate solicita unui organism notificat să furnizeze informaţii cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a emis sau l-a retras ori cu privire la orice refuz de a emite un astfel de certificat, inclusiv rapoartele încercărilor şi documentaţia tehnică.	compatibil	
(2) În cazul în care o autoritate de supraveghere a pieței constată că o jucărie nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II, aceasta furnizează organismului notificat, dacă este cazul, instrucțiuni în vederea retragerii certificatului de examinare CE de tip pentru jucăria respectivă.	**132.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor constată că o jucărie nu îndeplinește cerințele prevăzute la punctele 38 și 42 și în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, acesta furnizează organismului notificat, dacă este cazul, instrucțiuni în vederea retragerii certificatului de examinare CE de tip pentru jucăria respectivă.	compatibil	
(3) În funcție de necesități și în special în cazurile precizate la articolul 20 alineatul (4) al doilea paragraf, autoritatea de supraveghere a pieței furnizează organismului notificat instrucțiuni în vederea revizuirii certificatului de examinare CE de tip.	**133.** În funcţie de necesităţi şi în special în cazurile precizate la punctul 77 din prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor furnizează organismului notificat instrucţiuni în vederea revizuirii certificatului de examinare CE de tip.	compatibil	

Articolul 42 **Procedura aplicabilă jucăriilor care prezintă un risc la nivel național** (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, sau în cazul în care au motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei directive prezintă un risc la adresa sănătății sau siguranței persoanelor, reglementate de prezenta directivă, acestea realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței de câte ori este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă, acestea solicită fără întârziere operatorului economic relevant să întreprindă orice acțiune corectivă adecvată pentru ca jucăria să se conformeze cerințelor respective, să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritățile de supraveghere. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică în cazul măsurilor menționate la paragraful al doilea din prezentul alineat. (2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate să fie întreprinse de operatorul economic relevant. (3) Operatorul economic în cauză se asigură că sunt luate acțiunile corective adecvate pentru jucăriile pe care respectivul operator le-a pus la dispoziție pe piața comunitară.	**XXIV. PROCEDURA APLICABILĂ JUCĂRIILOR CARE PREZINTĂ UN RISC LA NIVEL NAŢIONAL** **134.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor are motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc grav pentru sănătatea sau siguranţa persoanelor, ce impune o intervenţie rapidă, inclusiv un risc grav ale cărui efecte nu sînt imediate, acesta realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerinţele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică. Agenţii economici relevanţi cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor de cîte ori este necesar. **135.** În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la punctul 134, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor constată că jucăria nu respectă cerinţele prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, acesta solicită fără întârziere operatorului economic relevant să întreprindă acţiunea corectivă adecvată pentru ca jucăria să se conformeze cerinţelor respective, să retragă jucăria de pe piaţă sau să o recheme în decursul unui termen rezonabil, proporţional cu natura riscului implicat, în conformitate cu dispoziţiile stabilite de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor. **136.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează organismul de evaluare a conformităţii notificat respectiv. **137.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul naţional, acesta informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și	compatibil	

(4) În cazul în care operatorul economic în cauză nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a jucăriei pe piața lor națională, a retrage jucăria de pe piață sau a o rechema. Acestea informează Comisia și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la respectivele măsuri. 5. Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării jucăriei neconforme, originea acesteia, natura neconformității invocate și riscul implicat, tipul și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează: (a) fie neîndeplinirii de către jucărie a cerințelor referitoare la sănătatea sau siguranța persoanelor sau; (b) fie deficiențelor existente în standardele armonizate menționate la articolul 13, care conferă o prezumție de conformitate. (6) Statele membre, altele decât statul membru care inițiază procedura, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la informațiile suplimentare aflate la dispoziția lor referitoare la neconformitatea jucăriei în cauză și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor. (7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4), nu se ridică nicio obiecție din partea unui stat membru sau a Comisiei cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată. (8) Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive adecvate în legătură cu jucăria în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a acesteia de pe piața lor.	Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile solicitate să fie întreprinse de operatorul economic relevant. **138.** Agentul economic se asigură că sînt luate acţiunile corective adecvate pentru jucăriile pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă. **139.** În cazul în care agentul economic nu întreprinde acţiunile corective adecvate în termen rezonabil, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricţiona punerea la dispoziţie a jucăriei pe piaţă, a retrage jucăria de pe piaţă sau a o rechema. **140.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la respectivele măsuri. **141.** Informaţiile menţionate la punctul 140 includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea jucăriei neconforme, originea acesteia, natura neconformităţii invocate şi riscul implicat, tipul şi durata măsurilor naţionale adoptate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor indică, în special, dacă neconformitatea este cauzată de: 1) neîndeplinirea cerinţelor privind sănătatea sau siguranţa persoanelor de către jucărie; sau 2) deficienţele existente în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la punctul 51, care conferă prezumţia de conformitate. Atunci când autoritatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene iniţiază procedura care prezintă un risc la nivel naţional, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează fără întârziere Comisia Europeană şi statele membre cu privire la măsurile adoptate şi la informaţiile		

	suplimentare deţinute referitoare la neconformitatea jucăriei în cauză şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de statul membru, îşi prezintă obiecţiile. În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la punctul 139, Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, măsura respectivă este considerată justificată. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea jucăriei de pe piaţă.		

Articolul 43 **Procedura comunitară de salvgardare** (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 42 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației comunitare, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economic(i) relevant (relevanți).	**XXIV[1]. PROCEDURA DE SALVGARDARE** **141[1].** În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 138 şi 139, se ridică obiecţii cu privire la măsurile luate sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine legislaţiei Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în comun cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la iniţiativa Comisiei Europene, participă la consultări organizate de aceasta şi evaluează măsura naţională. Agenţii economici relevanţi cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în acest scop, dacă este necesar.	compatibil	
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.	**141[2].** În cazul în care măsura este considerată justificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă de pe piaţă şi informează în acest sens Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării. La rândul său, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării informează Comisia Europeană privind măsurile luate. **141[3].** În cazul în care măsura este considerată nejustificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor retrage această măsură.	compatibil	
(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea jucăriei este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 42 alineatul (5) litera (b), Comisia informează organismul sau organismele de standardizare europene relevante și sesizează Comitetul constituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comitetul respectiv se consultă cu organismul (organismele) european (europene) de standardizare relevant(e) și emite de îndată avizul său.	**141[4].** În cazul în care măsura naţională este considerată justificată, iar neconformitatea jucăriei este atribuită unor deficienţe ale standardelor menţionate la punctul 141, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării informează în acest sens Comisia Europeană.	compatibil	

Articolul 44 **Schimbul de informații – Sistemul comunitar de schimb rapid de informații** În cazul în care o măsură menționată la articolul 42 alineatul (4) reprezintă un tip de măsură pentru care, în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, se solicită notificarea prin intermediul sistemului comunitar de informare rapidă, nu se impune efectuarea unei notificări separată în temeiul articolului 42 alineatul (4) din prezenta directivă, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții: (a) notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informații specifică faptul că notificarea măsurii este solicitată și de către prezenta directivă; (b) documentele justificative menționate la articolul 42 alineatul (5) sunt anexate la notificarea Sistemului comunitar de schimb rapid de informații.	**141[5].** În cazul în care o măsură menționată la punctele 139 și 140 reprezintă un tip de măsură pentru care, în temeiul art. 22 din Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței şi conformitatea produselor, se solicită notificarea prin intermediul sistemului de schimb rapid de informații, nu se impune efectuarea unei notificări separate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții: 1) notificarea prin intermediul sistemului de schimb rapid de informații specifică faptul că notificarea măsurii este solicitată și de către prezenta Reglementare tehnică; 2) documentele justificative menționate la punctul 141 sunt anexate la notificarea sistemului de schimb rapid de informații.	compatibil	
Articolul 45 **Neconformitatea formală** (1) Fără a aduce atingere articolului 42, un stat membru solicită operatorului economic în cauză să pună capăt neconformității respective atunci când constată oricare dintre următoarele aspecte: (a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea articolului 16 sau a articolului 17; (b) marcajul CE nu a fost aplicat; (c) declarația CE de conformitate nu a fost redactată; (d) declarația CE de conformitate nu a fost redactată corect; (e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.	**XXV. NECONFORMITATEA FORMALĂ** **142.** Fără a aduce atingere capitolului XXIV din prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită agentului economic în cauză să elimine neconformităţile respective atunci cînd constată oricare dintre următoarele aspecte: 1) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea prevederilor capitolelor XII şi XIII din prezenta Reglementare tehnică; 2) marcajul CE nu a fost aplicat; 3) declaraţia CE de conformitate nu a fost întocmită; 4) declaraţia CE de conformitate nu a fost întocmită corect; 5) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.	compatibil	
(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză adoptă măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piață.	**143.** În cazul în care neconformitatea menţionată la punctul 142 din prezenta Reglementare tehnică se menţine, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia măsurile adecvate pentru a restricţiona sau a interzice		

	punerea la dispoziţie pe piaţă a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piaţă.		

CAPITOLUL VII **PROCEDURA COMITETULUI** *Articolul 46* **Modificări și măsuri de punere în aplicare** (1) Comisia poate modifica, în scopul adaptării la progresele tehnice și științifice, următoarele: (a) anexa I; (b) punctele 11 și 13 din partea III a anexei II; (c) anexa V. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 47 alineatul (2). (2) Comisia poate adopta valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală, având în vedere cerințele referitoare la ambalarea alimentelor, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și măsurile specifice aferente referitoare la anumite materiale, precum și diferențele dintre jucăriile și materialele care intră în contact cu alimentele. Comisia modifică în mod corespunzător apendicele C al anexei II la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 47 alineatul (2) din prezenta directivă. (3) Comisia poate decide cu privire la utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor substanțe sau amestecuri care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoriile prevăzute în anexa II apendicele B punctul 5 și care au fost evaluate de către comitetul științific competent și poate modifica în mod corespunzător apendicele A al anexei II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 47 alineatul (2).		prevederi UE neaplicabile	

Articolul 47 **Procedura comitetului** (1) Comisia este asistată de un comitet. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.		prevederi UE neaplicabile	
CAPITOLUL VIII **DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE SPECIALE** *Articolul 48* **Raportarea** Până la 20 iulie 2014 și, ulterior, la fiecare cinci ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentei directive. Raportul respectiv conține o evaluare a situației cu privire la siguranța jucăriilor și la eficacitatea prezentei directive, precum și o prezentare a activităților de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre. Comisia elaborează și face public rezumatul rapoartelor naționale respective.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 49 **Transparență și confidențialitate** În cazul în care autoritățile competente ale statelor membre și Comisia adoptă măsuri în temeiul prezentei directive, se aplică cerințele de transparență și confidențialitate prevăzute la articolul 16 din Directiva 2001/95/CE.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 50 **Motivația măsurilor** Orice măsură adoptată în temeiul prezentei directive în vederea interzicerii sau a restricționării introducerii pe piață a unei jucării sau a retragerii de pe piață sau rechemării acesteia precizează motivele exacte care stau la baza măsurii respective. Astfel de măsuri sunt notificate fără întârziere părții vizate, care este în același timp informată asupra căilor de atac de		prevederi UE neaplicabile	

care dispune în temeiul legislației în vigoare în statul membru respectiv și asupra termenelor aplicabile în cazul acestor căi de atac.			
Articolul 51 **Sancțiuni** Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor pentru operatorii economici, care pot include sancțiuni penale în cazul încălcărilor grave, aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura executarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și pot fi mai severe în cazul în care operatorul economic relevant a comis anterior o încălcare similară a dispozițiilor prezentei directive. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste dispoziții până la 20 iulie 2011 și notifică Comisia fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.	**Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova** **Articolul 344.** Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor (2) Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin: b) introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum şi prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; c) importul, punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei	compatibil	

	complete, veridice şi corecte în limba română; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau i) neprezentarea în limba română a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la		

	60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice		
CAPITOLUL IX **DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII** *Articolul 52* **Aplicarea Directivelor 85/374/CEE și 2001/95/CE** (1) Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 85/374/CEE. (2) Directiva 2001/95/CE se aplică în cazul jucăriilor în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 53 **Perioade de tranziție** (1) Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înainte de 20 iulie 2011. (2) În plus față de dispozițiile de la alineatul (1), statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu toate cerințele prezentei directive, cu excepția celor stabilite în partea a III-a din anexa II, cu condiția ca aceste jucării să îndeplinească cerințele stabilite în partea a treia din anexa II la Directiva 88/378/CEE și să fi fost introduse la piață înainte de 20 iulie 2013.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 54 **Transpunerea** Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 ianuarie 2011. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Statele membre aplică aceste măsuri cu începere de la 20 iulie 2011. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea includ o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o		prevederi UE neaplicabile	

astfel de trimitere la data publicării oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Statele membre comunică Comisiei dispozițiile de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.			
Articolul 55 **Abrogarea** Directiva 88/378/CEE, cu excepția articolului 2 alineatul (1) și a părții a treia din anexa II, se abrogă cu începere de la 20 iulie 2011. Articolul 2 alineatul (1) și partea a treia din anexa II la respectiva directivă se abrogă cu începere de la 20 iulie 2013. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 56 **Intrarea în vigoare** Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 57 **Destinatari** Prezenta directivă se adresează statelor membre.		prevederi UE neaplicabile	
ANEXA I **Lista produselor care nu sunt considerate în mod special jucării în înțelesul prezentei directive [menționate la articolul 2 alineatul (1)]** 1. Obiecte decorative pentru festivități și ceremonii 2. Produse destinate colecționarilor, cu condiția ca produsele respective sau ambalajul acestora să indice în mod clar și lizibil că sunt destinate colecționarilor în vârstă de cel puțin 14 ani. Exemple din această categorie sunt următoarele: (a) modele detaliate și fidele la scară redusă; (b) truse de asamblare a modelelor detaliate și fidele la scară redusă; (c) păpuși folclorice și decorative și alte articole similare; (d) copii istorice de jucării;	Anexa nr.1 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor **LISTA** **produselor care nu sînt considerate în mod special jucării** **1.** Obiectele decorative pentru festivităţi şi ceremonii. **2.** Produsele destinate colecţionarilor, cu condiţia ca produsele respective sau ambalajul acestora să indice în mod clar şi lizibil că sînt destinate colecţionarilor în vîrstă de cel puţin 14 ani. Exemple din această categorie sînt următoarele: 1) modelele detaliate şi fidele la scară redusă;	compatibil	

(e) reproduceri ale armelor de foc reale. 3. Echipament sportiv, inclusiv patine cu rotile, patine cu role în linie și skateboarduri destinate uzului de către copiii cu o masă corporală de peste 20 kg 4. Biciclete cu o înălțime maximă a șeii mai mare de 435 mm, măsurată ca distanța verticală de la sol la suprafața superioară a șeii, cu șaua în poziție orizontală și reglată în poziția cea mai joasă 5. Scutere și alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șosele sau drumuri publice 6. Vehicule cu motor electric care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șoselele sau drumurile publice sau pe trotuarul de pe marginea acestora 7. Echipament acvatic destinat utilizării în apă adâncă și dispozitive destinate învățării înotului de către copii, precum scaune pentru bazine de înot și accesorii de facilitare a înotului 8. Puzzle-uri care conțin peste 500 de piese 9. Puști și pistoale cu gaz comprimat, cu excepția puștilor și a pistoalelor cu apă, precum și arcuri cu săgeți cu lungime mai mare de 120 cm 10. Artificii, inclusiv capse de percuție care nu sunt concepute în mod special pentru jucării 11. Produse și jocuri care utilizează proiectile cu vârf ascuțit, precum seturile de săgeți darts cu vârf metalic 12. Produse educative funcționale, cum ar fi cuptoare electrice, fiare de călcat sau alte produse funcționale alimentate la o tensiune nominală mai mare de 24 de volți vândute exclusiv în scopuri didactice și utilizate sub supravegherea adulților 13. Produsele destinate să fie utilizate în școli în scopuri educative specifice sau în alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele științifice 14. Echipamentele electronice, cum ar fi calculatoarele personale și consolele de jocuri, care sunt utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive și	2) trusele de asamblare a modelelor detaliate şi fidele la scară redusă; 3) păpuşile folclorice şi decorative şi alte articole similare; 4) copiile istorice de jucării; 5) reproduceri ale armelor de foc reale. **3.** Echipamentul sportiv, inclusiv patinele cu rotile, patinele cu role în linie şi skateboardurile destinate uzului de către copiii cu o masă corporală de peste 20 kg. **4.** Bicicletele cu o înălţime maximă a şeii mai mare de 435 mm, măsurată ca distanţă verticală de la sol la suprafaţa superioară a şeii, cu şaua în poziţie orizontală şi reglată în poziţia cea mai joasă. **5.** Scuterele şi alte mijloace de transport sportive sau care sînt destinate utilizării pentru deplasarea pe şosele sau drumuri publice. **6.** Vehiculele cu motor electric care sînt destinate utilizării pentru deplasarea pe şoselele sau drumurile publice sau pe trotuarul de pe marginea acestora. **7.** Echipamentul acvatic destinat utilizării în apă adîncă şi dispozitivele destinate învăţării înotului de către copii, precum scaunele pentru bazine de înot şi accesoriile de facilitare a înotului. **8.** Puzzle-urile care conţin peste 500 de piese. **9.** Puştile şi pistoalele cu gaz comprimat, cu excepţia puştilor şi a pistoalelor cu apă, precum şi arcurile cu săgeţi cu lungime mai mare de 120 cm. **10.** Artificiile, inclusiv capsele de percuţie care nu sînt concepute în mod special pentru jucării. **11.** Produsele şi jocurile care utilizează proiectile cu vîrf ascuţit, precum seturile de săgeţi darts cu vîrf metalic. **12.** Produsele educative funcţionale, cum ar fi cuptoarele electrice, fiarele de călcat sau alte produse funcţionale alimentate la o tensiune nominală mai mare de 24 de volţi, vîndute exclusiv în scopuri didactice şi utilizate sub supravegherea adulţilor. **13.** Produsele destinate să fie utilizate în şcoli, în scopuri educative specifice sau în alte contexte pedagogice sub		

perifericelor asociate acestora, în cazul în care echipamentele electronice sau perifericele asociate nu sunt special concepute pentru copii și destinate acestora și nu au valoare ludică în sine, cum ar fi calculatoarele personale, tastaturile, manetele sau volanele special concepute 15. Programele informatice interactive, destinate activităților recreative și de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator și mediile lor de stocare, cum ar fi CD-urile 16. Suzete pentru copii 17. Corpuri de iluminat atrăgătoare pentru copii 18. Transformatoare electrice pentru jucării 19. Accesorii de modă pentru copii, care nu sunt destinate utilizării pentru joacă	supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele ştiinţifice. **14.** Echipamentele electronice, cum ar fi calculatoarele personale şi consolele de jocuri, care sînt utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive şi perifericelor asociate acestora, în cazul în care echipamentele electronice sau perifericele asociate nu sînt special concepute pentru copii şi destinate acestora şi au valoare ludică în sine, cum ar fi calculatoarele personale, tastaturile, manetele sau volanele special concepute. **15.** Programele informatice interactive destinate activităţilor recreative şi de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator şi mediile lor de stocare, cum ar fi CD-urile sau stickurile de memorie USB. **16.** Suzetele pentru copii. **17.** Corpurile de iluminat atrăgătoare pentru copii. **18.** Transformatoarele electrice pentru jucării. **19.** Accesoriile de modă pentru copii care nu sînt destinate utilizării pentru joacă.		
ANEXA II **CERINȚE SPECIALE DE SIGURANȚĂ** *I.* ***Proprietăți fizice și mecanice*** 1. Jucăriile și părțile acestora, precum și elementele de fixare în cazul jucăriilor montate, trebuie să aibă rezistență mecanică și, după caz, stabilitatea necesară pentru a rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma cu riscul de a provoca răniri fizice. 2. Muchiile, proeminențele, șnururile, cablurile și elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât pericolul unei răniri fizice să fie redus pe cât posibil la minimum la contactul cu acestea. 3. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte vreun risc sau doar riscurile minime inerente utilizării acestora care ar putea fi cauzate de mișcarea părților componente ale acestora. 4. (a)Jucăriile și părțile lor componente nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare.	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor **CERINŢE SPECIALE DE SIGURANŢĂ** **I. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI MECANICE** **1.** Jucăriile şi părţile acestora, precum şi elementele de fixare, în cazul jucăriilor montate, trebuie să aibă rezistenţă mecanică şi, după caz, stabilitatea necesară pentru a rezista solicitărilor la care sînt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma cu riscul de a provoca răniri fizice. **2.** Muchiile, proeminenţele, şnururile, cablurile şi elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute şi fabricate astfel încît pericolul unei răniri fizice să fie redus pe cît posibil la minimum la contactul cu acestea. **3.** Jucăriile trebuie proiectate şi fabricate astfel încît să nu prezinte vreun risc sau doar riscuri minime inerente	compatibil	

(b)Jucăriile și părțile componente ale acestora nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției externe a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului. (c) Jucăriile și părțile componente ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte niciun pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe sau la intrarea căilor respiratorii inferioare. (d) Jucăriile destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părțile lor componente și orice parte detașabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să nu poată fi înghițite sau inhalate. Acest lucru se aplică și altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum și părților componente ale acestora și părților detașabile. (e) Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului. (f) Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, așa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să împiedice înghițirea și/sau inhalarea acestuia. (g) Ambalajul jucăriilor, menționat la literele (e) și (f), care este sferic, în forma unui ou sau elipsoidal și orice parte detașabilă a acestuia, sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite al unei jucării, trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice cauzarea obstrucției căilor respiratorii prin înțepenirea lui în cavitatea bucală sau faringe sau prin depunerea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare. (h) Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului astfel încât este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie sunt interzise. Părțile jucăriilor atașate în mod direct la un produs alimentar îndeplinesc cerințele stabilite la literele (c) și (d).	utilizării acestora, care ar putea fi cauzate de mişcarea părţilor componente ale acestora. **4.** a) Jucăriile şi părţile lor componente nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare. b) Jucăriile şi părţile componente ale acestora nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucţiei externe a căilor respiratorii ale gurii şi ale nasului. c) Jucăriile şi părţile componente ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte nici un pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucţiei căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe sau la intrarea căilor respiratorii inferioare. d) Jucăriile destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părţile lor componente şi orice parte detaşabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în aşa fel încît să nu poată fi înghiţite sau inhalate. Acest lucru se aplică şi altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum şi părţilor componente şi părţilor detaşabile ale acestora. e) Ambalajele în care jucăriile sînt introduse în vederea vînzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucţia externă a căilor respiratorii ale gurii şi ale nasului. f) Jucăriile conţinute în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, aşa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile în aşa fel încît să împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea acestuia. g) Ambalajul jucăriilor menţionat la literele e) şi f) din prezentul punct, care este sferic, în forma unui ou sau elipsoidal, şi orice parte detaşabilă a acestuia sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite al unei jucării trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice cauzarea obstrucţiei căilor respiratorii prin înţepenirea lui în cavitatea bucală sau faringe ori prin depunerea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare.		

5. Jucăriile acvatice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să se reducă, pe cât posibil, atunci când sunt folosite conform instrucțiunilor de utilizare, pericolul de a-și pierde starea de plutire și sprijinul acordat copilului. 6. Jucăriile în care se poate pătrunde și care constituie astfel un spațiu închis pentru ocupanți trebuie să aibă o ieșire pe care utilizatorul să o poată deschide cu ușurință acționând din interior spre exterior. 7. Jucăriile care conferă mobilitate pentru utilizatori trebuie să fie dotate, pe cât posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie și energiei cinetice generate de aceasta. Dispozitivul de frânare trebuie să fie ușor de acționat de către utilizator și fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terți. Viteza maximă prin construcție a jucăriilor electrice prevăzute cu loc trebuie să fie limitată astfel încât să reducă la minimum riscul de răniri fizice. 8. Forma și compoziția proiectilelor și energia cinetică pe care o pot genera în momentul lansării lor, pentru o jucărie concepută în acest scop, trebuie să fie astfel încât să nu existe pericolul de rănire a utilizatorului jucăriei sau a terților, ținând seama de natura jucăriei. 9. Jucăriile trebuie să fie fabricate astfel încât să garanteze că: (a) temperatura maximă și minimă a oricărei suprafețe accesibile să nu provoace pericolul unor vătămări corporale la atingere; (b) lichidele, vaporii și gazul conținute în jucărie să nu atingă temperaturi sau presiuni periculoase, astfel încât evacuarea acestora, cu excepția unor rațiuni indispensabile bunei funcționări a jucăriei, să poată provoca arsuri sau alte vătămări corporale. 10. Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate în ceea ce privește valorile maxime ale zgomotului de impulsuri și ale zgomotului prelungit astfel încât sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor. 11. Jucăriile de activități sunt fabricate astfel încât să reducă, pe cât posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părților	h) Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului astfel încît este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie sînt interzise. Părţile jucăriilor ataşate în mod direct la un produs alimentar îndeplinesc cerinţele stabilite la literele c) şi d) din prezentul punct. **5.** Jucăriile acvatice trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît să se reducă, pe cît posibil, atunci cînd sînt folosite conform instrucţiunilor de utilizare, pericolul de a-şi pierde starea de plutire şi sprijinul acordat copilului. **6.** Jucăriile în care se poate pătrunde şi care constituie astfel un spaţiu închis pentru ocupanţi trebuie să aibă o ieşire pe care utilizatorul să o poată deschide cu uşurinţă acţionînd din interior spre exterior. **7.** Jucăriile care conferă mobilitate utilizatorilor trebuie să fie dotate, pe cît posibil, cu un dispozitiv de frînare adecvat tipului de jucărie şi energiei cinetice generate de aceasta. Dispozitivul de frînare trebuie să fie uşor de acţionat de către utilizator şi fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terţi. Viteza maximă prin construcţie a jucăriilor electrice prevăzute cu loc trebuie să fie limitată astfel încît să reducă la minimum riscul de răniri fizice. **8.** Forma, compoziţia proiectilelor şi energia cinetică pe care o pot genera în momentul lansării lor cu o jucărie concepută în acest scop trebuie să fie astfel încît să nu existe pericolul de rănire a utilizatorului jucăriei sau a terţilor, ţinînd seama de natura jucăriei. **9.** Jucăriile trebuie să fie fabricate astfel încît să garanteze că: a) temperatura maximă şi minimă a oricărei suprafeţe accesibile nu provoacă pericolul unor vătămări corporale la atingere; b) lichidele, vaporii şi gazul conţinute în jucărie nu atinge temperaturi sau presiuni periculoase, astfel încît evacuarea acestora, cu excepţia unor raţiuni indispensabile bunei funcţionări a jucăriei, să poată provoca arsuri sau alte vătămări corporale.		

corpului sau de prindere a hainelor, precum și pericolul de cădere, impact și înec. În special, orice suprafață a acestora la care au acces și unde se pot juca unul sau mai mulți copii este concepută pentru a le putea sprijini greutatea.	**10.** Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute şi fabricate în ceea ce priveşte valorile maxime ale zgomotului de impulsuri şi ale zgomotului prelungit astfel încît sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor. **11.** Jucăriile de activităţi sînt fabricate astfel încît să reducă, pe cît posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părţilor corpului sau de prindere a hainelor, precum şi pericolul de cădere, impact şi înec. În special, orice suprafaţă a acestora la care au acces şi unde se pot juca unul sau mai mulţi copii este concepută pentru a le putea suporta greutatea.		
II. ***Inflamabilitatea*** 1. Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. În acest scop, ele trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții: (a) să nu ardă sub acțiunea directă a unei flăcări, scântei sau a unei alte surse potențiale de foc; (b) să nu fie ușor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului); (c) dacă se aprind, trebuie să ardă încet și să prezinte o viteză mică de propagare a flăcării; (d) jucăriile sunt concepute, oricare ar fi compoziția chimică a acestora, astfel încât să întârzie mecanic procesul de ardere. Astfel de materiale inflamabile nu trebuie să prezinte pericolul ca focul să se propage la celelalte materiale folosite la realizarea acesteia. 2. Jucăriile care, din rațiuni indispensabile funcționării lor, conțin substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare prevăzute la punctul 1 din apendicele B, în special materiale și echipamente pentru experiențe chimice, asamblarea de machete, mulaje plastice sau ceramice, emailare, fotografiere sau alte activități similare, nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri care să poată deveni inflamabile în urma pierderii componenților volatili neinflamabili.	**II. INFLAMABILITATEA** **1.** Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. În acest scop, ele trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) să nu ardă sub acţiunea directă a unei flăcări, scîntei sau a unei alte surse potenţiale de foc; b) să nu fie uşor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului); c) dacă se aprind, trebuie să ardă încet şi să prezinte o viteză mică de propagare a flăcării; d) jucăriile sînt concepute, oricare ar fi compoziţia chimică a acestora, astfel încît să întîrzie mecanic procesul de ardere. Astfel de materiale inflamabile nu trebuie să prezinte pericolul ca focul să se propage la celelalte materiale folosite la realizarea acesteia. **2.** Jucăriile care, din raţiuni indispensabile funcţionării lor, conţin substanţe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare prevăzute în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, în special materiale şi echipamente pentru experienţe chimice, asamblarea de machete, mulaje plastice sau ceramice, emailare, fotografiere sau alte activităţi similare, nu trebuie să conţină ca atare substanţe sau amestecuri care să poată	compatibil	

3. Jucăriile, cu excepția capselor cu percuție, nu trebuie să fie explozibile sau să conțină elemente sau substanțe susceptibile să explodeze în caz de utilizare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) primul paragraf. 4. Jucăriile și în special jocurile și jucăriile tip truse chimice nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri: (a) care, în amestec, pot exploda prin reacție chimică sau prin încălzire; (b) care în amestec cu substanțe oxidante pot exploda; (c) care conțin componente volatile inflamabile în aer și care sunt capabile să formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.	deveni inflamabile în urma pierderii componenţilor volatili neinflamabili. **3.** Jucăriile, cu excepţia capselor cu percuţie, nu trebuie să fie explozibile sau să conţină elemente sau substanţe susceptibile să explodeze în caz de utilizare, în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică. **4.** Jucăriile şi, în special, jocurile şi jucăriile tip truse chimice nu trebuie să conţină ca atare substanţe sau amestecuri care: a) amestecate, pot exploda prin reacţie chimică sau prin încălzire; b) amestecate cu substanţe oxidante pot exploda; c) conţin componente volatile inflamabile în aer care sînt capabile să formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.		
III. ***Proprietăți chimice*** 1. Jucăriile sunt proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte nici un pericol de efecte nocive asupra sănătății umane cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când utilizarea acestor jucării este cea descrisă la articolul 10 alineatul (2) primul paragraf. Jucăriile respectă legislația comunitară relevantă referitoare la anumite categorii de produse sau restricțiile referitoare la anumite substanțe și amestecuri. 2. Jucăriile care constituie în sine substanțe sau amestecuri trebuie să respecte, de asemenea, Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase ([1]), Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase ([2]) și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,	**III. PROPRIETĂŢI CHIMICE** **1.** Jucăriile sînt proiectate şi fabricate astfel încît să nu existe riscul unor efecte nocive asupra sănătăţii umane, cauzate de expunerea la substanţe chimice sau preparate care intră în compoziţia jucăriilor sau pe care acestea le conţin, atunci cînd utilizarea acestor jucării este cea descrisă la punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică. Jucăriile respectă legislaţia naţională relevantă referitoare la anumite categorii de produse sau restricţii referitoare la anumite substanţe şi amestecuri. **2.** Jucăriile care constituie în sine substanţe sau amestecuri trebuie să respecte, de asemenea, prevederile legislaţiei naţionale referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor. **3.** Fără a aduce atingere restricţiilor menţionate la punctul 1 alineatul al doilea al secţiunii a III-a din prezenta anexă, substanţele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (în continuare – CMR) din categoriile 1A, 1B sau 2, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, nu se utilizează în jucării, în compoziţia părţilor componente ale jucăriilor	compatibil	

etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor ([3]), după caz, referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe și amestecuri periculoase. 3. Fără a aduce atingere restricțiilor menționate la punctul 1 al doilea paragraf, substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) categoria 1A, 1B sau 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 nu sunt utilizate în jucării, în compoziția părților componente ale jucăriilor sau în părțile componente ale acestora cu o microstructură distinctă. Prin derogare de la punctul 3, substanțele sau amestecurile clasificate ca CMR din categoriile prevăzute la punctul 3 din apendicele B pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți microstructurale distincte ale jucăriilor, sub rezerva îndeplinirii uneia sau a mai multora dintre următoarele condiții: (a) respectivele substanțe și amestecuri sunt în concentrații individuale mai mici sau egale cu concentrațiile relevante stabilite prin actele juridice comunitare menționate la punctul 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care conțin aceste substanțe; (b) respectivele substanțe și amestecuri sunt inaccesibile, sub orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în conformitate cu primul paragraf din articolul 10 alineatul (2); (c) a fost adoptată, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3), o decizie cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizările permise ale acestora au fost incluse în apendicele A. Respectiva decizie poate fi adoptată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (i) utilizarea substanței sau amestecului a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punctul de vedere al expunerii; (ii) după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nicio altă substanță sau amestec corespunzător disponibil; și	sau în părţile componente ale acestora cu o microstructură distinctă. **4.** Prin derogare de la punctul 3, substanţele sau amestecurile clasificate ca CMR din categoriile 1A şi 1B, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părţi microstructurale distincte ale jucăriilor, sub rezerva îndeplinirii uneia sau a mai multe dintre următoarele condiţii: a) aceste substanţe şi amestecuri sînt în concentraţii individuale mai mici sau egale cu concentraţiile relevante stabilite în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; b) aceste substanţe şi amestecuri sînt inaccesibile, sub orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cînd jucăria este utilizată în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică; c) a fost adoptată o decizie cu privire la autorizarea substanţei sau a amestecului, precum şi a utilizării acestora, iar substanţa sau amestecul, precum şi utilizările permise ale acestora au fost incluse în partea A a prezentei anexe. Decizia menţionată la litera c) poate fi adoptată dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii: a) utilizarea substanţei sau amestecului a fost evaluată şi s-a constatat siguranţa acestora, în special din punctul de vedere al expunerii; b) după cum s-a constatat din analiza soluţiilor alternative, nu există nici o altă substanţă sau amestec corespunzător disponibil; c) substanţa sau amestecul nu sînt interzise în temeiul legislaţiei naţionale privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. **5.** Prin derogare de la punctul 3 al prezentei secţiuni, substanţele sau amestecurile clasificate drept CMR din categoriile 2, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea		

(iii) substanța sau amestecul nu sunt interzise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze respectivele substanțe sau amestecuri de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și, cel puțin, o dată la fiecare cinci ani de la data la care a fost adoptată o decizie în conformitate cu articolul 46 alineatul (3). 5. Prin derogare de la punctul 3, substanțele sau amestecurile clasificate ca CMR din categoriile prevăzute la punctul 4 din apendicele B pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți microstructurale distincte ale jucăriilor, sub rezerva îndeplinirii uneia dintre următoarele condiții: (a) respectivele substanțe și amestecuri sunt în concentrații individuale mai mici sau egale cu concentrațiile relevante stabilite prin actele juridice comunitare menționate la punctul 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care conțin aceste substanțe; (b) respectivele substanțe și amestecuri sunt inaccesibile, sub orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în conformitate cu primul paragraf din articolul 10 alineatul (2); (c) a fost adoptată, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3), o decizie cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizările permise ale acestora au fost incluse în apendicele A. Respectiva decizie poate fi adoptată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (i) utilizarea substanței sau amestecului a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punctul de vedere al expunerii; și (ii) substanța sau amestecul nu sunt interzise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze respectivele substanțe sau amestecuri de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și, cel puțin, o dată la fiecare cinci ani de la data la care a fost adoptată o decizie în conformitate cu articolul 46 alineatul (3).	substanţelor şi amestecurilor, pot fi utilizate în jucării, în componentele jucăriilor sau în părţile microstructurale distincte ale jucăriilor, în condiţiile îndeplinirii uneia dintre următoarele: a) aceste substanţe şi amestecuri sînt în concentraţii individuale mai mici sau egale cu concentraţiile relevante stabilite în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; b) aceste substanţe şi amestecuri sînt inaccesibile, în orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cînd jucăria este utilizată în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică; c) a fost adoptată o decizie cu privire la autorizarea substanţei sau a amestecului, precum şi a utilizării acestora, iar substanţa sau amestecul, precum şi utilizările permise ale acestora au fost incluse în partea A a prezentei anexe. Decizia menţionată la litera c) poate fi adoptată dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii: a) utilizarea substanţei sau a amestecului a fost evaluată şi s-a constatat siguranţa acestora, în special din punctul de vedere al expunerii; b) substanţa sau amestecul nu sînt interzise, în temeiul legislaţiei naţionale privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. **6.** Punctele 3, 4 şi 5 ale prezentei secţiuni nu se aplică în cazul nichelului din oţel inoxidabil. **7.** Punctele 3, 4 şi 5 ale prezentei secţiuni nu se aplică materialelor care respectă valorile-limită specifice stabilite în partea B a prezentei anexe, precum şi materialelor care respectă şi la care fac referire dispoziţiile privind materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, în conformitate cu Regulamentul sanitar aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.308 din 29 aprilie 2011 şi măsurile specifice aferente privind materialele speciale. **8.** Fără a aduce atingere punerii în aplicare a punctelor 3 şi 4 ale prezentei secţiuni, se interzice utilizarea		

6. Punctele 3, 4 și 5 nu se aplică în cazul nichelului din oțel inoxidabil.
7. Punctele 3, 4 și 5 nu se aplică materialelor care respectă valorile-limită specifice stabilite în apendicele C sau până când sunt stabilite astfel de dispoziții, dar nu mai târziu de 20 iulie 2017, precum și materialelor care respectă și la care fac referire dispozițiile privind materialele care vin în contact cu alimentele, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1835/2004 și măsurile specifice aferente privind materialele speciale.
8. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a punctelor 3 și 4, se interzice utilizarea nitrosaminelor și a substanțelor nitrozabile în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substanțelor este egală cu sau mai mare de 0, 05 mg/kg pentru nitrosamine și 1 mg/kg pentru substanțele nitrozabile.
9. Comisia evaluează în mod sistematic și periodic prezența substanțelor sau a materialelor periculoase în jucării. Aceste evaluări țin seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pieței și de preocupările exprimate de statele membre și de părțile interesate.
10. Produsele cosmetice de jucărie, cum ar fi cosmeticele pentru păpuși, respectă cerințele de compoziție și etichetare prevăzute de Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice. ([4])
11. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe de parfumare potențial alergene:

Nr.	**Denumirea substanței de parfumare alergene**	**Numărul CAS**
(1)	Ulei de iarbă-mare (*Inula helenium*)	97676-35-2

nitrosaminelor şi a substanţelor nitrozabile în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substanţelor este egală cu sau mai mare de 0,05 mg/kg pentru nitrosamine şi 1 mg/kg pentru substanţele nitrozabile.
9. Prezenţa substanţelor sau a materialelor periculoase în jucării sînt relatate în rapoartele autorităţilor de supraveghere a pieţei.
10. Produsele cosmetice de jucărie, cum ar fi cosmeticele pentru păpuşi, respectă cerinţele de compoziţie şi etichetare prevăzute de legislaţia naţională cu privire la produsele cosmetice.
11. Jucăriile nu conţin următoarele substanţe de parfumare potenţial alergene indicate în tabelul 1.

Tabelul 1

Substanţele de parfumare potenţial alergene nepermise în compoziţia jucăriilor

Nr. crt.	**Denumirea substanței de parfumare alergene**	**Numărul CAS**
(1)	Ulei de iarbă-mare (*Inula helenium*)	97676-35-2
(2)	Alil-tioizocianat	57-06-7
(3)	Cianură de benzil	140-29-4
(4)	4-terț-Butilfenol	98-54-4
(5)	Ulei de pelin	8006-99-3
(6)	Alcool cyclamen	4756-19-8

(2)	Alil-tioizocianat	57-06-7
(3)	Cianură de benzil	140-29-4
(4)	4-terț-Butilfenol	98-54-4
(5)	Ulei de pelin	8006-99-3
(6)	Alcool cyclamen	4756-19-8
(7)	Maleat de dietil	141-05-9
(8)	Dihidrocumarină	119-84-6
(9)	2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă	6248-20-0
(10)	3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)	40607-48-5
(11)	4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină	17874-34-9
(12)	Citraconat de dimetil	617-54-9
(13)	7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă	26651-96-7
(14)	6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă	141-10-6
(15)	Difenilamină	122-39-4
(16)	Acrilat de etil	140-88-5

(7)	Maleat de dietil	141-05-9
(8)	Dihidrocumarină	119-84-6
(9)	2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă	6248-20-0
(10)	3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)	40607-48-5
(11)	4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină	17874-34-9
(12)	Citraconat de dimetil	617-54-9
(13)	7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă	26651-96-7
(14)	6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă	141-10-6
(15)	Difenilamină	122-39-4
(16)	Acrilat de etil	140-88-5
(17)	Frunză de smochin, proaspătă și preparate	68916-52-9
(18)	trans-2-Heptenal	18829-55-5

(17)	Frunză de smochin, proaspătă și preparate	68916-52-9
(18)	trans-2-Heptenal	18829-55-5
(19)	trans-2-Hexenal dietil acetal	67746-30-9
(20)	trans-2-Hexenal dimetil acetal	18318-83-7
(21)	Alcool hidroabietilic	13393-93-6
(22)	4-etoxifenol	622-62-8
(23)	6-izopropil-2-decahidronaftalenol	34131-99-2
(24)	7-Metoxicumarină	531-59-9
(25)	4-Metoxifenol	150-76-5
(26)	4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă	943-88-4
(27)	1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă	104-27-8
(28)	Trans-2-butenoat de metil	623-43-8
(29)	6-Metilcumarină	92-48-8
(30)	7-Metilcumarină	2445-83-2

(19)	trans-2-Hexenal dietil acetal	67746-30-9
(20)	trans-2-Hexenal dimetil acetal	18318-83-7
(21)	Alcool hidroabietilic	13393-93-6
(22)	4-etoxifenol	622-62-8
(23)	6-izopropil-2-decahidronaftalenol	34131-99-2
(24)	7-Metoxicumarină	531-59-9
(25)	4-Metoxifenol	150-76-5
(26)	4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă	943-88-4
(27)	1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă	104-27-8
(28)	Trans-2-butenoat de metil	623-43-8
(29)	6-Metilcumarină	92-48-8
(30)	7-Metilcumarină	2445-83-2
(31)	5-Metil-2,3-hexandionă	13706-86-0
(32)	Ulei de rădăcină de costus	8023-88-9

(31)	5-Metil-2,3-hexandionă	13706-86-0
(32)	Ulei de rădăcină de costus (*Saussurea lappa Clarke*)	8023-88-9
(33)	7-Etoxi-4-metilcumarină	87-05-8
(34)	Hexahidrocumarină	700-82-3
(35)	Balsam de Peru, brut [exudatul de *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzsch]	8007-00-9
(36)	2-pentiliden-ciclohexanonă	25677-40-1
(37)	3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă	11 17 - 41 -5
(38)	Ulei de verbină (*Lippia citriodora Kunth*)	8024-12-2
(39)	Ambră de mosc (4-terț-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen)	83-66-9
(40)	4-fenil-3-buten-2-onă	122-57-6
(41)	Amil cinamal	122-40-7

	(*Saussurea lappa Clarke*)	
(33)	7-Etoxi-4-metilcumarină	87-05-8
(34)	Hexahidrocumarină	700-82-3
(35)	Balsam de Peru, brut [exudatul de *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzsch]	8007-00-9
(36)	2-pentiliden-ciclohexanonă	25677-40-1
(37)	3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă	111 7- 41- 5
(38)	Ulei de verbină (*Lippia citriodora Kunth*)	8024-12-2
(39)	Ambră de mosc (4-terț-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen)	83-66-9
(40)	4-fenil-3-buten-2-onă	122-57-6
(41)	Amil cinamal	122-40-7
(42)	Alcool amilcinamilic	101-85-9
(43)	Alcool benzilic	100-51-6

(42)	Alcool amilcinamilic	101-85-9
(43)	Alcool benzilic	100-51-6
(44)	Salicilat de benzil	118-58-1
(45)	Alcool cinamilic	104-54-1
(46)	Cinamal	104-55-2
(47)	Citral	5392-40-5
(48)	Cumarină	91-64-5
(49)	Eugenol	97-53-0
(50)	Geraniol	106-24-1
(51)	Hidroxi-citronelal	107-75-5
(52)	Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă	31906-04-4
(53)	Izoeugenol	97-54-1
(54)	Extract din mușchiul stejarului	90028-68-5
(55)	Extract din mușchiul arborilor	90028-67-4
▼M16		
(56)	Atranol (2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehidă)	526-37-4

(44)	Salicilat de benzil	118-58-1
(45)	Alcool cinamilic	104-54-1
(46)	Cinamal	104-55-2
(47)	Citral	5392-40-5
(48)	Cumarină	91-64-5
(49)	Eugenol	97-53-0
(50)	Geraniol	106-24-1
(51)	Hidroxi-citronelal	107-75-5
(52)	Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă	31906-04-4
(53)	Izoeugenol	97-54-1
(54)	Extract din mușchiul stejarului	90028-68-5
(55)	Extract din mușchiul arborilor	90028-67-4
(56)	Atranol (2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde)	526-37-4
(57)	Chloroatranol (3-Chloro-2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde)	57074-21-2

(57)	Cloroatranol (3-cloro-2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehidă)	57074-21-2
(58)	Metil heptin carbonat	111-12-6
▼B		

Cu toate acestea, prezența urmelor acestor substanțe de parfumare este permisă, cu condiția ca această prezență să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricație și să nu depășească 100 mg/kg.

În plus, denumirile următoarelor substanțe de parfumare potențial alergene sunt enumerate pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoțește jucăria, dacă sunt adăugate unei jucării, ca atare, în concentrații care depășesc 100 mg/kg din jucărie sau părțile componente ale acesteia:

Nr.	Denumirea substanței de parfumare alergene	Numărul CAS
(1)	Alcool anisic	105-13-5
(2)	Benzil benzoat	120-51-4
(3)	Cinamat de benzil	103-41-3
▼M15		
(4)	Citronellol	106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4
▼B		
(5)	Farnesol	4602-84-0

(58)	Methyl heptine carbonate	111-12-6

Cu toate acestea, prezenţa urmelor acestor substanţe de parfumare este permisă, cu condiţia ca această prezenţă să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricaţie, şi să nu depăşească 100 mg/kg.

Denumirile următoarelor substanţe de parfumare potenţial alergene se enumeră pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoţeşte jucăria, dacă sînt adăugate unei jucării în concentraţii care depăşesc 100 mg/kg din jucărie sau din părţile componente ale acesteia. Denumirile acestor substanţe sînt indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Substanţele de parfumare potenţial alergene din componenţa jucăriilor

Nr. crt.	Denumirea substanței de parfumare alergene	Numărul CAS
(1)	Alcool anisic	105-13-5
(2)	Benzil benzoat	120-51-4
(3)	Cinamat de benzil	103-41-3
(4)	Citronellol	106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4
(5)	Farnesol	4602-84-0

(6)	Hexil cinamaldehidă	101-86-0
(7)	Lilial	80-54-6
(8)	d-limonene	5989-27-5
(9)	Linalol	78-70-6
▼M16 —————		
▼B		
(11)	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă	127-51-5
▼M15		
(12)	Acetilcedren	32388-55-9
(13)	Salicilat de amil	2050-08-0
(14)	trans-Anetol	4180-23-8
(15)	Benzaldehidă	100-52-7
(16)	Camfor	76-22-2; 464-49-3
(17)	Carvonă	99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8
(18)	beta-Cariofilen (oxid)	87-44-5
(19)	Cetonă de trandafir -4 (damascenonă)	23696-85-7
(20)	alfa-Damasconă (TMCHB)	43052-87-5; 23726-94-5

(6)	Hexil cinamaldehidă	101-86-0
(7)	Lilial	80-54-6
(8)	d-limonene	5989-27-5
(9)	Linalol	78-70-6
(11)	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă	127-51-5
(12)	Acetilcedren	32388-55-9
(13)	Salicilat de amil	2050-08-0
(14)	trans-Anetol	4180-23-8
(15)	Benzaldehidă	100-52-7
(16)	Camfor	76-22-2; 464-49-3
(17)	Carvonă	99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8
(18)	beta-Cariofilen (oxid)	87-44-5
(19)	Cetonă de trandafir -4 (damascenonă)	23696-85-7
(20)	alfa-Damascon	43052-87-5;

(21)	cis-beta-Damasconă	23726-92-3
(22)	delta-Damasconă	57378-68-4
(23)	Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA)	151-05-3
(24)	Hexadecanolactonă	109-29-5
(25)	Hexametilindanopiran	1222-05-5
(26)	(DL)-Limonenă	138-86-3
(27)	Acetat de linalil	115-95-7
(28)	Mentol	1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
(29)	Salicilat de metil	119-36-8
(30)	3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-ol	67801-20-1
(31)	alfa-Pinen	80-56-8
(32)	beta-Pinen	127-91-3
(33)	Propiliden ftalidă	17369-59-4
(34)	Aldehidă salicilică	90-02-8
(35)	alfa-Santalol	115-71-9
(36)	beta-Santalol	77-42-9

	ă (TMCHB)	23726-94-5
(21)	cis-beta-Damasconă	23726-92-3
(22)	delta-Damasconă	57378-68-4
(23)	Acetat de dimetilbenzil carbinil (DMBCA)	151-05-3
(24)	Hexadecanolactonă	109-29-5
(25)	Hexametilindanopiran	1222-05-5
(26)	(DL)-Limonenă	138-86-3
(27)	Acetat de linalil	115-95-7
(28)	Mentol	1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
(29)	Salicilat de metil	119-36-8
(30)	3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-ol	67801-20-1
(31)	alfa-Pinen	80-56-8
(32)	beta-Pinen	127-91-3

(37)	Sclareol	515-03-7
(38)	alfa-Terpinol	10482-56-1; 98-55-5
(39)	Terpineol (amestec de izomeri)	8000-41-7
(40)	Terpinolenă	586-62-9
(41)	Tetrametilacetiloctahidronaftalină	54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9
(42)	Trimetilbenzenpropanol (majantol)	103694-68-4
(43)	Vanilină	121-33-5
(44)	Cananga odorata și ulei de ylang-ylang	83863-30-3; 8006-81-3
(45)	Ulei de scoarță de Cedrus atlantica	92201-55-3; 8000-27-9
(46)	Ulei din frunză de Cinnamomum cassia	8007-80-5
(47)	Ulei de scoarță de Cinnamomum zeylanicum	84649-98-9
(48)	Ulei din flori de Citrus aurantium amara	8016-38-4

(33)	Propiliden ftalidă	17369-59-4
(34)	Aldehidă salicilică	90-02-8
(35)	alfa-Santalol	115-71-9
(36)	beta-Santalol	77-42-9
(37)	Sclareol	515-03-7
(38)	alfa-Terpinol	10482-56-1; 98-55-5
(39)	Terpineol (amestec de izomeri)	8000-41-7
(40)	Terpinolenă	586-62-9
(41)	Tetrametilacetiloctahidronaftalină	54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9
(42)	Trimetilbenzenpropanol (majantol)	103694-68-4
(43)	Vanilină	121-33-5
(44)	Cananga odorata și ulei de ylang-ylang	83863-30-3; 8006-81-3
(45)	Ulei de scoarță de	92201-55-3; 8000-27-9

(49)	Ulei de coajă de Citrus aurantium amara	72968-50-4
(50)	Ulei de coajă stoarsă de Citrus berggamia	89957-91-5
(51)	Ulei de coajă stoarsă de Citrus limonum	84929-31-7
(52)	Ulei de coajă stoarsă de Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis)	97766-30-8; 8028-48-6
(53)	Uleiuri de Cymbopogon citratus/schoenanthus	89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3
(54)	Ulei din frunze de eucalipt spp.	92502-70-0; 8000-48-4
(55)	Ulei din flori/frunze de Eugenia caryophyllus	8000-34-8
(56)	Jasminum grandiflorum/ officinale	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
(57)	Juniperus virginiana	8000-27-9; 85085-41-2

	Cedrus atlantica	
(46)	Ulei din frunză de Cinnamomum cassia	8007-80-5
(47)	Ulei de scoarță de Cinnamomum zeylanicum	84649-98-9
(48)	Ulei din flori de Citrus aurantium amara	8016-38-4
(49)	Ulei de coajă de Citrus aurantium amara	72968-50-4
(50)	Ulei de coajă stoarsă de Citrus berggamia	89957-91-5
(51)	Ulei de coajă stoarsă de Citrus limonum	84929-31-7
(52)	Ulei de coajă stoarsă de Citrus sinensis (sin.:	97766-30-8; 8028-48-6

(58)	Ulei din fructe de Laurus nobilis	8007-48-5
(59)	Ulei din frunze de Laurus nobilis	8002-41-3
(60)	Ulei din semințe de Laurus nobilis	84603-73-6
(61)	Lavandula hybrida	91722-69-9
(62)	Lavandula officinalis	84776-65-8
(63)	Mentha piperita	8006-90-4; 84082-70-2
(64)	Mentha spicata	84696-51-5
(65)	Narcissus spp.	Diverse, inclusiv 90064-25-8
(66)	Pelargonium graveolens	90082-51-2; 8000-46-2
(67)	Pinus mugo	90082-72-7
(68)	Pinus pumila	97676-05-6
(69)	Pogostemon cablin	8014-09-3; 84238-39-1
(70)	Ulei din flori de trandafir (Rosa spp.)	Diverse, inclusiv 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6,

	Aurantium dulcis)	
(53)	Uleiuri de Cymbopogon citratus/schoenanthus	89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3
(54)	Ulei din frunze de eucalipt spp.	92502-70-0; 8000-48-4
(55)	Ulei din flori/frunze de Eugenia caryophyllus	8000-34-8
(56)	Jasminum grandiflorum/officinale	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
(57)	Juniperus virginiana	8000-27-9; 85085-41-2
(58)	Ulei din fructe de Laurus nobilis	8007-48-5
(59)	Ulei din frunze de Laurus nobilis	8002-41-3
(60)	Ulei din semințe de Laurus nobilis	84603-73-6

		90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6
(71)	Santalum album	84787-70-2; 8006-87-9
(72)	Terebentină (ulei)	8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

12. Utilizarea substanțelor de parfumare menționate la punctele 41-55 din lista de la punctul 11 primul paragraf și a substanțelor de parfumare menționate la punctele 1-11 din lista de la punctul 11 al treilea paragraf este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative, cu condiția ca:

(i)

substanțele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj să figureze avertismentul prevăzut la punctul 10 din anexa V partea B;

(ii)

dacă este cazul, produsele rezultate realizate de copil conform instrucțiunilor să respecte cerințele din Directiva 76/768/CEE; și

(iii)

dacă este cazul, substanțele de parfumare să fie conforme cu legislația relevantă referitoare la produsele alimentare.

Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice și a jocurilor gustative de către copii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri să respecte dispozițiile din anexa V partea B punctul 1.

13. Fără a aduce atingere punctelor 3, 4 și 5, nu trebuie depășite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părților componente ale jucăriilor:

Element	**mg/kg în materi**	**mg/kg în materi**	**mg/kg material**
(61)	Lavandula hybrida	91722-69-9	
(62)	Lavandula officinalis	84776-65-8	
(63)	Mentha piperita	8006-90-4; 84082-70-2	
(64)	Mentha spicata	84696-51-5	
(65)	Narcissus spp.	Diverse, inclusiv 90064-25-8	
(66)	Pelargonium graveolens	90082-51-2; 8000-46-2	
(67)	Pinus mugo	90082-72-7	
(68)	Pinus pumila	97676-05-6	
(69)	Pogostemon cablin	8014-09-3; 84238-39-1	
(70)	Ulei din flori de trandafir (Rosa spp.)	Diverse, inclusiv 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6	

	alul uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei	alul lichid sau lipicios al jucăriei	răzuit al jucăriei
▼M13			
Aluminiu	2 250	560	28 130
▼B			
Antimoniu	45	11,3	560
Arsenic	3,8	0,9	47
▼M2			
Bariu	1 500	375	18 750
▼B			
Bor	1 200	300	15 000
▼M1			
Cadmiu	1,3	0,3	17
▼B			
Crom (III)	37,5	9,4	460
▼M12			
Crom (VI)	0,02	0,005	0,053
▼B			
Cobalt	10,5	2,6	130
Cupru	622,5	156	7 700
▼M9			
Plumb	2,0	0,5	23

(71)	Santalum album	84787-70-2; 8006-87-9
(72)	Terebentină (ulei)	8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0

12. Utilizarea substanţelor de parfumare menţionate la poziţia 41-55 din tabelul 1, precum şi a substanţelor de parfumare menţionate la poziţiile 1-11 din tabelul 2 este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative, cu următoarele condiţii:

a) substanţele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj să figureze avertismentul prevăzut la punctul 10 din anexa nr.5 partea B;

b) dacă este cazul, produsele realizate de copil conform instrucţiunilor să respecte cerinţele din legislaţia naţională cu privire la produsele cosmetice;

c) dacă este cazul, substanţele de parfumare să fie conforme cu legislaţia naţională referitoare la produsele alimentare.

Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice şi a jocurilor gustative de către copiii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri trebuie să respecte dispoziţiile punctului 1 din anexa nr.5 partea B.

13. Fără a aduce atingere punctelor 3-5 din prezenta secţiune, nu trebuie depăşite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor componente ale jucăriilor indicate în tabelul 3.

Tabelul 3

Limitele de migrare ale jucăriilor sau ale părţilor componente ale jucăriilor

Denumirea elementului	mg/kg în materialul uscat,	mg/kg în materialul	mg/kg material răzuit al

▼B			
Mangan	1 200	300	15 000
Mercur	7,5	1,9	94
Nichel	75	18,8	930
Seleniu	37,5	9,4	460
Stronțiu	4 500	1 125	56 000
Staniu	15 000	3 750	180 000
Staniu organic	0,9	0,2	12
Zinc	3 750	938	46 000

Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor sau părților componente ale jucăriilor care, din cauza accesibilității, funcției, volumului sau masei exclud orice risc cauzat prin aspirație, lingere, înghițire sau contact prelungit cu pielea în cazul în care sunt utilizate în condițiile definite la articolul 10 alineatul (2) primul paragraf.

	friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei	**lichid sau lipicios al jucăriei**	**jucăriei**
Aluminiu	2 250	560	28 130
Antimoniu	45	11,3	560
Arsenic	3,8	0,9	47
Bariu	1 500	375	18 750
Bor	1 200	300	15 000
Cadmiu	1,3	0,3	17
Crom (III)	37,5	9,4	460
Crom (VI)	0,02	0,005	0,053
Cobalt	10,5	2,6	130
Cupru	622,5	156	7 700
Plumb	2,0	0,5	23
Mangan	1 200	300	15 000
Mercur	7,5	1,9	94
Nichel	75	18,8	930
Seleniu	37,5	9,4	460

	<table><tr><td>Stronțiu</td><td>4 500</td><td>1 125</td><td>56 000</td></tr><tr><td>Staniu</td><td>15 000</td><td>3 750</td><td>180 000</td></tr><tr><td>Staniu organic</td><td>0,9</td><td>0,2</td><td>12</td></tr><tr><td>Zinc</td><td>3 750</td><td>938</td><td>46 000</td></tr></table> Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor sau părţilor componente ale jucăriilor care, din cauza accesibilităţii, funcţiei, volumului sau masei, exclud orice risc cauzat prin aspiraţie, lingere, înghiţire sau contact prelungit cu pielea, în cazul în care sînt utilizate în condiţiile definite la punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică.		
IV. ***Proprietăți electrice*** 1. Jucăriile trebuie să fie alimentate la o sursă de energie a cărei tensiune nominală nu depășește 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent și niciun reper accesibil nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent. Tensiunile interne nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația actuală generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, chiar dacă jucăria este distrusă. 2. Piesele jucăriilor care sunt în contact sau care pot fi în contact cu o sursă de electricitate capabilă să provoace șocuri electrice, precum și cablurile sau alte fire conductoare prin care trece electricitatea către aceste piese, trebuie să fie bine izolate și protejate din punct de vedere mecanic astfel încât să se prevină pericolul unor asemenea șocuri. 3. Jucăriile electrice trebuie proiectate și fabricate astfel încât să garanteze că temperaturile maxime atinse de toate suprafețele direct accesibile să nu producă arsuri prin atingerea lor.	**IV. PROPRIETĂŢI ELECTRICE** **1.** Jucăriile nu trebuie să fie alimentate la o sursă de energie a cărei tensiune nominală depăşeşte 24 de volţi curent continuu sau curent alternativ echivalent şi nici un reper accesibil nu trebuie să depăşească 24 de volţi curent continuu sau curent alternativ echivalent. Tensiunile interne nu trebuie să depăşească 24 de volţi curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu excepţia cazului în care se garantează că tensiunea şi combinaţia actuală generată nu comportă nici un risc de şoc electric vătămător, chiar dacă jucăria este distrusă. **2.** Piesele jucăriilor care sînt în contact sau care pot fi în contact cu o sursă de electricitate capabilă să provoace şocuri electrice, precum şi cablurile sau alte fire conductoare prin care trece electricitatea către aceste piese trebuie să fie bine izolate şi protejate din punct de vedere mecanic, astfel încît să se prevină pericolul unor asemenea şocuri. **3.** Jucăriile electrice trebuie proiectate şi fabricate astfel încît să garanteze că temperaturile maxime atinse de toate	compatibil	

4. În condiții previzibile de defectare, jucăriile trebuie să asigure protecție împotriva riscurilor legate de electricitate, generate de o sursă de energie electrică. 5. Jucăriile electrice trebuie să asigure o protecție adecvată împotriva riscurilor de incendiu. 6. Jucăriile electrice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, precum și alte radiații generate de echipament să fie limitate în măsura necesară pentru funcționarea jucăriei și trebuie să funcționeze la un nivel de siguranță, în conformitate cu tehnologia general recunoscută, ținând seama de măsurile comunitare specifice. 7. Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze în deplină siguranță, chiar și în caz de nefuncționare a sistemului electronic care decurge dintr-o defecțiune a sistemului în sine, sau a unui factor extern. 8. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte niciun pericol pentru sănătate și niciun pericol de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emițătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de radiație. 9. Transformatorul electric pentru jucării nu face parte integrantă din jucărie.	suprafeţele direct accesibile să nu producă arsuri la atingerea lor. **4.** În condiţii previzibile de defectare, jucăriile trebuie să asigure protecţie împotriva riscurilor legate de electricitate, generate de o sursă de energie electrică. **5.** Jucăriile electrice trebuie să asigure o protecţie adecvată împotriva riscurilor de incendiu. **6.** Jucăriile electrice trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît cîmpurile electrice, magnetice şi electromagnetice, precum şi alte radiaţii generate de echipament să fie limitate în măsura necesară pentru funcţionarea jucăriei şi trebuie să funcţioneze la un nivel de siguranţă, în conformitate cu tehnologia general recunoscută, ţinînd seama de măsurile specifice. **7.** Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît să funcţioneze în deplină siguranţă, chiar şi în caz de nefuncţionare a sistemului electronic din cauza unei defecţiuni a sistemului în sine sau a unui factor extern. **8.** Jucăriile trebuie proiectate şi fabricate astfel încît să nu prezinte nici un pericol pentru sănătate şi nici un pericol de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emiţătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de radiaţie. **9.** Transformatorul electric pentru jucării nu face parte integrantă din jucărie.		
V. ***Igienă*** 1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să respecte cerințele de igienă și de curățenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. 2. O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată și fabricată astfel încât să poată fi curățată. O jucărie textilă este lavabilă, în acest scop, cu excepția cazului în care conține un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se infiltrează apă la spălare. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească cerințele de siguranță și după ce	**V. IGIENĂ** **1.** Jucăriile trebuie proiectate şi fabricate astfel încît să respecte cerinţele de igienă şi de curăţenie, pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. **2.** O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată şi fabricată astfel încît să poată fi curăţată. O jucărie textilă trebuie, în acest scop, să fie lavabilă, cu excepţia cazului în care conţine un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se îmbibă cu apă la spălare. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească	compatibil	

<table>
<tr>
<td>a fost curățată în conformitate cu prezentul punct și cu instrucțiunile fabricantului.</td>
<td>cerinţele de siguranţă şi după ce a fost curăţată în conformitate cu prezentul punct şi cu instrucţiunile fabricantului.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Radioactivitate
Jucăriile trebuie să respecte toate măsurile relevante adoptate în temeiul capitolului III din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.</td>
<td>VI. RADIOACTIVITATE
Jucăriile nu trebuie să conţină elemente sau substanţe radioactive în forme sau proporţii care să pună în pericol sănătatea copiilor.
În vederea respectării prevederilor alineatului precedent sînt aplicabile următoarele acte naţionale:
Legea nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice;
Normele fundamentale de radioprotecţie. Cerinţele şi regulile igienice nr.06.5.3.34 din 27 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.40-41, art.111).</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apendicele A
Lista substanțelor CMR și a utilizărilor permise ale acestora în conformitate cu punctele 4, 5 și 6 din partea III
<table>
<tr><th>Substanță</th><th>Clasificare</th><th>Utilizarea permisă</th></tr>
<tr><td>Nichel</td><td>CMR 2</td><td>În jucării și componente ale jucăriilor confecționate din oțel inoxidabil.
În componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.</td></tr>
</table>
</td>
<td>Partea A
LISTA
Substanţelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR)
şi a utilizărilor permise ale acestora, în conformitate cu punctele 4-6 din secţiunea a III-a din prezenta anexă
<table>
<tr><th>Denumirea substanței</th><th>Clasificare</th><th>Utilizarea permisă</th></tr>
<tr><td>Nichel</td><td>CMR 2</td><td>În jucării și componente ale jucăriilor confecționate din oțel inoxidabil.
În componente ale jucăriilor destinate a</td></tr>
</table>
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

				fi conductoare de curent electric.		
Apendicele B **CLASIFICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A AMESTECURILOR** Ca urmare a calendarului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 există modalități echivalente de referire la o anumită clasificare care ar trebui utilizate în diverse momente. *1.* ***Criterii pentru clasificarea substanțelor și amestecurilor în sensul punctului 2 din partea II*** A. Criterii care se aplică cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015. ***Substanțe*** Substanța îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: (a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F; (b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10; (c) clasa de pericol 4.1; (d) clasa de pericol 5.1. ***Amestecuri*** Amestecul este periculos, în înțelesul Directivei 67/548/CEE. B. Criteriul aplicabil începând cu 1 iunie 2015: Substanța sau amestecul îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: (a) clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind **sigura nța jucăriilor** **III. PROPRIETĂŢI CHIMICE** **3.** Fără a aduce atingere restricţiilor menţionate la punctul 1 alineatul al doilea al secţiunii a III-a din prezenta anexă, substanţele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (în continuare – CMR) din categoriile 1A, 1B sau 2, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, nu se utilizează în jucării, în compoziţia părţilor componente ale jucăriilor sau în părţile componente ale acestora cu o microstructură distinctă. **4.** Prin derogare de la punctul 3, substanţele sau amestecurile clasificate ca CMR din categoriile 1A şi 1B, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părţi microstructurale distincte ale jucăriilor, sub rezerva îndeplinirii uneia sau a mai multe dintre următoarele condiţii: a) aceste substanţe şi amestecuri sînt în concentraţii individuale mai mici sau egale cu concentraţiile relevante stabilite în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; b) aceste substanţe şi amestecuri sînt inaccesibile, sub orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cînd jucăria este utilizată în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică; c) a fost adoptată o decizie cu privire la autorizarea substanţei sau a amestecului, precum şi a utilizării acestora, iar substanţa sau amestecul, precum şi utilizările	compatibil	

(b) clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10; (c) clasa de pericol 4.1; (d) clasa de pericol 5.1. *2.* ***Actele comunitare care reglementează utilizarea anumitor substanțe în sensul punctului 4 litera (a) și al punctului 5 litera (a) din partea III*** Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, concentrațiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care conțin substanțe sunt cele stabilite în conformitate cu Directiva 1999/45/CE. Cu începere de la 1 iunie 2015, concentrațiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care conțin substanțe sunt cele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. *3.* ***Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul punctului 4 din partea III*** ***Substanțe*** Punctul 4 din partea III se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A și 1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. ***Amestecuri*** Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, dispozițiile din anexa II partea a III-a punctul 4 se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1 și 2 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, în funcție de caz. Cu începere de la 1 iunie 2015, punctul 4 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A și 1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. *4.* ***Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul punctului 5 din partea III*** ***Substanțe***	permise ale acestora au fost incluse în partea A a prezentei anexe. Decizia menţionată la litera c) poate fi adoptată dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii: a) utilizarea substanţei sau amestecului a fost evaluată şi s-a constatat siguranţa acestora, în special din punctul de vedere al expunerii; b) după cum s-a constatat din analiza soluţiilor alternative, nu există nici o altă substanţă sau amestec corespunzător disponibil; c) substanţa sau amestecul nu sînt interzise în temeiul legislaţiei naţionale privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. **5.** Prin derogare de la punctul 3 al prezentei secţiuni, substanţele sau amestecurile clasificate drept CMR din categoriile 2, în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, pot fi utilizate în jucării, în componentele jucăriilor sau în părţile microstructurale distincte ale jucăriilor, în condiţiile îndeplinirii uneia dintre următoarele: a) aceste substanţe şi amestecuri sînt în concentraţii individuale mai mici sau egale cu concentraţiile relevante stabilite în legislaţia naţională referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; b) aceste substanţe şi amestecuri sînt inaccesibile, în orice formă, copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci cînd jucăria este utilizată în conformitate cu punctul 39 din prezenta Reglementare tehnică; c) a fost adoptată o decizie cu privire la autorizarea substanţei sau a amestecului, precum şi a utilizării acestora, iar substanţa sau amestecul, precum şi utilizările permise ale acestora au fost incluse în partea A a prezentei anexe. Decizia menţionată la litera c) poate fi adoptată dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:		

<table>
<tr>
<td>Punctul 5 din partea III se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Amestecuri
Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, punctul 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 3 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, în funcție de caz.
Cu începere de la 1 iunie 2015, punctul 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
5. Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul articolului 46 alineatul (3)
Substanțe
Articolul 46 alineatul (3) se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A, 1B și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.
Amestecuri
Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, articolul 46 alineatul (3) se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1, 2 și 3 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, după caz.
Cu începere de la 1 iunie 2015, articolul 46 alineatul (3) se referă la amestecuri clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A, 1B și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.</td>
<td>a) utilizarea substanţei sau a amestecului a fost evaluată şi s-a constatat siguranţa acestora, în special din punctul de vedere al expunerii;
b) substanţa sau amestecul nu sînt interzise, în temeiul legislaţiei naţionale privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.
6. Punctele 3, 4 şi 5 ale prezentei secţiuni nu se aplică în cazul nichelului din oţel inoxidabil.
7. Punctele 3, 4 şi 5 ale prezentei secţiuni nu se aplică materialelor care respectă valorile-limită specifice stabilite în partea B a prezentei anexe, precum şi materialelor care respectă şi la care fac referire dispoziţiile privind materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, în conformitate cu Regulamentul sanitar aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.308 din 29 aprilie 2011 şi măsurile specifice aferente privind materialele speciale.
8. Fără a aduce atingere punerii în aplicare a punctelor 3 şi 4 ale prezentei secţiuni, se interzice utilizarea nitrosaminelor şi a substanţelor nitrozabile în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substanţelor este egală cu sau mai mare de 0,05 mg/kg pentru nitrosamine şi 1 mg/kg pentru substanţele nitrozabile.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apendicele C
Valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală în conformitate cu articolul 46 alineatul (2)
<table><tr><th>Substanța</th><th>Nr. CAS</th><th>Valoare limită</th></tr></table></td>
<td>Partea B
VALORI-LIMITĂ
specifice pentru substanţele chimice utilizate în jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală
<table><tr><th>DEnumirea</th><th>Nr. CAS</th><th>Valoare limită</th></tr></table></td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

TCEP	115-96-8	5 mg/kg (limita conținutului)
TCPP	13674-84-5	5 mg/kg (limita conținutului)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (limita conținutului)
▼M11		
Bisfenol A	80-05-7	0,04 mg/l (limită de migrare) în conformitate cu metodele stabilite în standardele EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005
▼M6		
Formamidă	75-12-7	20 µg/m^3 (limită de emisie) după maximum 28 de zile de la începerea analizării emisiilor materialelor din spumă ale jucăriei care conține mai mult de 200 mg/kg (valoarea

substanței		
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (limita conținutului)
TCPP	13674-84-5	5 mg/kg (limita conținutului)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (limita conținutului)
Bisfenol A	80-05-7	0,04 mg/l (limită de migrare) în conformitate cu metodele stabilite în standardele EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005
Formamidă	75-12-7	20 µg/m^3 (limită de emisie) după maximum 28 de zile de la începerea analizării emisiilor materialelor din spumă ale jucăriei care conține mai mult de 200 mg/kg (valoarea

			limită bazată pe conținut)						
	▼M7								
	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă	2634-33-5	5 mg/kg (conținut limită) în soluțiile apoase pentru joacă, în conformitate cu metodele stabilite în standardele EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005						
	▼M8								
	O masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [CE nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [CE nr. 220-239-6] (3:1)	55965-84-9	1 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă						
	5-cloro-2-metilizotiazolin-	26172-55-4	0,75 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile						

			limită bazată pe conținut)						
	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă	2634-33-5	5 mg/kg (conținut limită) în soluțiile apoase pentru joacă, în conformitate cu metodele stabilite în standardele EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005						
	O masă de reacție de: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [CE nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-	55965-84-9	1 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă						

3(2H)-onă		apoase pentru joacă
2-metilizotiazolin-3(2H)-onă	2682-20-4	0,25 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
▼M10		
Fenol	108-95-2	limita de migrare de 5 mg/l în materialele polimerice trebuie determinată în conformitate cu metodele stabilite în EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005. conținutul limită de 10 mg/kg la conservanți trebuie determinată în conformitate cu metodele stabilite în EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005.
▼M14		
Formaldehidă	50-00-0	1,5 mg/l (limită de migrare) în

isotiazol-3-onă [CE nr. 220-239-6] (3:1)		
5-cloro-2-metilizotiazolin-3(2H)-onă	26172-55-4	0,75 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
2-metilizotiazolin-3(2H)-onă	2682-20-4	0,25 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
Fenol	108-95-2	limita de migrare de 5 mg/l în materialele polimerice trebuie determinată în conformitate cu metodele stabilite în EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005.

			materialele polimerice utilizate la fabricarea jucăriilor 0,1 ml/m^3 (limita de emisii) în materialele de lemn lipit cu rășină utilizate la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în materialele textile utilizate la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în pielea utilizată la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în hârtia utilizată la fabricarea jucăriilor 10 mg/kg (conținut-limită) în				conținutul limită de 10 mg/kg la conservanți trebuie determinată în conformitate cu metodele stabilite în EN 71-10:2005 și EN 71-11:2005.			
					Formaldehidă	50-00-0	1,5 mg/l (limită de migrare) în materialele polimerice utilizate la fabricarea jucăriilor 0,1 ml/m^3 (limita de emisii) în materialele de lemn lipit cu rășină utilizate la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în materialele textile utilizate la			

		materialele pe bază de apă utilizate la fabricarea jucăriilor.				fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în pielea utilizată la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în hârtia utilizată la fabricarea jucăriilor 10 mg/kg (conținut-limită) în materialele pe bază de apă utilizate la fabricarea jucăriilor.			
	▼M17								
	Anilină	62-53-3	30 mg/kg după scindare reductivă în materialele din jucării din materiale textile și din piele 10 mg/kg ca anilină liberă în vopselele aplicabile cu degetele 30 mg/kg după scindare reductivă în vopselele aplicabile cu degetele		Anilină	62-53-3	30 mg/kg după scindare reductivă în materialele din jucării din materiale textile și din piele 10 mg/kg ca anilină liberă în vopselele			

				aplicabile cu degetele 30 mg/kg după scindare reductivă în vopselele aplicabile cu degetele		
ANEXA III **DECLARAȚIA „CE” DE CONFORMITATE** 1. Nr. … [număr unic de identificare a jucăriei (jucăriilor)] 2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: 3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului: 4. Obiectul declarației (identificare a jucăriei permițând trasabilitatea). Include o imagine colorată, suficient de clară pentru a permite identificarea jucăriei. 5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare 6. Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante folosite sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea: 7. Acolo unde este cazul organismul notificat (denumire, număr) … a efectuat … (descrierea intervenției) … și a emis certificatul: 8. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: (locul și data emiterii) (numele, funcția)(semnătura)	Anexa nr.3 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor DECLARAŢIA CE DE CONFORMITATE 1. Nr. … [numărul unic de identificare a jucăriei (jucăriilor)]. _____ _____ 2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat. _____ _____ 3. Declaraţia CE de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. _____ _____ 4. Obiectul declaraţiei (identificare a jucăriei permiţînd trasabilitatea). Include o imagine colorată, suficient de clară pentru a permite identificarea jucăriei. _____ _____ 5. Obiectul declaraţiei descris la punctul 4 este în conformitate cu cerinţele din Reglementarea tehnică. _____ _____ 6. Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante adoptate ca ~~naționale~~ moldovenești folosite sau trimiterile la specificaţiile în legătură cu care se declară conformitatea.	compatibil	

	_____ _____ 7. Acolo unde este cazul, organismul notificat _____ (denumire, numărul) a efectuat _____ şi a emis certificatul. _____ (descrierea intervenţiei) 8. Informaţii suplimentare _____ _____ Semnat pentru şi în numele: _____ _____ (locul şi data emiterii) _____ _____ (numele, funcţia) (semnătura)		
ANEXA IV **DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ** Documentația tehnică menționată la articolul 21 include, în special, în măsura în care sunt relevante pentru evaluare: (a) o descriere detaliată a proiectării și fabricației, inclusiv o listă a componentelor și materialelor utilizate în jucării, precum și fișa tehnică de securitate privind substanțele chimice folosite care urmează a fi obținută de la furnizorii de produse chimice; (b) evaluare (evaluări) privind siguranța efectuată(e) în conformitate cu articolul 18; (c) o descriere a procedurii urmate de evaluare a conformității; (d) o copie a declarației CE de conformitate; (e) adresa locurilor de fabricare și depozitare; (f) copii ale documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului notificat, în cazul în care acesta este implicat; (g) rapoarte ale testelor și descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu standardele armonizate, dacă acest producător a urmat	Anexa nr.4 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor **DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ** Documentaţia tehnică include, în special, în măsura în care sînt relevante pentru evaluare: 1) descrierea detaliată a proiectării şi fabricaţiei, inclusiv lista componentelor şi materialelor utilizate în jucării, precum şi fişa tehnică de securitate privind substanţele chimice folosite, care urmează a fi obţinută de la furnizorii de produse chimice; 2) evaluarea (evaluările) privind siguranţa, efectuată(e) în conformitate cu punctul 68 din prezenta Reglementare tehnică; 3) descrierea procedurii urmate de evaluare a conformităţii; 4) copia declaraţiei CE de conformitate; 5) adresa locurilor de fabricare şi depozitare;	compatibil	

procedura de control intern al producției menționată la articolul 19 alineatul (2); (h) o copie a certificatului de examinare CE de tip, o descriere a mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu tipul de produs descris în certificatul de examinare CE de tip și copii ale documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului notificat, dacă producătorul a supus jucăria examinării CE de tip și a urmat procedura conformității CE de tip menționată la articolul 19 alineatul (3).	6) copiile documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului notificat, în cazul în care acesta este implicat; 7) rapoartele încercărilor şi descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producţiei cu standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate, dacă acest producător a urmat procedura de control intern al producţiei menţionate în anexa nr.6 din prezenta Reglementare tehnică; 8) copia certificatului de examinare CE de tip, descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producţiei cu tipul de produs descris în certificatul de examinare CE de tip şi copiile documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului notificat, dacă producătorul a supus jucăria examinării CE de tip şi a urmat procedura conformităţii CE de tip menţionată la anexa nr.6 din prezenta Reglementare tehnică.		

ANEXA V **AVERTISMENTE** **(menționate la articolul 11)** *PARTEA A* ***AVERTISMENTE GENERALE*** Restricțiile privind utilizatorul menționate la articolul 11 alineatul (1) includ cel puțin vârsta minimă sau maximă a utilizatorului și, dacă este cazul, capacitatea utilizatorilor jucăriei, o greutate minimă sau maximă a utilizatorilor și necesitatea de a se asigura că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult. *PARTEA B* ***AVERTISMENTE SPECIFICE ȘI INDICAȚII PRIVIND PRECAUȚII DE UTILIZARE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE JUCĂRII*** **1. Jucării care nu sunt destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni** Jucării care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt însoțite de un avertisment, de exemplu: „Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni” sau „Contraindicat copiilor mai mici de trei ani” sau de un avertisment cu următoarea reprezentare grafică: Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație, care poate figura în instrucțiunile de utilizare asupra pericolelor specifice care determină această precauție. Prezentul punct nu se aplică jucăriilor care, prin funcții, dimensiuni, caracteristici, proprietăți sau prin alte elemente incontestabile, sunt în mod evident, necorespunzătoare pentru copiii mai mici de 36 de luni. **2. Jucării de activitate** Jucăriile de activitate sunt însoțite de următorul avertisment: „Numai pentru uz domestic”. Jucăriile de activitate montate pe o traversă, precum și alte jucării de activitate, acolo unde este cazul sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare care atrag atenția asupra necesității verificării și întreținerii periodice a părților principale (elemente de susținere, fixare, ancorare etc.) și precizează că,	Anexa nr.5 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor **Partea A** **AVERTISMENTE GENERALE** Restricţiile privind utilizatorul menţionate la punctul 44 din prezenta Reglementare tehnică includ cel puţin vîrsta minimă sau maximă a utilizatorului şi, dacă este cazul, capacitatea utilizatorilor jucăriei, greutatea minimă sau maximă a utilizatorilor şi necesitatea de a se asigura că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult. **Partea B** **AVERTISMENTE SPECIFICE ŞI INDICAŢII PRIVIND PRECAUŢIILE** **DE UTILIZARE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE JUCĂRII** **1. Jucării care nu sînt destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni** Jucăriile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sînt însoţite de un avertisment, de exemplu: „Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni” sau „Contraindicat copiilor mai mici de trei ani” sau de un avertisment cu următoarea reprezentare grafică: Aceste avertismente sînt însoţite de o scurtă indicaţie, care poate figura în instrucţiunile de utilizare, asupra pericolelor specifice ce determină această precauţie. Prezentul punct nu se aplică jucăriilor care, prin funcţii, dimensiuni, caracteristici, proprietăţi sau prin alte elemente incontestabile, sînt în mod evident necorespunzătoare pentru copiii mai mici de 36 luni. **2. Jucării de activitate** Jucăriile de activitate sînt însoţite de următorul avertisment: „Numai pentru uz domestic.” Jucăriile de activitate montate pe o traversă, precum şi alte jucării de activitate, acolo unde este cazul, sînt însoţite de instrucţiuni de utilizare, care atrag atenţia asupra necesităţii verificării şi întreţinerii periodice a	compatibil	

dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucăria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntară a copilului. De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însoțit de instrucțiuni referitoare la modul corect de asamblare, indicându-se acele părți care pot prezenta pericole, dacă sunt incorect asamblate. Sunt furnizate informații specifice cu privire la suprafața adecvată de amplasare a jucăriei. **3. Jucării funcționale** Jucăriile funcționale sunt însoțite de următorul avertisment: „A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte”. În plus acest tip de jucării trebuie să fie însoțit de instrucțiuni de utilizare, precum și de măsurile de precauție pe care trebuie să le ia utilizatorul, și care, dacă nu sunt respectate, reprezintă pericole ce vor fi specificate în special pentru jucăriile care reprezintă un model la scară redusă sau imitația unui aparat. Este, de asemenea, indicat ca acest tip de jucărie să nu fie lăsat la îndemâna copiilor mai mici de o anumită vârstă care urmează a fi specificată de către producător. **4. Jucării chimice** Fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor menționate de legislația comunitară aplicabilă cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe și amestecuri, instrucțiunile de utilizare a jucăriilor conținând ca atare aceste substanțe sau amestecuri periculoase vor avea înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substanțele sau amestecurile din jucării și indicații asupra precauțiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a evita pericolele respective, care trebuie menționate concis în funcție de tipul de jucărie. În plus, trebuie ca instrucțiunile să cuprindă informații de prim ajutor în eventualitatea unor accidente grave rezultate din utilizarea acestui tip de jucărie. Se precizează, de asemenea, faptul că aceste jucării nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor mai mici de o anumită vârstă care urmează a fi specificată de către producător. În afară de indicațiile menționate la primul paragraf, jucăriile chimice poartă pe ambalaj următorul avertisment:	părţilor principale (elemente de susţinere, fixare, ancorare etc.) şi precizează că, dacă aceste verificări nu sînt efectuate, jucăria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntară a copilului. De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însoţit de instrucţiuni referitoare la modul corect de asamblare, indicîndu-se acele părţi care pot prezenta pericole, dacă sînt incorect asamblate. Sînt furnizate informaţii specifice cu privire la suprafaţa adecvată de amplasare a jucăriei. **3. Jucării funcţionale** Jucăriile funcţionale sînt însoţite de următorul avertisment: „A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte.” În plus, acest tip de jucării trebuie să fie însoţit de instrucţiunile de utilizare, precum şi de măsurile de precauţie pe care trebuie să le ia utilizatorul, care, dacă nu sînt respectate, reprezintă pericole ce vor fi specificate, în special, pentru jucăriile care reprezintă un model la scară redusă sau imitaţia unui aparat. Este, de asemenea, indicat ca acest tip de jucărie să nu fie lăsat la îndemîna copiilor mai mici de o anumită vîrstă, care urmează a fi specificată de către producător. **4. Jucării chimice** Fără a aduce atingere aplicării dispoziţiilor menţionate de legislaţia naţională cu privire la clasificarea, ambalarea şi etichetarea anumitor substanţe şi amestecuri, instrucţiunile de utilizare a jucăriilor care conţin aceste substanţe sau amestecuri periculoase vor avea înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substanţele sau amestecurile din jucării şi indicaţii asupra precauţiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a evita pericolele respective, care trebuie menţionate concis, în funcţie de tipul de jucărie. Mai mult decît atît, instrucţiunile trebuie să cuprindă informaţii referitoare la primul ajutor în eventualitatea unor accidente grave rezultate din utilizarea acestui tip de jucărie. Se precizează, de asemenea, faptul că aceste jucării nu		

„Contraindicat copiilor mai mici de ([*1]) ani. A se utiliza sub supravegherea unei persoane adulte”. Jucării chimice sunt considerate următoarele tipuri de jucării: truse pentru experiențe chimice, cutiile cu interior de plastic, ateliere miniaturale de ceramică, de emailare, de fotografie și jucăriile similare care provoacă o reacție chimică sau o modificare similară a substanței în cursul utilizării. **5. Patine, patine cu rotile, patine cu role în linie, skateboarduri, trotinete și biciclete de jucărie pentru copii** În cazul în care sunt prezentate la vânzare ca jucării, acestea sunt însoțite de următorul avertisment: „A se utiliza cu echipament de protecție. A nu se utiliza în trafic”. În plus, instrucțiunile de utilizare trebuie să conțină mențiuni asupra faptului că jucăria trebuie să se folosească cu prudență de către utilizator sau terți, pentru că aceasta necesită îndemânare în utilizare în vederea evitării accidentelor prin cădere sau coliziune. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protecție necesar (cască, mănuși, genunchiere, cotiere etc.). **6. Jucării acvatice** Jucăriile acvatice sunt însoțite de următorul avertisment: „A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere”. **7. Jucării prezente în produsele alimentare** Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar sunt însoțite de următorul avertisment: „Conține o jucărie. Se recomandă supravegherea unui adult”. **8. Imitațiile de măști și căști de protecție** Imitațiile de măști și căști de protecție sunt însoțite de următorul avertisment: „Această jucărie nu oferă protecție.” **9. Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor** Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al	trebuie lăsate la îndemîna copiilor mai mici de o anumită vîrstă, care urmează a fi specificată de către producător. În afară de indicaţiile menţionate în prima secţiune, jucăriile chimice poartă pe ambalaj următorul avertisment: „Contraindicat copiilor mai mici de … (vîrsta urmează a fi specificată de către producător) ani. A se utiliza sub supravegherea unei persoane adulte.” Jucării chimice sînt considerate următoarele tipuri de jucării: trusele pentru experienţe chimice, cutiile cu interior de plastic, atelierele miniaturale de ceramică, de emailare, de fotografie şi jucăriile similare care provoacă o reacţie chimică sau o modificare similară a substanţei în cursul utilizării. **5. Patine, patine cu rotile, patine cu role în linie, skateboarduri, trotinete şi biciclete de jucărie pentru copii** În cazul în care sînt prezentate spre vînzare ca jucării, acestea sînt însoţite de următorul avertisment: „A se utiliza cu echipament de protecţie. A nu se utiliza în trafic.” În plus, instrucţiunile de utilizare trebuie să conţină menţiuni asupra faptului că jucăria trebuie să fie folosită cu prudenţă de către utilizator sau terţi, pentru că aceasta necesită îndemînare în utilizare, în vederea evitării accidentelor prin cădere sau coliziune. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protecţie necesar (cască, mănuşi, genunchiere, cotiere etc.). **6. Jucării acvatice** Jucăriile acvatice sînt însoţite de următorul avertisment: „A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă şi este sub supraveghere.” **7. Jucării prezente în produsele alimentare** Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar sînt însoţite de următorul avertisment:		

elasticelor sau al curelelor poartă următorul avertisment pe ambalaj, iar acest avertisment este aplicat în mod permanent pe jucărie: „Pentru a evita orice risc de rănire din cauza agățării, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul este capabil să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușilea”. **10. Ambalajul substanțelor de parfumare în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative** Ambalajul substanțelor de parfumare din jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative care conțin substanțele de parfumare stabilite la punctele 41-55 din lista de la anexa II partea a III-a punctul 11 primul paragraf, precum și ambalajul substanțelor de parfumare stabilite la punctele 1-11 din lista stabilită la punctul 11 al treilea paragraf conține următorul avertisment: „Conține substanțe de parfumare care ar putea provoca alergii”.	„Conţine o jucărie. Se recomandă supravegherea unui adult.” **8. Imitaţiile de măşti şi căşti de protecţie** Imitaţiile de măşti şi căşti de protecţie sînt însoţite de următorul avertisment: „Această jucărie nu oferă protecţie.” **9. Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuţ sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor** Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuţ sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor poartă următorul avertisment pe ambalaj, aplicat în mod permanent pe jucărie: „Pentru a evita orice risc de rănire din cauza agăţării, îndepărtaţi această jucărie de îndată ce copilul este capabil să se ridice în mîini şi genunchi în poziţie de-a buşilea.” **10. Ambalajul substanţelor de parfumare în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative** Ambalajul substanţelor de parfumare din jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative care conţin substanţele de parfumare stabilite la poziţiile 41-55 ale tabelului 1 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, precum şi ambalajul substanţelor de parfumare stabilite la poziţiile 1-11 ale tabelului 2 din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică include următorul avertisment: „Conţine substanţe de parfumare care ar putea provoca alergii.”		

Tabel de concordanță

1	Regulamentul (UE) 2025/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 privind siguranța jucăriilor și de abrogare a Directivei 2009/48/CE (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 32025R2509
2	Proiect de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice) (Hotărârea Guvernului nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor)
3	Compatibil
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco
5	Septembrie 2026

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observații**
6	**7**	**8**	**9**
	Guvernul **HOTĂRĂŞTE:** **1.** Se aprobă Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, conform anexei nr.1. **2.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia: 1) punctelor 53, 85, 88, 118, 121-122, 129^1 şi 140-141^4 din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană; 2) punctului 2 al secţiunii a II-a şi punctelor 2-5 ale secţiunii a III-a din anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei naţionale privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor; 3) punctului 10 al secţiunii a III-a din anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor, care va intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a legislaţiei naţionale cu privire la produsele cosmetice.	prevederi naționale	

	3. Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană: 1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a jucăriilor cu marcajul de conformitate SM, aplicat în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; 2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM şi emite declaraţia de conformitate în situaţia în care evaluarea conformităţii jucăriilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute de către Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, prin utilizarea procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor. Prezenţa marcajului CE pe jucărie exclude necesitatea aplicării pe aceeaşi jucărie a marcajului de conformitate SM; 3) Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării recunoaşte în vederea notificării organismele care efectuează evaluarea conformităţii jucăriilor destinate pieţei naţionale conform procedurilor prevăzute la capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaştere specificată în capitolul IV[1] din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii; 4) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea		

	conformităţii jucăriilor vor întocmi certificate de examinare de tip; 6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, cu sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute, şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Naţional de Acreditare „MOLDAC" şi se publică pe pagina oficială web a acestuia; 7) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE, examinarea CE de tip şi declaraţia CE de conformitate se aplică în egală măsură şi marcajului de conformitate SM, examinării de tip şi declaraţiei de conformitate, corespunzător. 8) obligaţiile producătorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia, ale importatorului sau ale distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind jucăriile introduse pe piaţă şi puse la dispoziţie pe piaţă, însoţite de declaraţia UE de conformitate, corespund celor pentru jucăriile însoţite de declaraţia de conformitate CE. 9) prevederile referitoare la examinarea UE de tip sunt similare prevederilor examinării CE de tip stabilite în Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor. **4.** Obligaţiile producătorului, reprezentantului său autorizat, importatorului sau distribuitorului, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă cu marcajul de conformitate SM sînt similare cu cele prevăzute de prezenta hotărîre pentru jucăriile cu marcajul CE. **5.** La data intrării în vigoare a Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2. **6.** Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării.		
CAPITOLUL I **DISPOZIŢII GENERALE**		compatibil	Pct. 1 din Reglementarea tehnică

Articolul 1 **Obiectul** Prezentul regulament stabilește norme privind siguranța jucăriilor pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței copiilor și a altor persoane, ținând seama în mod corespunzător de principiul precauției, precum și norme privind libera circulație a jucăriilor în Uniune.			privind siguranța jucăriilor
Articolul 2 **Domeniul de aplicare** (1) Prezentul regulament se aplică produselor care sunt concepute sau destinate, în mod exclusiv sau nu, să fie utilizate pentru joacă de către copii cu o vârstă mai mică de 14 ani (denumite în continuare „jucării”). În sensul prezentului regulament, se consideră că un produs este destinat să fie utilizat pentru joacă de către copii cu o vârstă mai mică de 14 ani dacă un părinte sau un supraveghetor poate considera în mod rezonabil că, în virtutea funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor produsului respectiv, este destinat să fie utilizat pentru joacă de copiii dintr-o categorie de vârstă relevantă.		compatibil	Pct. 2 și pct. 3 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Prezentul regulament nu se aplică produselor enumerate în anexa I.		compatibil	Pct. 4 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a determina dacă anumite produse sau categorii de produse îndeplinesc criteriile stabilite la alineatul (1) de la prezentul articol și, prin urmare, pot să fie considerate jucării în înțelesul prezentului regulament. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 53 alineatul (3). Data aplicării unor astfel de acte de punere în aplicare nu intervine înainte de 18 luni de la data intrării lor în vigoare, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător sau a cazurilor în care se consideră că anumite categorii de produse nu îndeplinesc criteriile stabilite la alineatul (1) de la prezentul articol, situație în care poate fi stabilită o dată de aplicare mai timpurie.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

Articolul 3 **Definiții** În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unei jucării pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 2. „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima oară a unei jucării pe piața Uniunii; 3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce o jucărie sau pentru care se proiectează sau se produce o jucărie și care comercializează respectiva jucărie sub numele sau marca sa; 4. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile producătorului în temeiul prezentului regulament; 5. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care introduce pe piața Uniunii o jucărie dintr-o țară terță; 6. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață o jucărie; 7. „furnizor de servicii de logistică” înseamnă un furnizor de servicii de logistică în sensul definiției de la articolul 3 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2019/1020; 8. „operator economic” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul și furnizorul de servicii de logistică; 9. „furnizor al unei piețe online” înseamnă un furnizor al unei piețe online în sensul definiției de la articolul 3 punctul 14 din Regulamentul (UE) 2023/988; 10. „standard armonizat” înseamnă un standard armonizat în sensul definiției de la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;		parțial compatibil	Pct. 5 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor; Noțiuni noi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

11. „legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă actele legislative care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1020 și orice alt act legislativ al Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor cărora li se aplică regulamentul respectiv; 12. „destinat utilizării de către” înseamnă că un părinte sau supraveghetor poate considera în mod rezonabil, în virtutea funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor unei jucării, că aceasta este destinată să fie utilizată de copiii din categoria de vârstă specificată; 13. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că jucăria este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea sa; 14. „cerințe esențiale de siguranță” înseamnă cerința generală de siguranță prevăzută la articolul 5 alineatul (2) împreună cu cerințele speciale de siguranță prevăzute în anexa II; 15. „model de jucărie” înseamnă un grup de jucării care îndeplinesc următoarele condiții: (a) țin de responsabilitatea aceluiași producător; (b) au caracteristici de proiectare și tehnice uniforme; (c) sunt fabricate utilizând materiale și procese de fabricație uniforme; și (d) sunt definite printr-un număr de tip sau un alt element care permite identificarea lor ca grup; 16. „suport de date” înseamnă un suport de date în sensul definiției de la articolul 2 primul paragraf punctul 29 din Regulamentul (UE) 2024/1781; 17. „pașaport digital al produsului” înseamnă un set de date specifice unei jucării care include informațiile specificate în anexa VI și care este accesibil prin mijloace electronice prin intermediul unui suport de date în conformitate cu capitolul V din prezentul regulament; 18. „identificator unic al produsului” înseamnă un identificator unic al produsului în sensul definiției de la articolul 2 primul paragraf punctul 30 din Regulamentul (UE) 2024/1781;			

19. „identificator unic al operatorului” înseamnă un identificator unic al operatorului în sensul definiției de la articolul 2 primul paragraf punctul 31 din Regulamentul (UE) 2024/1781; 20. „furnizor de servicii de pașapoarte digitale ale produselor” înseamnă o persoană fizică sau juridică care este un terț independent, autorizat de operatorul economic care are obligația să creeze un pașaport digital al produsului pentru o jucărie, și care prelucrează datele din pașaportul digital al produsului aferent jucăriei respective în scopul punerii acestor date la dispoziția operatorilor economici și a altor actori relevanți cu drept de acces la datele respective în temeiul prezentului regulament sau al altor acte legislative ale Uniunii; 21. „punere în liberă circulație” înseamnă regimul vamal prevăzut la articolul 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013; 22. „autorități vamale” înseamnă autoritățile vamale în sensul definiției de la articolul 5 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013; 23. „Sistemul de schimb de certificate în cadrul ghișeului unic al Uniunii Europene pentru vămi (EU CSW-CERTEX)” înseamnă sistemul instituit prin articolul 4 din Regulamentul (UE) 2022/2399; 24. „Safety Business Gateway” înseamnă portalul web menționat la articolul 27 din Regulamentul (UE) 2023/988; 25. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale de siguranță referitoare la o jucărie; 26. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care desfășoară activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție; 27. „acreditare” înseamnă o acreditare în sensul definiției de la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;			

28. „organism național de acreditare” înseamnă un organism național de acreditare în sensul definiției de la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 29. „pericol” înseamnă o potențială sursă de vătămare; 30. „risc” înseamnă combinația dintre probabilitatea apariției unui pericol și gradul de gravitate a vătămării cauzate de respectivul pericol; 31. „rechemare” înseamnă orice măsură care are drept scop returnarea unei jucării care a fost deja pusă la dispoziția utilizatorului final; 32. „retragere” înseamnă orice măsură care are drept scop împiedicarea punerii la dispoziție pe piață a unei jucării aflate în lanțul de aprovizionare; 33. „autoritate de supraveghere a pieței” înseamnă o autoritate de supraveghere a pieței în sensul definiției de la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2019/1020; 34. „autoritate de notificare” înseamnă o autoritate desemnată de un stat membru în temeiul prezentului regulament ca fiind responsabilă pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității pe teritoriul statului membru respectiv; 35. „jucărie funcțională” înseamnă o jucărie care funcționează și este utilizată în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinate utilizării de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație; 36. „jucărie acvatică” înseamnă o jucărie destinată utilizării în apă de adâncime mică și care este capabilă să poarte sau să susțină un copil în apă; 37. „jucărie de activitate” înseamnă o jucărie destinată uzului casnic a cărei structură de sprijin este fixă pe parcursul activității și care este destinată cățărării, săririi, legănării, alunecării, balansării, învârtirii, mersului târâș sau în patru labe sau oricărei combinații a acestora; 38. „jucărie chimică” înseamnă o jucărie destinată manevrării directe a substanțelor chimice și amestecurilor;			

39. „joc de masă olfactiv” înseamnă o jucărie al cărei scop este să ajute un copil să recunoască diferite mirosuri sau arome; 40. „trusă cosmetică” înseamnă o jucărie al cărei scop este să ajute un copil să învețe să realizeze produse cosmetice precum parfumuri, săpunuri, creme, șampoane, balsamuri, spume de baie și paste de dinți, precum și luciu de buze (glossuri), rujuri, lacuri de unghii și alte produse de machiat; 41. „joc gustativ” înseamnă o jucărie al cărei scop este să permită copiilor să obțină dulciuri sau să realizeze rețete culinare prin utilizarea unor ingrediente alimentare, inclusiv lichide, pudre și arome; 42. „PFAS” înseamnă orice substanță care conține cel puțin un atom de carbon de metil (CF3-) sau metilen (-CF2-) complet fluorurat (fără niciun atom de H/Cl/Br/I atașat acestuia).			
Articolul 4 **Libera circulație** (1) Statele membre nu interzic, nu restricționează sau nu împiedică, din motive legate de sănătate și siguranță sau de alte aspecte care fac obiectul prezentului regulament, punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care respectă prezentul regulament.		compatibil	Pct. 43 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Cu ocazia târgurilor, a expozițiilor și a demonstrațiilor sau a altor evenimente similare, statele membre nu împiedică prezentarea unei jucării care nu respectă prezentul regulament, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar că respectiva jucărie nu respectă prezentul regulament și că nu va fi pusă la dispoziție pe piață înainte de a fi adusă în conformitate. În timpul târgurilor, al expozițiilor și al demonstrațiilor, operatorii economici iau măsuri adecvate pentru a asigura protecția persoanelor.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 5 **Cerințe esențiale de siguranță** (1) Jucăriile sunt introduse pe piață numai dacă respectă cerințele esențiale de siguranță, care constau în cerința de siguranță prevăzută la alineatul (2) (denumită în continuare		compatibil	Pct. 38 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

„cerința generală de siguranță”) și cerințele de siguranță prevăzute în anexa II (denumite în continuare „cerințele speciale de siguranță”).			
(2) Jucăriile nu trebuie să prezinte niciun risc pentru siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a altor persoane, atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinația lor sau într-un mod previzibil, ținând seama de comportamentul copiilor. Atunci când se evaluează riscul menționat la primul paragraf, se ia în considerare abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora. În cazul în care o jucărie este destinată utilizării de către copii mai mici de 36 de luni sau de copii dintr-o altă grupă de vârstă specificată, se ia în considerare abilitatea utilizatorilor din respectiva grupă de vârstă.		compatibil	Pct. 39-41 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) Jucăriile introduse pe piață trebuie să respecte cerințele esențiale de siguranță de-a lungul perioadei previzibile de utilizare.		compatibil	Pct. 42 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
Articolul 6 **Avertismente** (1) Atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura utilizarea lor în condiții de siguranță, jucăriile poartă avertismente care specifică limitările adecvate referitoare la utilizatori. Aceste limitări includ cel puțin vârsta minimă a utilizatorului și, dacă este cazul, abilitățile necesare ale utilizatorului, greutatea maximă sau greutatea minimă a utilizatorului și necesitatea de a se asigura faptul că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult.		compatibil	Pct. 44 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Categoriile de jucării enumerate în anexa III poartă avertismente în conformitate cu normele pentru fiecare categorie stabilite în respectiva anexă. Jucăriile nu poartă unul sau mai multe dintre avertismentele enunțate în anexa III în cazul în care aceste avertismente nu corespund utilizării prevăzute sau utilizării previzibile în		compatibil	Pct. 45 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

mod rezonabil a jucăriilor respective, astfel cum au fost stabilite în virtutea funcției, dimensiunilor și caracteristicilor acestora.			
(3) Producătorul aplică avertismentele într-un mod clar vizibil și ușor lizibil, ușor de înțeles și precis pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe instrucțiunile de folosire care însoțesc jucăria. Jucăriile care sunt vândute fără ambalaj au aplicate pe ele avertismentele corespunzătoare, dacă suprafața jucăriei permite acest lucru. Dacă acest lucru nu este posibil, avertismentele sunt aplicate pe etichetă. Avertismentele respectă criteriile de vizibilitate și lizibilitate stabilite în anexa III. Avertismentele menționate la alineatele (1) și (2) trebuie să fie clar vizibile pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv în cazurile în care achiziția se face prin vânzare la distanță.		compatibil	Pct. 47-49 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(4) Etichetele și instrucțiunile de utilizare atrag atenția copiilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor și riscurilor inerente pentru sănătatea și siguranța copiilor, ținând seama de grupa de vârstă a copiilor cărora le sunt destinate jucăriile, precum și asupra modului de a evita aceste pericole și riscuri.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
CAPITOLUL II **OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI** *Articolul 7* **Obligațiile producătorilor** (1) Atunci când introduc jucăriile pe piață, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță.		compatibil	Pct. 6 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Înainte de introducerea jucăriilor pe piață, producătorii întocmesc documentația tehnică necesară în conformitate cu articolul 27 și efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformității prevăzută la articolul 26 sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care conformitatea unei jucării cu cerințele aplicabile prevăzute în prezentul regulament a fost		compatibil	Pct. 7 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

demonstrată prin procedura menționată la primul paragraf, înainte ca jucăria să fie introdusă pe piață, producătorii: (a) creează un pașaport digital al produsului pentru jucărie în conformitate cu articolul 19; (b) aplică suportul de date în conformitate cu articolul 19 alineatul (7); (c) aplică marcajul CE în conformitate cu articolul 18 alineatul (1); și (d) încarcă identificatorul unic al produsului și identificatorul unic al operatorului cu privire la jucărie, precum și orice alte informații suplimentare stabilite printr-un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 49 alineatul (3), în registrul pașapoartelor digitale ale produselor menționat la articolul 22 alineatul (1).			
(3) Producătorii se asigură că documentația tehnică menționată la alineatul (2) este actualizată. În plus, producătorii păstrează documentația tehnică și pașaportul digital al produsului pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei care face obiectul respectivei documentații și respectivului pașaport digital al produsului.		compatibil	Pct. 8 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă cu prezentul regulament a jucăriilor care sunt produse în serie. Se iau în considerare în mod corespunzător modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriilor și modificările standardelor armonizate menționate la articolul 15 sau ale specificațiilor comune menționate la articolul 16, în raport cu care se declară conformitatea unei jucării sau prin aplicarea cărora se verifică conformitatea acesteia. Atunci când consideră că este adecvat în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor sau a altor utilizatori finali, producătorii testează prin eșantionare jucăriile comercializate.		compatibil	Pct. 9 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(5) Producătorii asigură faptul că jucăriile poartă numărul de tip, numărul lotului, numărul de serie sau numărul modelului sau alt element de identificare sau, în cazul în care dimensiunea sau natura jucăriei nu permite acest lucru,		compatibil	Pct. 10 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

producătorii se asigură că informațiile necesare figurează pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.			
(6) Producătorii indică pe jucărie numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală și cea electronică la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este fezabil, indică aceste informații pe ambalaj, într-un document care însoțește jucăria sau în pașaportul digital al produsului. Producătorii indică un punct unic unde pot fi contactați.		compatibil	Pct. 11 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(7) Producătorii se asigură că jucăria este însoțită de instrucțiuni de utilizare și informații privind siguranța în limba sau limbile ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, în condițiile stabilite de statul membru în cauză. Aceste instrucțiuni și informații trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, dacă este posibil.		compatibil	Pct. 12 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(8) Producătorii se asigură că jucăria poartă avertismente în conformitate cu articolul 6 în limba sau limbile ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(9) Atunci când consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezentul regulament, producătorii iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să fie adusă în conformitate, să fie retrasă sau să fie rechemată, după caz. În plus, atunci când consideră sau au motive să creadă că o jucărie prezintă un risc, producătorii informează imediat: (a) autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre în care au pus la dispoziție jucăria, prin intermediul portalului „Safety Business Gateway”, oferind detalii, în special, cu privire la orice neconformitate și orice măsură corectivă luată; și (b) consumatorii sau alți utilizatori finali, în conformitate cu articolul 35 sau cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2023/988, sau cu ambele.		compatibil	Pct. 13 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

(10) În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, producătorii furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă ușor de înțeles de respectiva autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.		compatibil	Pct. 14 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(11) Producătorii se asigură că ceilalți operatori economici, operatorul economic menționat la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/1020 și furnizorii de piețe online, din lanțul de aprovizionare în cauză sunt informați în timp util cu privire la orice neconformitate identificată de producători. Producătorii se asigură că furnizorilor de servicii de logistică li se oferă informațiile detaliate necesare pentru a asigura depozitarea, ambalarea, adresarea sau expedierea în condiții de siguranță a jucăriilor.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(12) Producătorii pun la dispoziția publicului canale de comunicare, cum ar fi un număr de telefon, o adresă electronică sau o secțiune dedicată a site-ului lor, pentru a le permite consumatorilor sau altor utilizatori finali să depună reclamații privind siguranța jucăriilor și să informeze producătorii cu privire la orice accident sau problemă de siguranță legată de jucării cu care s-au confruntat. Atunci când fac acest lucru, producătorii țin seama de nevoile de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(13) Producătorii investighează reclamațiile și informațiile menționate la alineatul (12) și țin un registru intern al reclamațiilor și informațiilor respective, precum și al rechemărilor și al oricăror alte măsuri corective luate pentru a aduce jucăriile în conformitate cu prezentul regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(14) Registrul intern menționat la alineatul (13) conține numai datele cu caracter personal de care producătorul are nevoie pentru a investiga reclamația sau informațiile menționate la alineatul (12). Datele respective se păstrează numai atât timp cât este necesar pentru efectuarea		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

investigației și, în orice caz, nu mai mult de cinci ani de la introducerea datelor în registrul intern.			
Articolul 8 **Reprezentanții autorizați** (1) Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.		compatibil	Pct. 15 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Obligațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 7 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.		compatibil	Pct. 16 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător și furnizează o copie a mandatului autorităților de supraveghere a pieței, la cererea acestora. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele: (a) să țină documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale competente și să asigure disponibilitatea pașaportului digital al produsului, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2), pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a jucăriei care face obiectul respectivei documentații și al respectivului pașaport digital al produsului; (b) la cererea motivată a unei autorități naționale competente, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării, într-o limbă ușor de înțeles de respectiva autoritate; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile care fac obiectul mandatului; și (d) să informeze autoritățile naționale competente cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile care fac obiectul mandatului lor, prin intermediul portalului „Safety Business Gateway”, în cazul în care informațiile nu au fost deja furnizate de producător.		parțial compatibil	Pct. 17 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor; Lit. (d) introdusă prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(4) Atunci când un producător stabilit în afara Uniunii numește un reprezentant autorizat, astfel cum se menționează la alineatul (1) de la prezentul articol, mandatul scris include		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

sarcinile prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/1020.			aplicare din 1 august 2030
(5) În cazul în care există motive să se creadă că o jucărie este neconformă sau prezintă un risc, reprezentanții autorizați informează imediat autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 9 **Obligațiile importatorilor** (1) Importatorii introduc pe piață numai jucării conforme cu prezentul regulament.		compatibil	Pct. 18 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Înainte de a introduce jucăriile pe piață, importatorii se asigură că: (a) producătorul a efectuat procedura corespunzătoare de evaluare a conformității și a întocmit documentația tehnică menționată la articolul 7 alineatul (2); (b) jucăria este însoțită de instrucțiuni de utilizare și de informații de siguranță în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) și poartă avertismente în conformitate cu articolul 6, în limba sau limbile care sunt ușor de înțeles de consumatori sau alți utilizatori finali, în condițiile stabilite de statul membru în cauză; (c) producătorul a creat un pașaport digital al produsului pentru jucărie în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a); (d) suportul de date este aplicat în conformitate cu articolul 19 alineatul (7); (e) informațiile relevante din pașaportul digital al produsului au fost încărcate în registrul pașapoartelor digitale ale produselor în conformitate cu articolul 22 alineatul (1); (f) marcajul CE este aplicat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1); și (g) producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6).		compatibil	Pct. 19-20 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) Atunci când consideră sau au motive să creadă că o jucărie nu este conformă cu prezentul regulament, importatorii informează producătorul și nu introduc jucăria pe piață până când aceasta nu este adusă în conformitate.		compatibil	Pct. 21 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

În plus, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că o jucărie prezintă un risc, importatorii: (a) informează imediat producătorul în acest sens; și (b) asigură informarea imediată a autorităților de supraveghere a pieței prin intermediul portalului „Safety Business Gateway”.			
(4) Importatorii indică pe jucărie numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală și cea electronică la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este fezabil, indică aceste informații pe ambalaj, într-un document care însoțește jucăria sau în pașaportul digital al produsului.		compatibil	Pct. 22 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerințele esențiale de siguranță.		compatibil	Pct. 24 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(6) Atunci când consideră că este adecvat în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor sau a altor utilizatori finali, importatorii testează prin eșantionare jucăriile comercializate.		compatibil	Pct. 25 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(7) Atunci când consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezentul regulament, importatorii iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să fie adusă în conformitate, să fie retrasă sau să fie rechemată, după caz. În plus, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață prezintă un risc, importatorii: (a) informează imediat producătorul în acest sens; (b) asigură informarea imediată cu privire la acest fapt a consumatorilor sau a altor utilizatori finali în conformitate cu articolul 35 sau cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2023/988, sau cu ambele; și (c) informează imediat autoritățile de supraveghere a pieței prin intermediul portalului „Safety Business Gateway”,		compatibil	Pct. 26 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.			
(8) Importatorii țin identificatorul unic al produsului aferent jucăriei la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a jucăriei și se asigură că documentația tehnică menționată la articolul 27 poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.		compatibil	Pct. 27 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(9) În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, importatorii furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă ușor de înțeles de respectiva autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.		compatibil	Pct. 28 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(10) Importatorii verifică dacă producătorul a pus la dispoziția consumatorilor sau a altor utilizatori finali canale de comunicare astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (12), care să le permită acestora să depună reclamații privind siguranța jucăriilor și să furnizeze informații cu privire la orice accident sau problemă de siguranță legată de jucărie cu care s-au confruntat. În cazul în care nu sunt disponibile canale de comunicare, importatorii le creează, ținând seama de nevoile de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(11) Importatorii investighează reclamațiile și informațiile menționate la alineatul (10) de la prezentul articol pe care le-au primit printr-un canal de comunicare pus la dispoziție de producător sau printr-un canal de comunicare pus la dispoziție de ei înșiși și care se referă la jucăriile pe care le-au pus la dispoziție pe piață. Importatorii consemnează aceste reclamații, precum și rechemările și orice alte măsuri corective luate pentru a aduce jucăriile în conformitate cu prezentul regulament, în registrul menționat la articolul 7 alineatul (13) sau în propriul lor registru intern. Importatorii informează în timp util producătorul, distribuitorii și, atunci când este cazul, furnizorii de piețe		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

online cu privire la investigația efectuată și la rezultatele acesteia.			
(12) Registrul intern menționat la alineatul (11) primul paragraf conține numai datele cu caracter personal de care importatorul are nevoie pentru a investiga reclamația sau informațiile menționate la alineatul (10). Datele respective se păstrează numai atât timp cât este necesar pentru efectuarea investigației și, în orice caz, nu mai mult de cinci ani de la introducerea datelor în registrul intern.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 10 **Obligațiile distribuitorilor** (1) Atunci când pun o jucărie la dispoziție pe piață, distribuitorii acționează cu diligența necesară în ceea ce privește cerințele prezentului regulament.		compatibil	Pct. 29 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Înainte de a pune o jucărie la dispoziție pe piață, distribuitorii verifică dacă au fost îndeplinite următoarele condiții: (a) jucăria este însoțită de instrucțiuni de utilizare și de informații de siguranță în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) și poartă avertismente în conformitate cu articolul 6, în limba sau limbile care sunt ușor de înțeles de consumatori sau alți utilizatori finali, în condițiile stabilite de statul membru în care jucăria urmează să fie pusă la dispoziție pe piață; (b) suportul de date este aplicat în conformitate cu articolul 19 alineatul (7); (c) marcajul CE este aplicat în conformitate cu articolul 18 alineatul (1); și (d) producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf și, respectiv, la articolul 7 alineatele (5), (6) și (12) și la articolul 9 alineatul (4).		compatibil	Pct. 30 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) Atunci când consideră sau au motive să creadă că o jucărie nu este conformă cu prezentul regulament, distribuitorii informează producătorul sau importatorul și nu pun la dispoziție pe piață jucăria până când aceasta nu este adusă în conformitate.		compatibil	Pct. 31 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

În plus, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că o jucărie prezintă un risc, distribuitorii: (a) informează imediat producătorul sau importatorul, după caz, în acest sens; și (b) asigură informarea imediată a autorităților de supraveghere a pieței prin intermediul portalului „Safety Business Gateway”.			
(4) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerințele esențiale de siguranță.		compatibil	Pct. 32 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(5) Atunci când consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au pus-o la dispoziție pe piață nu este conformă cu prezentul regulament, distribuitorii se asigură că sunt luate imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să fie adusă în conformitate, să fie retrasă sau să fie rechemată, după caz. În plus, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au pus-o la dispoziție pe piață prezintă un risc, distribuitorii informează imediat: (a) autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre în care au pus la dispoziție jucăria, prin intermediul portalului „Safety Business Gateway”, oferind detalii în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată; și (b) consumatorii sau alți utilizatori finali, în conformitate cu articolul 35 sau cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2023/988, sau cu ambele.		compatibil	Pct. 33 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(6) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă ușor de înțeles de respectiva autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au pus la dispoziție pe piață.		compatibil	Pct. 34 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

Articolul 11 **Obligațiile furnizorilor de servicii de logistică** (1) Atunci când contribuie la punerea la dispoziție pe piață a unei jucării, furnizorii de servicii de logistică acționează cu diligența necesară în ceea ce privește cerințele prevăzute în prezentul regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(2) Furnizorii de servicii de logistică se asigură că condițiile din timpul depozitării, ambalării, adresării sau expedierii nu periclitează conformitatea jucăriei cu cerințele esențiale de siguranță.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(3) Furnizorii de servicii de logistică cooperează în ceea ce privește retragerile sau rechemările de produse, indiferent dacă acestea sunt inițiate de autorități, de producător, de reprezentantul autorizat sau de importator.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(4) În cazul în care furnizorii de servicii de logistică consideră sau au motive să creadă, pe baza informațiilor furnizate de autorități sau de operatorii economici, că jucăria nu este conformă cu prezentul regulament, aceștia nu sprijină punerea la dispoziție pe piață a jucăriei înainte ca aceasta să fie adusă în conformitate.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

Articolul 12 **Cazurile în care obligațiile producătorilor se aplică altor persoane** (1) O persoană fizică sau juridică este considerată producător în sensul prezentului regulament și este supusă obligațiilor producătorului prevăzute la articolul 7 dacă persoana fizică sau juridică respectivă introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa, sau efectuează o modificare substanțială a unei jucării deja introduse pe piață într-un mod care ar putea afecta conformitatea cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și pune această jucărie la dispoziție pe piață. (2) O modificare a unei jucării, prin mijloace fizice sau digitale după ce aceasta a fost introdusă pe piață, este considerată substanțială atunci când nu a fost prevăzută sau planificată de producător și atunci când afectează siguranța jucăriei respective, prin crearea unui nou pericol sau prin sporirea unui risc existent. (3) Un consumator sau un alt utilizator final care efectuează o modificare substanțială a jucăriei sale nu este considerat producător în sensul prezentului regulament și nu este supus obligațiilor producătorului prevăzute la articolul 7.		compatibil	Pct. 3 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor; Pct. (2) și (3) introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 13 **Identificarea operatorilor economici** (1) Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat o jucărie; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat o jucărie. (2) Operatorii economici trebuie să fie în măsură să prezinte informațiile prevăzute la alineatul (1) timp de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei, în cazul producătorului, și timp de 10 ani după ce le-a fost furnizată jucăria, în cazul altor operatori economici.		compatibil	Pct. 36-37 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
CAPITOLUL III **OBLIGAȚIILE FURNIZORILOR DE PIEȚE ONLINE** *Articolul 14*		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

Obligațiile specifice legate de siguranța jucăriilor ale furnizorilor de piețe online (1) Informațiile referitoare la o ofertă de jucării, vândute sau promovate pe piețele online care acționează ca intermediari între operatorii economici și consumatori, care nu sunt conforme cu prezentul regulament, sunt considerate conținut ilegal în sensul Regulamentului (UE) 2022/2065 și fac obiectul măsurilor stabilite în cadrul acestuia.			aplicare din 1 august 2030
(2) În sensul prezentului regulament, furnizorii de piețe online trebuie să respecte cerințele prevăzute la articolele 30-32 din Regulamentul (UE) 2022/2065 și la articolul 22 din Regulamentul (UE) 2023/988. Conformitatea cu aceste cerințe este asigurată în cadrul structurilor însărcinate să asigure respectarea legislației, prevăzute în regulamentele respective.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(3) În scopul respectării articolului 31 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2022/2065 și în plus față de informațiile solicitate la articolul 22 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2023/988, furnizorii de piețe online se asigură că interfața lor online este concepută și organizată într-un mod care să le permită operatorilor economici să furnizeze: (a) marcajul CE menționat la articolul 18 alineatul (1); (b) orice avertisment care trebuie să fie clar vizibil pentru consumator înainte de cumpărare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3); și (c) suportul de date sau linkul web prin intermediul căruia este accesibil pașaportul digital al produsului.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(4) Orice jucărie care nu respectă cerințele speciale de siguranță sau care respectă cerințele speciale de siguranță, însă prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța copiilor sau a altor persoane, este considerată un produs periculos în sensul conformității cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2023/988.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(5) Comisia poate emite orientări pentru a oferi asistență operatorilor economici și furnizorilor de piețe online în ceea ce privește aplicarea alineatelor (1) și (2).		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

			aplicare din 1 august 2030
CAPITOLUL IV **CONFORMITATEA JUCĂRIILOR** *Articolul 15* **Prezumția de conformitate a jucăriilor** Jucăriile care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță în măsura în care aceste cerințe fac obiectul standardelor respective sau al unor părți ale acestora.		compatibil	Pct. 51-52 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
Articolul 16 **Specificații comune** (1) Jucăriile care sunt conforme cu specificațiile comune menționate la alineatul (2) sau cu părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de siguranță în măsura în care aceste cerințe fac obiectul specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(2) În cazuri excepționale, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor specificații comune care să acopere cerințele care oferă un mijloc de respectare a cerințelor esențiale de siguranță aplicabile. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) nu există niciun standard armonizat care să acopere cerințele esențiale de siguranță aplicabile, a cărui referință este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; și (b) Comisia a solicitat, în temeiul articolului10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, uneia sau mai multor organiz ații de standardizare europene să elaboreze sau să revizuiască standarde europene pentru cerințele esențiale de siguranță aplicabile și: (i) cererea nu a fost acceptată de niciuna dintre organizațiile de standardizare europene cărora le-a fost adresată; sau		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

(ii) cererea a fost acceptată de cel puțin una dintre organizațiile de standardizare europene cărora le-a fost adresată, dar standardele europene solicitate: — nu sunt furnizate în termenul stabilit în cerere; — nu sunt conforme cu cererea; sau — nu îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le acopere. Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 53 alineatul (3).			
(3) Înainte de a pregăti un proiect de act de punere în aplicare menționat la alineatul (2) de la prezentul articol, Comisia informează comitetul menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 că, în opinia sa, sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul respectiv. La elaborarea unui proiect de act de punere în aplicare menționat la alineatul (2) de la prezentul articol, Comisia ține seama de opiniile Grupului de experți privind siguranța jucăriilor și consultă toate părțile interesate relevante.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(4) În cazul în care un standard armonizat este adoptat de o organizație de standardizare europeană și este propus Comisiei în vederea publicării referinței sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia evaluează standardul armonizat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Atunci când referința unui standard armonizat este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia abrogă sau modifică actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2) de la prezentul articol, sau părți ale acestora, care acoperă aceleași cerințe esențiale de siguranță ca cele care fac obiectul respectivului standard armonizat.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(5) În cazul în care un stat membru consideră că o specificație comună nu îndeplinește în totalitate cerințele esențiale de siguranță, acesta informează Comisia cu privire la acest fapt, prezentând o explicație detaliată. Comisia analizează această explicație detaliată și, dacă este cazul, poate modifica actul de punere în aplicare prin care se stabilește specificația comună în cauză.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

Articolul 17 **Principii generale ale marcajului CE** Jucăriile puse la dispoziție pe piață poartă marcajul CE. Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.		compatibil	Pct. 57-61 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
Articolul 18 **Reguli și condiții privind aplicarea marcajului CE** (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe jucărie sau pe o etichetă aplicată. În cazul în care dimensiunea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, marcajul se aplică pe ambalaj, dacă acesta există, sau pe documentația care însoțește jucăria. În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, acesta se aplică și pe ambalaj.		compatibil	Pct. 64-66 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca jucăria să fie introdusă pe piață. (3) Dacă este cazul în conformitate cu articolul 6, marcajul CE poate fi urmat de o pictogramă sau de orice alt avertisment care indică un risc special sau o utilizare specială.		compatibil	Pct. 67 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(4) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului care reglementează marcajul CE și iau măsuri adecvate în caz de utilizare incorectă a marcajului CE.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
CAPITOLUL V **PAȘAPORTUL DIGITAL AL PRODUSULUI** *Articolul 19* **Pașaportul digital al produsului** (1) Înainte de a introduce o jucărie pe piață, producătorii creează un pașaport digital al produsului pentru jucărie. Pașaportul digital al produsului îndeplinește cerințele prevăzute la prezentul articol și la articolul 20.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(2) Pașaportul digital al produsului: (a) corespunde unui anumit model de jucărie;		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

(b) precizează că s-a demonstrat conformitatea jucăriei cu cerințele stabilite în prezentul regulament și, în special, cu cerințele esențiale de siguranță; (c) conține cel puțin datele prevăzute în partea I din anexa VI; (d) este exact, complet și actualizat; (e) este disponibil în limba sau limbile impuse de statul membru în care jucăria este pusă la dispoziție pe piață; (f) este accesibil consumatorilor sau altor utilizatori finali, autorităților de supraveghere a pieței, autorităților vamale, organismelor notificate, Comisiei și altor operatori economici în conformitate cu drepturile de acces stabilite în temeiul articolului 49 alineatul (1) litera (d); (g) este disponibil timp de 10 ani după momentul în care jucăria este introdusă pe piață, inclusiv în caz de insolvență, lichidare sau încetare a activității în Uniune a operatorului economic care a creat pașaportul digital al produsului; (h) este conectat printr-un suport de date la un identificator unic persistent al produsului; și (i) îndeplinește cerințele specifice și cele tehnice stabilite în temeiul articolului 49 alineatul (1).			aplicare din 1 august 2030
(3) Pe lângă datele menționate la alineatul (2), pașaportul digital al produsului poate conține datele prevăzute în partea II din anexa VI.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(4) Prin crearea pașaportului digital al produsului, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei cu prezentul regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(5) În cazul în care pașaportul digital al produsului creat în conformitate cu prezentul regulament pentru o jucărie include toate informațiile necesare pentru declarația de conformitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1689 sau (UE) 2024/2847, cu Directiva 2011/65/UE (25), 2014/30/UE (26), 2014/35/UE (27) sau 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului sau cu		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei (28), după caz, se aplică următoarele dispoziții: (a) se consideră că producătorii și, după caz, furnizorii de sisteme de IA cu grad ridicat de risc respectă obligația de a întocmi o declarație de conformitate UE în conformitate cu articolul 16 litera (g) din Regulamentul (UE) 2024/1689, articolul 13 alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2024/2847, articolul 7 litera (c) din Directiva 2011/65/UE, articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2014/30/UE, articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2014/35/UE, articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2014/53/UE sau articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, după caz; (b) de asemenea, se consideră că producătorii respectă obligația prevăzută la articolul 13 alineatul (20) din Regulamentul (UE) 2024/2847, la articolul 10 alineatul (9) din Directiva 2014/53/UE sau la articolul 6 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, după caz; (c) prin redactarea pașaportului digital al produsului, producătorii își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei cu cerințele prevăzute în regulamentele sau directivele aplicabile; (d) operatorii economici și, după caz, furnizorii de sisteme de IA cu grad ridicat de risc utilizează pașaportul digital al produsului pentru a-și îndeplini obligațiile legate de declarația de conformitate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (e), articolul 22 alineatul (3) literele (a) și (b), articolul 23 alineatul (1) litera (c), articolul 23 alineatul (5) și articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1689, articolul 13 alineatul (13), articolul 18 alineatul (3) litera (a) și articolul 19 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) 2024/2847, articolul 7 literele (c) și (d), articolul 8 litera (b) și articolul 9 litera (g) din Directiva 2011/65/UE, articolul 7 alineatele (2) și (3), articolul 8 alineatul (2) litera (a) și articolul 9 alineatul (7) din Directiva 2014/30/UE, articolul 6 alineatele (2) și (3), articolul 7 alineatul (2) litera (a) și articolul 8 alineatul (8) din Directiva 2014/35/UE, articolul 10 alineatele (3) și (4), articolul 11 alineatul (2) litera (a) și articolul 12 alineatul (8) din			

Directiva 2014/53/UE sau articolul 6 alineatele (3) și (4), articolul 7 alineatul (2) litera (a) și articolul 8 alineatul (8) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945, după caz.			
(6) În cazul în care producătorii se bazează pe dispozițiile prevăzute la alineatul (5) în scopul îndeplinirii obligațiilor lor legate de declarația de conformitate, pașaportul digital al produsului conține informațiile prevăzute la litera (h) din anexa VI.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(7) Suportul de date este prezent fizic pe jucărie sau pe o etichetă atașată. În cazul în care dimensiunea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, suportul de date se aplică pe ambalaj, dacă acesta există, sau pe documentația care însoțește jucăria, în conformitate cu actul delegat adoptat în temeiul articolului 49 alineatul (1). Acesta trebuie să fie vizibil în mod clar pentru consumator sau pentru alți utilizatori finali înainte de orice achiziție și pentru autoritățile de supraveghere a pieței, inclusiv în cazurile în care jucăria este pusă la dispoziție pe piață prin vânzare la distanță.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(8) În cazul în care alte acte legislative ale Uniunii impun ca informațiile privind jucăria să fie disponibile prin intermediul unui suport de date, se utilizează un singur suport de date pentru furnizarea informațiilor necesare în temeiul prezentului regulament și al respectivelor acte legislative ale Uniunii.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(9) În cazul în care alte acte legislative ale Uniunii aplicabile jucăriilor impun un pașaport digital al produsului, se creează un singur pașaport digital al produsului pentru jucării care conține datele necesare în temeiul prezentului regulament, precum și orice alte date necesare pentru pașaportul digital al produsului în temeiul respectivelor acte legislative ale Uniunii. Prin derogare de la alineatul (2) litera (a), în cazul în care alte acte legislative ale Uniunii impun ca pașaportul digital al produsului să corespundă unui lot, pașaportul digital al produsului în sensul prezentului regulament poate fi eliberat la nivel de lot.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(10) Operatorii economici pot, pe lângă datele menționate la alineatele (8) și (9), să pună la dispoziție și alte informații prin intermediul suportului de date menționat la alineatul (7).		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

În acest caz, informațiile respective sunt separate în mod clar de informațiile necesare în temeiul prezentului regulament și, după caz, al altor acte legislative ale Uniunii.			aplicare din 1 august 2030
(11) Producătorul sau furnizorul de servicii de pașapoarte digitale ale produselor se asigură că la accesarea pașaportului digital al produsului se afișează un link către secțiunea portalului „Safety Gate” menționată la articolul 34 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2023/988 pentru transmiterea de informații privind jucăriile care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea și siguranța consumatorilor.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(12) Operatorul economic care introduce jucăria pe piață: (a) pune la dispoziția distribuitorilor și a furnizorilor de piețe online o copie digitală a suportului de date sau al identificatorului unic al produsului, după caz, pentru a le permite să pună suportul de date sau identificatorul unic al produsului la dispoziția clienților potențiali în cazul în care aceștia nu pot avea acces fizic la jucărie; și (b) furnizează copia digitală menționată la litera (a) sau un link către o pagină web în mod gratuit, prompt și în orice caz în termen de cinci zile lucrătoare de când primește o cerere în acest sens.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(13) Atunci când introduce jucăria pe piață, operatorul economic pune la dispoziție o copie de rezervă a pașaportului digital al produsului prin intermediul unui furnizor de servicii de pașapoarte digitale ale produselor.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 20 **Proiectarea tehnică și funcționarea pașaportului digital al produsului** (1) Pașaportul digital al produsului este pe deplin interoperabil cu alte pașapoarte digitale ale produselor impuse de alte acte legislative ale Uniunii în ceea ce privește aspectele tehnice, semantice și organizaționale ale comunicațiilor de la un capăt la altul și ale transferului de date.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(2) Toate datele incluse în pașaportul digital al produsului se bazează pe standarde deschise, elaborate într-un format interoperabil și sunt, după caz, prelucrabile automat,		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

structurate, cu funcționalități de căutare și transferabile printr-o rețea deschisă și interoperabilă de schimb de date, fără a exista dependență de furnizor.			aplicare din 1 august 2030
(3) Consumatorii sau alți utilizatori finali, operatorii economici, autoritățile naționale competente și autoritățile vamale, Comisia și alți actori relevanți au acces gratuit la pașaportul digital al produsului, pe baza drepturilor de acces ale fiecăruia, în conformitate cu dreptul Uniunii.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(4) Consumatorilor nu li se solicită să se înregistreze sau să furnizeze o parolă pentru a accesa pașaportul digital al produsului.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(5) Pașaportul digital al produsului este stocat de operatorul economic responsabil cu crearea acestuia sau de furnizori de servicii de pașapoarte digitale ale produselor.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(6) În cazul în care se creează un nou pașaport digital al produsului pentru o jucărie care are deja un pașaport digital al produsului, noul pașaport digital al produsului este asociat cu pașaportul sau pașapoartele digitale inițiale ale produsului.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(7) În cazul în care pașaportul digital al produsului este stocat în temeiul alineatului (5) de la prezentul articol sau prelucrat în alt mod de furnizori de servicii de pașapoarte digitale ale produselor în temeiul articolului 19 alineatul (13), respectivii furnizori de servicii de pașapoarte digitale ale produselor nu pot să vândă, să reutilizeze sau să prelucreze astfel de date, integral sau parțial, mai mult decât este necesar pentru furnizarea serviciilor relevante de stocare sau de prelucrare, cu excepția cazului unui acord explicit cu operatorul economic care introduce jucăria pe piață.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(8) Se asigură autentificarea, fiabilitatea și integritatea datelor.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

(9) Pașapoartele digitale ale produselor sunt concepute și operate astfel încât să se asigure un nivel ridicat de securitate și confidențialitate și să se evite frauda.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
10) Operatorii economici nu urmăresc, nu analizează și nu utilizează nicio informație privind utilizarea în alte scopuri decât cele absolut și strict necesare pentru furnizarea informațiilor care figurează în pașaportul digital al produsului online. În special, datele cu caracter personal referitoare la client nu se stochează în pașaportul digital al produsului fără consimțământul explicit al consumatorului sau al altui utilizator final, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (29).		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 21 **Suporturi de date și identificatori unici** (1) Suporturile de date, identificatorii unici ai produsului și identificatorii unici ai operatorului necesari în temeiul prezentului regulament respectă standardele aplicabile suporturilor de date, identificatorilor unici ai produsului și identificatorilor unici ai operatorului în temeiul Regulamentului (UE) 2024/1781.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(2) Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2024/1781 se aplică operatorilor economici care creează sau actualizează un pașaport digital al produsului în temeiul prezentului regulament în cazul în care un identificator unic al operatorului nu este încă disponibil. Orice norme și proceduri pentru gestionarea ciclului de viață al identificatorilor unici și al suporturilor de date prevăzute în actele delegate adoptate în temeiul articolului 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2024/1781 se aplică și în ceea ce privește identificatorii unici și suporturile de date prevăzute de prezentul regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(3) În cazul în care o jucărie face obiectul unei obligații de a furniza un pașaport digital al produsului în baza unui act delegat adoptat în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2024/1781 sau în temeiul altor acte legislative ale		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

Uniunii, identificatorul unic al produsului, identificatorul unic al operatorului și identificatorul unic de înregistrare sunt identici.			aplicare din 1 august 2030
(4) Orice procedură pentru emiterea și verificarea acreditărilor digitale ale operatorilor economici și ale altor actori relevanți care au drepturi de acces la datele incluse în pașaportul digital al produsului, prevăzută în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 11 al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) 2024/1781, se aplică, de asemenea, în sensul prezentului regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(5) Orice cerințe care trebuie respectate de furnizorii de servicii de pașapoarte digitale ale produselor pentru a deveni astfel de furnizori și, după caz, cerințele pentru furnizarea de servicii, prevăzute în actele delegate adoptate în temeiul articolului 11 al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2024/1781, se aplică, de asemenea, în sensul prezentului regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 22 **Registrul pașapoartelor digitale ale produselor** (1) Înainte de a introduce o jucărie pe piață, operatorul economic care introduce jucăria pe piață încarcă, în registrul digital creat în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1781 (denumit în continuare „registrul”), identificatorul unic al produsului și identificatorul unic al operatorului pentru jucăria respectivă. În cazul jucăriilor destinate încadrării în regimul vamal de „punere în liberă circulație”, registrul stochează, de asemenea, codul mărfurilor aferent jucăriei.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(2) Atunci când operatorul economic încarcă în registru datele menționate la alineatul (1), registrul comunică automat operatorului economic respectiv un identificator unic de înregistrare asociat identificatorilor unici încărcați în registru pentru o anumită jucărie. Această comunicare făcută de registru nu este considerată o dovadă a conformității cu prezentul regulament sau cu alte acte legislative ale Uniunii. Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care precizează modalitățile de punere în funcțiune a registrului,		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

inclusiv pentru comunicarea identificatorului unic de înregistrare menționat la prezentul alineat. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 53 alineatul (3).			
(3) Comisia, autoritățile naționale competente și autoritățile vamale au acces la registru pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin în temeiul prezentului regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 23 **Controale vamale referitoare la pașaportul digital al produsului** (1) Jucăriile care intră pe piața Uniunii fac obiectul verificărilor și al celorlalte măsuri prevăzute la prezentul articol. Prezentul articol nu aduce atingere niciunui alt act legislativ al Uniunii, în special Regulamentului (UE) nr. 952/2013 și capitolului VII din Regulamentul (UE) 2019/1020.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(2) Orice persoană care intenționează să plaseze o jucărie sub regimul vamal de „punere în liberă circulație” furnizează sau pune la dispoziția autorităților vamale identificatorul unic de înregistrare menționat la articolul 22 alineatul (2).		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(3) Autoritățile vamale pot pune o jucărie în liberă circulație numai după ce au verificat, cel puțin, dacă identificatorul unic de înregistrare și codul mărfurilor care le sunt furnizate sau puse la dispoziție corespund datelor stocate în registru. Punerea în liberă circulație nu este considerată ca fiind o dovadă a conformității cu prezentul regulament sau cu alte acte legislative ale Uniunii.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(4) Verificarea menționată la alineatul (3) de la prezentul articol se efectuează electronic și automat prin interconectarea dintre registru și EU CSW-CERTEX, menționată la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2024/1781. Verificarea respectivă are loc din momentul în care interconectarea este operațională sau de la data aplicării prezentului regulament, oricare dintre acestea survine mai târziu.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

(5) Comisia și autoritățile vamale pot extrage și utiliza datele referitoare la jucării incluse în pașaportul digital al produsului și în registru pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv pentru gestionarea riscurilor, controalele vamale și punerea în liberă circulație în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 952/2013.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
(6) Verificările și celelalte măsuri prevăzute la prezentul articol se efectuează pe baza listei codurilor mărfurilor și descrierilor produselor care figurează în anexa VII.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 24 **Asistența pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii** Cel târziu până la 1 august 2029, Comisia oferă asistență microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), în consultare cu autoritățile naționale competente, oferindu-le orientări cu privire la modul de creare și de operare a unui pașaport digital al produsului pentru jucării, în conformitate cu prezentul regulament.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 15 **Declarația CE de conformitate** (1) Declarația CE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 10 și în anexa II a fost demonstrată. (2) Declarația CE de conformitate conține cel puțin elementele prevăzute în anexa III la prezenta directivă și în modulele relevante stabilite în Anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE și se actualizează în permanență. Declarația CE de conformitate se redactează după modelul prevăzut în anexa III la prezenta directivă. Aceasta este tradusă în limba sau în limbile solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia este introdusă sau pusă la dispoziție jucăria. (3) Prin redactarea declarației CE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.		compatibil	Pct. 51-52 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

CAPITOLUL VI **EVALUAREA CONFORMITĂȚII** *Articolul 25* **Evaluarea siguranței** (1) Pentru a demonstra faptul că o jucărie respectă cerințele esențiale de siguranță, înainte de a introduce respectiva jucărie pe piață, producătorii efectuează o evaluare a siguranței, care include o analiză a pericolelor pe care jucăria le poate prezenta, precum și o evaluare a oricărei expuneri potențiale la aceste pericole.		compatibil	Pct. 68 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) În special, evaluarea siguranței: (a) analizează toate pericolele de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, cele referitoare la inflamabilitate, igienă și radioactivitate, precum și expunerea potențială la astfel de pericole; (b) în ceea ce privește pericolele chimice, ia în considerare posibila expunere la substanțele chimice individuale și orice pericole suplimentare cunoscute generate de expunerea combinată la diferitele substanțe chimice prezente în jucărie, ținând cont de obligațiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de condițiile stabilite în acesta; (c) pentru jucăriile care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2024/1689, al Regulamentului (UE) 2024/2847 sau al Directivei 2014/53/UE, ține seama de vulnerabilitățile specifice ale copiilor în ceea ce privește utilizarea unor astfel de jucării conform destinației lor, atunci când evaluează și abordează pericolele pe care jucăria le poate prezenta; și (d) este actualizată ori de câte ori sunt disponibile informații suplimentare relevante. În sensul primului paragraf litera (b), evaluarea siguranței ține seama de posibila prezență neintenționată a substanțelor care fac obiectul părții III punctul 4 din anexa II și ia în considerare orice informații furnizate producătorului în ceea ce privește prezența substanțelor sau a amestecurilor care îndeplinesc criteriile de clasificare a categoriilor stabilite în partea III punctul 4 din anexa II.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

(3) Evaluarea siguranței se include în documentația tehnică menționată la articolul 27.		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
Articolul 26 **Proceduri de evaluare a conformității** (1) Producătorii utilizează procedurile de evaluare a conformității prevăzute la alineatul (2) sau (3).		compatibil	Pct. 69 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Dacă producătorul a aplicat standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau specificațiile comune sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie identificate în evaluarea siguranței menționată la articolul 25, producătorul folosește procedura controlului intern al producției prevăzută în partea I din anexa IV.		compatibil	Pct. 70 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) În următoarele cazuri producătorul folosește procedura de examinare UE de tip prevăzută în partea II din anexa IV împreună cu procedura conformității cu tipul prevăzută în partea III din anexa respectivă: (a) atunci când nu există standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau specificațiile comune sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie; (b) atunci când există standarde armonizate sau specificațiile comune menționate la litera (a), dar producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parțial; (c) atunci când unul sau mai multe standarde armonizate menționate la litera (a) au fost publicate cu o restricție, iar restricția este aplicabilă jucăriei respective; (d) atunci când producătorul consideră că natura, proiectarea, construcția sau scopul jucăriei necesită o verificare de către o parte terță.		compatibil	Pct. 71 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(4) Certificatul de examinare UE de tip eliberat în conformitate cu partea II punctul 6 din anexa IV este revizuit ori de câte ori este necesar, în special în cazul unei modificări		compatibil	Pct. 72 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

a procesului de producție, a materiei prime sau a componentelor jucăriei și, în orice caz, o dată la cinci ani.			
Articolul 27 **Documentația tehnică** (1) Documentația tehnică conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că jucăria respectă cerințele esențiale de siguranță. Aceasta conține, în special, documentele enumerate în anexa V.		compatibil	Pct. 80 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) Documentația tehnică se întocmește într-una din limbile oficiale ale Uniunii.		compatibil	Pct. 81 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) La cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței dintr-un stat membru, producătorul oferă o traducere a părților relevante din documentația tehnică în limba respectivului stat membru. Atunci când o autoritate de supraveghere a pieței solicită unui producător documentația tehnică sau traducerea unei părți a acesteia, aceasta poate stabili un termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, cu excepția cazului în care existența unui risc serios și imediat pentru sănătate și siguranță justifică un termen mai scurt.		compatibil	Pct. 82-83 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(4) În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), autoritatea de supraveghere a pieței îi poate solicita acestuia să dispună efectuarea unui test de către un organism notificat, pe cheltuiala sa, într-un anumit interval de timp, în vederea verificării conformității cu cerințele esențiale de siguranță.		compatibil	Pct. 84 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
CAPITOLUL VII **NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII** *Articolul 28* **Notificarea** Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a	**XVII. AUTORITĂŢILE DE NOTIFICARE** **85.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene organismele de evaluare a conformităţii ~~desemnate~~ recunoscute să îndeplinească sarcini de evaluare a conformităţii ~~ca~~ în calitate de părţi terţe, în temeiul prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

conformității în calitate de părți terțe în conformitate cu prezentul regulament.			
Articolul 29 **Autoritățile de notificare** (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentului regulament și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ceea ce privește respectarea articolului 34.	**86.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării este autoritatea de notificare responsabilă de ~~instituirea~~ stabilirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii în sensul prezentei Reglementări tehnice şi pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea prevederilor punctelor 109-112.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta.	**87.** Evaluarea şi monitorizarea menţionate la punctul 86 se realizează de către organismul naţional de acreditare, ~~recunoscut conform art.7 din~~ instituit în conformitate cu Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. ~~Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul naţional de acreditare.~~	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) de la prezentul articol unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o entitate juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 30. În plus, respectivul organism dispune de un regim care acoperă responsabilitățile care decurg din activitățile pe care le desfășoară.		prevederi UE neaplicabile	
(4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).		prevederi UE neaplicabile	

Articolul 30 **Cerințe privind autoritățile de notificare** (1) Autoritatea de notificare este înființată în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității. (2) Autoritatea de notificare este organizată și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.	**XVIII. CERINȚE FAȚĂ DE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE RESPONSABILĂ PENTRU NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII** **90.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, în calitate de autoritate de notificare: 1) asigură lipsa de conflict de interese cu organismele de evaluare a conformităţii și garantează obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale ~~asigură obiectivitatea şi imparţialitatea în luarea deciziilor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi se asigură că nu apar conflicte de interese cu un organism de evaluare a conformităţii~~;	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(3) Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.	2) asigură luarea deciziei cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii de către o altă persoană decît cea care a participat la evaluarea organismelor de evaluare a conformităţii;	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează niciuna dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.	3) nu oferă şi nu prestează nici una dintre activităţile pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii, nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor pe care le obține, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern.	4) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute în conformitate cu legislația națională;	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(6) Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent și de resurse adecvate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.	5) ~~are la dispoziție~~ dispune de suficient personal competent și de resurse adecvate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor ~~acestora~~ sale.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(7) Autoritatea de notificare monitorizează natura și volumul sarcinilor îndeplinite de filialele sau de subcontractanții organismelor notificate în conformitate cu articolul 34.	6) monitorizează natura și volumul sarcinilor îndeplinite de filialele sau de subcontractanții organismelor notificate în conformitate cu pct.109-112.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 31 **Obligația de informare a autorităților de notificare** Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.	**88.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile ~~lor de recunoaştere şi~~ pe care le aplică pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi ~~de monitorizare a~~ pentru monitorizarea organismelor notificate, precum şi în legătură cu orice modificări ale acestora.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.			
Articolul 32 **Cerințe cu privire la organismele notificate** (1) În scopul realizării notificării în temeiul prezentului Regulament, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11). Acesta este acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**XIX. CERINŢE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE NOTIFICATE ŞI PREZUMŢIA DE CONFORMITATE A ACESTORA** **91.** Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Organismele de evaluare a conformității sunt înființate în temeiul dreptului intern al unui stat membru și au personalitate juridică.	**XIX. CERINŢE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE NOTIFICATE** **ŞI PREZUMŢIA DE CONFORMITATE A ACESTORA** **92.** Organismele de evaluare a conformităţii sînt înfiinţate în baza legislaţiei naţionale ~~în vigoare~~ şi au personalitate juridică.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(3) Un organism de evaluare a conformității reprezintă un organism terț, independent de organizația sau de jucăria pe care o evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un organism terț în sensul primului paragraf, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	**93.** Organismele de evaluare a conformităţii sînt organisme de terță parte, independente, imparţiale şi nu sînt direct interesate de organizaţia sau jucăria pe care o evaluează. ~~, evitînd conflictele de interese pe parcursul evaluării.~~ **94.** Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism terț, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(4) Un organism de evaluare a conformității, personalul de conducerea de nivel superior al acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu poate fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate necesară pentru operațiunile organismului de	**95.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul din conducerea ~~generală~~ de nivel superior a acestuia şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu poate fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreţinere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sînt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

evaluare a conformității sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale. Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere de nivel superior al acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor respective și nici nu reprezintă părțile implicate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	conformităţii sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale. **96.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul din conducerea ~~generală~~ de nivel superior al acestuia şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu ~~pot fi~~ sunt direct implicaţi în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea jucăriilor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanţă. **97.** Organismele de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor acestora de evaluare a conformităţii.		
(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie libere de orice presiune și stimulent, îndeosebi de natură financiară, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane care au un interes față de rezultatele activităților respective.	**98.** Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi sînt liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special în ceea ce priveşte persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităţilor în cauză.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(6) Organismul de evaluare a conformității trebuie să poată îndeplini sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa IV și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de însuși organismul de evaluare a conformității ori în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de jucării pentru care este notificat, un organism de evaluare a	**99.** Organismele de evaluare a conformităţii sînt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformităţii atribuite acestora şi în legătură cu care ~~a fost notificat~~ au fost notificate, indiferent dacă sarcinile respective sînt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. **100.** De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

conformității are la dispoziție sau instituite următoarele elemente necesare: (a) personal având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității; (b) descrieri ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; (c) politici și proceduri care fac distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități; și (d) proceduri pentru a-și desfășura activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum și de caracterul de masă sau de serie al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de resursele necesare pentru a îndeplini sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității în mod corespunzător și să aibă acces la toate echipamentele și facilitățile necesare.	de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformităţii are la dispoziţie sau instituie: 1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformităţii; 2) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate, care fac o distincţie între sarcinile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi; 3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activităţile ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. **101.** Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să dispună de ~~mijloacele~~ resursele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.		
(7) Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității (denumit în continuare „personalul de evaluare”) dispune de următoarele: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoștințe aprofundate cu privire la cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea necesară pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoașterea și înțelegerea aprofundată a cerințelor prevăzute în prezentul regulament, a standardelor armonizate aplicabile menționate la articolul 15 și a specificațiilor comune menționate la articolul 16; și (d) capacitatea de a întocmi certificate, procese-verbale și rapoarte care să demonstreze că evaluările au fost efectuate.	**102.** Personalul responsabil de îndeplinirea activităţilor de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1) să aibă o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; 2) să deţină cunoştinţe ~~satisfăcătoare~~ aprofundate privind cerinţele evaluărilor pe care le efectuează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) să cunoască şi să înţeleagă ~~în mod corespunzător~~ aprofundat cerinţele ~~esenţiale~~ prevăzute de prezenta Reglementare tehnică şi de standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile ~~şi dispoziţiile relevante din legislaţia naţională în vigoare~~;	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

	4) să aibă capacitatea necesară pentru întocmirea certificatelor, ~~evidenţelor~~ proceselor verbale şi rapoartelor care să demonstreze că au fost realizate evaluări.		
(8) Se asigură imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii de nivel superior și a personalului de evaluare al acestora. Remunerația personalului de conducere de nivel superior și a personalului de evaluare al organismului de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	**103.** Trebuie să fie asigurată imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului ~~cu funcţie~~ de conducere ~~generală~~ de nivel superior şi a personalului de evaluare al acestora. **104.** Remuneraţia personalului ~~cu funcţie~~ de conducere ~~generală~~ de nivel superior şi a personalului de evaluare ~~a~~ al unui organism de evaluare a conformităţii nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu revine statului membru, în conformitate cu dreptul său intern, sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.	**105.** Organismele de evaluare a conformităţii trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi să deţină poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea lor şi faţă de care poartă răspundere în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile, în legătură cu toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei IV, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală și secretele comerciale trebuie să fie protejate.	**106.** Personalul unui organism de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale sau al oricărei prevederi din legislaţia naţională ~~de punere în aplicare a acesteia~~, mai puţin faţă de autorităţile de reglementare. Drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală și secretele comerciale trebuie să fie ~~autor sînt~~ protejate.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 44 sau asigură informarea personalului lor de evaluare cu privire la aceste activități, și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.	**107.** Organismele de evaluare a conformităţii participă la activităţile de standardizare relevante. **129[1].** Organismele notificate pot participa~~, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat,~~ la grupul sectorial al organismelor notificate~~, coordonat de către Comisia Europeană~~ sau asigură informarea personalului lor de evaluare cu privire la aceste activități, și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

	documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.		
Articolul 33 **Prezumția de conformitate a organismelor notificate** În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta respectă cerințele prevăzute la articolul 32 în măsura în care aceste cerințe sunt reglementate de standardele armonizate aplicabile.	**108.** În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele ~~de referinţă~~ moldovenești sau în părţi ale acestora, aprobate de Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se presupune că acesta se conformează cerinţelor prevăzute la punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică, în măsura în care aceste cerinţe sînt reglementate de standardele ~~de referinţă~~ moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 34 **Filiale și subcontractanți ai organismelor notificate** (1) În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 32 și informează autoritatea de notificare în acest sens.	**XX. FILIALE ALE ORGANISMELOR NOTIFICATE ŞI SUBCONTRACTAREA DE CĂTRE ORGANISMELE NOTIFICATE** **109.** În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele prevăzute la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică şi informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în acest sens.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Organismele notificate își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau de filiale, indiferent de locul în care sunt stabilite.	**110.** Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(3) Organismele notificate sunt capabile să revizuiască sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale în toate elementele lor.	**110[1].** Organismele notificate sunt capabile să revizuiască sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale în toate elementele lor.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(4) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	**111.** Activităţile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(5) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia în temeiul anexei IV.	**112.** Organismele notificate pun la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi privind activităţile îndeplinite de aceştia, în temeiul capitolului XV din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

Articolul 35 **Cererea de notificare** (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare în conformitate cu prezentul regulament către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.	**XXI. PROCEDURA DE NOTIFICARE** **113.** În scopul notificării pentru activitate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere de notificare la ~~Organismul Naţional de Acreditare~~ Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Cererea menționată la alineatul (1) de la prezentul articol este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității și a jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 32.	**115.** Cererea menţionată la punctul 113 din prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie însoţită de o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii~~, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii~~ şi a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de certificatul de acreditare, eliberat de organismul naţional de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 36 **Procedura de notificare** (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 32.	**91.** Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 92-107 din prezenta Reglementare tehnică. **116.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării examinează documentele prezentate pentru recunoaşterea în vederea notificării conform capitolului IV[1] din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Autoritățile de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele de evaluare a conformității, prin intermediul instrumentului de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.	**89.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene şi statelor membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisie.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(3) Notificarea include detalii complete privind activitățile de evaluare a conformității și certificatul de acreditare relevant. De asemenea, notificarea include informații cu privire la orice sarcini care vor fi îndeplinite de filiale și subcontractanți.	**117.** Notificarea organismelor de evaluare a conformităţii include detalii complete privind activităţile de evaluare a conformităţii și certificatul de acreditare relevant. De asemenea, notificarea include informații cu privire la orice sarcini care vor fi îndeplinite de filiale și subcontractanți.~~, modulul sau modulele de evaluare a conformității și jucăria sau jucăriile în cauză, precum și atestarea competenței necesare.~~	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

(4) Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două luni de la notificare. Numai un astfel de organism este considerat a fi un organism notificat în sensul prezentului regulament.	**118.** Organismul de evaluare a conformităţii poate îndeplini activităţile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecţii din partea Comisiei Europene, transmise în termen de două săptămîni de la notificare.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(5) Comisia și celelalte state membre sunt înștiințate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.	**121.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare notificării. La cererea Comisiei Europene, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării prezintă toate informaţiile care au stat la baza notificării sau la menţinerea competenţei organismului de evaluare a conformităţii.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 37 **Numerele de identificare și listele cu organisme notificate** (1) Comisia atribuie un număr de identificare fiecărui organism notificat. Aceasta atribuie un singur număr de identificare, chiar și în cazul în care același organism este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Comisia pune la dispoziția publicului o listă cu organismele notificate în temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate. Comisia se asigură că lista este actualizată.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 38 **Modificări ale notificărilor** (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 32 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează imediat Comisia și celelalte state membre în consecință.	**XXI[1]. MODIFICĂRILE ADUSE NOTIFICĂRILOR ŞI CONTESTAREA COMPETENŢEI ORGANISMELOR NOTIFICATE** **119.** În cazul în care Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării constată sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la capitolul XIX din prezenta Reglementare tehnică sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării ia măsurile necesare în scopul suspendării, restrîngerii sau retragerii notificării, după caz, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

	121. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene orice modificări ulterioare notificării. La cererea Comisiei Europene, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării prezintă toate informaţiile care au stat la baza notificării sau la menţinerea competenţei organismului de evaluare a conformităţii.		
(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru care notifică adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele acelui organism sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților de notificare responsabile și de supraveghere a pieței responsabile, la solicitarea acestora.	**120.** În caz de suspendare, restrîngere sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, acesta trebuie să asigure predarea documentelor şi a înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost notificat către un alt organism notificat din domeniu şi să informeze Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în legătură cu aceasta sau să le pună la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestora.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 39 **Contestarea competenței organismelor notificate** (1) Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduce la cunoștință o îndoială cu privire la competența unui organism notificat sau la continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.	**121[1].** În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Autoritatea de notificare furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului în cauză.		compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate în mod confidențial.		prevederi UE neaplicabile	
(4) În cazul în care constată că un organism notificat nu respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia solicită autorității de notificare, prin intermediul unui act de punere în aplicare, să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.	**122.** În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu îndeplineşte ~~sau nu mai îndeplineşte~~ cerinţele pentru a fi notificat, aceasta informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi îi solicită să întreprindă măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

Articolul 40 **Obligații operaționale ale organismelor notificate** (1) Un organism notificat efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa IV.	**XXII. OBLIGAŢIILE ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII NOTIFICATE** **123.** Organismele notificate realizează evaluări ale conformităţii în concordanţă cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la capitolul XIV din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Organismele notificate desfășoară activitățile de evaluare a conformității prevăzute în prezentul regulament în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Acestea își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul regulament, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Atunci când își desfășoară activitățile, organismele notificate respectă gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezentul regulament.	**124.** Organismele notificate desfăşoară activităţile de evaluare a conformităţii prevăzute în prezenta Reglementare tehnică în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. ~~Evaluarea conformităţii se desfăşoară în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru agenţii economici.~~ Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. Atunci când își desfășoară activitățile ~~Procedînd astfel~~, organismele ~~în cauză~~ notificate respectă ~~totuşi~~ gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(3) În cazul în care un organism notificat constată că jucăria nu respectă cerințele esențiale de siguranță, cerințele prevăzute în standardele armonizate corespunzătoare, atunci când se aplică astfel de standarde sau cerințele prevăzute în specificațiile comune corespunzătoare menționate la articolul 16, atunci când se aplică astfel de specificații, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu eliberează un certificat de examinare UE de tip, astfel cum se menționează în partea II punctul 6 din anexa IV.	**125.** În cazul în care un organism notificat constată că ~~producătorul~~ jucăria nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la capitolul VIII şi în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică sau în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare şi nu emite certificatul de examinare ~~CE~~ UE de tip.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării unui certificat de examinare UE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să ia măsurile	**126.** În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior emiterii unui certificat de examinare ~~CE~~ UE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare UE de tip, dacă este necesar.	corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul de examinare ~~CE~~ UE de tip, în funcţie de necesitate.		
(5) În cazul în care nu sunt luate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage certificatul de examinare UE de tip, după caz.	**127.** În cazul în care nu sînt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat suspendă, restrînge sau retrage certificatul de examinare ~~CE~~ UE de tip, după caz.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(6) În cazul în care un organism notificat este informat de o autoritate de supraveghere a pieței că o jucărie pentru care organismul notificat a eliberat un certificat de examinare UE de tip nu respectă cerințele esențiale de siguranță, acesta retrage certificatul de examinare UE de tip pentru jucăria respectivă.	**127[1].** În cazul în care un organism notificat este informat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor că o jucărie pentru care organismul notificat a eliberat un certificat de examinare UE de tip nu respectă cerințele esențiale de siguranță, acesta retrage certificatul de examinare UE de tip pentru jucăria respectivă.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 41 **Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate** Organismul notificat se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor sale.	**127[2].** Organismul notificat se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor sale.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 42 **Obligațiile de informare ale organismelor notificate** (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice refuz, restricționare, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare UE de tip; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării lor; (c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare al notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.	**128.** Organismele notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, suspendare, restrîngere sau retragere a unui certificat de examinare ~~CE~~ UE de tip; 2) toate circumstanţele care afectează domeniul de aplicare şi condiţiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii primită de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor; 4) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentului regulament, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității care se referă la aceleași jucării, informații relevante privind aspecte legate	**129.** Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii ce se referă la aceleaşi jucării informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

de rezultate negative și, la cerere, pozitive ale evaluării conformității.	negative şi, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluării conformităţii.		
(3) În urma unei cereri motivate din partea unei autorități de supraveghere a pieței, organismele notificate îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația cu privire la orice certificat de examinare UE de tip pe care l-au eliberat sau l-au retras sau cu privire la orice refuz de a elibera un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică menționată la articolul 27.	**129[3].** În urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, organismele notificate îi furnizează acestuia toate informațiile și documentația cu privire la orice certificat de examinare UE de tip pe care l-au eliberat sau l-au retras sau cu privire la orice refuz de a elibera un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică menționată la capitolul XVI.	compatibil	
Articolul 43 **Schimbul de experiență** Comisia asigură organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 44 **Coordonarea organismelor notificate** Comisia se asigură de existența unei coordonări și a unei cooperări adecvate între organismele notificate în temeiul prezentului regulament și de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sau unor grupuri sectoriale ale organismelor notificate. Organismele notificate participă la activitatea grupului sau grupurilor respective, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.		prevederi UE neaplicabile	
CAPITOLUL VIII **SUPRAVEGHEREA PIEȚEI** *Articolul 45* **Procedura aplicabilă la nivel național jucăriilor care prezintă un risc** (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentului regulament prezintă un risc la adresa sănătății sau siguranței persoanelor, acestea realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezentul regulament. Operatorii		compatibil	Pct. 134-136 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, o autoritate de supraveghere a pieței constată că o jucărie nu respectă cerințele prevăzute în prezentul regulament, aceasta solicită fără întârziere operatorului economic relevant să ia măsurile corective adecvate, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/1020, într-un termen rezonabil stabilit de autoritatea de supraveghere a pieței, luând în considerare natura riscului implicat. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.			
(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic relevant.		compatibil	Pct. 137 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) Operatorul economic se asigură că sunt luate măsuri corective adecvate cu privire la toate jucăriile vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață la nivelul Uniunii.		compatibil	Pct. 138 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(4) În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a jucăriei pe piața lor națională, a retrage jucăria de pe piață sau a o rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la respectivele măsuri.		compatibil	Pct. 139-140 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

(5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării jucăriei neconforme, inclusiv identificatorul unic al produsului, originea respectivei jucării, natura neconformității invocate și riscul implicat, tipul și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă nonconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: (a) neîndeplinirea de către jucărie a cerințelor esențiale de siguranță; (b) existența unor deficiențe în standardele armonizate menționate la articolul 15; sau (c) existența unor deficiențe în specificațiile comune menționate la articolul 16. (6) Autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre, altele decât statul membru care inițiază procedura prevăzută la prezentul articol, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la informațiile suplimentare aflate la dispoziția lor referitoare la neconformitatea jucăriei în cauză și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor. (7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, nu se ridică nicio obiecție din partea unei autorități de supraveghere a pieței a unui stat membru sau a Comisiei cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată. (8) Autoritățile de supraveghere a pieței din alte state membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate în legătură cu jucăria în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a acesteia de pe piața lor, și informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceste măsuri.		compatibil	Pct. 141 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(9) Informațiile menționate la alineatele (2), (4), (6) și (8) din prezentul articol se comunică prin intermediul sistemului de informații și comunicare menționat la articolul 34 din		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu

Regulamentul (UE) 2019/1020. Comunicarea respectivă nu aduce atingere obligației autorităților de supraveghere a pieței de a notifica măsurile luate împotriva produselor care prezintă un risc grav în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) 2019/1020.			aplicare din 1 august 2030
Articolul 46 **Procedura de salvgardare a Uniunii** (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 45 alineatele (3) și (4), se aduc obiecții cu privire la o măsură luată de un stat membru sau în cazul în care Comisia are motive să creadă că o măsură națională ar putea contraveni dreptului Uniunii, Comisia inițiază imediat consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică fără întârziere acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.		compatibil	Pct. 141[1] din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă de pe piețele lor sau rechemată și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.		compatibil	Pct. 141[2]-140[3] din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea jucăriei este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 15 din prezentul regulament sau ale specificațiilor comune menționate la articolul 16 din prezentul regulament, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 sau modifică specificațiile comune, după caz.		compatibil	Pct. 141[4] din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
Articolul 47 **Neconformitatea formală** (1) Fără a aduce atingere articolului 45, o autoritate de supraveghere a pieței solicită operatorului economic în cauză		compatibil	Pct. 142 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor

să pună capăt neconformității respective atunci când constată oricare dintre următoarele aspecte referitoare la o jucărie: (a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea articolului 17 sau a articolului 18; (b) marcajul CE nu a fost aplicat; (c) pașaportul digital al produsului nu a fost întocmit în conformitate cu articolul 19; (d) suportul de date care permite accesul la pașaportul digital al produsului nu a fost aplicat în conformitate cu articolul 19 alineatul (7); (e) documentația tehnică menționată la articolul 27 nu este disponibilă sau este incompletă.			
(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză ia măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a jucăriei sau pentru a se asigura că jucăria este rechemată sau retrasă de pe piață.		compatibil	Pct. 143 din Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor
Articolul 48 **Măsuri luate de Comisie cu privire la jucăriile care prezintă un risc** (1) În cazul în care ia cunoștință de o jucărie sau o anumită categorie de jucării puse la dispoziție pe piață care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța persoanelor, dar care respectă totuși cerințele speciale de siguranță, sau care prezintă un astfel de risc și ridică îndoieli cu privire la respectarea cerințelor speciale de siguranță, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru stabilirea de măsuri prin care să se asigure că jucăria sau categoria de jucării, în momentul punerii la dispoziție pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a o retrage de pe piață sau pentru a o rechema, atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare: (a) din consultările prealabile cu autoritățile de supraveghere a pieței reiese că abordarea în ceea ce privește gestionarea riscului diferă de la o autoritate de supraveghere a pieței la alta; și		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

(b) datorită naturii sale, riscul nu poate fi tratat în conformitate cu alte proceduri prevăzute în prezentul regulament.			
(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 53 alineatul (3). Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și a securității persoanelor, Comisia este împuternicită să adopte un act de punere în aplicare imediat aplicabil, în conformitate cu procedura menționată la articolul 53 alineatul (4).		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030
CAPITOLUL IX **DELEGAREA DE COMPETENȚE ȘI PROCEDURA COMITETULUI** *Articolul 49* **Delegarea de competențe** (1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea cerințelor tehnice referitoare la pașaportul digital al produsului pentru jucării. Cerințele respective se referă, în special, la: (a) unul sau mai multe suporturi de date care trebuie utilizate; (b) formatul în care trebuie prezentat suportul de date și poziționarea acestuia; (c) elementele tehnice ale pașaportului digital al produsului pentru care se utilizează standarde europene sau internaționale definite; (d) actorii care trebuie să aibă acces la datele din pașaportul digital al produsului și datele la care trebuie să aibă acces; (e) actorii care trebuie să creeze un pașaport digital al produsului sau să actualizeze datele dintr-un pașaport digital al produsului și datele pe care le pot introduce sau actualiza; și (f) modalitățile detaliate de introducere sau actualizare a datelor menționate la litera (e). Atunci când stabilește drepturile de acces menționate la primul paragraf litera (d), Comisia ține seama de necesitatea		prevederi UE neaplicabile	

de a proteja informațiile comerciale confidențiale și secretele comerciale în conformitate cu Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului (30), precum și de necesitatea de a se garanta consumatorilor că pot accesa cu ușurință informațiile care sunt relevante pentru ei. Actorii care actualizează datele dintr-un pașaport digital al produsului în conformitate cu primul paragraf litera (e) sunt responsabili pentru acuratețea datelor pe care le furnizează, cu excepția cazului în care acționează în numele producătorului. Data aplicării actelor delegate menționate la primul paragraf nu intervine înainte de 18 luni de la data intrării lor în vigoare, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, pentru întregul act sau pentru anumite cerințe specifice, sau cu excepția cazurilor de abrogare parțială sau de modificare a actelor delegate, în cazul cărora se poate stabili o dată de aplicare mai timpurie.			
(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a modifica anexa VI în ceea ce privește datele care trebuie furnizate în pașaportul digital al produsului, în scopul adaptării acesteia la progresul tehnic și științific și la nivelul de pregătire digitală al autorităților de supraveghere a pieței și al utilizatorilor și al supraveghetorilor acestora.		prevederi UE neaplicabile	
(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a modifica articolul 22 alineatul (1) prin impunerea obligației stocării în registru a unor informații suplimentare dintre cele enumerate în anexa VI sau a informațiilor privind neconformitatea jucăriei, atunci când se iau măsuri în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sau (4). La adoptarea actelor delegate menționate la primul paragraf, Comisia ține seama de următoarele criterii: (a) coerența cu alte acte ale Uniunii aplicabile, după caz; (b) necesitatea de a permite verificarea autenticității pașaportului digital al produsului;		prevederi UE neaplicabile	

(c) relevanța informațiilor pentru îmbunătățirea eficienței și a eficacității verificărilor de supraveghere a pieței și a controalelor vamale pentru jucării; și (d) necesitatea de a evita o sarcină administrativă disproporționată pentru operatorii economici și autoritățile naționale, inclusiv autoritățile vamale.			
(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50 din prezentul regulament pentru a modifica anexa VII la prezentul regulament în vederea adaptării listei codurilor mărfurilor și descrierilor produselor care urmează să fie utilizate în sensul articolului 23 alineatul (6) din prezentul regulament. Adaptările respective se bazează pe lista prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.		prevederi UE neaplicabile	
(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a modifica anexa III în vederea adaptării sale la progresele tehnice și științifice.		prevederi UE neaplicabile	
(6) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a modifica partea C din apendicele la anexa II, ținând seama în același timp de condițiile prevăzute în partea III punctul 10 din anexa II, pentru a permite o anumită prezență în jucării a unei anumite substanțe sau a unui amestec interzis în temeiul părții III punctul 4, 5 sau 6 din anexa II sau pentru a modifica sau retrage permisiunea privind prezența unei anumite substanțe sau a unui anumit amestec. Comisia justifică orice exceptare acordată și o face publică într-un mod accesibil și ușor de înțeles.		prevederi UE neaplicabile	
(7) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a modifica părțile A, B și D din apendicele la anexa II în vederea adaptării lor la progresele tehnice și științifice prin: (a) introducerea unor condiții pentru prezența unor substanțe sau amestecuri în jucării și, în special, a unor valori-limită pentru anumite substanțe sau amestecuri din jucării, inclusiv valori-limită pentru prezența neintenționată de substanțe sau amestecuri interzise, astfel cum se menționează în partea III punctul 7 din anexa II; sau		prevederi UE neaplicabile	

(b) modificarea condițiilor sau a valorilor-limită pentru prezența substanțelor și amestecurilor în jucării.			
(8) Comisia solicită un aviz din partea Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) în temeiul articolului 52 alineatul (7) cu privire la siguranța nitrozaminelor și a substanțelor nitrozabile din jucării, din punctul de vedere al expunerii globale. Comisia evaluează avizul și, dacă este necesar, având în vedere avizul respectiv, adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a adapta valorile-limită pentru substanțele din jucării enumerate în partea A din apendicele la anexa II.		prevederi UE neaplicabile	
(9) Comisia solicită un aviz din partea ECHA în temeiul articolului 52 alineatul (7) în legătură cu siguranța în privința prezenței plumbului, cadmiului, mercurului și cromului hexavalent în jucării, din punctul de vedere al expunerii globale. Comisia evaluează avizul și, dacă este necesar, având în vedere avizul respectiv, adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 50 pentru a adapta valorile-limită pentru substanțele din jucării enumerate în partea A din apendicele la anexa II.		prevederi UE neaplicabile	
(10) În sensul alineatelor (6) și (7), Comisia evaluează în mod sistematic și periodic prezența substanțelor sau a amestecurilor chimice periculoase în jucării. În cadrul acestor evaluări, Comisia ține seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pieței și de dovezile științifice prezentate de statele membre și de părțile interesate.		compatibil	Pct. 9 din capitolul III din Anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică
Articolul 50 **Exercitarea delegării de competențe** (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 49 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 1 ianuarie 2026. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune		prevederi UE neaplicabile	

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.			
(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 49 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.		prevederi UE neaplicabile	
(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.		prevederi UE neaplicabile	
(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.		prevederi UE neaplicabile	
(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 49 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 51 **Cereri de evaluare în sensul articolului 49 alineatul (6)** (1) În sensul articolului 49 alineatul (6), cererile de evaluare a unei substanțe sau a unui amestec interzise în temeiul părții III punctul 4, 5 sau 6 din anexa II se transmit ECHA utilizând formatul menționat la alineatul (3) de la prezentul articol. Cererile sunt făcute publice într-un mod ușor accesibil și ușor de utilizat.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Fără a aduce atingere celui de al doilea paragraf de la prezentul alineat, orice persoană care transmite o cerere de evaluare în temeiul alineatului (1) poate solicita ca anumite informații confidențiale să nu fie puse la dispoziția publicului, conform dreptului Uniunii aplicabil. Cererea de		prevederi UE neaplicabile	

confidențialitate este însoțită de o justificare a motivului pentru care divulgarea informațiilor ar putea dăuna intereselor comerciale ale persoanei care transmite cererea de evaluare sau ale oricărei alte părți interesate. Următoarele informații deținute de ECHA sunt puse gratuit la dispoziția publicului, într-un format ușor de utilizat: (a) denumirea persoanei juridice care face cererea; (b) denumirea substanței sau a amestecului pentru care există o cerere de exceptare și, după caz, clasa de pericol menționată în partea III punctul 4 din anexa II; și (c) tipul de jucărie sau tipul de componentă a jucăriei.			
(3) Înainte de 2 februarie 2027, ECHA stabilește și pune la dispoziția publicului un format pentru transmiterea cererilor de evaluare menționate la alineatul (1). Înainte de această dată, ECHA stabilește și pune la dispoziția publicului, de asemenea, orientări tehnice și științifice cu privire la modul de depunere a acestor cereri și la modul în care trebuie efectuată analiza care stă la baza lor, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea unor alternative la substanțe sau amestecuri și modul de abordare, în temeiul prezentului regulament, a pericolelor suplimentare cunoscute generate de expunerea combinată la diferitele substanțe și amestecuri prezente în jucărie.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 52 **Avize din partea ECHA** (1) În sensul articolului49 alineatul (6), ECHA furnizează Comisiei avize cu privire la prezența în jucării a substanțelor sau a amestecurilor interzise în temeiul părții III punctul 4, 5 sau 6 din anexa II, în cazul în care îi este transmisă o cerere de evaluare în conformitate cu articolul 51 alineatul (1). În avizele sale, ECHA evaluează dacă sunt îndeplinite criteriile pentru o utilizare specifică prevăzute în partea III, punctul 10 literele (a) și (b) din anexa II.		prevederi UE neaplicabile	
(2) ECHA poate solicita persoanei care transmite cererea de evaluare sau oricărei părți terțe să prezinte informații suplimentare într-un termen specificat. ECHA ia în considerare orice informații transmise de părți terțe.		prevederi UE neaplicabile	

(3) Avizele menționate la alineatul (1) se transmit Comisiei și se fac publice într-un mod ușor accesibil și ușor de înțeles, în termen de 12 luni de la primirea cererii de evaluare.		prevederi UE neaplicabile	
(4) Termenul menționat la alineatul (3) de la prezentul articol poate fi prelungit o singură dată, cu până la șase luni, în cazul în care ECHA trebuie să solicite informații de la o parte terță sau primește un număr mare de cereri de evaluare transmise în temeiul articolului 51 alineatul (1).		prevederi UE neaplicabile	
(5) ECHA își reevaluează avizele privind prezența în jucării a substanțelor sau amestecurilor enumerate în partea C din apendicele la anexa II cel puțin o dată la cinci ani de la data intrării în vigoare a unui act delegat adoptat în conformitate cu articolul 49 alineatul (6). În scopul efectuării acestei reevaluări, ECHA solicită persoanei care depune cererea inițială să furnizeze, într-un termen specificat, informațiile și documentația necesare care să demonstreze că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute în partea III punctul 10 din anexa II care justifică prezența substanței în jucării. De asemenea, ECHA poate solicita oricărei părți terțe să prezinte informații suplimentare într-un termen specificat.		prevederi UE neaplicabile	
(6) Comisia solicită un aviz din partea ECHA cu privire la prezența în jucării a substanțelor sau amestecurilor enumerate în partea C din apendicele la anexa II de îndată ce i se aduc la cunoștință noi informații științifice sau progrese tehnologice care ar putea afecta utilizarea permisă în jucării a unei anumite substanțe sau a unui anumit amestec.		prevederi UE neaplicabile	
(7) În sensul articolului 49 alineatul (7), Comisia poate solicita un aviz din partea ECHA cu privire la siguranța utilizării în jucării a unei anumite substanțe sau a unui anumit amestec, care ia în considerare expunerea globală din alte surse la substanța sau amestecul respectiv și orice pericole suplimentare cunoscute survenite ca urmare a expunerii combinate la diferitele substanțe sau amestecuri prezente în jucărie, precum și vulnerabilitatea copiilor.		prevederi UE neaplicabile	
(8) Atunci când elaborează un aviz în conformitate cu prezentul articol, ECHA pune la dispoziția publicului informațiile privind începerea evaluării, adoptarea avizului, precum și orice etape intermediare ale procedurii de		prevederi UE neaplicabile	

evaluare. În special, ECHA pune la dispoziția publicului proiectele de aviz și oferă oricărei părți interesate posibilitatea de a prezenta observații cu privire la avizele respective în termen de cel puțin patru săptămâni.			
Articolul 53 **Procedura comitetului** (1) Comisia este asistată de Comitetul privind siguranța jucăriilor. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.		prevederi UE neaplicabile	
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.		prevederi UE neaplicabile	
(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.		prevederi UE neaplicabile	
(4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 54 **Confidențialitate** (1) Autoritățile naționale competente, organismele notificate, ECHA și Comisia respectă, în concordanță cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern aplicabile, confidențialitatea următoarelor informații și date obținute pe parcursul desfășurării sarcinilor care le revin în conformitate cu prezentul regulament: (a) datele cu caracter personal; și (b) informațiile confidențiale din punct de vedere comercial și secretele comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care divulgarea este în interes public.	**XXVI. CONFIDENȚIALITATE** **144.** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Pieței Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor și organismele notificate respectă, în concordanță cu legislația națională aplicabilă, confidențialitatea următoarelor informații și date obținute pe parcursul desfășurării sarcinilor care le revin în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică: (a) datele cu caracter personal; și (b) informațiile confidențiale din punct de vedere comercial și secretele comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care divulgarea este în interes public.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), informațiile schimbate în mod confidențial între autoritățile naționale	**145.** Fără a aduce atingere pct. 144, informațiile schimbate în mod confidențial între autoritățile	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026

competente, precum și între autoritățile naționale competente și Comisie nu sunt divulgate fără consultarea prealabilă a autorității naționale competente emitente.	menționate la pct. 144, precum și între aceste autorități și Comisia Europeană, nu sunt divulgate fără consultarea prealabilă a autorității de notificare emitente.		
(3) Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care revin Comisiei, statelor membre și organismelor notificate cu privire la schimbul de informații și difuzarea avertizărilor, și nici obligațiilor persoanelor în cauză de a furniza informații în temeiul dreptului penal.	**146.** Pct. 144-145 nu aduc atingere drepturilor și obligațiilor care revin autorităților menționate la pct.144 și organismelor notificate cu privire la schimbul de informații și difuzarea avertizărilor, și nici obligațiilor entităților în cauză de a furniza informații în temeiul dreptului penal.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
(4) Statele membre și Comisia pot face schimb de informații confidențiale cu autoritățile de reglementare din țări terțe cu care au încheiat înțelegeri de confidențialitate bilaterale sau multilaterale atunci când respectivele înțelegeri garantează că orice schimb de informații se realizează în conformitate cu dreptul Uniunii și dreptul intern aplicabile.	**147.** Republica Moldova poate face schimb de informații confidențiale cu autoritățile de reglementare din alte state cu care a încheiat înțelegeri de confidențialitate bilaterale sau multilaterale atunci când respectivele înțelegeri garantează că orice schimb de informații se realizează în conformitate cu legislația națională aplicabilă.	compatibil	La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
Articolul 55 **Sancțiuni** Statele membre adoptă normele privind sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică normele și măsurile respective Comisiei până la 1 august 2028 și îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora.		compatibil	Art. 344 din Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova La nivel UE se aplică din 1 ianuarie 2026
CAPITOLUL XI **DISPOZIȚII FINALE** *Articolul 56* **Abrogare** Directiva 2009/48/CE se abrogă de la 1 august 2030. Trimiterile la Directiva 2009/48/CE abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VIII.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 57 **Dispoziții tranzitorii** (1) Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care au fost introduse pe piață în		prevederi UE neaplicabile	

conformitate cu Directiva 2009/48/CE înainte de 1 august 2030. (2) Capitolul VIII din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis în locul articolelor 42, 43 și 45 din Directiva 2009/48/CE jucăriilor introduse pe piață în conformitate cu directiva respectivă înainte de 1 august 2030, inclusiv jucăriilor pentru care a fost deja inițiată o procedură în conformitate cu articolul 42 sau 43 din Directiva 2009/48/CE înainte de 1 august 2030. (3) Certificatele de examinare CE de tip eliberate în conformitate cu articolul 20 din Directiva 2009/48/CE rămân valabile până la 1 februarie 2031, cu excepția cazului în care expiră înainte de această dată.			
Articolul 58 **Evaluare și revizuire** (1) Până la 1 noiembrie 2033 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind principalele constatări identificate. Raportul menționat la primul paragraf evaluează în special: (a) eficacitatea prezentului regulament în ceea ce privește asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței copiilor; (b) eficacitatea prezentului regulament în ceea ce privește îmbunătățirea funcționării pieței interne, inclusiv în ceea ce privește vânzările online; și (c) eficiența prezentului regulament și impactul asupra competitivității, inclusiv pentru IMM-uri. (2) În cazul în care Comisia consideră oportun, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor relevante ale prezentului regulament.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 59 **Intrare în vigoare și punere în aplicare** Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 august 2030. Cu toate acestea, articolele 28-44 și articolele 49-55 se aplică de la 1 ianuarie 2026.		prevederi UE neaplicabile	

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Strasbourg, 26 noiembrie 2025.			
ANEXA I **PRODUSE PENTRU CARE NU SE APLICĂ PREZENTUL REGULAMENT** ***Partea I*** Următoarele jucării sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament: 1. echipament pentru terenurile de joacă destinate uzului public; 2. mașini automate de divertisment, care funcționează cu monede sau nu, destinate uzului public; 3. vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă; 4. jucării cu motor cu aburi. ***Partea II*** Următoarele produse nu sunt considerate jucării în înțelesul prezentului regulament: 1. obiecte decorative pentru festivități și serbări care nu au o valoare ludică; 2. produse destinate colecționarilor, cu condiția ca produsele respective sau ambalajul acestora să poarte o indicație clară și lizibilă că sunt destinate colecționarilor în vârstă de cel puțin 14 ani. Exemple din această categorie de jucării sunt următoarele: (a) modele detaliate la scară redusă; (b) truse de asamblare a modelelor detaliate la scară redusă; (c) păpuși folclorice și decorative și alte articole similare; (d) copii istorice de jucării; și (e) reproduceri ale armelor de foc reale; 3. echipament sportiv, inclusiv patine cu rotile, patine cu role în linie și skateboarduri destinate uzului de către copiii cu o masă corporală de peste 20 kg; 4. biciclete cu o înălțime maximă a șeii de peste 435 mm, măsurată ca distanța verticală de la sol la suprafața superioară a șeii, cu șaua în poziție orizontală și reglată în poziția cea mai joasă;		compatibil	Anexa nr. 1 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

5. scutere și alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șosele sau drumuri publice; 6. vehicule cu motor electric care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șoselele sau drumurile publice sau pe trotuarul de pe marginea acestora; 7. echipament acvatic destinat utilizării în apă adâncă și dispozitive destinate învățării înotului de către copii, precum scaune pentru bazine de înot și accesorii de facilitare a înotului; 8. puzzle-uri cu peste 500 de piese; 9. puști și pistoale cu gaz comprimat, cu excepția puștilor și a pistoalelor cu apă, precum și arcuri pentru tir cu lungime mai mare de 120 cm; 10. artificii, inclusiv capse de percuție care nu sunt special concepute pentru jucării; 11. produse și jocuri care utilizează proiectile cu vârf ascuțit, precum seturile de săgeți darts cu vârf metalic; 12. produse educative funcționale, cum ar fi cuptoare electrice, fiare de călcat sau alte produse funcționale alimentate la o tensiune nominală mai mare de 24 de volți vândute exclusiv în scopuri didactice și utilizate sub supravegherea unui adult; 13. produse destinate utilizării în scopuri educative în școli sau în alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele științifice; 14. echipamente electronice, cum ar fi calculatoare personale și console de jocuri, care sunt utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive și perifericelor sau componentelor asociate acestora, cu excepția cazului în care echipamentele electronice sau perifericele ori componentele asociate sunt special concepute pentru copii și destinate acestora și au valoare ludică în sine, cum ar fi calculatoare personale, tastaturi, manete sau volane special concepute; 15. programe informatice interactive destinate activităților recreative și de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator și mediile lor de stocare; 16. suzete pentru copii;			

17. corpuri de iluminat alimentate din rețea, atrăgătoare pentru copii; 18. transformatoare electrice pentru jucării; 19. accesorii de modă pentru copii, care nu sunt destinate utilizării ludice; 20. echipamente pentru paintball; 21. cărți și manuale educaționale destinate copiilor cu vârsta mai mare de 36 de luni, care nu au o valoare ludică.			
ANEXA II **CERINȚE SPECIALE DE SIGURANȚĂ** ***Partea I*** ***Proprietăți fizice și mecanice*** 1. Jucăriile și piesele acestora, precum și elementele de fixare în cazul jucăriilor montate, au rezistența mecanică și, după caz, stabilitatea necesară pentru a rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării, fără să se spargă sau să se deformeze cu riscul de a provoca vătămări. 2. Muchiile, proeminențele, cordoanele de alimentare, cablurile și elementele de fixare accesibile ale jucăriilor sunt concepute și fabricate astfel încât pericolul unei răniri fizice să fie redus la minimum la contactul cu acestea. 3. Jucăriile sunt proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte vreun risc pentru sănătate și siguranță sau doar riscurile minime inerente utilizării acestora care ar putea fi cauzate de mișcarea părților componente ale acestora. 4. (a) Jucăriile și părțile lor componente nu prezintă pericolul de strangulare. (b) Jucăriile și părțile componente ale acestora nu prezintă pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției externe a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului. (c) Jucăriile și părțile componente ale acestora au dimensiuni care să nu prezinte niciun pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției căilor respiratorii de către obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe sau la intrarea căilor respiratorii inferioare. (d) Jucăriile destinate utilizării de către copii mai mici de 36 de luni și jucăriile care, deși nu sunt produse alimentare,		compatibil	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

seamănă cu produsele alimentare într-o măsură care le face susceptibile de a fi confundate cu produsele alimentare de către copii, precum și părțile lor componente și oricare dintre părțile lor detașabile, au dimensiuni care previn înghițirea sau inhalarea lor. Această prevedere se aplică și altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum și părților lor componente și oricăror părți detașabile ale acestora. (e) Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu prezintă pericol de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului. (f) Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar au propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, așa cum se prezintă, are dimensiuni care împiedică înghițirea și/sau inhalarea acestuia. (g) Ambalajul jucăriilor, menționat la literele (e) și (f), care este sferic, ovoidal sau elipsoidal și orice parte detașabilă a acestuia, sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite al unei jucării, are dimensiuni care să împiedice cauzarea obstrucției căilor respiratorii prin blocarea lui în cavitatea bucală sau faringe sau prin oprirea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare. (h) Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului astfel încât este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie sunt interzise. Părțile jucăriilor atașate direct la un produs alimentar îndeplinesc cerințele stabilite la literele (c) și (d). (i) Jucăriile nu prezintă niciun risc de ocluzie intestinală din cauza creșterii în volum a jucăriei în caz de înghițire. 5. Jucăriile acvatice sunt proiectate și fabricate astfel încât să se reducă, cât mai mult posibil, atunci când sunt folosite conform instrucțiunilor de utilizare, pericolul de a-și pierde flotabilitatea și de a nu mai funcționa ca sprijin pentru copil. 6. Jucăriile în care se poate pătrunde și care constituie astfel un spațiu închis pentru ocupanți au o ieșire pe care utilizatorul să o poată deschide cu ușurință acționând din interior spre exterior.			

7. Jucăriile care conferă mobilitate utilizatorilor sunt dotate, pe cât posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie și energiei cinetice generate de aceasta. Acest sistem este ușor de folosit de către utilizator fără a exista un risc de proiectare în afară sau de vătămare fizică pentru utilizator sau alte persoane. Viteza de funcționare normală maximă, determinată prin proiectare, a jucăriilor electrice prevăzute cu loc este limitată astfel încât să reducă la minimum riscul de rănire. 8. Forma și compoziția proiectilelor și energia cinetică pe care o pot genera în momentul lansării dintr-o jucărie concepută în acest scop nu prezintă pericolul de rănire a utilizatorului jucăriei sau a altor persoane, ținând seama de natura jucăriei. 9. Jucăriile sunt fabricate astfel încât să garanteze că: (a) temperatura maximă și minimă a oricărei suprafețe accesibile nu prezintă pericolul de răniri la atingere; (b) lichidele și gazele conținute în jucărie nu ating temperaturi sau presiuni care, la evacuarea acestora, cu excepția unor rațiuni indispensabile bunei funcționări a jucăriei, pot provoca arsuri sau alte vătămări corporale. 10. Jucăriile concepute să emită un sunet și mecanismele jucăriei care sunt activate de copil și emit un sunet reproductibil sunt concepute și fabricate, în ceea ce privește valorile maxime ale zgomotului tip impuls și ale zgomotului continuu, astfel încât sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor. Valorile maxime nu conduc la o expunere a copiilor la o presiune acustică continuă și de vârf care depășește valorile inferioare de expunere care declanșează acțiunea prevăzute în Directiva 2003/10/CEE. Valorile maxime ale zgomotului tip impuls și ale zgomotului continuu emis de jucării iau în considerare utilizarea prevăzută și previzibilă în mod rezonabil în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din prezentul regulament. 11. Jucăriile sunt fabricate astfel încât să reducă cât mai mult posibil pericolul de strivire sau de prindere a părților corpului sau de prindere a hainelor, precum și pericolul de cădere, impact și înec. În special în ceea ce privește jucăriile de			

activitate, orice suprafață a acestora la care au acces și unde se pot juca unul sau mai mulți copii este concepută astfel încât să reziste la greutatea acestora. 12. Jucăriile care conțin magneți sau părți magnetice sunt proiectate și fabricate astfel încât dimensiunea și forța magneților să nu prezinte un risc de perforație sau ocluzie intestinală.			
Partea II ***Inflamabilitatea*** 1. Jucăriile nu constituie un element inflamabil periculos în mediul copilului. În acest scop, ele sunt realizate din materiale care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții: (a) nu ard sub acțiunea directă a unei flăcări sau scântei ori a unei alte surse potențiale de foc; (b) nu sunt ușor inflamabile (flacăra se stinge imediat ce dispare cauza focului); (c) dacă se aprind, ard încet și prezintă o viteză mică de propagare a flăcării; (d) indiferent de compoziția chimică a jucăriilor, ele sunt proiectate astfel încât să întârzie mecanic procesul de ardere. Materialele inflamabile din jucărie nu prezintă pericolul ca focul să se propage la celelalte materiale folosite la realizarea jucăriei. 2. Jucăriile, în special jucăriile care conțin materiale și echipamente pentru experimente chimice, asamblare de modele, modelare de plastic sau ceramică, emailare, fotografie, producere de săpun spumă modelabil sau activități similare, nu conțin ca atare substanțe sau amestecuri care pot deveni inflamabile din cauza pierderii componentelor volatile neinflamabile. 3. Jucăriile, cu excepția jucăriilor cu capse cu percuție, nu sunt explozibile sau nu conțin elemente sau substanțe susceptibile să explodeze când sunt utilizate în condițiile definite la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf. 4. Jucăriile și în special jocurile și jucăriile tip truse chimice nu conțin substanțe sau amestecuri care:		compatibil	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

(a) în amestec, pot exploda prin reacție chimică sau prin încălzire; (b) în amestec cu substanțe oxidante, pot exploda; sau (c) conțin componente volatile inflamabile în aer și capabile să formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.			
Partea III ***Proprietăți chimice*** 1. Jucăriile sunt proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte niciun risc de efecte nocive asupra sănătății umane cauzate de expunerea la substanțe chimice sau amestecuri care intră în compoziția jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când aceste jucării sunt utilizate în condițiile definite la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf. Jucăriile respectă dreptul Uniunii aplicabil referitor la anumite categorii de produse sau restricțiile referitoare la anumite substanțe și amestecuri. Jucăriile, componentele acestora sau ambalajele despre care se poate presupune în mod rezonabil că vor veni în contact cu produse alimentare sau că vor transfera substanțe constitutive acestora în condiții de utilizare normale sau previzibile respectă, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 1935/2004. 2. Jucăriile care constituie în sine substanțe sau amestecuri respectă, de asemenea, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 3. Jucăriile respectă cerințele și condițiile specifice pentru substanțele chimice stabilite în partea A din apendice și cerințele de etichetare stabilite în partea B din apendice. 4. Este interzisă prezența în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți microstructurale distincte ale jucăriilor, a substanțelor în forma clasificată în oricare dintre următoarele categorii menționate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: (a) carcinogenicitate, mutagenicitatea celulelor embrionare sau toxicitate pentru reproducere (CMR) categoria 1A, 1B sau 2; (b) perturbatori endocrini care afectează sănătatea umană categoriile 1 sau 2;		compatibil	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

(c) toxicitate asupra unui organ-țintă specific categoria 1, o singură expunere sau expunere repetată; (d) sensibilizarea căilor respiratorii de categoria 1; (e) sensibilizarea pielii categoria 1A. 5. Este interzisă utilizarea intenționată în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părțile microstructurale distincte ale jucăriilor a substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS). 6. Este interzisă prezența în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părțile microstructurale distincte ale jucăriilor, a bisfenolilor incluși în partea D din apendice. 7. Prezența neintenționată a unei substanțe sau a unui amestec menționate la punctul 4, 5 sau 6 provenind din impuritățile componentelor naturale sau sintetice sau din procesul de fabricație și care este tehnic inevitabilă respectând bunele practici de fabricație este admisă cu condiția ca, în pofida acestei prezențe, jucăriile să respecte cerința generală de siguranță. 8. Prin derogare de la punctele 4, 5 și 6, substanțele sau amestecurile interzise în conformitate cu punctele respective pot fi utilizate în jucării dacă sunt enumerate în partea C din apendice, în conformitate cu condițiile specificate în aceasta. 9. Punctele 4-8 nu se aplică: (a) materialelor care respectă condițiile stabilite pentru anumite substanțe în partea A din apendice, în ceea ce privește substanțele respective; (b) bateriilor din jucării; (c) componentelor necesare pentru funcțiile electronice sau electrice ale jucăriei, în cazul în care substanța sau amestecul sunt complet inaccesibile copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în condițiile definite la primul paragraf de la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf; sau (d) materialelor care respectă o restricție specifică unei substanțe pentru jucării din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în conformitate cu condițiile specificate în aceasta, în ceea ce privește substanțele respective, cu excepția cazului în care în apendice este prevăzută o restricție			

care asigură un nivel mai ridicat de protecție pentru substanța respectivă în cazul jucăriilor. 10. Prin derogare de la punctele 4, 5 și 6, prezența în jucării a unei substanțe sau a unui amestec interzis poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare: (a) au fost declarate sigure de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), în special având în vedere expunerea, inclusiv expunerea globală din alte surse, precum și orice pericole suplimentare cunoscute generate de expunerea combinată la diferitele substanțe sau amestecuri prezente în jucărie, și acordând atenție specială vulnerabilității copiilor; (b) nu există alternative adecvate disponibile la prezența substanțelor sau a amestecurilor în jucărie, inclusiv prin alternative tehnice, astfel cum au fost stabilite de ECHA pe baza unei analize a alternativelor; (c) utilizarea substanței sau a amestecului în articolele de consum nu este interzisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. În sensul literei (b) de la prezentul punct, evaluarea are în vedere cu prioritate siguranța oricărei alternative identificate și, de asemenea, fezabilitatea tehnică și disponibilitatea unei astfel de alternative. 11. Restricțiile sau interdicțiile privind utilizarea PFAS prevăzute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau cu Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevalează asupra prevederilor de la punctul 5. 12. Produsele cosmetice de jucărie, cum ar fi cele pentru păpuși, respectă cerințele de compoziție și etichetare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2). 13. Jucăriile nu trebuie: (a) să aibă o funcție biocidă astfel încât jucăria să fie considerată a fi un produs biocid în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din			

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3); sau (b) să fie tratate cu unul sau mai multe produse biocide sau să încorporeze intenționat unul sau mai multe produse biocide, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Prin derogare de la litera (b) de la primul paragraf, jucăriile destinate a fi plasate permanent în exterior pot fi tratate cu unul sau mai multe produse biocide sau pot încorpora în mod intenționat unul sau mai multe produse biocide, cu condiția ca toate substanțele active conținute în produsele biocide cu care au fost tratate sau pe care le încorporează să fie incluse în lista întocmită în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipul de produs relevant de conservanți care se încadrează în grupa principală 2 din anexa V sau în anexa I la regulamentul respectiv și ca orice condiții sau restricții relevante specificate în acestea să fie îndeplinite sau să fie în curs de evaluare în programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente stabilit în conformitate cu articolul 89 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipul de produs relevant care se încadrează în grupa principală 2 din anexa V la regulamentul respectiv. 14. Prin derogare de la punctele 4 și 13, conservanții pot fi utilizați în jucării în cazul în care este permisă utilizarea lor în produsele cosmetice fără clătire, astfel cum sunt enumerate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă, cu excepția celor care nu trebuie utilizate pentru copiii cu vârsta sub 3 sau 10 ani sau a celor care nu pot fi utilizate în produsele aplicate pe mucoase sau pentru care ar trebui să se evite contactul cu ochii.			
Partea IV ***Proprietăți electrice*** 1. Jucăriile trebuie să fie alimentate la o sursă de energie a cărei tensiune nominală nu depășește 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent și nicio parte		compatibil	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

accesibilă nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent. Tensiunile interne nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația de curent generată nu comportă niciun risc pentru sănătate și siguranță sau de șoc electric vătămător, chiar dacă jucăria este stricată. 2. Piesele jucăriilor care sunt în contact sau care pot veni în contact cu o sursă de electricitate capabilă să provoace șocuri electrice și orice cabluri sau alte fire care conduc electricitate către aceste piese sunt bine izolate și protejate din punct de vedere mecanic astfel încât să se prevină pericolul unor asemenea șocuri. 3. Jucăriile electrice sunt proiectate și fabricate astfel încât să garanteze că temperaturile maxime atinse de toate suprafețele direct accesibile nu produc arsuri prin atingerea lor. 4. În condiții previzibile de defectare, jucăriile asigură protecție împotriva riscurilor legate de electricitate, generate de o sursă de energie electrică. 5. Jucăriile electrice asigură o protecție adecvată împotriva riscurilor de incendiu. 6. Jucăriile electrice sunt proiectate și fabricate astfel încât câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, precum și alte radiații generate de jucărie să fie limitate la cât este necesar pentru funcționarea jucăriei și funcționează la un nivel de siguranță, în conformitate cu tehnologia general recunoscută, ținând seama de măsurile specifice ale Uniunii. 7. Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic sunt proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze în deplină siguranță, chiar și în caz de nefuncționare a sistemului electronic care decurge dintr-o defecțiune a sistemului în sine, sau a unui factor extern. 8. Jucăriile sunt proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte niciun pericol pentru sănătate și niciun pericol de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emițătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de radiație.			

9. Transformatorul electric pentru jucării nu face parte integrantă din jucărie. 10. Jucăriile electrice cu baterii care constituie piese mici sunt proiectate și fabricate astfel încât să se asigure că bateria nu este accesibilă fără utilizarea unui instrument. În schimb, în cazul în care dimensiunea sau natura jucăriei impun acest lucru, jucăria poate fi concepută astfel încât o baterie reîncărcabilă să fie inaccesibilă și să poată fi detașată sau înlocuită numai de către profesioniști independenți.			
Partea V ***Igienă*** 1. Jucăriile sunt proiectate și fabricate astfel încât să respecte cerințele de igienă și de curățenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. 2. O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau destinată a fi introdusă în cavitatea bucală este proiectată și fabricată astfel încât să poată fi curățată. O jucărie textilă este lavabilă, în acest scop, cu excepția cazului în care conține un mecanism care ar putea fi deteriorat la spălare prin umectare abundentă. Jucăria continuă să îndeplinească cerințele de siguranță și după ce a fost curățată în conformitate cu prezentul punct și cu instrucțiunile fabricantului. 3. Jucăriile cu soluții apoase accesibile sunt proiectate și fabricate astfel încât să se asigure că nu prezintă un risc microbiologic.	**V. IGIENĂ** **1.** Jucăriile trebuie proiectate şi fabricate astfel încît să respecte cerinţele de igienă şi de curăţenie, pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. **2.** O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată şi fabricată astfel încît să poată fi curăţată. O jucărie textilă trebuie, în acest scop, să fie lavabilă, cu excepţia cazului în care conţine un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se îmbibă cu apă la spălare. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească cerinţele de siguranţă şi după ce a fost curăţată în conformitate cu prezentul punct şi cu instrucţiunile fabricantului.	compatibil	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor
Partea VI ***Radioactivitate*** Jucăriile trebuie să respecte toate măsurile relevante adoptate în temeiul capitolului III din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.	**VI. RADIOACTIVITATE** Jucăriile nu trebuie să conţină elemente sau substanţe radioactive în forme sau proporţii care să pună în pericol sănătatea copiilor. În vederea respectării prevederilor alineatului precedent sînt aplicabile următoarele acte naţionale: Legea nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice; Normele fundamentale de radioprotecţie. Cerinţele şi regulile igienice nr.06.5.3.34 din 27 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.40-41, art.111).	compatibil	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Apendice
Condiții specifice pentru prezența anumitor substanțe chimice sau amestecuri în jucării
Partea A
Substanțe care fac obiectul unor valori-limită specifice

Element	**mg/kg în materialul uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei**	**mg/kg în materialul lichid sau lipicios al jucăriei**	**mg/kg în materialul răzuit al jucăriei**
Aluminiu	2 250	560	28 130
Antimoniu	45	11,3	560
Arsen	3,8	0,9	47
Bariu	1 500	375	18 750
Bor	1 200	300	15 000
Cadmiu	1,3	0,3	17
Crom (III)	37,5	9,4	460
Crom (VI)	0,02	0,005	0,053
Cobalt	10,5	2,6	130
Cupru	622,5	156	7 700
Plumb	2,0	0,5	23
Mangan	1 200	300	15 000
Mercur	7,5	1,9	94
Nichel	75	18,8	930
Seleniu	37,5	9,4	460
Stronțiu	4 500	1 125	56 000
Staniu	15 000	3 750	180 000
Staniu organic	0,9	0,2	12
Zinc	3 750	938	46 000

Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor, componentelor jucăriilor sau părților microstructurale distincte ale jucăriilor care, datorită accesibilității, funcției, volumului sau masei, exclud orice risc cauzat prin sucțiune, lingere, înghițire sau

		parțial compatibil	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor Pct. 4 şi 5 introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

contact prelungit cu pielea în cazul în care sunt utilizate în condițiile definite la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf.

2. Se interzice utilizarea de N-nitrozamine și de substanțe N-nitrozabile în următoarele jucării, dacă migrarea acestor substanțe este mai mare de:

	N-nitrozamine mg/kg	**Substanțe N-nitrozabile mg/kg**
tilizării de către copiii mai mici de 36 de luni și destinate introducerii în gură sau susceptibile de a fi introduse în gură	0,01	0,1
(b) jucării destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni care nu sunt prevăzute la litera (a)	0,05	1
(c) jucării destinate utilizării de către copiii cu vârsta mai mare sau egală cu 36 de luni și destinate a fi introduse în gură	0,05	1
(d) baloane	0,05	1
(e) vopsele pentru dactilopictură, jucării slime și paste de modelat	0,02	1

3. Nu trebuie depășite următoarele valori-limită în jucării, în componentele jucăriilor sau în părțile microstructurale distincte ale jucăriilor:

Substanța	**Nr. CAS**	**Valoare-limită și condiții de aplicare**
TCEP	115-96-8	5 mg/kg (conținut-limită)
TCPP	13674-84-5	5 mg/kg (conținut-limită)
TDCP	13674-87-8	5 mg/kg (conținut-limită)
Formamidă	75-12-7	20 μg/m^3 (limită de emisie) după maximum 28 de zile de la începerea analizării emisiilor materialelor din spumă ale jucăriei care conține mai mult de 200 mg/kg (valoarea-limită bazată pe conținut)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă	2634-33-5	5 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
5-cloro-2-metilizotiazolin-3(2H)-onă	26172-55-4	0,75 mg/kg (conținut-limită) în soluțiile apoase pentru joacă
Fenol	108-95-2	5 mg/l (limită de migrare) în materialele polimerice

		10 mg/kg (conținut-limită) ca conservant				
Formaldehidă	50-00-0	1,5 mg/l (limită de migrare) în materialele polimerice utilizate la fabricarea jucăriilor 0,062 mg/m^3 (limită de emisii) în materialele de lemn utilizate la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în materialele textile utilizate la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în pielea utilizată la fabricarea jucăriilor 30 mg/kg (conținut-limită) în hârtia utilizată la fabricarea jucăriilor 10 mg/kg (conținut-limită) în materialele pe bază de apă utilizate la fabricarea jucăriilor				

Anilină	62-53-3	30 mg/kg (conținut-limită) după scindare reductivă în materialele textile și pielea utilizate la fabricarea jucăriilor 10 mg/kg (conținut-limită) ca anilină liberă în vopselele pentru dactilopictură 30 mg/kg (conținut-limită) după scindare reductivă în vopselele pentru dactilopictură				
Stiren	100-42-5	0,77 mg/l (limită de migrare) în materialele polimerice utilizate la fabricarea jucăriilor				
Bisfenol A	80-05-7	0,005 mg/l (limită de migrare)				
Acrilonitril	107-13-1	0,01 mg/l (limită de migrare) în materialele polimerice utilizate la fabricarea jucăriilor				
Butadienă	106-99-0	0,07 mg/l (limită de migrare) în materialele polimerice utilizate la fabricarea jucăriilor				

Clorură de vinil	75-01-4	0,01 mg/l (limită de migrare) în materialele polimerice utilizate la fabricarea jucăriilor

4. Este interzisă utilizarea în jucării a următoarelor substanțe odorante alergene, cu excepția cazului în care prezența lor în jucărie este tehnic inevitabilă în conformitate cu bunele practici de fabricație și nu depășește 10 mg/kg:

Nr.	**Denumire chimică**	**Denumirea comună**	**Numărul CAS**
1.	Ulei de iarbă-mare (*Inula helenium* L.)		97676-35-2
2.	Izotiocianat de alil		57-06-7
3.	Cianură de benzil		140-29-4
4.	4-terț-butilfenol		98-54-4
5.	*Chenopodium ambrosioides* L. (ulei esențial)	Ulei de *Chenopodium*	8006-99-3
6.	Alcool cyclamen		4756-19-8
7.	Maleat de dietil		141-05-9
8.	3,4-dihidrocumarină		119-84-6
9.	2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă		6248-20-0
10.	3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)		40607-48-5
11.	4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină		17874-34-9
12.	Citraconat de dimetil		617-54-9

13.	7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă	Pseudometiliononă	26651-96-7				
14.	6,10-dimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă	Pseudoiononă	141-10-6				
15.	Difenilamină		122-39-4				
16.	Acrilat de etil		140-88-5				
17.	Absolut de frunze de smochin (*Ficus carica* L.)		68916-52-9				
18.	Trans-2-heptenal		18829-55-5				
19.	Trans-2-hexenal dietilacetal		67746-30-9				
20.	Trans-2-hexenal-dimetilacetal		18318-83-7				
21.	Alcool hidroabietilic		13393-93-6				
22.	4-benziloxifenol şi 4-etoxifenol		103-16-2; 622-62-8				
23.	6-izopropil-2-decahidronaftalenol		34131-99-2				
24.	7-metoxicumarină		531-59-9				
25.	Metileter de hidrochinonă; Mechinol	p-hidroxianizol	150-76-5				
26.	4-(4-metoxifenil)-3-buten-2-onă	Anisiliden acetonă	943-88-4				
27.	1-(4-metoxifenil)-1-penten-3-onă	Alfa-metilanisilidenacetonă	104-27-8				
28.	Trans-2-butenoat de metil		623-43-8				
29.	6-metilcumarină		92-48-8				
30.	7-metilcumarină		2445-83-2				
31.	5-metil-2,3-hexandionă	Acetil izovaleril	13706-86-0				

	32.	Ulei de rădăcină de *Saussurea lappa* Clarke		8023-88-9			
	33.	7-etoxi-4-metilcumarină		87-05-8			
	34.	Hexahidrocumarină		700-82-3			
	35.	Exudat de *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzsch (balsam de Peru, brut)		8007-00-9			
	36.	2-pentiliden-ciclohexanonă		25677-40-1			
	37.	3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă	Pseudoizometil iononă	1117-41-5			
	38.	Uleiuri esențiale de plante din genul Verbena (*Lippia citriodora* Kunth) și derivați, alții decât absolutele		8024-12-2			
	39.	4-terț-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen	*Abelmoschus moschatus*	83-66-9			
	40.	4-fenilbut-3-en-2-onă	Acetonă benziliden	122-57-6			
	41.	2-benzilidenheptanal	Amil cinamal	122-40-7			
	42.	2-pentil-3-fenilprop-2-en-1-ol	Alcool amilcinamilic	101-85-9			
	43.	Alcool benzilic		100-51-6			
	44.	Salicilat de benzil		118-58-1			
	45.	Alcool cinamilic		104-54-1			

46.	3-fenil-2-propenal	Cinamal	104-55-2
47.	3,7-dimetil-2,6-octadienal	Citral	5392-40-5
48.	2H-1-benzopiran-2-onă	Cumarină	91-64-5
49.	Fenol, 2-metoxi-4-(2-propenil)	Eugenol	97-53-0
50.	(2E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol	Geraniol	106-24-1
51.	7-hidroxi-citronelal	Hidroxicitronelal	107-75-5
52.	3 și 4-(4-hidroxi-4-metilpentil) ciclohex-3-en-1-carbaldehidă	HICC	51414-25-6; 31906-04-4
53.	Fenol, 2-metoxi-4-(1-propenil)	Izoeugenol	97-54-1
54.	Extract de lichen de prun	Extract de *Evernia prunastri*	90028-68-5
55.	Extract de lichen de stejar	Extract de *Evernia furfuracea*	90028-67-4
56.	2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehidă	Atranol	526-37-4
57.	3-cloro-2,6-dihidroxi-4-metil-benzaldehidă	Cloratranol	57074-21-2
58.	Oct-2-inoat de metil (metil heptin carbonat)	2-octinoat de metil	111-12-6
59.	Aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil)propionică	Butilfenil metilpropional	80-54-6

5. Jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau alte jucării destinate introducerii în gură nu trebuie să conțină substanțele odorante alergene enumerate în partea B punctul 1 din apendicele la anexa II, cu excepția cazului în care prezența lor în jucărie este tehnic inevitabilă în conformitate cu bunele practici de fabricație și nu depășește 10 mg/kg.			
Partea B ***Substanțe care fac obiectul unor cerințe specifice de etichetare*** **1.** Denumirile următoarelor substanțe odorante potențial alergene sunt enumerate pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoțește jucăria, precum și în pașaportul digital al produsului, dacă substanțele respective sunt prezente în jucărie sau în orice componente ale acesteia în concentrații care depășesc 10 mg/kg. Informațiile menționate se exprimă prin utilizarea denumirii comune a ingredientului sau a unui termen care figurează într-o nomenclatură general acceptată.			

Nr.	**Denumire chimică**	**Denumirea comună**	**Numărul CAS**
1.	4-metoxibenzil alcool	Alcool de anason	105-13-5
2.	Benzoat de benzil	Benzoat de benzil	120-51-4
3.	Ester fenilmetilic al acidului 3-fenil-2-propenoic	Cinamat de benzil	103-41-3
4.	3,7-dimetil-6-octen-1-ol; (3R)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol (D-citronelol); (3S)-3,7-dimetiloct-6-en-1-ol (L-citronelol)	Citronelol	106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9;

			7540-51-4			
5.	3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol	Farnesol	4602-84-0			
6.	2-benzilidenoctanal	Hexil cinamaldehidă	101-86-0			
7.	1-metil-4-prop-1-en-2-il-ciclohexenă; dl-limonen (racemic); Dipenten (R)-p-menta-1,8-dienă; (d-limonen) (S)-p-menta-1,8-dienă; (l-limonen)	Limonen	138-86-3; 7705-14-8; 5989-27-5; 5989-54-8			
8.	3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol	Linalol	78-70-6			
9.	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă	alfa-izometiliononă	127-51-5			
10.	[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-onă	Acetil cedrenă	32388-55-9			
11.	Pentil-2-hidroxi-benzoat	Salicilat de amil	2050-08-0			
12.	1-metoxi-4-(1E)-1-propen-1-il-benzen (trans-Anetol)	Anetol	104-46-1; 4180-23-8			
13.	Benzaldehidă	Benzaldehidă	100-52-7			
14.	Bornan-2-onă; 1,7,7-Trimetilbi-ciclo[2.2.1]-2-heptanonă	Camfor	76-22-2; 21368-68-3; 464-			

			49-3; 464-48-2			
15.	2-metil-5-(prop-1-en-2-il)ciclohex-2-en-1-onă; (5R)-2-Metil-5-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-onă; (5S)-2-Metil-5-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-onă	Carvonă	99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8			
16.	(1R,4E,9S)-4,11,11-trimetil-8-metilenbiciclo[7.2.0]undec-4-enă	Beta-cariofilenă	87-44-5			
17.	1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-onă	Cetonă de trandafir -4 (damasconă)	23696-85-7			
18.	1-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă	Alfa-damasconă Cis-cetonă de trandafir 1; Trans-cetonă de trandafir 1	43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0			
19.	(Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă	Cis-cetonă de trandafir 2 (cis-beta-damasconă)	23726-92-3			
20.	(E)-1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă	trans-cetonă de trandafir 2 (trans-beta-damasconă)	23726-91-2			
21.	1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă	Cetonă de trandafir 3 (delta-damasconă)	57378-68-4			
22.	1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă	Trans-cetonă de trandafir 3	71048-82-3			
23.	Acetat de 2-metil-1-fenil-2-propil; Acetat de dimetilbenzil carbinil	Acetat de dimetil fenetil (DMBCA)	151-05-3			

24.	Oxaciclohexadecan-2-onă	Hexadecanolactonă	109-29-5			
25.	1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilciclopenta-γ-2-benzopiran	Hexametilindanopiran	1222-05-5			
26.	Acetat de 3,7-dimetil octa-1,6-dienă-3-il	Acetat de linalil	115-95-7			
27.	dl-mentol (mentol racemic) mentol; l-mentol (levomentol) d-mentol	Mentol	1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5; 15356-60-2			
28.	2-hidroxibenzoat de metil	Salicilat de metil	119-36-8			
29.	3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopentenil)pent-4-en-2-ol	Trimetilciclopentenil metilizopentenol	67801-20-1			
30.	2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-enă (alfa-pinen) 6,6-dimetil-2-metilenbiciclo[3.1.1]heptan (beta-pinen)	Pinen	80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3			
31.	3-propiliden-1(3h)-izobenzofuranonă	3-propilidenftalidă	17369-59-4			
32.	o-hidroxi-benzaldehidă	Aldehidă salicilică	90-02-8			
33.	5-(2,3-dimetiltriciclo[2.2.1.02,6]hept-3-il)-2-metilpent-2-en-1-ol (alfa-santalol);	Santalol	11031-45-1; 115-71-9;			

	1S-[1a,2a(Z),4a]-2-metil-5-[2-metil-3-metilenbiciclo(2.2.1)hept-2-il]-2-penten-1-ol (beta-santalol)		77-42-9			
34.	[1R-(1α)]-α-etenildecahidro-2-hidroxi-α,2,5,5,8a-pentametil-1-naftalenpropanol	Sclareol	515-03-7			
35.	2-(4-metilciclohex-3-en-1-il)propan-2-ol; p-ment-1-en-8-ol (alfa-terpineol); 1-metil-4-(1-metilvinil)ciclohexan-1-ol (beta-terpineol); 1-metil-4-(1-metiletiliden)ciclohexan-1-ol (gama-terpineol)	Terpineol	8000-41-7; 98-55-5; 138-87-4; 586-81-2			
36.	p-menta-1,4(8)-dienă	Terpinolenă	586-62-9			
37.	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,5,5-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8aoctahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8aoctahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-onă	Tetrametilacetiloctahidronaftalină	54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9			
38.	3-(2,2-dimetil-3-hidroxipropil)toluen	Trimetilbenzenpropanol	103694-68-4			
39.	4-hidroxi-3-metoxibenzaldehidă	Vanilină	121-33-5			

40.	Ulei și extract de flori de *Cananga odorata*; Ulei și extract de flori de ylang ylang	Extract de flori de *Cananga odorata*; Ulei de flori de *Cananga odorata*	83863-30-3; 8006-81-3; 68606-83-7; 93686-30-7			
41.	Ulei și extract de *Cedrus atlantica*	Extract de scoarță de *Cedrus atlantica*; Ulei de scoarță de *Cedrus atlantica*; Apă de scoarță de *Cedrus atlantica*; Extract de frunze de *Cedrus atlantica*; Extract de lemn de *Cedrus atlantica;* Ulei de lemn de *Cedrus atlantica*	92201-55-3; 8023-85-6			
42.	Ulei de frunze de *Cinnamomum cassia*		8007-80-5; 84961-46-6			
43.	Ulei de scoarță de *Cinnamomum zeylanicum*		84649-98-9; 8015-91-6			
44.	Ulei de flori de *Citrus aurantium dulcis*	Ulei de flori de *Citrus aurantium dulcis*	8016-38-4; 8028-48-6			
45.	Ulei de coji de *Citrus aurantium amara* și *dulcis*	Ulei de coajă de *Citrus aurantium amara*	68916-04-1; 72968-50-4			

		Ulei de coajă de *Citrus aurantium dulcis* Ulei de coajă de *Citrus sinensis*	97766-30-8; 8028-48-6 8008-57-9			
46.	Ulei de flori de *Citrus aurantium amara*	Ulei de flori de *Citrus aurantium amara*	72968-50-4			
47.	Ulei de *Citrus aurantium bergamia*	Ulei de coajă de *Citrus aurantium bergamia*	89957-91-5; 8007-75-8; 68648-33-9; 8007-75-8; 85049-52-1			
48.	Ulei de *Citrus limon*	Ulei de coajă de *Citrus limon*	84929-31-7; 8008-56-8			
49.	Ulei de *Cymbopogon schoenanthus*, ulei de *Cymbopogon flexuosus,* ulei de *Cymbopogon citratus*	Ulei de *Cymbopogon schoenanthus* Ulei de *Cymbopogon flexuosus* Ulei din frunze de *Cymbopogon citratus*	8007-02-1; 89998-16-3; 91844-92-7			
50.	Ulei de *Eucalyptus globulus*	Ulei de frunze de *Eucalyptus globulus*; Ulei de frunze/lăstari de *Eucalyptus globulus*	97926-40-4; 8000-48-4			

51.	Ulei de *Eugenia caryophyllus*	Ulei de frunze de *Eugenia caryophyllus* Ulei de flori de *Eugenia caryophyllus* Ulei de tulpini de *Eugenia caryophyllus* Ulei de muguri de *Eugenia caryophyllus*	8000-34-8; 8015-97-2; 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2			
52.	Ulei și extract de *Jasminum grandiflorum* / *officinale*	Extract de flori de *Jasminum grandiflorum*; Ulei de *Jasminum officinale*; Extract de flori de *Jasminum officinale*	84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9; 90045-94-6			
53.	Ulei de *Juniperus virginiana*	Ulei de *Juniperus virginiana*; ulei de lemn de *Juniperus virginiana*	8000-27-9; 85085-41-2			
54.	Ulei de *Laurus nobilis*	Ulei de frunze de *Laurus nobilis*	8007-48-5; 8002-41-3; 84603-73-6			
55.	Extract/ulei de *Lavandula hybrida*;	Ulei de *Lavandula hybrida*; extract de *Lavandula hybrida*; Extract de flori de *Lavandula hybrida*;	91722-69-9; 8022-15-9; 93455-96-0;			

			93455-97-1; 92623-76-2;			
	Extract/ulei de *Lavandula intermedia*;	Extract de flori/frunze/tulpini de *Lavandula intermedia*; Ulei de flori/frunze/tulpini de *Lavandula intermedia*; Ulei de *Lavandula intermedia*	84776-65-8; 8000-28-0; 90063-37-9;			
	Extract/ulei de *Lavandula angustifolia*	Ulei de *Lavandula angustifolia*; Extract de flori/frunze/tulpini de *Lavandula angustifolia*	84776-65-8; 8000-28-0; 90063-37-9			
56.	Ulei de *Mentha piperita*		8006-90-4; 84082-70-2			
57.	Ulei de *Mentha spicata* (ulei de mentă comună)	Ulei de frunze de *Mentha viridis*	84696-51-5; 8008-79-5			
58.	Extract de *Narcissus poeticus* / *pseudonarcissus* / *jonquilla* / *tazetta*	Extract de *Narcissus poeticus*; extract de flori de *Narcissus pseudonarcissus*; extract de *Narcissus jonquilla;* extract de *Narcissus tazetta*	90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8			
59.	Ulei de *Pelargonium graveolens*	Ulei de flori de *Pelargonium graveolens*	90082-51-2;			

			8000-46-2			
60.	Ulei de frunze de *Pinus mugo*; Extract de lăstari și frunze de *Pinus mugo*; Ulei de lăstari de *Pinus mugo*		90082-72-7			
61.	Extract de ace de *Pinus pumila*; Extract de lăstari și ace de *Pinus pumila*; Ulei de lăstari și frunze de *Pinus pumila*		97676-05-6			
62.	Ulei de *Pogostemon cablin*		8014-09-03; 84238-39-1			
63.	Ulei de flori de *Rosa damascena*; Extract de flori de *Rosa damascena* Ulei de flori de *Rosa alba*; Extract de flori de *Rosa alba*; Ulei de flori de *Rosa canina* Ulei de flori de *Rosa centifolia*; Extract de flori de *Rosa centifolia* Ulei de flori de *Rosa gallica* Ulei de flori de *Rosa moschata* Ulei de flori de *Rosa rugosa*		8007-01-0; 90106-38-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 84604-13-7; 92347-25-6			
64.	Ulei de *Santalum album*		84787-70-2; 8006-87-9			
65.	Gumă de terebentină (*Pinus* spp.); Ulei și ulei rectificat de terebentină; Terebentină, distilată cu abur (*Pinus* spp.)	Terebentină	8006-64-2; 9005-90-7;			

			8052-14-0		

2. Utilizarea substanțelor odorante menționate la punctele 41-51 și 53-55 din tabelul din partea A punctul 4 și a substanțelor odorante menționate la punctele 1-9 din tabelul de la punctul 1 din prezenta parte este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative, în conformitate cu următoarele condiții:
(a) substanțele odorante sunt clar indicate pe ambalajul jucăriei, iar pe ambalaj figurează avertismentul menționat la punctul 11 din anexa III;
(b) dacă este cazul, produsele rezultate realizate de copil conform instrucțiunilor producătorului respectă Regulamentul (CE) nr. 1223/2009; și
(c) dacă este cazul, substanțele odorante sunt conforme cu legislația relevantă a Uniunii referitoare la produsele alimentare.
Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice și a jocurilor gustative de către copii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri respectă dispozițiile de la punctul 2 din anexa III.

<table>
<tr>
<td>

Partea C

Utilizări permise ale substanțelor care fac obiectul unor interdicții generice în temeiul părții III punctul 4 din anexa II

<table>
<tr><th>Substanța</th><th>Clasificare</th><th>Prezență permisă</th></tr>
<tr><td>Nichel</td><td>Carc 2</td><td>În jucării și componente ale jucăriilor confecționate din oțel inoxidabil. În componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.</td></tr>
<tr><td>Cobalt</td><td>Carc 1B, Muta 2, Repr 1B</td><td>În jucării și componente ale jucăriilor confecționate din oțel inoxidabil, ca impuritate în nichelul conținut în oțelul inoxidabil.
În componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.
În magneți pe bază de neodim folosiți în jucării dacă respectivii magneți nu pot fi înghițiți sau inhalați.</td></tr>
</table>

</td>
<td></td>
<td>compatibil</td>
<td>Partea A din Anexa nr. 2 la Reglementarea tehnică</td>
</tr>
<tr>
<td>

Partea D
Bisfenolii interziși în jucării

<table>
<tr><th>Nr.</th><th>Denumirea substanței</th><th>Numărul CAS</th><th>Număr CE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>4,4'-(1-metilpropiliden) bisfenol; bisfenol B</td><td>77-40-7</td><td>201-025-1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>4,4'-izopropildenedi-o-cresol</td><td>79-97-0</td><td>201-240-0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>6,6'-di-terț-butil-4,4'-butilidenedi-m-cresol</td><td>85-60-9</td><td>201-618-5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2,2',6,6'-tetra-terț-butil-4,4'-metilendifenol; TBMD</td><td>118-82-1</td><td>204-279-1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>4,4'-izopropilidenbis [2-alilfenol]</td><td>1745-89-7</td><td>217-121-1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>4,4'-izopropilidendi-2,6-xilol</td><td>5613-46-7</td><td>227-033-5</td></tr>
</table>

</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

7	*2,2'-[(1-metiletiliden) bis (4,1-fenilenoxi)] diacetat de bisetil*	*19224-29-4*	*242-895-2*			
8	*(1-metiletiliden) bis (4,1-fenilenoxi-3,1-propandiil) bismetacrilat*	*27689-12-9*	*248-607-1*			
9	*4-(4-izopropoxifenilsulfonil)fenol*	*95235-30-6*	*405-520-5*			
10	*2,2'-dialil-4,4'-sulfonildifenol; TG-SA*	*41481-66-7*	*411-570-9*			

ANEXA III
AVERTISMENTE ȘI INDICAȚII PRIVIND PRECAUȚII DE UTILIZARE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE JUCĂRII

1. Norme generale – prezentare

Toate avertismentele sunt precedate de cuvântul „Atenție” sau sub forma următoarei pictograme generice care trebuie afișate într-un mod vizibil, fără obligația de a le repeta înainte de fiecare avertisment:



Pictograma are o dimensiune de cel puțin 10 mm și are forma unui triunghi de culoare neagră pe fond galben și cu un semn de exclamație de culoare neagră.
Avertismentele sunt tipărite cu caractere cu o înălțime mai mare sau egală cu 1,2 mm și care contrastează suficient cu fondul pe care sunt imprimate pentru a le asigura vizibilitatea și lizibilitatea, fără a afecta înălțimea minimă a pictogramelor, care nu trebuie să fie mai mică de 10 mm. Pentru ambalajele sau recipientele care au cea mai mare suprafață de sub 80 cm2, înălțimea caracterelor trebuie să fie mai mare sau egală cu 0,9 mm.

compatibil

Anexa nr.5 la Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

2. Jucării care nu sunt destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni Jucăriile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt poartă un avertisment cum ar fi „Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni” sau „Contraindicat copiilor mai mici de trei ani” sau de un avertisment sub forma următoarei pictograme:  Pictograma are o dimensiune de cel puțin 10 mm și conține un cerc roșu pe un fond alb, iar textul și fața sunt de culoare neagră. Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație, care poate figura în instrucțiunile de utilizare asupra pericolelor specifice care determină această precauție. Prezentul punct nu se aplică jucăriilor care, prin funcții, dimensiuni, caracteristici, proprietăți sau prin alte elemente incontestabile, sunt în mod evident, necorespunzătoare pentru copiii mai mici de 36 de luni. **3. Jucării de activitate** Jucăriile de activitate poartă următorul avertisment: „Numai pentru uz casnic” Jucăriile de activitate montate pe o traversă, precum și alte jucării de activitate, acolo unde este cazul sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare care atrag atenția asupra necesității verificării și întreținerii la anumite intervale a părților principale (elemente de susținere, fixare, ancorare etc.) și precizează că jucăria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntară a copilului dacă aceste verificări nu sunt efectuate. De asemenea, acest tip de jucării sunt însoțite de instrucțiuni referitoare la modul corect de asamblare, indicându-se acele			

părți care pot prezenta pericole, dacă sunt incorect asamblate. Sunt furnizate informații specifice cu privire la suprafața adecvată de amplasare a jucăriei. **4. Jucării funcționale** Jucăriile funcționale poartă următorul avertisment: „A se folosi sub directa supraveghere a unui adult.” În plus, jucăriile funcționale sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare, precum și de măsurile de precauție pe care trebuie să le ia utilizatorul, cu mențiunea că, în cazul în care nu respectă instrucțiunile de utilizare sau nu ia măsurile de precauție respective, acesta se expune pericolelor asociate în mod normal aparatului sau produsului al cărui model la scară redusă sau imitație este jucăria. Aceste pericole se specifică în avertisment. Se precizează, de asemenea, că aceste jucării nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor mai mici de o anumită vârstă care urmează a fi specificată de către producător. **5. Jucării chimice** Fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor menționate de dreptul aplicabil al Uniunii cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe și amestecuri, în instrucțiunile de utilizare a jucăriilor conținând ca atare aceste substanțe sau amestecuri periculoase este înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substanțele sau amestecurile din jucării și indicații asupra precauțiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a evita pericolele respective. Aceste precauții se menționează concis și se referă la tipul de jucărie. În plus, instrucțiunile cuprind informații de prim ajutor în eventualitatea unor accidente grave rezultate din utilizarea respectivului tip de jucărie. Se precizează, de asemenea, faptul că aceste jucării nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor mai mici de o anumită vârstă care urmează a fi specificată de către producător. În afară de indicațiile menționate la primul paragraf, jucăriile chimice poartă pe ambalaj următorul avertisment:			

„Contraindicat copiilor mai mici de … (1) ani. A se utiliza sub supravegherea unui adult.” **6. Patine, patine cu rotile, patine cu role în linie, skateboarduri, trotinete și biciclete de jucărie** În cazul în care patinele, patinele cu rotile, patinele cu role în linie, skateboardurile, trotinetele și bicicletele de jucărie sunt prezentate la vânzare ca jucării, acestea poartă următorul avertisment: „A se utiliza cu echipament de protecție. A nu se utiliza în trafic.” Instrucțiunile de utilizare conțin mențiuni asupra faptului că jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece necesită o îndemânare deosebită pentru a evita accidentele prin cădere sau coliziunile care provoacă vătămări utilizatorului sau altor persoane. Se dau, de asemenea, indicații privind echipamentele de protecție recomandate (căști, mănuși, genunchiere, cotiere etc.). **7. Jucării acvatice** Jucăriile acvatice poartă următorul avertisment: „A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supravegherea unui adult.” **8. Jucării prezente în produsele alimentare** Ambalajele alimentare care conțin jucării sau ambalajele alimentelor amestecate cu jucării poartă următorul avertisment, care este vizibil înainte de cumpărare: „Conține o jucărie. Se recomandă supraveghere din partea unui adult.” **9. Imitațiile de măști și căști de protecție**			

În cazul în care imitațiile de măști și căști de protecție sunt prezentate la vânzare ca jucării, acestea poartă următorul avertisment: „Această jucărie nu oferă protecție.” **10. Jucării destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui landou cu ajutorul unor sfori, corzi, benzi elastice sau curele** Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui landou cu ajutorul unor sfori, corzi, benzi elastice sau curele sunt însoțite de următorul avertisment pe ambalajul jucăriei, acest avertisment fiind aplicat permanent pe jucărie: „Pentru a evita orice posibilitate de vătămare prin încurcare, îndepărtați această jucărie când copilul este capabil să se ridice în poziția cu sprijin pe palme și genunchi.” **11. Ambalajul substanțelor odorante în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative** Ambalajul substanțelor odorante din jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative care conțin substanțele odorante menționate la punctele 41-51 și 53-55 din tabelul din partea A punctul 4 din apendicele la anexa II, precum și ambalajul substanțelor odorante menționate la punctele 1-9 din tabelul din partea B punctul 1 din apendicele respectiv conțin următorul avertisment: „Conține substanțe odorante care pot provoca alergii.”			
ANEXA IV **PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII** ***Partea I*** ***Modulul A: Controlul intern al producției*** 1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din prezenta parte și asigură și		compatibil	Anexa nr.6 la Reglementarea tehnică

declară pe propria răspundere că jucăria satisface cerințele prevăzute în prezentul regulament. ***2. Documentația tehnică*** Producătorul stabilește documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscurilor. Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea jucăriei. Documentația tehnică conține cel puțin elementele prevăzute în anexa V. ***3. Fabricația*** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele prevăzute în prezentul regulament. ***4. Marcajul CE și pașaportul digital al produsului*** 4.1. Producătorul aplică marcajul CE, în mod individual, fiecărei jucării care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 4.2. Producătorul creează pașaportul digital al produsului pentru un model de jucărie și se asigură că îl poate pune la dispoziție, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului. Pașaportul digital al produsului identifică jucăria pentru care a fost creat. ***5. Reprezentantul autorizat*** Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul autorizat al acestuia, în numele și pe răspunderea producătorului, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. ***Partea II*** ***Modulul B: Examinarea UE de tip*** 1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unei jucării și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al jucăriei corespunde cerințelor prevăzute în prezentul regulament.			

2. Examinarea UE de tip poate fi realizată prin una dintre metodele prezentate mai jos: (a) examinarea unui model de jucărie complet, reprezentativ pentru producția luată în considerare (tip de producție); (b) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al jucăriei prin examinarea documentației tehnice și a dovezilor suplimentare menționate la punctul 3, plus examinarea modelelor, reprezentative pentru producția luată în considerare, a uneia sau mai multor părți esențiale ale jucăriei (combinație de tip de producție și tip de proiect); (c) evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al jucăriei prin examinarea documentației tehnice și a documentației suplimentare prevăzute la punctul 3, fără examinarea unui model (tip de proiect). 3. Producătorul depune o cerere de examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta. Cererea cuprinde: (a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de un reprezentant autorizat, numele și adresa reprezentantului respectiv; (b) o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a mai fost înaintată și altui organism notificat; (c) documentația tehnică, care trebuie să permită evaluarea produsului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și să includă o analiză adecvată și o evaluare a riscurilor, inclusiv evaluarea siguranței menționată la articolul 25; documentația tehnică trebuie să specifice cerințele aplicabile și să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și exploatarea jucăriei; în plus, aceasta trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa V; (d) modelele, reprezentative pentru producția preconizată; organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare; (e) documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate; acestea menționează orice document care a fost utilizat, în special			

atunci când standardele relevante armonizate și/sau specificațiile tehnice nu au fost aplicate în întregime și includ, după caz, rezultatele testelor efectuate de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de testare, în numele și pe răspunderea producătorului. 4. Organismul de certificare notificat: Pentru jucărie: 4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic; Pentru model: 4.2. verifică dacă modelul a fost fabricat în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerințele aplicabile din standardele armonizate și/sau din specificațiile comune relevante, precum și elementele care au fost proiectate fără aplicarea cerințelor relevante din respectivele standarde și/sau specificații comune; 4.3. efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile comune relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; 4.4. efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile comune relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător satisfac cerințele de siguranță esențiale corespunzătoare ale prezentului regulament; 4.5. stabilește, de comun acord cu producătorul, locul în care vor fi efectuate examinările și testările. 5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat transmite conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, numai cu acordul producătorului.			

6. Dacă tipul respectă cerințele prezentului regulament, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul de examinare UE de tip include o trimitere la prezentul regulament, o imagine color și o descriere clară a jucăriei, inclusiv dimensiunile acesteia, și o listă a testelor efectuate, făcând referință la raportul testului relevant. Certificatul conține denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, o indicație a locului de producție, condițiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea atașate anexe. Certificatul și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit atât evaluarea conformității produselor fabricate cu tipul examinat, cât și controlul în utilizare. În cazul în care tipul nu respectă cerințele aplicabile ale prezentului regulament, organismul notificat refuză eliberarea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului. 7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat ar putea să nu mai fie conform cu prezentul regulament și stabilește dacă modificările respective necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează producătorul în consecință. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea jucăriei cu cerințele de siguranță esențiale ale prezentului regulament sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul inițial de examinare UE de tip. 8. Fiecare organism notificat își informează autoritățile de notificare în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau eventualele suplimente la acestea pe care le-a eliberat sau retras și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția			

autorităților sale de notificare lista certificatelor și/sau a eventualelor suplimente la acestea care au fost refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau eventualele suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a eliberat. Statele membre, Comisia și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor acestora. La cerere, statele membre și Comisia pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului. 9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a jucăriei. 10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Partea III Modulul C: Conformitatea cu tipul pe baza controlului intern al producției 1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 din prezenta parte și garantează și declară că produsele în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele prezentului regulament care se aplică acestora. 2. Fabricația			

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentului regulament care se aplică acestora. 3. Marcajul CE și pașaportul digital al produsului 3.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare produs în parte care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 3.2. Producătorul creează un pașaport digital al produsului pentru un model de jucărie și se asigură că îl poate pune la dispoziție pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei. Pașaportul digital al produsului identifică jucăria pentru care a fost creat. 4. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul autorizat al acestuia, în numele și pe răspunderea producătorului, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA V **ELEMENTELE CARE TREBUIE INCLUSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ** **(menționată la articolul 27)** Documentația tehnică menționată la articolul 27 include următoarele elemente: 1. o descriere detaliată a proiectării și fabricației, inclusiv o listă a componentelor și materialelor utilizate la fabricarea jucăriei, precum și o listă cu substanțele și amestecurile folosite, inclusiv fișele tehnice de securitate, care urmează a se obține de la furnizorii de produse chimice; 2. evaluarea (evaluările) privind siguranța efectuată (efectuate) în conformitate cu articolul 25; 3. o descriere a procedurii urmate de evaluare a conformității; 4. adresa locurilor de fabricare și depozitare; 5. copii ale documentelor pe care producătorul le-a transmis oricărui organism notificat, dacă sunt relevante;		compatibil	Anexa nr.4 la Reglementarea tehnică

6. rapoarte ale testelor și descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu standardele armonizate sau cu specificațiile comune, dacă producătorul a urmat procedura de control intern al producției prevăzută la articolul 26 alineatul (2); și 7. o copie a certificatului de examinare UE de tip, o descriere a mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu tipul de produs descris în certificatul de examinare UE de tip și copii ale documentelor pe care producătorul le-a transmis organismului notificat, dacă producătorul a supus jucăria examinării UE de tip și a urmat procedura conformității cu tipul prevăzută la articolul 26 alineatul (3).			
ANEXA VI **PAȘAPORTUL DIGITAL AL PRODUSULUI** ***Partea I*** Pașaportul digital al produsului include următoarele informații: (a) identificatorul unic al produsului aferent jucăriei; (b) numele și adresa producătorului și, unde este cazul, ale reprezentantului autorizat al producătorului, precum și identificatorul unic al operatorului; (c) numele și adresa operatorului economic responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2019/1020, precum și identificatorul unic al operatorului; (d) o declarație care să indice că pașaportul digital al produsului este eliberat pe răspunderea exclusivă a producătorului; (e) obiectul pașaportului digital al produsului (identificarea jucăriei care permite trasabilitatea, inclusiv o imagine color suficient de clară pentru a permite identificarea jucăriei); (f) dacă este cazul, codul mărfurilor, astfel cum este definit în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, în care jucăria este clasificată în momentul creării pașaportului digital al produsului; (g) trimiteri la întreaga legislație a Uniunii cu care este conformă jucăria;		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

(h) dacă este cazul, mențiunea că pașaportul digital al produsului înlocuiește declarația de conformitate UE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/1689 sau (UE) 2024/2847, cu Directiva 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE sau 2014/53/UE sau cu Regulamentul delegat (UE) 2019/945; (i) trimiteri la standardele armonizate relevante utilizate sau la specificațiile comune în raport cu care este declarată conformitatea; (j) unde este cazul, denumirea și numărul organismului notificat care a intervenit în procedura de evaluare a conformității și care a eliberat un certificat, precum și referința certificatului; (k) marcajul CE; (l) o listă a substanțelor odorante alergene prezente în jucărie și care fac obiectul unor cerințe specifice de etichetare, astfel cum se prevede în partea B punctul 1 din apendicele la anexa II; (m) canalul de comunicare menționat la articolul 7 alineatul (12); (n) referința furnizorului de servicii de pașapoarte digitale ale produselor care deține copia de rezervă a pașaportului digital al produsului. ***Partea II*** Pașaportul digital al produsului poate include următoarele informații: (a) informații privind siguranța și avertismente; (b) instrucțiuni de utilizare.			
ANEXA VII **LISTA CODURILOR MĂRFURILOR ȘI DESCRIERILOR PRODUSELOR ÎN SENSUL ARTICOLULUI 23 ALINEATUL (6)** 1 ex 3213: Culori pentru pictură artistică, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanțelor, amuzament și culori similare în tablete, tuburi,		prevederi UE nealiniate	Prevederi introduse prin Regulamentul (UE) 2025/2509 cu aplicare din 1 august 2030

	borcane, flacoane, tăvițe sau în alte forme similare de ambalaj pentru utilizarea de către copii			
2	ex 3407: Paste de modelat pentru joacă			
3	ex 4903: Cărți cu imagini, cărți de desenat sau de colorat pentru copii, cu excepția cărților destinate copiilor cu vârsta mai mare de 36 de luni			
4	ex 61, ex 62: Costume de bal mascat pentru copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani, cu excepția articolelor clasificate la pozițiile 6111, 6112, 6115, 6116, 6209, 6211, 6212, 6213, 6216			
5	ex 8711 60: Biciclete pentru copii (cu o înălțime maximă a șeii care să nu depășească 435 mm) echipate cu un motor auxiliar, cu motor electric pentru propulsie, care nu sunt destinate circulației pe drumurile publice ex 8712, ex 8714: Biciclete pentru copii (cu o înălțime maximă a șeii care să nu depășească 435 mm) fără motor și părți ale acestora			
6	ex 9503: Triciclete, trotinete, automobile cu pedale și jucării similare cu roți; cărucioare pentru păpuși; păpuși; alte jucării; minimodele și modele similare pentru divertisment, animate sau nu; puzzle-uri cu maximum 500 de piese			
7	ex 9504 40 00: Cărți de joc ex 9504 90 10: Circuite de curse de automobile electrice, având caracteristicile jocurilor de competiție ex 9504 90 80: Altele, jocuri de masă sau de societate			
8	ex 9505 90 00: Articole de carnaval sau alte articole de divertisment, inclusiv articole de iluzionism și articole distractive cu efect de surpriză pentru copii			
9	ex 9506 70 30: Patine cu rotile și patine cu role în linie pentru copii cu o masă corporală de maximum 20 kg			
10	ex 9506 99 90: Skateboarduri destinate copiilor cu o masă corporală de maximum 20 kg			
11	ex 9506 99 90: Bazine gonflabile pentru copii			

	12 ex 9506 69 90: Alte mingi pentru divertismentul copiilor, cum ar fi mingi de jonglat și „mingi antistres” pentru copii 13 ex 9506 99 90: Jucării de tip frisbee 14 ex 9603 30: Pensule de pictură destinate copiilor 15 ex 9609: Creioane (altele decât creioanele de la poziția 9608), mine, creioane colorate, cărbune pentru desen, cretă de scris sau de desenat și cretă de croitorie destinate copiilor 16 ex 9610 00 00: Plăci și planșe cu suprafețe de scris sau de desenat, cu sau fără rame, destinate utilizării ludice de către copii			
	ANEXA VIII **TABEL DE CORESPONDENȚĂ** Directiva 2009/48/CE — Prezentul regulament Articolul 1 — Articolul 1 Articolul 2 alineatul (1) — Articolul 2 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (2) — Articolul 2 alineatul (2) Articolul 3 punctul 1 — Articolul 3 punctul 1 Articolul 3 punctul 2 — Articolul 3 punctul 2 Articolul 3 punctul 3 — Articolul 3 punctul 3 Articolul 3 punctul 4 — Articolul 3 punctul 4 Articolul 3 punctul 5 — Articolul 3 punctul 5 Articolul 3 punctul 6 — Articolul 3 punctul 6 Articolul 3 punctul 7 — Articolul 3 punctul 8 Articolul 3 punctul 8 — Articolul 3 punctul 10 Articolul 3 punctul 9 — — Articolul 3 punctul 10 — Articolul 3 punctul 27 Articolul 3 punctul 11 — Articolul 3 punctul 25 Articolul 3 punctul 12 — Articolul 3 punctul 26 Articolul 3 punctul 13 — Articolul 3 punctul 31 Articolul 3 punctul 14 — Articolul 3 punctul 32		prevederi UE neaplicabile	

Articolul 3 punctul 15	—			
Articolul 3 punctul 16	Articolul 3 punctul 13			
Articolul 3 punctul 17	—			
Articolul 3 punctul 18	Articolul 3 punctul 35			
Articolul 3 punctul 19	Articolul 3 punctul 36			
Articolul 3 punctul 20	—			
Articolul 3 punctul 21	Articolul 3 punctul 37			
Articolul 3 punctul 22	Articolul 3 punctul 38			
Articolul 3 punctul 23	Articolul 3 punctul 39			
Articolul 3 punctul 24	Articolul 3 punctul 40			
Articolul 3 punctul 25	Articolul 3 punctul 41			
Articolul 3 punctul 26	—			
Articolul 3 punctul 27	Articolul 3 punctul 29			
Articolul 3 punctul 28	Articolul 3 punctul 30			
Articolul 3 punctul 29	—			
Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 7 alineatul (1)			
Articolul 4 alineatul (2)	Articolul 7 alineatul (2)			
Articolul 4 alineatul (3)	Articolul 7 alineatul (3)			
Articolul 4 alineatul (4)	Articolul 7 alineatul (4)			
Articolul 4 alineatul (5)	Articolul 7 alineatul (5)			
Articolul 4 alineatul (6)	Articolul 7 alineatul (6)			
Articolul 4 alineatul (7)	Articolul 7 alineatul (7)			
Articolul 4 alineatul (8)	Articolul 7 alineatul (9)			
Articolul 4 alineatul (9)	Articolul 7 alineatul (10)			
Articolul 5 alineatul (1)	Articolul 8 alineatul (1)			
Articolul 5 alineatul (2)	Articolul 8 alineatul (2)			
Articolul 5 alineatul (3)	Articolul 8 alineatul (3)			
Articolul 6 alineatul (1)	Articolul 9 alineatul (1)			
Articolul 6 alineatul (2) primul și al doilea paragraf	Articolul 9 alineatul (2)			
Articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf	Articolul 9 alineatul (3)			
Articolul 6 alineatul (3)	Articolul 9 alineatul (4)			
Articolul 6 alineatul (4)	Articolul 9 alineatul (2) litera (b)			
Articolul 6 alineatul (5)	Articolul 9 alineatul (5)			

Articolul 6 alineatul (6)	Articolul 9 alineatul (6)			
Articolul 6 alineatul (7)	Articolul 9 alineatul (7)			
Articolul 6 alineatul (8)	Articolul 9 alineatul (8)			
Articolul 6 alineatul (9)	Articolul 9 alineatul (9)			
Articolul 7 alineatul (1)	Articolul 10 alineatul (1)			
Articolul 7 alineatul (2) primul paragraf	Articolul 10 alineatul (2)			
Articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf	Articolul 10 alineatul (3)			
Articolul 7 alineatul (3)	Articolul 10 alineatul (4)			
Articolul 7 alineatul (4)	Articolul 10 alineatul (5)			
Articolul 7 alineatul (5)	Articolul 10 alineatul (6)			
Articolul 8	Articolul 12			
Articolul 9	Articolul 13			
Articolul 10 alineatul (1)	Articolul 5 alineatul (1)			
Articolul 10 alineatul (2)	Articolul 5 alineatul (2)			
Articolul 10 alineatul (3)	Articolul 5 alineatul (3)			
Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf	Articolul 6 alineatul (1)			
Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 6 alineatul (2)			
Articolul 11 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (3)			
Articolul 11 alineatul (3)	—			
Articolul 12	Articolul 4 alineatul (1)			
Articolul 13	Articolul 15			
Articolul 14	—			
Articolul 15	—			
Articolul 16 alineatul (1)	Articolul 17 primul paragraf			
Articolul 16 alineatul (2)	Articolul 17 al doilea paragraf			
Articolul 16 alineatul (3)	—			
Articolul 16 alineatul (4)	Articolul 4 alineatul (2)			
Articolul 17 alineatul (1)	Articolul 18 alineatul (1)			
Articolul 17 alineatul (2)	Articolul 18 alineatele (2) și (3)			
Articolul 18	Articolul 25			
Articolul 19 alineatul (1)	Articolul 26 alineatul (1)			

Articolul 19 alineatul (2)	Articolul 26 alineatul (2)			
Articolul 19 alineatul (3)	Articolul 26 alineatul (3)			
Articolul 20	—			
Articolul 21 alineatul (1)	Articolul 27 alineatul (1)			
Articolul 21 alineatul (2)	Articolul 27 alineatul (2)			
Articolul 21 alineatul (3)	Articolul 27 alineatul (3)			
Articolul 21 alineatul (4)	Articolul 27 alineatul (4)			
Articolul 22	Articolul 28			
Articolul 23 alineatul (1)	Articolul 29 alineatul (1)			
Articolul 23 alineatul (2)	Articolul 29 alineatul (2)			
Articolul 23 alineatul (3)	Articolul 29 alineatul (3)			
Articolul 23 alineatul (4)	Articolul 29 alineatul (4)			
Articolul 24 alineatul (1)	Articolul 30 alineatul (1)			
Articolul 24 alineatul (2)	Articolul 30 alineatul (2)			
Articolul 24 alineatul (3)	Articolul 30 alineatul (3)			
Articolul 24 alineatul (4)	Articolul 30 alineatul (4)			
Articolul 24 alineatul (5)	Articolul 30 alineatul (5)			
Articolul 24 alineatul (6)	Articolul 30 alineatul (6)			
Articolul 25	Articolul 31			
Articolul 26 alineatul (1)	Articolul 32 alineatul (1)			
Articolul 26 alineatul (2)	Articolul 32 alineatul (2)			
Articolul 26 alineatul (3)	Articolul 32 alineatul (3)			
Articolul 26 alineatul (4)	Articolul 32 alineatul (4)			
Articolul 26 alineatul (5)	Articolul 32 alineatul (5)			
Articolul 26 alineatul (6)	Articolul 32 alineatul (6)			
Articolul 26 alineatul (7)	Articolul 32 alineatul (7)			
Articolul 26 alineatul (8)	Articolul 32 alineatul (8)			
Articolul 26 alineatul (9)	Articolul 32 alineatul (9)			
Articolul 26 alineatul (10)	Articolul 32 alineatul (10)			
Articolul 26 alineatul (11)	Articolul 32 alineatul (11)			
Articolul 27	Articolul 33			
Articolul 28	—			
Articolul 29 alineatul (1)	Articolul 34 alineatul (1)			
Articolul 29 alineatul (2)	Articolul 34 alineatul (2)			
Articolul 29 alineatul (3)	Articolul 34 alineatul (4)			
Articolul 29 alineatul (4)	Articolul 34 alineatul (5)			

Articolul 30 alineatul (1)	Articolul 35 alineatul (1)			
Articolul 30 alineatul (2)	Articolul 35 alineatul (2)			
Articolul 30 alineatul (3)	—			
Articolul 31 alineatul (1)	Articolul 36 alineatul (1)			
Articolul 31 alineatul (2)	Articolul 36 alineatul (2)			
Articolul 31 alineatul (3)	Articolul 36 alineatul (3)			
Articolul 31 alineatul (4)	—			
Articolul 31 alineatul (5)	Articolul 36 alineatul (4)			
Articolul 31 alineatul (6)	Articolul 36 alineatul (5)			
Articolul 32 alineatul (1)	Articolul 37 alineatul (1)			
Articolul 32 alineatul (2)	Articolul 37 alineatul (2)			
Articolul 33 alineatul (1)	Articolul 38 alineatul (1)			
Articolul 33 alineatul (2)	Articolul 38 alineatul (2)			
Articolul 34 alineatul (1)	Articolul 39 alineatul (1)			
Articolul 34 alineatul (2)	Articolul 39 alineatul (2)			
Articolul 34 alineatul (3)	Articolul 39 alineatul (3)			
Articolul 34 alineatul (4)	Articolul 39 alineatul (4)			
Articolul 35 alineatul (1)	Articolul 40 alineatul (1)			
Articolul 35 alineatul (2)	Articolul 40 alineatul (2)			
Articolul 35 alineatul (3)	Articolul 40 alineatul (3)			
Articolul 35 alineatul (4)	Articolul 40 alineatul (4)			
Articolul 35 alineatul (5)	Articolul 40 alineatul (5)			
Articolul 36 alineatul (1)	Articolul 42 alineatul (1)			
Articolul 36 alineatul (2)	Articolul 42 alineatul (2)			
Articolul 37	Articolul 43			
Articolul 38	Articolul 44			
Articolul 39	—			
Articolul 40	—			
Articolul 41 alineatul (1)	Articolul 42 alineatul (1)			
Articolul 41 alineatele (2) și (3)	—			
Articolul 42 alineatul (1)	Articolul 45 alineatul (1)			
Articolul 42 alineatul (2)	Articolul 45 alineatul (2)			
Articolul 42 alineatul (3)	Articolul 45 alineatul (3)			
Articolul 42 alineatul (4)	Articolul 45 alineatul (4)			
Articolul 42 alineatul (5)	Articolul 45 alineatul (5)			

Articolul 42 alineatul (6)	Articolul 45 alineatul (6)			
Articolul 42 alineatul (7)	Articolul 45 alineatul (7)			
Articolul 42 alineatul (8)	Articolul 45 alineatul (8)			
Articolul 43 alineatul (1)	Articolul 46 alineatul (1)			
Articolul 43 alineatul (2)	Articolul 46 alineatul (2)			
Articolul 43 alineatul (3)	Articolul 46 alineatul (3)			
Articolul 44	—			
Articolul 45 alineatul (1)	Articolul 47 alineatul (1)			
Articolul 45 alineatul (2)	Articolul 47 alineatul (2)			
Articolul 46	—			
Articolul 47 alineatul (1)	Articolul 53 alineatul (1)			
Articolul 47 alineatul (2)	—			
Articolul 48	—			
Articolul 49	Articolul 54			
Articolul 50	—			
Articolul 51	Articolul 55			
Anexa I	Anexa I			
Anexa II partea I	Anexa II partea I			
Anexa II partea II	Anexa II partea II			
Anexa II partea III punctele 1 și 2	Anexa II partea III punctele 1 și 2			
Anexa II partea III punctul 3	Anexa II partea III punctul 4			
Anexa II partea III punctul 4	—			
Anexa II partea III punctul 5	—			
Anexa II partea III punctul 6	Partea C din apendicele la anexa II			
Anexa II partea III punctul 7	—			
Anexa II partea III punctul 8	Partea A punctul 2 din apendicele la anexa II			
Anexa II partea III punctul 9	Articolul 49 alineatul (10)			
Anexa II partea III punctul 10	Anexa II partea III punctul 12			
Anexa II partea III punctul 11	Partea A punctul 4 și partea B punctul 1 din apendicele la anexa II			

Anexa II partea III punctul 12	Partea B punctul 2 din apendicele la anexa II			
Anexa II partea III punctul 13	Partea A punctul 1 din apendicele la anexa II			
Anexa II partea IV	Anexa II partea IV			
Anexa II partea V	Anexa II partea V			
Anexa II partea VI	Anexa II partea VI			
Apendicele A	Partea C din apendicele la anexa II			
Apendicele B	—			
Apendicele C	Partea A punctul 3 din apendicele la anexa II			
Anexa III	—			
Anexa IV	Anexa V			
Anexa V	Anexa III			

TABEL DE CONCORDANȚĂ			
1	Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 3A32016R0425 după cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 32024R2748		
2	Hotărârea Guvernului nr.108/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele individuale de protecţie		
3	Compatibil		
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco		
5	Septembrie 2026		

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observațiile**
6	**7**	**8**	**9**
	În temeiul articolului 18 alineatul (1) şi poziției 7 din anexa nr.3 la Legea nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție (se anexează). 2. Punctele 52, 59, 76, 77, 78, 80, 82, 83 și 102-105 din Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție vor intra în vigoare odată cu legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica		

	Moldova şi Uniunea Europeană privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale. 3. Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale: 1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor individuale de protecție cu marcajul de conformitate SM, aplicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; 2) producătorul aplică marcajul de conformitate SM și emite declarația de conformitate în situaţia în care evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecție destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul IV din Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție. Prezența marcajului CE pe echipament exclude necesitatea aplicării pe acelaşi echipament a marcajului de conformitate SM; 3) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE și declarația de conformitate UE se aplică în egală măsură şi marcajului de conformitate SM și declarației de conformitate; 4) Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării recunoaște organismele care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecție în concordanță cu procedurile prevăzute în capitolul V din Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție. Cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se		

	aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; 5) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, cu sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute, şi numerele lor de identificare se gestionează de către Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) şi se publică pe pagina web oficială a acestuia. 4. Obligațiile și răspunderea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a importatorului sau a distribuitorului~~, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,~~ privind echipamentele puse la dispoziţie pe piaţă cu marcajul de conformitate SM, însoțite de declarația de conformitate, corespund celor prevăzute de prezenta hotărâre pentru echipamentele cu marcajul CE, însoțite de declarația de conformitate UE. 5. Certificatele pentru echipamentele individuale de protecție și deciziile emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1289/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecţie sunt valabile până la 21 aprilie 2023, cu excepția cazului în care expiră înainte de această dată. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1289/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 1388).		

	7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 9. Pct. 3 subpct. 19) și subpct. 20), capitolul VIa din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.		
CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Obiect Prezentul regulament stabilește cerințe referitoare la proiectarea și fabricarea echipamentelor individuale de protecție (EIP) care urmează să fie puse la dispoziție pe piață, pentru a garanta protecția sănătății și a securității utilizatorilor și a institui norme referitoare la libera circulație a EIP în Uniune.	Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE Secțiunea 1 Obiect și domeniu de aplicare **1.** Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție (în continuare Reglementare tehnică) stabilește cerințele referitoare la proiectarea și fabricarea echipamentelor individuale de protecție (în continuare - EIP) care urmează să fie puse la dispoziție pe piață, pentru a garanta protecția sănătății și a securității consumatorilor.	compatibil	
Articolul 2 Domeniu de aplicare (1) Prezentul regulament se aplică EIP.	**2.** Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică EIP: 1) special proiectate pentru a fi utilizate de forțele armate sau în menținerea legii și ordinii;		

(2) Prezentul regulament nu se aplică EIP: (a) special proiectate pentru a fi utilizate de forțele armate sau în menținerea legii și ordinii; (b) proiectate să fie utilizate pentru autoapărare, cu excepția EIP destinate activităților sportive; (c) proiectate pentru uz privat, pentru protecție împotriva: (i) condițiilor atmosferice care nu sunt de natură extremă; (ii) umezelii și apei în cursul spălării de vase; (d) destinate utilizării exclusive pe nave maritime sau aeronave care fac obiectul tratatelor internaționale relevante aplicabile în statele membre; (e) destinate a proteja capul, fața sau ochii utilizatorilor, care fac obiectul Regulamentului nr. 22 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind dispozițiile armonizate referitoare la omologarea căștilor de protecție și a vizierelor acestora pentru șoferii și pasagerii motocicletelor și motoretelor.	2) proiectate să fie utilizate pentru autoapărare, cu excepția EIP destinate activităților sportive; 3) proiectate pentru uz privat, pentru protecție împotriva: a) condițiilor atmosferice care nu sunt de natură extremă; b) umezelii și apei în cursul spălării de vase; 4) destinate utilizării exclusive pe nave maritime sau aeronave care fac obiectul tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte; 5) căștilor de protecție și a vizierelor acestora destinate a proteja capul, fața sau ochii șoferilor și a pasagerilor motocicletelor și motoretelor.		
Articolul 3 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1. „echipamente individuale de protecție” (EIP) înseamnă: (a) echipamente proiectate și fabricate pentru a fi purtate sau utilizate de o persoană pentru a se proteja împotriva unuia sau mai multor riscuri la adresa sănătății sau securității sale;	Secțiunea a 2-a Definiții. Punerea la dispoziție pe piață. Cerințele esențiale de sănătate și securitate 3. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele noțiuni care semnifică: 1) *echipamente individuale de protecție (EIP)*: a) echipamentele proiectate şi fabricate pentru a fi purtate sau utilizate de o persoană în scopul protejării împotriva unui sau a mai multe riscuri care ar putea să-i pună în pericol securitatea şi sănătatea;	compatibil	

(b) componentele interschimbabile pentru echipamentele menționate la litera (a), care sunt indispensabile funcției de protecție a respectivelor echipamente; (c) sistemele de conexiune pentru echipamentele menționate la litera (a) care nu sunt ținute sau purtate de o persoană, care sunt proiectate să conecteze echipamentele respective la un dispozitiv extern sau la un punct de fixare fiabil, care nu sunt proiectate pentru a fi fixate permanent și care nu necesită lucrări de atașare înainte de utilizare; 2.„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare de EIP pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii, în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 3.„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a EIP pe piața Uniunii; 4.„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică EIP sau pentru care se proiectează sau se fabrică EIP și care le comercializează sub propria denumire sau propria marcă comercială; 5.„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care a primit din partea unui producător un mandat scris de a acționa în numele său în legătură cu atribuții specifice; 6.„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care introduce pe piața Uniunii EIP dintr-o țară terță; 7.„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață EIP; 8.„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	b) componentele interschimbabile pentru echipamentele menționate la litera a), care sunt indispensabile funcției de protecție a echipamentelor respective; c) sistemele de conexiune pentru echipamentele menționate la litera a), care nu sunt ținute sau purtate de o persoană, care sunt proiectate să conecteze echipamentele respective la un dispozitiv extern sau la un punct de fixare fiabil, care nu sunt proiectate pentru a fi fixate permanent şi care nu necesită lucrări de atașare înainte de utilizare; 2) *punere la dispoziție pe piață* – orice furnizare de EIP pentru distribuție sau utilizare pe piața Republicii Moldova, în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 3) *introducere pe piață* – punerea la dispoziție pentru prima dată a EIP pe piața Republicii Moldova; 4) *producător* – orice persoană fizică sau juridică care fabrică EIP sau pentru care se proiectează sau se fabrică EIP și care le comercializează sub propria denumire sau propria marcă comercială; 5) *reprezentant autorizat* – ~~orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova, care a primit din partea unui producător un mandat scris de a acționa în numele său în legătură cu atribuții specifice~~ orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;		

9.„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească EIP; 10.„standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012; 11.„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 12.„organism național de acreditare” înseamnă organism național de acreditare astfel cum este definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 13.„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează măsura în care au fost îndeplinite cerințele esențiale de sănătate și securitate din prezentul regulament referitoare la EIP 14.„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care desfășoară activități de evaluare a conformității, care includ etalonarea, testarea, certificarea și inspecția; 15.„rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna EIP care au fost puse deja la dispoziția utilizatorului final; 16.„retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unor EIP în lanțul de aprovizionare; 17.„legislația de armonizare a Uniunii” înseamnă orice act din legislația Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	6) *importator* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova, care introduce pe piața Republicii Moldova EIP dintr-o țară terță; 7) *distribuitor* – orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață EIP; 8) *operatori economici* – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul; 9) *specificație tehnică* – document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească EIP; 10) *standard armonizat* – astfel cum este definit la art. 2 din Legea nr. 20/2016 cu privire la standardizarea națională; 11) *acreditare* – astfel cum este definită la art. 2 din Legea nr. 235/2011 cu privire la activitățile de acreditare și de evaluare a conformității; 12) *organism național de acreditare* – astfel cum este definit la art. 2 din Legea nr.235/2011; 13) *evaluare a conformității* – proces prin care se demonstrează măsura în care au fost îndeplinite cerințele esențiale de sănătate și securitate din prezenta reglementarea tehnică referitoare la EIP; 14) *organism de evaluare a conformității* – organism care desfășoară activități de evaluare a conformității, care includ etalonarea, testarea, certificarea și inspecția; 15) *rechemare* – orice măsură cu scopul de a returna EIP care au fost puse deja la dispoziția utilizatorului final;		

18.„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că EIP sunt în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj. 19. „bunuri relevante în situații de criză” înseamnă bunuri relevante în situații de criză în sensul definiției de la articolul 3 punctul 6 din Regulamentul (UE) 2024/2747 al Parlamentului European și al Consiliului; 20. „regim de urgență pe piața internă” înseamnă regim de urgență pe piața internă în sensul definiției de la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2024/2747.	16) *retragere* – orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unor EIP în lanțul de aprovizionare; 17) *legislația de armonizare a Uniunii* – orice act din legislația Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor; 18) *marcaj CE* – marcaj prin care producătorul indică faptul că EIP sunt în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj. 19) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene; 20) *regim de urgență pe piață* - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.		
Articolul 4	Secțiunea a 2-a	compatibil	

Punerea la dispoziție pe piață EIP sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă, atunci când sunt întreținute corect și utilizate în scopul pentru care au fost proiectate, respectă prezentul regulament și nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor.	Definiții. Punerea la dispoziție pe piață. Cerințele esențiale de sănătate și securitate **4.** EIP sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă respectă prezentul regulament și nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci când sunt întreținute corect și utilizate în scopul pentru care au fost proiectate.		
Articolul 5 Cerințele esențiale de sănătate și securitate EIP respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa II care i se aplică.	**7.** EIP trebuie să satisfacă cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr.2.	compatibil	
Articolul 6 Dispoziții privind utilizarea EIP Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili cerințe privind utilizarea EIP, în special cu ocazia punerii în aplicare a Directivei 89/656/CEE, cu condiția ca respectivele cerințe să nu impună modificarea proiectării EIP care sunt introduse pe piață în conformitate cu prezentul regulament.	Hotărârea Guvernului nr. 906 din 16.12.2020 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Capitolul II, secțiunea I, pct.4.	compatibil	
Articolul 7 Libera circulație (1) Statele membre nu împiedică, pentru aspectele care fac obiectul prezentului regulament, punerea la dispoziție pe piață a EIP care respectă prezentul regulament. (2) Cu ocazia târgurilor, a expozițiilor și a demonstrațiilor sau a altor evenimente similare, statele membre nu împiedică prezentarea EIP care nu respectă prezentul	**5.** Punerea la dispoziție pe piață a EIP care sunt conforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice nu poate fi împiedicată. **6.** La târguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, este permisă prezentarea EIP care nu respectă prezenta Reglementare tehnică, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar că aceste echipamente nu respectă dispozițiile prezentei Reglementări tehnice şi că ele nu pot fi puse la dispoziţie pe piaţă înainte de aducerea lor în	compatibil	

regulament, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar că EIP nu respectă dispozițiile prezentului regulament și că ele nu vor fi disponibile pe piață înainte de a fi puse în conformitate. În timpul demonstrațiilor, trebuie luate măsuri adecvate pentru a asigura protecția persoanelor.	conformitate. În timpul demonstrărilor, vor fi luate măsuri adecvate pentru a asigura protecția persoanelor**.**		
CAPITOLUL II OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI Articolul 8 Obligațiile producătorilor (1) Atunci când introduc pe piață EIP, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile stabilite în anexa II. (2) Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa III (denumită în continuare „documentația tehnică”) și efectuează procedura de evaluare a conformității aplicabilă menționată la articolul 19 sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prin procedura corespunzătoare, producătorii întocmesc declarația de conformitate UE menționată la articolul 15 și aplică marcajul CE menționat la articolul 16. (3) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. (4) Producătorii se asigură că există proceduri pentru ca producția de serie să rămână conformă cu prezentul	Capitolul II OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI Secțiunea 1 Obligațiile producătorilor 8. La introducerea EIP pe piață producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile stabilite în anexa nr.2. 9. Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa nr.3 și efectuează procedura de evaluare a conformității aplicabilă menționată la punctele 50 și 51. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prin procedura de evaluare a conformității relevantă, producătorii întocmesc declarația de conformitate UE menționată la punctele 39-42 și aplică marcajul CE menționat la punctele 43 și 44. 10. Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. 11. Producătorii elaborează și dețin proceduri care să garanteze conformitatea producției în serie cu prezenta	compatibil	

regulament. Modificările de proiectare sau ale caracteristicilor EIP, precum și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea EIP se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de EIP, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și ale altor utilizatori finali, producătorii testează prin eșantionare EIP puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de plângeri pentru EIP neconforme și rechemări ale EIP și informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare. (5) Producătorii se asigură că EIP pe care le introduc pe piață afișează tipul, lotul sau numărul de serie ori alt element care să permită identificarea acestora sau, în cazul în care mărimea sau natura EIP nu permite acest lucru, că informațiile necesare figurează pe ambalaj sau într-un document care însoțește EIP. (6) Producătorii indică pe EIP denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalajul său sau într-un document care însoțește EIP. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței. (7) Producătorii se asigură că EIP sunt însoțite de instrucțiunile și de informațiile prevăzute în anexa II punctul 1.4, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, determinată de statul membru în cauză. Instrucțiunile și informațiile în cauză,	Reglementare tehnică. Modificările referitoare la proiectare sau ale caracteristicilor EIP, precum și modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea EIP se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de EIP, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și ale altor utilizatori finali, producătorii testează prin eșantionare EIP puse la dispoziție pe piață, investighează și ține un registru de plângeri pentru EIP neconforme și rechemări ale EIP și informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare. 12. Producătorii se asigură că pe EIP pe care le introduc pe piață sunt marcate tipul, lotul sau numărul de serie ori alt element care să permită identificarea acestora sau, în cazul în care mărimea sau natura EIP nu permite acest lucru, informațiile necesare sunt prevăzute pe ambalaj sau într-un document care însoțește EIP. 13. Producătorii indică pe EIP denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, indică aceste informații într-un document care însoțește EIP sau pe ambalaj. Adresa menționată de producător trebuie să indice un singur punct de contact. Datele de contact ale producătorului trebuie să fie în limba română. 14. Producătorii se asigură că EIP sunt însoțite de instrucțiunile și informațiile prevăzute în subpunctul 1.4 din anexa nr. 2, redactate în limba română. Instrucțiunile și informațiile în cauză, precum și orice text imprimat pe		

precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, ușor de înțeles, inteligibile și lizibile. (8) Producătorul fie prezintă declarația de conformitate UE împreună cu EIP, fie include în instrucțiuni și informațiile menționate în anexa II punctul 1.4 adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE. (9) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că anumite EIP pe care le-au introdus pe piață nu sunt în conformitate cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele EIP în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz. În plus, dacă EIP prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente ale statelor membre în care au pus EIP la dispoziție pe piață, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la toate măsurile corective luate. (10) În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, producătorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea EIP cu prezentul regulament, într-o limbă ușor de înțeles de către autoritatea în cauză. La cererea autorității respective, producătorii cooperează cu aceasta la orice acțiune întreprinsă pentru a elimina riscurile prezentate de EIP pe care le-au pus la dispoziție pe piață.	etichete trebuie să fie inteligibile şi lizibile de către consumatori şi utilizatorii finali. 15. Producătorii prezintă declarația de conformitate UE împreună cu EIP sau includ în instrucțiunile și informațiile menționate în anexa nr.2 punctul 1.4, adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE. 16. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că anumite EIP pe care le-au introdus pe piață nu sunt în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a le aduce în conformitate, a le retrage sau a le rechema. Dacă EIP prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective întreprinse. 17. La cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor, producătorii îi furnizează toate informațiile şi documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea EIP cu prezenta Reglementare tehnică, într-o limbă ușor de înțeles de către acesta şi cooperează cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de EIP pe care le-au pus la dispoziție pe piață.		
Articolul 9 Reprezentanți autorizați (1) Un producător poate numi prin mandat scris un reprezentant autorizat.	Secțiunea a 2-a Reprezentanții autorizați 18. Un producător poate numi prin mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite în punctul 8 și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată în	compatibil	

Obligațiile stabilite la articolul 8 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 8 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (2) Reprezentantul autorizat îndeplinește atribuțiile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele atribuții: (a) să mențină declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după ce EIP au fost introduse pe piață; (b) în urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea EIP; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de EIP acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.	anexa nr.3 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. 19. Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini: 1) să pună declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ; 2) la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor să prezinte toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea EIP; 3) să coopereze cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la cererea acestuia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de EIP acoperite de mandatul lor.		
Articolul 10 Obligațiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piață doar EIP conforme. (2) Înainte de introducerea pe piață a EIP, importatorii se asigură că producătorul a îndeplinit procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 19. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că EIP poartă marcajul CE, și că EIP sunt însoțite de documentele cerute și că producătorul a	Secțiunea a 3-a Obligațiile importatorilor 20. Importatorii introduc pe piață doar EIP conforme. 21. Înainte de introducerea pe piață a EIP, importatorii se asigură că producătorul a îndeplinit procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la punctele 50 și 51. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că EIP poartă marcajul CE și că sunt însoțite de documentele necesare, precum și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la punctele 12	compatibil	

respectat cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că anumite EIP nu sunt în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II, el nu introduce aceste produse pe piață înainte ca ele să fi fost puse în conformitate. În plus, atunci când EIP prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în legătură cu acest lucru. (3) Importatorii indică pe EIP denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalajul său sau într-un document care însoțește EIP. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței. (4) Importatorii se asigură că EIP sunt însoțite de instrucțiunile și informațiile prevăzute în anexa II punctul 1.4, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, determinată de statul membru în cauză. (5) Importatorii se asigură că, atât timp cât EIP se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acestora nu le periclitează conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II. (6) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de EIP, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și ale altor utilizatori finali, importatorii testează prin eșantionare EIP puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, țin un registru de plângeri pentru EIP neconforme și rechemări ale EIP și informează	și 13. Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că anumite EIP nu sunt în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr.2, acesta nu introduce EIP pe piață înainte ca ele să fie aduse în conformitate. Atunci când EIP prezintă un risc, importatorul informează producătorul și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în acest sens. 22. Importatorii indică pe EIP denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește EIP. Datele de contact sunt prezentate în limba română. 23. Importatorii se asigură că EIP sunt însoțite de instrucțiunile și informațiile prevăzute în anexa nr. 2, punctul 1.4, prezentate în limba română. 24. Importatorii se asigură că, atât timp cât EIP se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acestora nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr.2. 25. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de EIP, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și ale utilizatorilor finali, importatorii testează prin eșantionare EIP puse la dispoziție pe piață, investighează și țin un registru de plângeri pentru EIP neconforme și rechemări ale EIP și informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare. 26. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că anumite EIP pe care le-au introdus pe piață nu sunt		

distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare. (7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că anumite EIP pe care le-au introdus pe piață nu sunt în conformitate cu prezentul regulament, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele EIP în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz. În plus, dacă EIP prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente ale statelor membre în care au pus EIP la dispoziție pe piață, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la toate măsurile corective luate. (8) Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere. (9) În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, importatorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea EIP, într-o limbă ușor de înțeles de autoritatea în cauză. La cererea autorității respective, importatorii cooperează cu aceasta la orice acțiune întreprinsă pentru a elimina riscurile prezentate de EIP pe care le-au pus la dispoziție pe piață.	conforme cu prezenta Reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a le aduce în conformitate, pentru a le retrage sau a le rechema. De asemenea, în cazul în care EIP prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective întreprinse. 27. Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Importatorii se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la cerere. 28. La cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, importatorii prezintă informaţiile şi documentaţia necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de către acesta, pentru a demonstra conformitatea EIP cu prezenta Reglementare tehnică şi cooperează cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de EIP pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă.		
Articolul 11 Obligațiile distribuitorilor (1) Atunci când pun EIP la dispoziție pe piață, distribuitorii acționează cu diligența necesară în ceea ce privește cerințele prezentului regulament.	Secțiunea a 4-a Obligațiile distribuitorilor 29. În cazul în care pun EIP la dispoziție pe piață, distribuitorii acționează cu diligență în vederea respectării cerințelor din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

(2) Înainte de a pune EIP la dispoziție pe piață, distribuitorii se asigură că acestea poartă marcajul CE, sunt însoțite de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile prevăzute în anexa II punctul 1.4, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care EIP sunt puse la dispoziție pe piață, precum și că producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 10 alineatul (3). Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că anumite EIP nu sunt în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II, acesta nu pune respectivele EIP la dispoziție pe piață înainte ca acestea să fi fost puse în conformitate. În plus, dacă EIP prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul, precum și autoritățile de supraveghere a pieței. (3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât EIP se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport ale acestora nu le periclitează conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II. (4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că anumite EIP pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt în conformitate cu prezentul regulament, se asigură că sunt luate de îndată măsurile corective necesare pentru a le pune în conformitate, a le retrage sau a le rechema, după caz. În plus, dacă EIP prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente ale statelor membre în care au pus EIP la dispoziție pe piață, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la toate măsurile corective luate.	30. Înainte de a pune EIP la dispoziție pe piață, distribuitorii verifică dacă acestea poartă marcajul CE, dacă sunt însoțite de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile prevăzute în anexa nr. 2, punctul 1.4, în limba română, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la punctele 12, 13 și 22. Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că anumite EIP nu sunt conforme cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 2, acesta nu pune respectivele EIP la dispoziție pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În cazul în care EIP prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul, precum și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. 31. Distribuitorii se asigură că, atât timp cât EIP se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport ale acestora nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr.2. 32. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că anumite EIP pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu prezenta Reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a le aduce în conformitate, a le retrage sau a le rechema. Dacă EIP prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective întreprinse.		

(5) La cererea motivată a unei autorități naționale competente, distribuitorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea EIP. La cererea acesteia, distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de EIP pe care le-au pus la dispoziție pe piață.	33. La cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor distribuitorii prezintă informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea EIP cu prezenta Reglementare tehnică și cooperează cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de EIP pe care le-au pus la dispoziție pe piață.		
Articolul 12 Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentului regulament și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 8 atunci când introduce pe piață EIP sub denumirea sau marca sa sau modifică EIP deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezentul regulament.	**34.** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice și este supus obligațiilor ce revin producătorului conform punctelor 8-17 atunci când introduce pe piață EIP sub denumirea sau marca sa, sau modifică EIP deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 13 Identificarea operatorilor economici Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat EIP; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat EIP. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile menționate la primul paragraf timp de 10 ani după ce le-au fost furnizate EIP și timp de 10 ani după ce au furnizat EIP.	Secțiunea a 5-a Identificarea operatorilor economici 35. Operatorii economici transmit, la cerere, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor datele de identificare ale: 1) oricărui operator economic care le-a furnizat EIP; 2) oricărui operator economic căruia i-au furnizat EIP. 36. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile menționate la punctul 35 timp de 10 ani după	compatibil	

	ce le-au fost furnizate EIP și timp de 10 ani după ce au furnizat EIP.		
CAPITOLUL III CONFORMITATEA EIP Articolul 14 Prezumția de conformitate a EIP EIP care sunt conforme cu standarde armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa II care fac obiectul acestor standarde sau unor părți ale acestor standarde.	Capitolul III CONFORMITATEA EIP Secțiunea 1 Prezumția de conformitate a EIP 37. EIP care sînt conforme cu prevederile standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sînt considerate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr.2 care fac obiectul acestor standarde sau părţi ale acestora. 38. Lista standardelor moldovenești care adoptă standardele armonizate, prevăzute la punctul 37, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al Ministrului economiei, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	compatibil	
Articolul 15 Declarația de conformitate UE (1) Declarația de conformitate UE stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile menționate în anexa II a fost demonstrată. (2) Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa IX, conține elementele specificate în modulele relevante stabilite în anexele IV, VI, VII și VIII și se actualizează în permanență. Aceasta se	Secțiunea a 2-a Declarația de conformitate UE 39. Declarația de conformitate UE atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa nr.2. 40. Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa nr. 9, conține elementele	compatibil	

traduce în limba sau limbile impuse de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție EIP. (3) În cazul în care EIP fac obiectul mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se redactează o declarație de conformitate UE unică pentru toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă cuprinde informații pentru identificarea respectivelor acte ale Uniunii, inclusiv referințe privind publicarea acestora. (4) Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea EIP cu cerințele prevăzute în prezentul regulament.	specificate în modulele relevante stabilite în anexele nr.4, nr.6 -8 și se actualizează în permanență. Declarația de conformitate UE se prezintă în limba română. 41. În cazul în care EIP fac obiectul mai multor acte normative prin care se solicită o declarație de conformitate, se întocmește o singură declarație de conformitate. Declarația respectivă conține mențiuni cu privire la identificarea tuturor actelor normative, inclusiv referințele de publicare ale acestora. 42. Prin întocmirea declarației de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea EIP cu cerințele prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.		
Articolul 16 Principii generale ale marcajului CE Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	Secțiunea a 3-a Principii generale ale marcajului CE. Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE 43. Conformitatea EIP cu prezenta Reglementare tehnică este indicată prin prezența pe EIP a marcajului CE. 44. Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute în art.23[1] din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
Articolul 17 Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE (1) Marcajul CE se aplică pe EIP în mod vizibil, lizibil și indelebil. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ce țin de natura EIP, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire a EIP. (2) Marcajul CE se aplică înainte ca EIP să fie introduse pe piață.	45. Marcajul CE se aplică pe EIP în mod vizibil, lizibil și indelebil. Dacă acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ce țin de natura EIP, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire a EIP. 46. Marcajul CE se aplică înainte de introducerea pe piață a EIP. 47. În cazul EIP de categoria III, marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în procedura menționată în anexa nr.7 sau anexa	compatibil	

(3) În cazul EIP de categoria III, marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în procedura menționată în anexa VII sau VIII. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către acesta sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat. (4) Marcajul CE și, după caz, numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de o pictogramă sau de un alt marcaj indicând riscul împotriva căruia EIP sunt destinate să protejeze. (5) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	nr.8. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către acesta sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat. 48. Marcajul CE și numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de o pictogramă sau de un alt marcaj indicând riscul împotriva căruia EIP sunt destinate să protejeze. Legea 235/2011privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Art. 23^{1} Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova. Capitolul XVIII		
CAPITOLUL IV EVALUAREA CONFORMITĂȚII Articolul 18 Categorii de risc ale EIP EIP se clasifică în conformitate cu categoriile de risc prevăzute în anexa I.	Capitolul IV CATEGORII DE RISC ALE EIP. PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 49. EIP se clasifică în conformitate cu categoriile de risc prevăzute în anexa nr.1.	compatibil	
Articolul 19 Proceduri de evaluare a conformității Procedurile de evaluare a conformității care trebuie urmate pentru fiecare dintre categoriile de risc menționate în anexa I sunt următoarele: (a) categoria I: controlul intern al producției (modulul A), prevăzut în anexa IV; (b) categoria II: examinarea UE de tip (modulul B), prevăzută în anexa V, urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției (modulul C), prevăzută în anexa VI; (c) categoria III: examinarea UE de tip (modulul B), prevăzută în anexa V, și unul dintre modulele următoare:	50. Pentru fiecare dintre categoriile de risc se aplică următoarele proceduri de evaluare a conformității : 1) categoria I: controlul intern al producției (modulul A), prevăzut în anexa nr.4; 2) categoria II: examinarea UE de tip (modulul B), prevăzută în anexa nr.5, urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției (modulul C), prevăzută în anexa nr.6; 3) categoria III: examinarea UE de tip (modulul B), prevăzută în anexa nr.5 și unul dintre următoarele module:	compatibil	

(i) conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), prevăzută în anexa VII; (ii) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D), prevăzută în anexa VIII. Prin derogare, în cazul EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual și clasificate în conformitate cu categoria III, poate fi urmată procedura menționată la litera (b).	a) conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), prevăzută în anexa nr.7; b) conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D), prevăzută în anexa nr.8. 51. Pentru EIP de categoria III, produse unitar pentru un utilizator individual poate fi urmată procedura de evaluare a conformității stabilită pentru categoria II.		
CAPITOLUL V NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII Articolul 20 Notificare Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească atribuții de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentului regulament.	Capitolul V NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII Secțiunea 1 Notificare. Autoritatea de notificare 52. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii recunoscute pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformităţii ca părţi terțe în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică	compatibil	
Articolul 21 Autoritățile de notificare (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv conformitatea cu articolul 26. (2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în înțelesul	53. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi pentru monitorizarea organismelor notificate. 54. Evaluarea menţionată în punctul 53 se efectuează de organismul naţional de acreditare instituit în conformitate cu Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	

Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta. (3) Atunci când autoritatea de notificare deleagă sau încredințează într-un alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) din prezentul articol unui organism care nu este o entitate guvernamentală, respectivul organism trebuie să fie o persoană juridică și să îndeplinească, mutatis mutandis, cerințele stabilite la articolul 22. În plus, respectivul organism trebuie să dispună de mecanisme de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile sale. (4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru atribuțiile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).			
Articolul 22 Cerințe privind autorități (1) Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să se evite orice fel de conflict de interese cu organismele de evaluare a conformității. (2) Autoritatea de notificare este organizată și funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale. (3) Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie referitoare la notificarea unui organism de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea. (4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu desfășoară activități prestate de organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale. (5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor pe care le obține. (6) Autoritatea de notificare dispune de personal competent suficient pentru a-și îndeplini atribuțiile în mod corespunzător.	Secțiunea 2-a Cerințe privind autoritatea de notificare. Obligația de informare a autorității de notificare 55. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de autoritate de notificare: 1) asigură lipsa de conflict de interese cu organismele de evaluare a conformității; 2) garantează obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale. 3) garantează confidențialitatea informațiilor pe care le obține; 4) dispune de personal competent suficient pentru a-și îndeplini atribuțiile în mod corespunzător. 56. Orice decizie referitoare la notificarea unui organism de evaluare a conformității se ia de persoane din cadrul	compatibil	

	Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării , cu condiția să nu fie cele care au participat la evaluare. 57. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării nu oferă și nu desfășoară activități prestate de organismele de evaluare a conformității și nu oferă servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale, precum și garantează confidențialitatea informațiilor pe care le obține.		
Articolul 23 Obligația de informare a autorităților de notificare Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile pe care le aplică pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului.	59. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile pe care le aplică pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și pentru monitorizarea organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.	compatibil	
Articolul 24 Cerințele cu privire la organismele notificate (1) În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11). (2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul dreptului intern al unui stat membru și are personalitate juridică. (3) Un organism de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de EIP pe care le evaluează. Un organism aparținând unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea EIP pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția demonstrării independenței sale și a absenței oricărui conflict de interese.	Secțiunea 3-a Cerințele cu privire la organismele notificate. Prezumția de conformitate a organismelor notificate 60. În scopul notificării organismul de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 1) să fie înregistrat în calitate de persoană juridică conform prevederilor Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. 2) să fie un organism terț, independent de organizația sau de EIP pe care îl evaluează. Organismul de evaluare a conformității care aparține unei asociații de întreprinderi ce reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea EIP pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția demonstrării	compatibil	

(4) Un organism de evaluare a conformității, personalul său de conducere de nivel superior și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu pot fi proiectantul, producătorul, furnizorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere al EIP pe care le evaluează, nici reprezentantul vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea EIP evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor EIP în scopuri personale. Un organism de evaluare a conformității, personalul său de conducere de nivel superior și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt implicați, în mod direct, în proiectarea, fabricarea, comercializarea, utilizarea sau întreținerea EIP și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile propriilor filiale sau ale propriilor subcontractanți nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității. (5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv, fiind liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatele respectivelor activități.	independenței sale și a absenței oricărui conflict de interese. 3) personalul său de conducere de nivel superior și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere al EIP pe care le evaluează și nici reprezentantul vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea EIP evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor EIP în scopuri personale. 4) personalul său de conducere de nivel superior și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să fie implicați, în mod direct, în proiectarea, fabricarea, comercializarea, utilizarea sau întreținerea EIP și nu trebuie să reprezinte părțile angajate în aceste activități. Aceștia nu trebuie să se implice în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 5) să se asigure că activitățile propriilor filiale sau ale propriilor subcontractanți nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității. 6) personalul său trebuie să îndeplinească activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv, fiind liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a		

(6) Un organism de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexele V, VII și VIII și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite de însuși organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. În orice moment și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și fiecare tip sau categorie de EIP pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității dispune de: (a) personalul necesar cu cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; (b) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile respective. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și alte activități; (c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acestora, de gradul de complexitate a tehnologiei EIP în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau instalațiile necesare. (7) Personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității posedă: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă, care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care a fost notificat organismul de evaluare a conformității;	grupurilor de persoane interesate de rezultatele respectivelor activități. 7) să dețină capabilitatea de a îndeplini toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite conform anexelor nr.5, nr. 7 și nr. 8, pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite de însuși organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 8) să dispună permanent, pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și fiecare tip sau categorie de EIP pentru care este notificat, de: a) personal necesar cu cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; b) descrieri ale procedurilor în corespundere cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile respective; c) politici și proceduri corespunzătoare care fac o distincție între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și alte activități; d) proceduri necesare pentru desfășurarea activității, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei EIP în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. e) mijloace necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de		

(b) cunoașterea satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea adecvată pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de sănătate și securitate stabilite în anexa II, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională; (d) abilitatea de a întocmi certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. (8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului lor de conducere de nivel superior și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității este garantată. Remunerația conducerii de nivel superior și a personalului responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității ale organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. (9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de statul membru în conformitate cu dreptul intern sau statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității. (10) Personalul organismelor de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea atribuțiilor care le revin în temeiul anexelor V, VII și VIII sau al oricărei dispoziții din dreptul intern de punere în aplicare a acestui secret profesional, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate sunt protejate. (11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat	activitățile de evaluare a conformității, precum și acces la toate echipamentele sau instalațiile necesare. 61. Personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să posede: 1) pregătire tehnică și profesională solidă, care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității pentru care a fost notificat organismul de evaluare a conformității; 2) cunoștințe privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de sănătate și securitate stabilite în anexa nr.2, a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația națională; 4) abilitatea de a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. 62. Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere de nivel superior şi a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația conducerii de nivel superior și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității ale organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 63. Organismele de evaluare a conformităţii încheie contracte de asigurare de răspundere civilă cu societăţile de asigurare din Republica Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea desfăşurată şi faţă de care		

în temeiul articolului 36 sau se asigură că personalul lor responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu aceste activități și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.	poartă răspundere în conformitate Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 şi cu Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare. 64. Personalul organismelor de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul anexelor nr.5, nr.7 și nr.8 sau al oricărei dispoziții din legislația națională referitoare la secretul profesional, excepție făcând relația cu autoritățile de reglementare sau cu funcție de supraveghere a pieței. Drepturile de autor și proprietate intelectuală sunt protejate în conformitate cu legislația națională. 65. Organismele de evaluare a conformității participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați, la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat de către Comisia Europeană sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestuia este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.		
Articolul 25 Prezumția de conformitate a organismelor notificate În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează că îndeplinește criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta respectă cerințele prevăzute la articolul 24, în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.	66. În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele ~~de referință~~ moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile, se consideră că acesta respectă cerințele prevăzute la punctele 60-65. Îndeplinirea criteriilor prevăzute în standardele ~~de referință~~ moldovenești care adoptă standarde armonizate se constată prin acreditare în condițiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	

Articolul 26 Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate (1) Atunci când un organism notificat subcontractează anumite atribuții legate de evaluarea conformității sau când recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 24 și informează autoritatea de notificare în acest sens. (2) Organismele notificate își asumă întreaga responsabilitate pentru atribuțiile îndeplinite de subcontractanți sau de filiale, indiferent unde sunt stabilite acestea. (3) Activitățile pot fi subcontractate sau efectuate de o filială numai cu acordul clientului. (4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și activitățile efectuate de către aceștia în temeiul anexelor V, VII și VIII.	Secțiunea 4-a Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate 67. În cazul în care organismul notificat subcontractează sarcini specifice referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinesc cerinţele stabilite în punctele 60-65 şi informează în acest sens Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării . 68. Organismul notificat își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, indiferent unde sunt stabilite acestea. 69. Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului, în cazul în care contractul de prestare a serviciului de evaluare a conformității între client și organism notificat conține o astfel de clauză. 70. Organismele notificate pun la dispoziția Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților efectuate de către aceștia în temeiul anexelor nr.5, nr.7 și nr.8.	compatibil	
Articolul 27 Cererea de notificare (1) Organismele de evaluare a conformității depun o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care sunt stabilite. (2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a tipurilor de EIP pentru care organismul se declară a fi competent, precum	Secțiunea 5-a Cererea de notificare 71. Pentru a fi notificate organismele de evaluare a conformității depun o cerere de recunoaștere în vederea notificării către ~~organismul național de areditare~~ Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. ~~72. Organismul național de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării atunci~~	compatibil	

și de un certificat de acreditare, dacă acesta există, emis de un organism național de acreditare, care atestă că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 24. (3) În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității sale cu cerințele prevăzute la articolul 24.	~~când organismul de evaluare a conformității solicită acreditarea în vederea notificării şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.~~ 73. Solicitarea este însoțită de un dosar conform art. 14^3 din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.		
Articolul 28 Procedura de notificare (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 24. (2) Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie. (3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale tipurilor de EIP în cauză și atestarea relevantă a competenței. (4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe certificatul de acreditare menționat la articolul 27 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documente justificative care să ateste competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul va fi monitorizat periodic și va continua să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 24. (5) Organismul în cauză poate efectua activitățile unui organism notificat numai în cazul în care Comisia sau celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare, atunci când se utilizează	Secțiunea 6-a Procedura de notificare 74. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării recunoaște prin ordin al ministrului organismele de evaluare a conformităţii în vederea notificării. Acest ordin se actualizează ori de câte ori este necesar. Recunoașterea în vederea notificării se realizează conform prevederilor Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. 75. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării recunoaște în scopul notificării numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la punctele 60-65. 76. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică Comisia Europeană folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale tipurilor de EIP și atestarea relevantă a competenței. 77. Organismul de evaluare a conformității poate executa activitățile unui organism notificat numai în cazul în care	compatibil	

un certificat de acreditare, sau în termen de două luni de la notificare, atunci când nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentului regulament. (6) Autoritatea de notificare notifică Comisia și celelalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.	Comisia Europeană nu a ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare. 78. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării notifică Comisia Europeană privind orice modificări ulterioare aduse notificării.		
Articolul 29 Numerele de identificare și listele organismelor notificate (1) Comisia atribuie organismelor notificate un număr de identificare. Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii. (2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate. Comisia se asigură că lista este actualizată.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 30 Modificări aduse notificărilor (1) Dacă o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 24 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau de gravitatea neîndeplinirii obligațiilor respective. Autoritatea informează imediat Comisia și celelalte state membre în consecință. (2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie	Secțiunea 7-a Modificări aduse notificărilor 79. În cazul în care Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la punctele 60-65 sau că nu-și îndeplinește obligațiile, autoritatea inițiază restrângerea, suspendarea sau retragerea notificării în modul prevăzut de Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor respective. 80. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează Comisia Europeană cu referire la măsurile întreprinse conform punctului 79.	compatibil	

sunt puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.	81. În cazul restrângerii, suspendării sau retragerii notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, acesta asigură transmiterea dosarelor privind evaluările către alt organism și informează în acest sens Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării sau în lipsa unui alt organism notificat asigură transmiterea către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la cererea acestora.		
Articolul 31 Contestarea competenței organismelor notificate (1) Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduc la cunoștință îndoieli privind competența unui organism notificat sau îndeplinirea în continuare de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin. (2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză. (3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate în mod confidențial. (4) Atunci când constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 44 alineatul (2).	Secțiunea 8-a Contestarea competenței organismelor notificate 82. În cazurile în care Comisia Europeană investighează competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităților care îi revin, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenței organismului în cauză. 83. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Dezvoltării Economice și Digitalizării, în baza actului de punere în aplicare adoptat de către Comisia Europeană, inițiază restrângerea, suspendarea sau retragerea notificării în modul prevăzut de Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității.	compatibil	

Articolul 32 Obligații operaționale ale organismelor notificate (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexele V, VII și VIII. (2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei EIP în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității respectă gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea EIP cu cerințele prezentului regulament. (3) Dacă un organism notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa II sau în standardele armonizate ori în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective adecvate și nu emite un certificat sau o decizie de aprobare. (4) Atunci când, pe parcursul monitorizării conformității ca urmare a eliberării certificatului sau a deciziei de aprobare, un organism notificat constată că un EIP nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective adecvate și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, dacă este necesar. (5) Atunci când nu se iau măsuri corective sau acestea nu produc efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie de aprobare, după caz.	Secțiunea 9-a Obligații operaționale ale organismelor notificate. Contestarea deciziilor organismelor notificate 84. Organismele notificate efectuează evaluarea conformității în corespundere cu procedurile prevăzute în anexele nr.5, nr.7 și nr.8. 85. Evaluarea conformității este realizată în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei EIP în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea EIP cu cerințele prezentei Reglementări tehnice. 86. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr.2 sau în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate sau în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul sau o decizie de evaluare. 87. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, după eliberarea certificatului sau a deciziei de evaluare, un organism de evaluare a conformității notificat constată că un EIP nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective	compatibil	

	corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia. 88. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu produc efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie.		
Articolul 33 Contestarea deciziilor organismelor notificate Organismele notificate se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor lor.	89. Organismele notificate se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de organismele în cauză, în limita și modul stabilit de lege.	compatibil	
Articolul 34 Obligația de informare care revine organismelor notificate (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; (c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității efectuate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare. (2) Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentului regulament, care efectuează activități similare de evaluare a conformității ce vizează aceleași tipuri de EIP, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluării conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive.	Secțiunea 10-a Obligația de informare care revine organismelor de evaluare a conformității notificate 90. Organismele de evaluare a conformității notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor de examinare UE de tip sau a deciziilor de evaluare; 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ; 4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității efectuate în limita domeniului de aplicare a notificării și în	compatibil	

	legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activitățile transfrontaliere și subcontractare. Organismele de evaluare a conformităţii notificate transmit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării , în fiecare an, pînă la data de 1 februarie, un raport scris referitor la activitatea sa în anul calendaristic anterior conform prevederilor Legii nr. 253/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 91. Organismele de evaluare a conformității notificate furnizează celorlalte organisme notificate, care efectuează activități similare de evaluare a conformității ce vizează aceleași tipuri de EIP, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluării conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluării conformității.		
Articolul 35 Schimbul de experiență Comisia prevede organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre, responsabile de politica de notificare.	58. Pentru îndeplinirea atribuțiilor Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării participă la schimbul de experiență referitoare la politica privind notificarea organizat de către Comisia Europeană.	compatibil	
Articolul 36 Coordonarea organismelor notificate Comisia se asigură că între organismele notificate în temeiul prezentului regulament se instituie și funcționează în mod corespunzător o coordonare și cooperare adecvate, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate. Organismele notificate participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.	92. Organismele de evaluare a conformităţii notificate pot participa, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la grupul sectorial al organismelor notificate coordonat de Comisia Europeană.	compatibil	

CAPITOLUL VI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL EIP CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII Articolul 37 Supravegherea pieței Uniunii și controlul EIP care intră pe piața Uniunii Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică EIP care fac obiectul articolului 2 alineatul (1) din prezentul regulament.	Capitolul VI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI Secțiunea 1 Procedura aplicabilă la nivel național cu privire la EIP care prezintă un risc 93. Supravegherea pieţei şi controlul EIP care sînt plasate pe piaţă se efectuează în condiţiile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. 94. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor este autoritatea responsabilă de supraveghere a pieţei în domeniul reglementat de prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 38 Procedura aplicabilă la nivel național cu privire la EIP care prezintă un risc (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au suficiente motive să considere că un EIP care intră sub incidența prezentului regulament prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, acestea efectuează o evaluare cu privire la EIP în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, după cum este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că EIP nu respectă cerințele stabilite în prezentul regulament, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective corespunzătoare pentru a aduce EIP în conformitate cu cerințele respective, pentru a retrage EIP de pe piață sau pentru a le rechema într-un	95. În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor constată că un EIP care cade sub incidența prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, acesta efectuează o evaluare a EIP în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Operatorii economici vizați cooperează în acest scop cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la solicitarea acestuia. 96. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la punctul 95, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor constată că EIP nu respectă cerințele stabilite în prezenta Reglementare tehnică, aceasta solicită de îndată operatorului economic vizat să întreprindă toate acțiunile corective corespunzătoare pentru a aduce EIP în conformitate cu cerințele respective sau să îl retragă de pe	compatibil	

termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, astfel cum este indicat de acestea. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf din prezentul alineat. (2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic. (3) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile corective corespunzătoare cu privire la toate EIP vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii. (4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective corespunzătoare în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a EIP pe piața lor națională, pentru a retrage EIP respective de pe piață sau pentru a le rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective. (5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica EIP neconforme, originea EIP respective, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea este cauzată de una dintre următoarele situații:	piață sau să îl recheme într-un termen rezonabil stabilit proporțional cu natura riscului de către aceasta. 97. Despre măsurile întreprinse, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează organismul de evaluare a conformității notificat care a realizat evaluarea conformității. 98. În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, acesta informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele evaluării şi la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic. 99. Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile corective corespunzătoare cu privire la toate EIP vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață. 100. În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective în termenul menționat la punctul 96, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor ia toate măsurile corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a EIP pe piață ori pentru a retrage sau a rechema EIP de pe piaţă. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene despre măsurile luate.		

(a) EIP nu respectă cerințele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor; sau (b) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 14 care conferă o prezumție de conformitate. (6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare aflate la dispoziția lor referitoare la neconformitatea EIP în cauză și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată. (7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, nu au fost ridicate obiecții de către vreunul dintre statele membre sau de către Comisie cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată. (8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive corespunzătoare în legătură cu EIP în cauză, cum ar fi retragerea de pe piață a EIP.	101. Informațiile menționate la punctul 100 trebuie să includă toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica EIP neconforme, originea EIP, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia din următoarele situații: 1) EIP nu respectă cerințele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor; sau 2) există deficiențe ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la punctele 37 și 38 din prezenta Reglementare tehnică, care conferă prezumția de conformitate. 102. În cazul în care autoritatea dintr-un stat membru al Uniunii Europene iniţiază procedura prevăzută în prezenta secțiune, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la orice măsuri adoptate şi informaţii suplimentare deţinute referitoare la neconformitatea EIP în cauză şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de un stat membru, îşi prezintă obiecţiile. 102[1]. În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor prevăzute la punctul 100, Comisia Europeană sau statele membre ale Uniunii Europene nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor, măsura este considerată justificată.		

	102[2]. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea EIP de pe piață.		
Articolul 39 Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 38 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care determină dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți). (2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că EIP neconforme sunt retrase de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.	Secțiunea 2-a Procedura de salvgardare 103. În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 99 și 100, se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură națională contravine unui act normativ al Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la inițiativa Comisiei Europene, participă la consultări cu părțile implicate și operatorii economici vizați pentru evaluarea măsurii naționale. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării dacă măsura națională este justificată sau nu, care la rîndul său informează operatorii economici vizați. 104. În cazul în care măsura este considerată justificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că EIP neconforme sunt retrase de pe piață şi informează despre aceasta Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene.	compatibil	
(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea EIP este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 38 alineatul (5) litera (b) din prezentul regulament,		Prevederi UE neaplicabile	

Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.			
Articolul 40 EIP conforme care prezintă un risc (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 38 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este în conformitate cu prezentul regulament, EIP prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că EIP în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage EIP de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, astfel cum este indicat de statul membru în cauză. (2) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse acțiuni corective cu privire la toate EIP vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii. (3) Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile respective includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea EIP în cauză, originea și lanțul de aprovizionare aferent EIP respective, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.	Secțiunea 3-a EIP conforme care prezintă un risc 106. În cazul în care, în rezultatul efectuării evaluării conform punctului 95, se constată că, deși EIP este conform cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că EIP în cauză, la introducere pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau să îl retragă de pe piață sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului. 107. Operatorul economic are obligația de a întreprinde măsurile corective corespunzătoare pentru toate EIP pe care a le-a pus la dispoziție pe piață. 108. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene despre toate detaliile disponibile, în special despre datele necesare pentru identificarea EIP care prezintă un risc, originea şi lanțul de aprovizionare al EIP, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor luate.	compatibil	
(4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă	109[1]. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la inițiativa Comisiei Europene, participă la consultări cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu operatorii economici	compatibil	

măsura națională este sau nu justificată și, după caz, propune măsuri adecvate. Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (3). Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător referitoare la protecția sănătății și a securității persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 44 alineatul (4). (5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).	vizați şi evaluează măsura naţională. Decizia Comisiei Europene, prin care se stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu, se aduce la cunoștință Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, statelor membre și operatorilor economici de către aceasta.		
Articolul 41 Neconformitatea formală (1) Fără a aduce atingere articolului 38, un stat membru solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 ori a articolului 17 din prezentul regulament; (b) marcajul CE nu a fost aplicat; (c) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producției a fost aplicat prin încălcarea articolului 17 sau nu a fost aplicat; (d) declarația de conformitate UE nu a fost redactată sau nu a fost redactată (e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; (f) informațiile menționate la articolul 8 alineatul (6) sau la articolul 10 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete; (g) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 8 sau la articolul 10.	Secțiunea 4-a Neconformitatea formală 110. Fără a aduce atingere punctelor 95-100, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită operatorului economic să elimine neconformitățile, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: 1) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor punctelor 43-48; 2) marcajul CE nu a fost aplicat; 3) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producției a fost aplicat prin încălcarea punctelor 45-48 sau nu a fost aplicat; 4) declarația de conformitate UE nu însoțește EIP sau nu a fost întocmită corect;	compatibil	

(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a EIP respective sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.	5) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 6) informațiile menționate la punctul 13 sau la punctul 22 lipsesc, sunt false sau incomplete; 7) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la punctele 8-17 sau la punctele 20-28. 111. În cazul în care neconformitatea menționată la punctul 110 se menține, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia măsurile prevăzute de lege pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a EIP sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.		
CAPITOLUL VIa PROCEDURI DE URGENȚĂ Articolul 41a Aplicarea procedurilor de urgență (1) Articolele 41b-41e din prezentul regulament se aplică numai în cazul în care Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) 2024/2747 în ceea ce privește EIP vizate de prezentul regulament. (2) Articolele 41b-41e din prezentul regulament se aplică exclusiv EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul articolului 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2024/2747.	CAPITOLUL VIa PROCEDURI DE URGENȚĂ Secțiunea 1 Aplicarea procedurilor de urgență 112. Pct. 116-137 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește EIP vizate de prezenta Reglementare tehnică. 113. Pct. 116-137 se aplică exclusiv EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența	Compatibil	

(3) Articolele 41b-41e din prezentul regulament se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă care a fost activat în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747. Cu toate acestea, articolul 41d alineatul (7) din prezentul regulament se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia. (4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la EIP introduse pe piață în conformitate cu articolele 41c și 41d. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (3).	pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. 114. Pct. 116-137 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.Cu toate acestea, pct. 135 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia. 115. Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la EIP introduse pe piață în conformitate cu pct. 120-135.		
Articolul 41b Evaluarea cu prioritate a conformității EIP desemnate drept bunuri relevante în situații de criză (1) Prezentul articol se aplică EIP enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1) care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la articolul 19 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. (2) Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității EIP menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul articolului 41a.	Secțiunea 2 Evaluarea cu prioritate a conformității EIP desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 116. Prezenta secțiune se aplică EIP enumerate în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. 117. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității EIP menționate la pct. 116, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 112-115.	Compatibil	

(3) Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității EIP în temeiul alineatului (2) nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. (4) Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a EIP menționate la alineatul (1) care le-au fost notificate.	118. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității EIP în temeiul pct. 117 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 119. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a EIP menționate la pct. 116 care le-au fost notificate.		
Articolul 41c Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat (1) Prin derogare de la articolul 19, un stat membru poate autoriza, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață pe teritoriul statului membru respectiv a unui EIP specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1) și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 19 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II. (2) Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la orice autorizație acordată în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol. Cu condiția ca cerințele prevăzute în autorizație să asigure conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II, Comisia adoptă, fără întârziere, un act de punere în aplicare prin care extinde	Secțiunea 3 Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat 120. Prin derogare de la pct. 50-51, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o decizie administrativă, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui EIP specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 50-51 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în decizia respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică. 121. Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.120.	Compatibil	

valabilitatea autorizației acordate de un stat membru în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol la teritoriul întregii Uniuni și stabilește condițiile în care EIP specific poate fi introdus pe piață. Atunci când pregătește proiectul de act de punere în aplicare, Comisia poate solicita autorităților naționale de supraveghere a pieței să transmită informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru autorizarea menționată la alineatul (1) de la prezentul articol. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (3). EIP care face obiectul extinderii valabilității menționate la primul paragraf afișează informația că este introdus pe piață ca «bun relevant în situații de criză». În actul de punere în aplicare menționat la primul paragraf se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul membru în cauză. (3) Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 44 alineatul (4). (4) Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la alineatul (2) sau (3), autorizația acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru este valabilă numai pe teritoriul statului membru respectiv și pe teritoriile oricăror alte state	Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene, care stabilește condițiile în care EIP specific poate fi introdus pe piață. La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 120. 122. EIP care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 121 afișează informația că este introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la pct. 121 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză. 123. Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată. 124. Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 121-123, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale		

membre ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea autorizației respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice decizie de recunoaștere a valabilității autorizației în cauză. (5) Producătorii unor EIP care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la alineatul (1) declară pe proprie răspundere că EIP în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea națională competentă. (6) Orice autorizație emisă în temeiul alineatului (1) stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a EIP. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele: (a) o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II la prezentul regulament; (b) orice cerință specifică privind trasabilitatea echipamentului tehnic în cauză; (c) data încetării valabilității autorizației, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747;	Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene. 125. Producătorii unor EIP care fac obiectul procedurii menționate la pct. 120 declară pe proprie răspundere că EIP în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. 126. Orice decizie emisă în temeiul pct. 120 stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a EIP. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele: 126.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică; 126.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea echipamentului tehnic în cauză; 126.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.		

(d) orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește EIP în cauză; (e) măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă în ceea ce privește EIP în cauză care a fost introdus pe piață. (7) Prin derogare de la articolele 7, 16 și 17, EIP pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul alineatului (1) din prezentul articol nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența articolului 7. (8) Autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru în care este valabilă o autorizație în temeiul alineatelor (1), (2) și (4) din prezentul articol au dreptul, în ceea ce privește astfel de EIP, să ia toate măsurile corective și restrictive la nivel național prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și în prezentul regulament. Acestea informează imediat Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței din toate celelalte state membre cu privire la măsurile respective. (9) Utilizarea procedurii de autorizare prevăzute la alineatele (1)-(4) din prezentul articol nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la articolul 19 pe teritoriul statului membru în cauză.	126.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește EIP în cauză; 126.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește EIP în cauză care a fost introdus pe piață. 127. Prin derogare de la pct. 5-6 și pct. 43-48, EIP pentru care a fost acordată o deciziei în temeiul pct. 120 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 5-6. 128. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o decizie în temeiul pct. 120, pct. 121 și pct. 124, are dreptul, în ceea ce privește astfel de EIP, să ia toate măsurile corective și restrictive prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale UE cu privire la măsurile respective. 129. Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 120-124 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 50-51.		
Articolul 41d Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune	Secțiunea 4 Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune 130. În cazul în care există EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul	Compatibil	

(1) În cazul în care există EIP care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de EIP, vizând cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II la prezentul regulament, în următoarele cazuri: (a) în cazul în care nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nicio referință la standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II la prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau (b) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747 restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II la prezentul regulament și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.	Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de EIP, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 130.1.în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 130.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică. 131. Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 133. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care		

(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit alineatului (5). În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor naționale sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard național sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. (3) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (3) și se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.	adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune. 132. Actele normative naționale, care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct.130, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 135.		
(4) Înainte de a pregăti proiectul de act de punere în aplicare menționat la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia informează comitetul menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 că, în opinia sa, au fost		Prevederi UE neaplicabile	

îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Atunci când pregătește respectivul proiect de act de punere în aplicare, Comisia ține seama de opiniile organismelor competente sau ale grupurilor de experți instituite în conformitate cu prezentul regulament și consultă în mod corespunzător toate părțile interesate vizate.			
(5) Fără a aduce atingere articolului 14, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol. (6) Prin derogare de la articolul 41a alineatul (3) primul paragraf, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că EIP vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) din prezentul articol și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă.	133. Fără a aduce atingere pct. 37-38, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 130 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 130. 134. Prin derogare de la pct. 114 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că EIP vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 130 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, EIP care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 128 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.	Compatibil	

(7) Atunci când un stat membru consideră că un standard sau o specificație comună menționată la alineatul (1) nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în anexa II, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Comisia analizează respectiva explicație detaliată și, dacă este cazul, poate modifica sau abroga actul de punere în aplicare în care se indică standardul sau prin care se stabilește specificația comună în cauză.	135. În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 130 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 2 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.		
Articolul 41e Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități (1) Statele membre acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru EIP enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1) din prezentul regulament. Comisia facilitează coordonarea eforturilor de realizare cu prioritate a activităților respective prin intermediul rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor, instituită în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2019/1020. (2) Autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a EIP enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1).	Secțiunea 5 Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități 136. Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112. 137. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a EIP enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 112.	Compatibil	

CAPITOLUL VII ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE Articolul 42 Delegarea de competențe (1) Pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor tehnice sau de noile dovezi științifice în ceea ce privește categoria unui risc specific, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 pentru a modifica anexa I prin reclasificarea riscului de la o categorie la alta. (2) Un stat membru care are motive de îngrijorare cu privire la clasificarea unui risc într-o anumită categorie de risc menționată la anexa I informează imediat Comisia, aducând argumente în sprijinul motivelor sale de îngrijorare. (3) Înainte de a adopta un act delegat, Comisia efectuează o evaluare temeinică a riscurilor care impun reclasificarea, precum și a consecințelor unei astfel de reclasificări.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 43 Exercitarea delegării de competențe (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol. (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 42 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la 21 aprilie 2018. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. Este deosebit de important ca Comisia să își urmeze practica obișnuită și să poarte consultări cu experți, inclusiv cu experți ai statelor membre, înainte de a adopta respectivele acte delegate.		prevederi UE neaplicabile	

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 42 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare. (4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. (5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 42 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la data notificării acestuia către cele două instituții sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia că nu vor formula obiecții. Respectiva perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.			
Articolul 44 Procedura comitetului (1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament. (5) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților		prevederi UE neaplicabile	

din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui act din legislația Uniunii. Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentului regulament, semnalat fie de către președintele său, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.			
CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE Articolul 45 Sancțiuni (1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor prezentului regulament. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedea sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste norme Comisiei până la 21 martie 2018 și îi notifică, fără întârziere, orice modificare ulterioară referitoare la acestea. (2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că normele lor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor prezentului regulament sunt respectate.	Legea nr. 218/2008 Codul contravențional capitolul XVIII, art. 344	compatibil	
Articolul 46 Abrogare Directiva 89/686/CEE se abrogă cu efect de la 21 aprilie 2018. Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa X.	7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1289/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentul individual de protecție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.1388).	compatibil	
Articolul 47 Dispoziții tranzitorii (1) Fără a aduce atingere alineatului (2), statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor	6. Certificatele pentru echipamentele individuale de protecție și deciziile emise în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1289/2016 sunt valabile până la 21 aprilie 2023, cu excepția cazului în care expiră înainte de această dată.	compatibil	

care fac obiectul Directivei 89/686/CEE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de 21 aprilie 2019. (2) Certificatele de examinare CE de tip și deciziile de aprobare emise în temeiul Directivei 89/686/CEE rămân valabile până la 21 aprilie 2023, cu excepția cazului în care expiră înainte de această dată.			
Articolul 48 Intrare în vigoare și aplicare (1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Prezentul regulament se aplică de la 21 aprilie 2018, cu excepția: (a) articolelor 20-36 și a articolului 44, care se aplică de la 21 octombrie 2016; (b) articolului 45 alineatul (1), care se aplică de la 21 martie 2018. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Strasbourg, 9 martie 2016.		prevederi UE neaplicabile	
ANEXA I CATEGORIILE DE RISC ALE EIP Prezenta anexă stabilește categoriile de risc împotriva cărora EIP sunt destinate să protejeze utilizatorii. Categoria I Categoria I include exclusiv următoarele riscuri minime: (a) leziuni mecanice superficiale; (b) contact cu agenți de curățare cu acțiune slabă sau contact prelungit cu apa; (c) contact cu suprafețe fierbinți, a căror temperatură nu depășește 50 °C; (d) vătămarea ochilor din cauza expunerii la soare (alta decât cea survenită în cursul observării soarelui);	Anexa nr.1 la Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție Categoriile de risc ale EIP 1. Categoria I Categoria I include următoarele riscuri minime: 1) leziuni mecanice superficiale;	compatibil	

(e) condiții atmosferice care nu sunt de natură extremă. Categoria II Categoria II include riscuri, altele decât cele enumerate în categoriile I și III. Categoria III Categoria III include exclusiv următoarele riscuri care pot provoca consecințe foarte grave, cum ar fi decesul sau afectarea în mod ireversibil a sănătății, referitoare la: (a) substanțe și amestecuri care sunt nocive pentru sănătate; (b) atmosfere cu deficiențe de oxigen; (c) agenți biologici nocivi; (d) radiații ionizante; (e) medii cu temperaturi înalte, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului de cel puțin 100 °C; (f) medii cu temperaturi scăzute, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului inferioare sau egale cu – 50 °C; (g) căderi de la înălțime; (h) șoc electric și lucrul sub tensiune; (i) înec; (j) tăieturi cauzate de fierăstraie manuale; (k) jeturi cu presiune ridicată; (l) răni provocate prin împușcare sau înjunghiere; (m) zgomot dăunător.	2) contact cu agenți de curățare cu acțiune slabă sau contact prelungit cu apa; 3) contact cu suprafețe fierbinți, a căror temperatură nu depășește 50 °C; 4) vătămarea ochilor din cauza expunerii la soare (alta decât cea survenită în cursul observării soarelui); 5) condiții atmosferice care nu sunt de natură extremă. 2. Categoria II Categoria II include riscuri, altele decât cele enumerate în categoriile I și III. 3. Categoria III Categoria III include următoarele riscuri care pot provoca consecințe foarte grave, cum ar fi decesul sau afectarea în mod ireversibil a sănătății, referitoare la: 1) substanțe și amestecuri care sunt nocive pentru sănătate; 2) atmosfere cu deficiențe de oxigen; 3) agenți biologici nocivi; 4) radiații ionizante; 5) medii cu temperaturi înalte, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului de cel puțin 100 °C;		

	6) medii cu temperaturi scăzute, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului inferioare sau egale cu – 50 °C; 7) căderi de la înălțime; 8) șoc electric și lucrul sub tensiune; 9) înec; 10) tăieturi cauzate de fierăstraie manuale; 11) jeturi cu presiune ridicată; 12) răni provocate prin împușcare sau înjunghiere; 13) zgomot dăunător		
ANEXA II CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OBSERVAȚII PRELIMINARE 1. Cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute de prezentul regulament sunt obligatorii. 2. Obligațiile referitoare la cerințele esențiale de sănătate și securitate se aplică doar când există riscuri corespunzătoare pentru EIP în cauză. 3. Cerințele esențiale de sănătate și securitate trebuie interpretate și aplicate în așa fel încât să se ia în considerare stadiul actual al tehnologiei și practicile actuale de la momentul proiectării și fabricării, precum și considerentele tehnice și economice compatibile cu un grad înalt de protecție a sănătății și a securității. 4. Producătorul efectuează o evaluare a riscurilor pentru a identifica riscurile aplicabile pentru EIP ale sale. Ulterior, acesta procedează la proiectarea și fabricarea acestora, ținând seama de evaluarea respectivă.	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OBSERVAȚII PRELIMINARE 1. Cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute de prezenta Reglementare tehnică sunt obligatorii. 2. Obligațiile referitoare la cerințele esențiale de sănătate și securitate se aplică doar când există riscuri corespunzătoare pentru EIP în cauză. 3. Cerințele esențiale de sănătate și securitate trebuie interpretate și aplicate în așa fel încât să se ia în considerare stadiul actual al tehnologiei și practicile actuale de la	compatibil	

5. La proiectarea și fabricarea EIP și la elaborarea instrucțiunilor, producătorul trebuie să aibă în vedere nu numai utilizarea destinată a EIP, ci și utilizările prevăzute în mod rezonabil. Atunci când este cazul, trebuie să fie asigurată sănătatea și securitatea persoanelor, altele decât utilizatorul. 1. CERINȚE GENERALE APLICABILE TUTUROR EIP EIP trebuie să ofere protecție adecvată împotriva riscurilor de care sunt destinate să protejeze. 1.1. Principii de proiectare 1.1.1. Ergonomie EIP trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât, în condițiile de utilizare previzibile pentru care sunt destinate, utilizatorul să poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată la cel mai înalt nivel posibil. 1.1.2. Niveluri și clase de protecție 1.1.2.1. Nivel optim de protecție Nivelul optim de protecție care trebuie avut în vedere la proiectare este cel dincolo de care constrângerile rezultând din purtarea EIP ar împiedica utilizarea lor eficace pe durata expunerii la risc sau ar împiedica desfășurarea normală a activității. 1.1.2.2. Clase de protecție adecvate unor niveluri diferite de risc În cazul în care diferite condiții de utilizare previzibile sunt de așa natură încât pot fi deosebite mai multe niveluri ale aceluiași risc, la proiectarea EIP trebuie avute în vedere categorii de protecție adecvate. 1.2. Caracterul inofensiv al EIP	momentul proiectării și fabricării, precum și considerentele tehnice și economice compatibile cu un grad înalt de protecție a sănătății și a securității. 4. Producătorul efectuează o evaluare a riscurilor pentru a identifica riscurile aplicabile pentru EIP. Ulterior, la proiectarea și fabricarea acestora se bazează pe evaluarea respectivă. 5. La proiectarea și fabricarea EIP, precum și la elaborarea instrucțiunilor, producătorul trebuie să aibă în vedere nu numai utilizarea destinată a EIP, ci și utilizările prevăzute în mod rezonabil. Atunci când este cazul, trebuie să fie asigurată sănătatea și securitatea persoanelor, altele decât utilizatorul. 1. CERINȚE GENERALE APLICABILE EIP EIP trebuie să ofere protecție adecvată împotriva riscurilor de care sunt destinate să protejeze. 1.1. Principii de proiectare 1.1.1. Ergonomie EIP trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât, în condițiile de utilizare previzibile pentru care sunt destinate, utilizatorul să poată desfășura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecție adecvată la cel mai înalt nivel posibil. 1.1.2. Niveluri și clase de protecție 1.1.2.1. Nivel optim de protecție Nivelul optim de protecție de care se ține cont la proiectare este cel dincolo de care constrângerile rezultate din		

1.2.1. Absența riscurilor inerente și a altor factori periculoși EIP trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu genereze riscuri sau alți factori periculoși în condiții de utilizare previzibile. 1.2.1.1. Materiale constituente corespunzătoare Materialele componente ale EIP, inclusiv eventualele produse de descompunere ale acestora, nu trebuie să afecteze în mod negativ sănătatea sau securitatea utilizatorilor. 1.2.1.2. Stare satisfăcătoare a suprafeței tuturor părților EIP care intră în contact cu utilizatorul Orice parte a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării EIP trebuie să fie lipsită de asperități, muchii tăioase, vârfuri ascuțite etc., care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. 1.2.1.3. Stânjenirea maximă admisibilă a utilizatorului Trebuie redus la minimum orice impediment exercitat de EIP asupra acțiunilor care trebuie întreprinse, asupra posturilor care trebuie să fie adoptate și asupra percepțiilor senzoriale. În plus, utilizarea EIP nu trebuie să genereze acțiuni care ar putea să pună în pericol utilizatorul. 1.3. Confort și eficacitate 1.3.1. Adaptarea EIP la morfologia utilizatorului EIP trebuie proiectate și fabricate în așa fel încât să se faciliteze poziționarea lor corectă pe utilizator și menținerea lor în această poziție pe durata de utilizare previzibilă, ținând seama de factorii de mediu, de acțiunile care trebuie întreprinse și de posturile care trebuie adoptate. În acest scop, trebuie să fie posibilă adaptarea EIP la morfologia utilizatorului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sisteme adecvate de reglare și fixare sau asigurarea unei game variate de mărimi. 1.3.2. Greutate mică și soliditate	purtarea EIP ar împiedica utilizarea lor eficace pe durata expunerii la risc sau ar împiedica desfășurarea normală a activității. 1.1.2.2. Clase de protecție adecvate unor niveluri diferite de risc În cazul în care diferite condiții de utilizare previzibile sunt de așa natură încât pot fi deosebite mai multe niveluri ale aceluiași risc, la proiectarea EIP se ține cont de categoriile de protecție adecvate. 1.2. Caracterul inofensiv al EIP 1.2.1. Absența riscurilor inerente și a altor factori periculoși EIP trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu genereze riscuri sau alți factori periculoși în condiții de utilizare previzibile. 1.2.1.1. Materiale constituente corespunzătoare Materialele componente ale EIP, inclusiv eventualele produse de descompunere ale acestora, nu trebuie să afecteze în mod negativ sănătatea sau securitatea utilizatorilor. 1.2.1.2. Stare satisfăcătoare a suprafeței tuturor părților EIP care intră în contact cu utilizatorul Orice parte a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării EIP trebuie să fie lipsită de asperități, muchii tăioase, vârfuri ascuțite, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. 1.2.1.3. Stânjenirea maximă admisibilă a utilizatorului		

EIP trebuie să fie cât mai ușoare posibil, fără a aduce atingere solidității și eficacității lor. EIP trebuie să satisfacă cerințele suplimentare specifice pentru a furniza o protecție corespunzătoare împotriva riscurilor pentru care sunt destinate și trebuie să prezinte rezistență la factorii de mediu în condițiile de utilizare previzibile. 1.3.3. Compatibilitatea diferitelor tipuri de EIP destinate utilizării simultane Dacă același producător introduce pe piață mai multe modele de EIP de tipuri diferite pentru a asigura protecția simultană a părților adiacente ale corpului, aceste modele trebuie să fie compatibile. 1.3.4. Îmbrăcăminte de protecție care conține elemente protectoare detașabile Îmbrăcămintea de protecție care conține elemente protectoare detașabile constituie EIP și trebuie evaluată ca o combinație în cadrul procedurilor de evaluare a conformității. 1.4. Instrucțiunile producătorului și informații Pe lângă denumirea și adresa producătorului, instrucțiunile care trebuie furnizate odată cu EIP trebuie să cuprindă toate informațiile relevante privind: (a) instrucțiunile de depozitare, utilizare, curățare, întreținere, revizie și dezinfecție. Produsele de curățare, de întreținere sau de dezinfecție recomandate de producători nu trebuie să aibă efecte negative asupra EIP sau asupra utilizatorilor dacă sunt folosite conform instrucțiunilor relevante; (b) performanțele obținute la testele tehnice relevante de verificare a nivelurilor sau a categoriilor de protecție oferite de EIP; (c) după caz, accesoriile care pot fi utilizate cu EIP și caracteristicile pieselor de schimb corespunzătoare;	Trebuie redus la minimum orice impediment provocat de EIP asupra acțiunilor, posturilor și asupra percepțiilor senzoriale ale utilizatorului. În plus, utilizarea EIP nu trebuie să genereze acțiuni care ar putea să pună în pericol utilizatorul. 1.3. Confort și eficacitate 1.3.1. Adaptarea EIP la morfologia utilizatorului EIP trebuie proiectate și fabricate în așa mod, încât să se faciliteze poziționarea lor corectă pe utilizator și menținerea lor în această poziție pe durata de utilizare previzibilă, ținând seama de factorii de mediu, de acțiunile și de posturile utilizatorului. În acest scop, trebuie să fie posibilă adaptarea EIP la morfologia utilizatorului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sisteme adecvate de reglare și fixare sau asigurarea unei game variate de mărimi. 1.3.2. Greutate mică și soliditate EIP trebuie să fie cât mai ușoare posibil, fără a aduce atingere solidității și eficacității lor. EIP trebuie să satisfacă cerințele suplimentare specifice pentru a furniza o protecție corespunzătoare împotriva riscurilor pentru care sunt destinate și trebuie să prezinte rezistență la factorii de mediu în condițiile de utilizare previzibile. 1.3.3. Compatibilitatea diferitelor tipuri de EIP destinate utilizării simultane Dacă același producător introduce pe piață mai multe modele de EIP de tipuri diferite pentru a asigura protecția simultană a părților adiacente ale corpului, aceste modele trebuie să fie compatibile.		

(d) după caz, clasele de protecție adecvate diferitelor niveluri de risc și limitele de utilizare corespunzătoare; (e) după caz, luna și anul sau perioada de ieșire din uz a EIP sau a unora dintre componentele acestora; (f) după caz, tipul de ambalaj potrivit pentru transport; (g) semnificația oricărui marcaj (a se vedea punctul 2.12); (h) riscul împotriva căruia EIP sunt destinate să protejeze; (i) trimiterile la prezentul regulament și, după caz, trimiterile la alte acte legislative de armonizare ale Uniunii; (j) denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului sau organismelor notificat(e) implicat(e) în evaluarea conformității EIP; (k) trimiteri la standardul (standardele) armonizat(e) relevant(e) folosit(e), inclusiv data standardului (standardelor), sau trimiteri la celelalte specificații tehnice utilizate; (l) adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE. Nu este necesară includerea informațiilor prevăzute la literele (i), (j), (k) și (l) în instrucțiunile furnizate de producător, în cazul în care declarația de conformitate UE însoțește EIP. 2. CERINȚE SUPLIMENTARE COMUNE MAI MULTOR TIPURI DE EIP 2.1. EIP care sunt dotate cu sisteme de ajustare În cazul în care EIP încorporează sisteme de ajustare, acestea din urmă trebuie proiectate și fabricate astfel încât, după ajustare, să nu se deregleze accidental, în condițiile de utilizare previzibile. 2.2. EIP care învelesc părțile corpului care trebuie protejate EIP trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât transpirația rezultată din utilizarea acestora să fie redusă la	1.3.4. Îmbrăcăminte de protecție care conține elemente protectoare detașabile Îmbrăcămintea de protecție care conține elemente protectoare detașabile constituie EIP și trebuie evaluată ca o combinație în cadrul procedurilor de evaluare a conformității. 1.4. Instrucțiunile producătorului și informații Pe lîngă denumirea și adresa producătorului, instrucțiunile care trebuie furnizate odată cu EIP trebuie să cuprindă toate informațiile relevante privind: a) instrucțiunile de depozitare, utilizare, curățare, întreținere, revizie și dezinfecție. Produsele de curățare, de întreținere sau de dezinfecție recomandate de producători nu trebuie să aibă efecte negative asupra EIP sau asupra utilizatorilor dacă sunt folosite conform instrucțiunilor relevante; b) performanțele obținute la încercările de verificare a nivelurilor sau a categoriilor de protecție oferite de EIP; c) accesoriile care pot fi utilizate cu EIP și caracteristicile pieselor de schimb; d)clasele de protecție adecvate diferitelor niveluri de risc și limitele de utilizare corespunzătoare; e) după caz, luna și anul sau perioada de ieșire din uz a EIP sau a unora dintre componentele acestora; f) după caz, tipul de ambalaj potrivit pentru transport; g) semnificația oricărui marcaj (a se vedea punctul 2.12); h) riscul împotriva căruia EIP sunt destinate să protejeze;		

minimum. În caz contrar, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de absorbție a transpirației. 2.3. EIP pentru față, ochi și căile respiratorii Trebuie să fie redusă la minimum orice restricționare de către EIP a feței, ochilor, câmpului vizual sau sistemului respirator ale utilizatorului. Ecranele pentru respectivele tipuri de EIP trebuie să aibă un grad de neutralitate optică compatibil cu gradul de precizie și cu durata activităților utilizatorului. Dacă este necesar, astfel de EIP trebuie tratate sau prevăzute cu dispozitive care împiedică aburirea. Modelele de EIP destinate utilizatorilor care necesită corecție oculară trebuie să fie compatibile cu purtarea ochelarilor sau a lentilelor de contact. 2.4. EIP supuse uzurii Dacă se știe că performanțele prevăzute prin proiectare ale noilor EIP pot fi afectate semnificativ de fenomenul de uzură, pe fiecare dintre EIP introduse pe piață și pe ambalajele acestora trebuie aplicat un marcaj indelebil și lipsit de ambiguitate care să indice luna și anul fabricării și/sau, dacă este posibil, luna și anul ieșirii din uz. Dacă producătorul nu poate să ofere garanții cu privire la durata de viață utilă a EIP, instrucțiunile sale trebuie să ofere toate informațiile necesare pentru ca utilizatorul sau cumpărătorul să poată stabili în mod rezonabil luna și anul ieșirii din uz, ținând seama de nivelul de calitate al modelului și de condițiile concrete de depozitare, utilizare, curățare, revizie și întreținere. În cazul în care se constată că procesul de degradare considerabilă și rapidă a performanțelor EIP poate fi cauzat de uzura rezultată din utilizarea periodică a unui proces de curățare recomandat de producător, acesta din urmă trebuie să aplice, dacă este posibil, pe fiecare dintre EIP introduse pe piață un marcaj care să indice numărul maxim de	i) trimiterile la prezenta Reglementare tehnică; j) denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului sau organismelor notificate implicate în evaluarea conformității EIP; k) trimiteri la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante utilizate, inclusiv data standardelor, sau trimiteri la specificații tehnice utilizate; l) adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE. Nu este necesară includerea informațiilor prevăzute la literele i), j), k) și l) în instrucțiunile furnizate de producător, în cazul în care declarația de conformitate UE însoțește EIP. 2. CERINȚE SUPLIMENTARE COMUNE MAI MULTOR TIPURI DE EIP 2.1. EIP care sunt dotate cu sisteme de ajustare În cazul în care EIP încorporează sisteme de ajustare, acestea trebuie proiectate și fabricate astfel încât, după ajustare, să nu se deregleze accidental, în condițiile de utilizare previzibile. 2.2. EIP care învelesc părțile corpului care trebuie protejate EIP trebuie să fie proiectate și fabricate în așa mod, încât transpirația rezultată din utilizarea acestora să fie redusă la minimum. În caz contrar, trebuie să fie prevăzute cu mijloace de absorbție a transpirației. 2.3. EIP pentru față, ochi și căile respiratorii		

operațiuni de curățare care poate fi efectuat înainte ca echipamentul să trebuiască verificat sau casat. În cazul în care un astfel de marcaj nu este aplicat, producătorul trebuie să furnizeze respectiva informație în instrucțiuni. 2.5. EIP care pot fi agățate în timpul utilizării În cazul în care condițiile de utilizare previzibile includ în special riscul ca EIP să fie agățat de un obiect mobil, dând naștere unui pericol pentru utilizator, EIP trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât una dintre părțile lor să se rupă sau să se desprindă, înlăturând astfel pericolul. 2.6. EIP destinate utilizării în atmosfere potențial explozive EIP destinate utilizării în atmosfere potențial explozive trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să nu poată fi sursa unui arc sau a unei scântei de natură electrică, electrostatică sau rezultând dintr-un șoc, care ar putea aprinde un amestec explozibil. 2.7. EIP destinate unor intervenții rapide sau care pot fi îmbrăcate sau dezbrăcate cu rapiditate Respectivele tipuri de EIP trebuie să fie proiectate și fabricate în așa fel încât să se reducă la minimum timpul necesar pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea echipamentelor. În cazul în care EIP conțin sisteme de fixare care permit menținerea lor în poziția corectă pe utilizator sau dezbrăcarea lor, aceste sisteme trebuie să poată fi manevrate cu rapiditate și ușurință. 2.8. EIP destinate intervențiilor în situații foarte periculoase Instrucțiunile furnizate de producător împreună cu EIP destinate intervențiilor în situații foarte periculoase trebuie să includă, în special, informații destinate unor persoane competente și calificate, capabile să le interpreteze și să asigure aplicarea lor de către utilizator.	Trebuie să fie redusă la minimum orice restricționare de către EIP a feței, ochilor, câmpului vizual sau sistemului respirator ale utilizatorului. Ecranele pentru aceste tipuri de EIP trebuie să aibă un grad de neutralitate optică compatibil cu gradul de precizie și cu durata activităților utilizatorului. Dacă este necesar, astfel de EIP trebuie tratate sau prevăzute cu dispozitive care împiedică aburirea. Modelele de EIP destinate utilizatorilor care necesită corecție oculară trebuie să fie compatibile cu purtarea ochelarilor sau a lentilelor de contact. 2.4. EIP supuse uzurii Dacă se știe că performanțele prevăzute prin proiectare ale noilor EIP pot fi afectate semnificativ de fenomenul de uzură, pe fiecare dintre EIP introduse pe piață și pe ambalajele acestora trebuie aplicat un marcaj indelebil și lipsit de ambiguitate care să indice luna și anul fabricării și, dacă este posibil, luna și anul ieșirii din uz. Dacă producătorul nu poate să ofere garanții cu privire la durata de viață utilă a EIP, instrucțiunile sale trebuie să ofere toate informațiile necesare pentru ca utilizatorul sau cumpărătorul să poată stabili în mod rezonabil luna și anul ieșirii din uz, ținând seama de nivelul de calitate al modelului și de condițiile concrete de depozitare, utilizare, curățare, revizie și întreținere. În cazul în care se constată că procesul de degradare considerabilă și rapidă a performanțelor EIP poate fi cauzat de uzura rezultată din utilizarea periodică a unui proces de curățare recomandat de producător, acesta trebuie să aplice, dacă este posibil, pe fiecare dintre EIP introduse pe piață un marcaj care să indice numărul maxim de		

Instrucțiunile trebuie să descrie și procedura care trebuie adoptată pentru a se asigura că EIP sunt corect reglate și funcționale atunci când sunt purtate de utilizator. În cazul în care EIP sunt dotate cu o alarmă care se activează atunci când nivelul de protecție se situează sub cel asigurat în mod normal, alarma trebuie să fie proiectată și amplasată astfel încât să poată fi percepută de utilizator în condițiile de utilizare previzibile. 2.9. EIP dotate cu componente care pot fi reglate sau înlăturate de către utilizator În cazul în care EIP sunt dotate cu componente care pot fi montate, reglate sau înlăturate de către utilizator pentru a fi înlocuite, aceste componente trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să poată fi montate, reglate și demontate cu ușurință, fără unelte. 2.10. EIP destinate a fi racordate la echipamente complementare exterioare EIP În cazul în care EIP sunt dotate cu un sistem de conectare care permite racordarea acestora la alte dispozitive complementare, mecanismul de fixare trebuie să fie proiectat și fabricat în așa fel încât să poată fi montat numai pe echipamente corespunzătoare. 2.11. EIP dotate cu un sistem de circulare a fluidelor În cazul în care EIP sunt dotate cu un sistem de circulare a fluidelor, acesta din urmă trebuie ales sau proiectat și amplasat în așa fel încât să permită reînnoirea corespunzătoare a fluidului în apropierea întregii părți a corpului care trebuie protejată, indiferent de acțiunile, posturile sau mișcările utilizatorului în condițiile de utilizare previzibile. 2.12. EIP care poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau indicatori direct sau indirect legați de sănătate și securitate În cazul în care EIP poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau indicatorii direct sau indirect legați de	operațiuni de curățare, efectuate înainte ca echipamentul să fie verificat sau casat. În cazul în care un astfel de marcaj nu este aplicat, producătorul trebuie să furnizeze respectiva informație în instrucțiuni. 2.5. EIP care pot fi agățate în timpul utilizării În cazul în care condițiile de utilizare previzibile includ în special riscul ca EIP să fie agățat de un obiect mobil, dând naștere unui pericol pentru utilizator, EIP trebuie să fie proiectate și fabricate în așa mod încât una dintre părțile lor să se rupă sau să se desprindă, înlăturând astfel pericolul. 2.6. EIP destinate utilizării în atmosfere potențial explozive EIP destinate utilizării în atmosfere potențial explozive trebuie să fie proiectate și fabricate în așa mod încât să nu poată fi sursa unui arc sau a unei scântei de natură electrică, electrostatică sau unui șoc, care ar putea aprinde un amestec explozibil. 2.7. EIP destinate unor intervenții rapide sau care pot fi îmbrăcate sau dezbrăcate cu rapiditate Respectivele tipuri de EIP trebuie să fie proiectate și fabricate în așa mod încât să se reducă la minimum timpul necesar pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea echipamentelor. În cazul în care EIP conțin sisteme de fixare care permit menținerea lor în poziția corectă pe utilizator sau dezbrăcarea lor, aceste sisteme trebuie să poată fi manevrate cu rapiditate și ușurință. 2.8. EIP destinate intervențiilor în situații foarte periculoase		

sănătate și securitate, respectivele marcaje sau indicatori trebuie, de preferință, să ia forma unor pictograme sau ideograme armonizate. Acestea trebuie să fie perfect vizibile și lizibile și să rămână astfel de-a lungul întregii durate de viață utilă previzibile a EIP. În plus, respectivele marcaje trebuie să fie complete, precise și inteligibile, astfel încât să împiedice orice interpretare eronată. În special, în cazul în care aceste marcaje includ cuvinte sau fraze, acestea din urmă trebuie să fie scrise într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în care EIP sunt puse la dispoziție pe piață. În cazul în care EIP sunt prea mici pentru a permite aplicarea tuturor sau a unora dintre marcajele necesare, informațiile relevante trebuie să fie menționate pe ambalaj și în instrucțiunile producătorului. 2.13. EIP cu proprietăți de semnalizare vizuală a prezenței utilizatorului EIP destinate unor condiții de utilizare previzibile, în care prezența utilizatorului trebuie să fie semnalată în mod vizibil și individual, trebuie să fie dotate cu unul sau mai multe dispozitive sau mijloace judicios poziționate pentru emiterea unor radiații vizibile directe sau reflectate, de o intensitate luminoasă și cu proprietăți fotometrice și colorimetrice corespunzătoare. 2.14. EIP „multirisc” EIP destinate protecției utilizatorului împotriva mai multor riscuri susceptibile a se manifesta simultan trebuie proiectate și fabricate în așa fel încât să satisfacă, în special, cerințele esențiale de sănătate și securitate specifice fiecăruia dintre aceste riscuri.	Instrucțiunile furnizate de producător împreună cu EIP destinate intervențiilor în situații foarte periculoase trebuie să includă, în special, informații destinate unor persoane competente și calificate, capabile să le interpreteze și să asigure aplicarea lor de către utilizator. Instrucțiunile trebuie să descrie și procedura necesară a fi adoptată pentru a se asigura că EIP sunt corect reglate și funcționale atunci când sunt purtate de utilizator. În cazul în care EIP sunt dotate cu o alarmă care se activează atunci când nivelul de protecție se situează sub cel asigurat în mod normal, alarma trebuie să fie proiectată și amplasată astfel încât să poată fi percepută de utilizator în condițiile de utilizare previzibile. 2.9. EIP dotate cu componente care pot fi reglate sau înlăturate de către utilizator În cazul în care EIP sunt dotate cu componente care pot fi montate, reglate sau înlăturate de către utilizator pentru a fi înlocuite, aceste componente trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să poată fi montate, reglate și demontate cu ușurință, fără utilizarea unor instrumente/dispozitive. 2.10. EIP destinate a fi racordate la echipamente complementare exterioare EIP În cazul în care EIP sunt dotate cu un sistem de conectare, care permite racordarea acestora la alte dispozitive complementare, mecanismul de fixare trebuie să fie proiectat și fabricat în așa mod încât să poată fi montat numai pe echipamente corespunzătoare. 2.11. EIP dotate cu un sistem de circulare a fluidelor		

3. CERINȚE SUPLIMENTARE SPECIFICE ANUMITOR RISCURI 3.1. Protecția împotriva șocurilor mecanice 3.1.1. Șocuri cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor și coliziuni ale părților corpului cu un obstacol EIP destinate protecției împotriva acestui tip de risc trebuie să aibă o capacitate suficientă de amortizare a șocurilor pentru a preveni rănirile rezultate, în special, din zdrobirea sau penetrarea părții protejate, cel puțin până la un nivel al energiei de impact dincolo de care masa sau dimensiunile excesive ale dispozitivului de absorbție a șocurilor ar împiedica utilizarea eficace a EIP pe perioada de purtare previzibilă. 3.1.2. Căderi 3.1.2.1. Prevenirea căderilor datorate alunecării Tălpile exterioare ale încălțămintei de protecție destinate prevenirii alunecărilor trebuie proiectate și fabricate sau echipate cu mijloace suplimentare pentru a asigura aderență adecvată, având în vedere natura sau starea suprafeței. 3.1.2.2. Prevenirea căderilor de la înălțime EIP proiectate pentru prevenirea căderilor de la înălțime sau a efectelor acestora trebuie să fie dotate cu un sistem de hamuri și un sistem de legare care să poată fi atașat de un punct de ancorare extern solid. Acestea trebuie proiectate și fabricate astfel încât, în condițiile de utilizare previzibile, căderea liberă a utilizatorului să fie redusă la minimum pentru a preveni coliziunea cu obstacolele, fără ca forța de frânare să atingă valoarea-prag la care pot interveni leziuni fizice sau deschiderea sau ruptura oricărei componente a EIP care ar putea cauza căderea utilizatorului. De asemenea, astfel de EIP trebuie să garanteze că, după frânare, utilizatorul este menținut într-o poziție corectă, care să-i permită să aștepte ajutoare, dacă este cazul.	În cazul în care EIP sunt dotate cu un sistem de circulare a fluidelor, acesta din urmă trebuie ales sau proiectat și amplasat în așa mod încât să permită reînnoirea corespunzătoare a fluidului în apropierea întregii părți a corpului care trebuie protejată, indiferent de acțiunile, posturile sau mișcările utilizatorului în condițiile de utilizare previzibile. 2.12. EIP care poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau indicatori direct sau indirect legați de sănătate și securitate În cazul în care EIP poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau indicatorii direct sau indirect legați de sănătate și securitate, respectivele marcaje sau indicatori trebuie, de preferință, să ia forma unor pictograme sau ideograme armonizate. Acestea trebuie să fie perfect vizibile și lizibile și să rămână astfel de-a lungul întregii durate de viață utilă previzibile a EIP. În plus, respectivele marcaje trebuie să fie complete, precise și inteligibile, astfel încât să împiedice orice interpretare eronată. În special, în cazul în care aceste marcaje includ cuvinte sau fraze, acestea din urmă trebuie să fie scrise în limba de stat. În cazul în care EIP sunt prea mici pentru a permite aplicarea tuturor sau a unora dintre marcajele necesare, informațiile relevante trebuie să fie menționate pe ambalaj și în instrucțiunile producătorului. 2.13. EIP cu proprietăți de semnalizare vizuală a prezenței utilizatorului EIP destinate unor condiții de utilizare previzibile, în care prezența utilizatorului trebuie să fie semnalată în mod vizibil și individual, trebuie să fie dotate cu unul sau mai multe dispozitive sau mijloace judicios poziționate pentru emiterea unor radiații vizibile directe sau reflectate, de o		

Instrucțiunile producătorului trebuie să specifice, în special, toate informațiile relevante cu privire la: (a) caracteristicile necesare pentru asigurarea unui punct de ancorare extern solid, precum și spațiul minim necesar sub corpul utilizatorului; (b) modul adecvat de a plasa dispozitivul pe corp și de a atașa sistemul de legare la un punct de ancorare extern solid. 3.1.3. Vibrații mecanice EIP proiectate pentru prevenirea efectelor vibrațiilor mecanice trebuie să poată asigura atenuarea corespunzătoare a componentelor vibratorii nocive părții corpului care este expusă riscurilor. 3.2. Protecția împotriva comprimării statice a unei părți din corp EIP proiectate pentru protecția împotriva solicitărilor de comprimare statică trebuie să aibă o capacitate suficientă de a atenua efectele acesteia pentru a preveni leziunile grave sau afecțiunile cronice. 3.3. Protecția împotriva leziunilor mecanice Materialele constitutive ale EIP și alte componente destinate protecției întregului corp sau a unei părți a acestuia împotriva leziunilor superficiale, cum ar fi abraziunea, perforarea, tăieturile sau mușcăturile, trebuie să fie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure că respectivele categorii de EIP oferă o rezistență suficientă la abraziune, perforare și tăiere (a se vedea și punctul 3.1) în condițiile de utilizare previzibile. 3.4. Protecția în lichide 3.4.1. Prevenirea înecării EIP proiectate pentru prevenirea înecării trebuie să permită revenirea cât mai rapidă la suprafață, fără a pune în pericol sănătatea utilizatorului, care poate fi epuizat sau inconștient după căderea într-un mediu lichid, și menținerea acestuia la	intensitate luminoasă și cu proprietăți fotometrice și colorimetrice corespunzătoare. 2.14. EIP „multirisc” EIP destinate protecției utilizatorului împotriva mai multor riscuri susceptibile, care se manifestă simultan, trebuie proiectate și fabricate în așa mod încât să satisfacă, în special, cerințele esențiale de sănătate și securitate specifice fiecăruia dintre aceste riscuri. 3. CERINȚE SUPLIMENTARE SPECIFICE ANUMITOR RISCURI 3.1. Protecția împotriva șocurilor mecanice 3.1.1. Șocuri cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor și coliziuni ale părților corpului cu un obstacol EIP destinate protecției împotriva acestui tip de risc trebuie să aibă o capacitate suficientă de amortizare a șocurilor pentru a preveni rănirile rezultate, în special, din zdrobirea sau penetrarea părții protejate, cel puțin până la un nivel al energiei de impact dincolo de care masa sau dimensiunile excesive ale dispozitivului de absorbție a șocurilor ar împiedica utilizarea eficace a EIP pe perioada de purtare previzibilă. 3.1.2. Căderi 3.1.2.1. Prevenirea căderilor datorate alunecării Tălpile exterioare ale încălțămintei de protecție destinate prevenirii alunecărilor trebuie proiectate și fabricate sau echipate cu mijloace suplimentare pentru a asigura		

suprafață într-o poziție care să-i permită să respire în timp ce așteaptă ajutor. EIP pot prezenta o flotabilitate intrinsecă totală sau parțială sau obținută prin gonflare prin intermediul unui gaz eliberat automat sau manual, sau umflate pe cale orală. În condițiile de utilizare previzibile: (a) fără a aduce atingere funcționării sale satisfăcătoare, EIP trebuie să poată face față efectelor impactului cu mediul lichid și cu factorii de mediu inerenți acestuia; (b) EIP gonflabile trebuie să poată fi umflate rapid și complet. În cazul în care condițiile de utilizare speciale previzibile impun acest lucru, anumite tipuri de EIP trebuie să satisfacă, de asemenea, una sau mai multe dintre următoarele cerințe suplimentare: (a) ele trebuie să includă toate dispozitivele de gonflare menționate la al doilea paragraf și/sau un dispozitiv de semnalizare luminoasă sau sonoră; (b) ele trebuie să includă un dispozitiv de prindere și de atașare a corpului care să permită ridicarea utilizatorului în afara mediului lichid; (c) ele trebuie să fie adecvate pentru utilizare prelungită pe durata activității care expune utilizatorul, eventual îmbrăcat, riscului căderii într-un mediu lichid sau care necesită scufundarea acestuia în mediul lichid. 3.4.2. Mijloace de plutire Îmbrăcămintea destinată să asigure un grad eficient de flotabilitate, în funcție de utilizarea sa previzibilă, trebuie să poată fi purtată în condiții de securitate și să permită o susținere pozitivă în mediul lichid. În condiții de utilizare previzibile, aceste EIP nu trebuie să restrângă libertatea de mișcare a utilizatorului, ci să îi permită, în special, să înoate sau să acționeze pentru a scăpa de pericol sau pentru a salva alte persoane.	aderență adecvată, având în vedere natura sau starea suprafeței. 3.1.2.2. Prevenirea căderilor de la înălțime EIP proiectate pentru prevenirea căderilor de la înălțime sau a efectelor acestora trebuie să fie dotate cu un sistem de hamuri și un sistem de legare care să poată fi atașat de un punct de ancorare extern solid. Acestea trebuie proiectate și fabricate astfel încât, în condițiile de utilizare previzibile, căderea liberă a utilizatorului să fie redusă la minimum pentru a preveni coliziunea cu obstacolele, fără ca forța de frânare să atingă valoarea- prag la care pot interveni leziuni fizice sau deschiderea sau ruptura oricărei componente a EIP care ar putea cauza căderea utilizatorului. De asemenea, astfel de EIP trebuie să garanteze că, după frânare, utilizatorul este menținut într-o poziție corectă, care să-i permită să aștepte ajutoare, dacă este cazul. Instrucțiunile producătorului trebuie să specifice, în special, toate informațiile relevante cu privire la: a) caracteristicile necesare pentru asigurarea unui punct de ancorare extern solid, precum și spațiul minim necesar sub corpul utilizatorului; b) modul adecvat de a plasa dispozitivul pe corp și de a atașa sistemul de legare la un punct de ancorare extern solid. 3.1.3. Vibrații mecanice EIP proiectate pentru prevenirea efectelor vibrațiilor mecanice trebuie să poată asigura atenuarea corespunzătoare a componentelor vibratorii nocive părții corpului care este expusă riscurilor.		

3.5. Protecția împotriva efectelor dăunătoare ale zgomotului EIP destinate să evite efectele dăunătoare ale zgomotului trebuie să aibă capacitatea de a atenua zgomotul, astfel încât expunerea utilizatorului să nu depășească valorile-limită stabilite prin Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1). Fiecare dintre EIP trebuie să poarte etichete care să indice nivelul de atenuare a zgomotului asigurat de EIP. În cazul în care acest lucru nu este posibil, etichetele trebuie aplicate pe ambalaj. 3.6. Protecția împotriva căldurii și/sau a focului EIP proiectate pentru protecția întregului corp sau a unei părți a acestuia împotriva efectelor căldurii și/sau ale focului trebuie să posede o capacitate de izolare termică și o rezistență mecanică adecvate condițiilor de utilizare previzibile. 3.6.1. Materiale constitutive și alte componente ale EIP Materialele constitutive și alte componente destinate protecției împotriva căldurii radiante și convective trebuie să aibă un coeficient adecvat de transmitere a fluxului termic incident și să fie suficient de incombustibile pentru a evita orice risc de aprindere spontană în condițiile de utilizare previzibile. Dacă suprafața exterioară a respectivelor materiale și componente trebuie să aibă capacitate de reflectare, capacitatea de reflectare trebuie să corespundă intensității fluxului termic produs de radiațiile din gama infraroșu. Materialele și alte componente ale echipamentelor destinate utilizării de scurtă durată în medii cu temperaturi înalte și ale EIP peste care pot fi împroșcate produse fierbinți, cum ar fi materia în fuziune, trebuie să aibă, de asemenea, o capacitate termică suficientă pentru a reține o	3.2. Protecția împotriva comprimării statice a unei părți din corp EIP proiectate pentru protecția împotriva solicitărilor de comprimare statică trebuie să aibă o capacitate suficientă de a atenua efectele acesteia pentru a preveni leziunile grave sau afecțiunile cronice. 3.3. Protecția împotriva leziunilor mecanice Materialele constitutive ale EIP și alte componente destinate protecției întregului corp sau a unei părți a acestuia împotriva leziunilor superficiale, cum ar fi abraziunea, perforarea, tăieturile sau mușcăturile, trebuie să fie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure că respectivele categorii de EIP oferă o rezistență suficientă la abraziune, perforare și tăiere, (a se vedea și punctul 3.1) în condițiile de utilizare previzibile. 3.4. Protecția în lichide 3.4.1. Prevenirea înecării EIP proiectate pentru prevenirea înecării trebuie să permită revenirea cât mai rapidă la suprafață, fără a pune în pericol sănătatea utilizatorului, care poate fi epuizat sau inconștient după căderea într-un mediu lichid, și menținerea acestuia la suprafață într-o poziție care să-i permită să respire în timp ce așteaptă ajutor. EIP pot prezenta o flotabilitate intrinsecă totală sau parțială sau obținută prin gonflare prin intermediul unui gaz eliberat automat sau manual, sau umflate pe cale orală. În condiții de utilizare previzibile:		

mare parte din căldura stocată până în momentul în care utilizatorul părăsește zona periculoasă și înlătură EIP. Materialele și alte componente EIP peste care pot fi împroșcate produse fierbinți trebuie să aibă și o capacitate suficientă de absorbție a șocurilor mecanice (a se vedea punctul 3.1). Materialele și alte componente EIP care pot intra accidental în contact cu o flacără și cele utilizate în producerea echipamentelor industriale sau de stingere a incendiilor trebuie să aibă, de asemenea, un grad de inflamabilitate și de protecție termică sau împotriva încălzirii prin arc electric corespunzător categoriei de risc asociate condițiilor de utilizare previzibile. Acestea nu trebuie să se topească atunci când sunt expuse la flăcări și nici să contribuie la propagarea acestora. 3.6.2. EIP complete, gata de utilizare În condițiile de utilizare previzibile: (a) cantitatea de căldură transmisă de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzută, astfel încât căldura acumulată în timpul purtării în partea corpului care trebuie protejată să nu atingă, în nicio împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate; (b) dacă este necesar, EIP trebuie să împiedice pătrunderea vaporilor sau a lichidelor și nu trebuie să producă arsuri în urma contactului dintre învelișul de protecție, și utilizator. Dacă EIP încorporează dispozitive de refrigerare pentru absorbția căldurii incidente prin evaporarea lichidelor sau sublimării solidelor, astfel de dispozitive trebuie proiectate astfel încât orice substanțe volatile eliberate să fie descărcate în afara învelișului de protecție exterior și nu către utilizator. Dacă EIP încorporează un dispozitiv de protecție respiratorie, respectivul dispozitiv trebuie să îndeplinească în mod corespunzător funcția de protecție care i-a fost atribuită în condițiile de utilizare previzibile.	a) fără a aduce atingere funcționării sale satisfăcătoare, EIP trebuie să poată face față efectelor impactului cu mediul lichid și cu factorii de mediu inerenți acestuia. b) EIP gonflabile trebuie să poată fi umflate rapid și complet. În cazul în care condițiile de utilizare speciale previzibile impun acest lucru, anumite tipuri de EIP trebuie să satisfacă una sau mai multe dintre următoarele cerințe suplimentare: a) să includă toate dispozitivele de gonflare, menționate la al doilea paragraf, și un dispozitiv de semnalizare luminoasă sau sonoră; b) să includă un dispozitiv de prindere și de atașare a corpului care să permită ridicarea utilizatorului din mediul lichid; c) să fie adecvate pentru utilizare prelungită pe durata activității, care expune utilizatorul riscului căderii într-un mediu lichid sau care necesită scufundarea acestuia în mediul lichid. 3.4.2. Mijloace de plutire Îmbrăcămintea destinată să asigure un grad eficient de flotabilitate, în funcție de utilizarea sa previzibilă, trebuie să poată fi purtată în condiții de securitate și să permită o susținere pozitivă în mediul lichid. În condiții de utilizare previzibile, aceste EIP nu trebuie să restrângă libertatea de mișcare a utilizatorului, ci să îi permită, în special, să înoate sau să acționeze pentru a scăpa de pericol sau pentru a salva alte persoane. 3.5. Protecția împotriva efectelor dăunătoare ale zgomotului		

Instrucțiunile producătorului, care însoțesc EIP destinate unei utilizări de scurtă durată în medii cu temperaturi înalte, trebuie să ofere în special toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la căldura transmisă de echipamente atunci când acestea sunt utilizate în conformitate cu scopul propus. 3.7. Protecția împotriva frigului EIP proiectate pentru a proteja întregul corp sau o parte a acestuia împotriva efectelor frigului trebuie să posede o capacitate de izolare termică și o rezistență mecanică corespunzătoare condițiilor de utilizare previzibile pentru care este destinat. 3.7.1. Materiale constitutive și alte componente ale EIP Materialele constitutive și alte componente corespunzătoare pentru protecția împotriva frigului trebuie să aibă un coeficient de transmisie al fluxului termic incident cât mai scăzut posibil în condițiile de utilizare previzibile. Materialele flexibile și alte componente ale EIP destinate utilizării în medii cu temperaturi scăzute trebuie să aibă gradul de flexibilitate corespunzător pentru gesturile și posturile necesare. Materialele și alte componente ale EIP peste care pot fi împroșcate produse reci trebuie să aibă și o capacitate suficientă de absorbție a șocurilor mecanice (a se vedea punctul 3.1). 3.7.2. EIP complete, gata de utilizare În condițiile de utilizare previzibile se aplică următoarele cerințe: (a) fluxul transmis de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzut, astfel încât frigul acumulat în timpul purtării în partea corpului care trebuie protejată, inclusiv vârfurile degetelor de la mâini și de la picioare, să nu atingă, în nicio împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate;	EIP destinate să evite efectele dăunătoare ale zgomotului trebuie să aibă capacitatea de a atenua zgomotul, astfel încât expunerea să nu depășească valorile-limită conform Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 362/2014. Fiecare dintre EIP trebuie să poarte etichete care să indice nivelul de atenuare a zgomotului asigurat de EIP. În cazul în care acest lucru nu este posibil, etichetele trebuie aplicate pe ambalaj. 3.6. Protecția împotriva căldurii și a focului EIP proiectate pentru protecția întregului corp sau a unei părți a acestuia împotriva efectelor căldurii și ale focului trebuie să posede o capacitate de izolare termică și o rezistență mecanică adecvate condițiilor de utilizare previzibile. 3.6.1. Materiale constitutive și alte componente ale EIP Materialele constitutive și alte componente destinate protecției împotriva căldurii radiante și convective trebuie să aibă un coeficient adecvat de transmitere a fluxului termic incident pentru a evita orice risc de aprindere spontană în condițiile de utilizare previzibile. Dacă suprafața exterioară a respectivelor materiale și componente trebuie să aibă capacitate de reflectare, capacitatea de reflectare trebuie să corespundă intensității fluxului termic produs de radiațiile din gama infraroșu. Materialele și alte componente ale EIP destinate utilizării de scurtă durată în medii cu temperaturi înalte și ale EIP peste care pot fi împroșcate produse fierbinți, cum ar fi		

(b) în măsura în care este posibil, EIP trebuie să împiedice pătrunderea unor lichide precum apa de ploaie și nu trebuie să producă leziuni rezultate din contactul între învelișul protector și utilizator. Dacă EIP încorporează un dispozitiv de protecție respiratorie, respectivul dispozitiv trebuie să îndeplinească în mod corespunzător funcția de protecție atribuită acestuia în condițiile de utilizare previzibile. Instrucțiunile producătorului, care însoțesc EIP destinate unei utilizări de scurtă durată, în medii cu temperaturi scăzute, trebuie să ofere în special toate informațiile relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la frigul transmis de echipamente. 3.8. Protecția împotriva electrocutării 3.8.1. Echipamente izolante EIP proiectate pentru a proteja întregul corp sau o parte a acestuia împotriva efectelor curentului electric trebuie să fie suficient de bine izolate împotriva tensiunilor la care ar putea fi expus utilizatorul în cele mai defavorabile condiții de utilizare previzibile. În acest scop, materialele constitutive și celelalte componente ale respectivelor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să se garanteze faptul că scurgerea de curent măsurată prin învelișul protector în condiții de testare la tensiuni corelate cu cele care ar putea fi întâlnite in situ este diminuată și, în orice caz, este inferioară valorii convenționale maxime admisibile corelate cu pragul de toleranță. Tipurile de EIP destinate exclusiv lucrărilor sau activităților în instalații electrice care sunt sau pot fi sub tensiune trebuie să poarte, ca și ambalajul lor, marcaje care să indice, în special, clasa de protecție sau tensiunea de exploatare aferentă, numărul de serie și data fabricării.	materia în fuziune, trebuie să aibă, de asemenea, o capacitate termică suficientă pentru a reține o mare parte din căldura stocată până în momentul în care utilizatorul părăsește zona periculoasă și înlătură EIP. Materialele și alte componente ale EIP peste care pot fi împroșcate produse fierbinți trebuie să aibă și o capacitate suficientă de absorbție a șocurilor mecanice (a se vedea punctul 3.1). Materialele și alte componente EIP care pot intra accidental în contact cu o flacără și cele utilizate în producerea echipamentelor industriale sau de stingere a incendiilor trebuie să aibă, de asemenea, un grad de inflamabilitate și de protecție termică sau împotriva încălzirii prin arc electric corespunzător categoriei de risc asociate condițiilor de utilizare previzibile. Acestea nu trebuie să se topească atunci când sunt expuse la flăcări și nici să contribuie la propagarea acestora. 3.6.2. EIP complete, gata de utilizare În condițiile de utilizare previzibile: a) cantitatea de căldură transmisă de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzută, astfel încât căldura acumulată în timpul purtării în partea corpului care trebuie protejată să nu atingă, în nicio împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate. b) dacă este necesar, EIP trebuie să împiedice pătrunderea vaporilor sau a lichidelor și nu trebuie să producă arsuri în urma contactului dintre învelișul de protecție și utilizator. Dacă EIP încorporează dispozitive de refrigerare pentru absorbția căldurii incidente prin evaporarea lichidelor sau sublimării solidelor, aceste dispozitive trebuie proiectate astfel încât orice substanțe volatile eliberate, este necesar		

Trebuie asigurat un spațiu și în afara învelișului protector al acestor EIP pentru înscrierea ulterioară a datei intrării în funcțiune și a datelor controalelor sau testărilor periodice care trebuie efectuate. Instrucțiunile producătorului trebuie să indice, în special, utilizarea exclusivă căreia i-au fost destinate respectivele tipuri de EIP, precum și natura și frecvența testelor dielectrice cărora le sunt supuse pe durata lor de viață utilă. 3.8.2. Echipamente conducătoare EIP conducătoare destinate lucrului sub înaltă tensiune trebuie să fie concepute și fabricate în așa fel încât să se garanteze faptul că nu există nicio diferență de potențial între utilizator și instalațiile asupra cărora intervine acesta. 3.9. Protecția împotriva radiațiilor 3.9.1. Radiații neionizante EIP destinate prevenirii efectelor acute sau cronice ale surselor de radiații neionizante asupra ochilor trebuie să poată absorbi sau reflecta majoritatea energiei radiate în lungimile de undă nocive, fără a afecta în mod nejustificat transmiterea părții inofensive a spectrului vizibil, perceperea contrastelor și capacitatea de a distinge culori, atunci când condițiile de utilizare previzibile impun acest lucru. În acest scop, echipamentele de protecție a ochilor trebuie proiectate și fabricate astfel încât să posede, pentru fiecare undă nocivă, un factor spectral de transmisie pentru ca densitatea de iluminare energetică a radiației care poate atinge ochiul utilizatorului prin filtru să fie redusă la minimum și, în niciun caz, să nu depășească valoarea de expunere maximă admisibilă. EIP destinate să protejeze pielea împotriva radiațiilor neionizante trebuie să poată absorbi sau reflecta majoritatea energiei radiate în lungimile de undă nocive. Mai mult, ochelarii nu trebuie să se deterioreze sau să își piardă proprietățile ca rezultat al efectelor radiației emise	să fie descărcate în afara învelișului de protecție exterior și nu către utilizator. Dacă EIP încorporează un dispozitiv de protecție respiratorie, respectivul dispozitiv trebuie să îndeplinească în mod corespunzător funcția de protecție care i-a fost atribuită în condițiile de utilizare previzibile. Instrucțiunile producătorului, care însoțesc EIP destinate unei utilizări de scurtă durată în medii cu temperaturi înalte, trebuie să ofere în special toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la căldura transmisă de echipamente atunci când acestea sunt utilizate în conformitate cu scopul propus. 3.7. Protecția împotriva frigului EIP proiectate pentru a proteja întregul corp sau o parte a acestuia împotriva efectelor frigului trebuie să posede o capacitate de izolare termică și o rezistență mecanică corespunzătoare condițiilor de utilizare previzibile pentru care este destinat. 3.7.1. Materiale constitutive și alte componente ale EIP Materialele constitutive și alte componente corespunzătoare pentru protecția împotriva frigului trebuie să aibă un coeficient de transmisie al fluxului termic incident cât mai scăzut posibil în condițiile de utilizare previzibile. Materialele flexibile și alte componente ale EIP destinate utilizării în medii cu temperaturi scăzute trebuie să aibă gradul de flexibilitate corespunzător pentru gesturile și posturile necesare. Materialele și alte componente ale EIP peste care pot fi împroșcate produse reci trebuie să aibă și o capacitate		

în condiții de utilizare previzibile și toate specimenele comercializate trebuie să poarte numărul factorului de protecție corespunzător curbei de distribuție spectrală a factorului lor de transmisie. Ochelarii adecvați surselor de radiații de același tip trebuie clasificați în ordinea crescătoare a factorilor lor de protecție, iar instrucțiunile producătorului trebuie să indice în special modul de selectare a celor mai adecvate EIP, ținând seama de condițiile relevante de utilizare, cum ar fi distanța până la sursă și distribuția spectrală a energiei radiate la această distanță. Numărul relevant al factorului de protecție trebuie marcat de către producător pe toate specimenele de echipamente filtrante de protecție a ochilor. 3.9.2. Radiații ionizante 3.9.2.1. Protecția împotriva contaminării radioactive externe Materialele constitutive și alte componente ale EIP proiectate pentru protecția întregului corp sau ale unei părți a acestuia împotriva pulberilor, gazelor sau lichidelor radioactive sau a amestecurilor acestora trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure că aceste echipamente previn în mod eficient pătrunderea agenților contaminanți în condițiile de utilizare previzibile. În funcție de natura sau starea agenților contaminanți, etanșeitatea necesară poate fi asigurată prin impermeabilitatea învelișului protector și/sau prin orice alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi sistemele de ventilație și de presurizare destinate să prevină retrodifuzia acestor agenți contaminanți. Orice măsuri de decontaminare la care sunt supuse EIP nu trebuie să aducă atingere posibilei reutilizări pe durata de viață utilă previzibilă a acestor tipuri de echipamente. 3.9.2.2. Protecția împotriva iradierii din exterior	suficientă de absorbție a șocurilor mecanice (a se vedea punctul 3.1). 3.7.2. EIP complete, gata de utilizare În condițiile de utilizare previzibile se aplică următoarele cerințe: a) fluxul transmis de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzut, astfel încât frigul acumulat în timpul purtării în partea corpului care trebuie protejată, inclusiv vârfurile degetelor de la mâini și de la picioare, să nu atingă, în nicio împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate; b) în măsura în care este posibil, EIP trebuie să împiedice pătrunderea unor lichide precum apa de ploaie și nu trebuie să producă leziuni rezultate din contactul între învelișul protector și utilizator. Dacă EIP încorporează un dispozitiv de protecție respiratorie, respectivul dispozitiv trebuie să îndeplinească în mod corespunzător funcția de protecție atribuită acestuia în condițiile de utilizare previzibile. Instrucțiunile producătorului, care însoțesc EIP destinate unei utilizări de scurtă durată, în medii cu temperaturi scăzute, trebuie să ofere în special toate informațiile relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la frigul transmis de echipamente. 3.8. Protecția împotriva electrocutării 3.8.1. Echipamente izolante EIP proiectate pentru a proteja întregul corp sau o parte a acestuia împotriva efectelor curentului electric trebuie să fie suficient de bine izolate împotriva tensiunilor la care ar		

EIP destinate asigurării unei protecții complete a utilizatorului împotriva iradierii din exterior sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, a unei atenuări corespunzătoare a acesteia trebuie proiectate numai pentru a reacționa la radiațiile slabe de electroni (de exemplu, beta) sau de fotoni (de exemplu, X, gamma). Materialele constitutive și alte componente ale acestor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să ofere gradul de protecție a utilizatorului necesar în condițiile de utilizare previzibile, fără ca acest lucru să ducă la o creștere a timpului de expunere ca rezultat al împiedicării gesturilor, posturilor sau deplasării utilizatorului (a se vedea punctul 1.3.2). EIP trebuie să poarte un marcaj prin care să se indice tipul și grosimea echivalentă ale materialului (materialelor) constitutiv(e) adecvat(e) în condițiile de utilizare previzibile. 3.10. Protecția împotriva substanțelor și amestecurilor care sunt nocive pentru sănătate și împotriva agenților biologici nocivi 3.10.1. Protecția respiratorie EIP destinate protecției căilor respiratorii trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu aer respirabil atunci când acesta este expus unei atmosfere poluate și/sau unei atmosfere care are o concentrație de oxigen insuficientă. Aerul respirabil furnizat utilizatorului de EIP trebuie obținut prin mijloace corespunzătoare, de exemplu după filtrarea aerului poluat prin EIP sau printr-un aport dintr-o sursă exterioară nepoluată. Materialele constitutive și alte componente ale respectivelor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure respirația utilizatorului și igiena respiratorie corespunzătoare pe durata purtării în condițiile de utilizare previzibile.	putea fi expus utilizatorul în cele mai defavorabile condiții de utilizare previzibile. În acest scop, materialele constitutive și celelalte componente ale respectivelor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să se garanteze faptul că scurgerea de curent măsurată prin învelișul protector în condiții de încercare la tensiuni corelate cu cele care ar putea fi întâlnite in situ este diminuată și este inferioară valorii convenționale maxime admisibile corelate cu limita de toleranță. Tipurile de EIP destinate exclusiv lucrărilor sau activităților în instalații electrice care sunt sau pot fi sub tensiune trebuie să poarte, ca și ambalajul lor, marcaje care să indice, în special, clasa de protecție sau tensiunea de exploatare aferentă, numărul de serie și data fabricării. Trebuie asigurat un spațiu și în afara învelișului protector al acestor EIP pentru înscrierea ulterioară a datei intrării în funcțiune și a datelor controalelor sau încercărilor periodice care trebuie efectuate. Instrucțiunile producătorului trebuie să indice, în special, utilizarea exclusivă căreia i-au fost destinate respectivele tipuri de EIP, precum și natura și frecvența încercărilor dielectrice cărora le sunt supuse pe durata lor de viață utilă. 3.8.2. Echipamente conducătoare EIP conducătoare destinate lucrului sub înaltă tensiune trebuie să fie concepute și fabricate în așa fel încât să se garanteze faptul că nu există nicio diferență de potențial între utilizator și instalațiile asupra cărora intervine acesta. 3.9. Protecția împotriva radiațiilor 3.9.1. Radiații neionizante		

Gradul de etanșeitate a piesei faciale și scăderea presiunii la inspirare, precum și, în cazul dispozitivelor de filtrare, capacitatea de purificare trebuie să permită pătrunderea agenților contaminanți dintr-o atmosferă poluată la un nivel cât mai scăzut, astfel încât să nu aducă atingere sănătății sau igienei utilizatorului. EIP trebuie să furnizeze detalii cu privire la caracteristicile specifice ale acestui tip de echipament care, împreună cu instrucțiunile de utilizare, permit unui utilizator instruit și calificat să utilizeze EIP în mod corect. În cazul echipamentelor de filtrare, instrucțiunile producătorului trebuie, de asemenea, să indice termenul-limită de depozitare a filtrelor noi păstrate în ambalajul lor original. 3.10.2. Protecția împotriva contactului ocular și cutanat EIP destinate să evite contactele superficiale ale întregului corp sau ale unei părți a acestuia cu substanțe și amestecuri care sunt nocive pentru sănătate sau cu agenți biologici nocivi trebuie să poată preveni pătrunderea sau difuzarea unor asemenea substanțe, amestecuri și agenți prin învelișul protector în condițiile de utilizare previzibile pentru care EIP sunt destinate. În acest scop, materialele constitutive și alte componente ale respectivelor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure, în măsura posibilului, o etanșeitate completă, care va permite, acolo unde este necesar, utilizarea zilnică prelungită sau, dacă acest lucru nu este posibil, o etanșeitate limitată, care necesită restricționarea duratei de purtare. În cazul în care, date fiind natura și condițiile de utilizare previzibile, anumite substanțe și amestecuri care sunt nocive pentru sănătate sau anumiți agenți biologici nocivi au o capacitate înaltă de pătrundere care limitează durata protecției oferite de EIP în cauză, acestea din urmă trebuie supuse unor teste standard în vederea clasificării lor pe baza	EIP destinate prevenirii efectelor acute sau cronice ale surselor de radiații neionizante asupra ochilor trebuie să poată absorbi sau reflecta majoritatea energiei radiate în lungimile de undă nocive, fără a afecta în mod nejustificat transmiterea părții inofensive a spectrului vizibil, perceperea contrastelor și capacitatea de a distinge culori, atunci când condițiile de utilizare previzibile impun acest lucru. În acest scop, echipamentele de protecție a ochilor trebuie proiectate și fabricate astfel încât să posede, pentru fiecare undă nocivă, un factor spectral de transmisie pentru ca densitatea de iluminare energetică a radiației care poate atinge ochiul utilizatorului prin filtru să fie redusă la minimum și, în niciun caz, să nu depășească valoarea de expunere maximă admisibilă. EIP destinate să protejeze pielea împotriva radiațiilor neionizante trebuie să poată absorbi sau reflecta majoritatea energiei radiate în lungimile de undă nocive. Mai mult, ochelarii nu trebuie să se deterioreze sau să își piardă proprietățile ca rezultat al efectelor radiației emise în condiții de utilizare previzibile și toate specimenele comercializate trebuie să poarte numărul factorului de protecție corespunzător curbei de distribuție spectrală a factorului lor de transmisie. Ochelarii adecvați surselor de radiații de același tip trebuie clasificați în ordinea crescătoare a factorilor lor de protecție, iar instrucțiunile producătorului trebuie să indice în special modul de selectare a celor mai adecvate EIP, ținând seama de condițiile relevante de utilizare, cum ar fi distanța până la sursă și distribuția spectrală a energiei radiate la această distanță.		

eficienței. EIP considerate ca fiind în conformitate cu specificațiile de testare trebuie să poarte un marcaj prin care să se indice, în special, denumirile sau, în absența denumirilor, codurile substanțelor utilizate în teste și perioada de protecție standard corespunzătoare. De asemenea, instrucțiunile producătorului trebuie să conțină, în special, o explicare a codurilor (dacă este necesar), o descriere detaliată a testelor standard și toate informațiile corespunzătoare pentru calcularea perioadei maxime admisibile de purtare în diferitele condiții de utilizare previzibile. 3.11. Echipamente de scufundare Echipamentele respiratorii trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu un amestec gazos respirabil, în condiții de utilizare previzibile și ținând seama, în special, de adâncimea maximă de scufundare. Acolo unde condițiile de utilizare previzibile impun acest lucru, echipamentul de scufundare trebuie să cuprindă următoarele: (a) un costum care protejează utilizatorul împotriva frigului (a se vedea punctul 3.7) și/sau a presiunii care rezultă din adâncimea de scufundare (a se vedea punctul 3.2); (b) un dispozitiv de alarmă proiectat pentru a avertiza cu rapiditate utilizatorul cu privire la o iminentă pană în alimentarea cu amestecul gazos respirabil (a se vedea punctul 2.8); (c) un dispozitiv de salvare care să permită utilizatorului să revină la suprafață (a se vedea punctul 3.4.1).	Numărul relevant al factorului de protecție trebuie marcat de către producător pe toate specimenele de echipamente filtrante de protecție a ochilor. 3.9.2. Radiații ionizante 3.9.2.1. Protecția împotriva contaminării radioactive externe Materialele constitutive și alte componente ale EIP proiectate pentru protecția întregului corp sau ale unei părți a acestuia împotriva pulberilor, gazelor sau lichidelor radioactive sau a amestecurilor acestora trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure că aceste echipamente previn în mod eficient pătrunderea agenților contaminanți în condițiile de utilizare previzibile. În funcție de natura sau starea agenților contaminanți, etanșeitatea necesară poate fi asigurată prin impermeabilitatea învelișului protector și prin orice alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi sistemele de ventilație și de presurizare destinate să prevină retrodifuzia acestor agenți contaminanți. Orice măsuri de decontaminare la care sunt supuse EIP nu trebuie să aducă atingere posibilei reutilizări pe durata de viață utilă previzibilă a acestor tipuri de echipamente. 3.9.2.2. Protecția împotriva iradierii din exterior EIP destinate asigurării unei protecții complete a utilizatorului împotriva iradierii din exterior sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, a unei atenuări corespunzătoare a acesteia trebuie proiectate numai pentru a reacționa la radiațiile slabe de electroni (de exemplu, beta) sau de fotoni (de exemplu, X, gamma).		

	Materialele constitutive și alte componente ale acestor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să ofere gradul de protecție a utilizatorului necesar în condițiile de utilizare previzibile, fără ca acest lucru să ducă la o creștere a timpului de expunere ca rezultat al împiedicării gesturilor, posturilor sau deplasării utilizatorului, (a se vedea punctul 1.3.2). EIP trebuie să poarte un marcaj prin care să se indice tipul și grosimea echivalentă ale materialelor constitutive adecvate în condițiile de utilizare previzibile. 3.10. Protecția împotriva substanțelor și amestecurilor care sunt nocive pentru sănătate și împotriva agenților biologici nocivi 3.10.1. Protecția respiratorie EIP destinate protecției căilor respiratorii trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu aer respirabil atunci când acesta este expus unei atmosfere poluate și unei atmosfere care are o concentrație de oxigen insuficientă. Aerul respirabil furnizat utilizatorului de EIP trebuie obținut prin mijloace corespunzătoare, de exemplu după filtrarea aerului poluat prin EIP sau printr-un aport dintr-o sursă exterioară nepoluată. Materialele constitutive și alte componente ale respectivelor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure respirația utilizatorului și igiena respiratorie corespunzătoare pe durata purtării în condițiile de utilizare previzibile. Gradul de etanșeitate a piesei faciale și scăderea presiunii la inspirare, precum și, în cazul dispozitivelor de filtrare, capacitatea de purificare trebuie să permită pătrunderea agenților contaminanți dintr-o atmosferă poluată la un		

	nivel cât mai scăzut, astfel încât să nu aducă atingere sănătății sau igienei utilizatorului. EIP trebuie să furnizeze detalii cu privire la caracteristicile specifice ale acestui tip de echipament care, împreună cu instrucțiunile de utilizare, permit unui utilizator instruit și calificat să utilizeze EIP în mod corect. În cazul echipamentelor de filtrare, instrucțiunile producătorului trebuie, de asemenea, să indice termenul-limită de depozitare a filtrelor noi păstrate în ambalajul lor original. 3.10.2. Protecția împotriva contactului ocular și cutanat EIP destinate să evite contactele superficiale ale întregului corp sau ale unei părți a acestuia cu substanțe și amestecuri care sunt nocive pentru sănătate sau cu agenți biologici nocivi trebuie să poată preveni pătrunderea sau difuzarea unor asemenea substanțe, amestecuri și agenți prin învelișul protector în condițiile de utilizare previzibile pentru care EIP sunt destinate. În acest scop, materialele constitutive și alte componente ale respectivelor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate și încorporate astfel încât să asigure, în măsura posibilului, o etanșeitate completă, care va permite, acolo unde este necesar, utilizarea zilnică prelungită sau, dacă acest lucru nu este posibil, o etanșeitate limitată, care necesită restricționarea duratei de purtare. În cazul în care, date fiind natura și condițiile de utilizare previzibile, anumite substanțe și amestecuri care sunt nocive pentru sănătate sau anumiți agenți biologici nocivi au o capacitate înaltă de pătrundere care limitează durata protecției oferite de EIP în cauză, acestea din urmă trebuie supuse unor încercări în vederea clasificării lor pe baza		

	eficienței. EIP considerate conforme trebuie să poarte un marcaj prin care să se indice, în special, denumirile sau, în absența denumirilor, codurile substanțelor utilizate la încercări și perioada de protecție corespunzătoare. De asemenea, instrucțiunile producătorului trebuie să conțină o explicare a codurilor (dacă este necesar), o descriere detaliată a încercărilor și toate informațiile corespunzătoare pentru calcularea perioadei maxime admisibile de purtare în diferitele condiții de utilizare previzibile. 3.11. Echipamente de scufundare Echipamentele respiratorii trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu un amestec gazos respirabil, în condiții de utilizare previzibile și ținând seama, în special, de adâncimea maximă de scufundare. Acolo unde condițiile de utilizare previzibile impun acest lucru, echipamentul de scufundare trebuie să cuprindă următoarele: a) un costum care protejează utilizatorul împotriva frigului, (a se vedea punctul 3.7 și a presiunii care rezultă din adâncimea de scufundare (a se vedea punctul 3.2); b) un dispozitiv de alarmă proiectat pentru a avertiza cu rapiditate utilizatorul cu privire la o iminentă pană în alimentarea cu amestecul gazos respirabil (a se vedea punctul 2.8); c) un dispozitiv de salvare care să permită utilizatorului să revină la suprafață (a se vedea punctul 3.4.1).		
ANEXA III DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU EIP Documentația tehnică specifică mijloacele utilizate de producător pentru a garanta conformitatea EIP cu cerințele	Anexa nr.3 la Reglementarea tehnică	compatibil	

esențiale de sănătate și securitate aplicabile, menționate la articolul 5 și stabilite în anexa II. Documentația tehnică include cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere completă a EIP și a utilizării destinate a acestora; (b) o evaluare a riscurilor împotriva cărora EIP sunt destinate să protejeze; (c) o listă cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile EIP; (d) planuri de proiectare și de fabricare, precum și scheme ale EIP și ale componentelor, subansamblelor și circuitelor acestora; (e) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea planurilor și schemelor menționate la litera (d) și a funcționării EIP; (f) referințele standardelor armonizate menționate la articolul 14 care au fost aplicate pentru proiectarea și fabricarea EIP. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică precizează părțile care au fost aplicate; (g) în cazul în care standardele armonizate nu au fost aplicate sau au fost aplicate doar parțial, descrieri ale celorlalte specificații tehnice care au fost aplicate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile; (h) rezultatele calculelor de proiectare, ale inspecțiilor și examinărilor efectuate pentru a verifica conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile; (i) rapoartele privind testele efectuate pentru a verifica conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile și, după caz, pentru a stabili clasa de protecție relevantă;	privind echipamentele individuale de protecție Documentația tehnică pentru EIP Documentația tehnică specifică mijloacele utilizate de producător pentru a garanta conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile, menționate la punctele 4-7 și anexa nr.2. Documentația tehnică include cel puțin următoarele elemente: 1) o descriere completă a EIP și a utilizării acestora; 2) o evaluare a riscurilor împotriva cărora EIP sunt destinate să protejeze; 3) o listă cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile EIP; 4) planuri de proiectare și de fabricare, precum și scheme ale EIP și ale componentelor, subansamblelor și circuitelor acestora; 5) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea planurilor și schemelor menționate la alin. 4) și a funcționării EIP; 6) referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menționate la punctul 37, care au fost aplicate pentru proiectarea și fabricarea EIP. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică precizează părțile care au fost aplicate; 7) în cazul în care standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate sau au fost		

(j) o descriere a mijloacelor utilizate de producător în timpul producției de EIP pentru a asigura conformitatea EIP produse cu specificațiile de proiectare; (k) o copie a instrucțiunilor și informațiilor producătorului prevăzute la punctul 1.4 din anexa II; (l) pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual, toate instrucțiunile necesare pentru fabricarea EIP respective, pe baza modelului de bază aprobat; (m) pentru EIP produse în serie, în cazul cărora fiecare unitate este adaptată pentru a corespunde unui utilizator individual, o descriere a măsurilor care trebuie luate de către producător pe parcursul procesului de adaptare și de producție pentru a se asigura că fiecare EIP este conform cu tipul aprobat și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile.	aplicate doar parțial, descrieri ale specificațiilor tehnice care au fost aplicate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile; 8) rezultatele calculelor de proiectare, ale inspecțiilor și examinărilor efectuate pentru a verifica conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile; 9) rapoartele de încercări efectuate pentru a verifica conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile și pentru a stabili clasa de protecție relevantă; 10) o descriere a mijloacelor utilizate de producător în timpul producției de EIP pentru a asigura conformitatea EIP produse cu specificațiile de proiectare; 11) o copie a instrucțiunilor și informațiilor producătorului prevăzute la punctul 1.4 din anexa nr.2; 12) pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual, toate instrucțiunile necesare pentru fabricarea EIP respective, pe baza modelului de bază aprobat; 13) pentru EIP produse în serie, în cazul cărora fiecare unitate este adaptată pentru a corespunde unui utilizator individual, o descriere a măsurilor care trebuie luate de către producător pe parcursul procesului de adaptare și de producție pentru a se asigura că fiecare EIP este conform cu tipul aprobat și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile.		
ANEXA IV CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI (Modulul A)	Anexa nr.4 la Reglementarea tehnică	compatibil	

1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară pe proprie răspundere că EIP în cauză satisfac cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 2. Documentația tehnică Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă în anexa III. 3. Fabricarea Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea EIP produse cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 4. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 4.1. Producătorul aplică marcajul CE, în mod individual, fiecărui EIP care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 4.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru un model de EIP și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 5. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului, stabilite la punctul 4, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	privind echipamentele individuale de protecție Modulul A. Controlul intern al producției 1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctul 2, punctul 3 și punctul 4 și asigură și declară pe proprie răspundere că EIP în cauză satisfac cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2. Documentația tehnică. Producătorul întocmește documentația tehnică descrisă în anexa nr.3. 3. Fabricarea Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea EIP produse cu documentația tehnică menționată la punctul 2 și cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 4. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) producătorul aplică marcajul CE, în mod individual, fiecărui EIP care satisface cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru un model de EIP și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția		

	Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la cerere. 5. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului, stabilite la punctul 4, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
ANEXA V EXAMINAREA UE DE TIP (Modulul B) 1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al EIP și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al EIP îndeplinește cerințele prezentului regulament care i se aplică. 2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al EIP, prin examinarea documentației tehnice, precum și prin examinarea unui specimen complet de EIP, reprezentativ pentru producția luată în considerare (tip de producție). 3. Cerere de examinare UE de tip Producătorul înaintează o cerere de examinare UE de tip către un singur organism notificat ales de el. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia, de asemenea; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (c) documentația tehnică prevăzută în anexa III; (d) specimenul sau specimenele de EIP reprezentativ(e) pentru producția preconizată. Organismul notificat poate	Anexa nr.5 la Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție Modulul B. Examinarea UE de tip 1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al EIP și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al EIP îndeplinește cerințele prezentei Reglementări tehnice. 2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al EIP, prin examinarea documentației tehnice, precum și prin examinarea unui specimen complet de EIP, reprezentativ pentru producția luată în considerare (tip de producție). 3. Cerere de examinare UE de tip Producătorul înaintează o cerere de examinare UE de tip către un singur organism notificat ales de el. Cererea cuprinde:	compatibil	

solicita specimene suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare. Pentru EIP produse în serie, în cazul cărora fiecare unitate este adaptată pentru a corespunde unui utilizator individual, se furnizează specimene reprezentative pentru gama diferiților utilizatori și pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde nevoilor specifice ale unui utilizator individual, se furnizează un model de bază. 4. Examinarea UE de tip Organismul notificat: (a) examinează documentația tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al EIP. Pentru efectuarea unei astfel de examinări nu este necesară luarea în considerare a literei (j) din anexa III; (b) pentru EIP produse în serie, în cazul cărora fiecare unitate este adaptată pentru a corespunde unui utilizator individual, examinează descrierea măsurilor pentru a evalua caracterul adecvat al acestora; (c) pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual, examinează instrucțiunile pentru fabricarea EIP respective, pe baza modelului de bază aprobat pentru a evalua caracterul adecvat al acestora; (d) verifică dacă specimenul (specimenele) a(u) fost fabricat(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele care au fost proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice; (e) efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate; (f) efectuează examinările și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu	1) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia, de asemenea; 2) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; 3) documentația tehnică prevăzută în anexa nr.3; 4) specimenul sau specimenele de EIP reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita specimene suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercări. Pentru EIP produse în serie, în cazul cărora fiecare unitate este adaptată pentru a corespunde unui utilizator individual, se furnizează specimene reprezentative pentru gama diferiților utilizatori și pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde nevoilor specifice ale unui utilizator individual, se furnizează un model de bază. 4. Examinarea UE de tip Organismul notificat: 1) examinează documentația tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al EIP. Pentru efectuarea unei astfel de examinări nu este necesară luarea în considerare a sbp. 10) din anexa nr.3; 2) pentru EIP produse în serie, în cazul cărora fiecare unitate este adaptată pentru a corespunde unui utilizator individual, examinează descrierea măsurilor pentru a evalua caracterul adecvat al acestora; 3) pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual, examinează instrucțiunile pentru		

au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător, inclusiv cele din alte specificații tehnice aplicate, satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare și au fost aplicate în mod corect. 5. Raportul de evaluare Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. 6. Certificatul de examinare UE de tip 6.1.În cazul în care tipul respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Perioada de valabilitate a unui certificat nou eliberat și, după caz, a unui certificat reînnoit nu depășește cinci ani. 6.2.Certificatul de examinare UE de tip conține cel puțin următoarele informații: (a) denumirea și numărul de identificare ale organismului notificat; (b) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia din urmă; (c) identificarea EIP care face obiectul certificatului (numărul tipului); (d) o declarație care să ateste faptul că tipul de EIP respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile; (e) în cazul în care standardele armonizate au fost aplicate în mod integral sau parțial, referințele standardelor respective sau ale părților acestora; (f) în cazul în care au fost aplicate alte specificații tehnice, referințele acestora;	fabricarea EIP respective, pe baza modelului de bază aprobat pentru a evalua caracterul adecvat al acestora; 4) verifică dacă specimenele au fost fabricate în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, precum și elementele care au fost proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice; 5) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate; 6) efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător, inclusiv cele din alte specificații tehnice aplicate, satisfac cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare și au fost aplicate în mod corect. 5. Raportul de evaluare Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării , organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. 6. Certificatul de examinare UE de tip		

(g) după caz, nivelul (nivelurile) de performanță sau clasa de protecție a EIP; (h) pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual, gama variațiilor admisibile ale parametrilor relevanți, pe baza modelului de bază aprobat; (i) data eliberării, data de expirare și, după caz, data (datele) de reînnoire; (j) orice condiții legate de eliberarea certificatului; (k) pentru EIP de categoria III, o declarație care să ateste că certificatul va fi utilizat doar în combinație cu una dintre procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 19 litera (c). 6.3.Certificatului de examinare UE de tip îi pot fi atașate una sau mai multe anexe. 6.4.În cazul în care tipul nu satisface cerințele de sănătate și securitate aplicabile, organismul notificat refuză eliberarea unui certificat de examinare UE de tip și să informeze solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului său. 7. Revizuirea certificatului de examinare UE de tip 7.1. Organismul notificat se informează în permanență cu privire la orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut, care indică posibilitatea ca tipul aprobat să nu mai respecte cerințele de sănătate și securitate aplicabile și să stabilească dacă aceste modificări necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. 7.2. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat și toate modificările documentației tehnice care ar putea afecta conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile sau condițiile de valabilitate a respectivului certificat. Aceste modificări	1) în cazul în care tipul EIP respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Perioada de valabilitate a unui certificat nou eliberat și, după caz, a unui certificat reînnoit nu depășește cinci ani. 2) certificatul de examinare UE de tip conține cel puțin următoarele informații: a) denumirea și numărul de identificare ale organismului notificat; b) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia din urmă; c) identificarea EIP care face obiectul certificatului (numărul tipului); d) o declarație care să ateste faptul că tipul EIP respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile; e) în cazul în care standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate au fost aplicate în mod integral sau parțial, referințele standardelor respective sau ale părților acestora; f) în cazul în care au fost aplicate alte specificații tehnice, referințele acestora; g) după caz, nivelul de performanță sau clasa de protecție a EIP; h) pentru EIP produse la unitate pentru a corespunde unui utilizator individual, gama variațiilor admisibile ale parametrilor relevanți, pe baza modelului de bază aprobat;		

necesită o aprobare suplimentară, sub forma unui supliment la certificatul inițial de examinare UE de tip. 7.3. Producătorul se asigură că EIP continuă să îndeplinească cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile având în vedere stadiul actual al tehnologiei. 7.4. Producătorul solicită organismului notificat să revizuiască certificatul de examinare UE de tip în unul dintre cazurile următoare: (a) în cazul unei modificări a tipului aprobat menționate la punctul 7.2; (b) în cazul unei modificări a stadiului actual al tehnologiei menționate la punctul 7.3; (c) cel târziu, înainte de data de expirare a certificatului. Pentru a permite organismului notificat să își îndeplinească atribuțiile, producătorul depune cererea sa nu mai devreme de 12 luni și nu mai târziu de 6 luni înaintea datei de expirare a certificatului de examinare UE de tip. 7.5. Organismul notificat examinează tipul de EIP și, dacă este necesar din punctul de vedere al modificărilor efectuate, efectuează testele relevante pentru a se asigura că tipul aprobat continuă să îndeplinească cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. Dacă organismul notificat este convins că tipul aprobat continuă să îndeplinească cerințele de sănătate și securitate aplicabile, acesta reînnoiește certificatul de examinare UE de tip. Organismul notificat se asigură că procedura de revizuire este finalizată înainte de data de expirare a certificatului de examinare UE de tip. 7.6. Dacă condițiile menționate la punctul 7.4 literele (a) și (b) nu sunt îndeplinite, se aplică o procedură de revizuire simplificată. Producătorul furnizează organismului notificat următoarele: (a) denumirea și adresa sa și informații de identificare a certificatului de examinare UE de tip în cauză;	i) data eliberării, data de expirare și, după caz, data de reînnoire; j) orice condiții legate de eliberarea certificatului; k) pentru EIP de categoria III, o declarație care să ateste că certificatul va fi utilizat doar în combinație cu una dintre procedurile de evaluare a conformității menționate la punctul 50 sbp.3). 3) certificatului de examinare UE de tip îi pot fi atașate una sau mai multe anexe. 4) În cazul în care tipul nu satisface cerințele de sănătate și securitate aplicabile, organismul notificat refuză eliberarea unui certificat de examinare UE de tip și să informeze solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului său. 7. Revizuirea certificatului de examinare UE de tip 1) organismul notificat se informează în permanență cu privire la orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut, care indică posibilitatea ca tipul aprobat să nu mai respecte cerințele de sănătate și securitate aplicabile și să stabilească dacă aceste modificări necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. 2) producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat și toate modificările documentației tehnice care ar putea afecta conformitatea EIP cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile sau condițiile de valabilitate a respectivului certificat. Aceste modificări		

(b) confirmarea că nu a existat nicio modificare a tipului aprobat, astfel cum se menționează la punctul 7.2, inclusiv a materialelor, subcomponentelor ori subansamblelor și nici a standardelor armonizate relevante sau a altor specificații tehnice aplicate; (c) confirmarea că nu a existat nicio modificare a stadiului actual al tehnologiei, astfel cum se menționează la punctul 7.3; (d) dacă nu au fost deja furnizate, copii ale unor desene și fotografii actuale ale produselor, marcajul produselor și informațiile furnizate de producător; și (e) în cazul produselor din categoria III, dacă nu sunt deja puse la dispoziția organismului notificat, informații privind rezultatele verificărilor supravegheate ale produselor la intervale aleatorii, efectuate în conformitate cu anexa VII, sau privind rezultatele auditurilor sistemului său de calitate efectuate în conformitate cu anexa VIII. Atunci când organismul notificat a confirmat că nu a survenit nicio modificare a tipului aprobat menționată la punctul 7.2 și nicio modificare a stadiului actual al tehnologiei menționată la punctul 7.3, se aplică procedura de revizuire simplificată și nu se efectuează examinările și testele menționate la punctul 7.5. În astfel de cazuri, organismul notificat reînnoiește certificatul de examinare UE de tip. Costurile aferente reînnoirii respective sunt proporționale cu sarcina administrativă a procedurii simplificate. Dacă organismul notificat constată că nu a survenit nicio modificare a stadiului actual al tehnologiei menționată la punctul 7.3, se aplică procedura stabilită la punctul 7.5. 7.7. Dacă, în urma revizuirii, organismul notificat concluzionează că certificatul de examinare UE de tip nu mai este valabil, organismul îl retrage, iar producătorul încetează să mai introducă pe piață EIP în cauză.	necesită o aprobare suplimentară, sub forma unui supliment la certificatul inițial de examinare UE de tip. 3) producătorul se asigură că EIP continuă să îndeplinească cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile având în vedere stadiul actual al tehnologiei. 4) producătorul solicită organismului notificat să revizuiască certificatul de examinare UE de tip în unul dintre cazurile următoare: a) în cazul unei modificări a tipului aprobat menționate la punctul 7 sbp. 2); b) în cazul unei modificări a stadiului actual al tehnologiei menționate la punctul 7 sbp.3); c) cel târziu, înainte de data de expirare a certificatului. Pentru a permite organismului notificat să își îndeplinească atribuțiile, producătorul depune cererea sa nu mai devreme de 12 luni și nu mai târziu de 6 luni înaintea datei de expirare a certificatului de examinare UE de tip. 5) organismul notificat examinează tipul de EIP și, dacă este necesar din punctul de vedere al modificărilor operate, efectuează încercările relevante pentru a se asigura că tipul aprobat continuă să îndeplinească cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. Dacă organismul notificat este convins că tipul aprobat continuă să îndeplinească cerințele de sănătate și securitate aplicabile, acesta reînnoiește certificatul de examinare UE de tip. Organismul notificat se asigură că procedura de revizuire este finalizată înainte de data de expirare a certificatului de examinare UE de tip. 6) dacă condițiile menționate la punctul 7 sbp.4) lit. a) și b) nu sunt îndeplinite, se aplică o procedură de revizuire		

8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a eliberat sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a suplimentelor la acestea care au fost refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau suplimentele la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, cu privire la astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe care le-a eliberat. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate, pe baza unei cereri, pot obține o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor la acestea. Pe baza unei cereri argumentate, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și suplimentelor la acesta, precum și a dosarului tehnic incluzând documentația depusă de producător, pentru o perioadă de 5 ani după expirarea valabilității certificatului respectiv. 9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor la acesta, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. 10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7.2, 7.4 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	simplificată. Producătorul furnizează organismului notificat următoarele: a) denumirea și adresa sa și informații de identificare a certificatului de examinare UE de tip în cauză; b) confirmarea că nu a existat nicio modificare a tipului aprobat, astfel cum se menționează la punctul 7 sbp.2), inclusiv a materialelor, subcomponentelor ori subansamblelor și nici a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante sau a altor specificații tehnice aplicate; c) confirmarea că nu a existat nicio modificare a stadiului actual al tehnologiei, astfel cum se menționează la punctul 7 sbp.3); d) dacă nu au fost deja furnizate, copii ale unor desene și fotografii actuale ale produselor, marcajul produselor și informațiile furnizate de producător; și e) în cazul produselor din categoria III, dacă nu sunt deja puse la dispoziția organismului notificat, informații privind rezultatele verificărilor supravegheate ale produselor la intervale aleatorii, efectuate în conformitate cu anexa nr. 7, sau privind rezultatele auditurilor sistemului său de calitate efectuate în conformitate cu anexa nr. 8. Atunci când organismul notificat a confirmat că nu a survenit nicio modificare a tipului aprobat menționată la punctul 7 sbp.2) și nicio modificare a stadiului actual al tehnologiei menționată la punctul 7 sbp.3), se aplică procedura de revizuire simplificată și nu se efectuează examinările și încercările menționate la punctul 7 sbp.5). În astfel de cazuri, organismul notificat reînnoiește certificatul de examinare UE de tip.		

	Dacă organismul notificat constată că nu a survenit nicio modificare a stadiului actual al tehnologiei menționată la punctul 7 sbp.3), se aplică procedura stabilită la punctul 7 sbp.5). 7) dacă, în urma revizuirii, organismul notificat concluzionează că certificatul de examinare UE de tip nu mai este valabil, organismul îl retrage, iar producătorul încetează să mai introducă pe piață EIP în cauză. 8. Fiecare organism notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării cu privire la certificatele de examinare UE de tip și orice suplimente la acestea pe care le-a eliberat sau retras și pune la dispoziția acestuia, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și a suplimentelor la acestea care au fost refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare UE de tip și suplimentele la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, cu privire la astfel de certificate și suplimentele la acestea pe care le-a eliberat. Comisia Europeană și celelalte organisme notificate, pe baza unei cereri, pot obține o copie a certificatelor de examinare UE de tip și a suplimentelor la acestea. Pe baza unei cereri argumentate, Comisia Europeană poate obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și suplimentelor la acesta, precum și a dosarului tehnic incluzând documentația		

	depusă de producător, pentru o perioadă de 5 ani după expirarea valabilității certificatului respectiv. 9. Producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor la acesta, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. 10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctul 7 sbp.2), punctul 7 sbp.4) și punctul 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
ANEXA VI CONFORMITATEA DE TIP BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI (Modulul C) 1. Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că EIP în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 2. Fabricarea Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea EIP produse cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 3. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 3.1. Producătorul aplică marcajul CE, în mod individual, pe fiecare EIP care este în conformitate cu tipul descris în	Anexa nr.6 la Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție Modulul C. Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției 1. Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctul 2 și punctul 3 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că EIP în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2. Fabricarea Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizare a acestuia să asigure conformitatea EIP produse cu tipul descris în certificatul	compatibil	

certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 3.2.Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru un model de EIP și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 4. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului, stabilite la punctul 3, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 3. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) producătorul aplică marcajul CE, în mod individual, pe fiecare EIP care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 2) producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru un model de EIP și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la cerere. 4. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului, stabilite la punctul 3, pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și sub responsabilitatea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
ANEXA VII CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI, PLUS VERIFICĂRI SUPRAVEGHEATE ALE PRODUSELOR LA INTERVALE ALEATORII (Modulul C2) 1. Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la	Anexa nr.7 la Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție	compatibil	

intervale aleatorii, este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 5.2 și 6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că EIP care au făcut obiectul dispozițiilor de la punctul 4 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 2. Fabricarea Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea producției și conformitatea EIP produse cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 3. Cerere pentru verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii Înainte de introducerea pe piață a EIP, producătorul depune o cerere pentru verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii la un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde următoarele elemente: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (c) identificarea EIP în cauză. În cazul în care organismul ales nu este organismul care a efectuat examinarea UE de tip, cererea cuprinde și următoarele elemente: (a) documentația tehnică prevăzută în anexa III; (b) o copie a certificatului de examinare UE de tip. 4. Verificări ale produselor 4.1. Organismul notificat efectuează verificări ale produselor pentru a verifica omogenitatea producției și	Modulul C2. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii 1. Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii, este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctul 2, punctul 3, punctul 5 sbp.2) și punctul 6, garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că EIP care au făcut obiectul dispozițiilor de la punctul 4 sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 2. Fabricarea Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea producției și conformitatea EIP produse cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 3. Cerere pentru verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii Înainte de introducerea pe piață a EIP, producătorul depune o cerere pentru verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii la un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde următoarele elemente: 1) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia; 2) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat;		

conformitatea EIP cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. 4.2. Verificările produselor sunt efectuate cel puțin o dată pe an, la intervale aleatorii determinate de către organismul notificat. Primele verificări ale produselor sunt efectuate la maximum un an după data eliberării certificatului de examinare UE de tip. 4.3. Un eșantion statistic adecvat din EIP produse este selectat de către organismul notificat într-un loc convenit între organism și producător. Se examinează toate EIP din eșantion și se efectuează testările adecvate definite în standardul (standardele) armonizat(e) relevante și/sau testările echivalente prevăzute de alte specificații tehnice relevante, în scopul de a verifica conformitatea EIP cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. 4.4. În cazul în care organismul notificat menționat la punctul 3 nu este organismul care a eliberat certificatul de examinare UE de tip, acesta contactează organismul respectiv în eventualitatea unor dificultăți legate de evaluarea conformității eșantionului. 4.5. Procedura de eșantionare necesară pentru aprobare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricare asigură omogenitatea producției și se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității EIP. 4.6. În cazul în care examinarea și testarea arată că producția nu este omogenă sau că EIP nu sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficienței (deficiențelor) înregistrate și informează autoritatea de notificare în acest sens.	3) identificarea EIP în cauză. În cazul în care organismul ales nu este organismul care a efectuat examinarea UE de tip, cererea cuprinde și următoarele elemente: 4) documentația tehnică prevăzută în anexa nr.3; 5) o copie a certificatului de examinare UE de tip. 4. Verificări ale produselor 1) organismul notificat efectuează verificări ale produselor pentru a verifica omogenitatea producției și conformitatea EIP cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. 2) verificările produselor sunt efectuate cel puțin o dată pe an, la intervale aleatorii determinate de către organismul notificat. Primele verificări ale produselor sunt efectuate la maximum un an după data eliberării certificatului de examinare UE de tip. 3) un eșantion statistic adecvat din EIP produse este selectat de către organismul notificat într-un loc convenit între organism și producător. Se examinează toate EIP din eșantion și se efectuează încercările adecvate definite în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante și încercările echivalente prevăzute de alte specificații tehnice relevante, în scopul de a verifica conformitatea EIP cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. 4) în cazul în care organismul notificat menționat la punctul 3 nu este organismul care a eliberat certificatul de examinare UE de tip, acesta contactează organismul		

5. Raportul de testare 5.1. Organismul notificat furnizează producătorului un raport de testare. 5.2. Producătorul păstrează raportul de testare la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. 5.3. Producătorul, în cursul procesului de producție și sub responsabilitatea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat. 6. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 6.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă individuală a EIP care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 6.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru fiecare model de EIP și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 7. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie specificate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la punctul 2.	respectiv în eventualitatea unor dificultăți legate de evaluarea conformității eșantionului. 5) procedura de eșantionare aplicată, necesară pentru aprobare, este destinată să stabilească dacă procesul de fabricare asigură omogenitatea producției și se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității EIP. 6) în cazul în care examinarea și încercarea arată că producția nu este omogenă sau că EIP nu sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficiențelor înregistrate și informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în acest sens. 5. Raportul de încercări 1) organismul notificat furnizează producătorului un raport de încercări. 2) producătorul păstrează raportul de încercări la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. 3) producătorul, în cursul procesului de producție și sub responsabilitatea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat. 6. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă individuală a EIP care este în conformitate cu		

	tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru fiecare model de EIP și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la cerere. 7. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie specificate în mandat. Un reprezentant autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la punctul 2.		
ANEXA VIII CONFORMITATEA DE TIP BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE (Modulul D) 1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 5 și 6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că EIP în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare	Anexa nr.8 la Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție Modulul D. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție 1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctul 2, punctul 5 și	compatibil	

UE de tip și respectă cerințele aplicabile din prezentul regulament. 2. Fabricarea Producătorul aplică un sistem al calității aprobat pentru producția, inspecția produselor finite și testarea EIP în cauză astfel cum se specifică la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se specifică la punctul 4. 3. Sistemul calității 3.1. Producătorul depune o cerere pentru evaluarea sistemului calității la un organism de notificare ales de el. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia, de asemenea; (b) adresa sediului producătorului, la care pot fi efectuate auditurile; (c) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (d) identificarea EIP în cauză; (e) documentația referitoare la sistemul de calitate. În cazul în care organismul ales nu este organismul care a efectuat examinarea UE de tip, cererea cuprinde și următoarele elemente: (a) documentația tehnică a EIP descrisă în anexa III; (b) o copie a certificatului de examinare UE de tip. 3.2. Sistemul calității garantează faptul că EIP sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentului regulament. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător figurează într-o documentație ținută în mod sistematic și ordonat sub formă de strategii, de proceduri și de instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a	punctul 6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că EIP în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 2. Fabricarea Producătorul aplică un sistem al calității aprobat pentru producția, inspecția produselor finite și încercarea EIP în cauză astfel cum se specifică la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se specifică la punctul 4. 3. Sistemul calității 1) producătorul depune o cerere pentru evaluarea sistemului calității la un organism de notificare ales de el. Cererea cuprinde: a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, denumirea și adresa acestuia; b) adresa sediului producătorului, la care pot fi efectuate auditurile; c) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; d) identificarea EIP în cauză; e) documentația referitoare la sistemul de calitate. În cazul în care organismul ales nu este organismul care a efectuat examinarea UE de tip, cererea cuprinde și următoarele elemente: f) documentația tehnică a EIP descrisă în anexa nr.3;		

planurilor, a manualelor și a dosarelor referitoare la calitate. Documentația privind sistemul calității cuprinde în special o descriere adecvată: (a) a obiectivelor calității și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii în ceea ce privește calitatea produselor; (b) a tehnicilor de fabricare, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (c) a examinărilor și a testărilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul și după fabricare și a frecvenței cu care acestea vor fi efectuate; (d) a înregistrărilor calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea și rapoartele privind calificările personalului în cauză; și (e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficace a sistemului calității. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul calității pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3.2. Acesta presupune conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit cuprinde cel puțin un membru cu experiență în evaluare în domeniul EIP și al tehnologiei în cauză și cunoștințe cu privire la cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică a EIP menționată la punctul 3.1	g) o copie a certificatului de examinare UE de tip. 2) sistemul calității garantează faptul că EIP sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător figurează într-o documentație ținută în mod sistematic și ordonat sub formă de strategii, de proceduri și de instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a dosarelor referitoare la calitate. Documentația privind sistemul calității cuprinde în special o descriere adecvată: a) a obiectivelor calității și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii în ceea ce privește calitatea produselor; b) a tehnicilor de fabricare, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; c) a examinărilor și a încercărilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul și după fabricare și a frecvenței cu care acestea vor fi efectuate; d) a înregistrărilor calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și rapoartele de încercări, datele privind etalonarea echipamentelor și rapoartele privind calificările personalului în cauză; și e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficace a sistemului calității.		

pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile și de a realiza examinările necesare în vederea asigurării conformității EIP cu cerințele respective. Rezultatul evaluării respective se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficace. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calității în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului calității. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul calității astfel modificat continuă să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. El notifică producătorului decizia sa. Notificarea conține concluziile examinării și decizia de evaluare motivată. 3.6. Organismul notificat autorizează producătorul să aplice numărul de identificare al organismului notificat pe fiecare componentă individuală a EIP care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat. 4.2. Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la spațiile de fabricare, de inspecție, de testare și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special:	3) organismul notificat evaluează sistemul calității pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3 sbp.2). Acesta presupune conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului moldovenesc care adoptă standardul armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, din echipa de audit face parte cel puțin un membru cu experiență în evaluare în domeniul EIP și al tehnologiei în cauză și cunoștințe cu privire la cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică a EIP menționată la punctul 3 sbp.1) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile și de a realiza examinările necesare în vederea asigurării conformității EIP cu cerințele respective. Rezultatul evaluării respective se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia de evaluare motivată. 4) producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficace. 5) producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul calității în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului calității. Organismul notificat evaluează orice modificări propuse și decide dacă sistemul calității astfel modificat continuă să		

(a) documentația privind sistemul calității; (b) înregistrările calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea și rapoartele privind calificările personalului în cauză. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, cel puțin o dată pe an, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor examinări sau testări ale EIP, pentru a verifica buna funcționare a sistemului calității. El furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate testări, raportul de testare. 5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă individuală a EIP în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru fiecare model de EIP și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 6. Timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP, producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale: (a) documentația menționată la punctul 3.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5, astfel cum a fost aprobată;	îndeplinească cerințele menționate la punctul 3 sbp.2) sau este necesară o nouă evaluare. Acesta notifică producătorului decizia sa. Notificarea conține concluziile examinării și decizia de evaluare motivată. 6) organismul notificat autorizează producătorul să aplice numărul de identificare al organismului notificat pe fiecare componentă individuală a EIP care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 1) scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat. 2) producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la spațiile de fabricare, de inspecție, de încercări și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special: a) documentația privind sistemul calității; b) înregistrările calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și rapoartele de încercări, datele privind etalonarea echipamentelor și rapoartele privind calificările personalului în cauză. 3) organismul notificat efectuează audituri periodice, cel puțin o dată pe an, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul calității și furnizează producătorului un raport de audit.		

(c) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctele 3.5, 4.3 și 4.4. 7. Organismul notificat informează propria autoritate de notificare în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista respectivelor aprobări ale sistemului calității care au fost refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Organismul notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calității pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau supus unor alte restricții și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calității pe care le-a emis. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	4) în plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor examinări sau încercări ale EIP, pentru a verifica buna funcționare a sistemului calității. Acesta furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, raportul de încercări. 5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE 1) producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3 sbp.1), numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă individuală a EIP în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) producătorul întocmește o declarație de conformitate UE în scris pentru fiecare model de EIP și o păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP. Declarația de conformitate UE identifică modelul de EIP pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor , la cerere. 6. Timp de 10 ani după introducerea pe piață a EIP, producătorul păstrează la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor :		

	1) documentația menționată la punctul 3 sbp.1); 2) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3 sbp.5); 3) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctul 3 sbp.5), punctul 4 sbp.3) și punctul 4 sbp.4). 7. Organismul notificat informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în legătură cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția acestuia lista respectivelor aprobări ale sistemului calității care au fost refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Organismul notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calității pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau supus unor alte restricții și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calității pe care le-a emis. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctul 3 sbp.1), punctul 3 sbp.5), punctul 5 și punctul 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.		
ANEXA IX DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE NR. … (1) 1. EIP (numărul produsului, tipului, lotului sau numărul de serie): 2. Denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia:	Anexa nr.9 la Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție Declarația de conformitate UE	compatibil	

3. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului. 4. Obiectul declarației (identificarea EIP permițând trasabilitatea; dacă este necesar pentru identificarea EIP, poate fi inclusă o imagine colorată suficient de clară): 5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii: … 6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificației, în legătură cu care se declară conformitatea. 7. După caz, organismul notificat … (denumire, număr)… a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a eliberat certificatul de examinare UE de tip… (trimitere la certificatul respectiv). 8. După caz, EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității … [fie conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii (modulul C2), fie conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D)] … sub supravegherea organismului notificat … (denumire, număr). 9. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: … (locul și data eliberării): (numele, funcția) (semnătura): (1) Atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.	1. EIP (numărul produsului, tipului, lotului sau numărul de serie) 2. Denumirea și adresa producătorului și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia 3. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului. 4. Obiectul declarației (identificarea EIP care permite determinarea trasabilității) pentru identificarea EIP, poate fi inclusă o imagine colorată suficient de clară 5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu cerințele din prezenta Reglementare tehnică 6. Trimiteri la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificației, în legătură cu care se declară conformitatea. 7. Organismul notificat implicat (denumire, număr) care a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) și a eliberat certificatul de examinare UE de tip (trimitere la certificatul respectiv). 8. EIP face obiectul procedurii de evaluare a conformității (sau conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției, plus verificări supravegheate ale produselor la intervale aleatorii (modulul C2), fie conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D)) efectuate sub supravegherea organismului notificat (denumire, număr). 9. Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele:		

	(locul și data eliberării): (numele, funcția) (semnătura): Atribuirea unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.		

Tabel de concordanță

1	REGULAMENTUL (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 32016R0426 după cum a fost modificat prin REGULAMENTUL (UE) 2024/2748 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 și (UE) 2023/1230 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 32024R2748
2	Hotărârea Guvernului Nr 109/2022 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
3	Compatibil
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco
5	Septembrie 2026

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observațiile**
6	**7**	**8**	**9**
	Guvernul HOTĂRĂŞTE: **1.** Se aprobă Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (se anexează). **2.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării: 1) se desemnează ca autoritate responsabilă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 2) se desemnează ca autoritate de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispoziţiile punctelor 103-111 din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;	prevederi naționale	

	3) recunoaşte, în vederea notificării, organismele care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi accesoriilor destinate pieţei naţionale în conformitate cu procedurile prevăzute la capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaştere specificate în capitolul IV[1] din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; 4) va elabora şi va aproba, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri, lista standardelor ~~naţionale~~ moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. **3.** Se desemnează Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ca autoritate pentru supravegherea pieţei. **4.** Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 79, a punctului 81 subpunctul 8, a punctelor 109-111, 119, 129, 130, 136, 139-147 şi 151 din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, protocol la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. **4[1].** Prevederile pct. 8 în partea ce ține de ultimele două definiții și capitolul Va intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de		

	urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană. **5.** Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană: 1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a accesoriilor care poartă marcajul de conformitate SM, aplicat conform prevederilor Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, care sunt însoţite de o copie a declaraţiei de conformitate; 2) prevederile Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi referitoare la marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE se aplică în egală măsură marcajului de conformitate SM şi declaraţiei de conformitate; 3) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia~~, cu sediul în Republica Moldova,~~ aplică marcajul de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi accesoriilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 4) prezenţa marcajului CE pe aparat sau accesoriu exclude necesitatea aplicării pe acesta a marcajului de conformitate SM; 5) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar conform prevederilor Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformităţii		

	recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi accesoriilor vor întocmi certificate de examinare de tip; 6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) şi se publică pe pagina web oficială a acestuia. **6.** Obligaţiile şi răspunderea operatorilor economici, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi accesorii puse la dispoziţie pe piaţă şi puse în funcţiune, cu marcajul de conformitate SM şi însoţite de o copie a declaraţiei de conformitate, corespund celor prevăzute în Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi pentru aparatele şi accesoriile cu marcajul CE şi însoţite de declaraţia de conformitate UE. **7.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1329/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.1417), cu modificările ulterioare. **8.** La data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană prezenta hotărâre se abrogă.		
CAPITOLUL I **DISPOZIŢII GENERALE** ***Articolul 1*** **Domeniu de aplicare** (1) Prezentul regulament se aplică aparatelor și accesoriilor. (2) În sensul prezentului regulament, un aparat se consideră a respecta „condițiile unei utilizări normale” dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) este corect instalat și întreținut regulamentar, în conformitate cu instrucțiunile producătorului;	Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.109 din 23 februarie 2022 **REGLEMENTARE TEHNICĂ** **privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi** **1.** Prezenta Reglementare tehnică stabilește cadrul legal și instituțional în vederea punerii la dispoziție pe piață și punerii în funcțiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (în continuare – *aparate*).	compatibil	

(b) este utilizat la o variație normală a calității gazelor și cu o fluctuație normală a presiunii de alimentare, astfel cum acestea sunt stabilite de statele membre în comunicarea lor în temeiul articolului 4 alineatul (1); (c) este utilizat în conformitate cu destinația sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil.	**2.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică aparatelor şi accesoriilor care sunt noi pe piaţa Republicii Moldova în momentul introducerii lor pe piaţă, realizate de un producător cu sediul în Republica Moldova, precum şi aparatelor şi accesoriilor, indiferent dacă sunt în stare nouă, folosite sau recondiţionate, importate dintr-o ţară terţă. **3.** În sensul acestei Reglementări tehnice, un aparat se consideră că respectă „condiţiile unei utilizări normale”, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 1) este corect instalat şi întreţinut în conformitate cu instrucţiunile producătorului; 2) este utilizat la o variaţie normală a calităţii gazelor şi cu o fluctuaţie normală a presiunii de alimentare cu gaze combustibile, astfel cum acestea sunt stabilite în normativele de construcţie; 3) este utilizat în conformitate cu destinaţia sa sau într-un mod care poate fi prevăzut în mod rezonabil.		
(3) Prezentul regulament nu se aplică aparatelor proiectate special: (a) pentru utilizarea în procese industriale care se desfășoară în incinte industriale; (b) pentru utilizarea pe aeronave și căi ferate; (c) în scopuri de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare. În sensul prezentului alineat, un aparat se consideră a fi „proiectat special” atunci când este proiectat pentru a răspunde în mod exclusiv unei necesități specifice din cadrul unei proceduri sau utilizări specifice.	**4.** Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică aparatelor proiectate special: 1) pentru utilizarea în procese industriale care se desfăşoară în incinte industriale; 2) pentru utilizarea pe aeronave şi căi ferate; 3) în scopuri de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare. În sensul prezentului alineat, un aparat se consideră a fi „proiectat special” atunci când este proiectat pentru a răspunde în mod exclusiv unei necesităţi specifice din cadrul unei proceduri sau utilizări specifice.	compatibil	
(4) În cazul în care, pentru aparate sau accesorii, aspectele vizate de prezentul regulament sunt reglementate într-un mod mai specific de alte acte din legislația de armonizare a Uniunii, prezentul regulament nu se aplică sau încetează să se aplice acestor aparate sau accesorii cu privire la aceste aspecte.	**5.** În cazul în care, pentru aparate sau accesorii, aspectele vizate de prezenta Reglementare tehnică sunt reglementate într-un mod mai specific de alte acte normative care transpun legislaţia comunitară de armonizare, prezenta Reglementare tehnică nu se aplică	compatibil	

	sau încetează să se aplice acestor aparate sau accesorii cu privire la aceste aspecte		
(5) Cerința esențială privind utilizarea rațională a energiei prevăzută la punctul 3.5 din anexa I la prezentul regulament nu se aplică aparatelor care fac obiectul unei măsuri adoptate în temeiul articolului 15 din Directiva 2009/125/CE.	**6.** Cerinţa esenţială privind utilizarea raţională a energiei prevăzută la punctul 3.5 din anexa 1 nu se aplică aparatelor care fac obiectul unei măsuri adoptate în temeiul art.9 alin.(1) din Legea nr.151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.	compatibil	
(6) Prezentul regulament nu aduce atingere obligației statelor membre de a adopta măsuri în ceea ce privește promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și eficiența energetică a clădirilor, în conformitate cu Directiva 2009/28/CE, Directiva 2010/31/UE și Directiva 2012/27/UE. Măsurile respective sunt compatibile cu TFUE.	**7.** Prezenta Reglementarea tehnică nu aduce atingere prevederilor legislației de a adopta măsuri în ceea ce privește promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi eficiența energetică a clădirilor, în conformitate cu Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Legea nr.282/2023 privind performanța energetică a clădirilor, Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică și Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării.	compatibil	
Articolul 2 **Definiții** În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1.„aparate” înseamnă aparatele care ard combustibili gazoși, utilizate pentru gătit, refrigerare, climatizare, încălzirea spațiului, producerea de apă caldă, iluminat sau spălare, precum și arzătoarele cu aer insuflat și corpurile de încălzit care urmează să fie echipate cu aceste arzătoare; 2.„accesorii” înseamnă dispozitivele de securitate, dispozitivele de control sau dispozitivele de reglaj și subansamblele acestora, proiectate să fie încorporate într-un aparat sau să fie asamblate pentru a forma un aparat; 3.„ardere” înseamnă un proces în care un combustibil gazos reacționează cu oxigenul pentru a produce căldură sau lumină; 4.„spălare” înseamnă întregul proces de spălare, inclusiv uscarea și călcatul;	8. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele definiții: *aparate* – aparatele care ard combustibili gazoși, utilizate pentru gătit, refrigerare, climatizare, încălzirea spațiului, producerea apei calde, iluminat sau spălare, precum și arzătoarele cu aer insuflat și corpurile de încălzit care urmează să fie echipate cu aceste arzătoare; *accesorii* – dispozitivele de securitate, dispozitivele de control sau dispozitivele de reglaj și subansamblele acestora, proiectate să fie încorporate într-un aparat sau să fie asamblate pentru a forma un aparat; *ardere* – procesul în care un combustibil gazos reacționează cu oxigenul pentru a produce căldură sau lumină; *spălare* – întregul proces de spălare, inclusiv uscarea și călcatul; *gătit* – arta sau practica care constă în pregătirea sau încălzirea alimentelor în vederea consumului prin utilizarea căldurii și a unei game largi de metode;	compatibil	

5.„gătit” înseamnă arta sau practica care constă în pregătirea sau încălzirea alimentelor în vederea consumului prin utilizarea căldurii și a unei game largi de metode; 6.„combustibil gazos” înseamnă orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15 °C la o presiune absolută de 1 bar; 7.„proces industrial” înseamnă extracția, creșterea, rafinarea, prelucrarea, producția, fabricarea sau prepararea materialelor, plantelor, animalelor, produselor de origine animală, produselor alimentare sau a altor produse în vederea utilizării lor comerciale; 8.„incinte industriale” înseamnă orice loc în care principala activitate desfășurată este un proces industrial care ar urma să fie supus normelor de sănătate și de securitate naționale specifice; 9.„familie de gaze” înseamnă un grup de combustibili gazoși cu caracteristici de combustie similare legați între ei de o serie de indici Wobbe; 10.„grup de gaze” înseamnă un interval specificat de indici Wobbe inclus în acela al familiei de gaze în cauză; 11.„indice Wobbe” înseamnă un indicator al caracterului interschimbabil al gazelor combustibile utilizat pentru a compara producția de energie de ardere a gazelor combustibile cu compoziții diferite dintr-un aparat; 12.„categoria aparatului” înseamnă identificarea familiilor de gaze și/sau a grupurilor de gaze pe care un aparat este conceput să le ardă în condiții de securitate și la nivelul de performanță dorit, așa cum este indicat de marcajul categoriei aparatului; 13.„randament energetic” înseamnă raportul dintre performanța oferită de un aparat și energia consumată în acest scop; 14.„punerea la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui aparat sau accesoriu pentru distribuție sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 15.„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unui aparat sau a unui accesoriu pe piața Uniunii;	combustibil gazos – orice combustibil care este în stare gazoasă la o temperatură de 15°C la o presiune absolută de 1 bar; *proces industrial* – extracția, creșterea, rafinarea, prelucrarea, producția, fabricarea sau prepararea materialelor, plantelor, animalelor, produselor de origine animală, produselor alimentare sau a altor produse în vederea utilizării lor comerciale; *incinte industriale* – orice loc în care principala activitate desfășurată este un proces industrial care ar urma să fie supus normelor de sănătate și de securitate naționale specifice; *familie de gaze* – grup de combustibili gazoși cu caracteristici de combustie similare legați între ei de o serie de indici Wobbe; *grup de gaze* – interval specificat de indici Wobbe inclus în acela al familiei de gaze în cauză; *indice Wobbe* – indicator al caracterului interschimbabil al gazelor combustibile utilizat pentru a compara producția de energie de ardere a gazelor combustibile cu compoziții diferite dintr-un aparat; *categoria aparatului* – identificarea familiilor de gaze și/sau a grupurilor de gaze pe care un aparat este conceput să le ardă în condiții de securitate și la nivelul de performanță dorit, așa cum este indicat de marcajul categoriei aparatului; *randament energetic* – raportul dintre performanța oferită de un aparat și energia consumată în acest scop; punerea la dispoziție pe piață – furnizarea unui aparat sau accesoriu pentru distribuție sau utilizare pe piața Republicii Moldova în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; *introducere pe piață* – punerea la dispoziție pentru prima dată a unui aparat sau a unui accesoriu pe piața Republicii Moldova;		

16.„punere în funcțiune” înseamnă folosirea pentru prima dată a unui aparat pe teritoriul Uniunii de către utilizatorul final; 17.„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un aparat sau un accesoriu sau pentru care se proiectează sau se fabrică un aparat sau un accesoriu și care comercializează aparatul sau accesoriul respectiv sub denumirea sau marca sa sau folosește aparatul în scopuri personale; 18.„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice; 19.„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care introduce pe piața Uniunii un aparat sau un accesoriu dintr-o țară terță; 20.„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un aparat sau un accesoriu; 21. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul; 22.„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un aparat sau un accesoriu; 23.„standard armonizat” înseamnă un standard armonizat, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012; 24.„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum a fost definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 25.„organism național de acreditare” înseamnă organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 26.„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează măsura în care au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezentul regulament referitoare la un aparat sau la un accesoriu;	*punere în funcțiune* – folosirea pentru prima dată a unui aparat pe teritoriul Republicii Moldova de către utilizatorul final; *producător* – orice persoană fizică sau juridică care fabrică un aparat sau un accesoriu sau pentru care se proiectează sau se fabrică un aparat sau un accesoriu și care comercializează aparatul sau accesoriul respectiv sub denumirea sau marca sa sau folosește aparatul în scopuri personale; *reprezentant autorizat* – ~~orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice~~ orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice; *importator* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova, care introduce pe piața Republicii Moldova un aparat sau un accesoriu dintr-o țară terță; *distribuitor* – orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un aparat sau un accesoriu; *operatori economici* – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul; *specificație tehnică* – document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un aparat sau un accesoriu; *standard armonizat* – standard armonizat, astfel cum este definit la art.2 din Legea nr.20/2016 cu privire la standardizare națională; *acreditare* – acreditare astfel cum a fost definită la art.2 din Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;		

27.„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonarea, încercarea, certificarea și inspecția; 28.„rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final sau un accesoriu care a fost pus deja la dispoziția unui producător de aparate; 29.„retragere” înseamnă orice măsură luată cu scopul de a împiedica introducerea pe piață a unui aparat sau a unui accesoriu din lanțul de aprovizionare; 30.„legislația de armonizare a Uniunii” înseamnă orice act legislativ al Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor; 31.„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul sau accesoriul îndeplinește cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;	*organism național de acreditare* – organism național de acreditare astfel cum a fost definit la art.2 din Legea nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității; *evaluare a conformității* – procesul prin care se demonstrează măsura în care au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezenta Reglementarea tehnică referitoare la un aparat sau la un accesoriu; *organism de evaluare a conformității* – organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonarea, încercarea, certificarea și inspecția; *rechemare* – orice măsură cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final sau un accesoriu care a fost pus deja la dispoziția unui producător de aparate; *retragere* – orice măsură luată cu scopul de a împiedica introducerea pe piață a unui aparat sau a unui accesoriu din lanțul de aprovizionare; *legislația de armonizare a Uniunii* – orice act legislativ al Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor; *marcaj CE* – marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul sau accesoriul îndeplinește cerințele aplicabile stabilite în reglementările tehnice care transpun legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.		
32. „bunuri relevante în situații de criză” înseamnă bunuri relevante în situații de criză în sensul definiției de la articolul 3 punctul 6 din Regulamentul (UE) 2024/2747 al Parlamentului European și al Consiliului;	*bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene;		

33. „regim de urgență pe piața internă” înseamnă regim de urgență pe piața internă în sensul definiției de la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2024/2747.	*regim de urgență pe piață* - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.		
Articolul 3 **Punere la dispoziție pe piață și punere în funcțiune** (1) Aparatele sunt puse la dispoziție pe piață și puse în funcțiune doar dacă, în condițiile unui utilizări normale, respectă prezentul regulament.	**Secţiunea a 2-a** **Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune** **9.** Aparatele sunt puse la dispoziţie pe piaţă şi puse în funcţiune doar dacă în condiţiile unei utilizări normale respectă prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Accesoriile sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă respectă prezentul regulament.	**10.** Accesoriile sunt puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă respectă prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(3) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili cerințele pe care le consideră necesare pentru a se asigura că persoanele, animalele domestice și bunurile sunt protejate în timpul utilizării normale a aparatelor, cu condiția ca aceasta să nu presupună modificări ale aparatelor.	**11.** Prezenta Reglementare tehnică nu aduce atingere dreptului de a stabili cerinţele necesare pentru a se asigura că persoanele, animalele domestice şi bunurile sunt protejate în timpul utilizării normale a aparatelor, cu condiţia ca aceasta să nu presupună modificări ale aparatelor.	compatibil	
Articolul 4 **Condiții de furnizare a gazului** (1) Până la 21 octombrie 2017, statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre, în conformitate cu anexa II și utilizând formularul relevant, tipurile de gaz și presiunile de alimentare corespunzătoare ale combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul lor. Statele membre transmit orice modificări ale acestora în termen de șase luni de la anunțarea modificărilor avute în vedere.	**Secţiunea a 3-a** **Condiţii de furnizare a gazului** **12.** Ministerul Energiei, în calitate de organ central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, comunică și, după caz, transmite Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene categoriile de combustibili gazoși utilizați și presiunile de lucru pentru alimentarea consumatorilor cu combustibili gazoși utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și orice modificări ale acestora în termen de șase luni de la anunțarea modificărilor respective.	compatibil	

	13. Comunicările privind condițiile de aprovizionare cu gaz și presiunile de alimentare corespunzătoare ale combustibililor gazoși utilizate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi modificările acestora, se publică pe site-ul web oficial al Ministerului Energiei, în conformitate cu anexa nr. 2 şi utilizând formularul relevant.		
(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 41 în ceea ce privește modificările aduse conținutului comunicărilor statelor membre legate de condițiile de aprovizionare cu gaz de pe teritoriile lor, astfel cum au fost stabilite în anexa II, pentru a lua în considerare evoluțiile tehnice în ceea ce privește condițiile de furnizare a gazului.		prevederi UE neaplicabile	
(3) Comisia poate, prin intermediul actelor de punere în aplicare, să definească formularul armonizat pentru comunicările statelor membre menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3).		prevederi UE neaplicabile	
(4) Comisia asigură publicarea informațiilor furnizate de statele membre în conformitate cu alineatul (1) în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 5 **Cerințe esențiale** Aparatele și accesoriile îndeplinesc cerințele esențiale care le vizează, prevăzute în anexa I.	**Secţiunea a 4-a** **Cerinţe esenţiale şi libera circulaţie** **14.** Aparatele şi accesoriile îndeplinesc cerinţele esenţiale care le vizează, prevăzute în anexa nr.1.	compatibil	
Articolul 6 **Libera circulație** (1) Statele membre nu pot, din motive legate de aspecte care fac obiectul prezentului regulament, să interzică, să restrângă sau să împiedice punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a unor aparate conforme cu prezentul regulament.	**15.** Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a unor aparate conforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate din considerentul siguranţei acestora.	compatibil	
(2) Statele membre nu pot, din motive legate de riscurile care fac obiectul prezentului regulament, să interzică, să restrângă	**16.** Punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a unor accesorii conforme cu prezenta Reglementare tehnică nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată din	compatibil	

sau să împiedice punerea la dispoziție pe piață a unor accesorii conforme cu prezentul regulament.	motive legate de riscurile care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice.		
(3) La târguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, statele membre nu împiedică prezentarea aparatelor sau a accesoriilor neconforme cu prezentul regulament, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar neconformitatea lor cu prezentul regulament, precum și faptul că acestea nu pot fi vândute până la asigurarea conformității lor. În timpul demonstrațiilor, se iau măsuri de securitate corespunzătoare pentru a asigura protecția persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor.	**17.** Aparatele sau accesoriile neconforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice pot fi expuse cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, demonstraţiilor tehnice şi a altor evenimente similare, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar neconformitatea acestora, precum şi faptul că acestea nu pot fi vândute înainte de punerea lor în conformitate cu prevederile prezentei Reglementări tehnice. În timpul demonstraţiilor, expozantul ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru a asigura protecţia persoanelor, a animalelor domestice şi a bunurilor.	compatibil	
CAPITOLUL II **OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI** *Articolul 7* **Obligațiile producătorilor** (1) Atunci când își introduc aparatele sau accesoriile pe piață sau când folosesc aparatele în scopuri personale, producătorii trebuie să se asigure că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**Capitolul II** **OBLIGAŢIILE OPERATORILOR ECONOMICI** **Secţiunea 1** **Obligaţiile producătorilor** **18.** Atunci când îşi introduc aparatele sau accesoriile pe piaţă sau când folosesc aparatele în scopuri personale, producătorii trebuie să se asigure că ele au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1.	compatibil	
(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa III (denumită în continuare „documentație tehnică”) și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la articolul 14 sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu cu cerințele aplicabile prin procedura menționată la primul paragraf, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul UE.	**19.** Producătorii întocmesc documentaţia tehnică specificată în anexa nr.3 şi efectuează procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la punctele 58 sau 59 ori dispun efectuarea acestei proceduri. **20.** În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu cu cerinţele aplicabile prin procedura menţionată la punctul 18, producătorii întocmesc o declaraţie de conformitate UE şi aplică marcajul CE.	compatibil	
(3) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului.	**21.** Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului.	compatibil	

(4) Producătorii se asigură că există proceduri pentru ca producția de serie să fie în continuare conformă cu prezentul regulament. Modificările de proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului sau ale accesoriului și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un aparat, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a altor utilizatori, producătorii efectuează încercări prin eșantionare asupra aparatelor puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de reclamații referitoare la aparate și accesorii neconforme și la rechemările unor astfel de aparate și accesorii, informând distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare.	**22.** Producătorii se asigură că există proceduri pentru ca producţia de serie să fie în continuare conformă cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările de proiectare sau ale caracteristicilor aparatului sau ale accesoriului, precum şi modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu se iau în considerare. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un aparat, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor şi a altor utilizatori, producătorii efectuează încercări prin eşantionare asupra aparatelor puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, după caz, păstrează un registru de reclamaţii referitoare la aparate şi accesorii neconforme şi la rechemările unor astfel de aparate şi accesorii, precum şi informează distribuitorii în legătură cu orice astfel de activităţi de monitorizare.	compatibil	
(5) Producătorii se asigură că aparatele și accesoriile pe care le produc poartă un număr de tip, lot, serie sau un alt element care permite identificarea acestora, precum și inscripțiile prevăzute în anexa IV. În cazul în care dimensiunea sau natura aparatului sau a accesoriului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informațiile solicitate sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul sau accesoriul.	**23.** Producătorii se asigură că aparatele şi accesoriile pe care le introduc pe piaţă poartă un număr de tip, lot, serie sau un alt element care permite identificarea acestora, precum şi inscripţiile prevăzute în anexa nr.4. În cazul în care dimensiunea ori natura aparatului sau a accesoriului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţiile solicitate sunt furnizate pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte aparatul sau accesoriul.	compatibil	
(6) Producătorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt într-o limbă	**24.** Producătorii indică pe aparat sau pe accesoriu denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul. Adresa indică un	compatibil	

care poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și de alți utilizatori finali și de autoritățile de supraveghere a pieței. Producătorii indică pe accesoriu denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește accesoriul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către producătorii aparatului și de autoritățile de supraveghere a pieței.	singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt în limba română.		
(7) Producătorii se asigură că aparatul este însoțit de instrucțiuni și informații de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa I, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și de către alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul membru în cauză. Astfel de instrucțiuni și de informații de securitate, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile. Producătorii se asigură că accesoriul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE, care conține, printre altele, instrucțiuni privind încorporarea sau asamblarea, reglarea, funcționarea și întreținerea în conformitate cu punctul 1.7 din anexa I, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către producătorii de aparate, astfel cum este stabilită de statul membru în cauză. Totuși, în cazul în care un număr mare de accesorii sunt livrate unui singur utilizator, lotul sau transportul în cauză poate fi însoțit de o singură copie a declarației de conformitate UE.	**25.** Producătorii se asigură că aparatul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa nr.1, în limba română. Instrucţiunile şi informaţiile de securitate, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile. **26.** Producătorii se asigură că accesoriul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE, care conține, printre altele, instrucțiuni privind încorporarea sau asamblarea, reglarea, funcționarea și întreținerea în conformitate cu punctul 1.7 din anexa nr. 1, în limba română. **27.** În cazul în care un număr mare de accesorii sunt livrate unui singur utilizator, lotul sau transportul în cauză poate fi însoţit de o singură copie a declaraţiei de conformitate UE.	compatibil	
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat sau un accesoriu pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat sau accesoriu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre	**28.** Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat sau un accesoriu pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementarea tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat sau accesoriu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. **29.** În cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens	compatibil	

în care au pus la dispoziție pe piață aparatul sau accesoriul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	autoritatea pentru supravegherea pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.		
(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului sau a accesoriului cu prezentul regulament, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele sau accesoriile pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**30.** Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii pentru supravegherea pieţei, îi furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului sau a accesoriului cu prezenta Reglementare tehnică, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de autoritatea în cauză. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele sau de accesoriile pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.	compatibil	
Articolul 8 **Reprezentanți autorizați** (1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	**Secţiunea a 2-a** **Obligaţiile reprezentanţilor autorizaţi** **31.** Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile stabilite la punctul 18 şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	compatibil	
(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini: (a) să mențină declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după ce aparatul sau accesoriul a fost introdus pe piață; (b) în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze autorității respective toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului sau a accesoriului;	**32.** Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini: 1) să mențină declaraţia de conformitate UE şi documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii pentru supravegherea pieţei timp de 10 ani după ce aparatul sau accesoriul a fost introdus pe piață; 2) să furnizeze autorităţii respective, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii pentru supravegherea pieţei, toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului sau a accesoriului;	compatibil	

(c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele sau de accesoriile care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.	3) să coopereze cu autoritatea pentru supravegherea pieţei, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele sau de accesoriile care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.		
Articolul 9 **Obligațiile importatorilor** (1) Importatorii introduc pe piață numai aparate sau accesorii conforme.	**Secţiunea a 3-a** **Obligaţiile importatorilor** **33.** Importatorii introduc pe piaţă numai aparate sau accesorii conforme.	compatibil	
(2) Înainte de introducerea unui aparat pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că aparatul poartă marcajul CE și este însoțit de instrucțiuni și de informații de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa I și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6). Înainte de introducerea unui accesoriu pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 14 a fost îndeplinită de către producător. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că accesoriul poartă marcajul CE și este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE care conține, printre altele, instrucțiuni pentru încorporare sau asamblare, reglare, funcționare și întreținere în conformitate cu punctul 1.7 din anexa I și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un aparat sau un accesoriu nu este conform cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa I, acesta nu introduce aparatul sau accesoriul pe piață înainte ca acesta să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, importatorul comunică acest lucru producătorului și autorităților de supraveghere a pieței.	**34.** Înainte de introducerea unui aparat pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la punctele 58 sau 59 a fost îndeplinită de către producător. Aceştia se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că aparatul poartă marcajul CE şi este însoţit de instrucţiuni şi de informaţii de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa nr.1 şi că a respectat cerinţele prevăzute la punctele 23 şi 24. **35.** Înainte de introducerea unui accesoriu pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la punctele 58 sau 59 a fost îndeplinită de către producător. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că accesoriul poartă marcajul CE şi este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE care conţine, printre altele, instrucţiuni pentru încorporare sau asamblare, reglare, funcţionare şi întreţinere în conformitate cu punctul 1.7 din anexa nr.1 şi că a respectat cerinţele prevăzute la punctele 23 şi 24. **36.** Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un aparat sau un accesoriu nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1, acesta nu introduce aparatul sau accesoriul pe piaţă înainte ca acesta să fie adus în conformitate. În cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi autoritatea pentru supravegherea pieţei.	compatibil	

(3) Importatorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, importatorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul. Datele de contact sunt într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și de alți utilizatori finali și de autoritățile de supraveghere a pieței. Importatorii indică pe accesoriu denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, importatorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește accesoriul. Datele de contact sunt într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către producătorii aparatului și de autoritățile de supraveghere a pieței.	**37.** Importatorii indică pe aparat sau pe accesoriu denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, indică aceste informaţii pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul. Datele de contact sunt în limba română.	compatibil	
(4) Importatorii se asigură că aparatul este însoțit de instrucțiuni și informații de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa I, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și de către utilizatorii finali, astfel cum este stabilită de statul membru în cauză. Importatorii se asigură că accesoriul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE, care conține, printre altele, instrucțiuni privind încorporarea sau asamblarea, reglarea, funcționarea și întreținerea în conformitate cu punctul 1.7 din anexa I, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către producătorii de aparate, astfel cum este stabilită de statul membru în cauză.	**38.** Importatorii se asigură că aparatul este însoțit de instrucțiuni și informații de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa nr. 1, în limba română. **39.** Importatorii se asigură că accesoriul este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE care conţine, printre altele, instrucţiuni privind încorporarea sau asamblarea, reglarea, funcţionarea şi întreţinerea în conformitate cu punctul 1.7 din anexa nr.1, în limba română.	compatibil	
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât un aparat sau un accesoriu se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**40.** Importatorii se asigură că, atât timp cât un aparat sau un accesoriu se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1.	compatibil	
(6) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un aparat, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor și a altor utilizatori, importatorii efectuează	**41.** Importatorii efectuează încercări prin eşantionare asupra aparatelor puse la dispoziţie pe piaţă, investighează şi, după caz, păstrează un registru de	compatibil	

încercări prin eșantionare asupra aparatelor puse la dispoziție pe piață, investighează și, după caz, păstrează un registru de reclamații referitoare la aparate și accesorii neconforme și la rechemările unor astfel de aparate și accesorii, informând distribuitorii în legătură cu orice astfel de activități de monitorizare.	reclamaţii referitoare la aparate şi accesorii neconforme şi la rechemările unor astfel de aparate şi accesorii, informând distribuitorii în legătură cu orice astfel de activităţi de monitorizare ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un aparat, pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor şi a altor utilizatori.		
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat sau un accesoriu pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat sau accesoriu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață aparatul sau accesoriul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**42.** Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat sau un accesoriu pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat sau accesoriu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care aparatul sau accesoriul pus la dispoziţie pe piaţă prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea pentru supravegherea pieţei, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	compatibil	
(8) Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	**43.** Importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate UE la dispoziţia autorităţii pentru supravegherea pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. Importatorul se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere.	compatibil	
(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea respectivă. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele sau accesoriile pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**44.** Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea autorităţii pentru supravegherea pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de către autoritatea respectivă. Informaţiile şi documentaţia respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de	compatibil	

	aparatele sau accesoriile pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.		
Articolul 10 **Obligațiile distribuitorilor** (1) Atunci când comercializează un aparat sau un accesoriu, distribuitorii acordă o atenție deosebită cerințelor prezentului regulament.	**Secţiunea a 4-a** **Obligaţiile distribuitorilor** **45.** În cazul în care pun la dispoziţie pe piaţă un aparat sau un accesoriu, distribuitorii acţionează cu precauţie în vederea respectării cerinţelor din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Înainte de a pune la dispoziție un aparat pe piață, distribuitorii verifică dacă aparatul poartă marcajul CE și dacă acesta este însoțit de instrucțiuni și informații de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa I, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul membru în care aparatul urmează să fie pus la dispoziție pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 9 alineatul (3). Înainte de punerea la dispoziție pe piață a unui accesoriu, distribuitorii verifică dacă acesta poartă marcajul CE și dacă este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE care conține, printre altele, instrucțiunile privind încorporarea sau asamblarea, reglarea, funcționarea și întreținerea în conformitate cu punctul 1.7 din anexa I, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către producătorii de aparate, indicată de către statul membru interesat, și că producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 9 alineatul (3). Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un aparat sau un accesoriu nu este conform cu cerințele esențiale de securitate prevăzute în anexa I, acesta nu pune la dispoziție aparatul sau accesoriul pe piață înainte ca acesta să fie adus în conformitate. De asemenea, în cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, distribuitorul informează în acest sens producătorul sau importatorul, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.	**46.** Înainte de a pune la dispoziție pe piață un aparat și înainte de a-l pune în funcțiune, distribuitorii verifică dacă aparatul poartă marcajul CE și dacă este însoțit de instrucțiuni și informații de securitate în conformitate cu punctul 1.5 din anexa nr. 1, în limba română, precum, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la punctele 23, 24 și 37. **47.** Înainte de punerea la dispoziţie pe piaţă a unui accesoriu, distribuitorii verifică dacă acesta poartă marcajul CE şi dacă este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE care conţine, printre altele, instrucţiunile privind încorporarea sau asamblarea, reglarea, funcţionarea şi întreţinerea în conformitate cu punctul 1.7 din anexa nr. 1, într-o limbă care poate fi uşor înţeleasă de către producătorii de aparate, precum şi că producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la punctele 23, 24 şi 37. **48.** Dacă distribuitorul consideră că un aparat sau un accesoriu nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă aparatul sau accesoriul ori nu îl pune în funcţiune înainte ca acesta să fie adus în conformitate. În cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, distribuitorul informează în acest sens producătorul sau importatorul, precum şi autoritatea pentru supravegherea pieţei.	compatibil	

(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un aparat sau un accesoriu se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**49.** Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un aparat sau un accesoriu se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1.	compatibil	
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat sau un accesoriu pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezentul regulament se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat sau accesoriu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul sau accesoriul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat despre acest lucru autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață aparatul sau accesoriul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**50.** Distribuitorii care consideră că un aparat sau un accesoriu pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă sau l-au pus în funcţiune nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat sau accesoriu în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. Distribuitorii informează imediat autoritatea pentru supravegherea pieţei despre aparatul sau accesoriul care prezintă un risc, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	compatibil	
(5) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu. Informațiile și documentația respective pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele sau accesoriile pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.	51. Distribuitorii, la cererea motivată a autorităţii pentru supravegherea pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu pe suport de hârtie sau în format electronic şi cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele sau accesoriile pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
Articolul 11 **Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor** Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentului regulament și este supus obligațiilor ce îi revin producătorului prevăzute la articolul 7 atunci când introduce pe piață un aparat sau un accesoriu sub denumirea sau marca sa sau modifică un aparat sau un accesoriu deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentului regulament.	**Secţiunea a 5-a** **Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor** **şi distribuitorilor şi identificarea operatorilor economici** **52.** Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice şi este supus obligaţiilor ce îi revin producătorului prevăzute la punctele 19-30 atunci când introduce pe piaţă un aparat sau un accesoriu sub denumirea sau marca sa ori modifică un aparat sau un accesoriu deja introdus pe	compatibil	

	piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.		
Articolul 12 **Identificarea operatorilor economici** Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat sau un accesoriu; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat sau un accesoriu. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul alineat timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul sau accesoriul și timp de 10 ani după ce au furnizat aparatul sau accesoriul.	**53.** Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritatea pentru supravegherea pieţei datele de identificare ale: 1) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat sau un accesoriu; 2) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat sau un accesoriu. **54.** Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la punctul 53 timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul sau accesoriul şi timp de 10 ani după ce au furnizat aparatul sau accesoriul.	compatibil	
CAPITOLUL III **CONFORMITATEA APARATELOR ȘI A ACCESORIILOR** *Articolul 13* **Prezumția de conformitate a aparatelor și a accesoriilor** Aparatele și accesoriile care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa I, vizate de acele standarde sau părți ale acestora.	**Capitolul III** **CONFORMITATEA APARATELOR ŞI A ACCESORIILOR** **Secţiunea 1** **Prezumţia de conformitate a aparatelor şi a accesoriilor şi procedurile de evaluare a conformităţii pentru acestea** **55.** Aparatele şi accesoriile conforme cu standardele moldoveneşti care adoptă standardele armonizate sau cu părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele standarde sau părţi ale acestora. **56.** Lista standardelor ~~naţionale~~ moldovenești care adoptă standardele armonizate, menţionate la punctul 55, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al autorităţii responsabile, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	compatibil	
Articolul 14 **Procedurile de evaluare a conformității pentru aparate și accesorii**	**57.** Înainte ca un aparat sau un accesoriu să fie introdus pe piaţă, producătorul îl supune unei proceduri de	compatibil	

(1) Înainte ca un aparat sau un accesoriu să fie introdus pe piață, producătorul îl supune unei proceduri de evaluare a conformității în conformitate cu alineatul (2) sau (3).	evaluare a conformităţii în conformitate cu punctul 58 sau 59.		
(2) Conformitatea aparatelor și a accesoriilor fabricate în serie cu cerințele prezentului regulament este evaluată printr-o examinare UE de tip (modulul B – tip de producție) stabilită la punctul 1 din anexa III, în coroborare cu unul dintre următoarele module, la alegerea producătorului: (a) conformitatea cu tipul pe baza controlului intern al producției și a verificărilor supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), stabilită la punctul 2 din anexa III; (b) conformitatea cu tipul pe baza asigurării calității procesului de producție (modulul D), stabilită la punctul 3 din anexa III; (c) conformitatea cu tipul pe baza asigurării calității produsului (modulul E), stabilită la punctul 4 din anexa III; (d) conformitatea cu tipul pe baza verificării produsului (modulul F), stabilită la punctul 5 din anexa III.	**58.** Conformitatea aparatelor şi a accesoriilor fabricate în serie cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice este evaluată printr-o examinare UE de tip (modulul B – tip de producţie) stabilită în anexa nr.3, în coroborare cu unul dintre următoarele module, la alegerea producătorului: 1) conformitatea cu tipul pe baza controlului intern al producţiei şi a verificărilor supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), stabilită în anexa nr.3; 2) conformitatea cu tipul pe baza asigurării calităţii procesului de producţie (modulul D), stabilită în anexa nr.3; 3) conformitatea cu tipul pe baza asigurării calităţii produsului (modulul E), stabilită în anexa nr.3; 4) conformitatea cu tipul pe baza verificării produsului (modulul F), stabilită în anexa nr.3.	compatibil	
(3) În cazul unui aparat sau accesoriu produs într-un singur exemplar sau în cantități mici, producătorul poate să aleagă una dintre procedurile prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol sau conformitatea pe baza verificării unității de produs (modulul G), stabilită la punctul 6 din anexa III.	**59.** În cazul unui aparat sau accesoriu produs într-un singur exemplar sau în cantităţi mici, producătorul poate să aleagă una dintre procedurile prevăzute la punctul 58 sau conformitatea pe baza verificării unităţii de produs (modulul G), stabilit în anexa nr.3.	compatibil	
(4) Înregistrările și corespondența privind evaluarea conformității unui aparat sau accesoriu se redactează într-una din limbile oficiale ale statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile menționate la alineatele (2) și (3) sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.	**60.** Înregistrările şi corespondenţa privind evaluarea conformităţii unui aparat sau accesoriu se redactează în limba de stat sau într-o limbă acceptată de organismul de evaluare a conformităţii (în continuare – *organism*) notificat respectiv.	compatibil	
Articolul 15 **Declarația de conformitate UE** (1) Declarația de conformitate UE stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în anexa I a fost demonstrată.	**Secţiunea a 2-a** **Declaraţia de conformitate UE** **61.** Declaraţia de conformitate UE stipulează faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 a fost demonstrată.	compatibil	

(2) Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa V, conține elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexa III și se actualizează în permanență. Aceasta este tradusă în limba sau limbile solicitate de statul membru în care este introdus sau pus la dispoziție pe piață aparatul sau accesoriul.	**62.** Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa nr. 5, conține elementele specificate în modulele relevante prevăzute în anexa nr.3, se actualizează constant și se redactează sau se traduce în limba română.	compatibil	
(3) Pentru a facilita îndeplinirea de către aparate finite a cerințelor esențiale aplicabile prevăzute în anexa I, declarația de conformitate UE pentru un accesoriu precizează caracteristicile accesoriului și conține instrucțiuni privind modul în care accesoriul ar trebui să fie încorporat în aparat sau asamblat pentru a constitui un aparat. Declarația de conformitate UE se redactează într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către producătorii de aparate și de autoritățile de supraveghere a pieței, astfel cum este stabilită de către statul membru în cauză.	**63.** Pentru a facilita îndeplinirea de către aparate finite a cerințelor esențiale aplicabile prevăzute în anexa nr.1, declarația de conformitate UE pentru un accesoriu precizează caracteristicile accesoriului și conține instrucțiuni privind modul în care acesta ar trebui să fie încorporat în aparat sau asamblat pentru a constitui un aparat. Declarația de conformitate UE se redactează în limba română.	compatibil	
(4) Dacă un aparat sau un accesoriu face obiectul mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se redactează o singură declarație de conformitate UE în legătură cu toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	**64.** În cazul în care un aparat sau un accesoriu intră sub incidenţa mai multor reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie de conformitate UE, se redactează o singură declaraţie de conformitate UE în conformitate cu acestea. Declaraţia respectivă conţine identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.	compatibil	
(5) Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerințele stabilite în prezentul regulament.	**65.** Prin redactarea declaraţiei de conformitate UE, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.		
(6) O copie a declarației de conformitate UE este furnizată împreună cu aparatul sau accesoriul.	**66.** O copie a declaraţiei de conformitate UE este furnizată împreună cu aparatul sau accesoriul.	compatibil	
Articolul 16 **Principii generale ale marcajului CE** Marcajul CE este supus principiilor generale stabilite la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**Secţiunea a 3-a** **Norme şi condiţii pentru aplicarea marcajului CE şi inscripţiilor** **67.** Marcajul CE este supus principiilor generale stabilite în art.23[1] alin.(1)-(6) din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
Articolul 17 **Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE**	**68.** Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe aparat şi pe accesoriu sau pe plăcuţa cu date ale acestora. În cazul în care acest lucru nu este posibil	compatibil	

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe aparat și pe accesoriu sau pe plăcuța cu date a acestora, în măsura în care acest lucru este relevant. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura aparatului sau a accesoriului, marcajul CE se aplică pe ambalaj și pe documentele care însoțesc aparatul sau accesoriul.	sau justificat din considerente ţinând de natura aparatului sau a accesoriului, marcajul CE se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.		
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca aparatul sau accesoriul să fie introdus pe piață.	**69.** Marcajul CE se aplică înainte ca aparatul sau accesoriul să fie introdus pe piaţă.	compatibil	
(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producției aparatului sau accesoriului, precum și de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul CE. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.	**70.** Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al producţiei aparatului sau al accesoriului, precum şi de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat marcajul CE.	compatibil	
(4) Marcajul CE și numărul de identificare menționat la alineatul (3) pot fi urmate de orice alt marcaj care indică un risc special sau o utilizare specială.	**71.** Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.	compatibil	
(5) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului de reglementare a marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	**72.** Marcajul CE şi numărul de identificare menţionat la punctul 70 pot fi urmate de orice alt marcaj care indică un risc special sau o utilizare specială. **73.** Aplicarea corectă a marcajului CE este reglementată de art.23[1] din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Autoritatea pentru supravegherea pieţei ia măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	compatibil	
Articolul 18 **Inscripții** (1) Inscripțiile prevăzute la anexa IV se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe aparat sau pe plăcuța cu date a acestuia și, în măsura în care este relevant, pe accesoriu sau pe plăcuța cu date a acestuia. (2) Inscripțiile prevăzute în anexa IV se aplică înainte ca aparatul sau accesoriul să fie introdus pe piață.	**74.** Inscripţiile prevăzute în anexa nr.4 se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe aparat sau pe plăcuţa cu date a acestuia şi pe accesoriu sau pe plăcuţa cu date a acestuia. **75.** Inscripţiile prevăzute în anexa nr.4 se aplică înainte ca aparatul sau accesoriul să fie introdus pe piaţă.	compatibil	
CAPITOLUL IV	**Capitolul IV**	compatibil	

NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII Articolul 19 **Notificare** Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentului regulament.	**NOTIFICAREA ORGANISMELOR** **Secţiunea 1** **Autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluare şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate.** **Notificare** **76.** Autoritatea de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate (în continuare – *autoritate de notificare*) este responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor, precum şi de monitorizarea organismelor notificate.		
Articolul 20 **Autoritățile de notificare** (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 25.	**Guvernul HOTĂRĂŞTE:** **1.** Se aprobă Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (se anexează). **2.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării: 1) se desemnează ca autoritate responsabilă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 2) se desemnează ca autoritate de notificare responsabilă de instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispoziţiile punctelor 103-111 din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 3) recunoaşte, în vederea notificării, organismele care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi accesoriilor destinate pieţei naţionale în conformitate cu procedurile	compatibil	

	prevăzute la capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.		
(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta. (3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) din prezentul articol unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică și îndeplinește, *mutatis mutandis*, cerințele menționate la articolul 21. În plus, un astfel de organism prevede modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile sale. (4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).	**77.** Evaluarea şi monitorizarea menţionată la punctul 76 se efectuează de organismul naţional de acreditare instituit în conformitate cu art.7 alin.(1)-(3) din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. **78.** Notificarea menţionată la punctul 76 se efectuează de autoritatea de notificare în conformitate cu art.14^1-14^3 din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Autoritatea de notificare îşi asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul notificat.	compatibil	
Articolul 21 **Cerințe privind autoritățile de notificare** (1) Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.	**Secţiunea a 2-a** **Cerinţe privind autoritatea de notificare** **80.** Autoritatea de notificare notifică numai organismele care au îndeplinit toate cerinţele aplicabile acestora din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Autoritatea de notificare este organizată și funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.	**81.** Autoritatea de notificare: 1) se asigură că nu există conflicte de interese cu organismele; 2) este organizată şi funcţionează în aşa fel încât să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale;	compatibil	

(3) Autoritatea de notificare este organizată astfel încât orice decizie cu privire la notificarea unui organism de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.	3) asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea unui organism de persoanele competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea organismului;	compatibil	
(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.	4) nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale;	compatibil	
(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.	5) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, cu excepţia informaţiilor care afectează asigurarea securităţii naţionale, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului;	compatibil	
(6) Autoritatea de notificare are la dispoziție personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale.	6) are la dispoziţie personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale;	compatibil	
Articolul 22 **Obligația de informare privind autoritățile de notificare** Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și cu procedurile de monitorizare a organismelor notificate și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	**81.** Autoritatea de notificare: 7) este responsabilă de stabilirea, îndeplinirea şi notificarea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor, precum şi de monitorizarea acestora; 8) informează Comisia Europeană referitor la procedurile sale de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi cu procedurile de monitorizare a organismelor notificate, precum şi despre orice modificări ale acestora.	compatibil	
Articolul 23 **Cerințe cu privire la organismele notificate** (1) În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).	**Secţiunea a 3-a** **Cerinţele către organismele notificate şi prezumţia de conformitate a acestora** **82.** În scopul notificării, un organism trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute la punctele 83-97.	compatibil	
(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.	**83.** Organismul este înfiinţat în temeiul legislaţiei naţionale şi are personalitate juridică.	compatibil	

(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de aparatul sau accesoriul pe care îl evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor sau accesoriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	**84.** Organismul este unul terţ, independent de organizaţia sau de aparatul ori accesoriul pe care îl evaluează. **85.** Organismul care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor ori accesoriilor pe care le evaluează poate fi considerat ca organism terţ, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.	compatibil	
(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu acționează ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a aparatelor sau accesoriilor pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor sau accesoriilor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de aparate sau accesorii în scopuri personale. Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor sau accesoriilor în cauză și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	**86.** Organismul, personalul său de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu acţionează ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a aparatelor sau a accesoriilor pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor sau accesoriilor evaluate care sunt necesare pentru operaţiunile organismului ori utilizarea unor astfel de aparate sau accesorii în scopuri personale. **87.** Organismul, personalul său de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sunt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor sau accesoriilor respective şi nu reprezintă părţile angajate în activităţile respective. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanţă. **88.** Organismul se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.	compatibil	

(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității cu cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv și nu fac obiectul niciunei presiuni și niciunui stimulent, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența deciziile sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau a grupurile de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.	**89.** Organismul şi personalul său îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi cu competenţa tehnică necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa deciziile sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special în ceea ce priveşte persoanele sau grupurile de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.	compatibil	
(6) Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa III și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru orice tip sau categorie de aparate sau accesorii pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: (a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității; (b)descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități; (c) procedurile necesare pentru desfășurarea activităților, care să țină seama de dimensiunea întreprinderilor, de domeniul de activitate și de structura acestora, de gradul de complexitate al tehnologiei aparatului sau accesoriului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de	**90.** Organismul are capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite prin anexa nr.3 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. **91.** De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru orice tip ori categorie de aparate sau accesorii pentru care este notificat, organismul are la dispoziţie: 1) personalul necesar având cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a efectua atribuţiile de evaluare a conformităţii; 2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi alte activităţi; 3) procedurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor care să ţină seama de dimensiunea întreprinderilor, de domeniul de activitate şi de structura acestora, de gradul de complexitate al tehnologiei aparatului sau accesoriului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. **92.** Organismul trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător	compatibil	

evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.		
(7) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele capacități: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale stabilite în anexa I, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională; (d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost realizate.	**93.** Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii posedă următoarele capacităţi: 1) pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul a fost notificat; 2) cunoştinţe satisfăcătoare privind cerinţele evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) cunoştinţe şi o înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale stabilite în anexa nr.1, a standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicabile la prezenta Reglementare tehnică şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia comunitară de armonizare; 4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost realizate.	compatibil	
(8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este garantată. Remunerația conducerii generale și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	**94.** Imparțialitatea organismelor, a personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul acestora trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	compatibil	
(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil cu evaluarea conformității.	**95.** Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova şi deţin poliţe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terţelor părţi prin activitatea sa şi faţă de care poartă	compatibil	

	răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare cu privire la asigurări.		
(10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional în ceea ce privește toate informațiile obținute în contextul îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul anexei III sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.	**96.** Personalul organismului păstrează secretul profesional în ceea ce priveşte toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei nr.3 sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcând relaţia cu autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor (în continuare – *autoritate responsabilă*) şi cu autoritatea pentru supravegherea pieţei. Drepturile de autor sunt protejate.	compatibil	
(11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 35 sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul lor este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.	**97.** Organismul participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați, la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat de către Comisia Europeană sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestuia este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup. **129.** Organismele notificate participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați, la activitatea grupurilor sectoriale organizate de către Comisia Europeană.	compatibil	
Articolul 24 **Prezumția de conformitate a organismelor notificate** Dacă un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, se consideră că acesta respectă cerințele stabilite la articolul 23 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.	**98.** Dacă un organism îşi demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele ~~de referinţă naţionale~~ moldovenești care adoptă standardele armonizate relevante sau în părţi din acestea, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acest organism respectă cerinţele stabilite la punctele 83-97 în măsura în care respectivele standarde aplicabile vizează aceste cerinţe.	compatibil	

Articolul 25 **Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate** (1) În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 23 și informează autoritatea de notificare în acest sens.	**Secţiunea a 4-a** **Filiale ale organismelor notificate şi subcontractarea de către organismele notificate** **99.** În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele stabilite la punctele 83-97 şi informează autoritatea de notificare în acest sens.	compatibil	
(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	**100.** Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi stabilite acestea.	compatibil	
(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	**101.** Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială cu acordul clientului organismului notificat, în cazul în care contractul de prestări servicii de evaluare a conformităţii între client şi organismul notificat conţine o astfel de clauză.	compatibil	
(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților desfășurate de către aceștia în temeiul anexei III.	**102.** Organismele notificate pun la dispoziţia autorităţii de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor desfăşurate de către aceştia conform anexei nr.3.	compatibil	
Articolul 26 **Cererea de notificare** (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este stabilit.	**Secţiunea a 5-a** **Cererea şi procedura de notificare** **103.** Atunci când organismul solicită recunoaşterea în vederea notificării pentru sarcini legate de evaluarea conformităţii aparatelor sau accesoriilor conform prezentei Reglementări tehnice, acesta se adresează cu o cerere relevantă către ~~organismul naţional de acreditare~~ autoritatea de notificare. **104.** ~~Organismul naţional de acreditare informează autoritatea de notificare despre solicitarea menţionată la punctul 103 şi, după acordarea acreditării, transmite solicitarea însoţită de documente autorităţii de notificare.~~	compatibil	

(2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a aparatului/accesoriului sau a aparatelor/accesoriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 23.	**105.** Cererea de notificare trebuie să fie însoţită de o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului/modulelor de evaluare a conformităţii şi a aparatului/accesoriului sau a aparatelor/accesoriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de un certificat de acreditare, eliberat de organismul naţional de acreditare, care să ateste că organismul respectiv satisface cerinţele prevăzute la punctele 83-97. **106.** Documentele prezentate în vederea notificării~~, în termen de 15 zile lucrătoare,~~ sunt supuse examinării în cadrul autorităţii de notificare. După examinarea documentelor prezentate, se ia decizia de acordare a notificării. Certificatul de acreditare eliberat organismului trebuie să ateste că acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctele 83-97. **107.** Procedura de notificare se desfăşoară în condiţiile capitolului IV[1] din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
(3) În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 23.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 27 **Procedura de notificare** (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au satisfăcut cerințele prevăzute la articolul 23.	**108.** Autoritatea de notificare recunoaşte în vederea notificării numai organismele care au satisfăcut cerinţele prevăzute la punctele 83-97.	compatibil	
(2) Acestea informează Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică elaborat și gestionat de Comisie.	**109.** Autoritatea de notificare informează Comisia Europeană şi celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică elaborat şi gestionat de Comisia Europeană.	compatibil	

(3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale aparatului/accesoriului sau ale aparatelor/accesoriilor în cauză și atestarea competenței necesare.	**110.** Notificarea include informaţii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului/modulelor de evaluare a conformităţii şi ale aparatului/accesoriului sau ale aparatelor/accesoriilor în cauză şi atestarea competenţei necesare.	compatibil	
(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 26 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile în vigoare pentru a se asigura monitorizarea periodică a organismului și faptul că acesta va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 23.		prevederi UE neaplicabile	
(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și celelalte state membre nu ridică obiecții în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, sau în termen de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentului regulament.		prevederi UE neaplicabile	
(6) Autoritatea de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.	**111.** Autoritatea de notificare notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.	compatibil	
Articolul 28 **Numerele de identificare și listele organismelor notificate** (1) Comisia atribuie un număr de identificare unui organism notificat. Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.	**Secţiunea a 6-a** **Identificarea organismelor notificate şi modificări ale notificărilor** **112.** Organismul naţional de acreditare atribuie un număr de identificare unui organism notificat. **113.** Organismul naţional de acreditare atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor reglementări tehnice.	compatibil	

(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate. Comisia se asigură că lista este actualizată.	**114.** Lista organismelor notificate şi informaţiile privind domeniul notificării este gestionată de către organismul naţional de acreditare şi se publică pe pagina web oficială a acestuia. **115.** Organismul naţional de acreditare asigură actualizarea listei prevăzute la punctul 114.	compatibil	
Articolul 29 **Modificări ale notificărilor** (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerințele prevăzute la articolul 23 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau, după caz, retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.	**116.** În cazul în care autoritatea de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerinţele prevăzute la punctele 83-97 sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, autoritatea de notificare cooperează cu organismul naţional de acreditare în vederea restricționării, suspendării sau, după caz, retragerii notificării, în funcţie de gravitatea încălcării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. Autoritatea informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre în consecință.	compatibil	
(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.	**117.** În cazul restricționării, suspendării sau retragerii notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, autoritatea de notificare ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziţia autorităţii pentru supravegherea pieţei, la cererea acesteia.	compatibil	
Articolul 30 **Contestarea competenței organismelor notificate** (1) Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduc la cunoștință îndoieli cu privire la competența unui organism notificat sau la îndeplinirea în continuare de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.	**Secţiunea a 7-a** **Contestarea competenţei organismelor notificate** **118.** Autoritatea de notificare investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduc la cunoştinţă îndoieli cu privire la competenţa unui organism notificat sau la îndeplinirea în continuare de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin. Informaţiile sensibile obţinute pe parcursul investigaţiilor sale sunt tratate confidenţial.	compatibil	

(2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză. (3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial. (4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. Actul respectiv de punere în aplicare este adoptat în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 42 alineatul (2).	**119.** Autoritatea de notificare prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informaţiile referitoare la temeiul notificării sau la menţinerea competenţei organismului notificat în cauză şi ia măsurile corective necesare, inclusiv de retragere a notificării în cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerinţele pentru a fi notificat.	compatibil	
Articolul 31 **Obligații operaționale ale organismelor notificate** (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității cu respectarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în anexa III.	**Secţiunea a 8-a** **Obligaţii operaţionale ale organismelor notificate şi contestarea deciziilor acestora** **120.** Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii cu respectarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr.3.	compatibil	
(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei aparatului sau accesoriului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității respectă gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru	**121.** Evaluările conformităţii sunt realizate în mod proporţional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. **122.** Organismele îşi desfăşoară activităţile ţinând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi de structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei aparatului sau accesoriului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. În acelaşi timp, organismele respectă gradul de precizie şi nivelul de	compatibil	

conformitatea aparatului sau a accesoriului cu prezentul regulament.	protecţie necesare pentru conformitatea aparatului sau a accesoriului cu prezenta Reglementare tehnică.		
(3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale stabilite în anexa I, în standardele armonizate corespunzătoare sau în alte specificații tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, îi solicită acestuia să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat sau o decizie de aprobare.	**123.** În cazul în care un organism notificat constată că cerinţele esenţiale stabilite în anexa nr.1, în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate corespunzătoare sau în alte specificaţii tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, îi solicită acestuia să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite un certificat sau o decizie de conformitate.	compatibil	
(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării unui certificat sau a unei decizii de aprobare, un organism notificat constată că un aparat sau un accesoriu nu mai este conform, îi solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, după caz.	**124.** În cazul în care pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării unui certificat sau unei decizii de conformitate, un organism notificat constată că un aparat sau un accesoriu nu mai este conform, îi solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul sau decizia de conformitate, după caz.	compatibil	
(5) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie de aprobare, după caz.	**125.** În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat suspendă sau retrage orice certificat sau decizia de conformitate, după caz.	compatibil	
Articolul 32 **Recurs împotriva deciziilor organismelor notificate** Organismele notificate se asigură că este disponibilă o procedură de recurs împotriva deciziilor lor.	**126.** Organismele notificate se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformităţii cunosc şi în mod necondiţionat pot face uz de modalităţile de contestare a deciziilor emise de organismele în cauză, în limitele şi modul stabilit de lege.	compatibil	
Articolul 33 **Obligația de informare care revine organismelor notificate** (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice respingere, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; (c) orice cerere de informații pe care au primit-o de la autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la activitățile de evaluare a conformității;	**Secţiunea a 9-a** **Obligaţia de informare care revine organismelor notificate** **127.** Organismele notificate prezintă informaţiile stabilite în art.14[1] din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi informează autoritatea de notificare în legătură cu: 1) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de conformitate; 2) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare sau condiţiile notificării;	compatibil	

(d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare al notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.	3) orice cerere de informaţii pe care au primit-o de la autoritatea pentru supravegherea pieţei cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii; 4) orice activităţi de evaluare a conformităţii realizate în limitele domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi transfrontaliere şi subcontractare, la cerere.		
(2) Organismele notificate oferă celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul regulament, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând aceleași aparate sau accesorii, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, privind aspecte legate de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.	**128.** Organismele notificate oferă celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii vizând aceleaşi aparate sau accesorii, informaţii relevante privind aspectele legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, privind aspectele legate de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.	compatibil	
Articolul 34 **Schimbul de experiență** Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.	**130.** Autoritatea de notificare poate participa la schimb de experienţă între autorităţile naţionale responsabile de politica privind notificarea, organizat de Comisia Europeană.	compatibil	
Articolul 35 **Coordonarea organismelor notificate** Comisia se asigură de existența unei coordonări și a unei cooperări adecvate între organismele notificate în temeiul prezentului regulament și de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sau unor grupuri sectoriale ale organismelor notificate. Organismele notificate participă la activitatea acelui grup sau acelor grupuri, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.	**129.** Organismele notificate pot participa, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi, la activitatea grupurilor sectoriale organizate de către Comisia Europeană.	compatibil	
CAPITOLUL V **SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL APARATELOR ȘI ACCESORIILOR CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII** *Articolul 36*	**Capitolul V** **SUPRAVEGHEREA PIEŢEI** **Secţiunea 1** **Procedura aplicabilă la nivel naţional aparatelor şi accesoriilor care prezintă un risc**	compatibil	

Supravegherea pieței Uniunii și controlul aparatelor și accesoriilor care intră pe piața Uniunii Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică aparatelor și accesoriilor care intră sub incidența prezentului regulament.	**131.** Pentru aparatele şi accesoriile care intră sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor.		
Articolul 37 **Procedura aplicabilă la nivel național aparatelor și accesoriilor care prezintă un risc** (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au suficiente motive să considere că un aparat sau un accesoriu care intră sub incidența prezentului regulament prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor sau pentru animale domestice sau bunuri, acestea fac o evaluare cu privire la aparatul sau accesoriul în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, după cum este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că aparatul sau accesoriul nu este conform cerințelor stabilite în prezentul regulament, ele solicită de îndată operatorului economic în cauză să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul sau accesoriul în conformitate cu acele cerințe sau să retragă aparatul sau accesoriul de pe piață sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf din prezentul alineat.	**132.** În cazul în care autoritatea pentru supravegherea pieţei consideră că un aparat sau un accesoriu care intră sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru sănătatea ori securitatea persoanelor sau pentru animale domestice sau bunuri, aceasta efectuează o evaluare cu privire la aparatul sau accesoriul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Operatorii economici în cauză cooperează cu autoritatea pentru supravegherea pieţei în acest scop, după cum este necesar. **133.** În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la punctul 132, autoritatea pentru supravegherea pieţei constată că aparatul sau accesoriul nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, aceasta solicită de îndată operatorului economic în cauză să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul sau accesoriul în conformitate cu respectivele cerinţe sau să retragă aparatul sau accesoriul de pe piaţă ori să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporţională cu natura riscului stabilit de autoritatea pentru supravegherea pieţei. **134.** Autoritatea pentru supravegherea pieţei informează organismul notificat relevant în legătura cu măsurile luate. **135.** Măsurilor corective prevăzute la punctul 133 se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor.	compatibil	
(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu	**136.** În cazul în care autoritatea pentru supravegherea pieţei consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, aceasta informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi	compatibil	

privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au impus operatorului economic.	Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele evaluării şi la acțiunile pe care le-a impus operatorului economic.		
(3) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile corective adecvate pentru toate aparatele și accesoriile vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**137.** Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acţiunile corective adecvate pentru toate aparatele şi accesoriile vizate pe care le-a pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
(4) În cazul în care operatorul economic în cauză nu ia măsuri corective corespunzătoare în termenul menționat la al doilea paragraf din alineatul (1), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a limita punerea la dispoziție a aparatului sau a accesoriului pe piața lor națională, pentru a retrage aparatul sau accesoriul de pe piață sau pentru a-l rechema. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.	**138.** În cazul în care operatorul economic în cauză nu întreprinde măsuri corective adecvate în termenul prevăzut la punctul 133, autoritatea de supraveghere a pieţei ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a limita punerea la dispoziţie a aparatului sau a accesoriului pe piaţă, pentru a retrage aparatul sau accesoriul de pe piaţă sau pentru a-l rechema de pe piaţă. **139.** Autoritatea pentru supravegherea pieţei informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate conform prevederilor punctului 134.	compatibil	
(5) Informațiile menționate la al doilea paragraf din alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica aparatul sau accesoriul neconform, originea aparatului sau a accesoriului, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic în cauză. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: (a) aparatul sau accesoriul nu îndeplinește cerințele cu privire la sănătatea sau la securitatea persoanelor sau cu privire la protecția animalelor domestice sau a bunurilor; sau (b) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 13 care conferă o prezumție de conformitate.	**140.** Informaţiile menţionate la punctul 139 includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica aparatul sau accesoriul neconform, originea aparatului sau a accesoriului, natura neconformităţii constatate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic în cauză. **141.** Autoritatea pentru supravegherea pieţei indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii: 1) aparatul sau accesoriul nu îndeplineşte cerinţele cu privire la sănătatea sau la securitatea persoanelor sau cu privire la protecţia animalelor domestice sau a bunurilor; sau 2) există deficienţe ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la punctul 55 care conferă o prezumţie de conformitate.	compatibil	

(6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile luate și la informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea aparatului sau a accesoriului în cauză pe care le au la dispoziție și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională luată.	**142.** În cazul în care autoritatea pentru supravegherea pieței din alt stat membru al Uniunii Europene inițiază procedura prevăzută la punctul 136, autoritatea pentru supravegherea pieței informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre cu privire la orice măsuri adoptate şi informații suplimentare deținute cu privire la neconformitatea aparatului sau accesoriului în cauză şi, în caz de dezacord față de măsura notificată de acel stat membru, își prezintă obiecțiile.	compatibil	
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la al doilea paragraf din alineatul (4), nici statele membre, nici Comisia nu au ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.	**143.** În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor prevăzute la punctul 139, Comisia Europeană sau statele membre ale Uniunii Europene nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de autoritatea pentru supravegherea pieței, măsura este considerată justificată.	compatibil	
(8) Statele membre se asigură că se iau de îndată măsuri restrictive corespunzătoare în legătură cu aparatul sau accesoriul în cauză, cum ar fi retragerea aparatului sau a accesoriului de pe piață.	**144.** Autoritatea pentru supravegherea pieţei ia de îndată măsuri restrictive adecvate în legătură cu aparatul sau accesoriul în cauză, cum ar fi retragerea aparatului sau a accesoriului de pe piaţă.	compatibil	
Articolul 38 **Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii** (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 37 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre şi operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.	**Secţiunea a 2-a** **Procedura de salvgardare** **145.** În cazul în care la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 137-138 se ridică obiecţii la adresa unei măsuri naţionale, Comisia Europeană, ca urmare a consultărilor şi a evaluării acesteia, constată că măsura luată nu este justificată şi informează în acest sens prin intermediul autorităţii responsabile autoritatea pentru supravegherea pieţei, precum şi operatorul economic relevant. În acest caz, măsura naţională prevăzută la punctul 136 este considerată nejustificată şi autoritatea responsabilă retrage măsura respectivă.	compatibil	
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile care se impun	**146.** În cazul în care măsură naţională este considerată justificată, autoritatea pentru supravegherea pieţei ia	compatibil	

pentru a se asigura că aparatul sau accesoriul neconform este retras de pe piața lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.	măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piaţa a aparatului sau accesoriului neconform.		
(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea aparatului sau a accesoriului este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 37 alineatul (5) litera (b) din prezentul regulament, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 39 **Aparate sau accesorii conforme care prezintă un risc** (1) În cazul în care, în urma desfășurării unei evaluări în conformitate cu articolul 37 alineatul (1), un stat membru constată că, deși în conformitate cu prezentul regulament, un aparat sau un accesoriu prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aparatul sau accesoriul în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage aparatul sau accesoriul de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.	**Secţiunea a 3-a** **Aparate sau accesorii conforme care prezintă un risc** **148.** În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu punctul 132, autoritatea pentru supravegherea pieţei constată că, deşi în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică un aparat sau un accesoriu prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, aceasta solicită Operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că aparatul sau accesoriul în cauză, atunci când este introdus pe piaţă, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a-l retrage de pe piaţă sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului indicat de autoritatea pentru supravegherea pieţei.	compatibil	
(2) Operatorul economic garantează că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate aparatele sau accesoriile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**149.** Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate aparatele sau accesoriile vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
(3) Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea aparatului sau accesoriului respectiv, originea și lanțul de distribuție aferent aparatului sau accesoriul în cauză, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.	**150.** Autoritatea pentru supravegherea pieței informează imediat Comisia Europeană sau autoritatea responsabilă din statele membre ale Uniunii Europene. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea aparatului sau a accesoriului respectiv, originea şi lanțul de distribuție aferent aparatului sau accesoriului în cauză, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor luate la nivel național.	compatibil	

(4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura națională este sau nu justificată și, după caz, propune măsuri corespunzătoare. Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3). Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și a securității persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42 alineatul (4).	**151.** La iniţiativa Comisiei Europene autoritatea responsabilă şi autoritatea pentru supravegherea pieţei poate participa la consultări cu statele membre UE şi cu operatorul/operatorii economic/economici relevant/relevanţi şi evaluează măsura naţională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia Europeană decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura naţională este sau nu justificată şi, după caz, propune măsuri adecvate.	compatibil	
(5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 40 **Neconformitatea formală** (1) Fără a aduce atingere articolului 37, un stat membru solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 17 din prezentul regulament sau nu a fost aplicat; (b) marcajul CE nu a fost aplicat; (c) inscripțiile prevăzute în anexa IV nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea articolului 18; (d) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producției a fost aplicat prin încălcarea articolului 17 sau nu a fost aplicat; (e) declarația de conformitate UE nu a fost redactată sau nu a fost redactată corect;	**Secţiunea a 4-a** **Neconformitatea formală** **152.** Fără a aduce atingere punctelor 131-144, autoritatea pentru supravegherea pieţei solicită operatorului economic vizat să elimine neconformitatea identificată în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare: 1) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor din punctele 67-73; 2) marcajul CE nu a fost aplicat; 3) inscripţiile prevăzute în anexa nr.4 la prezenta Reglementare tehnică nu au fost aplicate sau au fost aplicate prin încălcarea prevederilor punctelor 74-75; 4) numărul de identificare al organismului notificat implicat în etapa de control al producţiei a fost aplicat prin încălcarea prevederilor punctului 70 sau nu a fost aplicat; 5) declaraţia de conformitate UE nu a fost redactată sau nu a fost redactată corect;	compatibil	

(f) o copie a declarației de conformitate UE nu însoțește accesoriul; (g) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; (h) informațiile menționate la articolul 7 alineatul (6) sau la articolul 9 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete; (i) nu sunt îndeplinite alte cerințe administrative prevăzute la articolul 7 sau la articolul 9.	6) o copie a declaraţiei de conformitate UE nu însoţeşte accesoriul; 7) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 8) informaţiile menţionate la punctul 24 sau la punctul 37 lipsesc, sunt false sau incomplete; 9) nu sunt îndeplinite alte cerinţe administrative privind obligaţiile producătorilor ori obligaţiile importatorilor.		
(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a aparatului sau a accesoriului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.	**153.** În cazul în care neconformitatea menţionată la punctul 152 se menţine, autoritatea pentru supravegherea pieţei întreprinde toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatului sau a accesoriului ori pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.	compatibil	
CAPITOLUL Va **PROCEDURI DE URGENȚĂ** *Articolul 40a* **Aplicarea procedurilor de urgență**	**CAPITOLUL Va** **PROCEDURI DE URGENȚĂ** **Secțiunea 1** **Aplicarea procedurilor de urgență**	Compatibil	
(1) Articolele 40b-40e din prezentul regulament se aplică numai în cazul în care Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) 2024/2747 în ceea ce privește aparatele și accesoriile vizate de prezentul regulament.	**154.** Pct. 158-180 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele și accesoriile vizate de prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(2) Articolele 40b-40e din prezentul regulament se aplică exclusiv aparatelor și accesoriilor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul articolului 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2024/2747.	**155.** Pct. 158-180 se aplică exclusiv aparatelor și accesoriilor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.	Compatibil	

(3) Articolele 40b-40e din prezentul regulament se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă care a fost activat în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747. Cu toate acestea, articolul 40c alineatul (7) din prezentul regulament se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia.	**156.** Pct. 158-180 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026. Cu toate acestea, pct. 170 se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova și după expirarea sau dezactivarea acestuia.	Compatibil	
(4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele și accesoriile introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale în conformitate cu articolele 40c și 40d. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3).	**157.** Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care trasnpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele și accesoriile introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale în conformitate cu pct. 163-178.	Compatibil	
Articolul 40b **Evaluarea cu prioritate a conformității aparatelor și accesoriilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză**	**Secțiunea 2** **Evaluarea cu prioritate a conformității aparatelor și accesoriilor desemnate drept bunuri relevante în situații de criză**	Compatibil	
(1) Prezentul articol se aplică tuturor aparatelor și accesoriilor enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 40a alineatul (1) care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la articolul 14 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat.	**158.** Prezenta secțiune se aplică tuturor aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat.	Compatibil	
(2) Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul articolului 40a.	**160.** Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul pct. 154-157.	Compatibil	

(3) Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor în temeiul alineatului (2) nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective.	**161.** Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității aparatelor și accesoriilor în temeiul pct. 160 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective.	Compatibil	
(4) Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a aparatelor și accesoriilor menționate la alineatul (1) care le-au fost notificate.	**162.** Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a aparatelor și accesoriilor menționate la pct. 158 care le-au fost notificate.	Compatibil	
Articolul 40c **Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat**	**Secțiunea 3** **Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat**	Compatibil	
(1) Prin derogare de la articolul 14, un stat membru poate autoriza, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață sau utilizarea de către producător în scopuri personale pe teritoriul statului membru respectiv a unui echipament sau ansamblu sub presiune specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la articolul 40a alineatul (1) și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 14 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de siguranță prevăzute în anexa I.	**163.** Prin derogare de la pct. 57-60, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării poate emite o decizie administrativă, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui echipament sau ansamblu sub presiune specific care este inclus în actul normativ național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 57-60 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de siguranță prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(2) Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la orice autorizație acordată în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol. Cu condiția ca cerințele prevăzute în autorizație să asigure conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță aplicabile prevăzute în anexa I, Comisia adoptă, fără întârziere, un act de punere în aplicare prin care extinde valabilitatea autorizației acordate de un stat membru în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol	**164.** Biroul Central de Legătură din Republica Moldova, constituit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice decizie acordată în conformitate cu pct.163. Dacă cerințele prevăzute în decizie asigură conformitatea cu cerințele esențiale de siguranță aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, valabilitatea deciziei este	Compatibil	

la teritoriul întregii Uniuni și stabilește condițiile în care aparatul sau accesoriul specific poate fi introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri personale. Atunci când pregătește proiectul de act de punere în aplicare, Comisia poate solicita autorităților naționale de supraveghere a pieței să transmită informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru autorizarea menționată la alineatul (1) de la prezentul articol. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3). Aparatul sau accesoriul care face obiectul extinderii valabilității menționate la primul paragraf afișează informația că este introdus pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale ca «bun relevant în situații de criză». În actul de punere în aplicare menționat la primul paragraf se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul membru în cauză.	extinsă, printr-un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, la teritoriul întregii Uniuni Europene și stabilește condițiile în care aparatul sau accesoriul specific poate fi introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri personale. La solicitarea Comisiei Europene, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor transmite informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru decizia menționată la pct. 163. **165.** Aparatul sau accesoriul care face obiectul extinderii valabilității menționate la pct. 164 afișează informația că este introdus pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la pct. 164 se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective, precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul în cauză.		
(3) Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 42 alineatul (4).	**166.** Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene, adoptate de Guvernul Republicii Moldova, au aplicare imediată.	Compatibil	

(4) Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la alineatul (2) sau (3), autorizația acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru este valabilă numai pe teritoriul statului membru respectiv și pe teritoriile oricăror alte state membre ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea autorizației respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice decizie de recunoaștere a valabilității autorizației în cauză.	**167.** Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la pct. 164-166, decizia acordată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova și pe teritoriile oricăror alte state membre ale Uniunii Europene ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea deciziei respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. În mod similar, Republica Moldova poate recunoaște decizia acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene.	Compatibil	
(5) Producătorii aparatelor sau accesoriilor de siguranță care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la alineatul (1) declară pe proprie răspundere că un aparat sau un accesoriu în cauză respectă toate cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa I și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea națională competentă.	**168.** Producătorii aparatelor sau accesoriilor de siguranță care fac obiectul procedurii de menționate la pct. 163 declară pe proprie răspundere că un aparat sau un accesoriu în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.	Compatibil	
(6) Orice autorizație emisă în temeiul alineatului (1) stabilește condițiile și cerințele conform cărora aparatul sau accesoriul pot fi introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele:	**169.** Orice decizie emisă în temeiul pct. 163 stabilește condițiile și cerințele conform cărora aparatul sau accesoriul pot fi introduse pe piață sau utilizate de producător în scopuri personale. Deciziile respective stabilesc cel puțin următoarele:	Compatibil	
(a) o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale aplicabile prevăzute la anexa I la prezentul regulament;	169.1. o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale aplicabile prevăzute la Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică;	Compatibil	
(b) orice cerință specifică privind trasabilitatea aparatului sau accesoriului în cauză;	169.2. orice cerință specifică privind trasabilitatea aparatului sau accesoriului în cauză;	Compatibil	
(c) data încetării valabilității autorizației, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747;	169.3. data încetării valabilității deciziei, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.	Compatibil	

(d) orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză;	169.4. orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză;	Compatibil	
(e) măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză care a fost introdus pe piață sau utilizat de producător în scopuri personale.	169.5. măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în ceea ce privește aparatul sau accesoriul în cauză care a fost introdus pe piață.	Compatibil	
(7) Prin derogare de la articolele 6, 16 și 17, aparatele sau accesoriile pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul alineatului (1) din prezentul articol nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența articolului 6.	**170.** Prin derogare de la pct. 15-17 și pct. 67-73, aparatele sau accesoriile pentru care a fost acordată o decizie în temeiul pct. 163 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 15-17.	Compatibil	
(8) Autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru în care este valabilă o autorizație în temeiul alineatelor (1), (2) și (4) din prezentul articol au dreptul, în ceea ce privește astfel de aparate sau accesorii, să ia toate măsurile corective și restrictive la nivel național prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului (*10) și în prezentul regulament. Acestea informează imediat Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței din toate celelalte state membre cu privire la măsurile respective.	**171.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în cazul în care este valabilă o autorizație în temeiul pct. 163, pct. 164 și pct. 167, are dreptul, în ceea ce privește astfel de aparate sau accesorii, să ia toate măsurile corective și restrictive la nivel național prevăzute în Legea nr. 162/2023 și în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Acestea informează imediat Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței din state membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile respective.	Compatibil	
(9) Utilizarea procedurii de autorizare prevăzute la alineatele (1)-(4) din prezentul articol nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la articolul 14 pe teritoriul statului membru în cauză.	**172.** Utilizarea procedurii prevăzute la pct. 163-167 nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la pct. 57-60.	Compatibil	
Articolul 40d **Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune**	**Secțiunea 4** **Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune**	Compatibil	
(1) În cazul în care aparatele sau accesoriile au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Comisia este împuternicită să adopte actele de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate sau accesorii, vizând cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa I la prezentul regulament, în următoarele cazuri:	**173.** În cazul în care aparatele sau accesoriile au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele de transpunere a actelor de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele	Compatibil	

	esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:		
(a) în cazul în care nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nicio referință la standardele armonizate care vizează cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa I la prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau	173.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau	Compatibil	
(b) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747 restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa I la prezentul regulament și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.	173.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii, care vizează cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit alineatului (5). În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor naționale sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard național sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune.	**174.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit pct. 176. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte normative se pot stabili specificații comune.	Compatibil	

(3) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3) și se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.	**175.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026, menționate la pct. 173, se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 178.	Compatibil	
(4) Înainte de a pregăti proiectul de act de punere în aplicare menționat la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia informează comitetul menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 că, în opinia sa, au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Atunci când pregătește respectivul proiect de act de punere în aplicare, Comisia ține seama de opiniile organismelor competente sau ale grupurilor de experți instituite în conformitate cu prezentul regulament și consultă în mod corespunzător toate părțile interesate vizate.		Prevederi UE neaplicabile	
(5) Fără a aduce atingere articolului 13, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa I care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol.	**176.** Fără a aduce atingere pct. 55-56, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 173 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 173.	Compatibil	
(6) Prin derogare de la articolul 40a alineatul (3) primul paragraf din prezentul regulament, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele sau accesoriile vizate de standardele sau de specificațiile comune	**177.** Prin derogare de la pct. 156 primul alineat, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele sau accesoriile vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la	Compatibil	

menționate la alineatul (1) din prezentul articol prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, echipamentele sau ansamblele sub presiune care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sau utilizate pentru scopurile proprii ale de producătorului în scopuri personale sunt considerate conforme cu cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa I din prezentul regulament după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) din prezentul articol și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă.	pct. 173 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele sau accesoriile care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 175 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.		
(7) Atunci când un stat membru consideră că un standard sau o specificație comună menționată la alineatul (1) nu satisface în totalitate cerințele esențiale aplicabile prevăzute în anexa I, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Comisia analizează respectiva explicație detaliată și, dacă este cazul, poate modifica sau abroga actul de punere în aplicare în care se indică standardul sau prin care se stabilește specificația comună în cauză.	**178.** În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 173 nu satisface în totalitate cerințele esențiale aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.	Compatibil	
Articolul 40e **Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități**	**Secțiunea 5** **Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități**	Compatibil	
(1) Statele membre acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele și accesoriile enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 40a alineatul (1) din prezentul regulament. Comisia facilitează coordonarea eforturilor de realizare cu prioritate a activităților respective prin intermediul rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor, instituită în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2019/1020.	**179.** Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele și accesoriile enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154.	Compatibil	

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor și accesoriilor enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 40a alineatul (1).	**180.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor și accesoriilor enumerate în actul național care transpune actul de punere în aplicare menționat la pct. 154.	Compatibil	

CAPITOLUL VI **ACTELE DELEGATE ȘI PROCEDURA COMITETULUI** *Articolul 41* **Exercitarea delegării** (1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. (2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 21 aprilie 2018. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. Este deosebit de important ca, înainte de adoptarea actelor delegate respective, Comisia să urmeze practica curentă și să desfășoare consultări cu experți, inclusiv cu experții din statele membre. (3) Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. (4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan către Parlamentul European și către Consiliu. (5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul		prevederi UE neaplicabile	

termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.			

Articolul 42 **Procedura comitetului** (1) Comisia este asistată de Comitetul privind aparatele. Acesta reprezintă un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament. (5) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui alt act legislativ al Uniunii. Comitetul poate să examineze, de asemenea, orice altă chestiune privind aplicarea prezentului regulament semnalată fie de președintele său, fie de un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.		prevederi UE neaplicabile	

CAPITOLUL VII **DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE** *Articolul 43* **Sancțiuni** (1) Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament de către operatorii economici. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedea sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la 21 martie 2018 și notifică fără întârziere orice modificare ulterioară care le afectează. (2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament de către operatorii economici este pus în aplicare.	**Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova** **Articolul 344.** Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor (2) Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin: b) introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum şi prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; c) importul, punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba română; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi	compatibil	

	marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau i) neprezentarea în limba română a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice		

Articolul 44 **Dispoziții tranzitorii** (1) Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune a aparatelor reglementate prin Directiva 2009/142/CE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de 21 aprilie 2018. (2) Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a accesoriilor reglementate prin Directiva 2009/142/CE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de 21 aprilie 2018.	Prevederile Hotărârii de Guvern: **7.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1329/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoși" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.1417), cu modificările ulterioare.	compatibil	
Articolul 45 **Abrogare** Directiva 2009/142/CE se abrogă de la 21 aprilie 2018. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.	Prevederile Hotărârii de Guvern: **8.** La data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană prezenta hotărâre se abrogă.	compatibil	
Articolul 46 **Intrare în vigoare și aplicare** (1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. (2) Prezentul regulament se aplică de la 21 aprilie 2018, cu excepția: (a) articolului 4, articolelor 19-35 și a articolului 42, precum și a anexei II se aplică de la 21 octombrie 2016. (b) articolului 43 alineatul (1) se aplică de la 21 martie 2018. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.	Prevederile ale HG: 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia pct. 79, a pct. 81 subpunctul 8, a punctelor 109-111, 119, 129, 130, 136, 139-147 şi 151 din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, protocol la Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. 5. Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană:	prevederi UE neaplicabile	

	1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi a accesoriilor care poartă marcajul de conformitate SM, aplicat conform prevederilor Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, care sunt însoţite de o copie a declaraţiei de conformitate; 2) prevederile Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi referitoare la marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE se aplică în egală măsură marcajului de conformitate SM şi declaraţiei de conformitate; 3) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în Republica Moldova, aplică marcajul de conformitate SM în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi accesoriilor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul III din Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; 4) prezenţa marcajului CE pe aparat sau accesoriu exclude necesitatea aplicării pe acesta a marcajului de conformitate SM; 5) cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar conform prevederilor Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care realizează evaluarea conformităţii aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi accesoriilor vor întocmi certificate de examinare de tip; 6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute şi numerele lor de identificare		

	se gestionează de Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) şi se publică pe pagina web oficială a acestuia. 6. Obligaţiile şi răspunderea operatorilor economici, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi accesorii puse la dispoziţie pe piaţă şi puse în funcţiune, cu marcajul de conformitate SM şi însoţite de o copie a declaraţiei de conformitate, corespund celor prevăzute în Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi pentru aparatele şi accesoriile cu marcajul CE şi însoţite de declaraţia de conformitate UE.		
ANEXA I **CERINȚE ESENȚIALE** **OBSERVAȚII PRELIMINARE:** 1. Cerințele esențiale în materie de securitate stabilite de prezentul regulament sunt obligatorii. 2. Cerințele esențiale trebuie interpretate și aplicate în așa fel încât să se ia în considerare tehnologia de vârf și practicile curente în momentul proiectării și al fabricării, precum și considerentele tehnice și economice compatibile cu un grad înalt de eficiență energetică, și de protecție a sănătății și a securității. **1. CERINȚE GENERALE** 1.1. Aparatele trebuie proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze în securitate și să nu prezinte pericol pentru persoane, animalele domestice sau bunuri când se utilizează în mod normal. Accesoriile trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să corespundă integral destinației acestora când sunt încorporate în aparat sau asamblate pentru a constitui un aparat. 1.2. Producătorul este obligat să analizeze riscurile în scopul determinării celor la care este expus aparatul sau accesoriul său. Acesta proiectează și produce aparatul sau accesoriul ținând cont de evaluarea riscului. 1.3. Pentru a alege soluțiile cele mai adecvate, producătorul aplică principiile de mai jos, în ordinea în care sunt enunțate:	Anexa nr.1 la Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi **CERINŢE ESENŢIALE** **OBSERVAŢII PRELIMINARE:** **1.** Cerinţele esenţiale în materie de securitate stabilite de prezenta Reglementare tehnică sunt obligatorii. **2.** Cerinţele esenţiale trebuie interpretate şi aplicate în aşa fel încât să se ia în considerare tehnologia de vârf şi practicile curente în momentul proiectării şi al fabricării, precum şi considerentele tehnice şi economice compatibile cu un grad înalt de eficienţă energetică, şi de protecţie a sănătăţii şi a securităţii. **1. CERINŢE GENERALE** 1.1. Aparatele trebuie proiectate şi fabricate astfel încât să funcţioneze în securitate şi să nu prezinte pericol pentru persoane, animale domestice sau bunuri când se utilizează în mod normal. Accesoriile trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să corespundă integral destinaţiei acestora când sunt încorporate în aparat sau asamblate pentru a constitui un aparat. 1.2. Producătorul este obligat să analizeze riscurile în scopul determinării celor la care este expus aparatul sau	compatibil	

(a) eliminarea sau reducerea riscurilor cât mai mult posibil (proiectare și construcție la standarde de securitate); (b) luarea măsurilor de protecție necesare în legătură cu riscurile care nu pot fi eliminate; (c) informarea utilizatorilor în legătură cu riscurile reziduale cauzate de eventuale deficiențe ale măsurilor de protecție luate și precizarea măsurilor de precauție specifice care ar trebui luate. 1.4. La proiectarea și construirea aparatului și la elaborarea instrucțiunilor, producătorul trebuie să aibă în vedere nu numai utilizarea normală a aparatului, ci și utilizările prevăzute în mod rezonabil. 1.5. Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: (a) să fie însoțite de instrucțiunile de instalare pentru instalator; (b) să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare și de întreținere destinate utilizatorului; (c) să poarte note de avertizare adecvate, care trebuie să figureze și pe ambalaj. 16.1. Instrucțiunile de instalare pentru instalator conțin toate instrucțiunile de instalare, reglare și întreținere necesare pentru a se asigura că aceste operații sunt efectuate corect astfel încât aparatul să poată fi utilizat în securitate. Instrucțiunile de instalare pentru instalator trebuie să includă, de asemenea, informații privind specificațiile tehnice ale interfeței dintre aparat și mediul în care este instalat acesta care să permită conectarea corectă la rețeaua de alimentare cu gaz, aprovizionarea cu energie auxiliară, alimentarea cu aer de combustie și sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 1.6.2. Instrucțiunile de utilizare și întreținere pentru utilizator conțin toate informațiile necesare utilizării în securitate și trebuie, în special, să atragă atenția utilizatorului asupra eventualelor restricții de utilizare. Producătorii notează în instrucțiuni dacă sunt necesare îngrijiri suplimentare sau dacă ar fi recomandat ca vreuna din lucrările de mai sus să fie efectuate de un specialist. Acest lucru nu aduce atingere cerințelor naționale aplicabile în domeniu.	accesoriul său. Acesta proiectează şi produce aparatul sau accesoriul ţinând cont de evaluarea riscului. 1.3. Pentru a alege soluţiile cele mai adecvate, producătorul aplică principiile de mai jos, în ordinea în care sunt enunţate: a) eliminarea sau reducerea riscurilor cât mai mult posibil (proiectare şi construcţie la standarde de securitate); b) luarea măsurilor de protecţie necesare în legătură cu riscurile care nu pot fi eliminate; c) informarea utilizatorilor în legătură cu riscurile reziduale cauzate de eventuale deficienţe ale măsurilor de protecţie luate şi precizarea măsurilor de precauţie specifice care ar trebui luate. 1.4. La proiectarea şi construirea aparatului şi la elaborarea instrucţiunilor, producătorul trebuie să aibă în vedere nu numai utilizarea normală a aparatului, ci şi utilizările prevăzute în mod rezonabil. 1.5. Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie însoţite de instrucţiunile de instalare pentru instalator; b) să fie însoţite de instrucţiuni de utilizare şi de întreţinere destinate utilizatorului; c) să poarte note de avertizare adecvate, care trebuie să figureze şi pe ambalaj. 1.6. Instrucţiunile de instalare pentru instalator conţin toate instrucţiunile de instalare, reglare şi întreţinere necesare pentru a se asigura că aceste operaţii sunt efectuate corect, astfel încât aparatul să poată fi utilizat în securitate. Instrucţiunile de instalare pentru instalator trebuie să includă, de asemenea, informaţii privind specificaţiile tehnice ale interfeţei dintre aparat şi mediul în care este instalat acesta, care să permită conectarea corectă la sursa de alimentare cu gaz, aprovizionarea cu energie auxiliară,		

Producătorul aparatului include în instrucțiunile care însoțesc aparatul toate informațiile necesare pentru reglarea, funcționarea și întreținerea accesoriilor care fac parte din produsul finit, după caz. 1.6.3. Avertismentele de pe aparat și de pe ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz care trebuie utilizat, presiunea de alimentare cu gaz, categoria aparatului și orice restricții privind utilizarea, în special restricția potrivit căreia aparatul trebuie instalat numai în zone în care există ventilație suficientă, pentru a se asigura că riscurile pe care le prezintă sunt reduse la minimum. 1.7. Instrucțiunile pentru încorporarea accesoriului în aparat sau asamblarea acestuia pentru a constitui un aparat, precum și pentru reglarea, funcționarea și întreținerea acestuia trebuie să fie furnizate împreună cu accesoriile în cauză ca parte a declarației de conformitate UE.	alimentarea cu aer de combustie şi sistemul de evacuare a gazelor de ardere. 1.6.1. Instrucţiunile de utilizare şi întreţinere pentru utilizator conţin toate informaţiile necesare utilizării în securitate şi trebuie, în special, să atragă atenţia utilizatorului asupra eventualelor restricţii de utilizare. Producătorii notează în instrucţiuni dacă sunt necesare îngrijiri suplimentare sau dacă ar fi recomandat ca vreuna din lucrările de mai sus să fie efectuate de un specialist. Acest lucru nu aduce atingere cerinţelor naţionale aplicabile în domeniu. Producătorul aparatului include în instrucţiunile care însoţesc aparatul toate informaţiile necesare pentru reglarea, funcţionarea şi întreţinerea accesoriilor care fac parte din produsul finit, după caz. 1.6.2. Avertismentele de pe aparat şi de pe ambalajul acestuia trebuie să indice clar tipul de gaz care trebuie utilizat, presiunea de alimentare cu gaz, categoria aparatului şi orice restricţii privind utilizarea, în special restricţia potrivit căreia aparatul trebuie instalat numai în zone în care există ventilaţie suficientă, pentru a se asigura că riscurile pe care le prezintă sunt reduse la minimum. 1.7. Instrucţiunile pentru încorporarea accesoriului în aparat sau asamblarea acestuia pentru a constitui un aparat, precum şi pentru reglarea, funcţionarea şi întreţinerea acestuia trebuie să fie furnizate împreună cu accesoriile în cauză ca parte a declaraţiei de conformitate UE.		
2. MATERIALE Materialele folosite la fabricarea aparatelor sau accesoriilor trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate și trebuie să reziste la condițiile mecanice, chimice și termice la care se preconizează că vor fi expuse.	**2. MATERIALE** Materialele folosite la fabricarea aparatelor sau accesoriilor trebuie să corespundă scopului pentru care sunt utilizate şi trebuie să reziste la condiţiile mecanice, chimice şi termice la care se preconizează că vor fi expuse.	compatibil	
3. PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE	**3. PROIECTARE ŞI CONSTRUCŢIE**		

Obligațiile legate de aparate care rezultă din cerințele esențiale stabilite la acest punct se aplică, de asemenea, si accesoriilor, în măsura în care sunt relevante. 3.1. Aspecte generale 3.1.1. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, atunci când se utilizează în condiții normale, să nu poată apărea niciun risc de instabilitate, deformare, rupere sau uzură care ar putea diminua securitatea acestora. 3.1.2. Condensul produs la pornire și/sau în timpul utilizării nu trebuie să afecteze securitatea aparatelor. 3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât riscul de explozii, în cazul unui incendiu de origine externă, să fie minim. 3.1.4. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se evite pătrunderea apei și a aerului fals în circuitul de gaze. 3.1.5. În eventualitatea unei fluctuații de energie auxiliară în limite normale, aparatele trebuie să continue să funcționeze în condiții de securitate. 3.1.6. Fluctuația anormală sau întreruperea în alimentarea cu energie auxiliară ori restabilirea acestei alimentări nu trebuie să constituie o sursă de pericol.	Obligaţiile legate de aparate care rezultă din cerinţele esenţiale stabilite la acest punct se aplică, de asemenea, şi accesoriilor, în măsura în care sunt relevante. 3.1. Aspecte generale 3.1.1. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât, atunci când se utilizează în condiţii normale, să nu poată apărea niciun risc de instabilitate, deformare, rupere sau uzură care ar putea diminua securitatea acestora. 3.1.2. Condensul produs la pornire şi/sau în timpul utilizării nu trebuie să afecteze securitatea aparatelor. 3.1.3. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât riscul de explozii, în cazul unui incendiu de origine externă, să fie minim. 3.1.4. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să se evite pătrunderea apei şi a aerului fals în circuitul de gaze. 3.1.5. În eventualitatea unei fluctuaţii de energie auxiliară în limite normale, aparatele trebuie să continue să funcţioneze în condiţii de securitate. 3.1.6. Fluctuaţia anormală sau întreruperea în alimentarea cu energie auxiliară ori restabilirea acestei alimentări nu trebuie să constituie o sursă de pericol.		
3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să fie evitate riscurile legate de gaz cauzate de riscurile de origine electrică. În măsura în care este relevant, trebuie luate în considerare rezultatele de evaluare a conformității în ceea ce privește cerințele de securitate din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) sau obiectivele de securitate din Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2). 3.1.8. Aparatele sunt proiectate și construite astfel încât să fie evitate riscurile legate de utilizarea gazului cauzate de pericole generate de fenomene electromagnetice. În măsura în care este relevant, trebuie luate în considerare rezultatele evaluării conformității în ceea ce privește cerințele în materie de compatibilitate electromagnetică din Directiva 2014/53/UE sau	3.1.7. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să fie evitate riscurile legate de gaz cauzate de riscurile de origine electrică. În măsura în care este relevant, trebuie luate în considerare rezultatele de evaluare a conformităţii în ceea ce priveşte cerinţele de securitate din Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.34/2019 sau obiectivele de securitate din Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.745/2015. 3.1.8. Aparatele sunt proiectate şi construite astfel încât să fie evitate riscurile legate de utilizarea gazului cauzate		

din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului [(3)]. 3.1.9. Toate componentele sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitările mecanice și termice la care sunt supuse, fără nicio deformare care să afecteze securitatea. 3.1.10. Aparatele trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât o defecțiune a dispozitivului de securitate, de control sau de reglaj să nu constituie o sursă de pericol. 3.1.11. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de securitate și control, funcționarea dispozitivelor de securitate nu trebuie să fie influențată de funcționarea dispozitivelor de control. 3.1.12. Toate piesele aparatelor care sunt instalate sau reglate în faza de fabricație și care nu trebuie să fie manipulate de utilizator sau de instalator trebuie să fie protejate corespunzător. 3.1.13. Manetele și alte dispozitive de comandă și de reglaj trebuie să fie marcate clar și să aibă instrucțiuni corespunzătoare astfel încât să se prevină orice eroare de manevrare/utilizare. Acestea trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice manevrarea accidentală.	de pericole generate de fenomene electromagnetice. În măsura în care este relevant, trebuie luate în considerare rezultatele evaluării conformităţii în ceea ce priveşte cerinţele în materie de compatibilitate electromagnetică din Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.34/2019 sau din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.807/2015. 3.1.9. Toate componentele sub presiune ale unui aparat trebuie să reziste la solicitările mecanice şi termice la care sunt supuse fără nicio deformare care să afecteze securitatea. 3.1.10. Aparatele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât o defecţiune a dispozitivului de securitate, de control sau de reglaj să nu constituie o sursă de pericol. 3.1.11. Dacă un aparat este dotat cu dispozitive de securitate şi control, funcţionarea dispozitivelor de securitate nu trebuie să fie influenţată de funcţionarea dispozitivelor de control. 3.1.12. Toate piesele aparatelor care sunt instalate sau reglate în faza de fabricaţie şi care nu trebuie să fie manipulate de utilizator sau de instalator trebuie să fie protejate corespunzător. 3.1.13. Manetele şi alte dispozitive de comandă şi de reglaj trebuie să fie marcate clar şi să aibă instrucţiuni corespunzătoare, astfel încât să se prevină orice eroare de manevrare/utilizare. Acestea trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice manevrarea accidentală.		
3.2. Degajarea gazelor nearse 3.2.1. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât viteza de degajare a gazelor să nu prezinte niciun pericol. 3.2.2. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât degajarea de gaze în orice moment al funcționării să fie limitată, pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse în aparat.	**3.2. Degajarea gazelor nearse** 3.2.1. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât viteza de degajare a gazelor să nu prezinte niciun pericol. 3.2.2. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât degajarea de gaze în orice moment al	compatibil	

3.2.3. Aparatele destinate utilizării în spații și în camere închise trebuie să fie proiectate și construite în așa fel încât să se prevină eliberarea de gaze nearse în toate situațiile care ar putea duce la acumularea periculoasă de gaze nearse în astfel de spații și camere. 3.2.4. Aparatele proiectate și construite pentru a arde gaze care conțin monoxid de carbon sau alte componente toxice nu trebuie să prezinte niciun pericol pentru sănătatea persoanelor și a animalelor domestice expuse la acestea. 3.3. Aprinderea Aparatele trebuie să fie proiectate și construite în așa fel încât, atunci când sunt utilizate în condiții normale, aprinderea și reaprinderea să se efectueze fără șocuri și interaprinderea să fie asigurată.	funcţionării să fie limitată, pentru a se evita acumularea periculoasă de gaze nearse în aparat. 3.2.3. Aparatele destinate utilizării în spaţii şi în camere închise trebuie să fie proiectate şi construite în aşa fel încât să se prevină eliberarea de gaze nearse în toate situaţiile care ar putea duce la acumularea periculoasă de gaze nearse în astfel de spaţii şi camere. 3.2.4. Aparatele proiectate şi construite pentru a arde gaze care conţin monoxid de carbon sau alte componente toxice nu trebuie să prezinte niciun pericol pentru sănătatea persoanelor şi a animalelor domestice expuse la acestea. 3.3. Aprinderea Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite în aşa fel încât, atunci când sunt utilizate în condiţii normale, aprinderea şi reaprinderea să se efectueze fără şocuri şi interaprinderea să fie asigurată.		
3.4. Arderea 3.4.1. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, atunci când sunt utilizate în condiții normale, să fie asigurată stabilitatea combustiei și produsele de combustie să nu conțină substanțe nocive pentru sănătate în concentrații inadmisibile. 3.4.2. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, atunci când sunt utilizate în condiții normale, să nu existe degajări accidentale de produse de combustie. 3.4.3. Aparatele conectate la un coș de evacuare a produselor de combustie trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, în condiții de tiraj anormal, să nu apară degajări de produse de combustie în cantități periculoase în camerele sau în spațiile interioare în care este utilizat aparatul. 3.4.4. Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, atunci când sunt utilizate în condiții normale, să nu determine o concentrație de monoxid de carbon sau alte substanțe nocive pentru sănătate susceptibile să prezinte un	**3.4. Arderea** 3.4.1. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât, atunci când sunt utilizate în condiţii normale, să fie asigurată stabilitatea combustiei şi produsele de combustie să nu conţină substanţe nocive pentru sănătate în concentraţii inadmisibile. 3.4.2. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât, atunci când sunt utilizate în condiţii normale, să nu existe degajări accidentale de produse de combustie. 3.4.3. Aparatele conectate la un coş de evacuare a produselor de combustie trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât, în condiţii de tiraj anormal, să nu apară degajări de produse de combustie în cantităţi periculoase în camerele sau în spaţiile interioare în care este utilizat aparatul. 3.4.4. Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât, atunci când sunt utilizate în condiţii normale, să nu determine o concentraţie de monoxid de carbon sau alte substanţe nocive pentru sănătate susceptibile să		

pericol pentru sănătatea persoanelor și a animalelor domestice expuse.	prezinte un pericol pentru sănătatea persoanelor şi a animalelor domestice expuse.		
3.5. Utilizarea rațională a energiei Aparatele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât să se asigure utilizarea rațională a energiei, utilizând tehnologii de vârf și ținând seama de aspectele de securitate. **3.6. Temperatura** 3.6.1. Părțile aparatelor destinate să fie instalate sau plasate în apropierea suprafețelor nu trebuie să atingă temperaturi care să prezinte un pericol. 3.6.2. Temperatura la suprafață a părților din aparate destinate a fi manevrate în timpul utilizării normale nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator. 3.6.3. Temperatura suprafețelor părților exterioare ale aparatelor, cu excepția suprafețelor sau părților prevăzute pentru transmiterea căldurii, nu trebuie să prezinte, în condiții de funcționare, un pericol pentru sănătatea și securitatea persoanelor expuse, în special pentru copii și persoanele în vârstă, motiv pentru care trebuie să se ia în considerare un timp de reacție corespunzător.	**3.5. Utilizarea raţională a energiei** Aparatele trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să se asigure utilizarea raţională a energiei, utilizând tehnologii de vârf şi ţinând seama de aspectele de securitate. **3.6. Temperatura** 3.6.1. Părţile aparatelor destinate să fie instalate sau plasate în apropierea suprafeţelor nu trebuie să atingă temperaturi care să prezinte un pericol. 3.6.2. Temperatura la suprafaţă a părţilor din aparate destinate a fi manevrate în timpul utilizării normale nu trebuie să prezinte un pericol pentru utilizator. 3.6.3. Temperatura suprafeţelor părţilor exterioare ale aparatelor, cu excepţia suprafeţelor sau părţilor prevăzute pentru transmiterea căldurii, nu trebuie să prezinte, în condiţii de funcţionare, un pericol pentru sănătatea şi securitatea persoanelor expuse, în special pentru copii şi persoanele în vârstă, motiv pentru care trebuie să se ia în considerare un timp de reacţie corespunzător.	compatibil	
3.7. Contactul cu produsele alimentare și apa destinată consumului uman Fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (5), materialele și părțile folosite la fabricarea unui aparat care ar putea veni în contact cu alimentele sau apa destinate consumului uman, așa cum este definită în articolul 2 din Directiva 98/83/CE a Consiliului (6), nu trebuie să afecteze calitatea alimentelor sau a apei.	3.7. Contactul cu produsele alimentare şi apa destinate consumului uman Materialele şi părţile folosite la fabricarea unui aparat care ar putea veni în contact cu alimentele sau cu apa destinată consumului uman, aşa cum este definită în punctul 2 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.934/2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”, nu trebuie să afecteze calitatea alimentelor sau a apei şi trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele	compatibil	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.278/2013, Regulamentului sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.594/2014, Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.492/2015, Regulamentului sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, porţelan, faianţă, emailate şi vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.493/2015, precum şi Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.913/2016.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANEXA II
CONȚINUTUL COMUNICĂRILOR STATELOR MEMBRE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE DE ALIMENTARE CU GAZ
1.
.Comunicările statelor membre către Comisie și celelalte state membre, prevăzute în articolul 4, au următorul conținut:
<table>
<tr><td rowspan="2">(a)</td><td>(i puterea calorifică superioară (PCS)) în MJ/m^3</td><td>minimă/maximă;</td></tr>
<tr><td>(ii) indicele Wobbe în MJ/m^3</td><td>minim/maxim.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">compoziția gazului din volum în % din conținutul total:</td></tr>
</table>
</td>
<td>Anexa nr.2
la Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
CONŢINUTUL COMUNICĂRILOR CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE DE ALIMENTARE CU GAZ
1. Comunicările prevăzute în secţiunea a 3-a din capitolul I au următorul conţinut:
<table>
<tr><td rowspan="2">1)</td><td>puterea calorifică superioară (PCS) în MJ/m</td><td>minimă/ maximă</td></tr>
<tr><td>indicele Wobbe în MJ/m^3</td><td>minim/ maxim</td></tr>
<tr><td>2)</td><td colspan="2">compoziţia gazului din volum în % din conţinutul total:</td></tr>
<tr><td></td><td>C_1-C_5 în % (sumă)</td><td>minim/ maxim</td></tr>
<tr><td></td><td>conţinutul în % de N_2 + CO_2</td><td>minim/ maxim</td></tr>
</table>
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
</table>

(b)	— C_1-C_5 în % (sumă)	minim/maxim;
	— conținutul în % de N_2 + CO_2	minim/maxim;
	— conținutul de CO în %	minim/maxim;
	—conținutul în % de HC nesaturate	minim/maxim;
	— conținutul de hidrogen în %	minim/maxim.
(c)	informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos.	
Comunicările respective includ, de asemenea, oricare dintre următoarele informații:		
(a)	presiunea de alimentare la admisia în aparate, în mbar:	nominală/minimă/maximă;
(b)	(i) presiunea de alimentare la punctul de furnizare, în mbar:	nominală/minimă/maximă;
	(i i) pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final, în mbar:	nominală/minimă/maximă.

	conţinutul de CO în %	minim/ maxim
	conţinutul în % de HC nesaturate	minim/ maxim
	conţinutul de hidrogen în %	minim/ maxim
3)	informaţii privind componentele toxice conţinute de combustibilul gazos	
Comunicările respective includ, de asemenea, oricare dintre următoarele informaţii:		
1)	presiunea de alimentare la admisia în aparate, în mbar	nominală/minimă /maximă
2)	presiunea de alimentare la punctul de furnizare, în mbar	nominală/minimă /maximă
	pierderea de presiune admisibilă în instalaţiile de gaz ale utilizatorului final, în mbar	nominală/minimă /maximă

2. Condiţiile de referinţă pentru indicele Wobbe şi puterea calorifică superioară sunt următoarele:

1)	temperatura de ardere de referinţă:	15 C
2)	temperatura de referinţă pentru măsurarea volumului:	15 C
3)	presiunea de referinţă pentru măsurarea volumului:	1013,25 mbar

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorifică superioară sunt următoarele: <table><tr><td>(a)</td><td>temperatura de ardere de referință:</td><td>15 °C;</td></tr><tr><td>(b)</td><td>temperatura de referință pentru măsurarea volumului:</td><td>15 °C;</td></tr><tr><td>(c)</td><td>presiunea de referință pentru măsurarea volumului:</td><td>1 013,25 mbar.</td></tr></table>			
ANEXA III **PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII PENTRU APARATE ȘI ACCESORII** **1. MODULUL B: EXAMINAREA UE DE TIP – TIP DE PRODUCȚIE** 1.1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat sau al unui accesoriu și verifică și atestă că proiectul tehnic al aparatului sau al accesoriului corespunde cerințelor regulamentului care i se aplică. 1.2. Examinarea UE de tip este efectuată prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului sau al accesoriului prin examinarea documentației tehnice și a documentelor justificative prevăzute la punctul 1.3, precum și prin examinarea unei mostre de produs complet (aparat sau accesoriu), reprezentativ pentru producția luată în considerare (tip de producție). 1.3. Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.	Anexa nr.3 la Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi **Capitolul I** **PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII PENTRU APARATE ŞI ACCESORII** **Secţiunea 1** **Modulul B: Examinarea UE de tip – tip de producţie** **1.** Examinarea UE de tip este partea procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat sau al unui accesoriu şi verifică şi atestă că proiectul tehnic al aparatului sau al accesoriului corespunde cerinţelor reglementării tehnice care i se aplică. **2.** Examinarea UE de tip poate fi realizată prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului sau al accesoriului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la punctul 3 din	compatibil	

1.3.1. Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; (c) documentația tehnică. Documentația tehnică trebuie să permită evaluarea conformității aparatului sau accesoriului cu cerințele aplicabile din prezentul regulament și să includă o analiză și o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului sau a accesoriului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (1) o descriere generală a aparatului sau a accesoriului; (2) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; (3) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea atât a respectivelor desene și scheme, cât și a funcționării aparatului sau a accesoriului; (4) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezentul regulament, inclusiv a o listă cu alte specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (5) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (6) rapoartele de încercare; (7) instrucțiuni pentru instalarea și utilizarea aparatului; (8) declarația de conformitate UE a accesoriului care conține instrucțiunile privind modul în care accesoriul ar trebui să fie încorporat în aparat sau asamblat pentru a constitui un aparat;	prezentul modul, precum şi prin examinarea unei mostre de produs complet (aparat sau accesoriu), reprezentativ pentru producţia luată în considerare (tip de producţie). **3.** Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta. 1) Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii aparatului sau accesoriului cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică şi să includă o analiză şi o evaluare adecvate a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului sau a accesoriului. Documentaţia tehnică cuprinde, dacă este cazul, cel puţin următoarele elemente: - descrierea generală a aparatului sau a accesoriului; - desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; - descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea atât a respectivelor desene şi scheme, cât şi a funcţionării aparatului sau a accesoriului; - lista standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate integral sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă cu alte specificaţii tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;		

(d) mostrele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita alte mostre dacă este necesar pentru efectuarea programului de încercări; (e) documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate integral. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări în denumirea producătorului și pe răspunderea acestuia. 1.3.2. Dacă este cazul, producătorul prezintă organismului notificat și următoarele documente: (a) certificatul de examinare UE de tip și declarația de conformitate UE ale accesoriilor încorporate în respectivul aparat; (b) atestate și certificate referitoare la metodele de fabricație și/sau de inspecție și/sau de control al aparatului sau al accesoriului; (c) orice alt document care ar putea să îmbunătățească evaluarea organismului notificat. 1.4. Organismul notificat: În ceea ce privește aparatul sau accesoriul: 1.4.1. examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului sau al accesoriului. În ceea ce privește mostra (mostrele): 1.4.2. verifică dacă mostra(ele) a (au) fost fabricată(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; 1.4..3. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;	- rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; - rapoartele de încercare; - instrucţiunile pentru instalarea şi utilizarea aparatului; - declaraţia de conformitate UE a accesoriului care conţine instrucţiunile privind modul în care accesoriul ar trebui să fie încorporat în aparat sau asamblat pentru a constitui un aparat; d) mostrele reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita alte mostre dacă este necesar pentru efectuarea programului de încercări; e) documentele justificative care arată că soluţiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante nu au fost aplicate integral. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări în denumirea producătorului şi pe răspunderea acestuia. 2) Producătorul prezintă, după caz, organismului notificat şi următoarele documente: a) certificatul de examinare UE de tip şi declaraţia de conformitate UE ale accesoriilor încorporate în respectivul aparat; b) atestate şi certificate referitoare la metodele de fabricaţie şi/sau de inspecţie şi/sau de control al aparatului sau al accesoriului; c) orice alt document care ar putea să îmbunătăţească evaluarea organismului notificat. **4.** Organismul notificat: 1) În ceea ce priveşte aparatul sau accesoriul – examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului sau al accesoriului.		

1.4.4. efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producătorul care a aplicat alte specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale corespunzătoare ale prezentului regulament; 1.4.5. stabilește, de comun acord cu producătorul, locul unde vor fi efectuate examinările și încercările. 1.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 1.4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. 1.6. Dacă aparatul sau accesoriul respectă cerințele prezentului regulament, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul conține denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, condițiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului și datele necesare pentru identificarea tipului omologat, cum ar fi tipul de gaz, categoria aparatului și presiunea de alimentare cu gaz și, dacă este relevant, descrieri ale modului de funcționare. Certificatul poate avea atașate una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip și anexele acestuia conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității aparatelor sau accesoriilor fabricate cu tipul examinat și care permit controlul în utilizare. Acesta indică, de asemenea, condițiile în care poate fi eliberat și este însoțit de descrierile și desenele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul trebuie să aibă o durată maximă de valabilitate de zece ani de la data eliberării sale. În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament, organismul notificat respinge emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând respingerea său în mod amănunțit. 1.7. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general	2) În ceea ce priveşte mostra/mostrele: a) verifică dacă mostra/mostrele a/au fost fabricată/fabricate în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante; b) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluţiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, dacă acestea au fost aplicate corect; c) efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluţiile din standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante, dacă soluţiile adoptate de către producătorul care a aplicat alte specificaţii tehnice relevante satisfac cerinţele esenţiale corespunzătoare ale prezentei Reglementări tehnice; d) stabileşte, de comun acord cu producătorul, locul unde vor fi efectuate examinările şi încercările. **5.** Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse conform punctului 4 din prezentul modul, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de autorităţile de notificare, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, decât cu acordul producătorului. **6.** Dacă aparatul sau accesoriul respectă cerinţele prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul conţine denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (dacă există) pentru valabilitatea certificatului şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat, cum ar fi tipul de		

recunoscut care indică faptul că tipul omologat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului omologat care ar putea afecta conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerințele esențiale ale prezentului regulament sau condițiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul original de examinare UE de tip. 1.8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări la acestea pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea respinse, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări la acestea pe care le-a respins, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau completările la acestea pe care le-a emis. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor la acesta, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv. 1.9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor	gaz, categoria aparatului şi presiunea de alimentare cu gaz şi, dacă este relevant, descrieri ale modului de funcţionare. Certificatul poate avea ataşate una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip şi anexele acestuia conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii aparatelor sau accesoriilor fabricate cu tipul examinat şi care permit controlul în utilizare. Acesta indică, de asemenea, condiţiile în care poate fi eliberat şi este însoţit de descrierile şi desenele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul trebuie să aibă o durată de valabilitate de maximum 10 ani de la data eliberării sale. În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat respinge emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivând respingerea sa în mod amănunţit. **7.** Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul certificat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul. **8.** Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE cu privire la toate modificările tipului certificat care ar putea afecta conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice sau cu condiţiile de valabilitate a certificatului. Aceste modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare UE de tip. **9.** Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de		

și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului. 1.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 1.3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 1.7 și 1.9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	tip şi/sau orice completări la acestea pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări la acestea respinse, suspendate sau restricţionate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări la acestea pe care le-a respins, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau completările la acestea pe care le-a emis. Autoritatea pentru supravegherea pieţei şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor la acestea, precum şi o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. **10.** Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor şi a completărilor la acesta, precum şi dosarul tehnic incluzând documentaţia depusă de producător, până la expirarea valabilităţii certificatului respectiv. **11.** Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţii pentru supravegherea pieţei un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi al completărilor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. **12.** Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la punctul 3 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la punctele ~~7~~ 8 şi 11 din prezentul modul, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
2. MODULUL C2: CONFORMITATE CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI PLUS VERIFICĂRI SUPRAVEGHEATE ALE PRODUSULUI LA INTERVALE ALEATORII	**Secţiunea a 2-a** **Modulul C2: Conformitate cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei, plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii**	compatibil	

2.1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2.2, 2.3 și 2.4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele prezentului regulament, care li se aplică. **2.2. Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor sau a accesoriilor fabricate cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele din prezentul regulament care se aplică acestora. **2.3. Controlul produselor** Un organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale de un an sau mai puțin, pentru verificarea calității controlului intern al aparatului sau accesoriului, ținând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a aparatelor și a accesoriilor și de volumul producției. Se examinează un eșantion adecvat al aparatelor sau al accesoriilor finite, prelevată la fața locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piață și se efectuează încercările corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părțile relevante ale standardelor armonizate și/sau de încercările echivalente stabilite în alte specificații tehnice relevante, având ca scop verificarea conformității aparatului sau a accesoriului cu cerințele relevante ale prezentului regulament. Atunci când un eșantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare. Procedura de eșantionare necesară pentru omologare este menită să stabilească dacă procesul de fabricație a aparatului sau a accesoriului respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformității aparatului sau a accesoriului.	**1.** Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei, plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2, 3 şi 5 din prezentul modul, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele prezentei Reglementări tehnice care se aplică acestora. **2. Fabricaţia** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor sau a accesoriilor fabricate cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele din prezenta Reglementarea tehnică care se aplică acestora. **3. Controlul produselor** Un organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale de un an sau mai puţin, pentru verificarea calităţii controlului intern al aparatului sau al accesoriului, ţinând seama, printre altele, de complexitatea tehnologică a aparatelor şi a accesoriilor şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat al aparatelor sau al accesoriilor finite, prelevată la faţa locului de către organismul notificat înainte de a fi introduse pe piaţă şi se efectuează încercările corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părţile relevante ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate şi/sau de încercările echivalente stabilite în alte specificaţii tehnice relevante, având ca scop verificarea conformităţii aparatului sau a accesoriului cu cerinţele relevante ale prezentei Reglementări tehnice. Atunci când un eşantion nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare.		

Pe răspunderea organismului notificat, producătorul aplică numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de producție. **2.4. Marcajul CE și declarația de conformitate UE** 2.4.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat sau accesoriu în parte care este conform cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele aplicabile din prezentul regulament. 2.4.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului. Declarația UE de conformitate identifică modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE a accesoriului. **2.5. Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prevăzute la punctul 2.4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca ele să fie specificate în mandat.	**4.** Procedura de eşantionare care se aplică este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a aparatului sau a accesoriului respectiv se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformităţii aparatului sau a accesoriului. Pe răspunderea organismului notificat, producătorul aplică numărul de identificare al organismului notificat în timpul procesului de producţie. **5. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE** Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat sau accesoriu în parte care este conform cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. **6.** Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu şi o păstrează la dispoziţia autorităţii responsabile şi a autorităţii pentru supravegherea pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. **7.** O copie a declaraţiei de conformitate UE este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE a accesoriului. **8. Reprezentantul autorizat** Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 5-7 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca ele să fie specificate în mandat.		
3. MODULUL D: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PRODUCȚIE 3.1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 3.2 și 3.5 și garantează și	**Secţiunea a 3-a** **Modulul D: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea** **calităţii procesului de producţie** **1.** Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul	compatibil	

declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele prezentului regulament, care li se aplică. **3.2. Fabricația** Producătorul utilizează un sistem de calitate omologat pentru producție, pentru inspecția produselor finite și încercarea aparatelor sau accesoriilor în cauză, în conformitate cu punctul 3.3, și se supune supravegherii specificate la punctul 3.4. **3.3. Sistemul de calitate** 3.3.1. Producătorul prezintă unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele sau accesoriile în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru aparatul sau accesoriul omologat în cadrul modulului B; (d) documentația referitoare la sistemul de calitate; (e) documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare UE de tip. 3.3.2. Sistemul de calitate asigură faptul că aparatele sau accesoriile sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele prezentului regulament, care li se aplică. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea. Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:	îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2 şi 5 din prezentul modul şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele prezentei Reglementări tehnice care li se aplică. **2. Fabricaţia** Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru producţie, pentru inspecţia produselor finite şi încercarea aparatelor sau a accesoriilor în cauză, în conformitate cu punctul 3 din prezentul modul, şi se supune supravegherii specificate la punctul 4 din prezentul modul. **3. Sistemul de calitate** 1) Producătorul prezintă unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele sau accesoriile în cauză. 2) Cererea cuprinde: a) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care arată că această cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru aparatul sau accesoriul certificat în cadrul modulului B; d) documentaţia referitoare la sistemul de calitate; e) documentaţia tehnică a tipului aprobat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip. 3) Sistemul de calitate asigură faptul că aparatele sau accesoriile sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele prezentei Reglementări tehnice care li se aplică. 4) Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de calitate permite		

(a) a obiectivelor de calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și competențelor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (c) a examinărilor și a încercărilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul și după fabricație și a frecvenței cu care acestea vor fi efectuate; (d) a documentelor privind calitatea, precum rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului în cauză etc. (e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de calitate. 3.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.3.2. Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul produsului relevant și al tehnologiei produsului în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentului regulament. Auditul include o vizită de evaluare în spațiile producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.3.1 litera (e), pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentului regulament și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerințele respective. Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.	o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor privind calitatea. 5) Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată: a) a obiectivelor de calitate şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a competenţelor conducerii cu privire la calitatea produsului; b) a tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi utilizate; c) a examinărilor şi a încercărilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul şi după fabricaţie şi a frecvenţei cu care acestea vor fi efectuate; d) a documentelor privind calitatea, precum rapoartele de inspecţie şi datele încercărilor, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului în cauză etc. e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului de calitate. 6) Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la subpunctul 3) din prezentul punct. Acesta prezumă conformitatea cu cerinţele respective în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. 7) Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Auditul include o vizită de evaluare în spaţiile producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la subpunctul 2) litera e) din prezentul punct, pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei Reglementări tehnice şi de a realiza examinările necesare cu scopul de		

3.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficace. 3.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să satisfacă cerințele menționate la punctul 3.3.2 sau dacă este necesară o reevaluare. Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia de evaluare motivată. **3.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 3.4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 3.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de producție, control, încercare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului respectiv etc. 3.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice cel puțin o dată la doi ani, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate, și furnizează producătorului un raport de audit. 3.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport	a asigura conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerinţele respective. 8) Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată. 9) Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat şi să procedeze în aşa fel încât acesta să rămână adecvat şi eficace. 10) Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate. 11) Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să satisfacă cerinţele menţionate la subpunctele 3) – 5) din prezentul punct sau dacă este necesară o reevaluare. Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată. **4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 1) Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte în mod corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 2) Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spaţiile de producţie, control, încercare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul de calitate; b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele încercărilor, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului respectiv etc. 3) Organismul notificat efectuează audituri periodice cel puţin o dată la doi ani, pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit.		

privind vizita și, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare. **3.5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE** 3.5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.3.1, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat sau accesoriu în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 3.5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului. Declarația de conformitate UE identifică modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE a accesoriului. 3.6. Pe o perioadă de cel puțin 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului, producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale: (a) documentația menționată la punctul 3.3.1; (b) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.3.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la punctele 3.3.5, 3.4.3 și 3.4.4. 3.7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate respinse, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a respins, suspendat, retras sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.	4) În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare. **5. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE** 1) Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3 subpunctele 1) şi 2) din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat sau accesoriu în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu şi o păstrează la dispoziţia autorităţii responsabile şi autorităţii pentru supravegherea pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. Declaraţia de conformitate UE identifică modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei de conformitate UE este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE a accesoriului. **6.** Pe o perioadă de cel puţin 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor relevante: 1) documentaţia menţionată la punctul 3 subpunctele 1) şi 2) din prezentul modul; 2) informaţiile referitoare la modificarea menţionată la punctul 3 subpunctele 10) şi 11) din prezentul modul, în forma în care a fost aprobată;		

3.8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.3.1, 3.3.5, 3.5 și 3.6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	3) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat menţionate la punctul 3 subpunctele 10) şi 11), punctul 4 subpunctele 3) şi 4) din prezentul modul. **7.** Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului de calitate emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii sale de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate respinse, suspendate sau restricţionate în alt mod. **8.** Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a respins, suspendat, retras sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis. **9**. Reprezentantul autorizat Obligaţiile producătorului menţionate la punctele 3 subpunctele 1), 10) şi punctele 5 şi 6 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
4. MODULUL E: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI 4.1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 4.2 și 4.5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și respectă cerințele prezentului regulament, care li se aplică. **4.2. Fabricația** Producătorul utilizează un sistem de calitate omologat pentru inspecția finală a produselor și încercarea aparatelor sau accesoriilor în cauză, în conformitate cu punctul 4.3, și se supune supravegherii specificate la punctul 4.4. **4.3. Sistemul de calitate**	**Secţiunea a 4-a** **Modulul E: Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului** **1.** Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2 şi 5 din prezentul modul şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi respectă cerinţele prezentei Reglementări tehnice care li se aplică. **2. Fabricaţia** Producătorul utilizează un sistem de calitate aprobat pentru inspecţia finală a produselor şi încercarea aparatelor sau accesoriilor în cauză, în conformitate cu	compatibil	

4.3.1. Producătorul prezintă unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele sau accesoriile în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante pentru categoria de produse avută în vedere; (d) documentația privind sistemul de calitate; și (e) documentația tehnică a tipului omologat și o copie a certificatului de examinare UE de tip. 4.3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea aparatelor sau a accesoriilor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile din prezentul regulament. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a dosarelor privind calitatea. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor de calitate și a structurii organizatorice, a responsabilităților și competențelor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare; (c) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.; (d) a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul funcționării eficace a sistemului de calitate. 4.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerințele menționate la punctul 4.3.2. Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu	punctul 3, şi se supune supravegherii specificate la punctul 4 din prezentul modul. **3. Sistemul de calitate** 1) Producătorul prezintă unui organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru aparatele sau accesoriile în cauză. 2) Cererea cuprinde: a) denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea şi adresa acestuia; b) o declaraţie scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat; c) toate informaţiile relevante pentru categoria de produse relevată; d) documentaţia privind sistemul de calitate; şi e) documentaţia tehnică a tipului certificat şi o copie a certificatului de examinare UE de tip. 3) Sistemul de calitate asigură conformitatea aparatelor sau a accesoriilor cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. 4) Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a dosarelor privind calitatea. 5) Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată: a) a obiectivelor de calitate şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi competenţelor conducerii cu privire la calitatea produsului; b) a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate după fabricare; c) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind		

specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul produsului relevant și al tehnologiei produsului în cauză și cunoștințe ale cerințelor aplicabile ale prezentului regulament. Auditul include o vizită de evaluare în spațiile producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 4.3.1 litera (e), pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentului regulament și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerințele respective. Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată. 4.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficace. 4.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să satisfacă cerințele menționate la punctul 4.3.2 sau dacă este necesară o reevaluare. Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conține concluziile examinării și decizia de evaluare motivată. **4.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 4.4.1. Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 4.4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de producție, control, încercare și depozitare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special:	etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.; d) a mijloacelor de supraveghere care să permită controlul funcţionării eficace a sistemului de calitate. 6) Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a stabili dacă acesta satisface cerinţele menţionate la punctul 3 subpunctele 3)-5) din prezentul modul. Acesta prezumă conformitatea cu cerinţele respective în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. 7) Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit include cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Auditul include o vizită de evaluare în spaţiile producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică menţionată la punctul 3 subpunctul 2) litera e) din prezentul modul, pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei Reglementări tehnice şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea aparatului sau a accesoriului cu cerinţele respective. 8) Decizia este notificată producătorului. Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit şi decizia de evaluare motivată. 9) Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate astfel cum este aprobat şi să procedeze în aşa fel încât acesta să rămână adecvat şi eficace. 10) Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate. 11) Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să satisfacă cerinţele menţionate la punctul 3 subpunctele		

(a) documentația privind sistemul de calitate; (b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele încercărilor, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului respectiv etc. 4.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice cel puțin o dată la doi ani pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare. **4.5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE** 4.5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 4.3.1, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat sau accesoriu în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 4.5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului. Declarația de conformitate UE identifică modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. Un exemplar al declarației de conformitate UE este pus la dispoziția autorităților relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE a accesoriului. 4.6. Pe o perioadă de cel puțin 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului, producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale: (a) documentația menționată la punctul 4.3.1;	3)-5) din prezentul modul sau dacă este necesară o reevaluare. Organismul notificat comunică decizia sa producătorului. Notificarea conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată. **4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat** 1) Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplineşte în mod corect obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat. 2) Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spaţiile de producţie, control, încercare şi depozitare, furnizându-i acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul de calitate; b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele încercărilor, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalului respectiv etc. 3) Organismul notificat efectuează audituri periodice cel puţin o dată la doi ani pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de audit. 4) În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind produsele, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita şi, în cazul efectuării unor încercări, un raport de încercare. **5. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE** 1) Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3 subpunctul 1) din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia pe fiecare aparat sau accesoriu în parte, care este în conformitate cu tipul descris în		

(b) informații referitoare la modificarea menționată la punctul 4.3.5, în forma în care a fost aprobată; (c) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la punctele 4.3.5, 4.4.3 și 4.4.4. 4.7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură cu omologările sistemului de calitate emise sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista omologărilor sistemului de calitate respinse, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a respins, suspendat, retras sau restricționat în orice fel și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis. **4.8. Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului menționate la punctele 4.3.1, 4.3.5, 4.5 și 4.6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu şi o păstrează la dispoziţia autorităţii responsabile şi a autorităţii pentru supravegherea pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. Declaraţia de conformitate UE identifică modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. Un exemplar al declaraţiei de conformitate UE este pus la dispoziţia autorităţilor relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE a accesoriului. **6.** Pe o perioadă de cel puţin 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului, producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor relevante: 1) documentaţia menţionată la punctul 3 subpunctul 2) din prezentul modul; 2) informaţii referitoare la modificarea menţionată la punctul 3 subpunctele 10) şi 11) din prezentul modul, în forma în care a fost aprobată; 3) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat menţionate la punctul 3 subpunctele 10) şi 11), punctul 4 subpunctele 3) şi 4) din prezentul modul. **7.** Fiecare organism notificat îşi informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările sistemului de calitate emise sau retrase şi, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziţia autorităţii sale de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate respinse, suspendate sau restricţionate în alt mod. **8.** Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a respins, suspendat, retras sau restricţionat în orice fel şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis. **9. Reprezentantul autorizat**		

	Obligaţiile producătorului menţionate la punctul 3 subpunctele 1), 2), 10) şi 11), punctele 5 şi 6 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
5. MODULUL F: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE VERIFICAREA PRODUSULUI 5.1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 5.2, 5.5.1 și 5.6 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză, care intră sub incidența punctului 5.3, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele prezentului regulament care li se aplică. **5.2. Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor sau a accesoriilor fabricate cu tipul omologat prezentat în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele din prezentul regulament care li se aplică. **5.3. Verificarea** Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea aparatelor sau a accesoriilor cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezentul regulament. Examinările și încercările pentru verificarea conformității aparatelor sau a accesoriilor cu cerințele corespunzătoare se efectuează, în funcție de decizia producătorului, fie prin examinarea și încercarea fiecărui aparat sau accesoriu conform dispozițiilor de la punctul 5.4, fie prin examinarea și încercarea aparatelor sau accesoriilor pe bază statistică conform dispozițiilor de la punctul 5.5. **5.4. Verificarea conformității prin examinarea și încercarea fiecărui aparat sau accesoriu**	**Secţiunea a 5-a** **Modulul F: Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului** **1.** Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctul 2, punctul 5 subpunctul 1) şi punctul 6 din prezentul modul şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatele sau accesoriile în cauză, care intră sub incidenţa punctului 3 din prezentul modul, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele prezentei Reglementări tehnice care li se aplică. **2. Fabricaţia** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor sau a accesoriilor fabricate cu tipul certificat prezentat în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică care li se aplică. **3. Verificarea** 1) Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica conformitatea aparatelor sau a accesoriilor cu tipul prezentat în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. 2) Examinările şi încercările pentru verificarea conformităţii aparatelor sau a accesoriilor cu cerinţele corespunzătoare se efectuează, în funcţie de decizia producătorului, fie prin examinarea şi încercarea fiecărui	compatibil	

5.4.1. Toate aparatele sau accesoriile sunt examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardul (standardele) armonizat(e) și/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul omologat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele corespunzătoare din prezentul regulament. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 5.4.2. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat sau accesoriu omologat sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale, în scopul inspecției de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului. **5.5. Verificarea statistică a conformității** 5.5.1. Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs și prezintă aparatele sau accesoriile pentru verificare sub formă de loturi omogene. 5.5.2. Din fiecare lot se prelevează aleatoriu un eșantion, în conformitate cu cerințele de la punctul 5.5.3. Toate aparatele sau accesoriile din eșantion sunt examinate individual și se efectuează încercări corespunzătoare astfel cum se prevede în standardul (standardele) relevant(e) armonizat(e) și/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 5.5.3. Organismul notificat aplică un sistem de eșantionare cu următoarele caracteristici:	aparat sau accesoriu conform dispoziţiilor de la punctul 4 din prezentul modul, fie prin examinarea şi încercarea aparatelor sau accesoriilor pe bază statistică conform dispoziţiilor de la punctul 5 din prezentul modul. **4. Verificarea conformităţii prin examinarea şi încercarea fiecărui aparat sau accesoriu** 1) Toate aparatele sau accesoriile sunt examinate individual şi se efectuează încercări corespunzătoare, astfel cum se prevede în standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate şi/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea acestora cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică. În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 2) Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat sau accesoriu certificat ori dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. 3) Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor relevante, în scopul inspecţiei de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. **5. Verificarea statistică a conformităţii** 1) Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi prezintă aparatele sau accesoriile pentru verificare sub formă de loturi omogene. 2) Din fiecare lot se prelevează aleatoriu un eşantion, în conformitate cu cerinţele de la punctul 5 subpunctul 3) din prezentul modul. Toate aparatele sau accesoriile din		

—un nivel de calitate corespunzător unei probabilități de acceptare de 95 %, cu un procent de neconformitate cuprins între 0,5 și 1,5 %; —o calitate-limită corespunzătoare unei probabilități de acceptare de 5 %, cu un procent de neconformitate cuprins între 5 și 10 %. 5.5.4. Dacă un lot este acceptat, toate aparatele sau accesoriile din lot sunt considerate a fi omologate, cu excepția celor din eșantion care, în urma încercărilor, au fost declarate nesatisfăcătoare. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările și încercările efectuate și aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat sau accesoriu omologat sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale, în scopul inspecției de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului. 5.5.5. Dacă un lot este respins, organismul notificat sau autoritatea competentă trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piață. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică și ia măsurile corespunzătoare. **5.6. Marcajul CE și declarația de conformitate UE** 5.6.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 5.3, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat sau accesoriu în parte, care este în conformitate cu tipul omologat descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 5.6.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau a accesoriului. Declarația de conformitate UE identifică	eşantion sunt examinate individual şi se efectuează încercări corespunzătoare astfel cum se prevede în standardul/standardele moldovenesc/moldovenești care adoptă standardul/standardele armonizat/armonizate relevant/relevante şi/sau în încercări echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea lor cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. 3) Organismul notificat aplică un sistem de eşantionare cu următoarele caracteristici: a) un nivel de calitate corespunzător unei probabilităţi de acceptare de 95%, cu un procent de neconformitate cuprins între 0,5 şi 1,5%; b) o calitate-limită corespunzătoare unei probabilităţi de acceptare de 5%, cu un procent de neconformitate cuprins între 5 şi 10%. 4) Dacă un lot este acceptat, toate aparatele sau accesoriile din lot sunt considerate a fi certificate, cu excepţia celor din eşantion care, în urma încercărilor, au fost declarate nesatisfăcătoare. Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi încercările efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare aparat sau accesoriu certificat ori dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţilor relevante, în scopul inspecţiei de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. 5) Dacă un lot este respins, organismul notificat sau autoritatea pentru supravegherea pieţei trebuie să ia măsurile necesare pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piaţă. În cazul respingerii frecvente a		

modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE a accesoriului. În cazul în care organismul notificat menționat la punctul 5.3 este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate sau pe accesorii și numărul de identificare al organismului notificat. 5.7. Dacă organismul notificat este de acord și sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica numărul de identificare al organismului notificat pe aparate sau accesorii, în cursul procesului de fabricație. **5.8. Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie specificate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la punctele 5.2 și 5.5.1.	loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică şi ia măsurile corespunzătoare. **6. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE** 1) Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat sau accesoriu în parte, care este în conformitate cu tipul certificat descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate UE scrisă pentru fiecare model de aparat sau de accesoriu şi o păstrează la dispoziţia autorităţilor naţionale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. Declaraţia de conformitate UE identifică modelul aparatului sau al accesoriului pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei de conformitate UE este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE a accesoriului. În cazul în care organismul notificat menţionat la punctul 3 din prezentul modul este de acord şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica pe aparate sau pe accesorii şi numărul de identificare al organismului notificat. **7.** Dacă organismul notificat este de acord, şi sub responsabilitatea acestuia, producătorul poate aplica numărul de identificare al organismului notificat pe aparate sau accesorii, în cursul procesului de fabricaţie. **8. Reprezentantul autorizat** Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie specificate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului menţionate la punctele 2 şi 5 subpunctul 1) din prezentul modul.		

6. MODULUL G: CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUS 6.1. Conformitatea bazată pe verificarea unității de produs este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 6.2, 6.3 și 6.5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatul sau accesoriul în cauză, care intră sub incidența punctului 6.4, îndeplinește cerințele prezentului regulament care i se aplică. **6.2. Documentația tehnică** Producătorul întocmește documentația tehnică și o pune la dispoziția organismului notificat menționat la punctul 6.4. Documentația tehnică permite evaluarea conformității aparatului sau accesoriului cu cerințele aplicabile din prezentul regulament și include o analiză și o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și se referă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, la proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului sau accesoriului. 6.2.1. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (a) descrierea generală a aparatului sau accesoriului; (b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; (c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și schemelor respective și a funcționării aparatului sau accesoriului; (d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, iar, în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezentul regulament, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;	**Secţiunea a 6-a** **Modulul G: Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs** **1.** Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2, 3 şi 5 din prezentul modul şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatul sau accesoriul în cauză, care intră sub incidenţa punctului 4 din prezentul modul, îndeplineşte cerinţele prezentei Reglementări tehnice care i se aplică. **2. Documentaţia tehnică** 1) Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică şi o pune la dispoziţia organismului notificat menţionat la punctul 4 din prezentul modul. Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii aparatului sau accesoriului cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică şi include o analiză şi o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi se referă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, la proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului sau accesoriului. 2) Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: a) descrierea generală a aparatului sau accesoriului; b) desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a funcţionării aparatului sau accesoriului; d) lista standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate integral sau parţial, iar, în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor	compatibil	

(e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (f) rapoartele de încercare; (g) instrucțiuni pentru instalare și utilizare, în cazul aparatelor; (h) instrucțiuni de încorporare într-un aparat sau de asamblare, în cazul accesoriilor. 6.2.2. Dacă este cazul, producătorul prezintă organismului notificat și următoarele documente: (a) certificatul de examinare UE de tip sau declarația de conformitate UE referitoare la accesoriile încorporate în aparat; (b) atestate și certificate referitoare la metodele de fabricație, de inspecție și de monitorizare a aparatului sau accesoriului; (c) orice alt document care ar putea să îmbunătățească evaluarea efectuată de către organismul notificat. Producătorul menține documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau accesoriului. **6.3. Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor sau accesoriilor fabricate cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament. **6.4. Verificarea** Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora, astfel cum se prevede în standardele armonizate relevante și/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante, pentru a verifica conformitatea aparatelor sau accesoriilor cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament. În absența unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. Dacă se consideră necesar de către organismul notificat, examinările și încercările pot fi efectuate după încorporarea accesoriului, asamblarea sau instalarea aparatului. Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările și testele efectuate și aplică numărul	specificaţii tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate; e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; f) rapoartele de încercare; g) instrucţiunile pentru instalare şi utilizare, în cazul aparatelor; h) instrucţiunile de încorporare într-un aparat sau de asamblare, în cazul accesoriilor. 3) Dacă este cazul, producătorul prezintă organismului notificat şi următoarele documente: a) certificatul de examinare UE de tip sau declaraţia de conformitate UE referitoare la accesoriile încorporate în aparat; b) atestate şi certificate referitoare la metodele de fabricaţie, de inspecţie şi de monitorizare a aparatului sau accesoriului; c) orice alt document care ar putea să îmbunătăţească evaluarea efectuată de către organismul notificat. 4) Producătorul menţine documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţii responsabile sau autorităţii pentru supravegherea pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. **3. Fabricaţia** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor sau accesoriilor fabricate cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **4. Verificarea** 1) Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările şi încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora, astfel cum se prevede în standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante şi/sau încercări echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, pentru a		

propriu de identificare pe aparatului sau accesoriului omologat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau accesoriului. **6.5. Marcajul CE și declarația de conformitate UE** 6.5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 6.4, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat sau accesoriu în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament. 6.5.2. Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului sau accesoriului. Declarația de conformitate UE identifică modelul aparatului sau accesoriului pentru care a fost întocmită. O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoțit de o copie a declarației de conformitate UE a accesoriului. **6.6. Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului prevăzute la punctele 6.2 și 6.5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca ele să fie specificate în mandat.	verifica conformitatea aparatelor sau accesoriilor cu cerinţele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice. În absenţa unui astfel de standard moldovenesc care adoptă un standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la încercările corespunzătoare care vor fi efectuate. Dacă se consideră necesar de către organismul notificat, examinările şi încercările pot fi efectuate după încorporarea accesoriului, asamblarea sau instalarea aparatului. 2) Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi testele efectuate şi aplică numărul propriu de identificare pe aparatul sau accesoriul certificat ori dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa. 3) Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia autorităţii responsabile sau autorităţii pentru supravegherea pieţei pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. **5. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE** 1) Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 4 din prezentul modul, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare aparat sau accesoriu în parte care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 2) Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate UE scrisă şi o păstrează la dispoziţia autorităţilor relevante pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului sau a accesoriului. Declaraţia de conformitate UE identifică modelul aparatului sau accesoriului pentru care a fost întocmită. O copie a declaraţiei de conformitate UE este pusă la dispoziţia autorităţilor relevante, la cerere. Accesoriul sau, după caz, lotul sau transportul este însoţit de o copie a declaraţiei de conformitate UE a accesoriului. **6. Reprezentantul autorizat**		

	Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 2 şi 5 din prezentul modul pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca ele să fie specificate în mandat.		
ANEXA IV **INSCRIPȚII** 1. În plus față de marcajul CE menționat la articolul 16, aparatul sau plăcuța cu date a acestuia trebuie să conțină următoarele informații: (a) denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; (b) numărul tipului, al lotului sau numărul de serie al aparatului sau alt element de identificare; (c) tipul de alimentare electrică folosit, dacă este cazul; (d) marcajul categoriei aparatului; (e) presiunea de alimentare nominală a aparatului; (f) informațiile necesare pentru a asigura instalarea corectă și sigură, în funcție de tipul de aparat. 2. Accesoriul sau plăcuța cu date a acestuia trebuie să conțină, în măsura în care este relevant, informațiile prevăzute la punctul 1.	Anexa nr.4 la Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi **INSCRIPŢII** **1.** În plus faţă de marcajul CE menţionat la punctul 64 din prezenta Reglementare tehnică, aparatul sau plăcuţa cu date a acestuia trebuie să conţină următoarele informaţii: 1) denumirea producătorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; 2) numărul tipului, al lotului sau numărul de serie al aparatului sau alt element de identificare; 3) tipul de alimentare electrică folosit, dacă este cazul; 4) marcajul categoriei aparatului; 5) presiunea de alimentare nominală a aparatului; 6) informaţiile necesare pentru a asigura instalarea corectă şi sigură, în funcţie de tipul de aparat. **2.** Accesoriul sau plăcuţa cu date a acestuia trebuie să conţină, în măsura în care este relevant, informaţiile prevăzute la punctul 1 din prezenta anexă.	compatibil	
ANEXA V **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE NR. … (1)** 1. Aparat sau accesoriu/ model de aparat sau de accesoriu (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie). 2. Denumirea și adresa producătorului, și, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia. 3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.	Anexa nr.5 la Reglementarea tehnică privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi **DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE** **1.** Aparat sau accesoriu/model de aparat sau de accesoriu (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie). **2.** Denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale reprezentantului autorizat al acestuia.	compatibil	

4. Obiectul declarației (identificarea aparatului sau accesoriului permițând trasabilitatea; în cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea aparatului sau a accesoriului, poate include o imagine): descrierea aparatului sau a accesoriului. 5. Obiectul declarației descris la punctul 4 este conform legislației relevante de armonizare a Uniunii: … (trimitere la alte acte ale Uniunii aplicate): 6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: 7. Organismul notificat … (denumire, adresă, număr) … a efectuat … (descrierea intervenției) … și a emis certificatul (certificatele): … (detalii, inclusiv data acestuia și, după caz, informații cu privire la durata și condițiile valabilității sale). 8. În cazul accesoriilor, instrucțiuni cu privire la modul în care accesoriul trebuie să fie încorporat în aparat sau asamblat pentru a constitui un aparat pentru a permite respectarea cerințelor esențiale aplicabile aparatelor finite. 9.Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: … (locul și data emiterii): (numele, funcția) (semnătura): (1) Atribuirea sau nu a unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.	**3.** Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. **4.** Obiectul declaraţiei (identificarea aparatului sau accesoriului permiţând trasabilitatea; în cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea aparatului sau a accesoriului, poate include o imagine): descrierea aparatului sau a accesoriului. **5.** Obiectul declaraţiei descris la punctul 4 din prezenta anexă este conform _____ (referinţe la acte normative aplicate): **6.** Referinţele la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: **7.** Organismul notificat _____ ___(denumire, adresă, număr)_____a efectuat _____ (descrierea intervenţiei) _____ şi a emis certificatul/certificatele: _____ (detalii, inclusiv data acestuia şi, după caz, informaţii cu privire la durata şi condiţiile valabilităţii sale). **8.** În cazul accesoriilor, instrucţiuni cu privire la modul în care accesoriul trebuie să fie încorporat în aparat sau asamblat pentru a constitui un aparat pentru a permite respectarea cerinţelor esenţiale aplicabile aparatelor finite. **9.** Informaţii suplimentare: Semnat pentru şi în numele: _____ (locul şi data emiterii): _____ (numele, funcţia) (semnătura): _____ _____ **Notă:** Atribuirea sau nu a unui număr declaraţiei de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.		

ANEXA VI
TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 2009/142/CE	**Prezentul regulament**

Tabel de concordanță

1	DIRECTIVA 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 32014L0035 după cum a fost modificată prin DIRECTIVA (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 32024L2749
2	Proiect de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice) (Hotărârea Guvernului Nr 745/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”)
3	Compatibil
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco
5	Septembrie 2026

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observațiile**
6	**7**	**8**	**9**
	Guvernul **HOTĂRĂŞTE:** **1.** Se aprobă Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (se anexează). **2.** Punctele 57, 58 şi 61-63 din Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” intră în vigoare la data intrării în vigoare a legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale. **3.** Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale: 1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice cu marcajul de conformitate SM, aplicat în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;	prevederi naționale	

	2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia aplică marcajul de conformitate SM şi emite declaraţia de conformitate în situaţia în care evaluarea conformităţii echipamentelor electrice destinate pieţei naţionale se realizează prin utilizarea procedurii prevăzute în anexa nr.2 la Reglementarea tehnică. Prezenţa marcajului CE pe echipament electric exclude necesitatea aplicării pe acelaşi echipament a marcajului de conformitate SM; 3) prevederile Reglementării tehnice referitoare la marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate se aplică în egală măsură şi marcajului de conformitate SM şi declaraţiei de conformitate. **4.** Obligaţiile şi răspunderea producătorului, ale reprezentantului său autorizat, ale importatorului sau ale distribuitorului~~, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova,~~ privind echipamentele electrice puse la dispoziţie pe piaţă cu marcajul de conformitate SM, însoţite de declaraţia de conformitate, corespund celor prevăzute de Reglementarea tehnică pentru echipamentele electrice cu marcajul CE, însoţite de declaraţia de conformitate UE. **7.** Ministerul Economiei şi Infrastructurii va elabora planul de implementare a Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotarîri. **8.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. **9.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.255 din 5 martie 2008 Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.325). **10.** Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. **11.** Prevederile din pct. 3 în partea ce ține de ultimele două definiții și din capitolul VI din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.		

CAPITOLUL 1 **DISPOZIȚII GENERALE** *Articolul 1* **Subiect și domeniu de aplicare** Scopul prezentei directive este asigurarea faptului că echipamentele electrice de pe piață îndeplinesc cerințele care oferă un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor, garantând, în același timp, funcționarea pieței interne. Prezenta directivă se aplică echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1 500 V pentru curentul electric continuu, cu excepția echipamentelor și a fenomenelor enumerate în anexa II.	Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.745 din 26 octombrie 2015 **REGLEMENTARE TEHNICĂ** **„Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate** **utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”** **I. DOMENIU DE APLICARE ŞI NOŢIUNI** **1.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 şi 1000 V pentru curentul electric alternativ şi între 75 şi 1500 V pentru curentul electric continuu, cu excepţia echipamentelor şi a fenomenelor enumerate în pct.2.Scopul prezentei Reglementări tehnice este asigurarea faptului că echipamentele electrice de pe piață îndeplinesc cerințele care oferă un nivel ridicat de protecție a sănătății și a securității persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor, garantând, în același timp, funcționarea pieței interne. 2. Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică asupra următoarelor echipamente și fenomene: a) echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv; b) echipamente electrice pentru radiologie și alte scopuri medicale; c) piese electrice pentru ascensoare de materiale și de persoane; d) contoare de electricitate; e) fișe și prize de uz casnic; f) regulatoare pentru împrejmuiri electrice; g) perturbații radioelectrice; h) echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate, care respectă dispozițiile privind securitatea stabilite de către organismele internaționale la care Republica Moldova este parte; i) truse de evaluare fabricate la comandă, destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri.	compatibil	
Articolul 2 **Definiții** În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:	**3.** În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele definiții: *punere la dispoziție pe piață* – orice furnizare de echipamente electrice pentru distribuție, consum sau uz pe piața Republicii	compatibil	

1. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare de echipamente electrice pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;	Moldova în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;		
2. „introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție de echipamente electrice pe piața Uniunii;	*introducere pe piață* – prima punere la dispoziție de echipamente electrice pe piața Republicii Moldova;	compatibil	
3.„producător” înseamnă o persoană fizică sau juridică care produce echipamente electrice sau pentru care se proiectează sau se produc echipamente electrice și care comercializează echipamentele în cauză sub denumirea sau marca sa;	*producător* – persoană fizică sau juridică care produce echipamente electrice sau pentru care se proiectează sau se produc echipamente electrice și care comercializează echipamentele în cauză sub denumirea sau marca sa;	compatibil	
4. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;	*reprezentant autorizat* – ~~orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice~~ orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acţiona în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte obligaţiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității și a prezentei Reglementări tehnice;	compatibil	
5. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce echipamente electrice dintr-o țară terță pe piața Uniunii;	*importator* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova și care introduce echipamente electrice dintr-o țară terță pe piața Republicii Moldova;	compatibil	
6. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune echipamente electrice la dispoziție pe piață;	*distribuitor* – orice persoană fizică sau juridică din lanțul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune echipamente electrice la dispoziție pe piață;	compatibil	
7. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	*operatori economici* – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	compatibil	
8. „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele electrice;	*specificație tehnică* – document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentele electrice;	compatibil	
9.„standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;.	*standard armonizat* – standard armonizat astfel cum este definit la art.2 din Legea nr.20/2016 cu privire la standardizarea națională;	compatibil	
10. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I referitoare la echipamentele electrice;	*evaluare a conformității* – proces prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite obiectivele privind securitatea, menționate la pct.4 și prevăzute în anexa nr.1, referitoare la echipamentele electrice;	compatibil	
11. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna echipamente electrice care au fost puse deja la dispoziția utilizatorului final;	*rechemare* – orice măsură cu scopul de a returna echipamentele electrice care au fost deja puse la dispoziția utilizatorului final;	compatibil	

12. „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unor echipamente electrice din lanțul de furnizare;	*retragere* – orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unor echipamente electrice din lanțul de furnizare;	compatibil	
13. „legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	*legislație de armonizare a Uniunii* – orice legislație a Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	compatibil	
14. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentele electrice sunt în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;	*marcaj CE* – marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentele electrice sunt în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.	compatibil	
15. „bunuri relevante în situații de criză” înseamnă bunuri relevante în situații de criză în sensul definiției de la articolul 3 punctul 6 din Regulamentul (UE) 2024/2747 al Parlamentului European și al Consiliului;	*bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene;	compatibil	
16. „regim de urgență pe piața internă” înseamnă regim de urgență pe piața internă în sensul definiției de la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2024/2747.	*regim de urgență pe piață* - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.	compatibil	
Articolul 3 **Punerea la dispoziție pe piață și obiective privind securitatea** Echipamentele electrice pot fi puse la dispoziție pe piața Uniunii doar în cazul în care, fiind construite în conformitate cu buna practică inginerească în materie de securitate în vigoare în Uniune, nu pun în pericol sănătatea și securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor atunci când sunt instalate și întreținute corespunzător și sunt folosite în scopul pentru care au fost create. Elementele principale ale obiectivelor privind securitatea sunt menționate în anexa I.	**II. PUNEREA LA DISPOZIŢIE PE PIAŢĂ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI CERINŢELE ESENŢIALE DE SECURITATE** **4.** Echipamentele electrice se pun la dispoziţie pe piaţă doar în cazul în care, fiind construite în conformitate cu buna practică inginerească în materie de securitate în vigoare, nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor atunci cînd sînt instalate şi întreţinute corespunzător, precum şi sînt folosite în scopul pentru care au fost create.	compatibil	

	Elementele principale ale cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor electrice sînt stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.		
Articolul 4 **Libera circulație** Statele membre, pentru aspectele reglementate de prezenta directivă, nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice care sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive.	**5.** Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice care sînt conforme cu prevederile prezentei Reglementări tehnice şi cu prevederile actelor normative aplicabile nu poate fi interzisă, restrînsă sau împiedicată.	compatibil	
Articolul 5 **Furnizarea de electricitate** În legătură cu echipamentele electrice, statele membre se asigură că organismele furnizoare de electricitate nu impun cerințe mai riguroase privind securitatea decât obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I pentru conectarea la rețea sau pentru alimentarea cu electricitate a utilizatorilor de echipamente electrice.	**6.** Operatorii sistemului de distribuţie a energiei electrice nu pot impune cerinţe mai riguroase privind securitatea decît cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică pentru conectarea la reţea sau pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor de echipamente electrice.	compatibil	
CAPITOLUL 2 **OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI** *Articolul 6* **Obligațiile producătorilor** (1) Atunci când introduc echipamentele lor electrice pe piață, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I.	**III. OBLIGAŢIILE OPERATORILOR ECONOMICI** **Obligaţiile producătorilor** **7.** În momentul introducerii echipamentelor electrice pe piaţă, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2 Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa III și efectuează procedura de evaluare a conformității menționată în anexa III sau dispun efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I, prin procedura de evaluare a conformității menționată la primul paragraf, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE.	**8.** Producătorii întocmesc documentaţia tehnică şi efectuează procedura de evaluare a conformităţii, menţionate în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, sau dispun efectuarea acestei proceduri. **9.** În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului electric cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, prin procedura de evaluare a conformităţii menţionată la pct.8, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE.	compatibil	
(3) Producătorii păstrează documentația tehnică menționată în anexa III și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice.	**10.** Producătorii păstrează documentaţia tehnică menţionată în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice.	compatibil	
(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă.	**11.** Producătorii se asigură că există proceduri care garantează conformitatea continuă a producţiei în serie cu prezenta	compatibil	

Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate menționate la articolul 12, ale standardelor internaționale sau naționale menționate la articolele 13 și 14 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor electrice, se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamente electrice, producătorii testează prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, investigând și, după caz, ținând un registru de reclamații, echipamente electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.	Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului şi modificările standardelor menţionate la pct.40 sau standardelor internaţionale sau naţionale menţionate la pct.41 şi 42 sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor electrice se iau în considerare în mod corespunzător de către producători. **12.** Producătorii supun încercărilor prin eşantionare echipamentele electrice puse la dispoziţie pe piaţă ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele electrice pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, investighează şi ţin un registru de reclamaţii pentru echipamentele electrice neconforme şi rechemări ale unor echipamente electrice, precum şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.		
(5) Producătorii se asigură că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv.	**13.** Producătorii se asigură că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă poartă tipul, lotul sau numărul de serie, sau alt element care permite identificarea lor ori, dacă dimensiunea sau natura echipamentului electric nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul electric respectiv.	compatibil	
(6) Producătorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.	**14.** Producătorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul electric respectiv. Adresa indică un singur punct de contact al producătorului. Datele de contact sînt comunicate în limba română.	compatibil	
(7) Producătorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoțit de instrucțiuni și informații privind securitatea, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumator și alți utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză. Astfel de instrucțiuni și informațiile privind securitatea, precum și orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.	**15.** Producătorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în limba română. Astfel de instrucţiuni şi informaţiile privind securitatea, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile.	compatibil	
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz.	**16.** Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă nu sînt conforme cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le	compatibil	

De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele electrice, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice puse la dispoziţie pe piaţă prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.		
(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice cu prezenta directivă, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**17.** Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, furnizează acestuia toate informaţiile despre produs în limba română şi documentaţia tehnică necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice cu prezenta Reglementare, pe suport de hîrtie sau în format electronic. Producătorii trebuie să coopereze cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.	compatibil	
Articolul 7 **Reprezentanți autorizați** (1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	**Reprezentanţii autorizaţi** **18.** Reprezentantul autorizat este numit de către producător printr-un mandat scris. **19.** Obligaţiile stabilite la pct.7 şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică menţionată la pct.8 şi 9 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	compatibil	
(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele: a) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice; (b) la cererea motivată a unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.	**20.** Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele: a) să menţină declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi să le pună la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la solicitarea acestuia; b) la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecţia Consumatorilor, să furnizeze acestei autorităţi toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice; c) să coopereze cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea	compatibil	

	riscurilor prezentate de echipamentele electrice acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.		
Articolul 8 **Obligațiile importatorilor** (1) Importatorii introduc pe piață numai echipamente electrice conforme.	**Obligaţiile importatorilor** **21.** Importatorii introduc pe piaţă numai echipamente electrice conforme.	compatibil	
(2) Înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul CE și sunt însoțite de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I, acesta nu introduce echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.	**22.** Înainte de introducerea unor echipamente electrice pe piaţă, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Importatorii garantează că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că echipamentele electrice poartă marcajul CE şi sînt însoţite de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la pct.13 şi 14. **23.** Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sînt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce echipamentele electrice pe piaţă înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. În plus, atunci cînd echipamentele electrice prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în acest sens.	compatibil	
(3) Importatorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul electric respectiv. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.	**24.** Importatorii indică pe echipamentele electrice denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul electric respectiv. Datele de contact sînt indicate în limba română.	compatibil	
(4) Importatorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoțit de instrucțiuni și informații privind securitatea, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumator și alți utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză.	**25.** Importatorii se asigură că echipamentul electric respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea în limba română.	compatibil	
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și stabilite în anexa I.	**26.** Importatorii se asigură că, atît timp cît echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(6) În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de echipamentele electrice, importatorii testează	**27.** În cazul în care acest lucru este considerat adecvat în raport cu riscurile prezentate de echipamentele electrice, importatorii	compatibil	

prin eșantionare echipamentele electrice puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și securitatea consumatorilor, investigând și, după caz, ținând un registru de reclamații, echipamente electrice neconforme și rechemări ale unor echipamente electrice, și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.	testează prin eşantionare echipamentele electrice puse la dispoziţie pe piaţă pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, monitorizează şi, după caz, ţin un registru de reclamaţii ale echipamentelor electrice neconforme şi rechemări ale unor echipamente electrice, precum şi informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.		
(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a-le retrage sau pentru a-le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele electrice, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**28.** Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipamentele electrice pe care le-au introdus pe piaţă nu sînt conforme cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	compatibil	
(8) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	**29.** Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor electrice şi se asigură că documentaţia tehnică va fi pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la solicitarea acestuia.	compatibil	
(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**30.** Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, furnizează acestuia toate informaţiile despre produs şi documentaţia necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice, într-o limbă uşor de înţeles de către autoritatea în cauză. Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.	compatibil	
Articolul 9 **Obligațiile distribuitorilor** (1) În cazul în care pun la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei directive.	**Obligaţiile distribuitorilor** **31.** În cazul în care pun la dispoziţie echipamente electrice pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(2) Înainte de a pune la dispoziție echipamente electrice pe piață, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul CE, dacă acestea sunt însoțite de documentele necesare și de	**32.** Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamente electrice, distribuitorii verifică dacă echipamentele electrice poartă marcajul CE, dacă acestea sînt însoţite, pentru consumatori şi alţi utilizatori	compatibil	

instrucțiunile și informațiile privind securitatea, într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care echipamentele electrice sunt puse la dispoziție pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 8 alineatul (3). Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sunt conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I, acesta nu pune la dispoziție echipamentele electrice pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Mai mult, atunci când echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.	finali, de instrucţiunile şi informaţiile privind securitatea în limba română şi de documentaţia tehnică necesară, precum şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la pct.13,14 şi, respectiv, la pct.24. **33.** Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele electrice nu sînt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziţie echipamentele electrice pe piaţă înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Atunci cînd echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor.		
(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I.	**34.** Distribuitorii se asigură că, atît timp cît echipamentele electrice se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestora nu periclitează conformitatea lor cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1.	compatibil	
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamente electrice pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele electrice, oferind informații în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**35.** Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipamente electrice pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă nu sînt conforme cu prezenta Reglementare tehnică, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivele echipamente electrice în conformitate, pentru a le retrage sau pentru a le rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care echipamentele electrice prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, oferind informaţii în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	compatibil	
(5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.	**36.** Distribuitorii, la cererea motivată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea echipamentelor electrice, într-o limbă ușor de înțeles de către autoritatea în cauză. Distribuitorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecţia Consumatorilor și informează, la cerere, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele electrice pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	

Articolul 10 **Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 6 atunci când introduce pe piață echipamente electrice sub denumirea sau marca sa sau modifică echipamente electrice deja introduse pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerințele prezentei directive.	**Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică importatorilor şi distribuitorilor** **37.** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului în temeiul pct.7-17 atunci cînd introduce pe piaţă echipamente electrice sub denumirea sau marca sa sau modifică echipamente electrice deja introduse pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
Articolul 11 **Identificarea operatorilor economici** Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente electrice; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente electrice. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele electrice și pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat echipamentele electrice.	**Identificarea operatorilor economici** **38.** Operatorii economici transmit, la cerere, către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor datele de identificare ale: a) oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente electrice; b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente electrice. **39.** Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la pct.38 pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipamentele electrice şi pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat echipamentele electrice.	compatibil	
CAPITOLUL 3 **CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE** *Articolul 12* **Prezumția de conformitate în temeiul standardelor armonizate** Echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sunt considerate a fi în conformitate cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I vizate de acele standarde sau părți ale acestora.	**IV. CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE** **Prezumţia de conformitate** **40.** Echipamentele electrice care sînt conforme cu standardele moldoveneşti care adoptă standardele armonizate sau cu părţi ale acestora, ale căror referinţe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. **43.** Lista standardelor ~~naţionale~~ moldovenești care adoptă standardele armonizate menţionate la pct. 40, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării economice şi digitalizării, se actualizează periodic şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	compatibil	
Articolul 13	**41.** În cazul în care standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la pct.40 nu au fost elaborate şi publicate,	compatibil	

Prezumția de conformitate în temeiul standardelor internaționale (1) În cazul în care standardele armonizate menționate la articolul 12 nu au fost elaborate și publicate, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în scopul punerii la dispoziție pe piață sau al liberei circulații menționate la articolul 3 și, respectiv, la articolul 4, autoritățile lor competente consideră ca fiind conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I echipamentele electrice care respectă dispozițiile privind securitatea din standardele internaționale stabilite de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) în privința cărora a fost aplicată procedura de publicare prevăzută la alineatele (2) și (3) de la prezentul articol.	se consideră că echipamentele electrice puse la dispoziţie pe piaţă şi având libera circulaţie sunt conforme cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi în anexa nr.1 la Reglementarea tehnică, dacă echipamentele electrice respectă dispoziţiile privind securitatea din standardele moldovenești care adoptă standarde internaţionale stabilite de Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC) care au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		
(2) Dispozițiile privind securitatea menționate la alineatul (1) sunt notificate statelor membre de către Comisie. Comisia, după consultarea statelor membre, indică dispozițiile privind securitatea și, în special, variantele pe care le recomandă a fi publicate.		prevederi UE neaplicabile	
(3) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, în termen de trei luni, orice obiecții pe care le au referitoare la dispozițiile privind securitatea notificate în conformitate cu alineatul (2), indicând motivele de securitate pe baza cărora dispozițiile în cauză nu ar trebui să fie recunoscute. În scopul informării, dispozițiile privind securitatea împotriva cărora nu au fost ridicate niciun fel de obiecții se publică în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 14 **Prezumția de conformitate în temeiul standardelor naționale** Atunci când nu au fost elaborate și publicate standardele armonizate menționate la articolul 12 și atunci când nu au fost publicate standardele internaționale menționate la articolul 13, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în scopul punerii la dispoziție pe piață sau al liberei circulații menționate la articolul 3 și, respectiv, la articolul 4, autoritățile lor competente consideră, de asemenea, că echipamentele electrice produse în conformitate cu dispozițiile de securitate ale standardelor în vigoare în statul membru producător respectă obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și stabilite în anexa I, în cazul în care respectivul stat membru asigură un nivel de securitate echivalent cu cel cerut în propriul lor teritoriu.	**42.** Atunci când nu au fost elaborate şi publicate standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la pct. 40 şi atunci când nu au fost publicate standardele moldovenești care adoptă standarde internaţionale menţionate la pct. 41, în scopul punerii la dispoziţie pe piaţă sau al liberei circulaţii menţionate la pct. 4 şi, respectiv, la pct. 5, se consideră că echipamentele electrice fabricate în conformitate cu dispoziţiile de securitate ale standardelor moldovenești în vigoare sau ale standardelor în vigoare în statul membru din Uniunea Europeană al producătorului respectă cerinţele de securitate, dacă acestea asigură un nivel de siguranţă echivalent cu cel menţionat la pct. 4 şi prevăzut în anexa nr. 1.	compatibil	

Articolul 15 **Declarația UE de conformitate** (1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea obiectivelor privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I a fost demonstrată.	**Declaraţia UE de conformitate** **44.** Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 a fost demonstrată.	compatibil	
(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa IV, conține elementele specificate în modulul A din anexa III și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia sunt introduse sau puse la dispoziție echipamentele electrice.	**45.** Declaraţia UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică, conţine elementele specificate în modulul A din anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează constant. Declaraţia UE de conformitate pentru echipamentele electrice se prezintă în limba română.	compatibil	
(3) În cazul în care echipamentele electrice intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se întocmește o singură declarație UE de conformitate în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	**46.** În cazul în care echipamentele electrice intră sub incidenţa mai multor Reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se întocmeşte o singură declaraţie UE de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări tehnice. Declaraţia respectivă trebuie să conţină identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.	compatibil	
(4) Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerințele stabilite în prezenta directivă.	**47.** Prin întocmirea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentelor electrice cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 16 **Principii generale ale marcajului CE** Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**Aplicarea marcajului de conformitate** **48.** Marcajul CE se aplică conform principiilor generale prevăzute de Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 cu privire la activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
Articolul 17 **Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE** (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe echipamentele electrice. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura echipamentelor electrice, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.	**49.** Marcajul CE se aplică pe echipamentele electrice în mod vizibil, lizibil şi de neşters. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinînd de natura echipamentelor electrice, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.	compatibil	
(2) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele electrice să fie introduse pe piață.	**50.** Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentele electrice să fie introduse pe piaţă.	compatibil	

(3) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	**50[1].** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE şi ia măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj conform Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008.	compatibil	
CAPITOLUL 4 **SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL ECHIPAMENTELOR ELECTRICE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA UNIUNII DE SALVGARDARE** *Articolul 18* **Supravegherea pieței Uniunii și controlul echipamentelor electrice care intră pe piața Uniunii** Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică echipamentelor electrice.	**V. SUPRAVEGHEREA PIEȚEI** **Procedura aplicabilă echipamentelor electrice care prezintă un risc la nivel naţional** **51.** Pentru echipamentele electrice care intră sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor.	compatibil	
Articolul 19 **Procedura aplicabilă echipamentelor electrice care prezintă un risc la nivel național** (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au suficiente motive să considere că un echipament electric care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, acestea efectuează o evaluare cu privire la echipamentul electric în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că echipamentele electrice nu sunt conforme cerințelor stabilite în prezenta directivă, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentele electrice în conformitate cu acele cerințe sau să retragă echipamentele electrice de pe piață sau să le recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.	**51[1].** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor are suficiente motive să considere că un echipament electric care intră sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, acesta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul electric în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Operatorii economici relevanţi cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în acest scop, dacă este necesar. **52.** În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la pct.51, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor constată că echipamentele electrice nu sînt conforme cu cerinţele stabilite de prezenta Reglementare tehnică, acesta solicită fără întîrziere operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce echipamentele electrice în conformitate cu acele cerinţe sau pentru a retrage ori a rechema echipamentele electrice în decursul unei perioade rezonabile, proporţională cu natura riscului implicat, în conformitate cu dispoziţiile stabilite de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor.	compatibil	

(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.	**53.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul naţional, acesta informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat să fie întreprinse de către operatorul economic.	compatibil	
(3) Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele electrice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**54.** Operatorul economic se asigură că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate echipamentele electrice vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a echipamentelor electrice pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema echipamentele electrice de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire măsurile respective.	**55.** În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul menţionat la pct.52, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor întreprinde toate acţiunile corespunzătoare pentru a interzice sau a suspenda punerea la dispoziţie a echipamentelor electrice pe piaţa naţională sau pentru a retrage ori a rechema echipamentele electrice de pe piaţă. **56.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile respective.	compatibil	
(5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele electrice neconforme, originea echipamentelor electrice, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: (a) nerespectarea de către echipamentele electrice a obiectivelor privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I legate de sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor; sau (b) deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 12 sau ale standardelor internaționale sau naționale menționate în articolele 13 și 14 care conferă o prezumție de conformitate.	**58.** Informaţiile menţionate la pct.55 şi 56 includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica echipamentele electrice neconforme, originea echipamentelor electrice, natura neconformităţii invocate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situaţii: a) nerespectarea de către echipamentele electrice a cerinţelor esenţiale de securitate menţionate la pct.4 şi prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică legate de sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor; sau b) existenţa unor deficienţe ale standardelor menţionate la cap.IV, care conferă prezumţia de conformitate.	compatibil	
(6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată		prevederi UE neaplicabile	

Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea echipamentelor electrice în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.			
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru sau Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.	58[1]. În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la pct. 56, Comisia Europeană sau statele membre ale Uniunii Europene nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, măsura este considerată justificată.	compatibil	
(8) Statele membre se asigură că sunt luate măsurile restrictive adecvate în legătură cu echipamentele electrice în cauză, cum ar fi retragerea de îndată a echipamentelor electrice de pe piață.	58[2]. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de îndată a echipamentelor electrice de pe piață.	compatibil	
Articolul 20 **Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii** (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 19 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).	**Procedura de salvgardare** **62.** În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la pct. 54 și 55, se ridică obiecții cu privire la măsurile luate sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în comun cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la inițiativa Comisiei Europene, participă la consultări cu țările membre și cu operatorii economici vizați pentru evaluarea măsurii naționale.	compatibil	
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile care se impun pentru a se asigura că echipamentele electrice neconforme sunt retrase de pe piața lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.	**62[1].** În cazul în care măsura este considerată justificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că echipamentele electrice neconforme sunt retrase de pe piață și informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în consecință. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la rândul său, informează Comisia Europeană privind măsurile luate. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor retrage măsura respectivă.	compatibil	

(3) Atunci când măsura națională este considerată justificată și neconformitatea echipamentelor electrice este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 19 alineatul (5) litera (b) din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 21 **Echipamentele electrice conforme care prezintă un risc** (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 19 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un echipament electric este în conformitate cu prezenta directivă, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul electric în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage echipamentul electric de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.	**Echipamentele electrice conforme care prezintă un risc** **59.** În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în conformitate cu pct. 51, 52 și 52[1], a constatat că, deși un echipament electric este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, pentru animalele domestice sau pentru bunuri, operatorului economic respectiv i se solicită să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că echipamentul electric în cauză, în momentul punerii la dispoziție pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage echipamentul electric de pe piață ori a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.	compatibil	
(2) Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate echipamentele electrice vizate, pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**60.** Operatorul economic garantează că sînt luate măsuri corective pentru toate echipamentele electrice vizate, pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.	compatibil	
(3) Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile corective luate. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul electric respectiv, originea și lanțul de furnizare aferent echipamentului electric, natura riscului implicat, natura și durata măsurilor naționale luate.	**61.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează imediat Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile corective luate. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica echipamentul electric respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent echipamentului electric, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate.	compatibil	
(4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și procedează la evaluarea măsurilor corective naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsurile corective naționale sunt sau nu justificate și, după caz, propune măsuri adecvate.	**61[1].** Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la iniţiativa Comisiei Europene, participă la consultări cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu operatorii economici vizaţi şi evaluează măsura naţională. Decizia Comisiei Europene, prin care se stabileşte dacă măsura naţională este justificată sau nu, se aduce la cunoştinţă	compatibil	

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2). Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător referitoare la protecția sănătății și securității persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 23 alineatul (3).	Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, statelor membre și operatorilor economici de către aceasta.		
(5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți)		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 22 **Neconformitatea formală** (1) Fără a aduce atingere articolului 19, un stat membru solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 17 din prezenta directivă; (b) marcajul CE nu a fost aplicat; (c) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită; (d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect; (e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; (f) informațiile menționate la articolul 6 alineatul (6) sau la articolul 8 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete; (g) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 6 sau la articolul 8.	**Neconformitatea formală** **64.** Fără a aduce atingere pct.51-58[2], Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor solicită operatorului economic vizat să elimine neconformitatea respectivă, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor pct.49 şi 50; b) marcajul CE nu a fost aplicat; c) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită; d) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; e) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; f) informaţiile menţionate la pct.14 sau 24 lipsesc, sînt false ori incomplete; g) nu sînt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la pct.7-17 sau la pct.21-30.	compatibil	
(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice sau pentru a se asigura că acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață.	**65.** În cazul în care neconformitatea menţionată la pct.64 se menţine, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice ori pentru a se asigura că acestea sînt rechemate sau retrase de pe piaţă. **66.** Orice măsură adoptată în temeiul prezentei Reglementări tehnice în vederea interzicerii, a restricţionării introducerii pe piaţă, a retragerii de pe piaţă sau a rechemării echipamentelor electrice precizează motivele exacte care stau la baza măsurii respective. Aceste măsuri sunt notificate fără întârziere părţii vizate, cu informarea privind căile de atac în conformitate cu Codul	compatibil	

	administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. În cazul în care se constată contravenţii, se aplică prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008.		
CAPITOLUL 4a **PROCEDURI DE URGENȚĂ** *Articolul 22a* **Aplicarea procedurilor de urgență**	**VI. PROCEDURI DE URGENȚĂ** **Aplicarea procedurilor de urgență**	compatibil	
(1) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 22b și 22c din prezenta directivă se aplică numai în cazul în care Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) 2024/2747 în ceea ce privește echipamentele electrice vizate de prezenta directivă.	**67.** Prevederile pct. 71-78 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul unui act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește echipamentele electrice vizate de prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 22b și 22c din prezenta directivă se aplică exclusiv echipamentelor electrice care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul articolului 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2024/2747.	**68.** Prevederile pct. 71-78 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.	compatibil	
(3) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 22b și 22c din prezenta directivă se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă care a fost activat în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747.	**69.** Prevederile pct. 71-78 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.	compatibil	
(4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la echipamentele electrice introduse pe piață în conformitate cu articolul 22c. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2).	**70.** Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la echipamentele electrice introduse pe piață în conformitate cu pct. 77-78.	compatibil	
Articolul 22b **Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune**	**Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune**	compatibil	
(1) În cazul în care există echipamente electrice care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de echipamente electrice, vizând obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 din prezenta directivă și prevăzute în anexa I din prezenta directivă, în următoarele cazuri:	**71.** În cazul în care există echipamente electrice care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de echipamente electrice, vizând obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:	compatibil	

(a) în cazul în care nu a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nicio referință la obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 din prezenta directivă și prevăzute în anexa I la prezenta directivă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau	71.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau	compatibil	
(b) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747 restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează obiectivele privind securitatea relevante menționate la articolul 3 din prezenta directivă și prevăzute în anexa I la prezenta directivă și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.	71.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit alineatului (5). În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor naționale sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard național sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune.	**72.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 74. În acest scop, în respectivele acte normative pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune.	compatibil	
(3) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 23 alineatul (2) și se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.	**73.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte naționale sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 76.	compatibil	
(4) Înainte de a pregăti proiectul de act de punere în aplicare menționat la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia informează comitetul menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 că, în opinia sa, au fost îndeplinite condițiile prevăzute la		prevederi UE neaplicabile	

alineatul (1) din prezentul articol. Atunci când pregătește respectivul proiect de act de punere în aplicare, Comisia ține seama de opiniile organismelor competente sau ale grupurilor de experți instituite în conformitate cu prezenta directivă și consultă în mod corespunzător toate părțile interesate vizate.			
(5) Fără a aduce atingere articolele 12, 13 și 14, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol.	**74.** Fără a aduce atingere pct. 40-43, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 71 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 71.	compatibil	
(6) Prin derogare de la articolul 22a alineatul (3), cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că echipamentele electrice vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și prevăzute în anexa I după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) din prezentul articol și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă.	**75.** Prin derogare de la pct. 73, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că echipamentele electrice vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 71 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare menționat la pct. 73 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.	compatibil	
(7) Atunci când un stat membru consideră că un standard sau o specificație comună menționată la alineatul (1) nu satisface în totalitate obiectivele privind securitatea menționate la articolul 3 și care sunt prevăzute în anexa I, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Comisia analizează respectiva explicație detaliată și, dacă este cazul, poate modifica sau abroga actul de punere în aplicare în care se indică standardul sau prin care se stabilește specificația comună în cauză.	**76.** Atunci când un standard sau o specificație comună menționată la pct. 71 nu satisface în totalitate obiectivele privind securitatea prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.	compatibil	
Articolul 22c **Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități**	**Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități**	compatibil	

(1) Statele membre acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru echipamentele electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 22a alineatul (1) din prezenta directivă. Comisia facilitează coordonarea eforturilor de realizare cu prioritate a activităților respective prin intermediul rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor, instituită în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului.	**77.** Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru echipamentele electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67.	compatibil	
(2) Autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a echipamentelor electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 22a alineatul (1).	**78.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a echipamentelor electrice enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 67.	compatibil	
CAPITOLUL 5 **COMITETUL, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE** *Articolul 23* **Procedura comitetului** (1) Comisia este asistată de Comitetul privind echipamentele electrice. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.		prevederi UE neaplicabile	
(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.		prevederi UE neaplicabile	
(4) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau în temeiul oricărei dispoziții legale a Uniunii. Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președinte, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.		prevederi UE neaplicabile	

Articolul 24 **Sancțiuni** Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept național adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedea sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.	**Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova** **Articolul 344.** Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziţie pe piaţă şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor (2) Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin: b) introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum și prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; c) importul, punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba română; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de	compatibil	

	funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice; d) neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs) neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la lit.c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau i) neprezentarea în limba română a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice		
Articolul 25 **Dispoziții tranzitorii** Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice vizate de Directiva 2006/95/CE, care sunt în conformitate cu directiva menționată și care au fost introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 26 **Transpunere** (1) Statele membre adoptă și publică, până la 19 aprilie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2, articolului 3 primul paragraf, articolului 4, articolelor 6-12, articolului 13 alineatul (1), articolelor 14-25, precum și anexelor II, III și IV. Statele membre comunică de îndată textele acestor măsuri Comisiei. Statele membre aplică măsurile respective de la 20 aprilie 2016.		prevederi UE neaplicabile	

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de asemenea, o mențiune conform căreia trimiterile la directiva abrogată prin prezenta directivă, existente în actele cu putere de lege și actele administrative, se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care este formulată mențiunea respectivă. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.			
Articolul 27 **Abrogare** Directiva 2006/95/CE se abrogă de la 20 aprilie 2016, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivelor menționate în anexa V. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 28 **Intrare în vigoare** Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. Articolul 1, articolul 3 al doilea paragraf, articolul 5, articolul 13 alineatele (2) și (3) și anexele I, V și VI se aplică de la 20 aprilie 2016.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 29 **Destinatari** Prezenta directivă se adresează statelor membre.		prevederi UE neaplicabile	
ANEXA I **ELEMENTELE PRINCIPALE ALE OBIECTIVELOR PRIVIND SECURITATEA PENTRU ECHIPAMENTELE ELECTRICE DESTINATE UTILIZĂRII ÎN CADRUL UNOR ANUMITE LIMITE DE TENSIUNE** **1. Condiții generale** (a) caracteristicile esențiale, ale căror recunoaștere și respectare vor asigura utilizarea în securitate a echipamentelor electrice și pentru scopurile pentru care au fost create, sunt înscrise pe echipamentele	Anexa nr.1 la Reglementarea tehnica „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” **Elementele principale ale cerinţelor esenţiale de securitate pentru echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune** **1. Condiţii generale**	compatibil	

electrice, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe documentele însoțitoare; (b) echipamentele electrice, împreună cu părțile lor componente, sunt fabricate astfel încât să asigure că pot fi asamblate și conectate în securitate și în mod corespunzător; (c) echipamentele electrice sunt proiectate și fabricate astfel încât să se asigure protecția împotriva pericolelor prevăzute la punctele 2 și 3, cu condiția ca echipamentul să fie folosit la aplicațiile pentru care a fost construit și să fie întreținut în mod corespunzător.	a) Caracteristicile esenţiale, ale căror recunoaştere şi respectare vor asigura securitatea utilizării echipamentelor electrice şi în scopurile pentru care au fost create, sînt înscrise pe echipamentele electrice, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe documentele de însoţire; b) Echipamentele electrice, împreună cu părţile lor componente, sînt fabricate astfel încît să asigure că pot fi asamblate şi conectate în securitate şi în mod corespunzător; c) Echipamentele electrice sînt proiectate şi fabricate astfel încît să se asigure protecţia împotriva pericolelor prevăzute la pct.2 şi 3 din prezenta anexă, cu condiţia ca echipamentul să fie folosit la aplicaţiile pentru care a fost construit şi să fie întreţinut în mod corespunzător.		
2. Protecția împotriva pericolelor care provin de la echipamentele electrice Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite în conformitate cu punctul 1, pentru a se asigura că: (a) persoanele și animalele domestice sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect; (b) nu se produc temperaturi, arcuri sau radiații care ar putea constitui un pericol; (c) persoanele, animalele domestice și bunurile sunt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experiență; (d) izolația este adaptată condițiilor previzibile.	**2. Protecţia împotriva pericolelor care provin de la echipamentele electrice** Măsurile de ordin tehnic sînt stabilite în conformitate cu pct.1 din prezenta anexă, pentru a se asigura că: a) persoanele şi animalele domestice sînt protejate în mod corespunzător împotriva pericolului de vătămare corporală sau altor traume care pot fi cauzate de contactul direct sau indirect; b) nu se produc temperaturi, arcuri sau radiaţii care ar putea constitui un pericol; c) persoanele, animalele domestice şi bunurile sînt protejate în mod corespunzător împotriva pericolelor de natură neelectrică produse de echipamentele electrice, cunoscute din experienţă; d) izolaţia este adaptată condiţiilor previzibile.	compatibil	
3. Protecția împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influențe externe asupra echipamentului electric Măsurile de ordin tehnic sunt stabilite în conformitate cu punctul 1, pentru a se asigura că echipamentele electrice: (a) satisfac cerințele mecanice preconizate, astfel încât persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol; (b) sunt rezistente la influențele nemecanice în condiții de mediu previzibile, astfel încât persoanele, animalele domestice și bunurile să nu fie puse în pericol; (c) nu pun în pericol persoanele, animalele domestice și bunurile, în condiții previzibile de suprasarcină.	**3. Protecţia împotriva pericolelor care pot fi cauzate de influenţe externe asupra echipamentului electric** Măsurile de ordin tehnic sînt stabilite în conformitate cu pct.1 din prezenta anexă, pentru a se asigura că echipamentele electrice: a) satisfac cerinţele mecanice preconizate, astfel încît persoanele, animalele domestice şi bunurile să nu fie puse în pericol; b) sînt rezistente la influenţele nemecanice în condiţii de mediu previzibile, astfel încît persoanele, animalele domestice şi bunurile să nu fie puse în pericol; c) nu pun în pericol persoanele, animalele domestice şi bunurile, în condiţii previzibile de suprasarcină.	compatibil	
ANEXA II	**2.** Prevederile prezentei Reglementări tehnice nu se aplică asupra următoarelor echipamente şi fenomene:	compatibil	

ECHIPAMENTE ŞI FENOMENE ÎN AFARA DOMENIULUI DE APLICARE AL PREZENTEI DIRECTIVE Echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv Echipamente electrice pentru radiologie și alte scopuri medicale Piese electrice pentru ascensoare de materiale și de persoane Contoare de electricitate Fișe și prize de uz casnic Regulatoare pentru împrejmuiri electrice Perturbații radioelectrice Echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate, care respectă dispozițiile privind securitatea stabilite de către organismele internaționale la care participă statele membre Trusele de evaluare fabricate la comandă destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate exclusiv în spații dedicate cercetării și dezvoltării în aceste scopuri.	a) echipamente electrice pentru utilizare în mediu exploziv; b) echipamente electrice pentru radiologie şi alte scopuri medicale; c) piese electrice pentru ascensoare de materiale şi de persoane; d) contoare de electricitate; e) fişe şi prize de uz casnic; f) regulatoare pentru împrejmuiri electrice; g) perturbaţii radioelectrice; h) echipamente electrice specializate pentru utilizare pe nave, aeronave sau căi ferate; i) truse de evaluare fabricate la comandă, destinate profesioniştilor pentru a fi utilizate exclusiv în spaţii dedicate cercetării şi dezvoltării în aceste scopuri.		

ANEXA III **MODULUL A** **Controlul intern al producției** 1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele electrice în cauză respectă cerințele prezentei directive, care li se aplică. **2. Documentația tehnică** Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentelor electrice. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere generală a echipamentelor electrice; (b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; (c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării echipamentelor electrice; (d) o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, sau a standardelor internaționale sau naționale menționate în articolele 13 și 14, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaționale sau naționale nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor privind securitatea ale prezentei directive, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate sau al unor standarde internaționale sau naționale menționate la articolele 13 și 14 aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (e) rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc.; și (f) rapoartele de testare. **3. Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor electrice fabricate cu documentația tehnică	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnica „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” **MODULUL A** **Controlul intern al producţiei** **1.** Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct.2-4 din prezenta anexă, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că echipamentele electrice în cauză respectă cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică. **Documentaţia tehnică** **2.** Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia permite evaluarea echipamentelor electrice din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentelor electrice. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: a) o descriere generală a echipamentelor electrice; b) desenele de proiectare şi de fabricare, precum şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acelor desene, precum şi scheme şi a funcţionării echipamentelor electrice; d) o listă a standardelor moldoveneşti care adoptă standardele europene armonizate aplicate, integral sau parţial, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau a standardelor internaţionale sau naţionale menţionate la pct. 41 şi 42, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaţionale ori ~~naţionale~~ moldovenești nu au fost aplicate – o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate ale prezentei Reglementări tehnice, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate sau al unor standarde internaţionale menţionate la pct.~~40 şi 41~~ 41 și pct. 42 aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;	compatibil	

menționată la punctul 2 și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora. **4. Marcajul CE și declarația UE de conformitate** **4**.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare echipament electric în parte care îndeplinește cerințele aplicabile ale prezentei directive. 4.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model de produs și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului electric. Declarația UE de conformitate identifică echipamentul electric pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante de supraveghere a pieței, la cerere. **5. Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	e) rezultatele calculelor de proiectare realizate şi ale examinărilor efectuate; f) rapoartele de încercări. **Fabricaţia** **3.** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor electrice fabricate cu documentaţia tehnică menţionată la pct.2 şi cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice care se aplică acestora. **Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate** **4.** Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare echipament electric în parte care îndeplineşte cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **5.** Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru un model de produs şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului electric. Declaraţia UE de conformitate identifică echipamentul electric pentru care a fost întocmită. **6.** O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cerere. **Reprezentantul autorizat** **7.** Obligaţiile producătorului stabilite la pct.4 din prezenta anexă pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		

<table>
<tr>
<td>
ANEXA IV
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (NR. XXXX) (1)
1. Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie):
2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
4. Obiectul declarației (identificarea echipamentului electric permițând trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric):
5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:
7. Informații suplimentare:
Semnat pentru și în numele:
(locul și data emiterii):
(numele, funcția) (semnătura):

(1) Atribuirea sau nu a unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.
</td>
<td>
Anexa nr.3
la Reglementarea tehnica „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”
DECLARAŢIA UE DE CONFORMITATE
nr._____
1. Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie).
2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.
3. Prezenta declaraţie UE de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
4. Obiectul declaraţiei (identificarea echipamentului electric permiţînd trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric).
5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu prevederile (se indică reglementările tehnice aplicabile).
6. Referinţe la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea.
7. Informaţii suplimentare:
Semnat pentru şi în numele_____
(locul şi data emiterii) _____
(numele, funcţia) (semnătura) _____
</td>
<td>compatibil</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
ANEXA V
Termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivelor prevăzute în partea B a anexei V la Directiva 2006/95/CE
(menționate la articolul 27)
<table>
<tr><th>Directiva</th><th>Termen de transpunere</th><th>Data de aplicare</th></tr>
<tr><td>73/23/CEE</td><td>21 august 1974 (1)</td><td>—</td></tr>
<tr><td>93/68/CEE</td><td>1 iulie 1994</td><td>1 ianuarie 1995 (2)</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td>prevederi UE neaplicabile</td>
<td></td>
</tr>
</table>

(1) În cazul Danemarcei, termenul a fost prelungit cu cinci ani, și anume 21 februarie 1978. A se vedea articolul 13 alineatul (1) din Directiva 73/23/CEE. (2) Până la 1 ianuarie 1997, statele membre trebuiau să permită introducerea pe piață și punerea în serviciu a produselor care respectau regimul de marcare în vigoare înainte de 1 ianuarie 1995. A se vedea articolul 14 alineatul (2) din Directiva 93/68/CEE.			
ANEXA VI TABEL DE CORESPONDENȚĂ Directiva 2006/95/CE și Prezenta directivă		prevederi UE neaplicabile	
DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European consideră că numai în cazul și în măsura în care acte de punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate la reuniuni ale unor comitete pot acestea din urmă să fie considerate drept „comitete de comitologie” în sensul anexei I la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Reuniunile comitetelor intră, așadar, sub incidența punctului 15 din acordul-cadru în cazul și în măsura în care se discută alte chestiuni.		prevederi UE neaplicabile	

Tabel de concordanță

1	Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 02014L0030-20180911 după cum a fost modificată prin DIRECTIVA (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024 de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, prezumția de conformitate, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) CELEX: 32024L2749
2	Proiect de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (de aprobare a unor Reglementări tehnice) (Hotărârea Guvernului nr.807/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”)
3	Compatibil
4	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/Alina Șincarenco
5	Septembrie 2026

Actul Uniunii Europene	**Proiectul de act normativ național**	**Gradul de compatibilitate**	**Observații**
6	**7**	**8**	**9**
	Guvernul **HOTĂRĂŞTE:** **1.** Se aprobă Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (se anexează). **3.** Punctele 10, 60^1, 69^1, 96-100, 101^1, 101^2, 106^3 , 106^4, 117, 118 şi 119^1-119^2 vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a legii privind ratificarea Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. **4.** Pînă la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană: 1) se admite punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune a echipamentelor cu marca de conformitate SM, aplicată conform prevederilor Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;	prevederi naționale	

	2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia~~, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova,~~ aplică marca SM în situaţia în care evaluarea conformităţii echipamentelor destinate pieţei naţionale se efectuează de către organismele de evaluare a conformităţii recunoscute, prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”. Se interzice, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, aplicarea pe acelaşi echipament a mărcii SM şi a marcajului CE. Prezenţa marcajului CE pe echipament exclude necesitatea aplicării pe acelaşi echipament a marcajului de conformitate SM. 3) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE, examinarea UE de tip şi declaraţia UE de conformitate se aplică în egală măsură şi marcajului de conformitate SM, examinării de tip şi declaraţiei de conformitate, corespunzător; 4) Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării recunoaşte, în vederea notificării, organismele care efectuează evaluarea conformităţii compatibilităţii electromagnetice a echipamentelor destinate pieţei naţionale în concordanţă cu procedurile prevăzute în capitolul XII din Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaştere specificată în capitolul IV[1] din Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii; 5) Cerinţele cu privire la organismele de evaluare a conformităţii notificate se aplică şi organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii. La desfăşurarea procedurilor de evaluare a conformităţii, organismele de evaluare a conformităţii recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii compatibilităţii electromagnetice a echipamentelor vor întocmi certificate de examinare de tip; 6) lista ce cuprinde organismele recunoscute şi numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Naţional de		

	Acreditare „MOLDAC” şi se publică pe pagina oficială web a acestuia; 7) obligaţiile şi răspunderea operatorilor economici, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor puse la dispoziţie pe piaţă şi puse în funcţiune, cu marcajul de conformitate SM corespund celor prevăzute în prezenta Reglementare tehnică cu marcajul CE. **9.** Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. **10.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.95 din 4 februarie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.176). **11.** Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării. **12.** Pct. 6 subpct. 27) și subpct. 28), și capitolul XXVIII din Reglementarea tehnică intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.		
Capitolul 1 **DISPOZIȚII GENERALE** *Articolul 1* **Obiect** Prezenta directivă reglementează compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor. Scopul său este de a asigura funcționarea pieței interne prin impunerea conformității echipamentelor cu un nivel adecvat de compatibilitatea electromagnetică.	**Aprobată** **prin Hotărîrea Guvernului** **nr.807 din 29 octombrie 2015** **REGLEMENTAREA TEHNICĂ** **„Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”** **I. DISPOZIŢII GENERALE** **1.** Prezenta Reglementare tehnică are ca scop stabilirea cerinţelor de compatibilitate electromagnetică a echipamentelor şi asigurarea conformităţii echipamentelor cu un nivel adecvat de compatibilitate electromagnetică.	Compatibil	
Articolul 2 **Domeniu de aplicare** (1) Prezenta directivă se aplică echipamentelor definite la articolul 3.	**2.** Prezenta Reglementare tehnică se aplică echipamentelor definite în pct.6.	Compatibil	

(2) Prezenta directivă nu se aplică: (a) echipamentelor reglementate de Directiva 1999/5/CE; (b) produselor, pieselor și echipamentelor aeronautice menționate de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE; (c) echipamentelor radio folosite de radioamatori în sensul Reglementărilor Radio adoptate în cadrul Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (10), în cazul în care echipamentele nu sunt puse la dispoziție pe piață; (d) echipamentelor ale căror caracteristici fizice, prin însăși natura lor, sunt astfel încât: (i) acestea nu pot să genereze sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depășesc un nivel ce permite echipamentelor radio și de telecomunicații și altor echipamente să funcționeze așa cum este prevăzut; precum și (ii) acestea funcționează fără degradare inacceptabilă în prezența perturbației electromagnetice rezultate în mod normal în urma utilizării prevăzute; (e) ansamblurilor de evaluare personalizate pentru folosul profesiniștilor doar în cadrul centrelor de cercetare și dezvoltare înființate în acest scop. În sensul primului paragraf litera (c), ansamblurile de componente care urmează să fie asamblate de radioamatori și echipamentele puse la dispoziție pe piață și modificate de radioamatori pentru uz propriu nu sunt considerate echipamente puse la dispoziție pe piață.	1) echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţie reglementate prin Hotărârea Guvernului nr.34/2019 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio”; 2) produselor, pieselor şi echipamentelor aeronautice în cazul în care aceste echipamente intră în domeniul de aplicare al Codului aerian al Republicii Moldova nr.301/2017; 3) echipamentelor radio folosite de radioamatori în sensul reglementărilor radio adoptate în cadrul Constituţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, în cazul în care echipamentele nu sînt puse la dispoziţie pe piaţă; 4) echipamentelor ale căror caracteristici fizice, prin însăşi natura lor, sînt astfel încît: a) acestea nu pot să genereze sau să contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depăşesc un nivel ce permite echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi altor echipamente să funcţioneze aşa cum este prevăzut; precum şi b) acestea funcţionează fără degradare inacceptabilă în prezenţa perturbaţiei electromagnetice rezultate în mod normal în urma utilizării prevăzute; 5) ansamblurilor de evaluare personalizate pentru folosul profesioniştilor doar în cadrul centrelor de cercetare şi dezvoltare înfiinţate în acest scop. **4.** În sensul pct.3 subpct.3) din prezenta Reglementare tehnică, ansamblurile de componente care urmează să fie asamblate de radioamatori şi echipamentele puse la dispoziţie pe piaţă şi modificate de radioamatori pentru uz propriu nu sînt considerate echipamente puse la dispoziţie pe piaţă.		
(3) În cazul în care pentru echipamentele menționate la alineatul (1) cerințele esențiale prevăzute în anexa I sunt stabilite, integral sau parțial, mai specific de către alte dispoziții ale legislației Uniunii, prezenta directivă nu se aplică sau încetează să se aplice echipamentelor în cauză în ceea ce	**5.** În cazul în care pentru echipamentele menţionate la pct.2 din prezenta Reglementare tehnică cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică sînt stabilite, integral sau parţial, de către alte dispoziţii ale actelor normative, prezenta Reglementare tehnică nu se aplică sau	Compatibil	

privește aceste cerințe de la data punerii în aplicare a legislației respective a Uniunii.	încetează să se aplice echipamentelor în cauză în ceea ce priveşte aceste cerinţe de la data punerii în aplicare a actelor normative respective.		
(4) Prezenta directivă nu aduce atingere aplicării legislației Uniunii sau dreptului intern de reglementare a securității echipamentelor.	**5[1].** Prezenta Reglementare tehnică nu afectează aplicarea legislaţiei naţionale care reglementează securitatea echipamentelor.	Compatibil	
Articolul 3 **Definiții** (1) În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „echipament” înseamnă orice aparat sau instalație fixă;	**II. TERMINOLOGIE** **6.** În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele definiţii: 1) *echipament* – orice aparat sau instalaţie fixă;	Compatibil	
2. „aparat” înseamnă orice dispozitiv finit sau combinație de astfel de dispozitive pusă la dispoziție pe piață ca unitate funcțională independentă, destinat(ă) utilizatorului final și susceptibil(ă) de a produce perturbații electromagnetice sau a cărui funcționare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbații;	2) *aparat* – orice dispozitiv finit sau combinaţie de astfel de dispozitive pusă la dispoziţie pe piaţă ca unitate funcţională independentă, destinat(ă) utilizatorului final şi susceptibil(ă) de a produce perturbaţii electromagnetice sau a cărui funcţionare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbaţii;	Compatibil	
3. „instalație fixă” înseamnă o combinație specifică a mai multor tipuri de aparate și, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate și destinate a fi folosite în mod permanent într-un amplasament prestabilit;	3) *instalaţie fixă* – combinaţie specifică a mai multe tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate a fi folosite în mod permanent într-un amplasament prestabilit;	Compatibil	
4. „compatibilitate electromagnetică” înseamnă capacitatea echipamentelor de a funcționa în mod satisfăcător în mediul lor electromagnetic fără să producă perturbații electromagnetice intolerabile altor echipamente din acel mediu;	4) *compatibilitate electromagnetică* – capacitatea echipamentelor de a funcţiona în mod satisfăcător în mediul lor electromagnetic, fără să producă perturbaţii electromagnetice intolerabile altor echipamente din acel mediu;	Compatibil	
5. „perturbație electromagnetică” înseamnă orice fenomen electromagnetic care poate degrada funcționarea echipamentelor; o perturbație electromagnetică poate fi zgomotul electromagnetic, un semnal nedorit sau o modificare a însuși mediului de propagare;	5) *perturbaţie electromagnetică* – orice fenomen electromagnetic care poate degrada funcționarea echipamentelor; o perturbație electromagnetică poate fi zgomotul electromagnetic, un semnal nedorit sau o modificare a însuși mediului de propagare;	Compatibil	
6. „imunitate” înseamnă capacitatea echipamentelor de a funcționa conform destinației, fără degradarea performanțelor în prezența perturbațiilor electromagnetice	6) *imunitate* – capacitatea echipamentelor de a funcționa conform destinației, fără degradarea performanțelor în prezența perturbațiilor electromagnetice;	Compatibil	

7. „obiective de siguranță” înseamnă obiective de protecție a vieții sau proprietății oamenilor;	7) *obiective de siguranță* – obiective de protecție a vieții sau a proprietății oamenilor;	Compatibil	
8. „mediu electromagnetic” înseamnă toate fenomenele electromagnetice observabile într-un anumit loc;	8) *mediu electromagnetic* – toate fenomenele electromagnetice observabile într-un anumit loc;	Compatibil	
9. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui aparat pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;	9) *punere la dispoziție pe piață* – furnizarea unui aparat pentru distribuție, consum sau uz pe piața Republicii Moldova în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;	Compatibil	
10. „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unui aparat pe piața Uniunii;	10) *introducere pe piață* – punerea la dispoziție pentru prima dată a unui aparat pe piața Republicii Moldova;	Compatibil	
11. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un aparat sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de aparat și care comercializează aparatul în cauză sub numele sau marca sa;	11) *producător~~i~~* – orice persoană fizică sau juridică care fabrică un aparat sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de aparat și care comercializează aparatul în cauză sub numele sau marca sa;	Compatibil	
12. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia sarcini specifice;	12) *reprezentant autorizat* – ~~orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia sarcini specifice~~ orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător cu scopul de a acționa în numele acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce privește obligațiile acestuia din urmă, în temeiul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității şi a prezentei Reglementări tehnice;	Compatibil	
13. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, care introduce pe piața Uniunii un aparat dintr-o țară terță;	13) *importator* – orice persoană fizică sau juridică stabilită în Republica Moldova care introduce pe piața Republicii Moldova un aparat dintr-o țară terță;	Compatibil	
14. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un aparat;	14) *distribuitor* – orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un aparat;	Compatibil	
15. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	15) *operatori economici* – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;	Compatibil	
16. „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul;	16) *specificație tehnică* – document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul;	Compatibil	

17. „standard armonizat” înseamnă un standard armonizat în sensul definiției de la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;	17) *standard armonizat* – standard armonizat în sensul definiției de la art. 2 din Legea nr.20/2016 cu privire la standardizarea națională;	Compatibil	
18. „acreditare” înseamnă acreditarea în sensul definiției de la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;	18) *acreditare* – acreditarea în sensul definiției de la art. 2 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;	Compatibil	
19. „organism național de acreditare” înseamnă un organism național de acreditare în sensul definiției de la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;	19) *organism național de acreditare* – organism național de acreditare în sensul definiției de la art. 2 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;	Compatibil	
20. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale prevăzute de prezenta directivă cu privire la un aparat;	20) *evaluare a conformității* – procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale prevăzute de prezenta Reglementare tehnică cu privire la un aparat;	Compatibil	
21. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;	21) *organism de evaluare a conformității* – organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;	Compatibil	
22. „rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;	22) *rechemare* – orice măsură cu scopul de a returna un aparat care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;	Compatibil	
23. „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui aparat din lanțul de aprovizionare;	23) *retragere* – orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui aparat din lanțul de aprovizionare;	Compatibil	
24. „legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice act legislativ al Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	24) *legislație de armonizare a Uniunii* – orice act legislativ al Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;	Compatibil	
25. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;	25) *marcaj CE* – marcaj prin care producătorul indică faptul că aparatul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în reglementările tehnice care transpun legislația de armonizare a Uniunii și care prevăd aplicarea respectivului marcaj pe produs;	Compatibil	
26. „bunuri relevante în situații de criză” înseamnă bunuri relevante în situații de criză în sensul definiției de la articolul 3 punctul 6 din Regulamentul (UE) 2024/2747 al Parlamentului European și al Consiliului;	27) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale sau a activităților economice vitale, astfel încât să se asigure buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și a pieței Republicii Moldova, și a lanțurilor de aprovizionare ale acestora, care sunt considerate esențiale pentru a răspunde la o criză. Lista bunurilor relevante în situații de criză se aprobă de Guvern în conformitate cu Lista stabilită la nivelul Uniunii Europene printr-un act de punere în aplicare adoptat de Consiliul Uniunii Europene;	Compatibil	

27. „regim de urgență pe piața internă” înseamnă regim de urgență pe piața internă în sensul definiției de la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2024/2747.	28) *regim de urgență pe piață* - cadru care permite să se facă față unei crize cu impact negativ semnificativ asupra pieței interne a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova, care perturbă grav libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor sau, în cazul în care perturbarea respectivă gravă face sau este probabil să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare de pe piața internă a Uniunii Europene și pe piața Republicii Moldova.	Compatibil	
(2) În sensul prezentei directive, se consideră aparate: 1. „componentele” sau „subansamblurile” destinate incorporării într-un aparat de către utilizatorul final, care sunt susceptibile să genereze perturbații electromagnetice sau a căror funcționare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbații; 2. „instalațiile mobile” definite ca o combinație de aparate și, după caz, alte dispozitive, destinate deplasării și funcționării în mai multe amplasamente.	26) în sensul prezentei Reglementări tehnice, se consideră *aparate*: a) componentele sau subansamblurile destinate încorporării într-un aparat de către utilizatorul final, care sînt susceptibile să genereze perturbaţii electromagnetice sau a căror funcţionare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbaţii; b) instalaţiile mobile definite ca o combinaţie de aparate şi, după caz, alte dispozitive, destinate deplasării şi funcţionării în mai multe amplasamente.	Compatibil	
Articolul 4 **Punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune** Statele membre iau toate măsurile adecvate pentru a se asigura că echipamentele sunt puse la dispoziție pe piață și/sau puse în funcțiune numai dacă respectă prezenta directivă atunci când sunt instalate corespunzător, întreținute și folosite pentru scopul prevăzut.	**III. PUNEREA LA DISPOZIŢIE PE PIAŢĂ ŞI/SAU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE** **7.** Echipamentele care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau puse în funcţiune numai dacă respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice atunci când sunt instalate corespunzător, întreţinute şi utilizate în scopul prevăzut.	Compatibil	
Articolul 5 **Libera circulație a echipamentelor** (1) Statele membre nu pot interzice, din motive legate de compatibilitatea electromagnetică, punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune pe teritoriul lor a echipamentelor care respectă prezenta directivă.	**IV. LIBERA CIRCULAŢIE A ECHIPAMENTELOR ŞI CERINŢE ESENŢIALE** **8.** Nu pot fi interzise, din motive legate de compatibilitatea electromagnetică, punerea la dispoziţie pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a echipamentelor care respectă prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(2) Cerințele prezentei directive nu împiedică aplicarea în nici un stat membru a următoarelor măsuri speciale privind punerea în funcțiune sau folosirea echipamentelor:	**9.** Cerinţele prezentei Reglementări tehnice nu împiedică aplicarea următoarelor măsuri speciale privind punerea în funcţiune sau folosirea echipamentelor:	Compatibil	

(a) măsuri pentru rezolvarea unei probleme de compatibilitate electromagnetică existente sau previzibile într-un anumit amplasament; (b) măsuri adoptate din motive de siguranță, pentru a proteja rețelele publice de telecomunicații sau stațiile de recepție sau de emisie, atunci când sunt folosite în scopuri de siguranță în situații bine definite în privința spectrului. Fără a aduce atingere Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (11), statele membre adresează o notificare Comisiei și celorlalte state membre cu privire la respectivele măsuri speciale. Măsurile speciale care au fost acceptate sunt publicate de către Comisie în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.	1) măsuri pentru rezolvarea unei probleme de compatibilitate electromagnetică existente sau previzibile într-un anumit amplasament; 2) măsuri adoptate din motive de siguranţă, pentru a proteja reţelele publice de telecomunicaţii sau staţiile de recepţie ori de emisie, atunci cînd sînt folosite în scopuri de siguranţă în privinţa spectrului. **10.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării adresează o notificare Comisiei Europene (în continuare – *Comisie*) cu privire la măsurile menţionate în pct.9 din prezenta Reglementare tehnică.		
(3) Statele membre nu creează obstacole în calea expunerii și/sau demonstrațiilor în cadrul târgurilor comerciale, expozițiilor sau evenimentelor similare a echipamentelor care nu sunt conforme cu prezenta directivă, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar că aceste echipamente nu pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau puse în funcțiune înainte de a se conforma prezentei directive. Demonstrația poate avea loc numai cu condiția adoptării măsurilor corespunzătoare pentru evitarea perturbațiilor electromagnetice.	**11.** Nu se creează obstacole în calea expunerii şi/sau demonstraţiilor în cadrul tîrgurilor comerciale, expoziţiilor sau evenimentelor similare ale echipamentelor care nu sînt conforme cu prezenta Reglementare tehnică, cu condiţia ca un semn vizibil să indice clar că aceste echipamente nu pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau puse în funcţiune înainte de a se conforma prezentei Reglementări tehnice. Demonstraţia poate avea loc numai cu condiţia adoptării măsurilor corespunzătoare pentru evitarea perturbaţiilor electromagnetice.	Compatibil	
Articolul 6 **Cerințe esențiale** Echipamentele respectă cerințele esențiale din anexa I.	**12.** Echipamentele trebuie să respecte cerinţele esenţiale de securitate din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
Capitolul 2 **OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI** *Articolul 7* **Obligațiile producătorilor** (1) Atunci când introduc aparatele lor pe piață, producătorii trebuie să se asigure că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**V. OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR** **13.** Atunci cînd introduc aparatele lor pe piaţă, producătorii trebuie să se asigure că ele au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată în anexa II sau în anexa III și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la articolul 14 sau deleagă efectuarea acestei proceduri. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea aparatului cu cerințele aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și aplică marcajul CE.	**14.** Producătorii întocmesc documentaţia tehnică menţionată în anexele nr.2 şi nr.3 la prezenta Reglementare tehnică şi efectuează procedura relevantă de evaluare a conformităţii menţionată la pct.44-45 din prezenta Reglementare tehnică sau deleagă efectuarea acestei proceduri. **15.** În cazul în care s-a demonstrat conformitatea aparatului cu cerinţele aplicabile prin procedura menţionată, producătorii întocmesc o declaraţie UE de conformitate şi aplică marcajul CE.	Compatibil	
(3) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului.	**16.** Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului.	Compatibil	
(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului și modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, se iau în considerare în mod corespunzător.	**17.** Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului şi modificările standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, se iau în considerare în mod corespunzător.	Compatibil	
(5) Producătorii se asigură că aparatele pe care le introduc pe piață poartă un număr de tip, de lot sau de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau natura aparatului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul.	**18.** Producătorii se asigură că aparatele pe care le introduc pe piaţă poartă un număr de tip, de lot sau de serie ori alt element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea ori natura aparatului nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul.	Compatibil	
(6) Producătorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă	**19.** Producătorii indică pe aparat denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sînt comunicate în limba română.	Compatibil	

ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.			
(7) Producătorii se asigură că aparatul este însoțit de instrucțiuni și de informațiile menționate la articolul 18 într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, după cum stabilește statul membru în cauză. Astfel de instrucțiuni și informații, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, de înțeles și inteligibile.	**20.** Producătorii se asigură că aparatul este însoţit de instrucţiuni şi de informaţiile menţionate la pct.55-57 din prezenta Reglementare tehnică, traduse în limba română. Astfel de instrucţiuni şi informaţii, precum şi orice text imprimat pe etichete trebuie să fie clare şi inteligibile.	Compatibil	
(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață aparatul, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**21.** Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care aparatul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, indicînd detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	Compatibil	
(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia, pe suport de hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prezenta directivă, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la solicitarea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**22.** Producătorii, în urma unei cereri motivate, furnizează Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, pe suport de hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prezenta Reglementare tehnică, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Producătorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la solicitarea acestuia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață.	Compatibil	
Articolul 8 **Reprezentanți autorizați** (1) Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.	**VI. REPREZENTANŢII AUTORIZAŢI** **23.** Producătorii numesc, printr-un mandat scris, un reprezentant autorizat. Obligaţiile prevăzute la pct.13 şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică menţionată la pct.14 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.	Compatibil	

Obligațiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 7 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.			
(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini: (a) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după ce aparatul a fost introdus pe piață; (b) în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de aparatele vizate de mandatul reprezentantului autorizat.	**24.** Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini: 1) să menţină declaraţia UE de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor timp de 10 ani după ce aparatul a fost introdus pe piaţă; 2) în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, să prezinte toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului; 3) să coopereze cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele vizate de mandatul menţionat la pct.23.	Compatibil	
Articolul 9 **Obligațiile importatorilor** (1) Importatorii introduc pe piață numai aparate conforme.	**VII. OBLIGAŢIILE IMPORTATORILOR** **25.** Importatorii introduc pe piaţă numai aparate conforme.	Compatibil	
(2) Înainte de introducerea unui aparat pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la articolul 14 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că aparatul poartă marcajul CE și este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6). În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un aparat nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I, acesta nu introduce aparatul pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, atunci când	**26.** Înainte de introducerea unui aparat pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la pct.44-45 din prezenta Reglementare tehnică a fost îndeplinită de către producător. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că aparatul poartă marcajul CE şi este însoţit de documentele necesare, precum şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la pct.18-19 din prezenta Reglementare tehnică. **27.** În cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un aparat nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare	Compatibil	

aparatul prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.	tehnică, acesta nu introduce aparatul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, atunci cînd aparatul prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în acest sens.		
(3) Producătorii își indică pe aparat numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.	**28.** Producătorii indică pe aparat numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi ori, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte aparatul. Datele de contact sunt comunicate în limba română.	Compatibil	
(4) Importatorii se asigură că aparatul este însoțit de instrucțiuni și de informațiile menționate la articolul 18 într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.	**29.** Importatorii se asigură că aparatul este însoţit de instrucţiuni şi de informaţiile menţionate la pct.55-56 din prezenta Reglementare tehnică în limba română.	Compatibil	
(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât un aparat se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**30.** Importatorii se asigură că, atît timp cît un aparat se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(6) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piață nu este în conformitate cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul aparat, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus aparatul la dispoziție pe piață, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**31.** Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au introdus pe piaţă nu este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul aparat, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care aparatul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	Compatibil	
(7) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului	**32.** Importatorii păstrează o copie a declaraţiei UE de conformitate pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului, o pune la dispoziţia Agenţiei pentru Protecţia	Compatibil	

și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.	Consumatorului şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestui organ, la cerere.		
(8) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață.	**33.** Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, furnizează acestuia, pe suport de hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui aparat sau a unui accesoriu, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea în cauză. Importatorii cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele pe care aceștia le-au introdus pe piață.	Compatibil	
Articolul 10 **Obligațiile distribuitorilor** (1) În cazul în care pun la dispoziție un aparat pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei directive.	**VIII. OBLIGAŢIILE DISTRIBUITORILOR** **34.** În cazul în care pun la dispoziţie pe piaţă un aparat, distribuitorii acţionează cu diligenţă privind cerinţele prezentei Reglementări tehnice.	Compatibil	
(2) Înainte de a pune la dispoziție un aparat pe piață, distribuitorii verifică dacă aparatul poartă marcajul CE, dacă acesta este însoțit de documentele necesare și de instrucțiuni și informațiile menționate la articolul 18, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care aparatul urmează să fie pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 9 alineatul (3). Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un aparat nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I, acesta nu pune la dispoziție aparatul pe piață înainte ca el să fie adus în conformitate. Mai mult, atunci când aparatul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.	**35.** Înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă un aparat, distribuitorii verifică dacă acesta poartă marcajul CE, dacă este însoţit de documentele necesare, de instrucţiuni şi de informaţiile menţionate la pct.55-56 din prezenta Reglementare tehnică, traduse în limba română, şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la pct.18-19 şi, respectiv, la pct.28 din prezenta Reglementare tehnică. **36.** Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un aparat nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă respectivul aparat înainte ca el să fie adus în conformitate. Mai mult decît atît, atunci cînd aparatul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor.	Compatibil	

(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un aparat se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I.	**37.** Distribuitorii se asigură că, atît timp cît un aparat se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prezenta directivă se asigură că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care aparatul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus aparatul la dispoziție pe piață, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.	**38.** Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un aparat pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică se asigură că se iau măsurile necesare pentru a aduce respectivul aparat în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care aparatul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Agenţia pentru Protecţia Consumatorului, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.	Compatibil	
(5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează acesteia, pe suport de hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatul pe care l-au pus la dispoziție pe piață.	**39.** Distribuitorii, la cererea argumentată a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, furnizează acestuia, pe suport de hîrtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea aparatului. Aceştia cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cererea acestuia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatul pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă.	Compatibil	
Articolul 11 **Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 7 atunci când introduce pe piață un aparat sub denumirea sau marca sa sau modifică un aparat deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta directivă.	**IX. SITUAŢIILE ÎN CARE OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR SE APLICĂ IMPORTATORILOR ŞI DISTRIBUITORILOR** **40.** Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului în temeiul pct.13-22 din prezenta Reglementare tehnică atunci cînd introduce pe piaţă un aparat sub denumirea sau marca sa ori modifică un aparat deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	

Articolul 12 **Identificarea operatorilor economici** Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat aparatul și timp de 10 ani după ce au furnizat aparatul.	**X. IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI** **41.** Operatorii economici transmit, la cerere, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor datele de identificare ale: 1) oricărui operator economic care le-a furnizat un aparat; 2) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un aparat. **42.** Operatorii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la pct.41 din prezenta Reglementare tehnică timp de 10 ani după ce au furnizat aparatul	Compatibil	
Capitolul 3 **CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR** *Articolul 13* **Prezumția de conformitate a echipamentelor** Echipamentele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror trimiteri sunt publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I vizate de standardele respective sau părți ale acestora.	**XI. PREZUMŢIA DE CONFORMITATE A ECHIPAMENTELOR** **43.** Echipamentele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părţi ale acestora, ale căror referinţe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, şi care sunt adoptate ca standarde moldoveneşti fiind aprobate de Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică vizate de standardele respective sau părţi ale acestora.	Compatibil	
Articolul 14 **Procedurile de evaluare a conformității pentru aparate** Conformitatea aparatelor cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I se demonstrează folosind oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a) controlul intern al producției prevăzut în anexa II; (b) examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției prevăzută în anexa III. Producătorul poate decide să limiteze aplicarea procedurii menționate la litera (b) de la primul paragraf la unele aspecte ale cerințelor esențiale, cu condiția ca, pentru celelalte aspecte ale cerințelor esențiale, să fie aplicată procedura prevăzută la primul paragraf litera (a).	**XII. PROCEDURILE DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII PENTRU APARATE** **44.** Conformitatea aparatelor cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică se demonstrează folosind oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii: 1) controlul intern al producţiei, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică; 2) examinarea UE de tip, care este urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei, prevăzută în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică. **45.** Producătorul poate decide să limiteze aplicarea procedurii menţionate la pct.44 subpct.2) din prezenta Reglementare tehnică la unele aspecte ale cerinţelor esenţiale de securitate, cu condiţia că, pentru celelalte aspecte ale cerinţelor esenţiale de	Compatibil	

	securitate, să fie aplicată procedura prevăzută la pct.44 subpct.1) din prezenta Reglementare tehnică.		
Articolul 15 **Declarația UE de conformitate** (1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute în anexa I a fost demonstrată.	**XIII. DECLARAŢIA UE DE CONFORMITATE** **46.** Declaraţia UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică a fost demonstrată.	Compatibil	
(2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa IV, conține elementele specificate în modulele relevante din anexele II și III și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în care aparatul este introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață.	**47.** Declaraţia UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr.4 la prezenta Reglementare tehnică, conţine elementele specificate în modulele relevante din anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează constant. Aceasta se întocmeşte/sau se traduce în limba română.	Compatibil	
(3) În cazul în care un aparat intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate în legătură cu toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.	**48.** În cazul în care un aparat intră sub incidenţa mai multor acte normative prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, se întocmeşte o singură declaraţie UE de conformitate în legătură cu toate aceste acte. Declaraţia respectivă conţine identificarea actelor în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.	Compatibil	
(4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerințele prevăzute de prezenta directivă.	**49.** Prin redactarea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea aparatului cu cerinţele prevăzute de prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
Articolul 16 **Principii generale ale marcajului CE** Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**XIV. NORME ŞI CONDIŢII PENTRU APLICAREA MARCAJULUI CE** **50.** Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute de Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 cu privire la activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	Compatibil	
Articolul 17 **Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE** (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe aparat sau pe plăcuța cu date ale aparatului. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ținând de natura aparatului, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire.	**51.** Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe aparat sau pe plăcuţa cu datele aparatului. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ţinînd de natura aparatului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.	Compatibil	

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca aparatul să fie introdus pe piață.	**52.** Marcajul CE se aplică înainte ca aparatul să fie introdus pe piaţă.	Compatibil	
(3) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	**53.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE şi ia măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.	Compatibil	
Articolul 18 **Informații referitoare la utilizarea aparatelor** (1) Aparatele sunt însoțite de informații despre orice precauții specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreținerea sau folosirea lor pentru a asigura, la punerea în funcțiune, conformitatea aparatelor cu cerințele esențiale de la anexa I punctul 1	**XV. INFORMAŢII REFERITOARE LA UTILIZAREA APARATELOR ŞI INSTALAŢII FIXE** **54.** Aparatele sînt însoţite de informaţii despre orice precauţii specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, întreţinerea sau folosirea lor pentru a asigura, la punerea în funcţiune, conformitatea aparatelor cu cerinţele esenţiale de securitate specificate în pct.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(2) Aparatele pentru care conformitatea cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I punctul 1 nu este asigurată în zone rezidențiale sunt însoțite de o indicație clară referitoare la o astfel de restricție de folosire, inclusiv, după caz, pe ambalaj.	**55.** Aparatele pentru care conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în pct.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică nu este asigurată în zone rezidenţiale sînt însoţite de o indicaţie clară referitoare la o astfel de restricţie de folosire, inclusiv, după caz, pe ambalaj.	Compatibil	
(3) Informațiile necesare pentru a permite folosirea aparatelor în conformitate cu destinația lor sunt incluse în instrucțiunile care le însoțesc.	**56.** Informaţiile necesare pentru a permite folosirea aparatelor în conformitate cu destinaţia lor sînt incluse în instrucţiunile care le însoţesc.	Compatibil	
Articolul 19 **Instalații fixe** (1) Aparatele puse la dispoziție pe piață care pot fi incorporate într-o instalație fixă se supun tuturor dispozițiilor aplicabile pentru aparate stabilite de prezenta directivă. Cu toate acestea, cerințele articolelor 6-12 și ale articolelor 14-18 nu sunt obligatorii în cazul aparatelor destinate incorporării într-o anumită instalație fixă care nu sunt puse la dispoziție pe piață sub altă formă. În astfel de cazuri, documentația însoțitoare identifică instalația fixă și caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetică și indică precauțiile care trebuie luate pentru	**57.** Aparatele puse la dispoziţie pe piaţă care pot fi încorporate într-o instalaţie fixă se supun tuturor dispoziţiilor aplicabile pentru aparate stabilite de prezenta Reglementare tehnică. 1) Cu toate acestea, cerinţele pct.12-42 şi 44-56 din prezenta Reglementare tehnică nu sînt obligatorii în cazul aparatelor destinate încorporării într-o anumită instalaţie fixă care nu sînt puse la dispoziţie pe piaţă sub altă formă. 2) În astfel de cazuri, documentaţia însoţitoare identifică instalaţia fixă şi caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetică şi indică precauţiile care trebuie luate pentru încorporarea aparatului în instalaţia fixă astfel încît să nu compromită conformitatea acesteia. Documentaţia cuprinde şi informaţiile menţionate la pct.18-19 şi 28 din prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	

incorporarea aparatului în instalația fixă astfel încât să nu compromită conformitatea acesteia. Documentația cuprinde și informațiile menționate la articolul 7 alineatele (5) și (6) și la articolul 9 alineatul (3). Bunele practici de inginerie menționate în anexa I punctul 2 sunt documentate, iar persoana (persoanele) răspunzătoare păstrează această documentație la dispoziția autorităților naționale competente în scopul inspecției pe toată durata de funcționare a instalației fixe.	3) Bunele practici de inginerie menţionate în pct.2 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică sînt documentate, iar persoana (persoanele) responsabilă(e) păstrează această documentaţie şi o pune la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în scopul inspecţiei pe toată durata de funcţionare a instalaţiei fixe.		
(2) În cazul în care există elemente care indică neconformitatea instalației fixe, în special în cazul în care există plângeri privind perturbații generate de instalație, autoritățile competente din statul membru respectiv pot solicita dovezi ale conformității instalației fixe și, după caz, pot iniția o evaluare. În cazul în care se stabilește neconformitatea, autoritățile competente impun măsuri adecvate de aducere a instalației în conformitate cu cerințele esențiale stabilite în anexa I.	**58.** În cazul în care există elemente care indică neconformitatea instalaţiei fixe, în special în cazul în care există plîngeri privind perturbaţii generate de instalaţie, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor poate solicita dovezi ale conformităţii instalaţiei fixe şi, după caz, poate iniţia o evaluare. **59.** În cazul în care se stabileşte neconformitatea, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor impune măsuri adecvate de aducere a instalaţiei în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate stabilite în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(3) Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru identificarea persoanei sau persoanelor responsabile pentru stabilirea conformității unei instalații fixe cu cerințele esențiale.	**59[1].** În cazul în care instalaţia fixă nu este adusă în conformitate în condiţiile prevăzute la pct.59, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia măsurile corespunzătoare în conformitate cu art.408 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008	Compatibil	
Capitolul 4 **NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII** *Articolul 20* **Notificare** Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive.	**XVI. NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII** **60.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării este autoritatea de notificare căreia îi revine răspunderea pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi pentru monitorizarea organismelor notificate, incluzînd conformitatea cu dispoziţiile pct.89-92 din prezenta Reglementare tehnică. **60[1].** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformităţii recunoscute pentru a efectua sarcinile de evaluare a	Compatibil	

	conformităţii ca părţi terţe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.		
Articolul 21 **Autoritățile de notificare** (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare căreia îi revine răspunderea pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 26.	**60.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării este autoritatea de notificare căreia îi revine răspunderea pentru instituirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi pentru monitorizarea organismelor notificate, incluzînd conformitatea cu dispoziţiile pct.89-92 din prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.	**61.** Evaluarea şi monitorizarea menţionate la pct.60 din prezenta Reglementare tehnică să efectuează de organismul naţional de acreditare în sensul şi în conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	Compatibil	
(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează într-un alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu este o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică care se conformează *mutatis mutandis* cerințelor stabilite la articolul 22. În plus, un astfel de organism dispune de un regim care acoperă responsabilitățile ce decurg din activitățile desfășurate.	**62.** Notificarea menţionată la pct.60 se efectuează de către Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în conformitate cu art.14^1-14^3 din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	Compatibil	
(4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).	**63.** Autoritatea de notificare îşi asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de organismul menţionat la pct.61 din prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
Articolul 22 **Cerințe privind autoritățile de notificare** (1) Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.	**XVII. CERINŢE PRIVIND AUTORITATEA DE NOTIFICARE** **64.** Autoritatea de notificare este instituită în aşa fel încît să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformităţii.	Compatibil	
(2) Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.	**65.** Autoritatea de notificare se organizează şi funcţionează astfel încît să garanteze obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale.	Compatibil	
(3) Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de	**66.** Autoritatea de notificare se organizează astfel încît fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a	Compatibil	

evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.	conformităţii să fie luată de persoane competente, altele decît cele care au efectuat evaluarea.		
(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.	**67.** Autoritatea de notificare nu oferă şi nu prestează activităţi pe care le prestează organismele de evaluare a conformităţii şi nici servicii de consultanţă în condiţii comerciale sau concurenţiale.	Compatibil	
(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.	**68.** Autoritatea de notificare garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute.	Compatibil	
(6) Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.	**69.** Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale.	Compatibil	
Articolul 23 **Obligația de informare a autorităților de notificare** Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	**69[1].** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării informează Comisia Europeană referitor la procedurile sale de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi procedurile de monitorizare a organismelor notificate, precum şi despre orice modificări ale acestora.	Compatibil	
Articolul 24 **Cerințe cu privire la organismele notificate** (1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).	**XVIII. CERINŢE CU PRIVIRE LA ORGANISMELE NOTIFICATE** **70.** Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în pct.71-86 din prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.	**71.** Organismul de evaluare a conformităţii este înfiinţat conform cadrului legal naţional în vigoare şi este persoană juridică.	Compatibil	
(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de aparatul pe care îl evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.	**72.** Organismul de evaluare a conformităţii este un organism terţ, independent de organizaţia sau de aparatul pe care îl evaluează. **73.** Un organism care aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu există conflicte de interese.	Compatibil	

(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a aparatelor pe care le evaluează și nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale. Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea aparatelor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.	**74.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul cu funcţii de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu trebuie să acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreţinere a aparatelor pe care le evaluează şi nici ca reprezentant al vreuneia dintre acele părţi. Acest lucru nu împiedică utilizarea aparatelor evaluate care sînt necesare pentru operaţiunile organismului de evaluare a conformităţii sau utilizarea unor astfel de aparate în scopuri personale. **75.** Organismul de evaluare a conformităţii, personalul cu funcţii de conducere şi personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii nu sînt direct implicaţi în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea aparatelor respective şi nu reprezintă părţile angajate în acele activităţi. Aceştia nu se implică în activităţi care le-ar putea afecta imparţialitatea sau integritatea în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sînt notificaţi. Aceste dispoziţii se aplică în special serviciilor de consultanţă. **76.** Organismele de evaluare a conformităţii se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii.	Compatibil	
(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.	**77.** Organismele de evaluare a conformităţii şi personalul acestora îndeplinesc activităţile de evaluare a conformităţii la cel mai înalt grad de integritate profesională şi de competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activităţi.	Compatibil	
(6) Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa III și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către	**78.** Organismul de evaluare a conformităţii are capacitatea să îndeplinească toate atribuţiile de evaluare a conformităţii care îi sînt atribuite prin anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele atribuţii sînt	Compatibil	

organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: (a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; (b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități; (c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia. **79.** De fiecare dată şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de aparate pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformităţii are la dispoziţie: 1) personalul necesar avînd cunoştinţe tehnice şi experienţă suficientă şi corespunzătoare pentru a îndeplini atribuţiile de evaluare a conformităţii; 2) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurîndu-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Organismul de evaluare a conformităţii dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între atribuţiile îndeplinite ca organism notificat şi orice alte activităţi; 3) procedurile necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. **80.** Organismul de evaluare a conformităţii trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuţiile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi are acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare.		
(7) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute în anexa I, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională;	**81.** Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să posede următoarele: 1) o pregătire tehnică şi profesională solidă care acoperă toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; 2) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor menţionate la pct.43 şi a procedurilor de evaluare a conformităţii;	Compatibil	

(d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.	4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.		
(8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	**82.** Imparţialitatea organismelor de evaluare a conformităţii, a personalului de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie să fie garantată. **83.** Remuneraţia personalului cu funcţii de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul organismului de evaluare a conformităţii nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.	Compatibil	
(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.	**84.** Organismele de evaluare a conformităţii încheie o asigurare de răspundere civilă pentru activităţile desfăşurate în conformitate cu legislaţia existentă.	Compatibil	
(10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei III sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.	**85.** Personalul organismului de evaluare a conformităţii păstrează secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei nr.3 la prezenta Reglementare tehnică sau al oricărei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcând cooperarea cu Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării sau cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor. Drepturile de autor sunt protejate.	Compatibil	
(11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul lor este informat în legătură cu aceste activități și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.	**86.** Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul prevederilor legislative armonizate ale Uniunii Europene sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul lor este informat în legătură cu aceste activități și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.	Compatibil	
Articolul 25 **Prezumția de conformitate a organismelor notificate**	**XIX. PREZUMŢIA DE CONFORMITATE A ORGANISMELOR NOTIFICATE**	Compatibil	

În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea ale căror referințe au fost publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* se consideră că acesta este respectă cerințele prevăzute la articolul 24 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.	**87.** În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii îşi demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele ~~referinţă~~ moldovenești care adoptă standardele armonizate relevante sau în părţi din acestea, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta respectă cerinţele prevăzute la pct.70-86 în măsura în care standardele aplicabile vizează aceste cerinţe. **88.** Lista standardelor menţionate la pct.87 se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării economice şi digitalizării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează ori de câte ori este necesar.		
Articolul 26 **Filialele organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate** (1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 24 și informează autoritatea de notificare în acest sens.	**XX. FILIALELE ORGANISMELOR NOTIFICATE ŞI SUBCONTRACTANŢII ACESTORA** **89.** Un organism notificat, în cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau recurge la o filială, se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele stabilite la pct.70-86 din prezenta Reglementare tehnică şi informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în acest sens.	Compatibil	
(2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	**90.** Organismul notificat preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.	Compatibil	
(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	**91.** Activităţile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.	Compatibil	
(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexei III.	**92.** Organismul notificat pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în temeiul anexei nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.	Compatibil	
Articolul 27 **Cererea de notificare** (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare la autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.	**XXI. CEREREA ŞI PROCEDURA DE NOTIFICARE** **93.** Pentru a fi notificat organismul de evaluare a conformităţii depune o cerere de recunoaştere în vederea notificării la ~~Organismul naţional de acreditare~~ Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării.	Compatibil	
(2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau	**94.** ~~Organismul naţional de acreditare informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării atunci cînd organismul de~~	Compatibil	

modulelor de evaluare a conformității și a aparatului pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 24.	~~evaluare a conformităţii solicită recunoaşterea în vederea notificării şi după acordarea acreditării transmite solicitarea, însoţită de actele respective, Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării recunoaşterea în vederea notificării.~~ **95.** Cererea de recunoaştere este însoţită de o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a aparatului pentru care organismul se consideră a fi competent, precum şi de un certificat de acreditare, eliberat de Organismul naţional de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele prevăzute la pct.70-86 din prezenta Reglementare tehnică.		
(3) În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității sale cu cerințele prevăzute la articolul 24.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 28 **Procedura de notificare** (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 24.	**96.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică numai organismele de evaluare a conformităţii care au îndeplinit cerinţele prevăzute la pct.70-86 din prezenta Reglementare tehnică.		
(2) Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.	**97.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat şi gestionat de Comisie.		
(3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale aparatului în cauză și atestarea competenței necesare.	**98.** Notificarea include detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale aparatului în cauză şi atestarea competenţei necesare.		
(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 27 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul va fi monitorizat periodic și va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 24.		prevederi UE neaplicabile	

(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, și de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei directive.	98[1]. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia Europeană sau statele membre ale Uniunii Europene nu a ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice.	compatibil	
(6) Autoritatea de notificare notifică Comisia și celelalte state membre în legătură cu orice modificare ulterioară relevantă adusă notificării.	**99.** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării notifică Comisia în legătură cu orice modificare ulterioară relevantă adusă notificării.	compatibil	
Articolul 29 **Numerele de identificare și listele organismelor notificate** (1) Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat. Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia asigură actualizarea listei.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 30 **Modificări ale notificărilor** (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la articolul 24 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.	**XXII. MODIFICAREA NOTIFICĂRILOR** **100.** În cazul în care Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerinţele prevăzute la pct.70-86 din prezenta Reglementare tehnică sau că acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării ia măsurile necesare în scopul restricţionării, suspendării sau retragerii notificării, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării informează de îndată Comisia.		

(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.	**101.** În cazul restricţionării, suspendării sau retragerii notificării ori în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv fie sînt preluate de un alt organism notificat, fie, în lipsa unui alt organism notificat, sînt puse la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor.		
Articolul 31 **Contestarea competenței organismelor notificate** (1) Comisia investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea, în continuare, de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin. (2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.	**XXIII. CONTESTAREA COMPETENŢEI ORGANISMELOR NOTIFICATE ŞI OBLIGAŢII OPERAŢIONALE ALE ORGANISMELOR NOTIFICATE** **101^1.** În cazurile în care Comisia Europeană investighează competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării prezintă acesteia, la cerere, toate informaţiile care au fundamentat notificarea sau menţinerea competenţei organismului în cauză.	compatibil	
(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.		prevederi UE neaplicabile	
(4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 41 alineatul (2).	**101^2.** În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele pentru a fi notificat, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, în baza actului de punere în aplicare adoptat de către Comisia Europeană, iniţiază restrângerea, suspendarea sau retragerea recunoaşterii în vederea notificării, în modul prevăzut în art.14^4 din Legea nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	

Articolul 32 **Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate** (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa III.	**102.** Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii în concordanţă cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexele nr.2 şi nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea aparatului cu prezenta directivă.	**103.** Evaluările conformităţii sînt realizate în mod proporţional, evitînd sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformităţii îşi desfăşoară activitatea ţinînd seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate şi structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei aparatului în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie. În acelaşi timp, organismele de evaluare a conformităţii trebuie să respecte gradul de precizie şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea aparatului cu prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale prevăzute în anexa I sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat. (4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității ulterior eliberării certificatului, un organism notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.	**104.** În cazul în care organismul notificat constată că cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în pct.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare sau în standardele moldoveneşti care adoptă standardele europene armonizate sau în alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător ori în cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării certificatului, organismul notificat constată că un aparat nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite, suspendă sau retrage certificatul, dacă este necesar.	compatibil	
(5) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.	**105.** În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz.	compatibil	
Articolul 33 **Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate** Statele membre se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.	**105[1].** Organismele notificate se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformităţii cunosc şi, în mod necondiţionat, pot face uz de modalităţile de contestare a deciziilor emise de către organismele în cauză, în limita şi în modul stabilit de lege.	compatibil	

Articolul 34 **Obligații de informare în sarcina organismelor notificate** (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; (c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în cadrul notificării primite și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.	**XXIV. OBLIGAŢII DE INFORMARE ÎN SARCINA ORGANISMELOR NOTIFICATE ŞI SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ** **106.** Organismele notificate informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în legătură cu: 1) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor; 2) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare sau condiţiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită de la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor; 4) la cerere, activităţile de evaluare a conformităţii realizate în cadrul notificării primite şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţile subcontractare. **106[1].** Organismele notificate transmit Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, în fiecare an, până la data de 1 februarie, un raport scris referitor la activitatea lor în anul calendaristic anterior, conform prevederilor Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.	compatibil	
(2) Organismele notificate oferă celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezenta directivă care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând aceleași aparate informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.	**106[2].** Organismele notificate oferă, în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii vizând aceleaşi aparate, informaţii relevante privind aspectele legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii şi, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii.	compatibil	
Articolul 35 **Schimbul de experiență** Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale responsabile de politica privind notificarea din statele membre.	**106[3].** Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării poate participa la schimbul de experienţă între autorităţile naţionale responsabile de politica privind notificarea organizat de Comisia Europeană.	compatibil	
Articolul 36 **Coordonarea organismelor notificate** Comisia se asigură că sunt puse în aplicare și operate corect o coordonare și o cooperare corespunzătoare între organismele notificate în temeiul prezentei directive, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate.	**106[4].** Organismele de evaluare a conformităţii participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanţi desemnaţi, la activităţile de standardizare relevante şi la activităţile grupului sectorial al organismelor notificate înfiinţat de către Comisia Europeană sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii din cadrul lor	compatibil	

Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea acelui grup, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.	este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.		
Capitolul 5 **SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII ȘI CONTROLUL APARATELOR CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII** *Articolul 37* **Supravegherea pieței Uniunii și controlul aparatelor care intră pe piața Uniunii** Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică aparatelor.	**XXV. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI** **107.** Supravegherea pieţei şi controlul aparatelor care sunt puse la dispoziţie pe piaţă se efectuează în condiţiile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor. **107[1].** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor este autoritatea responsabilă de supravegherea pieţei în domeniul reglementat de prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
Articolul 38 **Procedura aplicabilă aparatelor care prezintă un risc la nivel național** (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au suficiente motive să considere că un aparat reglementat de prezenta directivă prezintă un risc pentru aspecte ale protecției interesului public care intră sub incidența prezentei directive, acestea efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză, acoperind toate cerințele relevante stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că aparatul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, ele solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul în conformitate cu acele cerințe sau să retragă aparatul de pe piață sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.	**XXVI. PROCEDURA APLICABILĂ APARATELOR CARE** **PREZINTĂ UN RISC LA NIVEL NAŢIONAL** **108.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor are suficiente motive să considere că un aparat reglementat de prezenta Reglementarea tehnică prezintă un risc pentru aspecte ale protecţiei interesului public care intră sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice, acesta efectuează o evaluare cu privire la aparatul în cauză, acoperind toate cerinţele relevante stabilite în prezenta Reglementarea tehnică. Operatorii economici relevanţi cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în acest scop, dacă este necesar. **109.** În cazul în care, pe parcursul evaluării menţionate la pct.108 din prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor constată că aparatul nu este conform cerinţelor stabilite în prezenta Reglementarea tehnică, acesta solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce aparatul în conformitate cu acele cerinţe sau să retragă aparatul de pe piaţă, sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporţională cu natura riscului pe care o stabileşte acesta.	compatibil	

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.	**110.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează organismul notificat relevant în consecinţă. **111.** Legislaţia în vigoare privind supravegherea pieţei se aplică măsurilor menţionate la pct.109 din prezenta Reglementare tehnică.		
(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.	**112.** În cazul în care Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor consideră că neconformitatea nu se limitează pe teritoriul ţării, acesta informează Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a solicitat din partea operatorului economic.	compatibil	
(3) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate aparatele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.	**113.** Operatorul economic se asigură că sînt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate aparatele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.	compatibil	
(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a aparatului pe piața națională sau pentru a retrage sau a rechema aparatul de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la astfel de măsuri.	**114.** În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde măsurile corective adecvate în termenul menţionat la pct.109 din prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziţie pe piaţa naţională a aparatului sau pentru a retrage sau a rechema aparatul de pe piaţă. **115.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează de îndată Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile stabilite în pct. 111.	compatibil	
(5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica aparatul neconform, originea aparatului, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă	**116.** Informaţiile menţionate la pct.114 din prezenta Reglementare tehnică includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica aparatul neconform, originea aparatului, natura neconformităţii invocate şi riscul implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor indică, în special,	compatibil	

neconformitatea se datorează oricăreia dintre următoarele situații: (a) aparatul nu îndeplinește cerințele cu privire la aspectele referitoare la protecția interesului public care fac obiectul prezentei directive; sau (b) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 13 care conferă prezumția de conformitate.	dacă neconformitatea se datorează oricăreia dintre următoarele situaţii: 1) aparatul nu îndeplinește cerințele cu privire la aspectele referitoare la protecţia interesului public care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice; sau 2) există deficienţe ale standardelor moldovenești care adoptă standarde armonizate menţionate la pct.43 din prezenta Reglementare tehnică, care conferă prezumţia de conformitate.		
(6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea aparatului în cauză aflate la dispoziția lor și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.	**117.** În cazul în care autoritatea pentru supravegherea pieţei din alt stat membru al Uniunii Europene iniţiază procedura prevăzută în prezentul capitol, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la orice măsuri adoptate şi informaţii suplimentare deţinute cu privire la neconformitatea aparatului în cauză şi, în caz de dezacord faţă de măsura notificată de acel stat membru, îşi prezintă obiecţiile.	compatibil	
(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru și nici Comisia nu au ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.	**118.** În cazul în care, în termen de 3 luni de la primirea informaţiilor prevăzute la pct.114, Comisia Europeană nu a ridicat obiecţii cu privire la o măsură provizorie luată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, măsura este considerată justificată.	compatibil	
(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea aparatului de pe piață, în legătură cu aparatul în cauză.	**119.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor ia fără întârziere măsuri restrictive pentru a asigura retragerea de pe piaţă a aparatului neconform.	compatibil	
Articolul 39 **Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii** (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 38 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un	**XXVI[1]. PROCEDURA DE SALVGARDARE** **119[1].** În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la pct.113-115, se ridică obiecţii cu privire la măsurile luate sau în cazul în care Comisia Europeană consideră că o măsură naţională contravine legislaţiei Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării în comun cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la iniţiativa Comisiei Europene, participă la consultări organizate de aceasta şi evaluează măsura naţională. Operatorii economici relevanţi cooperează cu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea	compatibil	

act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorilor economici relevanți.	Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor în acest scop, dacă este necesar.		
(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile care se impun pentru a se asigura că aparatul neconform este retras de pe piața lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.	**119[2].** În cazul în care măsura este considerată justificată, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că aparatele neconforme sunt retrase de pe piaţă şi informează despre aceasta Comisia Europeană, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și statele membre ale Uniunii Europene.	compatibil	
(3) Atunci când măsura națională este considerată justificată și neconformitatea aparatului este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 38 alineatul (5) litera (b) din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.		compatibil	
Articolul 40 **Neconformitatea formală** (1) Fără a aduce atingere articolului 38, un stat membru solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformității respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 17 din prezenta directivă; (b) nu a fost aplicat marcajul CE; (c) nu a fost întocmită declarația UE de conformitate; (d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect; (e) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; (f) informațiile menționate la articolul 7 alineatul (6) sau la articolul 9 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete; (g) nu sunt îndeplinite orice alte cerințe administrative prevăzute la articolul 7 sau la articolul 9.	**XXVII. NECONFORMITATEA FORMALĂ** **120.** Fără a aduce atingere pct.108-119[3] din prezenta Reglementare tehnică, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformităţii respective, în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare: 1) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor din Legea nr.235 din 1 decembrie cu privire la activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii sau a Capitolului XIV din prezenta Reglementare tehnică; 2) marcajul CE nu a fost aplicat; 3) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită; 4) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 5) informaţiile menţionate la pct.19 sau 28 din prezenta Reglementare tehnică sînt false sau incomplete; 6) nu sînt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la pct.13-22 şi 25-33 din prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	

(2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a aparatului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.	**121.** În cazul în care neconformitatea menţionată la pct.120 se menţine, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor va întreprinde toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.	compatibil	
Capitolul 5a **PROCEDURI DE URGENȚĂ** *Articolul 40a* **Aplicarea procedurilor de urgență**	**XXVIII. APLICAREA PROCEDURILOR DE URGENȚĂ**	compatibil	
(1) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 40b și 40c din prezenta directivă se aplică numai în cazul în care Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) 2024/2747 în ceea ce privește aparatele vizate de prezenta directivă.	**123.** Prevederile pct.127-133 se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește aparatele vizate de prezenta hotărâre prin adoptarea actului normativ național care transpune actul de punere în aplicare adoptat de Comisia Europeană.	compatibil	
(2) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 40b și 40c din prezenta directivă se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul articolului 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2024/2747.	**124.** Prevederile pct.127-133 se aplică exclusiv aparatelor care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în temeiul subpct. 25.3 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026 cu privire la punerea în aplicare a unui cadru de măsuri armonizate privind situațiile de urgență și reziliența pieței Republicii Moldova și cooperarea cu Comisia Europeană.	compatibil	
(3) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 40b și 40c din prezenta directivă se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă care a fost activat în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747.	**125.** Prevederile pct.127-133 se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova care a fost activat în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026.	compatibil	
(4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele introduse pe piață în conformitate cu articolul 40b. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 41 alineatul (2a).	**126.** Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele Comisiei Europene de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la aparatele introduse pe piață în conformitate cu pct. 127-132.	compatibil	
Articolul 40b			

Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune			
(1) În cazul în care există aparate care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în anexa I la prezenta directivă, în următoarele cazuri:	**127.** În cazul în care există aparate care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Guvernul Republicii Moldova adoptă actele naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de aparate, vizând cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:	compatibil	
(a) în cazul în care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate care vizează cerințele esențiale prevăzute în anexa I la prezenta directivă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau	127.1. în cazul în care nu a fost publicată nici o referință la standardele europene armonizate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale de sănătate și securitate aplicabile prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau	compatibil	
(b) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747 restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale prevăzute în anexa I la prezenta directivă și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.	127.2. în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova în conformitate cu pct. 36-38 din Hotărârea Guvernului nr. 518/2026, restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele moldovenești care adoptă standarde europene armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care vizează cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică.	compatibil	
(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit alineatului (5). În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor naționale sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard național sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune.	**128.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate prevăzută de pct. 127. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor moldovenești care adoptă standarde europene sau referințele standardelor moldovenești, inclusiv care adoptă standarde internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant	compatibil	

	aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune.		
(3) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 41 alineatul (2a) și se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol.	**129.** Actele normative naționale care transpun actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene adoptate de Guvernul Republicii Moldova în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 518/2026 se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu pct. 132.	compatibil	
(4) Înainte de a pregăti proiectul de act de punere în aplicare menționat la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia informează comitetul menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 că, în opinia sa, au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Atunci când pregătește respectivul proiect de act de punere în aplicare, Comisia ține seama de opiniile organismelor competente sau ale grupurilor de experți instituite în conformitate cu prezenta directivă și consultă în mod corespunzător toate părțile interesate vizate.		prevederi UE neaplicabile	
(5) Fără a aduce atingere articolului 13, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol.	**130.** Fără a aduce atingere pct. 43, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la pct. 127 sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la pct. 127.	compatibil	
(6) Prin derogare de la articolul 40a alineatul (3), cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune	**131.** Prin derogare de la pct. 125, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că aparatele vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la pct. 127 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, aparatele care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt	compatibil	

respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) din prezentul articol și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă.	considerate conforme cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare menționat la pct. 129 și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova.		
(7) În cazul în care un stat membru consideră că un standard sau o specificație comună menționată la alineatul (1) nu satisface în totalitate cerințele esențiale prevăzute în anexa I, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Comisia analizează respectiva explicație detaliată și, dacă este cazul, poate modifica sau abroga actul de punere în aplicare în care se indică standardul sau prin care se stabilește specificația comună în cauză.	**132.** În cazul în care un standard sau o specificație comună menționată la pct. 127 nu satisface în totalitate cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică, Guvernul Republicii Moldova informează Comisia Europeană, prezentând o explicație detaliată.	compatibil	
Articolul 40c **Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități**			
(1) Statele membre acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 40a alineatul (1) din prezenta directivă. Comisia facilitează coordonarea eforturilor de realizare cu prioritate a activităților respective prin intermediul rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor, instituită în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului	**133.** Republica Moldova acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru aparatele enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123.	compatibil	
(2) Autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 40a alineatul (1).	**134.** Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă a Uniunii Europene și a Republicii Moldova, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a aparatelor enumerate în actul de punere în aplicare menționat la pct. 123.	compatibil	
Capitolul 6 **COMITET, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE**		prevederi UE neaplicabile	

Articolul 41 **Procedura comitetului** (1) Comisia este asistată de Comitetul privind compatibilitatea electromagnetică. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.			
(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.		prevederi UE neaplicabile	
(2a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.		prevederi UE neaplicabile	
(3) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui act legislativ al Uniunii. Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președinte, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 42 **Sancțiuni** Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Pentru încălcările grave, aceste norme pot prevedea sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și cu efect de descurajare.	**122.** Orice măsură adoptată în temeiul prezentei Reglementări tehnice în vederea interzicerii, a restricţionării introducerii pe piaţă, a retragerii de pe piaţă sau a rechemării aparatelor precizează motivele exacte care stau la baza măsurii respective. Aceste măsuri sunt notificate fără întârziere părţii vizate, cu informarea privind căile de atac în conformitate cu Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. În cazul în care se constată contravenţii se aplică prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008.	compatibil	
Articolul 43 **Dispoziții tranzitorii** Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață și/sau punerea în funcțiune a echipamentelor care fac obiectul Directivei 2004/108/CE și care sunt în conformitate cu directiva respectivă și au fost introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016.		prevederi UE neaplicabile	

Articolul 44 **Transpunere** (1) Statele membre adoptă și publică până la 19 aprilie 2016, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2 alineatul (2), articolului 3 alineatul (1) punctele 9-25, articolului 4, articolului 5 alineatul (1), articolelor 7-12, articolelor 15, 16 și 17, articolului 19 alineatul (1) primul paragraf, articolelor 20-43, precum și anexelor II, III și IV. Statele membre comunică de îndată textele acestor măsuri Comisiei. Statele membre aplică măsurile respective de la 20 aprilie 2016. Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de asemenea, o mențiune conform căreia trimiterile la directiva abrogată prin prezenta directivă, existente în actele cu putere de lege și actele administrative, se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și modul în care trebuie formulată mențiunea respectivă.		prevederi UE neaplicabile	
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 45 **Abrogare** Directiva 2004/108/CE se abrogă de la 20 aprilie 2016, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în legislația națională și datele de aplicare a directivei prevăzute în anexa V. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI.		prevederi UE neaplicabile	
Articolul 46 **Intrare în vigoare și aplicare**		prevederi UE neaplicabile	

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*. Articolul 1, articolul 2, articolul 3 alineatul (1) punctele 1-8, articolul 3 alineatul (2), articolul 5 alineatele (2) și (3), articolul 6, articolul 13, articolul 19 alineatul (3) și anexa I se aplică de la 20 aprilie 2016.			
Articolul 47 **Destinatari** Prezenta directivă se adresează statelor membre.		prevederi UE neaplicabile	
ANEXA I **CERINȚE ESENȚIALE** **1. CERINȚE GENERALE** Echipamentele sunt astfel proiectate și fabricate, ținând seama de stadiul de dezvoltare tehnică, încât să garanteze că: (a) perturbațiile electromagnetice generate nu depășesc nivelul peste care echipamentele radio și de telecomunicații sau alte echipamente nu pot să funcționeze conform destinației prevăzute; (b) au un nivel de imunitate la perturbații electromagnetice previzibil pentru utilizarea conform destinației prevăzute care le permite să funcționeze fără degradarea inacceptabilă a respectivei utilizări.	Anexa nr.1 la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” **CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE** **1. Cerinţe generale** Echipamentele sînt astfel proiectate şi fabricate, ţinînd seama de stadiul de dezvoltare tehnică, încît să garanteze că: a) perturbaţiile electromagnetice generate nu depăşesc nivelul peste care echipamentele radio şi de telecomunicaţii sau alte echipamente nu pot să funcţioneze conform destinaţiei prevăzute; b) au un nivel de imunitate la perturbaţii electromagnetice previzibil pentru utilizarea conform destinaţiei prevăzute, care le permite să funcţioneze fără degradarea inacceptabilă a respectivei utilizări.	compatibil	
2. CERINȚE SPECIFICE PENTRU INSTALAȚIILE FIXE Instalarea și utilizarea conform destinației prevăzute a componentelor O instalație fixă se montează conform bunelor practici de inginerie și cu respectarea informațiilor privind utilizarea conform destinației prevăzute a componentelor sale, în vederea îndeplinirii cerințelor esențiale de la punctul 1.	**2. Cerinţe specifice pentru instalaţiile fixe** Instalarea şi utilizarea conform destinaţiei prevăzute a componentelor O instalaţie fixă se montează conform bunelor practici de inginerie şi cu respectarea informaţiilor privind utilizarea conform destinaţiei prevăzute a componentelor sale, în vederea îndeplinirii cerinţelor esenţiale de securitate de la pct.1 din prezenta anexă.	compatibil	
ANEXA II	Anexa nr.2 la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”	compatibil	

MODULUL A: CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI 1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 din prezenta anexă și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatul în cauză satisface cerințele prezentei directive care i se aplică. 2. Evaluarea compatibilității electromagnetice Producătorul efectuează o evaluare a compatibilității electromagnetice a aparatelor pe baza fenomenelor relevante, în vederea îndeplinirii cerințelor esențiale prevăzute în anexa I punctul 1. Evaluarea compatibilității electromagnetice ține seama de toate condițiile de funcționare normale prevăzute. În cazul în care un aparat poate avea diferite configurații, evaluarea compatibilității electromagnetice confirmă dacă acesta corespunde cerințelor esențiale cuprinse în anexa I punctul 1 în toate configurațiile posibile pe care producătorul le apreciază ca reprezentative pentru utilizarea prevăzută. **3. Documentația tehnică** Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformității cu cerințele relevante și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere generală a aparatului; (b) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; (c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea respectivelor desene și scheme și a funcționării aparatului; (d) o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial	**MODULUL A: CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI** **1.** Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct.2-5 din prezenta anexă, asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că aparatul în cauză satisface cerinţele prezentei Reglementări tehnice care i se aplică. **2.** Evaluarea compatibilităţii electromagnetice 2.1. Producătorul efectuează o evaluare a compatibilităţii electromagnetice a aparatelor pe baza fenomenelor relevante în vederea îndeplinirii cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în pct.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. 2.2. La evaluarea compatibilităţii electromagnetice se va ţine seama de toate condiţiile de funcţionare normale prevăzute. În cazul în care un aparat poate avea diferite configuraţii, evaluarea compatibilităţii electromagnetice confirmă dacă acesta corespunde cerinţelor esenţiale de securitate cuprinse în pct.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică în toate configuraţiile posibile pe care producătorul le apreciază ca reprezentative pentru utilizarea prevăzută. **3. Documentaţia tehnică** 3.1. Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele relevante şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). 3.2. Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: 3.2.1. descrierea generală a aparatului; 3.2.2. desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; 3.2.3. descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea respectivelor desene şi scheme şi a funcţionării aparatului; 3.2.4. lista standardelor moldoveneşti care adoptă standardele europene armonizate aplicate integral sau parţial, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde		

al Uniunii Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate nu au fost aplicate, descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate; (e) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (f) rapoartele de testare. **4. Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 3 din prezenta anexă și cu cerințele esențiale prevăzute în anexa I punctul 1 **5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate** 5.1Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat care satisface cerințele aplicabile ale prezentei directive. 5.2Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru un model de aparat și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică aparatul pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 6. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului stabilite la punctul 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate – o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile care au fost aplicate; 3.2.5. rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; 3.2.6. rapoartele de încercări. **4. Fabricaţia** 4.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu documentaţia tehnică menţionată la pct.3 din prezenta anexă şi cu cerinţele esenţiale prevăzute în pct.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică. **5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate** 5.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 5.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru un model de aparat şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia UE de conformitate identifică aparatul pentru care a fost întocmită. 5.3. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cerere. **6. Reprezentantul autorizat** 6.1. Obligaţiile producătorului stabilite la pct.5 din prezenta Reglementare tehnică pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
ANEXA III **PARTEA A** **Modulul B: Examinarea UE de tip**	Anexa nr.3 la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”	compatibil	

	MODULUL B: EXAMINAREA UE DE TIP		
1.Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat și verifică și atestă dacă proiectul tehnic al aparatului corespunde cerințelor esențiale prevăzute în anexa I punctul 1	**1.** Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformăţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui aparat şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al aparatului corespunde cerinţelor esenţiale de securitate prevăzute în pct.1 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.		
2.Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentației tehnice și a documentelor prevăzute la punctul 3, fără examinarea unui model (tip de proiect). Ea poate fi limitată la unele aspecte ale cerințelor esențiale, astfel cum se specifică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat.	**2.** Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al aparatului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor prevăzute la punctul 3, fără examinarea unui model (tip de proiect). Ea poate fi limitată la unele aspecte ale cerinţelor esenţiale de securitate, astfel cum se specifică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat.		
3.Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip unui singur organism notificat ales de către acesta.	**3.** Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea UE de tip unui singur organism notificat ales de către acesta.		
Cererea precizează aspectele cerințelor esențiale pentru care se solicită examinarea și cuprinde: (a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, numele și adresa acestuia din urmă; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat; (c) documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea aparatului. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: (i) o descriere generală a aparatului; (ii) desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; (iii) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării aparatului;	3.1. Cererea precizează aspectele cerinţelor esenţiale de securitate pentru care se solicită examinarea şi cuprinde: 3.1.1. numele şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, numele şi adresa acestuia din urmă; 3.1.2. o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat; 3.1.3. documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea aparatului din punctul de vedere al conformităţii cu cerinţele aplicabile ale prezentei reglementări tehnice şi include o analiză adecvată şi o evaluare a riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea aparatului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente: 3.1.3.1. o descriere generală a aparatului; 3.1.3.2. desenele de proiectare şi de fabricare şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.; 3.1.3.3. descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acelor desene şi scheme şi a funcţionării aparatului; 3.1.3.4. lista standardelor moldoveneşti care adoptă standardele armonizate aplicate integral sau parţial, ale căror referinţe au		

(iv) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de siguranță din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile care au fost aplicate; (v) rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; (vi) rapoartele de testare. 4. Organismul notificat examinează documentația tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului în legătură cu aspectele cerințelor esențiale pentru care se solicită examinarea. 5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse, conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. 6.Atunci când tipul este conform cu cerințele prezentei directive care se aplică aparatului în cauză, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerințelor esențiale vizate de examinare, condițiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașate una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a aparatelor fabricate și care permit controlul în utilizare.	fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate nu au fost aplicate – o descriere a soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde moldovenești care adoptă standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile care au fost aplicate; 3.1.3.5. rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.; 3.1.3.6. rapoartele de încercări. **4.** Organismul notificat examinează documentaţia tehnică pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al aparatului în legătură cu aspectele cerinţelor esenţiale de securitate pentru care se solicită examinarea. **5.** Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse conform pct.4 din prezenta anexă, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, decît cu acordul producătorului. **6.** Atunci cînd tipul este conform cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice care se aplică aparatului în cauză, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerinţelor esenţiale de securitate vizate de examinare, condiţiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşate una sau mai multe anexe. 6.1. Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a aparatelor fabricate şi controlul în utilizare. În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivîndu-şi refuzul în mod detaliat. **7.** Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general		

În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei directive, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivându-ți refuzul în mod detaliat. 7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat care pot influența conformitatea aparatului cu cerințele esențiale din prezenta directivă sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobarea suplimentară sub forma unei completări a certificatului inițial de examinare UE de tip. 8.Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau completări la acestea pe care le-a emis.	recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul. 7.1. Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat care pot influenţa conformitatea aparatului cu cerinţele esenţiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică sau cu condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobarea suplimentară sub forma unei completări a certificatului iniţial de examinare UE de tip. **8.** Fiecare organism notificat informează cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau le-a retras şi pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod. 8.1. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau completări la acestea pe care le-a emis. 8.2. Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor la acestea. La cerere, Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării şi Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi completărilor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzînd documentaţia depusă de producător, pînă la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.		

Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și completărilor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător, până la expirarea valabilității certificatului respectiv. 9.Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și al completărilor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. 10.Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	**9.** Producătorul păstrează şi pune la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi al completărilor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului. **10.** Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la pct.3 din prezenta anexă şi poate îndeplini obligaţiile menţionate la pct.3, 7.1 şi 9 din prezenta anexă, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
PARTEA B **Modulul C: conformitate cu tipul bazată pe controlul intern al producției** 1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 și asigură și declară că aparatele în cauză sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și îndeplinesc cerințele prezentei directive, care li se aplică. **2. Fabricația** Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei directive care se aplică acestora.	**MODULUL C: CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE CONTROLUL INTERN AL PRODUCŢIEI** **11.** Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct.12 şi 13 din prezenta anexă şi, de asemenea, asigură şi declară că aparatele în cauză sînt conforme tipului descris în certificatul de examinare UE de tip şi îndeplinesc cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. **12. Fabricaţia** 12.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice care se aplică acestora. **13.** Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate 13.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE	compatibil	

3. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 3.1. Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare aparat în parte care este conform tipului descris în certificatul de examinare UE de tip și care respectă cerințele aplicabile ale prezentei directive. 3.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat și o păstrează la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a aparatului. Declarația UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. **4. Reprezentantul autorizat** Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.	de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. 13.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare model de aparat şi o păstrează la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a aparatului. Declaraţia UE de conformitate identifică modelul de aparat pentru care a fost întocmită. 13.3. O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la cerere. **14. Reprezentantul autorizat** 14.1. Obligaţiile producătorului stabilite la pct.13 din prezenta anexă pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.		
ANEXA IV **Declarația UE de conformitate (Nr. XXXX) (1)** 1.Modelul de aparat/Produsul (produsul, tipul, lotul sau seria): 2.Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: 3.Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 4.Obiectul declarației (identificarea aparatului permițând trasabilitatea; poate include o imagine color, suficient de clară pentru a permite, dacă acest lucru este necesar, identificarea aparatului):	Anexa nr.4 la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” DECLARAŢIA UE DE CONFORMITATE nr._____ 1. Modelul de aparat/Produsul: _____ (tipul, lotul sau seria) 2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: _____ 3. Prezenta declaraţie UE de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 4. Obiectul declaraţiei: _____ (identificarea aparatului permiţînd trasabilitatea; _____	compatibil	

5.Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: 6.Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite, inclusiv data standardului, sau trimiteri la celelalte specificații tehnice, inclusiv data specificațiilor, în legătură cu care se declară conformitatea: 7.După caz, organismul notificat … (denumire, număr) a efectuat … (descrierea intervenției) și a emis certificatul: 8.Informații suplimentare: Semnat pentru și în numele: (locul și data emiterii): (numele, funcția) (semnătura): (1) Atribuirea sau nu a unui număr declarației de conformitate rămâne la latitudinea producătorului.	poate include o imagine color, suficient de clară pentru a permite, dacă acest lucru este necesar, identificarea aparatului) 5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu _____ (acte normative) 6. Trimiteri la standardele moldovenești care adoptă standarde armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice, în legătură cu care se declară conformitatea: _____ 7. După caz, organismul notificat _____ (denumire, număr) a efectuat _____ şi a emis certificatul _____ (descrierea intervenţiei) 8. Informaţii suplimentare: _____ Semnat pentru şi în numele: _____ (locul şi data emiterii) _____ (numele, funcţia) (semnătura)		
ANEXA V **Termenul de transpunere în dreptul intern și data aplicării (menționate la articolul 45)** **Directiva** | **Termen de transpunere** | **Data aplicării** 2004/108/CE | 20 ianuarie 2007 | 20 iulie 2007		prevederi UE neaplicabile	
ANEXA VI **Tabel de corespondență** **Directiva 2004/108/EC** | **Prezenta directivă**		prevederi UE neaplicabile	
DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European consideră că, numai în cazul și în măsura în care acte de punere în aplicare în sensul		prevederi UE neaplicabile	

Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate la reuniuni ale unor comitete, pot acestea din urmă să fie considerate drept „comitete de comitologie” în sensul anexei I la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Reuniunile comitetelor intră, așadar, sub incidența punctului 15 din Acordul-cadru în cazul și în măsura în care se discută alte chestiuni.			

Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării
al Republicii Moldova

Nr.18/1-3208 din 15.09.2026

Cancelaria de Stat

În temeiul prevederilor pct.197 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, se transmite cererea privind înregistrarea, în lista proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali, a proiectului *hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (de aprobare a unor Reglementări tehnice).*

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr. crt.	**Criterii de înregistrare**	**Nota autorului**
1.	Categoria şi denumirea proiectului	Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern (de aprobare a unor Reglementări tehnice)
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Proiectul este elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul are drept obiectiv ajustarea prevederilor actelor normative naționale la cele mai recente modificări aduse Legii nr.235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, precum și actelor Uniunii Europene, transpuse prin aceste acte naționale.
4.	Referinţa la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului *(PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)*	Proiectul este elaborat în temeiul art.173, 408, 410 şi 448 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199, art. 442).
5.	Lista autorităţilor şi instituţiilor a căror avizare este necesară	Cancelaria de Stat Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Sănătății Ministerul Mediului Ministerul Energiei

6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Direcția Infrastructura calității și supravegherea pieței Viorica Bejan, șef adjunct Direcție Tel. 022 250 642 e-mail. viorica.bejan@mded.gov.md Alina Șincarenco, consultant principal Tel. 022 250 642 e-mail. alina.sincarenco@mded.gov.md
8.	Anexe	1. Proiectul de Hotărâre *(41 file)* 2. Nota de fundamentare *(9 file)* 3. Tabele de concordanță *(780 file)* 4. Tabele comparative *(98 file)*
9.	Data și ora depunerii cererii	Conform semnăturii electronice
10.	Semnătura	Semnat electronic

Ministrul dezvoltării economice și digitalizării **Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI**

Ex. Alina Șincarenco, 022 250-642
alina.sincarenco@mded.gov.md