

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂRE nr. _____
din _____ 2026

**privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru
ascensoare**

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art.125), cu modificările ulterioare, și pct. 30 din anexa nr.1 la Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.372-273, art.468), cu modificările ulterioare,

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 25-30, art. 46), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1. în hotărâre:

1.1.1. clauza de adoptare va avea următorul cuprins:

„În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art.125), cu modificările ulterioare, și pct. 30 din anexa nr.1 la Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.372-273, art.468), cu modificările ulterioare ulterioare”

1.1.2. pe tot parcursul textului, hotărârii și a Reglementării tehnice, cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale” la forma gramaticală corespunzătoare;

1.1.3. la punctul 2 cuvintele „va elabora și aproba” se substituie cu cuvintele „va aproba și va publica”, iar după cuvintele „va recunoaște” se introduc cuvintele „în vederea notificării”;

1.1.4. la punctul 4 după cuvintele „Uniunea Europeană se introduc cuvintele „se aplică următoarele dispoziții tranzitorii”;

1.1.4.1. subpct. 2 după cuvintele „organismele de evaluare a conformității recunoscute” se introduc cuvintele „în vederea notificării”;

1.1.4.2. subpct. 4 după cuvântul „recunoaștere” se introduc cuvintele „în vederea notificării”;

1.1.4.3. subpct. 5 după cuvintele „vor întocmi certificate de examinare de tip” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de procedurile de evaluare a conformității utilizate”;

1.1.4.4. subpct. 6 după cuvintele „organismele de evaluare a conformității recunoscute” se introduc cuvintele „sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute”;

1.1.5. se completează cu punctul 6¹ cu următorul cuprins:

„6¹. Obligațiile și răspunderea operatorilor economici, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare, cu marcajul de conformitate SM și însoțite de o copie a declarației de conformitate, corespund celor prevăzute în Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare cu marcajul CE și însoțite de declarația UE de conformitate.”

1.1.6. se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins:

„8. La data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prezenta hotărâre se aplică în măsură ce nu contravine prevederilor actelor normative comunitare în domeniu.”

1.2. în Reglementarea tehnică:

1.2.1. clauza de armonizare va avea următorul cuprins:

„Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor-membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L96 din 29 martie 2014, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024.”;

1.2.2. pe tot parcursul textului, cuvintele „agent economic”, „limba de stat”, „declarația de conformitate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operator economic”, „limba română”, „declarația UE de conformitate” la forma gramaticală corespunzătoare;

1.2.3. la punctul 1:

1.2.3.1. după cuvântul „cerințele” se completează cu cuvintele „esențiale de securitate”;

1.2.3.2. cuvintele „care trebuie să satisfacă ascensoarele” se substituie cu cuvintele „aplicabile ascensoarelor”;

1.2.3.3. după cuvântul „punerii” se exclude cuvântul „lor”;

1.2.4. punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Agenții economici din lanțul de aprovizionare și distribuție asigură că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele prezentei Reglementări tehnice.”;

1.2.5. punctul 13 după definiția „suport de transportare” se completează cu definițiile „*bunuri relevante în situații de criză*”, „*stare de urgență pe piața internă*” cu următorul cuprins:

„f) *bunuri relevante în situații de criză* - bunurile care nu pot fi înlocuite sau substituite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale ori a activităților economice esențiale, astfel încât să fie asigurată buna funcționare a pieței interne și a lanțurilor sale de aprovizionare, care sunt considerate esențiale pentru gestionarea unei crize.

g) *stare de urgență pe piața internă* – cadrul care permite gestionarea unei crize care are un impact negativ semnificativ asupra pieței interne, perturbând grav libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor sau, în cazul în care o astfel de perturbare gravă face sau este susceptibilă să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare din cadrul pieței interne”;

1.2.6. la punctul 61 după cuvintele „conforme cu standardele” se completează cu cuvintele „moldovenești care adoptă standardele”;

1.2.7. la punctul 68 după cuvintele „Aceasta se” textul va avea următorul cuprins:

„redactează sau se traduce în limba română”;

1.2.8. se completează cu punctul 74¹ cu următorul cuprins:

„74¹. Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația națională relevantă care reglementează aplicarea acestuia.”

1.2.9. la punctul 75 după cuvintele „ce privește” textul va avea următorul cuprins:

„semnificația și/sau forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului CE.”;

1.2.10. Capitolul XVII va avea următorul cuprins:

„Capitolul XVII
Notificarea organismelor de evaluare a conformității

83. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității recunoscute în vederea notificării care efectuează sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.

Secțiunea a 1-a
Autoritățile de notificare

84. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității acreditate și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv a filialelor organismelor notificate.

84¹. Evaluarea și monitorizarea menționată la punctul 84 se efectuează de organismul național de acreditare instituit în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

84². Notificarea menționată la punctul 84 se efectuează de autoritatea de notificare în conformitate cu art. 14¹-14³ din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Secțiunea a 2-a
Cerințe privind autoritățile de notificare

84³. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale se asigură că nu există conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.

84⁴. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

84⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității de persoanele competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea organismului de evaluare a conformității.

84⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.

84⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

84⁸. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

Secțiunea a 3-a

Obligația de informare a autorităților de notificare

85. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Secțiunea a 4-a

Cerințe cu privire la organismele notificate

85¹. În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în aceasta secțiune.

85². Organismul este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică.

85³. Organismul este un terț, independent de organizația sau de ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează.

85⁴. Organismul care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea ascensoarelor sau a componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

85⁵. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează și nici ca reprezentanți ai vreuneia din aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea ascensoarelor evaluate sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de ascensoare sau a componente de siguranță pentru ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informații tehnice între producător sau instalator și organism.

85⁶. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea respectivelor ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

85⁷. Organismele se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

85⁸. Organismele și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.

85⁹. Organismele au capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care le sunt atribuite prin anexe 4-12 și pentru care au fost notificate, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

85¹⁰. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

- 1) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității;

- 2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism de evaluare a conformității și alte activități;

- 3) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

85¹¹. Organismul trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

85¹². Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele:

- 1) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

- 2) cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

- 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate stabilite în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile și a documentelor normative și a dispozițiilor relevante din legislația națională;

- 4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

85¹³. Imparțialitatea organismelor, a personalului cu funcții de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții de conducere

și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

85¹⁴. Organismele încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova și dețin polițe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terțelor părți prin activitatea sa și față de care poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la asigurări.

85¹⁵. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu anexele 4-12 la prezenta Reglementare tehnică, sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor (în continuare – *autoritate responsabilă*) și cu autoritatea pentru supravegherea pieței. Drepturile de autor sunt protejate.

85¹⁶. Organismele participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați, la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare înființat de către Comisia Europeană sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestuia este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității aceluia grup.

Secțiunea a 5-a

Cerințe cu privire la organismele notificate

85¹⁷. Dacă un organism își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele naționale care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acest organism respectă cerințele stabilite la punctele 85¹-85¹⁵ în măsura în care respectivele standarde aplicabile vizează aceste cerințe.

Secțiunea a 6-a

Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate

85¹⁸. În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la secțiunea 5-a și informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în acest sens.

85⁹. Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi stabilite acestea.

85²⁰. Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială cu acordul clientului organismului notificat, în cazul în care contractul de prestări servicii de evaluare a conformității între client și organismul notificat conține o astfel de clauză.

85²¹. Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților desfășurate de către aceștia conform anexelor 4-12.

Secțiunea a 7-a

Cererea de notificare

85²². Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

85²³. Cererea este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare MOLDAC, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a. Certificatul de acreditare eliberat organismului trebuie să ateste că acesta îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a.”

Secțiunea a 8-a

Procedura de notificare

85²⁴. Documentele prezentate în vederea notificării, în termen de 15 zile lucrătoare, sunt supuse examinării în cadrul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

85²⁵. Procedura de notificare se desfășoară în condițiile capitolului IV¹ din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

85²⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște în vederea notificării numai organismele care au satisfăcut cerințele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică.

85²⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisia Europeană și statele membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană..

85²⁸. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și ale ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză și atestarea relevantă a competenței necesare.

85²⁹ Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și statele membre ale Uniunii Europene nu au formulat obiecții în termen de două săptămâni de la data notificării.

85³⁰. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice.

85³¹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisia și statele membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.

Secțiunea a 9-a

Numerele de identificare și listele organismelor notificate

85³². Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate. Comisia Europeană atribuie un număr de identificare organismului notificat.

86. Se abrogă.

87. Comisia Europeană pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia Europeană asigură actualizarea listei.

87¹. Lista organismelor notificate și informațiile privind domeniul notificării este gestionată de către organismul național de acreditare și se publică pe pagina web oficială a acestuia.

87². Organismul național de acreditare MOLDAC atribuie organismului recunoscut în vederea notificării un număr unic de identificare. Același număr de identificare se utilizează chiar dacă organismul este recunoscut în vederea notificării în temeiul mai multor reglementări tehnice. Organismul național de acreditare asigură actualizarea listei.

Secțiunea a 10-a **Modificări ale notificărilor**

87³. În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la secțiunea 5-a sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și statele membre în consecință.

87⁴. În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorității pentru supravegherea pieței, la cererea acesteia.

Secțiunea a 11-a **Contestarea competenței organismelor notificate**

87⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea cerințelor și responsabilităților care îi revin.

87⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

87⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură respectarea confidențialității informațiilor obținute pe parcursul investigațiilor sale.

87⁸. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă cerințele pentru a fi notificat, aceasta adoptă un act de punere în aplicare prin care solicit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să ia măsurile corective necesare în conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2016 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.

87⁹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză și ia măsurile corective necesare, inclusiv de retragere a notificării, dacă este necesar, în cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat.

Secțiunea a 12-a

Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate

87¹⁰. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității cu respectarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în punctele 62, 63 a prezentei Reglementări tehnice.

87¹¹. Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici.

87¹². Organismele își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare cu prezenta Reglementare tehnică.

87¹³. În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un instalator sau producător, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat.

87¹⁴. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, după caz, un organism notificat constată că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare nu mai este conformă, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, după caz.

87¹⁵. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie (decizii) de aprobare, după caz.

Secțiunea a 13-a

Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate

87¹⁶. Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de organismele în cauză, în limitele și modul stabilit de lege. Cod administrativ nr. 116/2018.

Secțiunea a 14-a

Obligațiile de informare în sarcina organismelor notificate

87¹⁷. Organismele notificate informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în legătură cu:

- 1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor;
- 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;
- 3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității primită de la autoritatea de supraveghere a pieței;
- 4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv în legătură cu activitățile transfrontaliere și subcontractare.

87¹⁸. Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând același tip de ascensoare sau aceleași componente de siguranță pentru ascensoare, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

Secțiunea a 15-a

Schimbul de experiență

87¹⁹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale participă, după caz, la activitățile de cooperare și schimb de experiență organizate de Comisia Europeană și de alte structuri internaționale relevante în domeniul notificării și evaluării conformității, în vederea armonizării practicilor naționale cu cerințele și bunele practici europene.

Secțiunea a 16-a

Coordonarea organismelor notificate

87²⁰. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale contribuie, după caz, la asigurarea implementării și funcționării corespunzătoare dintre organismele notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, sub forma unui grup de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare.

87²¹. Organismele recunoscute în vederea notificării, în temeiul prezentei Reglementări tehnice, participă la activitatea grupului respectiv, direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați

1.2.11. Capitolului XVIII va avea următorul cuprins:

„ Capitolului XVIII

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI, CONTROLUL ASCENSOARELOR ȘI AL COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE

88. Pentru supravegherea pieței și controlul ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Secțiunea a 1-a

Procedura aplicabilă ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care prezintă un risc la nivel național

89. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare, care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice, prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranța bunurilor, ea efectuează o evaluare a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici relevanți cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

90. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că un ascensor nu este conform cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, instalatorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu acele cerințe în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

91. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, agentului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate, pentru a aduce componenta de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu acele cerințe sau să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

92. Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.

93. Măsurile corective prevăzute la punctul 91 se aplică conform prevederilor Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

94. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează autoritatea de notificare cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat de la agentul economic.

95. Agentul economic se asigură că sânt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate, pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață.

96. În cazul în care instalatorul nu ia măsurile corective adecvate în termenele stabilite, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare, pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piața sau utilizarea ascensorului în cauză, sau pentru a-l retrage.

97. În cazul în care agentul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenele stabilite, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție pe piața lor a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a retrage sau rechema componenta de siguranță respectivă.

98. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la propunerea autorității de supraveghere a pieței informează Comisia Europeană și statele-membre cu privire la astfel de măsuri.

99. Informațiile vor include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de agenții economici relevanți.

100. Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

a) neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranță pentru ascensoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din prezenta Reglementare tehnică; sau

b) există deficiențe ale standardelor armonizate, menționate la pct. 61, care conferă prezumția de conformitate.

100¹. Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau, fără întârziere, măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză.

Secțiunea a 2-a

Procedura de salvagardare

100². În cazul în care la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 95-96 se ridică obiecții la adresa unei măsuri naționale, Comisia Europeană, ca urmare a consultărilor și a evaluării acesteia, constată că măsura luată nu este justificată și informează în acest sens prin intermediul autorității responsabile autoritatea pentru supravegherea pieței, precum și operatorul economic relevant. În acest caz, măsura națională prevăzută la punctul 94 este considerată nejustificată și autoritatea responsabilă retrage măsura respectivă.

100³. În cazul în care măsură națională este considerată justificată, autoritatea pentru supravegherea pieței ia măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piața a aparatului sau accesoriului neconform.

Secțiunea a 3-a

Ascensorul conform sau componenta de siguranță pentru ascensoare conformă care prezintă un risc

101. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un ascensor este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită instalatorului să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage ascensorul de pe piață sau a restricționa sau interzice utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței.

102. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși o componentă de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită agentului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranță pentru ascensoarele în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau a o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul-membru în cauză.

103. Agentul economic garantează că sânt luate măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață.

104. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoarele respective, originea și lanțul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.

Secțiunea a 4-a Neconformitatea formală

105. Fără a aduce atingere pct. 89-100, autoritatea de supraveghere a pieței solicită agentului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:

- a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea pct. 73-81 din prezenta Reglementare tehnică;
- b) marcajul CE nu a fost aplicat;
- c) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea pct. 72-79 sau nu a fost aplicat, atunci când acest lucru este impus de pct. 73-81;
- d) declarația de conformitate nu a fost întocmită;
- e) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect;

f) documentația tehnică, menționată în anexa IV partea A și partea B și în anexele VII, VIII și XI la prezenta Reglementare tehnică, este fie absentă, fie incompletă;

g) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa instalatorului, producătorului sau a importatorului sânt indicate, în conformitate cu pct. 29, pct. 38 sau pct. 46;

h) informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare nu sânt indicate în conformitate cu pct. 28 sau pct. 37;

i) ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare nu este însoțită de documentele, menționate la pct.30 sau pct.39 ori documentele respective nu respectă cerințele aplicabile.

106. În cazul în care neconformitatea, menționată la pct. 105, se menține, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l retrage sau pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că este rechemat sau retras de pe piață.”;

1.2.12. se completează cu **„Capitolul XIX PROCEDURI DE URGENȚĂ”** cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 1-a

Aplicarea procedurilor de urgență

107. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează starea de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta Reglementare tehnică.

108. Măsurile prevăzute la secțiunile 2-5 din prezentul capitol se aplică exclusiv ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, în conformitate cu actele normative naționale.

109. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai pe durata starea de urgență pe piața internă, în conformitate cu actele normative naționale. Cu toate acestea, prevederile prevăzute la pct. 121 din prezenta Reglementare tehnică se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia.

110. Autoritățile competente privind gestionarea regimului de urgență, în cazul instituirii regimului de urgență pot adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare introduse pe piață în conformitate cu secțiunile 3 și 4 din prezentul capitolul.

Secțiunea 2-a

Evaluarea cu prioritate a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză

111. Prezenta secțiune se aplică ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, prevăzut la pct. 107, pentru care procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică implică participarea obligatorie a unui organism notificat.

112. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare menționate la pct. 111 de la prezenta secțiune, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în conformitatea cu secțiunea 1 din prezentul capitol.

113. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare în temeiul pct. 112 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective.

114. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și adapta și, după caz, extinde capacitățile tehnice și operaționale necesare evaluării conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare prevăzute la pct. 111 care le au fost notificate.

Secțiunea 3-a

Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat

115. Prin derogare de la procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață sau utilizarea de către producător în scopuri proprii pe teritoriul Republicii Moldova a unor componente de siguranță pentru ascensoare care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 106¹ și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică.

116. Prin derogare de la pct. 63-66, poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui ascensor specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 107 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 63-66 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în prezenta Reglementare tehnică.

117. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică de îndată Comisia Europeană și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la autorizațiile emise în condițiile pct. 115-116.

118. Instalatorii de ascensoare sau producătorii componentelor de siguranță pentru ascensoare care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la pct. 115-116 declară pe proprie răspundere că ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea competentă.

119. Orice autorizație emisă în temeiul pct. 115-116 stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare.

120. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele:

1) descrierea procedurilor prin care s-a demonstrat respectarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică;

2) orice cerință specifică privind trasabilitatea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză;

3) perioada de valabilitate a autorizației, care nu poate depăși durata regimului de urgență pe piața internă;

4) cerințele privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză;

5) măsurile aplicabile după încetarea regimului de urgență regimului de urgență pe piața în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză care a fost introdus pe piață.

121. Prin derogare de la pct. 14-16 și pct. 71-82, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul pct. 115-116 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 14-16.

122. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică exercită supravegherea pieței în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare autorizate în temeiul prezentei secțiuni și poate dispune măsurile corective și restrictive prevăzute de legislația privind supravegherea pieței, informând, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după caz.

123. Aplicarea procedurii de autorizare prevăzute de prezenta secțiune nu exonerează producătorul de obligația de a asigura efectuarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, atunci când acestea devin aplicabile.

Secțiunea a 4-a

Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor

124. În cazul în care există ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este împuternicit să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații pentru astfel de ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare,

vizând cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri:

1) în cazul în care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau

2) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptate ca standarde moldovenești.

125. Actele de punere în aplicare menționate la pct. 124 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate cu pct. 127. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor moldovenești sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații.

126. Actele de punere în aplicare menționate în pct. 124 se aplică până la expirarea regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu prevederile din prezenta secțiune.

127. Fără a aduce atingere pct. 61, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile menționate în pct. 106¹⁸ sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor respective sau al unor părți ale acestora. După expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, instalatorii și producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile menționate în actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune.

128. Prin derogare de la *pct. 109*, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate de standardele sau de specificațiile menționate în pct. 124 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare din prezenta secțiune și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă.

129. Atunci când Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale consideră că un standard sau o specificație menționată în pct. 124 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa 1 la prezenta reglementare tehnică, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată.

Secțiunea a 5-a

Supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități.

130. În perioada aplicării regimului de urgență pe piața internă, autoritatea de supraveghere a pieței acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză.

131. În condițiile acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, autoritatea de supraveghere a pieței poate acorda asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în perioada regimului de urgență

132. Cooperarea prevăzută la pct. 131 se realizează în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele asumate în procesul de integrare europeană și cu legislația națională în domeniul supravegherii pieței.”

Prim-ministru

Vasile TOFAN

Contrasemnează:

**Viceprim-ministru, ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale**

Vladimir BOLEA

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare este elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare este elaborat în temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art.125), cu modificările ulterioare, și pct. 30 din anexa nr.1 la Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.372-273, art.468), cu modificările ulterioare.

Necesitatea elaborării proiectului este determinată de obligația de asigurare a transpunerii complete în legislația națională a Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (reformare), în contextul implementării angajamentelor asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și al dezvoltării cadrului normativ național în domeniul reglementării tehnice și evaluării conformității.

Proiectul urmărește completarea Reglementării tehnice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 8/2016 cu norme care nu sunt reglementate expres în prezentul cadru normativ național. Acestea vizează, în special:

- consolidarea cadrului privind notificarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității;
- instituirea obligațiilor operaționale și de informare ale organismelor notificate;
- reglementarea cooperării și schimbului de experiență dintre organisme notificate și autoritatea de notificare;
- completarea procedurilor privind supravegherea pieței și aplicarea măsurilor restrictive (procedura de salvagardare);
- instituirea unor garanții suplimentare privind imparțialitatea și confidențialitatea organismelor de evaluare a conformității;
- introducerea unor dispoziții tranzitorii privind valabilitatea certificatelor și deciziilor emise anterior intrării în vigoare a modificărilor.

Totodată, proiectul armonizează terminologia și mecanismele instituționale prevăzute de reglementarea tehnică cu prevederile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și ale Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, asigurând coerența cadrului normativ național aplicabil ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

În prezent, cerințele privind introducerea pe piață, punerea în funcțiune, evaluarea conformității și supravegherea pieței ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, elaborată în vederea transpunerii Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014. Cadrul normativ este completat de Legea nr. 235/2011 privind

activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și de Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Analiza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 8/2016, efectuată în cadrul procesului de verificare a compatibilității legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, precum și Tabelul de concordanță întocmit pentru prezentul proiect demonstrează că, deși reglementarea tehnică transpune în mare parte dispozițiile Directivei 2014/33/UE, anumite prevederi ale acesteia nu au fost transpuse integral sau nu sunt reglementate în mod expres în legislația națională. Tabelul de concordanță confirmă caracterul compatibil al proiectului și identifică articolele Directivei 2014/33/UE care necesită completarea cadrului normativ național.

Principalele lacune normative constau în lipsa unor dispoziții explicite privind:

- atribuțiile autorității de notificare referitoare la evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității;
- modul de desfășurare a activității organismelor notificate, inclusiv obligația acestora de a solicita aplicarea măsurilor corective, de a suspenda sau retrage certificatele și de a comunica deciziile adoptate;
- obligațiile de informare și cooperare dintre organismele notificate, autoritatea de notificare și autoritatea de supraveghere a pieței;
- participarea autorității de notificare și a organismelor notificate la activități de cooperare și schimb de experiență la nivel internațional;
- aplicarea procedurii naționale de salvagardare și detalierea măsurilor restrictive ce pot fi dispuse în cazul produselor neconforme;
- garanțiile privind imparțialitatea și confidențialitatea personalului organismelor de evaluare a conformității;
- regimul tranzitoriu aplicabil certificatelor și deciziilor emise anterior intrării în vigoare a noilor prevederi.

În lipsa acestor reglementări, cadrul normativ național nu reflectă integral mecanismele prevăzute de Directiva 2014/33/UE privind funcționarea organismelor notificate, supravegherea pieței și cooperarea administrativă. Totodată, lipsa unor norme exprese poate genera practici neuniforme în activitatea autorităților competente și a organismelor de evaluare a conformității, precum și dificultăți în aplicarea măsurilor de supraveghere a pieței și în asigurarea unui nivel uniform de protecție a sănătății și securității utilizatorilor.

Prin urmare, intervenția normativă este necesară pentru completarea și actualizarea Reglementării tehnice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 8/2016, în vederea transpunerii complete a prevederilor Directivei 2014/33/UE, armonizării acesteia cu legislația națională în domeniul acreditării, evaluării conformității și supravegherii pieței, precum și consolidării mecanismelor instituționale aplicabile notificării organismelor de evaluare a conformității și supravegherii produselor introduse pe piață.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul de hotărâre are ca obiect modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, în vederea transpunerii complete a prevederilor Directivei 2014/33/UE și consolidării cadrului normativ național privind evaluarea conformității, notificarea organismelor de evaluare a conformității și supravegherea pieței.

Principalele prevederi ale proiectului vizează:

- completarea reglementării tehnice cu dispoziții privind atribuțiile autorității de notificare referitoare la instituirea și aplicarea procedurilor de evaluare, notificare și monitorizare a organismelor de evaluare a conformității, precum și posibilitatea implicării organismului național de acreditare în procesul de evaluare și monitorizare a acestora;
- instituirea unor obligații exprese pentru organismele notificate privind efectuarea evaluărilor conformității într-o manieră proporțională, solicitarea aplicării măsurilor corective în cazul constatării neconformităților, precum și suspendarea, restrângerea sau retragerea certificatelor și a deciziilor de aprobare în situațiile prevăzute de reglementare;

- reglementarea obligației organismelor notificate de a informa autoritatea de notificare cu privire la refuzul, restrângerea, suspendarea sau retragerea certificatelor, modificările domeniului notificării, solicitările autorităților de supraveghere a pieței și activitățile de evaluare a conformității desfășurate, inclusiv cele subcontractate sau transfrontaliere;

- introducerea unor prevederi privind cooperarea și schimbul de informații dintre organisme notificate, precum și participarea autorității de notificare și a organismelor notificate la activități de coordonare profesională și schimb de experiență cu organisme și autorități competente la nivel internațional;

- completarea dispozițiilor privind supravegherea pieței prin reglementarea expresă a măsurilor restrictive provizorii aplicabile în cazul în care operatorii economici nu întreprind măsurile corective necesare, precum și prin stabilirea obligației autorității de supraveghere a pieței de a motiva actele administrative emise și de a indica căile de atac disponibile;

- instituirea obligației organismelor de evaluare a conformității de a respecta cerințele privind imparțialitatea, independența și confidențialitatea în exercitarea activităților de evaluare a conformității;

- introducerea unei dispoziții tranzitorii prin care se asigură menținerea valabilității certificatelor și deciziilor emise anterior intrării în vigoare a modificărilor, până la expirarea termenului acestora;

Elementele noi introduse prin proiect constau în reglementarea expresă a atribuțiilor autorității de notificare, consolidarea obligațiilor organismelor notificate, instituirea unor mecanisme clare de cooperare și schimb de informații, dezvoltarea procedurilor de supraveghere a pieței și de aplicare a măsurilor restrictive, precum și completarea cadrului normativ cu dispoziții privind imparțialitatea, confidențialitatea și continuitatea efectelor actelor emise de organisme notificate. Aceste completări asigură transpunerea integrală a dispozițiilor relevante ale Directivei 2014/33/UE și sporesc coerența cadrului normativ național în domeniul ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

În procesul de elaborare a proiectului au fost analizate următoarele opțiuni:

Prima opțiune a constat în menținerea cadrului normativ existent:

- această opțiune presupune păstrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 în redacția actuală, fără completarea prevederilor privind notificarea organismelor de evaluare a conformității, obligațiile organismelor notificate, schimbul de informații, coordonarea acestora și mecanismele de supraveghere a pieței. Respectiva opțiune nu a fost reținută, întrucât analiza de compatibilitate și Tabelul de concordanță au evidențiat existența unor dispoziții ale Directivei 2014/33/UE care nu sunt transpuse integral în legislația națională. Menținerea cadrului normativ actual ar conduce la perpetuarea acestor lacune și nu ar asigura implementarea deplină a obligațiilor asumate de Republica Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.

O altă opțiune analizată a vizat elaborarea unei noi reglementări tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare:

- această opțiune a fost analizată, însă nu a fost considerată oportună, deoarece Hotărârea Guvernului nr. 8/2016 transpune deja, în cea mai mare parte, prevederile Directivei 2014/33/UE. Deficiențele identificate sunt punctuale și pot fi remediate prin modificarea actului normativ existent, fără a fi necesară abrogarea și adoptarea unei reglementări tehnice noi.

Prin urmare s-a recurs la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016:

- opțiunea aleasă constă în completarea reglementării tehnice existente cu prevederile necesare pentru transpunerea integrală a dispozițiilor relevante ale Directivei 2014/33/UE, asigurând continuitatea cadrului normativ, coerența cu legislația națională în domeniul reglementării tehnice, acreditării, evaluării conformității și supravegherii pieței, precum și evitarea unor intervenții legislative excesive. Această opțiune reprezintă soluția cea mai eficientă și proporțională, deoarece permite eliminarea lacunelor normative identificate prin Tabelul de concordanță, fără a genera costuri suplimentare semnificative pentru autoritățile competente sau pentru operatorii economici și fără a afecta structura actuală a reglementării tehnice.

4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra sectorului public prin consolidarea cadrului normativ aplicabil activității autorităților competente în domeniul reglementării tehnice, notificării organismelor de evaluare a conformității și supravegherii pieței ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare. Proiectul clarifică și dezvoltă atribuțiile autorității de notificare și ale autorității de supraveghere a pieței, stabilește mecanisme detaliate de cooperare cu organismele notificate și reglementează procedurile privind schimbul de informații, aplicarea măsurilor restrictive și monitorizarea continuă a organismelor de evaluare a conformității. Aceste măsuri contribuie la creșterea eficienței activității autorităților competente și la aplicarea uniformă a reglementării tehnice. Implementarea proiectului nu presupune înființarea unor autorități publice noi, reorganizarea instituțiilor existente, extinderea competențelor acestora în afara cadrului legal aplicabil sau crearea unor funcții suplimentare. Noile atribuții vor fi exercitate în limitele competențelor stabilite prin Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică, Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Totodată, proiectul contribuie la consolidarea capacității instituționale a autorităților implicate în procesul de notificare și supraveghere a pieței, la sporirea transparenței și predictibilității procesului decizional și la asigurarea unei implementări coerente a prevederilor Directivei 2014/33/UE în cadrul juridic național. Implementarea prevederilor proiectului se va realiza cu resursele umane, financiare și administrative existente, fără a genera impact negativ asupra organizării și funcționării sectorului public.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative
Implementarea prevederilor proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, din bugetele autorităților administrației publice sau din alte surse de finanțare publică. Proiectul are ca obiect completarea și actualizarea cadrului normativ existent prin introducerea unor prevederi care consolidează procedurile privind notificarea organismelor de evaluare a conformității, activitatea organismelor notificate și mecanismele de supraveghere a pieței, fără instituirea unor structuri organizaționale noi, fără crearea unor funcții suplimentare și fără atribuirea unor competențe care să necesite alocarea de resurse financiare suplimentare. Aplicarea prevederilor proiectului va fi realizată în limitele atribuțiilor și competențelor autorităților publice și instituțiilor implicate, utilizând resursele umane, financiare și materiale existente. Totodată, proiectul nu instituie obligații financiare suplimentare pentru operatorii economici, ci clarifică și completează obligațiile procedurale deja prevăzute de cadrul național privind evaluarea conformității și supravegherea pieței, în vederea asigurării unei transpuneri complete a Directivei 2014/33/UE și a unei aplicări uniforme a reglementării tehnice. În consecință, implementarea proiectului nu necesită identificarea unor surse suplimentare de finanțare și nu generează impact financiar asupra bugetului public național.
4.3. Impactul asupra sectorului privat
Proiectul are un impact limitat și preponderent pozitiv asupra sectorului privat, întrucât urmărește completarea și clarificarea cadrului normativ aplicabil operatorilor economici implicați în proiectarea, fabricarea, importul, distribuția, instalarea și evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare. Modificările propuse nu introduc cerințe tehnice noi pentru produsele reglementate și nu instituie obligații suplimentare de natură economică pentru operatorii economici. Acestea vizează, în principal, consolidarea procedurilor aplicabile organismelor notificate, clarificarea mecanismelor de cooperare cu autoritățile competente și dezvoltarea cadrului privind supravegherea pieței, în conformitate cu prevederile Directivei 2014/33/UE.

Pentru organismele de evaluare a conformității, proiectul introduce obligații procedurale privind desfășurarea activităților de evaluare a conformității, comunicarea informațiilor către autoritatea de notificare, cooperarea cu alte organisme notificate și respectarea cerințelor de imparțialitate și confidențialitate. Aceste obligații decurg din cerințele acquis-ului Uniunii Europene și contribuie la sporirea credibilității și transparenței sistemului național de evaluare a conformității.

Pentru ceilalți operatori economici (producători, instalatori, importatori și distribuitori), proiectul nu generează costuri administrative sau financiare suplimentare semnificative, ci asigură o aplicare mai clară și mai previzibilă a procedurilor de evaluare a conformității și de supraveghere a pieței, precum și o mai bună protecție împotriva practicilor neuniforme în procesul de certificare.

Pe termen mediu și lung, implementarea proiectului va contribui la consolidarea încrederii în sistemul național de evaluare a conformității, la creșterea nivelului de protecție a consumatorilor și la facilitarea accesului operatorilor economici pe piața internă și pe piețele externe, prin asigurarea unui cadru normativ armonizat cu legislația Uniunii Europene.

4.4. Impactul social

Implementarea proiectului va avea un impact social pozitiv, prin consolidarea cadrului normativ privind introducerea pe piață, evaluarea conformității și supravegherea ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, contribuind la creșterea nivelului de securitate și protecție a utilizatorilor acestor produse.

Completarea Reglementării tehnice cu dispoziții privind notificarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității, responsabilitățile organismelor notificate și aplicarea măsurilor de supraveghere a pieței va conduce la îmbunătățirea eficienței mecanismelor de verificare a conformității produselor și la reducerea riscului introducerii pe piață sau menținerii în exploatare a ascensoarelor și componentelor de siguranță care nu respectă cerințele esențiale de sănătate și securitate.

Proiectul contribuie la consolidarea încrederii utilizatorilor în sistemul național de evaluare a conformității și de supraveghere a pieței, precum și la asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, sănătății și securității persoanelor care utilizează ascensoarele.

Totodată, proiectul nu generează efecte sociale negative și nu afectează exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor. Dimpotrivă, prin armonizarea cadrului normativ național cu prevederile Directivei 2014/33/UE, acesta contribuie la asigurarea unui nivel de protecție echivalent cu cel aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene și la creșterea gradului de siguranță a produselor puse la dispoziție pe piață.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Proiectul nu are impact asupra protecției datelor cu caracter personal.

Prevederile proiectului reglementează aspecte ce țin de notificarea organismelor de evaluare a conformității, activitatea organismelor notificate și supravegherea pieței ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, fără a institui noi operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal și fără a extinde categoriile de date prelucrate de autoritățile competente sau de operatorii economici.

Aplicarea proiectului se va realiza în conformitate cu cadrul normativ național privind protecția datelor cu caracter personal, iar eventualele prelucrări de date necesare în exercitarea atribuțiilor autorităților competente sau ale organismelor de evaluare a conformității vor continua să fie efectuate exclusiv în temeiul și în limitele legislației aplicabile, fără ca prezentul proiect să introducă obligații sau mecanisme noi în acest domeniu.

Prin urmare, proiectul nu generează riscuri suplimentare pentru dreptul la protecția datelor cu caracter personal și nu impune măsuri specifice de diminuare a unui astfel de impact.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Proiectul nu are impact asupra echității și egalității de gen.

Prevederile proiectului reglementează aspecte de ordin tehnic și instituțional privind notificarea organismelor de evaluare a conformității, activitatea organismelor notificate și supravegherea pieței ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, fără a

institui diferențieri de tratament între femei și bărbați și fără a afecta exercitarea drepturilor și oportunităților acestora.

Normele propuse se aplică în mod uniform tuturor autorităților competente, organismelor de evaluare a conformității și operatorilor economici, indiferent de sexul persoanelor implicate, și respectă principiile egalității și nediscriminării prevăzute de legislația națională.

Prin urmare, implementarea proiectului nu generează efecte diferențiate asupra femeilor și bărbaților și nu impune măsuri specifice pentru promovarea sau corectarea echității și egalității de gen.

4.5. Impactul asupra mediului

Implementarea proiectului nu generează un impact direct asupra mediului.

Proiectul are ca obiect completarea cadrului normativ privind notificarea organismelor de evaluare a conformității, activitatea organismelor notificate și supravegherea pieței ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, fără a introduce cerințe tehnice noi privind proiectarea, fabricarea, exploatarea sau eliminarea produselor care ar putea influența factorii de mediu.

Modificările propuse au caracter procedural și instituțional și nu implică activități susceptibile să producă emisii în aer, apă sau sol, să genereze deșeuri suplimentare ori să determine utilizarea unor resurse naturale în volum diferit față de cadrul normativ existent.

În același timp, prin consolidarea mecanismelor de evaluare a conformității și de supraveghere a pieței, proiectul contribuie indirect la asigurarea introducerii pe piață a unor produse conforme cu cerințele de securitate și calitate aplicabile, fără a produce efecte negative asupra mediului.

Prin urmare, implementarea proiectului nu necesită măsuri suplimentare de prevenire, reducere sau compensare a impactului asupra mediului.

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Implementarea proiectului nu generează alte impacturi semnificative asupra domeniilor analizate în cadrul notei de fundamentare.

Proiectul are un caracter preponderent normativ și instituțional, fiind orientat spre completarea cadrului de reglementare privind notificarea organismelor de evaluare a conformității, activitatea organismelor notificate și supravegherea pieței ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, în vederea transpunerii complete a prevederilor Directivei 2014/33/UE.

Adoptarea proiectului va contribui la:

- consolidarea capacității instituționale a autorităților competente în domeniul reglementării tehnice, evaluării conformității și supravegherii pieței;
- creșterea transparenței și predictibilității procedurilor aplicabile organismelor notificate și operatorilor economici;
- asigurarea unei aplicări uniforme a cerințelor reglementării tehnice;
- consolidarea încrederii în sistemul național de evaluare a conformității și în mecanismele de supraveghere a pieței;
- continuarea procesului de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și facilitarea implementării angajamentelor asumate de Republica Moldova în domeniul liberei circulații a mărfurilor.

Proiectul nu implică riscuri majore de implementare și nu necesită instituirea unor mecanisme administrative suplimentare față de cele existente, urmând a fi aplicat în cadrul competențelor autorităților și instituțiilor responsabile prevăzute de legislația în vigoare.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Proiectul de hotărâre reprezintă o măsură de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și are ca scop completarea transpunerii Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor

statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (reformare).

În urma analizei de compatibilitate efectuate și reflectate în Tabelul de concordanță, au fost identificate dispoziții ale Directivei care nu sunt transpuse integral în Hotărârea Guvernului nr. 8/2016 sau care necesită o reglementare expresă pentru asigurarea unei transpuneri complete și uniforme. În acest sens, proiectul introduce norme privind:

- atribuțiile autorității de notificare în procesul de evaluare, notificare și monitorizare a organismelor de evaluare a conformității;
- obligațiile organismelor notificate în procesul de evaluare a conformității, inclusiv aplicarea măsurilor corective, suspendarea, restrângerea sau retragerea certificatelor și obligațiile de informare;
- cooperarea și schimbul de informații între organisme notificate, autoritatea de notificare și autoritatea de supraveghere a pieței;
- participarea autorității de notificare și a organismelor notificate la activități de coordonare și schimb de experiență;
- consolidarea procedurilor privind supravegherea pieței și aplicarea măsurilor restrictive în cazul produselor neconforme;
- cerințe privind imparțialitatea și confidențialitatea organismelor de evaluare a conformității;
- dispoziții tranzitorii referitoare la valabilitatea certificatelor și deciziilor emise anterior intrării în vigoare a modificărilor.

Prin adoptarea prezentului proiect se asigură transpunerea dispozițiilor relevante ale Directivei 2014/33/UE referitoare, în special, la notificarea organismelor de evaluare a conformității, obligațiile organismelor notificate, schimbul de informații, coordonarea acestora și procedurile de supraveghere a pieței, astfel cum rezultă din Tabelul de concordanță elaborat pentru proiect.

Proiectul nu necesită adoptarea unor acte normative suplimentare pentru realizarea transunerii prevederilor Directivei 2014/33/UE, modificările propuse fiind suficiente pentru completarea cadrului normativ instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 8/2016 și pentru asigurarea compatibilității depline a acestuia cu actul juridic al Uniunii Europene.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Proiectul urmărește consolidarea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea efectivă a prevederilor Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (reformare), prin completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu norme procedurale și instituționale care asigură aplicarea deplină a cerințelor directivei.

În acest scop, proiectul instituie sau dezvoltă cadrul normativ referitor la:

- atribuțiile autorității de notificare privind evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității;
- implicarea organismului național de acreditare în procesul de evaluare și monitorizare a organismelor de evaluare a conformității, în condițiile legislației naționale;
- obligațiile organismelor notificate în procesul de evaluare a conformității, inclusiv adoptarea măsurilor corective și gestionarea certificatelor emise;
- schimbul de informații și cooperarea dintre organisme notificate, autoritatea de notificare și autoritatea de supraveghere a pieței;
- participarea autorităților și organismelor competente la activități de coordonare și cooperare internațională în domeniul evaluării conformității;
- mecanismele de supraveghere a pieței și aplicarea măsurilor restrictive în cazul produselor neconforme;
- cerințele privind imparțialitatea și confidențialitatea organismelor de evaluare a conformității, precum și dispozițiile tranzitorii privind valabilitatea certificatelor emise anterior intrării în vigoare a modificărilor.

Măsurile propuse sunt compatibile cu cadrul normativ național instituit prin Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică, Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității și Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, contribuind la aplicarea coerentă și uniformă a acestora în domeniul reglementat.

Prin adoptarea proiectului se creează cadrul juridic intern necesar pentru implementarea completă a dispozițiilor relevante ale Directivei 2014/33/UE, fără a fi necesară instituirea unor mecanisme administrative noi sau adoptarea unor acte normative subsecvente.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea procesului de consultare publică a proiectului a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, www.midr.gov.md, la compartimentul „Transparența decizională”, precum și pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md. Link de acces: https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/16680.

Proiectul hotărârii Guvernului va fi supus procedurii de avizare interministerială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Regulamentului Guvernului.

În procesul de avizare, proiectul va fi examinat de autoritățile și instituțiile publice competente, inclusiv:

- Ministerul Mediului;
- Ministerul Sănătății;
- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
- Ministerul Finanțelor;
- Ministerul Muncii și Protecției Sociale;
- Ministerul Afacerilor Interne;
- Ministerul Energiei;
- Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Congresul Autorităților Locale din Moldova.

Obiecțiile și propunerile formulate în cadrul procesului de avizare vor fi examinate de autorul proiectului, iar cele acceptate vor fi integrate în conținutul proiectului și reflectate în tabelul de sinteză întocmit în conformitate cu prevederile legislației.

Ulterior, proiectul va fi supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție și expertizei juridice de către Ministerul Justiției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Rezultatele procesului de avizare și ale expertizelor vor fi reflectate în tabelul de sinteză care va însoți proiectul la etapa promovării spre aprobare de către Guvern.

Prin aceste măsuri se asigură respectarea principiilor transparenței procesului decizional, consultării autorităților publice competente și promovării unui act normativ fundamentat și conform cadrului normativ în vigoare.

7. Concluziile expertizelor

Proiectul va fi prezentat Ministerului Justiției și Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizelor necesare.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Actul normativ nu va impune necesitatea operării modificărilor în alte acte normative existente.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea prevederilor proiectului va fi realizată de către autoritățile publice și instituțiile competente în domeniul reglementării tehnice, evaluării conformității și supravegherii pieței, în limitele atribuțiilor stabilite de legislația în vigoare.

După intrarea în vigoare a hotărârii, autoritatea de notificare va aplica procedurile prevăzute pentru evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității, iar autoritatea de supraveghere a pieței va asigura aplicarea prevederilor

referitoare la măsurile restrictive și la supravegherea conformității produselor introduse pe piață. Organismele notificate vor adapta procedurile interne de evaluare a conformității, de comunicare a informațiilor și de cooperare cu autoritățile competente, în conformitate cu noile prevederi ale Reglementării tehnice.

Implementarea proiectului nu necesită constituirea unor autorități sau structuri instituționale noi, aprobarea unor acte normative subsecvente ori alocarea unor resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat. Aplicarea prevederilor se va realiza prin utilizarea resurselor umane, financiare și administrative existente în cadrul autorităților și instituțiilor responsabile.

Totodată, autoritățile competente vor informa organismele de evaluare a conformității și ceilalți operatori economici interesați cu privire la modificările operate în Reglementarea tehnică și vor asigura aplicarea unitară a noilor prevederi în procesul de notificare, evaluare a conformității și supraveghere a pieței.

Secretar de stat

Veaceslav ȘIPITCA

Tabel comparativ
la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind
ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

Conținutul normei în vigoare (HG nr. 8/2016)	Conținutul modificării propuse	Conținutul normei după modificare
Hotărârea de Guvern nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare		
În Hotărâre:		
În vederea executării prevederilor art.18 și pct.16 din anexa nr.3 la Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.46-47, art.136), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:	1.1.1. clauza de adoptare va avea următorul cuprins: „În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art.125), cu modificările ulterioare, și pct. 30 din anexa nr.1 la Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.372-273, art.468), cu modificările ulterioare”;	În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 92-102, art.125), cu modificările ulterioare, art. 18 alin. (1) și punctului 30 din anexa nr.1 la Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr.372-273, art.468), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
2. Ministerul Economiei și Infrastructurii: va elabora și aproba lista standardelor conexe, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri; va recunoaște organismele, care realizează evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță, destinate pieței naționale.	1.1.3. la punctul 2 cuvintele „ va elabora și aproba” se substituie cu cuvintele „ va aproba și va publica”, iar după cuvintele „va recunoaște” se introduc cuvintele „în vederea notificării”;	2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: va aproba și va publica lista standardelor conexe, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri; va recunoaște în vederea notificării organismele, care realizează evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță, destinate pieței naționale.
4. Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană: 1) se admite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, care poartă marca de conformitate SM, însoțite de declarația de conformitate, aplicată conform prevederilor prevăzute în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;	1.1.4. la punctul 4 după cuvintele „Uniunea Europeană” se introduc cuvintele „se aplică următoarele dispoziții tranzitorii”; 1.1.4.1. subpct. 2 după cuvintele „organisme de evaluare a conformității recunoscute” se introduc cuvintele „în vederea notificării”; 1.1.4.2. subpct. 4 după cuvântul „recunoaștere” se introduc cuvintele „în vederea notificării”; 1.1.4.3. subpct. 5 după cuvintele „vor întocmi certificate de examinare de tip” se introduc cuvintele „în	4. Până la data intrării în vigoare a legii de ratificare a Acordului privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană se aplică următoarele dispoziții tranzitorii: 1) se admite punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, care poartă marca de conformitate SM, însoțite de declarația de conformitate, aplicată conform prevederilor prevăzute

2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca de conformitate SM în situația în care evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, destinate pieței naționale se realizează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare; 3) se interzice, în condițiile prevăzute de Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, aplicarea pe aceeași componentă de siguranță a mărcii de conformitate SM și a marcajului CE; 4) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaște organismele care realizează evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, destinate pieței naționale în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității; 5) cerințele cu privire la organismele de evaluare a conformității notificate se aplică și organismelor de evaluare a conformității recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfășurarea procedurilor de evaluare a conformității, organismele de evaluare a conformității recunoscute care realizează evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare vor întocmi certificate de examinare de tip; 6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute și numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare	cazurile prevăzute de procedurile de evaluare a conformității utilizate”; 1.1.4.4. subpct. 6 după cuvintele „organismele de evaluare a conformității recunoscute” se introduc cuvintele „sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute”;	în Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității; 2) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca de conformitate SM în situația în care evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, destinate pieței naționale se realizează de către organismele de evaluare a conformității recunoscute în vederea notificării prin utilizarea procedurilor prevăzute în capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare; 3) se interzice, în condițiile prevăzute de Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, aplicarea pe aceeași componentă de siguranță a mărcii de conformitate SM și a marcajului CE; 4) Ministerul Economiei și Infrastructurii recunoaște organismele care realizează evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare, destinate pieței naționale în conformitate cu procedurile prevăzute în capitolul XIV din Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare. Procedura de notificare se efectuează ca urmare a procedurii de recunoaștere în vederea notificării specificate în capitolul IV1 din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității; 5) cerințele cu privire la organismele de evaluare a conformității notificate se aplică și organismelor de evaluare a conformității recunoscute, care au regim juridic similar, conform prevederilor Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității. La desfășurarea procedurilor de evaluare a conformității, organismele de evaluare a conformității recunoscute care realizează evaluarea conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare vor întocmi certificate de
---	--	---

„MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia.		examinare de tip, în cazurile prevăzute de procedurile de evaluare a conformității utilizate; 6) lista ce cuprinde organismele de evaluare a conformității recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute și numerele lor de identificare se gestionează de Centrul Național de Acreditare „MOLDAC” și se publică pe pagina oficială web a acestuia.
	1.1.5. se completează cu punctul cu următorul cuprins „6 ¹ . Obligațiile și răspunderea operatorilor economici, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare, cu marcajul de conformitate SM și însoțite de o copie a declarației de conformitate, corespund celor prevăzute în Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare cu marcajul CE și însoțite de declarația UE de conformitate”;	6 ¹ . Obligațiile și răspunderea operatorilor economici, persoane juridice cu sediul în Republica Moldova, privind introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare, cu marcajul de conformitate SM și însoțite de o copie a declarației de conformitate, corespund celor prevăzute în Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare cu marcajul CE și însoțite de declarația UE de conformitate
	1.1.6. se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins: „8. La data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prezenta hotărâre se aplică în măsură ce nu contravine prevederilor actelor normative comunitare în domeniu”;	8. La data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană prezenta hotărâre se aplică în măsură ce nu contravine prevederilor actelor normative comunitare în domeniu.
În Reglementarea tehnică:		
Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare transpune Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor-membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L96 din 29 martie 2014.	1.2.1. clauza de armonizare va avea următorul cuprins: „Prezenta Reglementare tehnică transpune integral Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor-membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L96 din 29 martie 2014, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024”;	Prezenta Reglementare tehnică transpune parțial Directiva 2014/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor-membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L96 din 29 martie 2014, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2024/2749 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 octombrie 2024.

1. Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (în continuare – <i>Reglementare tehnică</i>) stabilește cerințele care trebuie să satisfacă ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau punerii în funcțiune a acestora pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a bunurilor și intereselor publice, cum ar fi sănătatea și siguranța persoanelor și să garanteze o concurență loială pe piață.	1.2.3. la punctul 1: 1.2.3.1. după cuvântul „cerințele” se completează cu cuvântul „esențiale de securitate”; 1.2.3.2. cuvintele „care trebuie să satisfacă ascensoarele” se substituie cu cuvintele „aplicabile ascensoarelor”; 1.2.3.3. după cuvântul „punerii” se elimină cuvântul „lor”;	1. Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (în continuare – <i>Reglementare tehnică</i>) stabilește cerințele esențiale de securitate aplicabile ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau punerii în funcțiune a acestora pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a bunurilor și intereselor publice, cum ar fi sănătatea și siguranța persoanelor și să garanteze o concurență loială pe piață.
5. Toți agenții economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție iau măsuri pentru a se asigura că pun la dispoziție pe piață numai ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare care sânt în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.	1.2.4. punctul 5 va avea următorul cuprins: „5. Agenții economici din lanțul de aprovizionare și distribuție asigură că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele prezentei Reglementări tehnice”;	5. Agenții economici din lanțul de aprovizionare și distribuție asigură că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață sunt conforme cu cerințele prezentei Reglementări tehnice.
	1.2.5. punctul 13 după definiția „ <i>suport de transportare</i> ” se completează cu definițiile „ <i>bunuri relevante în situații de criză</i> ” și „ <i>stare de urgență pe piața internă</i> ”, cu următorul cuprins: „f) <i>bunuri relevante în situații de criză</i> – bunurile care nu pot fi înlocuite sau substituite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale ori a activităților economice esențiale, astfel încât să fie asigurată buna funcționare a pieței interne și a lanțurilor sale de aprovizionare, care sunt considerate esențiale pentru gestionarea unei crize. g) <i>stare de urgență pe piața internă</i> – cadrul care permite gestionarea unei crize care are un impact negativ semnificativ asupra pieței interne, perturbând grav libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor sau, în cazul în care o astfel de perturbare gravă face sau este susceptibilă să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare din cadrul pieței interne”;	13. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următoarele noțiuni: f) <i>bunuri relevante în situații de criză</i> bunurile - care nu pot fi înlocuite sau substituite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale ori a activităților economice esențiale, astfel încât să fie asigurată buna funcționare a pieței interne și a lanțurilor sale de aprovizionare, care sunt considerate esențiale pentru gestionarea unei crize. g) <i>regim de urgență pe piața internă</i> – cadrul care permite gestionarea unei crize care are un impact negativ semnificativ asupra pieței interne, perturbând grav libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor sau, în cazul în care o astfel de perturbare gravă face sau este susceptibilă să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare din cadrul pieței interne;
61. Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sânt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost aprobate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și publicate în Monitorul Oficial al	1.2.6. la punctul 61 după cuvintele „conforme cu standardele” se completează cu cuvintele „moldovenești care adoptă standardele”;	61. Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sânt conforme cu standardele moldovenești care adoptă standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost aprobate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării

Republicii Moldova sânt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele standarde sau părți ale acestora.		Regionale și publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sânt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele standarde sau părți ale acestora.
68. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa II, conține elementele specificate în anexele corespunzătoare V-XII la prezenta Reglementare tehnică și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul-membru în care este introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare.	1.2.7. la punctul 68 după cuvintele „Aceasta se” textul va avea următorul cuprins: „redactează sau se traduce în limba română”;	68. Declarația de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa II, conține elementele specificate în anexele corespunzătoare V-XII la prezenta Reglementare tehnică și se actualizează constant. Aceasta se redactează sau se traduce în limba română.
	1.2.8. se completează cu punctul 74 ¹ cu următorul cuprins: „74 ¹ . Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația națională relevantă care reglementează aplicarea acestui.”;	74 ¹ . Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația națională relevantă care reglementează aplicarea acestuia.
75. Se interzice aplicarea pe cabina ascensorului și pe componentele de siguranță pentru ascensoare a unor marcaje, însemne sau inscripții, care pot induce în eroare părțile terțe, în ceea ce privește marcajul CE.	1.2.9. la punctul 75 după cuvintele „ce privește” textul va avea următorul cuprins: „semnificația și/sau forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului CE”;	75. Se interzice aplicarea pe cabina ascensorului și pe componentele de siguranță pentru ascensoare a unor marcaje, însemne sau inscripții, care pot induce în eroare părțile terțe, în ceea ce privește semnificația și/sau forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului CE.
Capitolul XVII NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 83. Autoritatea de reglementare notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității notificate care efectuează sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Reglementări tehnice. 84. Autoritatea de reglementare este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea	1.2.10. Capitolul XVII va avea următorul cuprins: „Capitolul XVII NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE 83. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității recunoscute în vederea notificării care efectuează sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.	Capitolul XVII NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE 83. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității recunoscute în vederea notificării care efectuează sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Reglementări tehnice. Secțiunea a 1-a

organismelor de evaluare a conformității acreditate și pentru monitorizarea organismelor notificate. 85. Autoritatea de reglementare informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora. 86. Autoritatea de reglementare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul de evaluare a conformității. 87. Lista organismelor notificate și numărul alocat acestora, precum și sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică și se actualizează în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.	Secțiunea a 1-a Autoritățile de notificare 84¹ Evaluarea și monitorizarea menționată la punctul 84 se efectuează de organismul național de acreditare instituit în conformitate cu art. 7 alin. din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 84². Notificarea menționată la punctul 84 se efectuează de autoritatea de notificare în conformitate cu art. 14¹-14³ din Legea nr 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Secțiunea a 2-a Cerințe privind autoritățile de notificare 84³. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale se asigură că nu există conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității. 84⁴. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale. 84⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității de persoanele competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea organismului de evaluare a conformității. 84⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale. 84⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale garantează confidențialitatea informațiilor obținute. 84⁸. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale. Secțiunea a 3-a	Autoritățile de notificare 84¹ Evaluarea și monitorizarea menționată la punctul 84 se efectuează de organismul național de acreditare instituit în conformitate cu art. 7 alin. din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 84². Notificarea menționată la punctul 84 se efectuează de autoritatea de notificare în conformitate cu art. 14¹-14³ din Legea nr 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Secțiunea a 2-a Cerințe privind autoritățile de notificare 84³. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale se asigură că nu există conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității. 84⁴. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale. 84⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității de persoanele competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea organismului de evaluare a conformității. 84⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale. 84⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale garantează confidențialitatea informațiilor obținute. 84⁸. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale. Secțiunea a 3-a
--	--	---

	Obligația de informare a autorităților de notificare 85. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective. Secțiunea a 4-a Cerințe cu privire la organismele notificate 85¹. În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în aceasta secțiune. 85². Organismul este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică. 85³. Organismul este un terț, independent de organizația sau de ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează. 85⁴. Organismul care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea ascensoarelor sau a componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese. 85⁵. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează și nici ca reprezentanți ai vreuneia din aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea ascensoarelor evaluate sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a	Obligația de informare a autorităților de notificare 85. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective. Secțiunea a 4-a Cerințe cu privire la organismele notificate 85¹. În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în aceasta secțiune. 85². Organismul este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică. 85³. Organismul este un terț, independent de organizația sau de ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează. 85⁴. Organismul care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea ascensoarelor sau a componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese. 85⁵. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează și nici ca reprezentanți ai vreuneia din aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea ascensoarelor evaluate sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare evaluate care sunt necesare pentru
--	---	---

	unor astfel de ascensoare sau a componente de siguranță pentru ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informații tehnice între producător sau instalator și organism. 85⁶. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea respectivelor ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 85⁷. Organismele se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității. 85⁸. Organismele și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități. 85⁹. Organismele au capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care le sunt atribuite prin anexele 4-12 și pentru care au fost notificate, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 85¹⁰. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de ascensoare sau componente de siguranță	operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de ascensoare sau a componente de siguranță pentru ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informații tehnice între producător sau instalator și organism. 85⁶. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea respectivelor ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 85⁷. Organismele se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității. 85⁸. Organismele și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități. 85⁹. Organismele au capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care le sunt atribuite prin anexele 4-12 și pentru care au fost notificate, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.
--	--	--

	pentru ascensoare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: 1) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; 2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism de evaluare a conformității și alte activități; 3) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. 85¹¹. Organismul trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare. 85¹². Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele: 1) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; 2) cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate stabilite în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile și a documentelor normative și a dispozițiilor relevante din legislația națională;	85¹⁰. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: 1) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; 2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism de evaluare a conformității și alte activități; 3) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. 85¹¹. Organismul trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare. 85¹². Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele: 1) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; 2) cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate stabilite în anexa I la
--	--	--

	4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. 85¹³. Imparțialitatea organismelor, a personalului cu funcții de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 85¹⁴. Organismele încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova și dețin polițe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terțelor părți prin activitatea sa și față de care poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la asigurări. 85¹⁵. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu anexele 4-12 la prezenta Reglementare tehnică, sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor (în continuare – <i>autoritate responsabilă</i>) și cu autoritatea pentru supravegherea pieței. Drepturile de autor sunt protejate. 85¹⁶. Organismele participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați, la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare înființat de către Comisia Europeană sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestuia este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității aceluia grup.	prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile și a documentelor normative și a dispozițiilor relevante din legislația națională; 4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. 85¹³. Imparțialitatea organismelor, a personalului cu funcții de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 85¹⁴. Organismele încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova și dețin polițe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terțelor părți prin activitatea sa și față de care poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la asigurări. 85¹⁵. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu anexele 4-12 la prezenta Reglementare tehnică, sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor (în continuare – <i>autoritate responsabilă</i>) și cu autoritatea pentru supravegherea pieței. Drepturile de autor sunt protejate. 85¹⁶. Organismele participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați, la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare înființat de către Comisia Europeană sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din
--	--	--

	Secțiunea a 5-a Cerințe cu privire la organismele notificate 85¹⁷. Dacă un organism își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele naționale care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acest organism respectă cerințele stabilite la punctele 85¹-85¹⁵ în măsura în care respectivele standarde aplicabile vizează aceste cerințe. Secțiunea a 6-a Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate 85¹⁸. În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la secțiunea 5-a și informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în acest sens. 85⁹. Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi stabilite acestea. 85²⁰. Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială cu acordul clientului organismului notificat, în cazul în care contractul de prestări servicii de evaluare a conformității între client și organismul notificat conține o astfel de clauză. 85²¹. Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților desfășurate de către aceștia conform anexelor 4-12. Secțiunea a 7-a Cererea de notificare 85²². Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.	cadrul acestuia este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup. Secțiunea a 5-a Cerințe cu privire la organismele notificate 85¹⁷. Dacă un organism își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele naționale care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acest organism respectă cerințele stabilite la punctele 85¹-85¹⁵ în măsura în care respectivele standarde aplicabile vizează aceste cerințe. Secțiunea a 6-a Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate 85¹⁸. În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la secțiunea 5-a și informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în acest sens. 85⁹. Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi stabilite acestea. 85²⁰. Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială cu acordul clientului organismului notificat, în cazul în care contractul de prestări servicii de evaluare a conformității între client și organismul notificat conține o astfel de clauză. 85²¹. Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților desfășurate de către aceștia conform anexelor 4-12.
--	--	--

	85²³. Cererea este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare MOLDAC, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a. Certificatul de acreditare eliberat organismului trebuie să ateste că acesta îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a. Secțiunea a 8-a Procedura de notificare 85²⁴. Documentele prezentate în vederea notificării, în termen de 15 zile lucrătoare, sunt supuse examinării în cadrul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 85²⁵. Procedura de notificare se desfășoară în condițiile capitolului IV¹ din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 85²⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște în vederea notificării numai organismele care au satisfăcut cerințele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. 85²⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisia Europeană și statele membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.. 85²⁸. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și ale ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză și atestarea relevantă a competenței necesare. 85²⁹. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și statele membre ale Uniunii Europene nu au formulat	Secțiunea a 7-a Cererea de notificare 85²². Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 85²³. Cererea este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare MOLDAC, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a. Certificatul de acreditare eliberat organismului trebuie să ateste că acesta îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a. Secțiunea a 8-a Procedura de notificare 85²⁴. Documentele prezentate în vederea notificării, în termen de 15 zile lucrătoare, sunt supuse examinării în cadrul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 85²⁵. Procedura de notificare se desfășoară în condițiile capitolului IV¹ din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 85²⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște în vederea notificării numai organismele care au satisfăcut cerințele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. 85²⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisia Europeană și statele membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.. 85²⁸. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale procedurii
--	---	---

	obiecții în termen de două săptămâni de la data notificării. 85³⁰. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice. 85³¹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisia și statele membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării. Secțiunea a 9-a Numerele de identificare și listele organismelor notificate 85³². Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate. Comisia Europeană atribuie un număr de identificare organismului notificat. 86. Se abrogă. 87. Comisia Europeană pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia Europeană asigură actualizarea listei. 87¹. Lista organismelor notificate și informațiile privind domeniul notificării este gestionată de către organismul național de acreditare și se publică pe pagina web oficială a acestuia. 87². Organismul național de acreditare MOLDAC atribuie organismului recunoscut în vederea notificării un număr unic de identificare. Același număr de identificare se utilizează chiar dacă organismul este recunoscut în vederea notificării în temeiul mai multor reglementări tehnice. Organismul național de acreditare asigură actualizarea listei. Secțiunea a 10-a Modificări ale notificărilor 87³. În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele	sau procedurilor de evaluare a conformității și ale ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză și atestarea relevantă a competenței necesare. 85²⁹. Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și statele membre ale Uniunii Europene nu au formulat obiecții în termen de două săptămâni de la data notificării. 85³⁰. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice. 85³¹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisia și statele membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării. Secțiunea a 9-a Numerele de identificare și listele organismelor notificate 85³². Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate. Comisia Europeană atribuie un număr de identificare organismului notificat. 86. Se abrogă. 87. Comisia Europeană pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia Europeană asigură actualizarea listei. 87¹. Lista organismelor notificate și informațiile privind domeniul notificării este gestionată de către organismul național de acreditare și se publică pe pagina web oficială a acestuia. 87². Organismul național de acreditare MOLDAC atribuie organismului recunoscut în vederea notificării un număr unic de identificare. Același număr de identificare se utilizează chiar dacă
--	---	--

	prevăzute la secțiunea 5-a sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și statele membre în consecință. 87⁴. În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorității pentru supravegherea pieței, la cererea acesteia. Secțiunea a 11-a Contestarea competenței organismelor notificate 87⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea cerințelor și responsabilităților care îi revin. 87⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză. 87⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură respectarea confidențialității informațiilor obținute pe parcursul investigațiilor sale. 87⁸. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă cerințele pentru a fi notificat, aceasta adoptă un act de punere în aplicare prin care solicit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să ia măsurile corective necesare în conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2016 privind activitățile de acreditare și de evaluare a	organismul este recunoscut în vederea notificării în temeiul mai multor reglementări tehnice. Organismul național de acreditare asigură actualizarea listei. Secțiunea a 10-a Modificări ale notificărilor 87³. În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la secțiunea 5-a sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și statele membre în consecință. 87⁴. În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorității pentru supravegherea pieței, la cererea acesteia. Secțiunea a 11-a Contestarea competenței organismelor notificate 87⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea cerințelor și responsabilităților care îi revin. 87⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.
--	---	--

	conformității, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. 87⁹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză și ia măsurile corective necesare, inclusiv de retragere a notificării, dacă este necesar, în cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat. Secțiunea a 12-a Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate 87¹⁰. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității cu respectarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în punctele 62, 63 a prezentei Reglementări tehnice. 87¹¹. Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. 87¹². Organismele își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele trebuie să respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare cu prezenta Reglementare tehnică. 87¹³. În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un instalator sau producător, acesta solicită instalatorului	87⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură respectarea confidențialității informațiilor obținute pe parcursul investigațiilor sale. 87⁸. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă cerințele pentru a fi notificat, aceasta adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să ia măsurile corective necesare în conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2016 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. 87⁹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză și ia măsurile corective necesare, inclusiv de retragere a notificării, dacă este necesar, în cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat. Secțiunea a 12-a Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate 87¹⁰. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității cu respectarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în punctele 62, 63 a prezentei Reglementări tehnice. 87¹¹. Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. 87¹². Organismele își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele trebuie să respecte gradul de
--	---	---

	sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat. 87¹⁴. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, după caz, un organism notificat constată că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare nu mai este conformă, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, după caz. 87¹⁵. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie (decizii) de aprobare, după caz. Secțiunea a 13-a Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate 87¹⁶. Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de organismele în cauză, în limitele și modul stabilit de lege. Cod administrativ nr. 116/2018. Secțiunea a 14-a Obligațiile de informare în sarcina organismelor notificate 87¹⁷. Organismele notificate informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în legătură cu: 1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor; 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității primită de la autoritatea de supraveghere a pieței; 4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și	precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare cu prezenta Reglementare tehnică. 87¹³. În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un instalator sau producător, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat. 87¹⁴. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, după caz, un organism notificat constată că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare nu mai este conformă, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, după caz. 87¹⁵. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie (decizii) de aprobare, după caz. Secțiunea a 13-a Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate 87¹⁶. Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de organismele în cauză, în limitele și modul stabilit de lege. Cod administrativ nr. 116/2018. Secțiunea a 14-a Obligațiile de informare în sarcina organismelor notificate
--	--	---

	în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv în legătură cu activitățile transfrontaliere și subcontractare. 87¹⁸. Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând același tip de ascensoare sau aceleași componente de siguranță pentru ascensoare, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității. Secțiunea a 15-a Schimbul de experiență 87¹⁹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale participă, după caz, la activitățile de cooperare și schimb de experiență organizate de Comisia Europeană și de alte structuri internaționale relevante în domeniul notificării și evaluării conformității, în vederea armonizării practicilor naționale cu cerințele și bunele practici europene. Secțiunea a 16-a Coordonarea organismelor notificate 87²⁰. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale contribuie, după caz, la asigurarea implementării și funcționării corespunzătoare dintre organismele notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, sub forma unui grup de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare. 87²¹. Organismele recunoscute în vederea notificării, în temeiul prezentei Reglementări tehnice, participă la activitatea grupului respectiv, direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați”	87¹⁷. Organismele notificate informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în legătură cu: 1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor; 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității primită de la autoritatea de supraveghere a pieței; 4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv în legătură cu activitățile transfrontaliere și subcontractare. 87¹⁸. Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând același tip de ascensoare sau aceleași componente de siguranță pentru ascensoare, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității. Secțiunea a 15-a Schimbul de experiență 87¹⁹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale participă, după caz, la activitățile de cooperare și schimb de experiență organizate de Comisia Europeană și de alte structuri internaționale relevante în domeniul notificării și evaluării conformității, în vederea armonizării practicilor naționale cu cerințele și bunele practici europene. Secțiunea a 16-a Coordonarea organismelor notificate 87²⁰. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale contribuie, după caz, la asigurarea implementării și funcționării corespunzătoare dintre
--	---	--

		organismele notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, sub forma unui grup de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare. 87²¹. Organismele recunoscute în vederea notificării, în temeiul prezentei Reglementări tehnice, participă la activitatea grupului respectiv, direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.
Capitolul XVIII SUPRAVEGHEREA PIEȚEI Capitolul XVIII SUPRAVEGHEREA PIEȚEI 88. Supravegherea pieței se efectuează conform cadrului legal privind supravegherea pieței. 89. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare, care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice, prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranța bunurilor, ea efectuează o evaluare a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici relevanți cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar. 90. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că un ascensor nu este conform cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, instalatorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu acele cerințe în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. 91. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată,	1.2.11. Capitolului XVIII va avea următorul cuprins: Capitolul XVIII SUPRAVEGHEREA PIEȚEI, CONTROLUL ASCENSOARELOR ȘI AL COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE 88. Pentru supravegherea pieței și controlul ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Secțiunea a 1-a Procedura aplicabilă ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care prezintă un risc la nivel național 89. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare, care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice, prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranța bunurilor, ea efectuează o evaluare a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici relevanți cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.	Capitolul XVIII SUPRAVEGHEREA PIEȚEI, CONTROLUL ASCENSOARELOR ȘI AL COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE 88. Pentru supravegherea pieței și controlul ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. Secțiunea a 1-a Procedura aplicabilă ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care prezintă un risc la nivel național 89. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței are motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare, care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice, prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranța bunurilor, ea efectuează o evaluare a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. Agenții economici relevanți cooperează cu autoritatea de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

agentului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate, pentru a aduce componenta de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu acele cerințe sau să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. 92. Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. 93. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează autoritatea de notificare cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat de la agentul economic. 94. Agentul economic se asigură că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate, pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață. 95. În cazul în care instalatorul nu ia măsurile corective adecvate în termenele stabilite, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare, pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piață sau utilizarea ascensorului în cauză, sau pentru a-l reține. 96. În cazul în care agentul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenile stabilite, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrînge punerea la dispoziție pe piața lor a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a retrage sau rechema componenta de siguranță respectivă. 97. Ministerul Economiei și Infrastructurii, la propunerea autorității de supraveghere a pieței informează Comisia Europeană și celelalte state-membre cu privire la astfel de măsuri. 98. Informațiile vor include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranță pentru	90. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că un ascensor nu este conform cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, instalatorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu acele cerințe în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. 91. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, agentului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate, pentru a aduce componenta de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu acele cerințe sau să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. 92. Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. 93. Măsurile corective prevăzute la punctul 91 se aplică conform prevederilor Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. 94. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează autoritatea de notificare cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat de la agentul economic. 95. Agentul economic se asigură că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate, pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață. 96. În cazul în care instalatorul nu ia măsurile corective adecvate în termenele stabilite, autoritatea de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare, pentru a restricționa sau a interzice	90. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că un ascensor nu este conform cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, instalatorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu acele cerințe în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. 91. În cazul în care, pe parcursul evaluării, menționate la pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cerințelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, ea solicită, de îndată, agentului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate, pentru a aduce componenta de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu acele cerințe sau să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. 92. Autoritatea de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. 93. Măsurile corective prevăzute la punctul 91 se aplică conform prevederilor Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. 94. În cazul în care autoritatea de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, aceasta informează autoritatea de notificare cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a solicitat de la agentul economic. 95. Agentul economic se asigură că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toate ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate, pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață. 96. În cazul în care instalatorul nu ia măsurile corective adecvate în termenele stabilite, autoritatea
--	---	--

ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de agenții economici relevanți. 99. Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: a) neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranță pentru ascensoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din prezenta Reglementare tehnică; sau b) există deficiențe ale standardelor armonizate, menționate la pct. 61, care conferă prezumția de conformitate. 100. Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau, fără întârziere, măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză. 101. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un ascensor este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită instalatorului să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage ascensorul de pe piață sau a restricționa sau interzice utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței. 102. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși o componentă de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită agentului	introducerea pe piață sau utilizarea ascensorului în cauză, sau pentru a-l retrage. 97. În cazul în care agentul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenele stabilite, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție pe piață lor a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a retrage sau rechema componenta de siguranță respectivă. 98. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la propunerea autorității de supraveghere a pieței informează Comisia Europeană și statele-membre cu privire la astfel de măsuri. 99. Informațiile vor include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de agenții economici relevanți. 100. Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: a) neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranță pentru ascensoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din prezenta Reglementare tehnică; sau b) există deficiențe ale standardelor armonizate, menționate la pct. 61, care conferă prezumția de conformitate. 100¹. Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau, fără întârziere, măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză. Secțiunea a 3-a Procedura de salvagardare	de supraveghere a pieței ia toate măsurile provizorii corespunzătoare, pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piață sau utilizarea ascensorului în cauză, sau pentru a-l retrage. 97. În cazul în care agentul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenele stabilite, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție pe piață lor a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a retrage sau rechema componenta de siguranță respectivă. 98. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la propunerea autorității de supraveghere a pieței informează Comisia Europeană și statele-membre cu privire la astfel de măsuri. 99. Informațiile vor include toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de agenții economici relevanți. 100. Autoritatea de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: a) neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranță pentru ascensoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din prezenta Reglementare tehnică; sau b) există deficiențe ale standardelor armonizate, menționate la pct. 61, care conferă prezumția de conformitate. 100¹. Autoritatea de supraveghere a pieței se asigură că se iau, fără întârziere, măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză.
--	--	--

economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranță pentru ascensoarele în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a reține componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau a o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul-membru în cauză. 103. Agentul economic garantează că sînt luate măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață. 104. Ministerul Economiei și Infrastructurii informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoarele respective, originea și lanțul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate. 105. Fără a aduce atingere pct. 89-99, autoritatea de supraveghere a pieței solicită agentului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea pct. 73-81 din prezenta Reglementare tehnică; b) marcajul CE nu a fost aplicat; c) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea pct. 72-79 sau nu a fost aplicat, atunci când acest lucru este impus de pct. 73-81; d) declarația de conformitate nu a fost întocmită; e) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect; f) documentația tehnică, menționată în anexa IV partea A și partea B și în anexele VII, VIII și XI la	100². În cazul în care la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 95-96 se ridică obiecții la adresa unei măsuri naționale, Comisia Europeană, ca urmare a consultărilor și a evaluării acesteia, constată că măsura luată nu este justificată și informează în acest sens prin intermediul autorității responsabile autoritatea pentru supravegherea pieței, precum și operatorul economic relevant. În acest caz, măsura națională prevăzută la punctul 94 este considerată nejustificată și autoritatea responsabilă reține măsura respectivă. 100³. În cazul în care măsură națională este considerată justificată, autoritatea pentru supravegherea pieței ia măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piața a aparatului sau accesoriului neconform. Secțiunea a 4-a Ascensorul conform sau componenta de siguranță pentru ascensoare conformă care prezintă un risc 101. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un ascensor este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită instalatorului să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a reține ascensorul de pe piață sau a restricționa sau interzice utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței. 102. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși o componentă de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită agentului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranță pentru	Secțiunea a 3-a Procedura de salvagardare 100². În cazul în care la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 95-96 se ridică obiecții la adresa unei măsuri naționale, Comisia Europeană, ca urmare a consultărilor și a evaluării acesteia, constată că măsura luată nu este justificată și informează în acest sens prin intermediul autorității responsabile autoritatea pentru supravegherea pieței, precum și operatorul economic relevant. În acest caz, măsura națională prevăzută la punctul 94 este considerată nejustificată și autoritatea responsabilă reține măsura respectivă. 100³. În cazul în care măsură națională este considerată justificată, autoritatea pentru supravegherea pieței ia măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piața a aparatului sau accesoriului neconform. Secțiunea a 4-a Ascensorul conform sau componenta de siguranță pentru ascensoare conformă care prezintă un risc 101. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși un ascensor este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită instalatorului să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a reține ascensorul de pe piață sau a restricționa sau interzice utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de autoritatea de supraveghere a pieței. 102. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări, în conformitate cu pct. 89, autoritatea de supraveghere a pieței constată că, deși o componentă
--	---	---

prezenta Reglementare tehnică, este fie absentă, fie incompletă; g) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa instalatorului, producătorului sau a importatorului sînt indicate, în conformitate cu pct. 29, pct. 38 sau pct. 46; h) informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare nu sînt indicate în conformitate cu pct. 28 sau pct. 37; i) ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare nu este însoțită de documentele, menționate la pct.30 sau pct.39 ori documentele respective nu respectă cerințele aplicabile. 106. În cazul în care neconformitatea, menționată la pct. 105, se menține, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l reține sau pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că este rechemat sau retras de pe piață.	ascensoarele în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a reține componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau a o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul-membru în cauză. 103. Agentul economic garantează că sînt luate măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață. 104. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoarele respective, originea și lanțul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate. Secțiunea a 5-a Neconformitatea formală 105. Fără a aduce atingere pct. 89-100, autoritatea de supraveghere a pieței solicită agentului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea pct. 73-81 din prezenta Reglementare tehnică; b) marcajul CE nu a fost aplicat; c) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea pct. 72-79 sau nu a fost aplicat, atunci când acest lucru este impus de pct. 73-81; d) declarația de conformitate nu a fost întocmită; e) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect; f) documentația tehnică, menționată în anexa IV partea A și partea B și în anexele VII, VIII și XI la	de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită agentului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranță pentru ascensoarele în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a reține componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau a o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul-membru în cauză. 103. Agentul economic garantează că sînt luate măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață. 104. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoarele respective, originea și lanțul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate. Secțiunea a 5-a Neconformitatea formală 105. Fără a aduce atingere pct. 89-100, autoritatea de supraveghere a pieței solicită agentului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea pct. 73-81 din prezenta Reglementare tehnică; b) marcajul CE nu a fost aplicat; c) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea pct. 72-79 sau
---	---	--

	prezenta Reglementare tehnică, este fie absentă, fie incompletă; g) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa instalatorului, producătorului sau a importatorului sânt indicate, în conformitate cu pct. 29, pct. 38 sau pct. 46; h) informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare nu sânt indicate în conformitate cu pct. 28 sau pct. 37; i) ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare nu este însoțită de documentele, menționate la pct.30 sau pct.39 ori documentele respective nu respectă cerințele aplicabile. 106. În cazul în care neconformitatea, menționată la pct. 105, se menține, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l retrage sau pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că este rechemat sau retras de pe piață”;	nu a fost aplicat, atunci când acest lucru este impus de pct. 73-81; d) declarația de conformitate nu a fost întocmită; e) declarația de conformitate nu a fost întocmită corect; f) documentația tehnică, menționată în anexa IV partea A și partea B și în anexele VII, VIII și XI la prezenta Reglementare tehnică, este fie absentă, fie incompletă; g) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa instalatorului, producătorului sau a importatorului sânt indicate, în conformitate cu pct. 29, pct. 38 sau pct. 46; h) informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare nu sânt indicate în conformitate cu pct. 28 sau pct. 37; i) ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare nu este însoțită de documentele, menționate la pct.30 sau pct.39 ori documentele respective nu respectă cerințele aplicabile. 106. În cazul în care neconformitatea, menționată la pct. 105, se menține, autoritatea de supraveghere a pieței în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l retrage sau pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că este rechemat sau retras de pe piață.
	1.2.12. se completează cu „Capitolul XIX PROCEDURI DE URGENTĂ” cu următorul cuprins: „Secțiunea a 1-a Aplicarea procedurilor de urgență 107. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un	Capitolul XIX PROCEDURI DE URGENTĂ „Secțiunea a 1-a Aplicarea procedurilor de urgență 107. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un

	de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează starea de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta Reglementare tehnică. 108. Măsurile prevăzute la secțiunile 2-5 din prezentul capitol se aplică exclusiv ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, în conformitate cu actele normative naționale. 109. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai pe durata stării de urgență pe piața internă, în conformitate cu actele normative naționale. Cu toate acestea, prevederile prevăzute la pct. 121 din prezenta Reglementare tehnică se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia. 110. Autoritățile competente privind gestionarea regimului de urgență, în cazul instituirii regimului de urgență pot adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare introduse pe piață în conformitate cu secțiunile 3 și 4 din prezentul capitolul. Secțiunea 2-a Evaluarea cu prioritate a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 111. Prezenta secțiune se aplică ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, prevăzut la pct. 107, pentru care procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică implică participarea obligatorie a unui organism notificat.	act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează regimul de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta Reglementare tehnică. 108. Măsurile prevăzute la secțiunile 2-5 din prezentul capitol se aplică exclusiv ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, în conformitate cu actele normative naționale. 109. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă, în conformitate cu actele normative naționale. Cu toate acestea, prevederile prevăzute la pct. 121 din prezenta Reglementare tehnică se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia. 110. Autoritățile competente privind gestionarea regimului de urgență, în cazul instituirii regimului de urgență pot adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare introduse pe piață în conformitate cu secțiunile 3 și 4 din prezentul capitolul. Secțiunea 2-a Evaluarea cu prioritate a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 111. Prezenta secțiune se aplică ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, prevăzut la pct. 107, pentru care procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică implică participarea obligatorie a unui organism notificat.
--	--	--

	112. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare menționate la pct. 111 de la prezenta secțiune, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în conformitatea cu secțiunea 1 din prezentul capitol. 113. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare în temeiul pct. 112 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 114. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și adapta și, după caz, extinde capacitățile tehnice și operaționale necesare evaluării conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare prevăzute la pct. 111 care le au fost notificate. Secțiunea 3-a Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat 115. Prin derogare de la procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață sau utilizarea de către producător în scopuri proprii pe teritoriul Republicii Moldova a unor componente de siguranță pentru ascensoare care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 106¹ și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de	112. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare menționate la pct. 111 de la prezenta secțiune, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în conformitatea cu secțiunea 1 din prezentul capitol. 113. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare în temeiul pct. 112 nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 114. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și adapta și, după caz, extinde capacitățile tehnice și operaționale necesare evaluării conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare prevăzute la pct. 111 care le au fost notificate. Secțiunea 3-a Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat 115. Prin derogare de la procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață sau utilizarea de către producător în scopuri proprii pe teritoriul Republicii Moldova a unor componente de siguranță pentru ascensoare care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 106¹ și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea
--	--	--

	sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică. 116. Prin derogare de la pct. 63-66, poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui ascensor specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 107 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 63-66 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în prezenta Reglementare tehnică. 117. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică de îndată Comisia Europeană și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la autorizațiile emise în condițiile pct. 115-116. 118. Instalatorii de ascensoare sau producătorii componentelor de siguranță pentru ascensoare care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la pct. 115-116 declară pe proprie răspundere că ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea competentă. 119. Orice autorizație emisă în temeiul pct. 115-116 stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare. 120. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele: 1) descrierea procedurilor prin care s-a demonstrat respectarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică;	tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică. 116. Prin derogare de la pct. 63-66, poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui ascensor specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 107 și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 63-66 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în prezenta Reglementare tehnică. 117. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică de îndată Comisia Europeană și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la autorizațiile emise în condițiile pct. 115-116. 118. Instalatorii de ascensoare sau producătorii componentelor de siguranță pentru ascensoare care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la pct. 115-116 declară pe proprie răspundere că ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea competentă. 119. Orice autorizație emisă în temeiul pct. 115-116 stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare. 120. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele: 1) descrierea procedurilor prin care s-a demonstrat respectarea cerințelor esențiale de sănătate
--	--	---

	2) orice cerință specifică privind trasabilitatea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză; 3) perioada de valabilitate a autorizației, care nu poate depăși durata regimului de urgență pe piața internă; 4) cerințele privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză; 5) măsurile aplicabile după încetarea regimului de urgență regimului de urgență pe piața în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză care a fost introdus pe piață. 121. Prin derogare de la pct. 14-16 și pct. 71-82, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul pct. 115-116 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 14-16. 122. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică exercită supravegherea pieței în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare autorizate în temeiul prezentei secțiuni și poate dispune măsurile corective și restrictive prevăzute de legislația privind supravegherea pieței, informând, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după caz. 123. Aplicarea procedurii de autorizare prevăzute de prezenta secțiune nu exonerează producătorul de obligația de a asigura efectuarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, atunci când acestea devin aplicabile. Secțiunea a 4-a Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor 124. În cazul în care există ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză,	și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică; 2) orice cerință specifică privind trasabilitatea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză; 3) perioada de valabilitate a autorizației, care nu poate depăși durata regimului de urgență pe piața internă; 4) cerințele privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză; 5) măsurile aplicabile după încetarea regimului de urgență regimului de urgență pe piața în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză care a fost introdus pe piață. 121. Prin derogare de la pct. 14-16 și pct. 71-82, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul pct. 115-116 nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 14-16. 122. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică exercită supravegherea pieței în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare autorizate în temeiul prezentei secțiuni și poate dispune măsurile corective și restrictive prevăzute de legislația privind supravegherea pieței, informând, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după caz. 123. Aplicarea procedurii de autorizare prevăzute de prezenta secțiune nu exonerează producătorul de obligația de a asigura efectuarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, atunci când acestea devin aplicabile. Secțiunea a 4-a Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor
--	--	--

	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este împuternicit să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații pentru astfel de ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare, vizând cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 1) în cazul în care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 2) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptate ca standarde moldovenești. 125. Actele de punere în aplicare menționate la pct. 124 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate cu pct. 127. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor moldovenești sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații. 126. Actele de punere în aplicare menționate în pct. 124 se aplică până la expirarea regimului de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu prevederile din prezenta secțiune.	124. În cazul în care există ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este împuternicit să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații pentru astfel de ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare, vizând cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 1) în cazul în care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 2) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică și ale căror referințe au fost publicate deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și adoptate ca standarde moldovenești. 125. Actele de punere în aplicare menționate la pct. 124 prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate cu pct. 127. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor moldovenești sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații.
--	---	--

	127. Fără a aduce atingere pct. 61, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile menționate în pct. 106¹⁸ sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor respective sau al unor părți ale acestora. După expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, instalatorii și producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile menționate în actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune. 128. Prin derogare de la <i>pct. 109</i>, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate de standardele sau de specificațiile menționate în pct. 124 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare din prezenta secțiune și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă. 129. Atunci când Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale consideră că un standard sau o specificație menționată în pct. 124 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa 1 la prezenta reglementarea tehnică, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Secțiunea a 5-a Supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități.	126. Actele de punere în aplicare menționate în pct. 124 se aplică până la expirarea regimului de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu prevederile din prezenta secțiune. 127. Fără a aduce atingere pct. 61, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile menționate în pct. 106¹⁸ sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor respective sau al unor părți ale acestora. După expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, instalatorii și producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile menționate în actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune. 128. Prin derogare de la <i>pct. 109</i>, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate de standardele sau de specificațiile menționate în pct. 124 prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa 1 la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare din prezenta secțiune și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă. 129. Atunci când Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale consideră că un standard sau o specificație menționată în pct. 124 nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa 1 la prezenta
--	--	--

	130. În perioada aplicării regimului de urgență pe piața internă, autoritatea de supraveghere a pieței acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză. 131. În condițiile acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, autoritatea de supraveghere a pieței poate acorda asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în perioada regimului de urgență 132. Cooperarea prevăzută la pct. 131 se realizează în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele asumate în procesul de integrare europeană și cu legislația națională în domeniul supravegherii pieței”	reglementarea tehnică, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Secțiunea a 5-a Supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități. 130. În perioada aplicării regimului de urgență pe piața internă, autoritatea de supraveghere a pieței acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză. 131. În condițiile acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, autoritatea de supraveghere a pieței poate acorda asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în perioada regimului de urgență 132. Cooperarea prevăzută la pct. 131 se realizează în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele asumate în procesul de integrare europeană și cu legislația națională în domeniul supravegherii pieței.
--	---	---

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1.	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cele mai recente amendamente incluse DIRECTIVA 2014/33/UE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)		
2.	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare		
3.	Gradul general de compatibilitate Compatibil		
4.	Autoritatea/persoana responsabilă autoritatea responsabilă: Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; persoana responsabilă: Oleg Prodan, consultant principal, Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale		
5.	Data întocmirii/actualizării 06.07.2026		
Actul Uniunii Europene		Gradul de compatibilitate	Observațiile
1		3	4
CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Domeniul de aplicare (1) Prezenta directivă se aplică ascensoarelor care deservesc permanent clădiri și construcții, destinate pentru transportul de: (a) persoane; (b) persoane și mărfuri; (c) doar mărfuri, dacă există acces la suportul de transportare, adică dacă o persoană poate intra fără dificultate și dacă este prevăzut cu comenzi situate în interiorul suportului de transportare sau în raza de acțiune a unei persoane din interior. Prezenta directivă se aplică și componentelor de siguranță pentru ascensoare menționate în lista din anexa III, care sunt utilizate în ascensoarele menționate în primul paragraf. (2) Prezenta directivă nu se aplică: (a) dispozitivelor de ridicare a căror viteză nu depășește 0,15 m/s; (b) elevatoarelor pentru construcții; (c) instalațiilor de transport pe cablu, inclusiv instalațiilor de transport pe plan înclinat care se deplasează pe șine; (d) ascensoarelor special proiectate și construite pentru uz militar sau polițienesc;		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

(e) dispozitivelor de ridicare de pe care se pot efectua lucrări; (f) ascensoarelor pentru puțuri de mină; (g) elevatoarelor pentru ridicarea artiștilor în timpul spectacolelor; (h) dispozitivelor de ridicare instalate în mijloacele de transport; (i) dispozitivelor de ridicare conectate la utilaje și destinate exclusiv accesului la locul de muncă, inclusiv puncte de întreținere și inspecție pe echipamente tehnice; (j) trenurilor cu cremalieră și pinion; (k) scărilor și trotuarelor rulante. (3) În cazul în care, pentru ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare, riscurile menționate în prezenta directivă sunt reglementate în întregime sau parțial de legislația specifică a Uniunii, prezenta directivă nu se aplică sau aplicarea sa încetează în cazul acestor ascensoare sau al componentelor de siguranță pentru ascensoare și al riscurilor respective de la data aplicării respectivei legislații specifice a Uniunii.			
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. „ascensor” înseamnă un dispozitiv de ridicare care deservește niveluri specifice, având un suport de transportare care se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide și înclinate la un unghi mai mare de 15 grade față de orizontală sau un dispozitiv de ridicare care se deplasează de-a lungul unui traseu fix chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide;		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
2. „suport de transportare” înseamnă o parte a ascensorului cu ajutorul căreia persoanele și/sau mărfurile sunt sprijinite pentru a fi ridicate sau coborâte;;		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
3 „ascensor model” înseamnă un ascensor reprezentativ a cărui documentație tehnică prezintă modul în care urmează să fie îndeplinite cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I pentru ascensoarele care se conformează ascensorului model definit de parametri obiectivi și care utilizează componente de siguranță identice pentru ascensoare;		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
4., „punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unei		Compatibil	Transpus în Legea nr.

componente de siguranță pentru ascensoare pentru distribuție sau uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;			235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, art. 2, pct. 15.
5. „introducere pe piață” înseamnă: — prima punere la dispoziție pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare; sau — furnizarea unui ascensor pentru uz pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 9.
6 „instalator” înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, instalarea și introducerea pe piață a ascensorului;		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
7. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce o componentă de siguranță pentru ascensoare sau care a proiectat sau produs o componentă de siguranță pentru ascensoare și pe care o comercializează sub denumirea sau marca sa comercială;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 14.
8. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui instalator sau a unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
9. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce o componentă de siguranță pentru ascensoare dintr-o țară terță pe piața Uniunii;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 8.
10. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 5.
11. „operatori economici” înseamnă instalatorul, producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind

			activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 3.
12. „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 17.
13. „standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 18.
14. „acreditare” înseamnă acreditare astfel cum a fost definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/200;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 2.
15. „organism național de acreditare” înseamnă organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 13.
16. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale de sănătate și siguranță din prezenta directivă pentru un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare;;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 6.
17. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv calibrare, testare, certificare și inspecție;		Compatibil	Transpus prin Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 12.
18. „rechemare” în legătură cu un ascensor înseamnă orice măsură al cărei scop este demontarea și eliminarea în condiții de siguranță ale unui ascensor, iar în legătură cu o componentă de siguranță pentru ascensoare înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unei componente de siguranță pentru ascensoare care a fost pusă deja la dispoziția instalatorului sau a utilizatorului final;		Compatibil	Transpus prin Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, art. 3.
19. „retragere” înseamnă orice măsură al cărei scop este de a		Compatibil	Transpus prin Legea nr.

împiedica punerea la dispoziție pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare din lanțul de aprovizionare;			162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, art. 3
20. „legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;		Compatibil	Transpus prin Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 10.
21. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care instalatorul sau producătorul indică faptul că ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.;		Compatibil	Transpus în Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității art. 2, pct. 11.
22. „bunuri relevante în situații de criză” înseamnă bunuri relevante în situații de criză în sensul definiției de la articolul 3 punctul 6 din Regulamentul (UE) 2024/2747 al Parlamentului European și al Consiliului;	<i>f) bunuri relevante în situații de criză – bunurile care nu pot fi înlocuite sau substituite ori diversificate sau care sunt indispensabile pentru menținerea funcțiilor societale ori a activităților economice esențiale, astfel încât să fie asigurată buna funcționare a pieței interne și a lanțurilor sale de aprovizionare, care sunt considerate esențiale pentru gestionarea unei crize.</i>		
23. „regim de urgență pe piața internă” înseamnă regim de urgență pe piața internă în sensul definiției de la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2024/2747.	<i>g) stare de urgență pe piața internă – cadrul care permite gestionarea unei crize care are un impact negativ semnificativ asupra pieței interne, perturbând grav libera circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor sau, în cazul în care o astfel de perturbare gravă face sau este susceptibilă să facă obiectul unor măsuri naționale divergente, funcționarea lanțurilor de aprovizionare din cadrul pieței interne;</i>		
Articolul 3 Libera circulație (1) Statele membre nu interzic, restricționează sau împiedică introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe teritoriul lor care sunt conforme cu prezenta directivă. (2) La târguri, expoziții sau demonstrații, statele membre nu împiedică prezentarea ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare care nu sunt în conformitate cu prezenta directivă, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar faptul că ele nu sunt conforme și că nu vor fi introduse sau puse la dispoziție pe piață până când nu sunt aduse în stare de conformitate. În timpul demonstrațiilor, se iau măsuri de		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

siguranță corespunzătoare pentru a asigura protecția persoanelor. (3) Prezenta directivă nu aduce atingere dreptului statelor membre de a adopta, în conformitate cu legislația Uniunii, cerințele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecția persoanelor când ascensoarele în cauză sunt date în folosință sau utilizate, cu condiția ca aceasta să nu presupună modificarea ascensoarelor într-un mod nespecificat în prezenta directivă.			
Articolul 4 Introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață și darea în folosință (1) Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensoarele reglementate de prezenta directivă pot fi introduse pe piață și date în folosință numai dacă respectă dispozițiile din prezenta directivă, în condițiile în care sunt instalate și întreținute corespunzător și utilizate pentru scopul propus. (2) Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta directivă pot fi puse la dispoziție pe piață și date în folosință numai dacă respectă dispozițiile din prezenta directivă, în condițiile în care sunt integrate și întreținute corespunzător și utilizate în scopul propus.		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 5 Cerințe esențiale de sănătate și siguranță (1) Ascensoarele reglementate de prezenta directivă îndeplinesc cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța stabilite în anexa I. (2) Componentele de siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta directivă îndeplinesc cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța stabilite în anexa I și permit ascensoarelor în care sunt integrate să se conformeze cerințelor respective.		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 6 Clădiri sau construcții în care sunt instalate ascensoare (1) Statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta că persoanele responsabile pentru lucrul la construcție sau clădire și instalatorul își furnizează reciproc informațiile necesare și iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și utilizarea în siguranță a ascensorului. (2) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că în puțurile destinate ascensoarelor nu există conducte,		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

cabluri sau armături, altele decât cele necesare pentru funcționarea și siguranța ascensorului.			
CAPITOLUL II OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI Articolul 7 Obligațiile instalatorilor (1) Atunci când introduc un ascensor pe piață, instalatorii se asigură că el a fost proiectat, fabricat, instalat și testat în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. (2) Instalatorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată în articolul 16 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în care prin procedura menționată s-a demonstrat conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, instalatorul întocmește o declarație de conformitate UE, se asigură că aceasta însoțește ascensorul și aplică marcajul CE. (3) Instalatorul păstrează documentația tehnică, declarația de conformitate UE și, dacă este cazul, decizia (deciziile) de aprobare, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului. (4) Dacă, în contextul riscurilor pe care le presupune un ascensor, se consideră că este necesar, instalatorii, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investighează și, dacă este cazul, țin un registru de reclamații și de ascensoare neconforme. (5) Instalatorii se asigură că ascensoarele poartă un număr de tip, lot sau serie sau un alt element care permite identificarea acestora. (6) Instalatorii indică pe ascensor denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați. Adresa indică un singur punct la care instalatorul poate fi contactat. Datele de contact sunt indicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței. (7) Instalatorii se asigură că ascensorul este însoțit de instrucțiunile de utilizare menționate la punctul 6.2 din anexa I, redactate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, stabilită de statul membru în care este introdus pe piață ascensorul. Instrucțiunile în cauză, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile.		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

(8) Instalatorii care consideră sau au motive să creadă că un ascensor pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul ascensor în conformitate. În plus, în cazul în care ascensorul prezintă un risc, instalatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au introdus pe piață ascensorul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate. (9) Instalatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea ascensorului cu prezenta directivă, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de ascensoarele pe care le-au introdus pe piață.			
Articolul 8 Obligațiile producătorilor (1) Atunci când introduc pe piață componente de siguranță pentru ascensoare, producătorii se asigură că ele au fost proiectate și fabricate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2). (2) Producătorii întocmesc documentația tehnică corespunzătoare și efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformității menționată în articolul 15 sau dispun efectuarea acesteia. În cazul în care prin procedura menționată s-a demonstrat conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile, producătorul întocmește o declarație de conformitate UE, se asigură că aceasta însoțește componenta de siguranță pentru ascensoare și aplică marcajul CE. (3) Producătorul păstrează documentația tehnică respectivă, declarația de conformitate UE și, dacă este cazul, decizia (deciziile) de aprobare, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare. (4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile componentei de siguranță pentru ascensoare și		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

modificările standardelor armonizate sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare, se iau în considerare în mod corespunzător. Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o componentă de siguranță pentru ascensoare, producătorii testează prin eșantionare componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investighează și, după caz, țin un registru de plângeri, de componente de siguranță pentru ascensoare neconforme și de rechemări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare și informează distribuitorii și instalatorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare. (5) Producătorii se asigură că componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le-au pus la dispoziție pe piață poartă un număr de tip, lot, serie sau un alt element care permite identificarea acestora, sau, dacă dimensiunea sau natura componentei de siguranță pentru ascensoare nu o permite, se asigură că informația corespunzătoare este prezentă pe eticheta menționată la articolul 19 alineatul (1). (6) Producătorii indică pe componentele de siguranță pentru ascensoare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe eticheta menționată la articolul 19 alineatul (1). Adresa indică un singur punct la care producătorul poate fi contactat. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței. (7) Producătorii se asigură că componenta de siguranță pentru ascensoare este însoțită de instrucțiunile menționate la punctul 6.1 din anexa I, redactate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, stabilită de statul membru vizat. Instrucțiunile în cauză, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și inteligibile. (8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care componenta de siguranță pentru			
--	--	--	--

ascensoare prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare, indicând detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate. (9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare cu prezenta directivă, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care aceștia le-au introdus pe piață.			
Articolul 9 Reprezentanți autorizați (1) Un producător sau un instalator poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligațiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) sau la articolul 8 alineatul (1) și obligația de întocmire a documentației tehnice menționate la articolul 7 alineatul (2) sau la articolul 8 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător sau instalator. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele: (a) să păstreze la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței declarația de conformitate UE și, dacă este cazul, decizia (deciziile) de aprobare referitoare la sistemul de asigurare a calității utilizat de producător sau de instalator, precum și documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau a ascensorului; (b) la cererea motivată a unei autorități naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare sau a ascensorului; (c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componenta de siguranță pentru		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

ascensoare sau de ascensorul vizat de mandatul reprezentantului autorizat.			
Articolul 10 Obligațiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piață numai componente de siguranță pentru ascensoare conforme. (2) Înainte de introducerea pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la articolul 15 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că componenta de siguranță pentru ascensoare poartă marcajul CE și este însoțită de declarația de conformitate UE și de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6). Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cu articolul 5 alineatul (2), acesta nu introduce componenta de siguranță pentru ascensoare pe piață înainte ca să fie adusă în conformitate. În plus, în cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens. (3) Importatorii indică pe componenta de siguranță pentru ascensoare denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește componenta de siguranță pentru ascensoare. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței. (4) Importatorii se asigură că componenta de siguranță pentru ascensoare este însoțită de instrucțiunile menționate la punctul 6.1 din anexa I, redactate într-o limbă ușor de înțeles pentru consumatori și alți utilizatori finali, stabilită de statul membru vizat. (5) Importatorii se asigură că, atât timp cât o componentă de siguranță pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acesteia nu periclitează conformitatea sa cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute la articolul 5 alineatul (2). (6) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

de o componentă de siguranță pentru ascensoare, importatorii testează prin eșantionare componentele de siguranță pentru ascensoare puse la dispoziție pe piață, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investighează și, după caz, țin un registru de plângeri, de componente de siguranță pentru ascensoare neconforme și de rechemări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare și informează distribuitorii și instalatorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare. (7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au introdus-o pe piață nu este conformă cu prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare, indicând detalii, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate. (8) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate și, dacă este cazul, decizia (deciziile) de aprobare la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere. (9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare, într-o limbă ușor de înțeles pentru autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de componentele de siguranță pentru ascensoare pe care aceștia le-au introdus pe piață.			
Articolul 11 Obligațiile distribuitorilor (1) În cazul în care pun la dispoziție pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei directive.		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și com

(2) Înainte de a pune la dispoziție pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare, distribuitorii verifică dacă respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare poartă marcajul CE, dacă aceasta este însoțită de declarația de conformitate UE, de documentele necesare și de instrucțiunile menționate la punctul 6.1 din anexa I, într-o limbă ușor de înțeles pentru utilizatorii finali, stabilită de statul membru vizat, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 8 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 10 alineatul (3). Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cu articolul 5 alineatul (2), acesta nu pune la dispoziție pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare înainte ca să fie adusă în conformitate. Mai mult, atunci când componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței. (3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât o componentă de siguranță pentru ascensoare se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport al acesteia nu periclitează conformitatea sa cu articolul 5 alineatul (2). (4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o componentă de siguranță pentru ascensoare pe care au pus-o la dispoziție pe piață nu este conformă cu prezenta directivă iau măsurile corective necesare pentru a aduce respectiva componentă de siguranță pentru ascensoare în conformitate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care componenta de siguranță pentru ascensoare prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare, indicând detalii, în special cu privire la neconformitatea în cauză și la orice măsuri corective luate. (5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea unei componente de siguranță pentru ascensoare. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de			Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare ponentele de siguranță pentru ascensoare
---	--	--	--

componentele de siguranță pentru ascensoare pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.			
Articolul 12 Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor sau distribuitorilor Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 8 atunci când introduce pe piață o componentă de siguranță pentru ascensoare sub denumirea sau marca sa sau modifică o componentă de siguranță pentru ascensoare deja introdusă pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta directivă.		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 13 Identificarea operatorilor economici Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale: (a) oricărui operator economic care le-a furnizat o componentă de siguranță pentru ascensoare; (b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat o componentă de siguranță pentru ascensoare. Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf timp de 10 ani după ce le-a fost furnizată componenta de siguranță pentru ascensoare și timp de 10 ani după ce au furnizat componenta de siguranță pentru ascensoare.		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
CAPITOLUL III CONFORMITATEA ASCENSOARELOR ȘI A COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE Articolul 14 Prezumția de conformitate a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I vizate de acele standarde sau părți ale acestora.	Capitolul XIV CONFORMITATEA ASCENSOARELOR ȘI A COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE 61. Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sînt conforme cu standardele moldovenești care adoptă standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost aprobate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sînt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, vizate de acele standarde sau părți ale acestora.	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 15 Procedurile de evaluare a conformității componentelor de siguranță pentru ascensoare		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării

Componentele de siguranță pentru ascensoare fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a) modelul de componentă de siguranță pentru ascensoare se transmite pentru examinarea UE de tip menționată în anexa IV partea A, iar conformitatea de tip se asigură prin verificarea aleatorie a componentei de siguranță pentru ascensoare menționată în anexa IX; (b) modelul de componentă de siguranță pentru ascensoare se transmite pentru examinarea UE de tip menționată în anexa IV partea A și face obiectul conformității de tip bazate pe asigurarea calității unui produs în conformitate cu anexa VI; (c) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității menționată în anexa VII.			tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 16 Procedurile de evaluare a conformității pentru ascensoare (1) Ascensoarele fac obiectul uneia dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a) dacă sunt proiectate și fabricate în conformitate cu un ascensor model care a făcut obiectul unei examinări UE de tip în conformitate cu anexa IV partea B: (i) inspecția finală pentru ascensoarele conținute în anexa V; (ii) conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității unui produs pentru ascensoarele conținute în anexa X; (iii) conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoarele conținute în anexa XII; (b) dacă sunt proiectate și fabricate în conformitate cu un sistem de asigurare a calității aprobat în conformitate cu anexa XI: (i) inspecția finală pentru ascensoarele conținute în anexa V; (ii) conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității unui produs pentru ascensoarele conținute în anexa X; (iii) conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoarele conținute în anexa XII; (c) conformitatea de tip bazată pe verificare unitară, pentru ascensoarele conținute în anexa VIII; (d) conformitatea de tip bazată pe asigurarea completă a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoarele conținute în anexa XI. (2) În cazurile la care se face referire la alineatul (1) literele (a) și (b), dacă persoana responsabilă de proiectarea și fabricarea ascensorului este diferită de persoana responsabilă de instalarea și testarea ascensorului, cea dintâi furnizează celelalte toate		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

documentele și informațiile necesare pentru a-i permite acestuia din urmă să asigure instalarea și testarea corectă și sigură a ascensorului. (3) Toate variantele permise între ascensorul model și ascensoarele care fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model sunt specificate clar (cu valorile maxime și minime) în documentația tehnică. (4) Prin calcul și/sau pe baza planurilor de proiectare este permisă demonstrarea similarității unei serii de echipamente pentru îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I.			
Articolul 17 Declarația UE de conformitate (1) Declarația UE de conformitate atestă faptul că îndeplinirea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I a fost demonstrată. (2) Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa II, conține elementele specificate în anexele corespunzătoare V-XII și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în care este introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare. (3) În cazul în care o componentă de siguranță pentru ascensoare intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se redactează o singură declarație UE de conformitate care vizează toate aceste acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora. (4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare, iar instalatorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea ascensorului cu cerințele stabilite în prezenta directivă.	68. Declarația UE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa II, conține elementele specificate în anexele corespunzătoare V-XII la prezenta Reglementare tehnică și se actualizează constant. Aceasta se redactează sau se traduce în limba română.	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 18 Principii generale ale marcajului CE Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 cu următorul cuprins: Principii generale ale marcajului CE (1) Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat.	Capitolul XVI NORME ȘI CONDIȚII PENTRU APLICAREA MARCAJULUI CE ȘI A ALTOR MARCAJE 74¹. Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația națională relevantă care reglementează aplicarea acestuia. 75. Se interzice aplicarea pe cabina ascensorului și pe	Compatibil	Transpus prin Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, art. 23¹.

(2) Marcajul CE, prezentat în anexa II, se aplică doar pe produsele pentru care legislația comunitară de armonizare specifică prevede aplicarea marcajului și nu se aplică pe nici un alt produs. (3) Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară de armonizare relevantă care reglementează aplicarea marcajului. (4) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prevăzute de legislația comunitară de armonizare relevantă care reglementează aplicarea acestuia. (5) Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripții care pot induce în eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația și/sau forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului CE. (6) Fără a aduce atingere articolului 41, statele membre asigură punerea în aplicare corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsuri adecvate în caz de utilizare neconformă a acestuia. Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru încălcări, inclusiv posibile sancțiuni penale pentru încălcări grave. Aceste sancțiuni sunt proporționale cu gravitatea faptei și reprezintă o măsură eficace de descurajare a utilizării necorespunzătoare.	componentele de siguranță pentru ascensoare a unor marcaje, însemne sau inscripții, care pot induce în eroare părțile terțe, în ceea ce privește semnificația și/sau forma marcajului CE. Pe produs poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului CE.		
Articolul 19 Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE și a altor marcaje (1) Marcajul CE se aplică vizibil, lizibil și permanent pe fiecare cabină de ascensor și pe fiecare dintre componentele de siguranță pentru ascensoare sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă atașată componentei de siguranță pentru ascensoare care nu se poate separa de aceasta. (2) Marcajul CE se aplică înainte ca ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare să fie introduse pe piață. (3) Marcajul CE de pe ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a)inspecția finală menționată în anexa V; (b)verificare unitară, menționată în anexa VIII; ©asigurarea calității menționată în anexele X, XI sau XII.		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

(4) Marcajul CE de pe componentele de siguranță pentru ascensoare este urmat de numărul de identificare al organismului notificat implicat în oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a) asigurarea calității unui produs menționată în anexa VI; (b) asigurarea completă a calității menționată în anexa VII; ©conformitatea de tip cu verificare aleatorie pentru componentele de siguranță pentru ascensoare, menționată în anexa IX. (5) Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către acesta sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat sau de către instalator sau reprezentantul său autorizat. Marcajul CE și numărul de identificare al organismului notificat pot fi urmate de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială. (6) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.			
CAPITOLUL IV NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII Articolul 20 Notificarea Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei directive.	Capitolul XVII NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 83. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene organismele de evaluare a conformității recunoscute în vederea notificării care efectuează sarcinile de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentei Reglementări tehnice.	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 21 Autoritățile de notificare (1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare unică căreia îi revine răspunderea pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 26. (2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (3) În cazul în care autoritatea de notificare delegă sau	Secțiunea a 1-a Autoritățile de notificare 84. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea de notificare responsabilă pentru instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității acreditate și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv a filialelor organismelor notificate. 84¹. Evaluarea și monitorizarea menționată la punctul 84 se efectuează de organismul național de acreditare instituit în conformitate cu art. 7 alin. din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 84². Notificarea menționată la punctul 84 se efectuează de	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică și îndeplinește mutatis mutandis cerințele prevăzute la articolul 22. În plus, el trebuie să prevadă modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile sale. (4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).	autoritatea de notificare în conformitate cu art. 14¹-14³ din Legea nr 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.		
Articolul 22 Cerințe privind autoritățile de notificare (1) Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității. (2) Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale. (3) Autoritatea de notificare se organizează astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea. (4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale. (5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute. (6) Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.	Secțiunea a 2-a Cerințe privind autoritățile de notificare 84³. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale se asigură că nu există conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității. 84⁴. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale funcționează în așa fel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale. 84⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură luarea fiecărei decizii cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității de persoanele competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea organismului de evaluare a conformității. 84⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale. 84⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale garantează confidențialitatea informațiilor obținute. 84⁸. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale are la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.		
Articolul 23 Obligația de informare a autorităților de notificare Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	Secțiunea a 3-a Obligația de informare a autorităților de notificare 85. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează Comisia Europeană în legătură cu procedurile de evaluare și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora. Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
Articolul 24 Cerințe cu privire la organismele notificate (1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității	Secțiunea a 4-a Cerințe cu privire la organismele notificate 85¹. În scopul notificării, un organism de evaluare a		

îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11). (2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică. (3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează. Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea ascensoarelor sau a componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese. (4) Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează și nici ca reprezentanți ai vreuneia din aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea ascensoarelor evaluate sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de ascensoare sau a componente de siguranță pentru ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informații tehnice între producător sau instalator și organism. Organismul de evaluare a conformității, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea respectivelor ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile	conformității trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în aceasta secțiune. 85². Organismul este înființat în temeiul legislației naționale și are personalitate juridică. 85³. Organismul este un terț, independent de organizația sau de ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează. 85⁴. Organismul care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea ascensoarelor sau a componentele de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese. 85⁵. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pe care le evaluează și nici ca reprezentanți ai vreuneia din aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea ascensoarelor evaluate sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea în scopuri personale a unor astfel de ascensoare sau a componente de siguranță pentru ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimbului de informații tehnice între producător sau instalator și organism. 85⁶. Organismul, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea respectivelor ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță. 85⁷. Organismele se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea,		
--	--	--	--

filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității. (5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități. (6) Organismele de evaluare a conformității au capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care le sunt atribuite prin anexele IV-XII și pentru care au fost notificate, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: (a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; (b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități; (c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. Organismul de evaluare a conformității trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.	obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității. 85⁸. Organismele și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități. 85⁹. Organismele au capacitatea să îndeplinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care le sunt atribuite prin anexele IV-XII și pentru care au fost notificate, indiferent dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 85¹⁰. De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: 1) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini atribuțiile de evaluare a conformității; 2) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între atribuțiile îndeplinite ca organism de evaluare a conformității și alte activități; 3) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. 85¹¹. Organismul trebuie să aibă mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare. 85¹². Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității posedă următoarele: 1) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă		
---	--	--	--

(7) Personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să posede următoarele: (a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; (b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; (c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională relevantă; (d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. (8) Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. (9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu legislația națională sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității. (10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea atribuțiilor sale în temeiul anexelor IV-XII sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate. (11) Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare înființat în temeiul articolului 36 sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități.	toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat; 2) cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; 3) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale de securitate stabilite în anexa I la prezenta Reglementare tehnică, a standardelor armonizate aplicabile și a documentelor normative și a dispozițiilor relevante din legislația națională; 4) abilitatea necesară pentru a elabora certificate, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite. 85¹³. Imparțialitatea organismelor, a personalului cu funcții de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată. Remunerația personalului cu funcții de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 85¹⁴. Organismele încheie contracte de asigurare cu companiile de asigurare recunoscute legal pe teritoriul Republicii Moldova și dețin polițe de asigurare pentru a repara prejudiciul care poate fi cauzat terțelor părți prin activitatea sa și față de care poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la asigurări. 85¹⁵. Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu anexele IV-XII la prezenta Reglementare tehnică, sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritatea responsabilă pentru coordonarea aplicării dispozițiilor (în continuare – <i>autoritate responsabilă</i>) și cu autoritatea pentru supravegherea pieței. Drepturile de autor sunt protejate. 85¹⁶. Organismele participă, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați, la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare înființat de către Comisia Europeană sau se asigură că		
--	---	--	--

Organismele de evaluare a conformității pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acestui grup.	personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestuia este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.		
Articolul 25 Prezumția de conformitate a organismelor notificate În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 24 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.	Secțiunea a 5-a Cerințe cu privire la organismele notificate 85¹⁷. Dacă un organism își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele naționale care adoptă standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acest organism respectă cerințele stabilite la punctele 85¹-85¹⁵ în măsura în care respectivele standarde aplicabile vizează aceste cerințe.		
Articolul 26 Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate (1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 24 și informează autoritatea de notificare în acest sens. (2) Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite. (3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului. (4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexelor IV-XII.	Secțiunea a 6-a Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate 85¹⁸. În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la secțiunea 5-a și informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în acest sens. 85¹⁹. Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi stabilite acestea. 85²⁰. Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială cu acordul clientului organismului notificat, în cazul în care contractul de prestări servicii de evaluare a conformității între client și organismul notificat conține o astfel de clauză. 85²¹. Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților desfășurate de către aceștia conform anexelor IV-XII.		
Articolul 27 Cererea de notificare (1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit. (2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a procedurii sau procedurilor de	Secțiunea a 7-a Cererea de notificare 85²². Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 85²³. Cererea este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a procedurii sau procedurilor de evaluare		

evaluare a conformității și a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 24. (3) În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 24.	a conformității și a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, eliberat de organismul național de acreditare MOLDAC, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a. Certificatul de acreditare eliberat organismului trebuie să ateste că acesta îndeplinește cerințele prevăzute la secțiunea 5-a.		
Articolul 28 Procedura de notificare (1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care au îndeplinit cerințele prevăzute la articolul 24. (2) Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie. (3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și ale ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză și atestarea relevantă a competenței necesare. (4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 27 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 24. (5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, și de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea. Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentei directive. (6) Autoritatea de notificare notifică Comisia și celelalte state membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse	Secțiunea a 8-a Procedura de notificare 85²⁴entele prezentate în vederea notificării, în termen de 15 zile lucrătoare, sunt supuse examinării în cadrul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 85²⁵. Procedura de notificare se desfășoară în condițiile capitolului IV¹ din Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. 85²⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale recunoaște în vederea notificării numai organismele care au satisfăcut cerințele aplicabile acestora, stabilite în prezenta Reglementare tehnică. 85²⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisia Europeană și statele membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisia Europeană.. 85²⁸. Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale procedurii sau procedurilor de evaluare a conformității și ale ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză și atestarea relevantă a competenței necesare. 85²⁹ Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia și statele membre ale Uniunii Europene nu au formulat obiecții în termen de două săptămâni de la data notificării. 85³⁰. Numai un astfel de organism se consideră a fi un organism notificat în sensul prezentei Reglementări tehnice. 85³¹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale		

notificării.	notifică Comisia și statele membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.		
Articolul 29 Numerele de identificare și listele organismelor notificate (1) Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat. Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii. (2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia asigură actualizarea listei.	Secțiunea a 9-a Numerele de identificare și listele organismelor notificate 85³². Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică Comisiei Europene și celorlalte state membre organismele notificate. Comisia Europeană atribuie un număr de identificare organismului notificat. 86. Se abrogă. 87. Comisia Europeană pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost notificate. Comisia Europeană asigură actualizarea listei. 87¹. Lista organismelor notificate și informațiile privind domeniul notificării este gestionată de către organismul național de acreditare și se publică pe pagina web oficială a acestuia. 87². Organismul național de acreditare MOLDAC atribuie organismului recunoscut în vederea notificării un număr unic de identificare. Același număr de identificare se utilizează chiar dacă organismul este recunoscut în vederea notificării în temeiul mai multor reglementări tehnice. Organismul național de acreditare asigură actualizarea listei		
Articolul 30 Modificări ale notificărilor (1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 24 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință. (2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notficator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.	Secțiunea a 10-a Modificări ale notificărilor 87³. În cazul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a constatat sau a fost informat că un organism notificat nu mai respectă cerințele prevăzute la secțiunea 5-a sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale restricționează, suspendă sau retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează de îndată Comisia Europeană și statele membre în consecință. 87⁴. În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorității pentru supravegherea pieței, la cererea acesteia.		
Articolul 31	Secțiunea a 11-a		

Contestarea competenței organismelor notificate (1) Comisia investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea, în continuare, de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin. (2) Statul membru notifikator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză. (3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial. (4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notifikator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată în articolul 42 alineatul (2).	Contestarea competenței organismelor notificate 87⁵. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor îndoieli privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea cerințelor și responsabilităților care îi revin. 87⁶. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză. 87⁷. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale asigură respectarea confidențialității informațiilor obținute pe parcursul investigațiilor sale. 87⁸. În cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă cerințele pentru a fi notificat, aceasta adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale să ia măsurile corective necesare în conformitate cu Legea nr.235 din 1 decembrie 2016 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar. 87⁹. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă Comisiei Europene, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză și ia măsurile corective necesare, inclusiv de retragere a notificării, dacă este necesar, în cazul în care Comisia Europeană constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat.		
Articolul 32 Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în articolele 15 și 16. (2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele notificate își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele notificate trebuie să respecte gradul	Secțiunea a 12-a Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate 87¹⁰. Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității cu respectarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în punctele 62, 63 a prezentei Reglementări tehnice. 87¹¹. Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. 87¹². Organismele își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei ascensorului sau componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismele trebuie să		

de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea ascensorului sau componente de siguranță pentru ascensoare cu prezenta directivă. (3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezenta directivă sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un instalator sau producător, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat. (4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, după caz, un organism notificat constată că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare nu mai este conformă, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, dacă este necesar. (5) În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie (decizii) de aprobare, după caz.	respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea ascensorului sau componente de siguranță pentru ascensoare cu prezenta Reglementare tehnică. 87¹³. În cazul în care un organism notificat constată că cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în prezenta Reglementare tehnică sau în standardele armonizate sau alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un instalator sau producător, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat. 87¹⁴. În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului sau a unei decizii de aprobare, după caz, un organism notificat constată că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare nu mai este conformă, acesta solicită instalatorului sau producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare, după caz. 87¹⁵. În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie (decizii) de aprobare, după caz.		
Articolul 33 Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate Statele membre se asigură că este disponibilă o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.	Secțiunea a 13-a Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate 87¹⁶. Organismele notificate și inspectoratele utilizatorilor se asigură că beneficiarii serviciilor de evaluare a conformității cunosc și în mod necondiționat pot face uz de modalitățile de contestare a deciziilor emise de organisme în cauză, în limitele și modul stabilit de lege. Cod administrativ nr. 116/2018.		
Articolul 34 Obligații de informare în sarcina organismelor notificate (1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu: (a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare; (b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; (c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; (d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice	Secțiunea a 14-a Obligațiile de informare în sarcina organismelor notificate 87¹⁷. Organismele notificate informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în legătură cu: 1) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a certificatelor; 2) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării; 3) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității primită de la autoritatea de supraveghere a pieței; 4) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice		

altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare. (2) Organismele notificate oferă celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezenta directivă, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând același tip de ascensoare sau aceleași componente de siguranță pentru ascensoare, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.	altă activitate realizată, inclusiv în legătură cu activitățile transfrontaliere și subcontractare. 87 ¹⁸ . Organismele notificate în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică oferă celorlalte organisme notificate care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității vizând același tip de ascensoare sau aceleași componente de siguranță pentru ascensoare, informații relevante cu privire la aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.		
Articolul 35 Schimbul de experiență Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.	Secțiunea a 15-a Schimbul de experiență 87 ¹⁹ . Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale participă, după caz, la activitățile de cooperare și schimb de experiență organizate de Comisia Europeană și de alte structuri internaționale relevante în domeniul notificării și evaluării conformității, în vederea armonizării practicilor naționale cu cerințele și bunele practici europene.		
Articolul 36 Coordonarea organismelor notificate Comisia se asigură că sunt puse în aplicare și operate corect o coordonare și o cooperare corespunzătoare între organismele notificate în temeiul prezentei directive, sub forma unui grup de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare. Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.	Secțiunea a 16-a Coordonarea organismelor notificate 87 ²⁰ . Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale contribuie, după caz, la asigurarea implementării și funcționării corespunzătoare dintre organismele notificate în temeiul prezentei Reglementări tehnice, sub forma unui grup de coordonare a organismelor notificate pentru ascensoare. 87 ²¹ . Organismele recunoscute în vederea notificării, în temeiul prezentei Reglementări tehnice, participă la activitatea grupului respectiv, direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați		
CAPITOLUL V SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL ASCENSOARELOR ȘI AL COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE A UNIUNII Articolul 37 Supravegherea pieței Uniunii și controlul ascensoarelor și al componentelor de siguranță pentru ascensoare care intră pe piața Uniunii Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare.	Capitolul XVIII SUPRAVEGHEREA PIEȚEI, CONTROLUL ASCENSOARELOR ȘI AL COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE 88. Pentru supravegherea pieței și controlul ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care intră sub incidența prezentei Reglementări tehnice se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

Articolul 38 Procedura aplicabilă ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care prezintă un risc la nivel național (1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un ascensor sau o componentă de siguranță pentru ascensoare care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, dacă este cazul, pentru siguranța bunurilor, ele efectuează o evaluare a ascensoarelor sau a componentelor de siguranță pentru ascensoare în cauză, acoperind toate cerințele aplicabile stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că un ascensor nu este conform cerințelor stabilite în prezenta directivă, ele solicită de îndată instalatorului să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce ascensorul în conformitate cu acele cerințe în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că o componentă de siguranță pentru ascensoare nu este conformă cerințelor stabilite în prezenta directivă, ele solicită de îndată operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce componenta de siguranță pentru ascensoare în conformitate cu acele cerințe sau să retragă componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea. Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință. Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea și al treilea paragrafe de la prezentul alineat. (2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic. (3) Operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile	Secțiunea a 1-a Procedura aplicabilă ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care prezintă un risc la nivel național 93. Măsurilor corective prevăzute la punctul 91 se aplică prevederile Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor. 98. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la propunerea autorității de supraveghere a pieței informează Comisia Europeană și celelalte statele-membre cu privire la astfel de măsuri.	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
---	--	--------------------------	--

corective adecvate pentru toate ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii. (4) În cazul în care instalatorul nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piața lor națională sau utilizarea ascensorului în cauză, sau pentru a îl retrage. În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsurile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al treilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție pe piața lor națională a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a retrage sau rechema componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață. Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre fără întârziere cu privire la astfel de măsuri. (5) Informațiile menționate la alineatul (4) al treilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare neconformă, originea acestora, natura neconformității invocate și riscul implicat, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de operatorii economici relevanți. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații: (a) neîndeplinirea de către ascensor sau de către componenta de siguranță pentru ascensoare a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță din prezenta directivă; sau (b) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 14 care conferă prezumția de conformitate. (6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.			
--	--	--	--

(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al treilea paragraf, niciun stat membru și nici Comisia nu au ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura în cauză este considerată justificată. (8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a unei componente de siguranță pentru ascensoare, în legătură cu ascensorul sau cu componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză.			
Articolul 39 Procedura de salvagardare la nivelul Uniunii (1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 38 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți). (2) În cazul în care măsura națională care vizează un ascensor este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile care se impun pentru a se asigura că introducerea pe piață sau utilizarea ascensorului neconform în cauză este restricționată sau interzisă sau că ascensorul este retras. În cazul în care măsura națională care vizează o componentă de siguranță pentru ascensoare este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că componentă de siguranță pentru ascensoare neconformă este retrasă de pe piața lor. Statele membre informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă. (3) Atunci când măsura națională este considerată justificată și neconformitatea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare este atribuită unor deficiențe a standardelor armonizate menționate la articolul 38 alineatul (5) litera (b) din	Secțiunea a 2-a Procedura de salvagardare 100². În cazul în care la finalizarea procedurii prevăzute la punctele 95-96 se ridică obiecții la adresa unei măsuri naționale, Comisia Europeană, ca urmare a consultărilor și a evaluării acesteia, constată că măsura luată nu este justificată și informează în acest sens prin intermediul autorității responsabile autoritatea pentru supravegherea pieței, precum și operatorul economic relevant. În acest caz, măsura națională prevăzută la punctul 94 este considerată nejustificată și autoritatea responsabilă retrage măsura respectivă. 100³. În cazul în care măsură națională este considerată justificată, autoritatea pentru supravegherea pieței ia măsurile necesare pentru a asigura retragerea de pe piața a aparatului sau accesoriului neconform.		

prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.			
Articolul 40 Ascensorul conform sau componenta de siguranță pentru ascensoare conformă care prezintă un risc (1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 38 alineatul (1), un stat membru constată că, deși un ascensor este în conformitate cu prezenta directivă, acesta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită instalatorului să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că ascensorul în cauză nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage ascensorul de pe piață sau a restricționa sau interzice utilizarea acestuia într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză. În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 38 alineatul (1), un stat membru constată că, deși o componentă de siguranță pentru ascensoare este în conformitate cu prezenta directivă, aceasta prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau, după caz, siguranța bunurilor, acesta solicită operatorului economic respectiv să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage componenta de siguranță pentru ascensoare de pe piață sau a o rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză. (2) Operatorul economic garantează că sunt luate măsuri corective pentru toate ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare vizate pe care acesta le-a introdus pe piață sau le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii. (3) Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare respective, originea și lanțul de aprovizionare aferent ascensoarelor sau componentelor de siguranță pentru ascensoare, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate. (4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și	Secțiunea a 3-a Ascensorul conform sau componenta de siguranță pentru ascensoare conformă care prezintă un risc	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă măsura națională este sau nu justificată, și, după caz, propune măsuri adecvate. Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf de la prezentul alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3). Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător referitoare la protecția sănătății și a siguranței persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42 alineatul (4). (5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică de îndată acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).			
Articolul 41 Neconformitatea formală (1) Fără a aduce atingere articolului 38, un stat membru solicită operatorului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: (a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 19 din prezenta directivă; (b) marcajul CE nu a fost aplicat; (c) numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea articolului 19 sau nu a fost aplicat atunci când acest lucru este impus de articolul 19; (d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită; (e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect; (f) documentația tehnică menționată în anexa IV partea A și partea B și în anexele VII, VIII și XI este fie absentă fie incompletă; (g) denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată sau adresa instalatorului, producătorului sau a importatorului este indicată în conformitate cu articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (6) sau articolul 10 alineatul (3); (h) informațiile care permit identificarea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare nu sunt indicate în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) sau articolul 8 alineatul	Secțiunea a 4-a Neconformitatea formală 105. Fără a aduce atingere pct. 89-100, autoritatea de supraveghere a pieței solicită agentului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare:	Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

(5); (i) ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare nu este însoțită de documentele menționate la articolul 7 alineatul (7) sau articolul 8 alineatul (7) ori documentele respective nu respectă cerințele aplicabile. (2) În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice utilizarea ascensorului sau a-l retrage sau pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare sau pentru a asigura că este rechemat sau retras de pe piață.			
CAPITOLUL Va PROCEDURI DE URGENȚĂ Articolul 41a Aplicarea procedurilor de urgență (1) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 41b-41e din prezenta directivă se aplică numai în cazul în care Comisia a adoptat un act de punere în aplicare în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) 2024/2747 în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate de prezenta directivă. (2) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 41b-41e din prezenta directivă se aplică exclusiv ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2024/2747. (3) Statele membre se asigură că măsurile luate pentru transpunerea articolelor 41b-41e din prezenta directivă se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă care a fost activat în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747. Cu toate acestea, articolul 41c alineatul (8) din prezenta directivă se aplică pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia. (4) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare introduse pe piață	Capitolul XIX PROCEDURI DE URGENȚĂ Secțiunea a 1-a Aplicarea procedurilor de urgență 107. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova, în temeiul actului normativ național care transpune un act de punere în aplicare al Comisiei Europene, activează starea de urgență pe piața Republicii Moldova în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare reglementate de prezenta Reglementare tehnică. 108. Măsurile prevăzute la secțiunile 2-5 din prezentul capitol se aplică exclusiv ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, în conformitate cu actele normative naționale. 109. Prevederile prezentei secțiuni se aplică numai pe durata stării de urgență pe piața internă, în conformitate cu actele normative naționale. Cu toate acestea, prevederile prevăzute la pct. 106¹⁵ din prezenta Reglementare tehnică se aplică numai pe durata regimului de urgență pe piața internă și după expirarea sau dezactivarea acestuia. 110. Autoritățile competente privind gestionarea regimului de urgență, în cazul instituirii regimului de urgență pot adopta acte de punere în aplicare privind măsurile corective sau restrictive care trebuie să fie luate, procedurile care trebuie să fie urmate și cerințele specifice de etichetare și trasabilitate cu privire la ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare introduse pe piață în conformitate cu secțiunile 3 și 4 din prezentul capitolul. Secțiunea 2-a		

în conformitate cu articolele 41c și 41d. Respectivetele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3). Articolul 41b Evaluarea cu prioritate a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză (1) Prezentul articol se aplică ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1) care fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității menționate la articolele 15 și 16 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat. (2) Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în temeiul articolului 41a. (3) Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în temeiul alineatului (2) nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru instalatorii și producătorii care au depus cererile respective. (4) Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și spori capacitățile de testare a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare menționate la alineatul (1) care le-au fost notificate. Articolul 41c Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat (1) Prin derogare de la articolul 15, un stat membru poate autoriza, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață pe teritoriul statului membru respectiv a unei componente specifice de siguranță pentru ascensoare care este inclusă în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1) și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 15 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul	Evaluarea cu prioritate a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză 111. Prezenta secțiune se aplică ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, prevăzut la pct. 106¹, pentru care procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică implică participarea obligatorie a unui organism notificat. 112. Organismele notificate depun toate eforturile necesare pentru a trata cu prioritate toate cererile de evaluare a conformității ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare menționate la pct. 106⁵ de la prezenta secțiune, indiferent dacă cererile respective au fost depuse înainte sau după activarea procedurilor de urgență în conformitatea cu secțiunea 1 din prezentul capitol. 113. Tratarea cu prioritate a cererilor de evaluare a conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare în temeiul pct. 106⁶ nu trebuie să determine costuri suplimentare disproporționate pentru producătorii care au depus cererile respective. 114. Organismele notificate depun eforturi rezonabile pentru a-și adapta și, după caz, extinde capacitățile tehnice și operaționale necesare evaluării conformității ascensoarelor și componentele de siguranță pentru ascensoare prevăzute la pct. 106⁵ care le au fost notificate. Secțiunea 3-a Derogare de la procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat 115. Prin derogare de la procedurile de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață sau utilizarea de către producător în scopuri proprii pe teritoriul Republicii Moldova a unor componente de siguranță pentru ascensoare care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 106¹ și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea		
--	--	--	--

căreia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în prezenta directivă. (2) Prin derogare de la articolul 16, un stat membru poate autoriza, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață pe teritoriul statului membru respectiv a unui ascensor specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41 a alineatul (1) și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 16 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în prezenta directivă. (3) Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la orice autorizație acordată în conformitate cu alineatul (1) sau (2) de la prezentul articol. Cu condiția ca cerințele prevăzute în autorizație să asigure conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I, Comisia adoptă, fără întârziere, un act de punere în aplicare prin care extinde valabilitatea autorizației acordate de un stat membru în conformitate cu alineatul (1) sau (2) de la prezentul articol la teritoriul întregii Uniuni și stabilește condițiile în care ascensorul în cauză sau componenta de siguranță pentru ascensoare poate fi introdusă pe piață. Atunci când pregătește proiectul de act de punere în aplicare, Comisia poate solicita autorităților naționale de supraveghere a pieței să transmită informații pertinente sau observații cu privire la evaluarea tehnică care a servit drept bază pentru autorizarea menționată la alineatul (1) sau (2) de la prezentul articol. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3). Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care fac obiectul extinderii valabilității menționate la primul paragraf afișează informația că sunt introduse pe piață ca „bun relevant în situații de criză”. În actul de punere în aplicare menționat la primul paragraf se precizează conținutul și prezentarea informațiilor respective. Informațiile respective,	tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică. 116. Prin derogare de la pct. 63-66, poate fi autorizată, în urma unei cereri justificate corespunzător primite din partea unui operator economic, introducerea pe piață a unui ascensor specific care este inclus în actul de punere în aplicare menționat la pct. 106¹ și pentru care nu au fost desfășurate procedurile de evaluare a conformității menționate la pct. 63-66 care presupun implicarea obligatorie a unui organism notificat, însă în cazul căruia a fost demonstrată, în conformitate cu procedurile menționate în autorizația respectivă, respectarea tuturor cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în prezenta Reglementare tehnică. 117. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale notifică de îndată Comisia Europeană și autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la autorizațiile emise în condițiile pct. 106⁹-106¹⁰. 118. Instalatorii de ascensoare sau producătorii componentelor de siguranță pentru ascensoare care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la pct. 106⁹-106¹⁰ declară pe proprie răspundere că ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea competentă. 119. Orice autorizație emisă în temeiul pct. 106⁹-106¹⁰ stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare. 120. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele: 1) descrierea procedurilor prin care s-a demonstrat respectarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică; 2) orice cerință specifică privind trasabilitatea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză; 3) perioada de valabilitate a autorizației, care nu poate depăși durata regimului de urgență pe piața internă; 4) cerințele privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză; 5) măsurile aplicabile după încetarea regimului de urgență regimului de urgență pe piața în ceea ce privește ascensoarele și		
---	---	--	--

precum și orice etichete, trebuie să fie clare, ușor de înțeles și lizibile și, dacă este cazul, trebuie să fie formulate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali, astfel cum este stabilită de statul membru în cauză. (4) Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător privind protecția sănătății și securității persoanelor, Comisia adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile în conformitate cu procedura menționată la articolul 2 alineatul (4). (5) Atât timp cât nu este adoptat un act de punere în aplicare astfel cum se menționează la alineatul (3) sau (4), autorizația acordată de o autoritate națională competentă dintr-un stat membru este valabilă numai pe teritoriul statului membru respectiv și pe teritoriile oricăror alte state membre ale căror autorități naționale competente au recunoscut valabilitatea autorizației respective înainte de adoptarea unui astfel de act de punere în aplicare. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice decizie de recunoaștere a valabilității autorizației în cauză. (6) Instalatorii de ascensoare sau producătorii componentelor de siguranță pentru ascensoare care fac obiectul procedurii de autorizare menționate la alineatul (1) sau (2) declară pe proprie răspundere că ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză respectă toate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile și sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de evaluare a conformității indicate de autoritatea națională competentă. (7) Orice autorizație emisă în temeiul alineatului (1) sau (2) stabilește condițiile și cerințele pentru introducerea pe piață a ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare. Autorizațiile respective stabilesc cel puțin următoarele: (a) o descriere a procedurilor prin care s-a demonstrat cu succes respectarea cerințelor esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta directivă; (b) orice cerință specifică privind trasabilitatea ascensorului sau a componentei de siguranță pentru ascensoare în cauză; (c) data încetării valabilității autorizației, care nu poate depăși ultima zi a perioadei pentru care a fost activat regimul de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747; (d) orice cerință specifică privind necesitatea de a asigura evaluarea continuă a conformității în ceea ce privește	componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză care a fost introdus pe piață. 121. Prin derogare de la pct. 14-16 și pct. 71-82, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul pct. 106⁹-106¹⁰ nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența pct. 14-16. 122. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică exercită supravegherea pieței în ceea ce privește ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare autorizate în temeiul prezentei secțiuni și poate dispune măsurile corective și restrictive prevăzute de legislația privind supravegherea pieței, informând, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, după caz. 123. Aplicarea procedurii de autorizare prevăzute de prezenta secțiune nu exonerează producătorul de obligația de a asigura efectuarea procedurilor de evaluare a conformității prevăzute de prezenta Reglementare tehnică, atunci când acestea devin aplicabile. Secțiunea a 4-a Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor 124. În cazul în care există ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare care au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este împuternicit să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații pentru astfel de ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare, vizând cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică, în următoarele cazuri: 1) în cazul în care în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate, adoptate ca standarde moldovenești, care vizează cerințele esențiale de securitate aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau 2) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă restricționează semnificativ posibilitățile producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. I la prezenta Reglementare tehnică și ale căror referințe au fost publicate deja		
---	---	--	--

ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză; (e) măsurile care trebuie să fie luate la expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă în ceea ce privește ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare în cauză care au fost introduse pe piață. (8) Prin derogare de la articolele 3, 18 și 19, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul alineatului (1) sau (2) din prezentul articol nu poartă marcajul CE și nu cad sub incidența articolului 3. (9) Autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru în care este valabilă o autorizație în temeiul alineatelor (1), (2), (3) și (5) din prezentul articol au dreptul, în ceea ce privește astfel de ascensoare sau componente de siguranță pentru ascensoare, să ia toate măsurile corective și restrictive la nivel național prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului și în prezenta directivă. Acestea informează imediat Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței din toate celelalte state membre cu privire la măsurile respective. (10) Utilizarea procedurii de autorizare prevăzute la alineatele (1)-(5) din prezentul articol nu afectează aplicarea procedurilor relevante de evaluare a conformității prevăzute la articolele 15 și 16 pe teritoriul statului membru în cauză. Articolul 41d Prezumția de conformitate pe baza standardelor și a specificațiilor comune (1) În cazul în care ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare au fost desemnate drept bunuri relevante în situații de criză, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în care sunt enumerate standardele corespunzătoare sau prin care se stabilesc specificații comune pentru astfel de ascensoare și componente de siguranță pentru ascensoare, vizând cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta directivă, în următoarele cazuri: (a) în cazul în care în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> nu a fost publicată nicio referință la standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta directivă, în conformitate cu	în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> și adoptate ca standarde moldovenești. 125. Actele de punere în aplicare menționate la pct. 106¹⁸ prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate cu pct. 106²¹. În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor moldovenești sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard moldovenesc sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații. 126. Actele de punere în aplicare menționate în pct. 106¹⁸ se aplică până la expirarea regimului de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu prevederile din prezenta secțiune. 127. Fără a aduce atingere pct. 61, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile menționate în pct. 106¹⁸ sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor respective sau al unor părți ale acestora. După expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, instalatorii și producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile menționate în actele de punere în aplicare menționate în prezenta secțiune. 128. Prin derogare de la pct. 106³, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate de standardele sau de specificațiile menționate în pct. 106¹⁸ prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta Reglementare tehnică după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare din prezenta secțiune și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă. 129. Atunci când Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării		
---	---	--	--

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, și nu se preconizează publicarea unei astfel de referințe într-un termen rezonabil; sau (b) în cazul în care perturbările grave în funcționarea pieței interne care au condus la activarea regimului de urgență pe piața internă în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2024/2747 restricționează semnificativ posibilitățile instalatorilor sau producătorilor de a utiliza standardele armonizate care vizează cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta directivă și ale căror referințe au fost publicate deja în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. (2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) prevăd cea mai adecvată soluție tehnică alternativă pentru asigurarea prezumției de conformitate potrivit alineatului (5). În acest scop, în respectivele acte de punere în aplicare pot fi publicate referințele standardelor europene sau referințele standardelor naționale sau internaționale aplicabile relevante sau, în cazul în care nu există un standard european sau un standard național sau internațional relevant aplicabil, prin respectivele acte de punere în aplicare se pot stabili specificații comune. (3) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 42 alineatul (3) și se aplică până în ultima zi a perioadei în care s-a activat regimul de urgență pe piața internă, cu excepția cazului în care respectivele acte de punere în aplicare sunt modificate sau abrogate în conformitate cu alineatul (7) din prezentul articol. (4) Înainte de a pregăti proiectul de act de punere în aplicare menționat la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia informează comitetul menționat la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 că, în opinia sa, au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol. Atunci când pregătește respectivul proiect de act de punere în aplicare, Comisia ține seama de opiniile organismelor competente sau ale grupurilor de experți instituite în conformitate cu prezenta directivă și consultă în mod corespunzător toate părțile interesate vizate. (5) Fără a aduce atingere articolului 14, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt	Regionale consideră că un standard sau o specificație menționată în pct. 106¹⁸ nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I la prezenta reglementare tehnică, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Secțiunea a 5-a Supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități. 130. În perioada aplicării regimului de urgență pe piața internă, autoritatea de supraveghere a pieței acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare desemnate drept bunuri relevante în situații de criză. 131. În condițiile acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte, autoritatea de supraveghere a pieței poate acorda asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare în perioada regimului de urgență 132. Cooperarea prevăzută la pct. 106²⁵ se realizează în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu angajamentele asumate în procesul de integrare europeană și cu legislația națională în domeniul supravegherii pieței.		
--	--	--	--

conforme cu standardele sau cu specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau cu anumite părți ale acestora sunt considerate a fi conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I care fac obiectul standardelor respective, al specificațiilor comune respective sau al unor părți ale acestora. Începând cu ziua următoare după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă, instalatorii și producătorii nu se mai pot baza pe prezumția de conformitate prevăzută de standardele sau de specificațiile comune menționate în actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol. (6) Prin derogare de la articolul 41a alineatul (3) primul paragraf, cu excepția cazului în care există motive suficiente pentru a considera că ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare vizate de standardele sau de specificațiile comune menționate la alineatul (1) din prezentul articol prezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare care sunt conforme cu standardele sau cu specificațiile comune respective și care au fost introduse pe piață sunt considerate conforme cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I după expirarea sau abrogarea unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul alineatului (3) din prezentul articol și după expirarea sau dezactivarea regimului de urgență pe piața internă. (7) În cazul în care un stat membru consideră că un standard sau o specificație comună menționată la alineatul (1) nu satisface în totalitate cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I, acesta informează Comisia în acest sens, prezentând o explicație detaliată. Comisia analizează respectiva explicație detaliată și, dacă este cazul, poate modifica sau abroga actul de punere în aplicare în care se indică standardul sau prin care se stabilește specificația comună în cauză. Articolul 41e Realizarea cu prioritate a activităților de supraveghere a pieței și asistența reciprocă între autorități (1) Statele membre acordă prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1) din prezenta directivă. Comisia facilitează coordonarea eforturilor de			
---	--	--	--

realizare cu prioritate a activităților respective prin intermediul rețelei Uniunii pentru conformitatea produselor, instituită în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) 2019/1020. (2) Autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre se asigură că sunt depuse toate eforturile necesare pentru a oferi asistență altor autorități de supraveghere a pieței pe durata regimului de urgență pe piața internă, inclusiv prin mobilizarea și trimiterea unor echipe de experți care să susțină temporar personalul autorităților de supraveghere a pieței care solicită asistență sau prin furnizarea de sprijin logistic, cum ar fi consolidarea capacității de testare a ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare enumerate în actul de punere în aplicare menționat la articolul 41a alineatul (1).			
CAPITOLUL VI PROCEDURA COMITETULUI, DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE Articolul 42 Procedura comitetului (1) Comisia este asistată de Comitetul pentru ascensoare. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. (2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. (4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament. (5) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui alt act legislativ al Uniunii. Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președintele acestuia, fie de către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regulamentul său de procedură.			
Articolul 43 Sanțiuni Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile		Prevederi UE neaplicabile	

necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Pentru încălcările grave, aceste norme pot include sancțiuni penale. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.			
Articolul 44 Dispoziții tranzitorii Statele membre nu împiedică punerea în funcțiune a ascensoarelor sau punerea la dispoziție pe piață a componentelor de siguranță pentru ascensoare reglementate prin Directiva 95/16/CE care sunt în conformitate cu directiva respectivă și care au fost introduse pe piață înainte de 20 aprilie 2016. CertIFICATELE ȘI DECIZIILE ELIBERATE DE ORGANISMELE NOTIFICATE ÎN TEMEIUL DIRECTIVEI 95/16/CE SUNT VALABILE ÎN TEMEIUL PREZENTEI DIRECTIVE.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 45 Transpunere (1) Statele membre adoptă și publică, până la 19 aprilie 2016, actele cu putere de lege, normele și actele administrative necesare pentru a se conforma cu articolul 2 punctele 4-21, articolele 7-14, 17 și 18, articolul 19 alineatul (5), articolele 20-44, articolul 45 alineatul (1), articolele 47 și 48 și cu anexa II partea A literele (f), (k) și (l), (m), anexa II partea B literele (e), (k), (l) și (m), anexa IV partea A punctul 2 litera (e), punctul 3 literele (c), (d) și (f), punctul 4 literele (b)-(e), punctele 5-9, anexa IV partea B punctul 2 litera (e), punctul 3 literele (c), (e) și (h), punctul 4 literele (c)-(e), punctul 6 paragrafele 2, 3 și 4, punctele 7-10, anexa V punctul 3.2 litera (b), punctele 5 și 6, anexa VI punctul 3.1 literele (a), (b) și (c), punctul 3.3 paragrafele 4 și 5, punctul 4.3, punctul 7, anexa VII punctul 3.1 literele (a), (b), (d) și (f), punctul 3.3, punctul 4.2, punctul 7, anexa VIII punctul 3 literele (c), (e) și (h) și punctul 4, anexa IX punctul 3 literele (a)-(d), anexa X punctul 3.1 literele (a) și (e), punctul 3.4, punctul 6, anexa XI punctul 3.1 literele (a), (b), (c) și (e), punctele 3.3.4 și 3.3.5, punctele 3.4 și 3.5, punctul 5 litera (b), punctul 6, anexa XII punctul 3.1 litera (a), punctul 3.3 și punctul 6 statele membre comunică de îndată textele acestor măsuri Comisiei. Statele membre aplică măsurile respective de la 20 aprilie 2016. Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea includ, de		Prevederi UE neaplicabile	

asemenea, o mențiune conform căreia trimiterile la directiva abrogată prin prezenta directivă, existente în actele cu putere de lege și actele administrative, se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri și modul în care trebuie formulată mențiunea respectivă. (2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.			
Articolul 46 Revizuire (1) Înainte de 19 aprilie 2018, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare și funcționarea prezentei directive. (2) Raportul se bazează pe consultări ale părților interesate corespunzătoare. (3) Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere de revizuire a prezentei directive		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 47 Abrogare Directiva 95/16/CE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa XIII partea A, se abrogă de la 20 aprilie 2016, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în legislația națională și de aplicare a directivelor stabilite în anexa XIII partea B. Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XIV.		Prevederi UE neaplicabile	
Articolul 48 Intrarea în vigoare și aplicarea Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 1, articolul 2 punctele 1-4, articolele 3-6, 15 și 16, articolul 19 alineatele (1)-(4), articolul 44, articolul 45 alineatul (2), articolul 49 și anexa I, anexa II partea A literele (a)-(e) și (g)-(j), anexa II partea B literele (a), (c), (d) și (f)-(j), anexa III, anexa IV partea A punctul 1, punctul 2 literele (a)-(d), punctul 3 literele (a) și (b), (e), (g) și (h), punctul 4 litera (a) și punctul 10, anexa IV partea B punctul 1, punctul 2 literele (a)-(d), punctul 3 literele (a), (b), (d), (f), (g), (i) și (j), punctul 4 literele (a) și (b), punctul 6 primul paragraf, punctul 11, anexa V punctele 1-3.1, punctul		Prevederi UE neaplicabile	

3.2 litera (a), punctele 3.3-4, anexa VI punctele 1 și 2, punctul 3.1 literele (d)-(f), punctul 3.2, punctul 3.3 paragrafele 1-3, punctele 3.4-4.2, punctul 6, anexa VII punctele 1 și 2, punctul 3.1 literele (c) și (e), punctul 3.2, punctul 3.4, punctul 4.1, punctele 4.3-6, anexa VIII punctele 1 și 2, punctul 3 literele (a), (b), (f), (g) și (i), punctul 6, anexa IX punctele 1 și 2, punctele 4-6, anexa X punctele 1 și 2, punctul 3.1 literele (b), (c) și (d), punctele 3.2 și 3.3, punctele 4 și 5, anexa XI punctele 1 și 2, punctul 3.1 litera (d), punctul 3.2, punctul 3.3.1, punctul 4, punctul 5 literele (a), (c) și (d), anexa XII punctele 1 și 2, punctul 3.1 literele (b), (c) și (d), punctul 3.2, punctul 3.4, punctele 4 și 5 se aplică de la data de 19 aprilie 2016.			
Articolul 49 Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Strasbourg, 26 februarie 2014.		Prevederi UE neaplicabile	
ANEXA I CERINȚE ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ OBSERVAȚII PRELIMINARE 1. Obligațiile corespunzătoare cerințelor esențiale de sănătate și siguranță se aplică doar când există riscuri corespunzătoare pentru ascensorul sau componenta de siguranță pentru ascensoare în cauză, în condițiile în care este utilizată în modul intenționat de instalator sau producător. 2. Cerințele esențiale de sănătate și siguranță conținute în directivă sunt imperative. Totuși, dat fiind stadiul actual al tehnicii, este posibil ca obiectivele pe care le stipulează să nu poată fi atinse. În astfel de cazuri și în cea mai mare măsură posibilă, ascensoarele sau componentele de siguranță pentru ascensoare trebuie proiectate și construite astfel încât să fie cât mai apropiate de aceste obiective. 3. Producătorul și instalatorul sunt obligați să evalueze riscurile în scopul identificării tuturor riscurilor aferente produselor lor; apoi trebuie să proiecteze și să construiască produsele ținând cont de rezultatele evaluării. 1. Generalități 1.1. Aplicarea Directivei 2006/42/CE În cazul în care riscul relevant există și nu este abordat în prezenta anexă, se aplică cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I la Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1). Cerințele esențiale de sănătate și		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

siguranță de la punctul 1.1.2 din anexa I la Directiva 2006/42/CE se aplică în toate cazurile. 1.2. Cabina Suportul de transportare al fiecărui ascensor trebuie să fie o cabină. Cabina trebuie să fie proiectată și construită astfel încât să ofere spațiul și rezistența corespunzătoare cu numărul maxim de persoane și sarcina nominală a ascensorului stabilite de instalator. În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane și când dimensiunile lor permit acest lucru, cabina trebuie proiectată și construită astfel încât facilitățile sale structurale să nu obstrucționeze sau să împiedice accesul și utilizarea de către persoanele cu dizabilități și astfel încât să permită orice modificări corespunzătoare destinate să faciliteze utilizarea de către acestea. 1.3. Mijloace de suspendare și mijloace de susținere Mijloacele de suspendare și/sau susținere a cabinei, accesoriile acestora și toate părțile terminale corespunzătoare trebuie selectate și proiectate astfel încât să asigure un nivel adecvat de siguranță globală și să minimizeze riscul căderii cabinei, ținând cont de condițiile de utilizare, de materialele folosite și de condițiile de fabricare. Când sunt utilizate frânhii sau lanțuri pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puțin două cabluri sau lanțuri independente, fiecare cu propriul sistem de ancorare. Astfel de frânhii și lanțuri nu trebuie să aibă legături sau îmbinări, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru a forma o buclă. 1.4. Controlul încărcării (inclusiv depășirea vitezei) 1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite și instalate astfel încât să împiedice pornirea normală dacă se depășește sarcina nominală. 1.4.2. Ascensoarele trebuie echipate cu un limitator de viteză. Aceste cerințe nu se aplică ascensoarelor la care sistemul de antrenare, prin concepție, împiedică depășirea vitezei. 1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie echipate cu un dispozitiv de monitorizare a vitezei și un dispozitiv de limitare a vitezei. 1.4.4. Ascensoarele antrenate de scripeți cu fricțiune trebuie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracțiune pe scripete. 1.5. Mecanismul			
--	--	--	--

1.5.1. Toate ascensoarele de persoane trebuie să aibă un mecanism propriu. Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care contragreutățile sunt înlocuite cu o a doua cabină. 1.5.2. Instalatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sunt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe. 1.6. Comenzile 1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neînsoțite trebuie proiectate și localizate corespunzător. 1.6.2. Funcția comenzilor trebuie indicată clar. 1.6.3. Circuitele de apel ale unui grup de ascensoare pot fi comune sau interconectate. 1.6.4. Echipamentul electric trebuie instalat și conectat astfel încât: (a) să nu existe posibilitatea de confuzie cu circuitele care nu au nici o legătură directă cu ascensorul; (b) sursa de alimentare să poată fi comutată când este în sarcină; (c) mișcările ascensorului să depindă de dispozitivele electrice de siguranță plasate într-un circuit electric de siguranță separat; (d) o defecțiune a instalației electrice să nu dea naștere unei situații periculoase. 2. Riscuri pentru persoanele din afara cabinei 2.1. Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încât spațiul în care se deplasează cabina să fie inaccesibil, cu excepția întreținerii sau în situații de urgență. Utilizarea normală a ascensorului trebuie să fie blocată înainte ca o persoană să aibă acces la spațiul respectiv. 2.2. Ascensorul trebuie proiectat și construit astfel încât să se prevină riscul de zdrobire când cabina este în una din pozițiile extreme. În acest scop se va asigura unui spațiu liber sau refugiu dincolo de pozițiile extreme. Totuși, în cazuri specifice, permițând statelor membre să acorde aprobarea prealabilă, în special în clădirile existente, unde această soluție este imposibil de realizat, pot fi prevăzute alte mijloace corespunzătoare pentru evitarea acestui risc. 2.3. Nivelurile de intrare și de ieșire din cabină trebuie echipate cu uși de palier cu o rezistență mecanică adecvată condițiilor de utilizare preconizate. Un dispozitiv de blocare trebuie să împiedice, în cursul			
---	--	--	--

funcționării normale: (a) pornirea cabinei, indiferent dacă este comandată sau nu, dacă nu sunt închise și blocate toate ușile de palier; (b) deschiderea unei uși de palier când cabina se află încă în mișcare și în afara unui palier prevăzut în acest sens. Totuși, toate mișcările de aducere la nivelul palierului, cu ușile deschise, sunt permise în zonele specificate, cu condiția ca viteza de aducere la nivel să fie controlată. 3. Riscuri pentru persoanele din cabină 3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie să fie complet închise prin pereți pe toată lungimea, inclusiv podelele și tavanul, cu excepția orificiilor de ventilație, și echipate cu uși pe toată lungimea. Aceste uși trebuie să fie proiectate și instalate astfel încât cabina să nu se poată mișca, cu excepția mișcărilor de aducere la nivelul palierului menționate în paragraful al treilea de la punctul 2.3, dacă ușile nu sunt închise și să se oprească dacă ușile se deschid. Ușile cabinei trebuie să rămână închise și blocate dacă ascensorul se oprește între două niveluri când există riscul unei căderi între cabină și puț sau când nu există puț. 3.2. În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie sau a defecțiunii componentelor, ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată a cabinei. Dispozitivul de prevenire a căderii libere a cabinei trebuie să fie independent de mijlocul de suspendare a acesteia. Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală și la viteza maximă anticipată de instalator. Nicio oprire efectuată de acest dispozitiv nu trebuie să producă o decelerație periculoasă pentru ocupanți, indiferent de condițiile de încărcare. 3.3. Între baza puțului și podeaua cabinei trebuie instalate amortizoare-tampon. În acest caz, spațiul liber menționat la punctul 2.2 trebuie măsurat cu amortizoarele-tampon comprimate în totalitate. Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care cabina nu poate intra în spațiul liber menționat la punctul 2.2 din motive legate de concepția sistemului de antrenare. 3.4. Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încât punerea lor în mișcare să nu fie posibilă dacă dispozitivul prevăzut la punctul 3.2 nu este în poziție operațională. 4. Alte riscuri			
---	--	--	--

4.1. Ușile de palier și ușile cabinei sau cele două uși împreună, dacă sunt motorizate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de prevenire a riscului de zdrobire când se află în mișcare. 4.2. În cazul în care trebuie să contribuie la protecția clădirii împotriva incendiilor, ușile de palier, inclusiv cele cu părți din sticlă, trebuie să reziste corespunzător la foc în ceea ce privește integritatea și proprietățile lor legate de izolare (nepropagarea flăcărilor) și de transmiterea căldurii (radiația termică). 4.3. Contragreutățile trebuie instalate astfel încât să se evite orice risc de coliziune cu cabina sau cădere pe aceasta. 4.4. Ascensoarele trebuie echipate cu mijloace care să permită eliberarea și evacuarea persoanelor blocate în cabină. 4.5. Cabinele trebuie prevăzute cu mijloace de comunicare bidirecționale, permițând contactul permanent cu un serviciu de salvare. 4.6. Ascensoarele trebuie proiectate și construite astfel încât, în cazul atingerii unei temperaturi în mecanismul ascensorului care depășește maximul stabilit de instalator, să poată finaliza mișcările în desfășurare, dar să refuze noi comenzi. 4.7. Cabinele trebuie proiectate și construite astfel încât să asigure o ventilație suficientă pentru pasageri, chiar și în eventualitatea unei opriri prelungite. 4.8. Cabina trebuie iluminată adecvat când este în uz sau când se deschide o ușă; trebuie să existe, de asemenea, iluminare de urgență. 4.9. Mijloacele de comunicație menționate la punctul 4.5 și iluminarea de urgență menționată la punctul 4.8 trebuie proiectate și construite astfel încât să funcționeze chiar și fără sursa normală de alimentare cu energie electrică. Perioada de funcționare trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite desfășurarea normală a procedurii de salvare. 4.10. Circuitele de comandă ale ascensorului care pot fi utilizate în caz de incendiu trebuie proiectate și fabricate astfel încât să poată împiedica oprirea ascensoarelor la anumite niveluri și să permită comanda prioritară a ascensorului de către echipele de salvare. 5. Marcajul 5.1. Pe lângă particularitățile minime impuse pentru orice mecanism în conformitate cu punctul 1.7.3 din anexa I la Directiva 2006/42/CE, fiecare cabină trebuie să poarte o plăcuță ușor vizibilă care să indice clar sarcina nominală în kilograme și			
---	--	--	--

numărul maxim de pasageri care pot fi transportați. 5.2. Dacă ascensorul este proiectat să permită persoanelor blocate în cabină ieșirea fără ajutor din exterior, instrucțiunile relevante trebuie să fie clare și vizibile în interiorul cabinei. 6. Instrucțiuni 6.1. Componentele de siguranță pentru ascensoare menționate în anexa III trebuie să fie însoțite de instrucțiuni astfel încât următoarele operațiuni să poată fi efectuate eficient și fără pericol: (a) asamblarea; (b) conectarea; (c) reglarea; (d) întreținerea. 6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit de instrucțiuni. Instrucțiunile de utilizare conțin cel puțin următoarele documente: (a) instrucțiuni, conținând planurile și diagramele necesare utilizării normale și referitoare la întreținere, inspectare, reparare, verificări periodice și operațiunile de salvare menționate la punctul 4.4; (b) un jurnal în care pot fi notate reparațiile și, când este cazul, verificările periodice.			
ANEXA II A. CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE UE PENTRU COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE Declarația de conformitate UE pentru componentele de siguranță pentru ascensoare conține următoarele informații: (a) denumirea comercială și adresa producătorului; (b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat; (c) descrierea componentei de siguranță pentru ascensoare, detaliile privind tipul sau seria și numărul seriei (dacă există); dacă este necesar pentru identificarea componentei de siguranță pentru ascensoare, se poate adăuga o imagine; (d) funcția de siguranță a componentei de siguranță pentru ascensoare, dacă nu este evidentă din descriere; (e) anul fabricației componentei de siguranță pentru ascensoare; (f) toate dispozițiile relevante cărora li se conformează componenta de siguranță pentru ascensoare; (g) o declarație din care să reiasă că componenta de siguranță		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

pentru ascensoare este conformă cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii; (h) după caz, referința la standardul armonizat utilizat; (i) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a efectuat examinarea UE de tip a componentelor de siguranță pentru ascensoare din anexa IV partea A și din anexa VI și referința certificatului de examinare UE de tip acordat de organismul notificat respectiv; (j) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat procedura de evaluare a conformității de tip cu verificare aleatorie pentru componentele de siguranță pentru ascensoare, menționată în anexa IX; (k) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității utilizat de producător, în conformitate cu procedura de evaluare a conformității din anexa VI sau VII; (l) numele și funcția persoanei împuternicite să semneze declarația în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat; (m) locul și data semnăturii; (n) semnătura. B. CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE UE PENTRU ASCENSOARE Declarația de conformitate UE pentru ascensoare se întocmește în aceeași limbă ca și instrucțiunile menționate în anexa I punctul 6.2, este dactilografiată sau tipărită și conține următoarele informații: (a) denumirea comercială și adresa instalatorului; (b) dacă este cazul, denumirea comercială și adresa reprezentantului autorizat; (c) descrierea ascensorului, detaliile privind tipul sau seria, numărul seriei și adresa unde este instalat ascensorul; (d) anul instalării ascensorului; (e) toate dispozițiile relevante cărora se conformează ascensorul; (f) o declarație din care să reiasă că ascensorul este conform cu întreaga legislație relevantă de armonizare a Uniunii; (g) după caz, referința (referințele) la standardele armonizate utilizate; (h) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat examinarea UE de tip a ascensoarelor din anexa IV partea B în conformitate cu articolul			
---	--	--	--

16 alineatul (1) litera (a) și referința la certificatul de examinare UE de tip emis de organismul notificat; (i) după caz, denumirea, adresa și numărul de identificare al organismului notificat care a realizat verificarea unitară a ascensoarelor din anexa VIII în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (c); (j) după caz, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a realizat inspecția finală a ascensoarelor din anexa V; (k) după caz, numele, adresa și numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității utilizat de instalator în conformitate cu procedura de evaluare a conformității din anexa X, XI sau XII; (l) numele și funcția persoanei împuternicite să semneze declarația în numele instalatorului sau al reprezentantului său autorizat; (m) locul și data semnăturii; (n) semnătura.			
ANEXA III LISTA COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE 1. Dispozitive de zăvorâre a ușilor de palier 2. Paracăzătoare menționate la punctul 3.2 din anexa I pentru împiedicarea căderii cabinei sau a mișcărilor sale necontrolate 3. Limitatoare de viteză 4. (a) Tampoane cu înmagazinarea energiei: (i) neliniare; sau (ii) cu amortizarea mișcării de revenire (b) Tampoane cu disiparea energiei 5. Dispozitive de siguranță montate pe vinciurile circuitelor hidraulice, când acestea sunt utilizate ca paracăzătoare 6. Contacte electrice de siguranță sub formă de circuite de siguranță care conțin componente electronice		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
ANEXA IV EXAMINAREA UE DE TIP PENTRU ASCENSOARE ȘI COMPONENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE (modulul B) A. Examinarea UE de tip A componentelor de siguranță pentru ascensoare 1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

proiectul tehnic al unei componente de siguranță pentru ascensoare și verifică și atestă că proiectul tehnic al unei componente de siguranță pentru ascensoare respectă cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța aplicabile din anexa I și dacă va permite ascensorului în care se montează să funcționeze conform cerințelor respective. 2. Cererea pentru examinarea UE de tip este înaintată de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia unui singur organism notificat, la alegerea producătorului sau a reprezentantului acestuia. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia, precum și locul de fabricare a componentelor de siguranță pentru ascensoare; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) documentația tehnică; (d) un exemplar reprezentativ al componentei de siguranță pentru ascensoare sau detalii privind locul unde poate fi examinat. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare; (e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificații tehnice relevante, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de către un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 3. Documentația tehnică permite evaluarea componentei de siguranță pentru ascensoare din punctul de vedere al conformității cu cerințele de la punctul 1 și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea componentei de siguranță pentru ascensoare. Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, următoarele			
---	--	--	--

elemente: (a) o descriere a componentei de siguranță pentru ascensoare, inclusiv domeniul de utilizare (în special posibilele limite de viteză, sarcina și puterea) și condițiile (în special mediile explozive și expunerea la intemperii); (b) desene de execuție și planuri de fabricație și diagrame; (c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și diagramelor respective, precum și a funcționării componentei de siguranță pentru ascensoare; (d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru a permite componentei de siguranță pentru ascensoare să satisfacă condițiile prevăzute la punctul 1, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (e) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru producător; (f) rapoartele de testare; (g) o copie a instrucțiunilor pentru componentele de siguranță pentru ascensoare; (h) măsurile luate în faza de fabricație, pentru a asigura conformitatea producției de serie a componentelor de siguranță pentru ascensoare cu componenta de siguranță pentru ascensoare examinată. 4. Organismul notificat: (a) examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al componentei de siguranță pentru ascensoare; (b) stabilește de comun acord cu solicitantul locul unde vor fi efectuate controalele și testele; (c) verifică dacă modelul (modelele) reprezentativ(e) a (au) fost produs(e) în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; (d) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice specificațiile din standardele armonizate			
---	--	--	--

relevante, acestea au fost corect aplicate; (e) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificațiile standardelor armonizate relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător de a aplica alte specificații tehnice relevante permit componentei de siguranță pentru ascensoare să satisfacă condițiile prevăzute la punctul 1. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările și testele efectuate, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul producătorului. 5. Atunci când tipul componentei de siguranță pentru ascensoare satisface condițiile prevăzute la punctul 1, organismul notificat îi eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării UE de tip, și condițiile de valabilitate a certificatului, precum și datele necesare identificării tipului aprobat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașate una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a componentelor de siguranță pentru ascensoare fabricate și care permit controlul în utilizare. În cazul în care tipul componentei de siguranță pentru ascensoare nu satisface condițiile prevăzute la punctul 1, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod amănunțit. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor sale, precum și documentația tehnică și raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv. 6. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu condițiile prevăzute la punctul 1 și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul.			
---	--	--	--

7. Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului certificat, care pot influența conformitatea componentei de siguranță pentru ascensoare cu condițiile prevăzute la punctul 1 sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Organismul notificat examinează modificarea și informează solicitantul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare controale, verificări sau teste suplimentare. În funcție de situație, organismul notificat emite un supliment al certificatului original de examinare UE de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip. 8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și orice completare adusă acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis. 9. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rapoartelor privind controalele, verificările și testele efectuate de organismul notificat. 10. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, împreună cu documentația tehnică, o copie a certificatelor de examinare UE de tip, ale anexelor și suplimentelor acestora timp de 10 ani de la data la care a fost introdusă pe piață componenta de siguranță pentru ascensoare. 11. Reprezentantul autorizat Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 2 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la punctele 7 și 10, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. B Examinarea UE de tip pentru ascensoare			
---	--	--	--

1. Examinarea UE de tip pentru ascensoare este parte a unei proceduri de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor pentru care nu există dispoziții pentru o extensie sau variantă și verifică și atestă că proiectul tehnic al unui model de ascensor sau al unui ascensor respectă cerințele aplicabile din anexa I. Examinarea UE de tip a unui ascensor include și examinarea unui exemplar reprezentativ al unui ascensor complet. 2. Cererea pentru examinarea UE de tip este înaintată de instalator sau de reprezentantul său autorizat unui singur organism notificat, la alegerea sa. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) documentația tehnică; (d) detalii ale locului unde poate fi examinat ascensorul specimen. Specimenul de ascensor trimis pentru examinare trebuie să includă părțile terminale și trebuie să fie apt să deservească cel puțin trei niveluri (superior, intermediar și inferior); (e) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care a fost utilizat, inclusiv alte specificații tehnice relevante, în special atunci când standardele armonizate relevante nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al instalatorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 3. Documentația tehnică permite evaluarea ascensorului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile de sănătate și siguranță din anexa I. Documentația tehnică cuprinde, după caz, următoarele elemente: (a) o descriere a ascensorului model care să indice clar toate variantele permise ale ascensorului model; (b) desene de execuție și planuri de fabricație și diagrame;			
---	--	--	--

(c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și schițelor respective, precum și a funcționării ascensorului; (d) o listă cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță luate în considerare; (e) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (f) o copie a declarațiilor de conformitate UE ale componentelor de siguranță pentru ascensoare integrate în ascensor; (g) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru instalator; (h) rapoartele de testare; (i) o copie a instrucțiunilor menționate la punctul 6.2 din anexa I; (j) măsurile luate în faza de instalare pentru asigurarea conformității ascensoarelor produse în serie cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I. 4. Organismul notificat: (a) examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al ascensorului model sau al ascensorului pentru care nu există o dispoziție pentru o extensie sau variantă; (b) stabilește de comun acord cu instalatorul locul unde vor fi efectuate controalele și testele; (c) verifică dacă ascensorul model a fost produs în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele proiectate conform dispozițiilor aplicabile ale standardelor armonizate relevante, precum și elementele proiectate în conformitate cu alte specificații tehnice relevante; (d) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor pentru a verifica dacă, în cazul în care instalatorul a decis să aplice specificațiile din standardele armonizate relevante, acestea au fost corect aplicate; (e) efectuează controalele și testele corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate specificațiile standardelor armonizate relevante, dacă			
---	--	--	--

soluțiile adoptate de către instalator de aplicare a altor specificații tehnice relevante satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei directive. 5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care înregistrează controalele, verificările și testele efectuate, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale față de autoritățile de notificare, organismul notificat nu divulgă conținutul acestui raport, în întregime sau parțial, decât cu acordul instalatorului. 6. Dacă tipul respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I aplicabile liftului respectiv, organismul notificat acordă instalatorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa instalatorului, concluziile examinării UE de tip, și condițiile de valabilitate a certificatului, precum și datele necesare identificării tipului aprobat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașată una sau mai multe anexe. Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a produselor fabricate și care permit controlul în utilizare. În cazul în care tipul nu satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod amănunțit. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor sale, precum și documentația tehnică și raportul de evaluare, timp de 15 ani de la data emiterii certificatului respectiv. 7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I, și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință instalatorul. 8. Instalatorul informează organismul notificat cu privire la orice modificări ale tipului aprobat, inclusiv variantele nespecificate în documentația tehnică originală, care pot influența conformitatea			
---	--	--	--

ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I sau cu condițiile de valabilitate a certificatului de examinare UE de tip. Organismul notificat examinează modificarea și informează instalatorul dacă certificatul de examinare UE de tip rămâne valabil sau dacă sunt necesare examinări, verificări sau teste suplimentare. În funcție de situație, organismul notificat emite un supliment al certificatului original de examinare UE de tip sau solicită transmiterea unei noi cereri de efectuare a unei examinări UE de tip. 9. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE de tip și orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și a oricărui supliment la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis. 10. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rapoartelor privind examinările, verificările și testele efectuate de organismul notificat. 11. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, împreună cu documentația tehnică, o copie a certificatului de examinare UE de tip, inclusiv anexele și suplimentelor acestuia timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului. 12. Reprezentantul autorizat Reprezentantul autorizat al instalatorului poate depune cererea menționată la punctul 2 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la punctele 8 și 11, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA V INSPECȚIA FINALĂ A ASCENSOARELOR 1. Inspecția finală este partea unei proceduri de evaluare a conformității prin care un organism notificat asigură și certifică faptul că un ascensor care face obiectul unui certificat de		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și

examinare UE de tip sau care este proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calității satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. 2. Obligațiile instalatorului Instalatorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că ascensorul instalat este conform cu cerințele esențiale aplicabile de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I și cu una dintre următoarele: (a) un tip aprobat descris într-un certificat de examinare UE de tip; (b) un ascensor proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem de asigurare a calității în temeiul anexei XI și cu certificatul de examinare UE a proiectului, dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate cu standardele armonizate. 3. Inspecția finală Un organism notificat ales de instalator efectuează inspecția finală a ascensorului care urmează să fie introdus pe piață pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile din anexa I. 3.1. Instalatorul prezintă unui singur organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru inspecția finală și furnizează organismului notificat următoarele documente: (a) desenul de ansamblu general al ascensorului; (b) planurile și diagramele necesare pentru inspecția finală, în special diagramele circuitelor de comandă; (c) o copie a instrucțiunilor menționate la punctul 6.2 din anexa I; (d) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. Organismul notificat nu poate solicita planuri detaliate sau informații precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformității ascensorului. Controalele și testele corespunzătoare menționate în standardul (standardele) relevant(e) sau testările echivalente sunt efectuate pentru a verifica conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile din anexa I. 3.2. Controalele includ cel puțin una dintre următoarele: (a) examinarea documentelor menționate la punctul 3.1 pentru a verifica faptul că ascensorul este în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip în temeiul anexei			componentele de siguranță pentru ascensoare
--	--	--	--

IV partea B; (b) examinarea documentelor menționate la punctul 3.1 pentru a verifica faptul că ascensorul este conform cu ascensorul proiectat și fabricat în conformitate cu un sistem aprobat de asigurare a calității în temeiul anexei XI, iar dacă proiectul nu este pe deplin în conformitate standardele armonizate, cu certificatul de examinare UE al proiectului. 3.3. Testele aplicate ascensorului includ cel puțin următoarele: (a) funcționarea ascensorului atât în gol, cât și la sarcină maximă, pentru se asigura că instalarea și funcționarea componentelor de siguranță sunt corecte (limitatoare de cursă, dispozitive de blocare etc.); (b) funcționarea ascensorului atât la sarcină maximă, cât și în gol pentru asigurarea funcționării corecte a dispozitivelor de siguranță în eventualitatea unei căderi de tensiune; (c) testul static efectuat cu o sarcină egală cu de 1,25 ori sarcina completă. Sarcina completă este cea menționată în anexa I punctul 5. După aceste teste, organismul notificat verifică dacă au apărut deformări sau deteriorări care pot compromite utilizarea ascensorului. 4. Dacă ascensorul satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I, organismul notificat aplică sau solicită aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE în conformitate cu articolele 18 și 19 și eliberează un certificat de inspecție finală care menționează examinările și testele efectuate. Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul menționat la punctul 6.2 din anexa I. Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul de inspecție finală, acesta menționează clar motivele refuzului și indică măsurile corective necesare care vor fi luate. În cazul în care instalatorul ascensorului solicită din nou inspecția finală, el înaintează solicitarea aceluiași organism notificat. 5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 5.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei directive și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE.			
---	--	--	--

5.2. Instalatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate și a certificatului de inspecție finală, la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 6. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a certificatului de inspecție finală. 7. Reprezentantul autorizat Obligațiile instalatorului stabilite la punctele 3.1 și 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA VI CONFORMITATEA CU TIPUL BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI ÎN CAZUL COMPONENTELOR DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE (modulul E) 1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității produsului în cazul componentelor de siguranță pentru ascensoare este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității al unui producător pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare sunt fabricate și monitorizate în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip, respectă cerințele aplicabile prevăzute în anexa I, permițând unui ascensor în care sunt integrate în mod corect să îndeplinească respectivele cerințe. 2. Obligațiile producătorului Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare, astfel cum se prevede la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. 3. Sistemul de asigurare a calității 3.1. Producătorul depune la un unic organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de asigurare a calității pentru componentele de siguranță în cauză. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și denumire și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) adresa spațiului unde sunt efectuate inspecția finală și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare; (d) toate informațiile relevante despre componentele de siguranță pentru ascensoare care urmează să fie fabricate; (e) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității; (f) documentația tehnică a componentelor de siguranță pentru ascensoare aprobate și o copie a certificatului de examinare UE de tip. 3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității, fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare este inspectată și se efectuează testele corespunzătoare prevăzute în standardele relevante armonizate sau teste echivalente, în scopul asigurării conformității cu condițiile menționate la punctul 1. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor de calitate; (b) a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (c) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate după fabricare; (d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității; precum și (e) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificările personalului implicat etc. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta respectă cerințele menționate la punctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluare			
--	--	--	--

în domeniul tehnologiei ascensoarelor și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. Auditul include o vizită de evaluare la spațiile producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (f), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele relevante ale prezentei directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele respective. Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conține concluziile procesului de audit și decizia justificată a evaluării. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității aprobat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează permanent organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile controlului și decizia justificată a evaluării. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat. 4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în sediul unde are loc inspecția finală, testarea și depozitarea, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special: (a) documentația privind sistemul de asigurare a calității; (b) documentația tehnică. (c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. Suplimentar, organismul notificat poate efectua vizite			
--	--	--	--

inopinate la sediul producătorului unde se efectuează inspecția finală și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte care respectă cerințele prevăzute la punctul 1. 5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația UE de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită. 6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță pentru ascensoare: (a) documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (f); (b) documentația menționată la punctul 3.1 litera (e); (c) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5; (d) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctul 3.5 al treilea paragraf și la punctele 4.3 și 4.4. 7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare			
--	--	--	--

a calității pe care a eliberat-o. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA VII CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA COMPLETĂ A CALITĂȚII PENTRU COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE (modulul H) 1. Conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității în cazul componentelor de siguranță pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un producător pentru a se asigura că componentele de siguranță pentru ascensoare sunt proiectate, fabricate, inspectate și testate astfel încât să satisfacă cerințele aplicabile prevăzute în anexa I și să determine ca un ascensor pe care au fost integrate în mod corect să îndeplinească respectivele cerințe. 2. Obligațiile producătorului Producătorul utilizează un sistem de asigurare a calității certificat pentru proiectare, fabricare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru și testarea componentelor de siguranță pentru ascensoare, astfel cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. 3. Sistemul de asigurare a calității 3.1. Producătorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un unic organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și denumirea și adresa acestuia; (b) adresa spațiilor unde sunt proiectate, fabricate, inspectate și testate componentele de siguranță pentru ascensoare; (c) toate informațiile relevante privind componentele de siguranță pentru ascensoarele care urmează să fie fabricate; (d) documentația tehnică descrisă la punctul 3 din anexa IV partea A pentru un model din fiecare categorie de componente de siguranță pentru ascensoare care urmează să fie fabricate; (e) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității;		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

(f) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. 3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu condițiile menționate la punctul 1. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului; (b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor, inclusiv a specificațiilor tehnice relevante care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că condițiile prevăzute la punctul 1 vor fi îndeplinite; (c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării componentelor de siguranță pentru ascensoare; (d) a tehnicilor corespunzătoare de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (e) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul și după producție, precum și a frecvenței efectuării acestora; (f) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; (g) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.			
--	--	--	--

Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul tehnologiei ascensoarelor și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (d), pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I și de a realiza controalele necesare pentru a asigura conformitatea componentelor de siguranță pentru ascensoare cu cerințele respective. Decizia este notificată producătorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării. 3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.5. Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că producătorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității certificat. 4.2. Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de proiectare, producție, inspecție, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special: (a) documentația privind sistemul de asigurare a calității; (b) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind proiectarea a sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor; (c) documentația tehnică a componentelor de siguranță pentru ascensoare produse;			
--	--	--	--

(d) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind fabricarea sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte care respectă condițiile prevăzute la punctul 1. 5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația UE de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită. 6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a componentei de siguranță: (a) documentația menționată la punctul 3.1 litera (e); (b) documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (d); (c) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5 primul paragraf; (d) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctul 3.5 al treilea paragraf și la punctele 4.3 și 4.4. 7. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemul de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate,			
---	--	--	--

suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei (deciziilor) de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o (le-a emis). Organismul notificat păstrează o copie a aprobării, a anexelor și a suplimentelor sale, precum și documentația tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA VIII CONFORMITATEA BAZATĂ PE VERIFICAREA UNITĂȚII PENTRU ASCENSOARE (modulul G) 1. Conformitatea bazată pe verificarea unității este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează dacă un ascensor respectă cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I. 2. Obligațiile instalatorului 2.1. Instalatorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea lui să asigure respectarea de către ascensorul fabricat a cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. 2.2. Instalatorul prezintă unui unic organism notificat, la alegerea sa, o cerere pentru verificarea unitară. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa instalatorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia; (b) locul în care este instalat ascensorul; (c) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (d) documentația tehnică. 3. Documentația tehnică permite evaluarea conformității ascensorului cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

aplicabile prevăzute în anexa I. Documentația tehnică cuprinde cel puțin următoarele elemente: (a) o descriere a ascensorului; (b) desene de execuție și schițe de fabricație sau diagrame; (c) explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și schițelor respective, precum și a funcționării ascensorului; (d) lista cerințelor esențiale de sănătate și siguranță luate în considerare; (e) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluțiilor adoptate pentru a satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; (f) o copie a certificatelor de examinare UE de tip ale componentelor de siguranță pentru ascensoare integrate în ascensor; (g) rezultatele oricăror calcule de proiectare realizate de sau pentru instalator; (h) rapoartele de testare; (i) o copie a instrucțiunilor menționată la punctul 6.2 din anexa I. 4. Verificarea Organismul notificat ales de instalator examinează documentația tehnică și ascensorul și efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardul (standardele) relevant(e) armonizate sau teste echivalente pentru verificarea conformității cu cerințele aplicabile prevăzute în anexa I. Testele includ cel puțin testele menționate la punctul 3.3 din anexa V. Dacă ascensorul îndeplinește cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I, organismul notificat eliberează un certificat de conformitate referitor la testele efectuate. Organismul notificat completează paginile corespunzătoare din jurnalul menționat la punctul 6.2 din anexa I. Dacă organismul notificat refuză emiterea certificatului de conformitate acesta își justifică în mod detaliat refuzul și indică măsurile corective necesare. În cazul în care instalatorul înaintează o nouă cerere de verificare unitară, el o adresează aceluiași organism notificat.			
--	--	--	--

La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a certificatului de conformitate. 5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 5.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei directive și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 2.2, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE. 5.2. Instalatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 6. Instalatorul păstrează împreună cu documentația tehnică o copie a certificatului de conformitate la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. 7. Reprezentantul autorizat Obligațiile instalatorului stabilite la punctele 2.2 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA IX CONFORMITATEA DE TIP CU VERIFICARE ALEATORIE PENTRU COMPONENTELE DE SIGURANȚĂ PENTRU ASCENSOARE (modulul C2) 1. Conformitatea de tip cu verificare aleatorie este partea din procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat efectuează verificări ale componentelor de siguranță pentru ascensoare pentru a se asigura că ele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și că satisfac cerințele aplicabile din anexa I, permițând unui ascensor în care sunt integrate corect să satisfacă cerințele respective. 2. Fabricarea Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație și monitorizarea lui asigură conformitatea		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

componentei de siguranță pentru ascensoare fabricate cu condițiile de la punctul 1. 3. Producătorul înaintează o cerere pentru verificarea aleatorie către un unic organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și denumirea și adresa acestuia; (b) o declarație scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat; (c) toate informațiile relevante cu privire la componentele de siguranță pentru ascensoare fabricate; (d) adresa spațiului de unde poate fi prelevat un eșantion dintre componentele de siguranță pentru ascensoare. 4. Organismul notificat efectuează sau solicită efectuarea verificărilor componentelor de siguranță pentru ascensoare la intervale aleatorii. Se examinează un eșantion adecvat dintre componentele de siguranță finale pentru ascensoare, prelevat la fața locului de către organismul notificat și se efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardele armonizate relevante și/sau teste echivalente prevăzute în alte specificații tehnice relevante pentru verificarea conformității componentelor de siguranță pentru ascensoare cu condițiile de la punctul 1. În cazurile în care una sau mai multe dintre componentele de siguranță pentru ascensoare verificate nu sunt conforme, organismul notificat ia măsurile corespunzătoare. Punctele care trebuie să fie luate în considerare la verificările componentelor de siguranță pentru ascensoare urmează să fie definite prin înțelegeri comune între toate organismele notificate responsabile pentru această procedură, ținând cont de caracteristicile esențiale ale componentelor de siguranță pentru ascensoare. Organismul notificat emite un certificat de conformitate de tip pentru examinările și testele efectuate. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a certificatului de conformitate de tip. 5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 5.1. Producătorul aplică marcajul CE și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare în parte care respectă condițiile de la punctul			
---	--	--	--

1. 5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare componentă de siguranță pentru ascensoare și păstrează o copie la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a componentei. Declarația UE de conformitate identifică componenta de siguranță pentru ascensoare pentru care a fost întocmită. 6. Reprezentantul autorizat Obligațiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligațiile producătorului menționate la punctul 2.			
ANEXA X CONFORMITATEA DE TIP BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI PENTRU ASCENSOARE (modulul E) 1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității produsului este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un instalator pentru a se asigura că ascensoarele sunt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip sau cu un ascensor proiectat și fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calității aprobat în conformitate cu anexa XI și că satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I. 2. Obligațiile instalatorului Instalatorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru inspecția produsului finit și testarea ascensorului, astfel cum se prevede la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. 3. Sistemul de asigurare a calității 3.1. Instalatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității pentru ascensoarele în cauză către un unic organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia; (b) toate informațiile relevante pentru ascensoarele care urmează		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

să fie instalate; (c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității; (d) documentația tehnică a ascensoarelor care urmează să fie instalate; (e) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. 3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității, se examinează fiecare ascensor și se efectuează testele corespunzătoare stabilite în standardele relevante armonizate sau teste echivalente, în scopul asigurării conformității cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalator sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor de calitate; (b) a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (c) a examinărilor și testelor care urmează să fie efectuate înainte de introducerea pe piață, printre care cel puțin testele prevăzute în anexa V punctul 3.3; (d) a mijloacelor de supraveghere a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității; (e) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificările personalului implicat. 3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta respectă cerințele menționate la punctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare. Decizia este comunicată instalatorului. Notificarea conține			
---	--	--	--

concluziile auditului și decizia motivată a evaluării. 3.4. Instalatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.4.1. Instalatorul informează permanent organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a acestuia. 3.4.2. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. Decizia este notificată instalatorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării. Organismul notificat aplică sau face astfel încât să fie aplicat adiacent marcajului CE numărul său de identificare în conformitate cu articolele 18 și 19. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că instalatorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat. 4.2. Instalatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat la spațiile de instalare, control și testare, furnizându-i acestuia toate informațiile necesare, în special: (a) documentația privind sistemul de asigurare a calității; (b) documentația tehnică; (c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că instalatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează instalatorului un raport de audit. 4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la locurile de instalare a ascensorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității și a ascensorului. Organismul notificat furnizează instalatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.			
---	--	--	--

5. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ultimului ascensor: (a) documentația menționată la punctul 3.1 litera (c); (b) documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (d); (c) informațiile referitoare la modificările menționate la punctul 3.4.1; (d) deciziile și rapoartele organismului notificat care sunt menționate la punctul 3.4.2 al doilea paragraf, și la punctele 4.3 și 4.4. 6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a emis. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a eliberat-o. 7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 7.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei directive și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE. 7.2. Instalatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile instalatorului stabilite la punctele 3.1, 3.4.1, 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
Anexa XI CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la

COMPLETĂ A CALITĂȚII PLUS EXAMINAREA PROIECTULUI PENTRU ASCENSOARE (modulul H1) 1. Conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității plus examinarea proiectului pentru ascensoare este procedura de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității utilizat de un instalator și, dacă este cazul, proiectul ascensoarelor, pentru a se asigura că ascensoarele instalate satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. 2. Obligațiile instalatorului Instalatorul utilizează un sistem de asigurare a calității certificat pentru proiectare, fabricare, asamblare, instalare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru și testarea ascensoarelor, astfel cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. Caracterul corespunzător al proiectului tehnic pentru lifturi va fi fost examinat în conformitate cu punctul 3.3. 3. Sistemul de asigurare a calității 3.1. Instalatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un singur organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia; (b) toate informațiile relevante privind ascensoarele care urmează să fie instalate, în special informațiile care ajută la înțelegerea relației dintre proiect și funcționarea ascensorului; (c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității; (d) documentația tehnică descrisă la punctul 3 din anexa IV partea B; (e) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. 3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură respectarea de către lifturi a cerințelor esențiale privind sănătatea și siguranța aplicabile din anexa I. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalator sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor de calitate, a			aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
---	--	--	--

planurilor, manualelor și documentelor privind calitatea. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectare și la calitatea produsului; (b) a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor și a altor specificații tehnice relevante care vor fi utilizate pentru a garanta faptul că cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I vor fi îndeplinite; (c) a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării ascensoarelor; (d) examinările și testele care vor fi efectuate cu ocazia recepției la aprovizionarea cu materiale, componente și subansamble; (e) a tehnicilor de producție, de asamblare, de instalare, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (f) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate în prealabil (inspectarea condițiilor de instalare: puțul, camera mașinilor etc.), în timpul și după instalare (inclusiv cel puțin testele menționate în anexa V punctul 3.3); (g) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat; (h) a mijloacelor de supraveghere care asigură calitatea necesară a proiectării și a produsului, precum și funcționarea eficientă a sistemului de asigurare a calității. 3.3. Examinarea proiectării 3.3.1. În cazul în care proiectul nu este în totalitate conform cu standardele armonizate, organismul notificat se asigură că proiectul corespunde cerințelor esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I și, în caz afirmativ, să acorde instalatorului un certificat de examinare UE a proiectului, stabilind limitele de valabilitate a certificatului și furnizând detaliile cerute pentru identificarea proiectului aprobat. 3.3.2. În cazul în care proiectul nu satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță din anexa I, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE a proiectului și informează instalatorul în consecință, motivând refuzul său în			
--	--	--	--

mod amănunțit. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că proiectul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei directive și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință producătorul. 3.3.3. Instalatorul ține la curent organismul notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului în legătură cu orice modificare a proiectului aprobat care poate afecta conformitatea cu cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I sau condițiile de valabilitate a certificatului. Astfel de modificări necesită o aprobare suplimentară – din partea organismului notificat care a emis certificatul de examinare UE a proiectului – sub forma unui supliment la certificatul original de examinare UE a proiectului. 3.3.4. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire la certificatele de examinare UE a proiectului și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE a proiectului și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis. Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE a proiectului și/sau a suplimentelor la acestea. La cerere, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. 3.3.5. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale un exemplar al certificatului de examinare UE a proiectului, al anexelor și al suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a produsului. 3.4. Evaluarea sistemului de asigurare a calității			
--	--	--	--

Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (d), pentru verificarea capacității instalatorului de a identifica cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I și de a realiza controalele necesare pentru a asigura conformitatea ascensoarelor cu cerințele respective. Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia motivată a evaluării. 3.5. Instalatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității certificat și să îl mențină adecvat și eficient. Instalatorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. Decizia este notificată instalatorului sau, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării. Organismul notificat aplică sau face astfel încât să fie aplicat adiacent marcajului CE numărul său de identificare în conformitate cu articolele 18 și 19. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că instalatorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității certificat. 4.2. Instalatorul permite, în scopul evaluării, accesul			
---	--	--	--

organismului notificat în spațiile de proiectare, producție, asamblare, instalare, inspecție, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special: (a) documentația privind sistemul de asigurare a calității; (b) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind proiectarea a sistemului de asigurare a calității, cum ar fi rezultatele analizelor, ale calculelor, ale testărilor; (c) documentele privind calitatea astfel cum sunt prevăzute de partea privind fabricarea a sistemului de asigurare a calității referitor la recepția stocurilor și instalarea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că instalatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul unui instalator sau la locul de instalare al unui ascensor. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează instalatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 5. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului. (a) documentația menționată la punctul 3.1 litera (c); (b) documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (d); (c) informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.5 al doilea paragraf; (d) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctul 3.5 al patrulea paragraf și punctele 4.3 și 4.4. 6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor, refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat. Organismul notificat păstrează o copie a aprobării, a anexelor și			
---	--	--	--

a suplimentelor sale, precum și documentația tehnică, timp de 15 ani de la data emiterii. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei (deciziilor) de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a emis-o (le-a emis). 7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 7.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei directive și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE. 7.2. Instalatorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile instalatorului stabilite la punctele 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA XII CONFORMITATEA DE TIP BAZATĂ PE ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI PENTRU ASCENSOARE (modulul D) 1. Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calității producției pentru ascensoare este partea procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat evaluează sistemul de asigurare a calității producției utilizat de un instalator pentru a se asigura că ascensoarele instalate sunt conforme cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip sau cu un ascensor proiectat și fabricat în cadrul unui sistem de asigurare a calității aprobat în conformitate cu anexa XI și că satisfac cerințele esențiale de sănătate și siguranță aplicabile prevăzute în anexa I. 2. Obligațiile instalatorului Instalatorul utilizează un sistem de asigurare a calității aprobat pentru fabricare, asamblare, instalare și pentru inspecția produsului finit, precum și pentru și testarea ascensoarelor, astfel		Compatibil	Transpus în H.G. nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare

cum este prevăzut la punctul 3 și face obiectul supravegherii astfel cum se menționează la punctul 4. 3. Sistemul de asigurare a calității 3.1. Instalatorul înaintează o cerere pentru evaluarea sistemului său de asigurare a calității către un unic organism notificat ales de către acesta. Cererea cuprinde: (a) denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa acestuia; (b) toate informațiile relevante pentru ascensoarele care urmează să fie instalate; (c) documentația referitoare la sistemul de asigurare a calității; (d) documentația tehnică a ascensoarelor care urmează să fie instalate; (e) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost depusă și la alt organism notificat. 3.2. Sistemul de asigurare a calității asigură conformitatea ascensoarelor cu cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța aplicabile din anexa I. Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de instalator sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor și a documentelor privind calitatea. Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată: (a) a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la calitatea produsului; (b) a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate; (c) a controalelor și a testelor care vor fi efectuate înaintea, în cursul și după instalare; (d) a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea personalul implicat etc.; (e) a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului și a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității.			
--	--	--	--

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2. Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemelor de asigurare a calității care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant. Echipa de audit are cel puțin un membru cu experiență de evaluare în tehnologia ascensoarelor avute în vedere și care cunoaște cerințele esențiale de sănătate și siguranță prevăzute în anexa I. Auditul include o vizită de evaluare la sediul instalatorului și o vizită la un loc de instalare. Decizia este comunicată instalatorului. Notificarea conține concluziile auditului și decizia motivată a evaluării. 3.4. Instalatorul se angajează să îndeplinească obligațiile impuse de sistemul de asigurare a calității aprobat și să îl mențină adecvat și eficient. 3.4.1. Instalatorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de asigurare a calității cu privire la orice modificare preconizată a acestuia. 3.4.2. Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de asigurare a calității astfel modificat va continua să îndeplinească cerințele menționate la punctul 3.2 sau este necesară o nouă evaluare. Decizia este notificată instalatorului și, dacă este cazul, reprezentantului său autorizat. Notificarea conține concluziile evaluării și decizia justificată a evaluării. Organismul notificat aplică sau face astfel încât să fie aplicat adiacent marajului CE numărul său de identificare în conformitate cu articolele 18 și 19. 4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat 4.1. Supravegherea are rolul de a asigura faptul că instalatorul îndeplinește întocmai obligațiile care rezultă din sistemul de asigurare a calității aprobat. 4.2. Instalatorul permite, în scopul evaluării, accesul organismului notificat în spațiile de producție, asamblare, instalare, inspecție, testare și depozitare, furnizând acestuia toate informațiile necesare și, în special: (a) documentația privind sistemul de asigurare a calității; (b) documentația tehnică; (c) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de			
---	--	--	--

inspecție și datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc. 4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice, pentru a se asigura că instalatorul menține și aplică sistemul de asigurare a calității și furnizează producătorului un raport de audit. 4.4. De asemenea, organismul notificat poate efectua vizite inopinate instalatorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua teste sau poate dispune efectuarea unor teste, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de asigurare a calității. Organismul notificat furnizează instalatorului un raport privind vizita și, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare. 5. Instalatorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, timp de 10 ani de la introducerea pe piață a ascensorului: (a)documentația menționată la punctul 3.1 litera (c); (b)documentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (d); (c)informațiile referitoare la modificarea menționată la punctul 3.4.1; (d) deciziile și rapoartele organismului notificat menționate la punctul 3.4.2 al doilea paragraf și la punctele 4.3 și 4.4. 6. Fiecare organism notificat informează autoritatea de notificare în legătură cu aprobările privind sistemele de asigurare a calității eliberate sau retrase și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de asigurare a calității pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările pe care le-a eliberat. La cerere, organismul notificat furnizează Comisiei și statelor membre o copie a deciziei de aprobare a sistemului de asigurare a calității pe care a eliberat-o. 7. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 7.1. Instalatorul aplică marcajul CE în fiecare cabină de ascensor ce satisface cerințele esențiale de sănătate și siguranță corespunzătoare ale prezentei directive și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare cabină de ascensor în parte, lângă marcajul CE. 7.2. Instalatorul întocmește în scris o declarație UE de			
---	--	--	--

conformitate pentru fiecare ascensor și păstrează o copie a declarației UE de conformitate la dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a ascensorului. O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere. 8. Reprezentantul autorizat Obligațiile instalatorului stabilite la punctele 3.1, 3.4.1, 5 și 7 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.			
ANEXA XIII PARTEA A Directiva abrogată cu lista modificărilor sale succesive (menționate la articolul 47) Directiva 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 213, 7.9.1995, p. 1) Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1) Doar punctul 10 din anexa I Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 24) Doar articolul 24 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12) Doar articolul 26 alineatul (1) litera (i) PARTEA B Termene de transpunere în legislația națională și datele de aplicare (menționate la articolul 45) Directiva Termen de transpunere Data aplicării 95/16/CE 1 ianuarie 1997 1 iulie 1997 2006/42/CE, articolul 24 29 iunie 2008 29 decembrie 2009		Nu este aplicabil în contextul transunerii	
ANEXA XIV		Nu este aplicabil	

TABEL DE CORESPONDENȚĂ			în contextul transpunerii	
Directiva 95/16/CE	Prezenta directivă			
Articolul 1 alineatul (1)	Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf			
—	Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf			
Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf	Articolul 2 punctul 1			
Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf	Articolul 1 alineatul (1)			
Articolul 1 alineatul (2) al treilea paragraf				
Articolul 1 alineatul (3)	Articolul 1 alineatul (2)			
Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf prima liniuță	Articolul 2 punctul 6			
Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf liniuța a doua	Articolul 2 punctul 5			
Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf liniuța a patra	Articolul 2 punctul 7			
Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf liniuța a cincea	Articolul 2 punctul 3			
Articolul 1 alineatul (4) al doilea paragraf	Articolul 16 alineatul (3)			
Articolul 1 alineatul (4) al treilea paragraf	Articolul 16 alineatul (4)			

Articolul 1 alineatul (5)	Articolul 1 alineatul (3)			
—	Articolul 2 punctul 1			
Articolul 2 alineatul (1) prima liniuță	Articolul 4 alineatul (1)			
Articolul 2 alineatul (1) liniuța a doua	Articolul 4 alineatul (2)			
Articolul 2 alineatul (2)	Articolul 6 alineatul (1)			
Articolul 2 alineatul (3)	Articolul 6 alineatul (2)			
Articolul 2 alineatul (4)	Articolul 3 alineatul (3)			
Articolul 2 alineatul (5)	Articolul 3 alineatul (2)			
Articolul 3 primul paragraf	Articolul 5 alineatul (1)			
Articolul 3 al doilea paragraf	Articolul 5 alineatul (2)			
Articolul 4 alineatul (1)	Articolul 3 alineatul (1)			
Articolul 4 alineatul (2)	—			
—	Articolele 7-14			
Articolul 5 alineatul (1)	Articolul 14			
Articolul 6 alineatele (1) și (2)	—			
Articolul 6 alineatele (3) și (4)	Articolul 42			
Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf	Articolul 38 alineatul (1)			
Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf	Articolul 38 alineatul (5)			

Articolul 7 alineatul (2) primul paragraf	Articolul 39 alineatul (3)			
Articolul 7 alineatul (3)				
Articolul 7 alineatul (4)	Articolul 40 alineatul (4)			
Articolul 8 alineatul (1) litera (a)	Articolul 15			
Articolul 8 alineatul (1) literele (b) și (c)	—			
Articolul 8 alineatul (2)	Articolul 16			
Articolul 8 alineatul (3) prima și a treia liniuță	Articolul 17 alineatul (2) și articolul 19 alineatul (3)			
Articolul 8 alineatul (3) a doua liniuță	Articolul 7 alineatul (3)			
Articolul 8 alineatul (4)	—			
Articolul 8 alineatul (5)	Articolul 12			
Articolul 9 alineatul (1)	Articolul 20			
Articolul 9 alineatul (2)				
Articolul 9 alineatul (3)	Articolul 30 alineatul (1)			
Articolul 10 alineatul (1)	—			
Articolul 10 alineatul (2)	Articolul 19 alineatul (1)			
Articolul 10 alineatul (3)	—			
Articolul 10 alineatul (4) litera (a)	Articolul 41 alineatul (1) litera (a)			

Articolul 10 alineatul (4) litera (b)	—			
Articolul 11	—			
—	Articolul 43			
Articolul 12	—			
Articolul 13	—			
Articolul 14	—			
Articolul 15 alineatele (1) și (2)	—			
Articolul 15 alineatul (3)	Articolul 45 alineatul (2)			
Articolul 16	Articolul 46			
Articolul 17	Articolul 49			
Anexa I	Anexa I			
Anexa II partea A	Anexa II partea A			
Anexa II partea B	Anexa II partea B			
Anexa III	Articolul 18			
Anexa IV	Anexa III			
Anexa V partea A	Anexa IV partea A			
Anexa V partea B	Anexa IV partea B			
Anexa VI	Anexa V			
Anexa VII	—			

Anexa VIII	Anexa VI			
Anexa IX	Anexa VII			
Anexa X	Anexa VIII			
Anexa XI	Anexa IX			
Anexa XII	Anexa X			
Anexa XIII	Anexa XI			
Anexa XIV	Anexa XII			
—	Anexa XIII			
—	Anexa XIV			
DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN Parlamentul European consideră că, numai în cazul și în măsura în care acte de punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate la reuniuni ale unor comitete, pot acestea din urmă să fie considerate drept „comitete de comitologie” în sensul anexei I la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Reuniunile comitetelor intră, așadar, sub incidența punctului 15 din Acordul-cadru în cazul și în măsura în care se discută alte chestiuni.				



Nr. 13-4181 din 22.07.2026

Cancelaria de Stat

În conformitate cu pct. 197 din Regulamentului Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă spre înregistrare și examinare în cadrul ședinței Secretarilor generali ai ministerelor, proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare.

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare are drept scop consolidarea cadrului normativ național în domeniul reglementării tehnice, evaluării conformității și supravegherii pieței ascensoarelor, precum și asigurarea aplicării uniforme a cerințelor esențiale de securitate aplicabile ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare. Alinierea cadrului normativ național la cerințele și practicile Uniunii Europene va contribui la sporirea nivelului de protecție a intereselor publice, a sănătății și securității persoanelor, precum și la consolidarea securității în domeniul utilizării ascensoarelor și componentelor de siguranță pentru ascensoare.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale)	Proiectul este inclus în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029, Clusterul 2, Capitolul 1, reprezentând o măsură concretă de transpunere a legislației UE în domeniul mediului și al politicii

		industriale.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Mediului Ministerul Sănătății Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Finanțelor Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Energiei Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Congresul Autorităților Locale din Moldova
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Oleg Prodan, consultant principal, Direcția politici și reglementări în domeniul securității industriale și echipamente industriale, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Tel: 022 233 267; e-mail: oleg.prodan@midr.gov.md
8.	Anexe	- proiectul hotărârii de Guvern: 19 file; - tabelul de concordanță: 92 file; - nota de fundamentare: 9 file; - tabelul comparativ: 30 file
9.	Data și ora depunerii cererii	22.07.2026
10.	Semnătura	

Viceprim – ministru, ministru

Vladimir BOLEA

Ex. Oleg Prodan, tel. 233-267