



UE

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2025

Chișinău

Privind condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli

În temeiul prevederilor Legii nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199 art. 442), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Prezenta hotărâre transpune Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli (CELEX: 31975L0324), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 147 din 9 iunie 1975, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2016/2037 a Comisiei din 21 noiembrie 2016.

1. Se aprobă condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli (se anexează).

2. În sensul prezentei hotărâri, noțiunea „generator de aerosoli” semnifică orice recipient care nu se poate refolosi, fabricat din metal, sticlă sau plastic și care conține un gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, pastă sau pulbere și care este prevăzut cu un dispozitiv ce permite evacuarea conținutului sub formă de particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, sub formă de spumă, pastă sau pulbere sau în stare lichidă.

3. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică generatoarelor de aerosoli care au o capacitate totală mai mică de 50 ml și generatoarelor de aerosoli cu o capacitate totală mai mare decât cea prevăzută la subpunctele 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 și 5.2 din anexă.

4. La introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli, agenții economici aplică pe recipiente simbolul „ε” (epsilon inversat) pentru a atesta că acestea corespund dispozițiilor prezentei hotărâri.

5. Fără a aduce atingere Regulamentului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern, fiecare generator de aerosoli sau, în cazul în care informațiile nu pot fi înscrise pe recipient din cauza dimensiunilor mici ale acestuia (având o capacitate maximă mai mică sau egală cu 150 ml), o etichetă atașată acestuia trebuie să conțină următoarele informații, aplicate în mod vizibil, lizibil și de neșters:

5.1. numele și adresa sau marca comercială a responsabilului de introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli;

5.2. simbolul „ε” (epsilon inversat), care certifică conformitatea cu cerințele prezentei hotărâri;

5.3. marcaje codate care să permită identificarea lotului de producție;

5.4. detaliile prevăzute la subpunctul 2.2 din anexă;

5.5. conținutul net în volum.

6. În cazul în care un generator de aerosoli conține componente inflamabile, conform definiției de la subpunctul 1.6 din anexă, dar nu este clasificat drept „inflamabil” sau „extrem de inflamabil” conform criteriilor stabilite la subpunctul 1.1 din anexă, cantitatea materialului inflamabil conținut în generatorul de aerosoli trebuie să fie indicată clar pe etichetă, cu text vizibil, lizibil și de neșters: „Conține X% din masă componente inflamabile”.

7. Informațiile menționate pe etichetă, prevăzute la punctele 5 și 6, se redactează în limba română. Aceasta nu exclude posibilitatea prezentării lor și în alte limbi de circulație internațională.

8. Se interzice aplicarea pe generatoarele de aerosoli a marcajelor sau a inscripțiilor care ar putea fi confundate cu simbolul „ε” (epsilon inversat).

9. La introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli, producătorul se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în anexă.

10. La introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a generatoarelor de aerosoli, agenții economici respectă prevederile Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, precum și ale Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor.

11. În temeiul Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și în limitele domeniilor de competență stabilite prin

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 548/2018, Inspectoratul pentru Protecția Mediului este autoritatea competentă de supraveghere a pieței, care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la cerințele de etichetare a generatoarelor de aerosoli, aplicarea marcajelor corespunzătoare, existența declarației de conformitate și a dosarului tehnic al produsului. Controlul se efectuează în condițiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat.

12. Dacă, pe baza unor motive justificate, identificate în procesul de control, autoritatea competentă de supraveghere a pieței constată că unul sau mai multe generatoare de aerosoli, deși conforme cu dispozițiile prezentei hotărâri, prezintă pericol pentru siguranță sau sănătate, aceasta, în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, adoptă măsurile necesare pentru a interzice temporar introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli și solicită agentului economic să întreprindă toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că recipientele în cauză, la momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc.

13. Pe baza constatărilor în urma controalelor efectuate sau a sesizărilor consumatorilor în ceea ce privește neconformitatea produselor puse la dispoziție pe piață, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după caz, sesizează alte autorități de supraveghere a pieței și/sau organisme de evaluare a conformității, acreditate conform Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de control a conformității produsului.

14. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 5 din hotărâre și a subpunctului 2.2 din anexă, care intra în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul mediului

Sergiu Lazarencu

CONDIȚII

de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli

1. Definiții

1.1. *aerosoli inflamabili, neinflamabili sau extrem de inflamabili* – un aerosol este considerat neinflamabil, inflamabil sau extrem de inflamabil, în funcție de căldura de combustie chimică și de concentrația, în greutate, a componentelor sale inflamabile, după cum urmează:

1.1.1. aerosolul este clasificat drept „extrem de inflamabil” în cazul în care concentrația componentelor inflamabile este mai mare sau egală cu 85% și căldura de combustie chimică este mai mare sau egală cu 30 kJ/g;

1.1.2. aerosolul este clasificat drept „neinflamabil” în cazul în care concentrația componentelor inflamabile este mai mică sau egală cu 1% și căldura de combustie chimică este mai mică de 20 kJ/g;

1.1.3. toți ceilalți aerosoli trebuie supuși următoarelor proceduri de clasificare din punctul de vedere al inflamabilității sau trebuie clasificați drept „extrem de inflamabili”. Încercarea de aprindere la distanță, încercarea de aprindere în spațiu închis și încercarea de inflamabilitate a spumei trebuie să respecte cerințele de la subpct. 6.3;

1.1.4. *aerosoli inflamabili pulverizați* – în cazul aerosolilor pulverizați, clasificarea se efectuează luându-se în considerare căldura de combustie chimică și pe baza rezultatelor încercării de aprindere la distanță, după cum urmează:

1.1.4.1. în cazul în care căldura de combustie este mai mică de 20 kJ/g:

1.1.4.1.1. aerosolul este clasificat drept „inflamabil” dacă aprinderea are loc la o distanță mai mare sau egală cu 15 cm, dar mai mică de 75 cm;

1.1.4.1.2. aerosolul este clasificat drept „extrem de inflamabil” dacă aprinderea are loc la o distanță mai mare sau egală cu 75 cm;

1.1.4.1.3. dacă, în cursul încercării de aprindere la distanță, nu are loc nicio aprindere, trebuie efectuată încercarea de aprindere în spațiu închis, iar în acest caz aerosolul este clasificat drept „inflamabil” dacă timpul echivalent este mai mic sau egal cu 300 s/mc sau densitatea deflagrației este mai mică sau egală cu 300 g/mc; în toate celelalte cazuri, aerosolul este clasificat drept „neinflamabil”;

1.1.4.2. în cazul în care căldura de combustie chimică este mai mare sau egală cu 20 kJ/g, aerosolul este clasificat drept „extrem de inflamabil” dacă aprinderea are loc la o distanță mai mare sau egală cu 75 cm; în toate celelalte cazuri, aerosolul este clasificat drept „inflamabil”;

1.1.5. *aerosoli inflamabili spumânți* – în cazul aerosolilor spumânți, clasificarea se face pe baza rezultatelor încercării de inflamabilitate a spumei:

1.1.5.1. aerosolul este clasificat drept „extrem de inflamabil” dacă:

1.1.5.1.1. înălțimea flăcării este mai mare sau egală cu 20 cm și durata flăcării este mai mare sau egală cu 2 s; sau

1.1.5.1.2. înălțimea flăcării este mai mare sau egală cu 4 cm și durata flăcării este mai mare sau egală cu 7 s;

1.1.5.2. aerosolul care nu îndeplinește criteriile prevăzute la subpct. 1.1.5.1 este clasificat drept „inflamabil” dacă înălțimea flăcării este mai mare sau egală cu 4 cm și durata flăcării este mai mare sau egală cu 2 s;

1.2. *amestec* – amestec sau soluție compusă din două sau mai multe substanțe;

1.3. *capacitate netă* – volum, exprimat în mililitri, al unui generator de aerosoli umplut și închis;

1.4. *capacitate totală a recipientului* – volum, exprimat în mililitri, al unui recipient deschis, până la nivelul deschiderii;

1.5. *căldură de combustie chimică* – căldura de combustie chimică ΔH_c este determinată:

1.5.1. pe baza unor norme tehnologice recunoscute, cuprinse, de exemplu, în standardul SM EN ISO 13943:2024 „Securitate la incendiu. Vocabular”, sau în literatura atestată științific; sau

1.5.2. aplicând următoarea metodă de calcul:

Căldura de combustie chimică (ΔH_c), în kilojouli pe gram (kJ/g), poate fi calculată ca produsul dintre căldura de combustie teoretică (ΔH_{comb}) și randamentul de combustie, de obicei mai mic de 1,0 (randamentul de combustie tipic este de 0,95 sau 95%).

Pentru pregătirea unui aerosol conținând mai multe componente, căldura de combustie chimică reprezintă suma căldurilor de combustie ponderate pentru fiecare componentă, după cum urmează:

$$\Delta H_c = \sum_i^n \left[w_i \% \times \Delta H_{c(i)} \right]$$

unde:

ΔH_c – căldura de combustie chimică (kJ/g) a produsului;

$w_i\%$ – procentul din greutatea produsului reprezentat de componenta i;

$\Delta H_{c(i)}$ – căldura de combustie specifică (kJ/g) a componentei i a produsului.

În cazul în care căldura de combustie chimică este folosită ca parametru de evaluare a inflamabilității aerosolilor potrivit prevederilor prezentei hotărâri, agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli trebuie să descrie metoda folosită la determinarea căldurii de combustie chimică într-un document redactat în limba română, care poate fi ușor de obținut de la adresa specificată pe etichetă în conformitate cu subpct. 5.1 din hotărâre;

1.6. *componente inflamabile* – componentele unui aerosol sunt considerate ca inflamabile în cazul în care conțin un component care este clasificat drept inflamabil:

1.6.1. *lichid inflamabil* – lichid al cărui punct de inflamabilitate nu este mai mare de 93 °C;

1.6.2. *solid inflamabil* – substanță solidă sau amestec solid care este ușor combustibil(ă) sau care poate cauza sau contribui la ardere prin frecare. Materialele solide ușor combustibile sunt substanțe sau amestecuri pulverulente, granulare sau păstoase, care sunt periculoase dacă se pot aprinde ușor prin contact scurt cu o sursă de aprindere, precum un chibrit aprins, și dacă flacăra se răspândește rapid;

1.6.3. *gaz inflamabil* – gaz sau amestec de gaze care, în amestec cu aerul, are punctul de inflamabilitate de 20 °C la o presiune standard de 1,013 bari.

Această definiție nu include substanțele și amestecurile piroforice, cu autoîncălzire sau care reacționează la contactul cu apa, care niciodată nu pot fi părți componente ale conținutului aerosolilor;

1.7. *condiții de încercare* – valori ale presiunilor de încercare și de spargere exercitate hidraulic la o temperatură de 20 °C (± 5 °C);

1.8. *presiuni* – presiuni interne exprimate în bari (presiuni relative);

1.9. *presiune de încercare* – presiune la care recipientul gol al unui generator de aerosoli poate fi supus timp de 25 de secunde fără a fi provocată vreo scurgere sau, în cazul recipientelor din metal ori plastic, fără a fi provocată vreo deformare vizibilă sau permanentă, cu excepția celor permise potrivit prevederilor subpct. 6.1.1.2;

1.10. *presiune de ruptură* – presiune minimă care provoacă crăparea sau ruperea recipientului generatorului de aerosoli;

1.11. *substanță* – element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția;

1.12. *volumul fazei lichide* – volum ocupat de fazele negazoase în generatorul de aerosoli umplut și închis.

2. Dispoziții generale

Condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli se aplică generatoarelor de aerosoli, astfel cum sunt definite la pct. 2 din hotărâre.

Fără a aduce atingere prevederilor specifice din prezenta anexă referitoare la cerințele legate de pericolul de inflamabilitate și de presiune, agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli sunt obligați să efectueze o analiză a pericolelor pentru a le identifica pe cele aplicabile în cazul generatoarelor proprii. Analiza include o evaluare a riscurilor provocate de inhalarea conținutului degajat de generatoarele de aerosoli în condiții de utilizare normale sau previzibile în mod rezonabil, luând în considerare distribuția dimensiunilor picăturilor, precum și proprietățile fizice și chimice ale componentelor, după caz. Agenții economici care introduc pe piață generatoare

de aerosoli trebuie să țină cont de rezultatele acestei analize la proiectarea, fabricarea și testarea acestora și, după caz, să elaboreze mențiuni speciale cu privire la utilizarea lor.

2.1. Construcție și dotare

2.1.1. Generatorul de aerosoli umplut trebuie să corespundă, în condiții normale de utilizare și stocare, prevederilor prezentei anexe.

2.1.2. În condiții normale de stocare sau transport, valva trebuie să permită o închidere practic etanșă a generatorului de aerosoli și să fie protejată, de exemplu, cu un capac protector, împotriva oricărei deschideri involuntare, precum și împotriva oricărei deteriorări.

2.1.3. Rezistența mecanică a generatorului de aerosoli nu trebuie să poată fi micșorată de acțiunea substanțelor conținute în recipient, nici după o perioadă îndelungată de stocare.

2.2. Etichetarea

Fără a aduce atingere Regulamentului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern, fiecare generator de aerosoli trebuie să conțină următoarele informații, aplicate în mod vizibil, lizibil și de neșters:

2.2.1. dacă aerosolul este clasificat drept „neinflamabil” conform criteriilor de la subpct. 1.1.2, mențiunea de avertizare „Atenție” și celelalte elemente de etichetare pentru aerosoli de categoria 3 prevăzute în tabelul „Elemente de etichetare pentru aerosoli” din Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;

2.2.2. dacă aerosolul este clasificat drept „inflamabil” conform criteriilor de la subpct. 1.1, mențiunea de avertizare „Atenție” și celelalte elemente de etichetare pentru aerosoli de categoria 2 prevăzute în tabelul „Elemente de etichetare pentru aerosoli” din Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;

2.2.3. dacă aerosolul este clasificat drept „extrem de inflamabil” conform criteriilor de la subpct. 1.1, mențiunea de avertizare „Pericol” și celelalte elemente de etichetare pentru aerosoli de categoria 1 prevăzute în tabelul „Elemente de etichetare pentru aerosoli” din Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;

2.2.4. în cazul în care generatorul de aerosoli este un produs de consum, fraza de precauție P102 prevăzută în partea „Frază de precauție generale” din tabelul „Criterii de selectare a frazelor de precauție” din Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern;

2.2.5. orice frază de precauție suplimentară în ceea ce privește utilizarea care să atenționeze consumatorii asupra pericolelor specifice prezentate de

produs; dacă generatorul de aerosoli este însoțit de instrucțiuni de utilizare separate, acestea trebuie să reflecte, de asemenea, respectivele măsuri de precauție în ceea ce privește utilizarea.

2.3. Volumul fazei lichide

La temperaturi de 50°C, volumul fazei lichide nu trebuie să depășească 90% din capacitatea netă.

3. Dispoziții speciale privind generatoarele de aerosoli cu recipiente metalice

3.1. Capacitate

Capacitatea totală a acestor recipiente nu trebuie să depășească 1 000 ml.

3.1.1. Presiunea de încercare a recipientului:

3.1.1.1. pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mică de 6,7 bari la temperatura de 50 °C, presiunea de încercare trebuie să fie de minimum 10 bari;

3.1.1.2. pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mare sau egală cu 6,7 bari la temperatura de 50 °C, presiunea de încercare trebuie să fie cu 50% mai mare decât presiunea internă la temperatura de 50 °C;

3.1.2. presiunea la 50 °C din generatorul de aerosoli nu trebuie să depășească valorile prevăzute în tabelul 1, în funcție de conținutul de gaze din generatorul de aerosoli.

Tabelul 1

Conținut de gaze	Presiune la 50 °C
Gaz lichefiat sau un amestec de gaze cu un domeniu de inflamabilitate cu aerul la 20 °C și o presiune standard de 1,013 bari	12 bari
Gaz lichefiat sau un amestec de gaze care nu au un domeniu de inflamabilitate cu aerul la 20 °C și o presiune standard de 1,013 bari	13,2 bari
Gaze comprimate sau gaze dizolvate sub presiune care nu au un domeniu de inflamabilitate cu aerul la 20 °C și o presiune standard de 1,013 bari	15 bari

4. Dispoziții speciale privind generatoarele de aerosoli cu recipiente de sticlă

4.1. Recipiente plastificate sau cu protecție permanentă

Recipientele de acest tip pot fi folosite pentru umplerea cu gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat.

4.1.1. Capacitatea

Capacitatea totală a acestor recipiente nu trebuie să depășească 220 ml.

4.1.2. Învelișul de protecție

Învelișul de protecție trebuie să fie format dintr-un strat protector din material plastic sau alt material adaptat, destinat evitării riscului de proiectare a cioburilor de sticlă în caz de spargere accidentală a recipientului și trebuie conceput astfel încât să nu aibă loc nicio proiectare de cioburi de sticlă atunci

când generatorul de aerosoli umplut, adus la o temperatură de 20 °C, cade de la o înălțime de 1,8 m pe o suprafață de beton.

4.1.3. Presiunea de încercare a recipientelor:

4.1.3.1. recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaz comprimat sau dizolvat trebuie să reziste la o presiune de încercare de minimum 12 bari;

4.1.3.2. recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaz lichefiat trebuie să reziste la o presiune de încercare de minimum 10 bari.

4.1.4. Umplerea:

4.1.4.1. generatoarele de aerosoli umplute cu gaz comprimat nu trebuie să fie supuse, la temperatura de 50 °C, la o presiune mai mare de 9 bari;

4.1.4.2. generatoarele de aerosoli umplute cu gaz dizolvat nu trebuie să fie supuse, la temperatura de 50 °C, la o presiune mai mare de 8 bari;

4.1.4.3. generatoarele de aerosoli umplute cu gaze lichefiate sau cu amestecuri de gaze lichefiate nu trebuie să fie supuse, la temperatura de 20 °C, la presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul 2.

Tabelul 2

Capacitate totală	Procentaj în greutatea gazului lichefiat din amestecul total		
	20%	50%	80%
de la 50 ml până la 80 ml	3,5 bari	2,8 bari	2,5 bari
peste 80 ml până la 160 ml	3,2 bari	2,5 bari	2,2 bari
peste 160 ml până la 220 ml	2,8 bari	2,1 bari	1,8 bari

Tabelul 2 indică limitele de presiune admisibile la temperatura de 20 °C în funcție de procentajul de gaz.

Pentru procentajele de gaz care nu figurează în tabelul 2, presiunile limită sunt calculate prin extrapolare.

4.2. Recipiente din sticlă neprotejate

Generatoarele de aerosoli care utilizează recipiente din sticlă neprotejate trebuie umplute exclusiv cu gaz lichefiat sau dizolvat.

4.2.1. Capacitatea

Capacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăși 150 ml.

4.2.2. Presiunea de încercare a recipientului

Presiunea de încercare a recipientului trebuie să fie de minimum 12 bari.

4.2.3. Umplerea

4.2.3.1. Generatoarele de aerosoli umplute cu gaz dizolvat nu trebuie să suporte, la temperatura de 50 °C, o presiune mai mare de 8 bari.

4.2.3.2. Generatoarele de aerosoli umplute cu gaze lichefiate nu trebuie să suporte, la temperatura de 20 °C, presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul 3.

Tabelul 3

Capacitate totală	Procentaj în greutatea gazului lichefiat din amestecul total		
	20%	50%	80%
de la 50 ml până la 70 ml	1,5 bari	1,5 bari	1,25 bari
peste 70 ml până la 150 ml	1,5 bari	1,5 bari	1,0 bar

Tabelul 3 indică limitele presiunii admisibile la temperatura de 20 °C în funcție de procentajul de gaz lichefiat.

Pentru procentajele de gaz care nu figurează în tabelul 3, presiunile-limită sunt calculate prin extrapolare.

5. Dispoziții speciale privind generatoarele de aerosoli cu recipiente de plastic

5.1. Generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic și care, în caz de spargere, pot produce cioburi trebuie tratate în același fel cu generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă neprotejată.

5.2. Generatoarele de aerosoli al căror recipient este din plastic și care, în caz de spargere, nu pot produce cioburi trebuie tratate în același fel cu generatoarele de aerosoli al căror recipient este din sticlă cu înveliș de protecție.

6. Încercări

6.1. Cerințe privind încercările ce trebuie garantate de agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli

6.1.1. Încercarea hidraulică pe recipientele goale

6.1.1.1. Recipientele din metal, sticlă sau plastic ale generatoarelor de aerosoli trebuie să reziste la o încercare la presiune hidraulică conform prevederilor subpct. 3.1.1, 4.1.3 și 4.2.2.

6.1.1.2. Recipientele din metal cu deformări asimetrice, cu deformări majore sau cu alte defecte similare sunt respinse. Este admisă o deformare simetrică ușoară a bazei recipientului sau o deformare care afectează profilul părții superioare a recipientului, cu condiția că recipientul trece de încercarea la rupere.

6.1.2. Încercarea la rupere pentru recipientele goale din metal

Agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli trebuie să se asigure că presiunea de rupere a recipientelor este cu cel puțin 20% mai mare decât presiunea de încercare prevăzută.

6.1.3. Încercarea la cădere pentru recipientele din sticlă protejate

Producătorul trebuie să se asigure că recipientele satisfac cerințele pentru încercări prevăzute la subpct. 4.1.2.

6.1.4. Verificarea finală a generatoarelor de aerosoli umplute

6.1.4.1. Generatoarele de aerosoli sunt supuse uneia dintre următoarele metode de încercare finală:

6.1.4.1.1. Încercarea în baie de apă fierbinte

Fiecare generator de aerosoli umplut trebuie să fie cufundat într-o baie de apă fierbinte:

6.1.4.1.1.1. temperatura băii de apă și durata încercării trebuie să permită presiunii interne să atingă presiunea exercitată de conținut la o temperatură uniformă de 50 °C;

6.1.4.1.1.2. orice generator de aerosoli care prezintă o deformare vizibilă și permanentă sau o scurgere trebuie să fie respins.

6.1.4.1.2. Metode de încercare finală la cald

Se pot utiliza și alte metode alternative de încălzire a conținutului generatoarelor de aerosoli, cu condiția să se asigure că presiunea și temperatura din fiecare generator de aerosoli umplut ating valorile necesare pentru încercarea în baia de apă fierbinte, iar distorsiunile și scurgerile sunt detectate cu aceeași precizie ca în cazul încercării în baia de apă fierbinte.

6.1.4.1.3. Metode de încercare finală la rece

Poate fi utilizată o metodă alternativă de încercare finală la rece, cu condiția să respecte prevederile referitoare la o metodă alternativă pentru încercarea în baie de apă fierbinte a generatoarelor de aerosoli, în conformitate cu pct. 6.2.4.3.2.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 44/1998, actualizat cu amendamentele ulterioare.

6.1.4.2. Pentru generatoarele de aerosoli ale căror componente sunt supuse unei transformări fizice și chimice care duce la modificarea caracteristicilor presiunii lor după umplere și înainte de prima utilizare, ar trebui aplicate metodele de testare finală la rece în conformitate cu subpct. 6.1.4.1.3.

6.1.4.3. În cazul metodelor alternative de încercare prevăzute la subpct. 6.1.4.1.2 și 6.1.4.1.3:

6.1.4.3.1. metoda de încercare trebuie să fie aprobată de către autoritatea competentă;

6.1.4.3.2. agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli sunt obligați să depună o cerere de aprobare către autoritatea competentă. Cererea trebuie să fie însoțită de un dosar tehnic cuprinzând descrierea metodei alternative de încercare utilizate;

6.1.4.3.3. în scopul supravegherii, agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli trebuie să păstreze aprobarea emisă de către autoritatea competentă, dosarul tehnic cuprinzând descrierea metodei alternative de încercare și, dacă este cazul, procesele-verbale de control; aceste documente trebuie să fie ușor de accesat la adresa specificată pe etichetă în conformitate cu subpct. 5.1 din hotărâre;

6.1.4.3.4. dosarul tehnic este redactat în limba română sau într-o altă limbă oficială a Comunității Europene;

6.1.4.3.5. autoritatea competentă care aprobă metodele respective de încercare este autoritatea de supraveghere a pieței cu atribuții de control al respectării condițiilor tehnice, stabilită conform Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor;

6.1.4.3.6. pentru a garanta fiabilitatea și consecvența testărilor în scopul supravegherii pieței, autoritățile de supraveghere a pieței apelează la laboratoare de încercări acreditate în sensul Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

6.2. Exemple de încercări de control care trebuie efectuate

6.2.1. Încercarea recipientelor goale

Presiunea de încercare este aplicată timp de 25 de secunde pe 5 recipiente alese în mod aleatoriu dintr-un lot omogen de 2 500 de recipiente goale, adică fabricate din aceleași materiale și prin același procedeu de fabricare în serie continuă a lotului, sau dintr-un lot constituind producția într-un interval de o oră.

Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, se aleg în mod aleatoriu 10 recipiente suplimentare din același lot care se supun aceleiași încercări. Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, întregul lot este respins ca impropriu utilizării.

6.2.2. Încercarea generatoarelor de aerosoli umplute

Încercările de verificare a etanșeității se realizează prin cufundarea într-o baie de apă a unui număr reprezentativ de generatoare de aerosoli umplute. Temperatura apei și timpul de rămânere a generatoarelor de aerosoli în baie trebuie să permită conținutului să atingă o temperatură uniformă de 50 °C în intervalul de timp necesar pentru a se putea verifica dacă se produce vreo scurgere sau fisură. Toate loturile de generatoare de aerosoli care nu trec aceste încercări se consideră improprii utilizării.

6.3. Încercările privind inflamabilitatea aerosolilor

6.3.1. Încercarea de aprindere la distanță pentru aerosolii pulverizați

6.3.1.1. Introducere

6.3.1.1.1. Această încercare standard descrie metoda de determinare a distanței de aprindere a unui aerosol pulverizat pentru a evalua riscul de flacără asociat. Aerosolul este pulverizat în direcția unei surse de aprindere la intervale de 15 cm, pentru a observa dacă are loc aprinderea și combustia susținută a conținutului pulverizat. Prin definiție, aprinderea și combustia susținută au loc atunci când o flacără stabilă rămâne aprinsă timp de cel puțin 5 secunde. Sursa aprinderii este definită ca fiind un arzător cu gaz având o flacără albastră, neluminoasă, de 4-5 cm înălțime.

6.3.1.1.2. Această încercare este aplicabilă aerosolilor cu o distanță de pulverizare mai mare sau egală cu 15 cm. Aerosolii cu o distanță de pulverizare mai mică de 15 cm, cum ar fi cei degajați sub formă de spumă, gel și pastă sau dotați cu un aparat de măsurare, sunt excluși de la această încercare. Aerosolii

pulverizați sub formă de spumă, gel sau pastă sunt supuși încercării de inflamabilitate a spumei.

6.3.1.2. Instrumente și materiale

6.3.1.2.1. Sunt necesare următoarele instrumente:

Baie de apă menținută la 20°C	precizie de ± 1 °C
Cântar calibrat de laborator	precizie de $\pm 0,1$ g
Cronometru	precizie de $\pm 0,2$ s
Scală gradată, suport și clamă	gradații în cm
Arzător cu gaz, cu suport și clamă	
Termometru	precizie de ± 1 °C
Higrometru	precizie de $\pm 5\%$
Manometru	precizie de $\pm 0,1$ bari

6.3.1.3. Procedură

6.3.1.3.1. Cerințe generale

6.3.1.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie umplut și apoi amorsat prin descărcare, timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei acțiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.

6.3.1.3.1.2. Instrucțiunile de utilizare trebuie respectate cu strictețe, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în poziție verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.

6.3.1.3.1.3. Încercarea trebuie efectuată într-un mediu ferit de curenți de aer și care poate fi ventilat, având o temperatură controlată de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ și o umiditate relativă de 30%-80%.

6.3.1.3.1.4. Fiecare generator de aerosoli urmează să fie încercat:

6.3.1.3.1.4.1. atunci când este plin în conformitate cu procedura completă, arzătorul cu gaz fiind situat la o distanță de 15-90 cm față de duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli;

6.3.1.3.1.4.2. atunci când conținutul lui este de 10%-12% din capacitatea sa nominală (procentaj din greutate), numai o singură dată, fie la o distanță de 15 cm față de duza de evacuare, când aerosolii pulverizați dintr-un cilindru plin nu s-au aprins deloc, fie la distanța de aprindere a aerosolilor pulverizați dintr-un cilindru plin, plus 15 cm.

6.3.1.3.1.5. În timpul încercării, cilindrul trebuie poziționat conform indicațiilor de pe etichetă. Sursa de aprindere trebuie poziționată în consecință.

6.3.1.3.1.6. Următoarea procedură impune încercarea aerosolilor pulverizați la intervale de 15 cm între flacăra arzătorului și duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli, la distanțe care variază între 15 și 90 cm. Este indicat să se înceapă la o distanță de 60 cm între flacăra arzătorului și duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli. Distanța dintre flacăra arzătorului și duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli trebuie mărită cu 15 cm în cazul aprinderii aerosolilor pulverizați la o distanță de 60 cm. Distanța trebuie micșorată cu 15 cm în cazul în

care nu are loc nicio aprindere la o distanță de 60 cm între flacăra arzătorului și duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli. Scopul acestei proceduri este de a determina distanța maximă dintre duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli și flacăra arzătorului care provoacă combustia susținută a aerosolilor pulverizați sau să se stabilească că aprinderea nu se poate produce la o distanță de 15 cm între flacăra arzătorului și duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli.

6.3.1.3.2. Procedura de încercare

6.3.1.3.2.1. Minimum 3 generatoare de aerosoli pline pentru fiecare produs trebuie umplute la $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, acestea fiind cufundate în apă în proporție de cel puțin 95% timp de cel puțin 30 de minute înainte de fiecare încercare (dacă generatoarele sunt complet cufundate în apă, este suficientă o perioadă de umplere de 30 de minute).

6.3.1.3.2.2. Este necesară respectarea cerințelor generale și înregistrarea temperaturii și umidității relative a mediului.

6.3.1.3.2.3. Se cântărește un generator de aerosoli și se notează greutatea acestuia.

6.3.1.3.2.4. Se determină presiunea internă și capacitatea de descărcare inițială la temperatura de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute parțial).

6.3.1.3.2.5. Arzătorul cu gaz se așază pe o suprafață plată sau se fixează pe un suport cu ajutorul unei clame.

6.3.1.3.2.6. Se aprinde arzătorul; flacăra trebuie să fie neluminoasă și înaltă de aproximativ 4-5 cm.

6.3.1.3.2.7. Orificiul de ieșire al duzei de evacuare trebuie așezat la distanța cerută față de flacăra. Generatorul de aerosoli trebuie testat în poziția în care a fost proiectat pentru utilizare, de exemplu, în poziție verticală orientată în sus sau în jos.

6.3.1.3.2.8. Orificiul duzei de evacuare trebuie așezat la același nivel cu flacăra arzătorului, asigurând că orificiul este direcționat în mod corespunzător spre flacăra (conform figurii 1). Conținutul pulverizat trebuie eliberat prin jumătatea superioară a flăcării.



Figura 1

6.3.1.3.2.9. Se respectă cerințele generale cu privire la agitarea generatorului de aerosoli.

6.3.1.3.2.10. Se acționează supapa generatorului de aerosoli pentru a descărca conținutul acestuia timp de 5 secunde, dacă nu are loc aprinderea. Dacă

are loc aprinderea, se continuă operațiunea de descărcare și se înregistrează durata flăcării timp de 5 secunde, de la începutul aprinderii.

6.3.1.3.2.11. Se notează rezultatele aprinderii la distanțe diferite dintre arzătorul cu gaz și generatorul de aerosoli în tabelul elaborat în acest scop.

6.3.1.3.2.12. Dacă nu are loc nicio aprindere în etapa prevăzută la subpct. 6.3.1.3.2.10, generatorul de aerosoli trebuie testat în poziții alternative, de exemplu, vertical orientat în jos pentru produsele destinate a fi utilizate în poziție verticală orientată în sus, pentru a verifica dacă se obține aprinderea.

6.3.1.3.2.13. Se repetă etapele prevăzute la subpct. 6.3.1.3.2.7-6.3.1.3.2.12 încă de 2 ori (în total de 3 ori) pentru același cilindru la aceeași distanță între arzătorul cu gaz și duza de evacuare a cilindrului.

6.3.1.3.2.14. Se repetă procedura de încercare pentru încă 2 cilindri cu aerosoli conținând același produs la aceeași distanță între arzătorul cu gaz și duza de evacuare a cilindrului.

6.3.1.3.2.15. Se repetă etapele prevăzute la subpct. 6.3.1.3.2.7-6.3.1.3.2.14 ale procedurii de încercare la o distanță de 15-90 cm între duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli și flacăra arzătorului, în funcție de rezultatul fiecărei încercări (trebuie consultate, de asemenea, subpct. 6.3.1.3.1.4 și 6.3.1.3.1.5).

6.3.1.3.2.16. Dacă la distanța de 15 cm nu are loc nicio aprindere, procedura este încheiată pentru cilindrii care inițial au fost plini. Procedura este, de asemenea, încheiată atunci când aprinderea și combustia susținută au loc la o distanță de 90 cm. Dacă aprinderea nu s-a produs la o distanță de 15 cm, se înregistrează faptul că aprinderea nu a avut loc. În toate celelalte cazuri, distanța maximă dintre flacăra arzătorului și duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli pentru care au fost observate o aprindere și o combustie susținută este notată ca fiind „distanța de aprindere” în orice alte împrejurări.

6.3.1.3.2.17. Trebuie, de asemenea, efectuată o încercare pentru 3 cilindri având un conținut de 10-12% din capacitatea lor nominală. Acești cilindri trebuie încercați la o distanță între duza de evacuare a cilindrului cu aerosoli și flacăra arzătorului care este considerată a fi „distanța de aprindere a cilindrilor plini + 15 cm”.

6.3.1.3.2.18. Se descarcă un cilindru cu aerosoli până ajunge la 10%-12% din capacitatea sa nominală (procentaj din greutate) în pulverizări de cel mult 30 de secunde. Durata minimă de așteptare între pulverizări este de 300 de secunde. În această perioadă intermediară, generatoarele trebuie puse în baia de apă pentru umplere.

6.3.1.3.2.19. Se repetă etapele prevăzute la subpct. 6.3.1.3.2.7-6.3.1.3.2.14 pentru cilindri cu aerosoli având un conținut de 10%-12% din capacitatea lor nominală, omițând etapele de la subpct. 6.3.1.3.2.12 și 6.3.1.3.2.13. Această încercare trebuie efectuată menținând generatoarele de aerosoli într-o singură poziție, de exemplu, în poziție verticală orientată în sus sau în jos, corespunzătoare celei care a produs aprinderea (dacă este cazul) pentru cilindrii umpluți.

6.3.1.3.3. Toate încercările trebuie efectuate într-o hotă de tiraj situată într-o încăpăre ce poate fi bine aerisită. După fiecare încercare, hota de tiraj și încăpărea pot fi aerisite timp de cel puțin 3 minute. Trebuie luate toate măsurile de siguranță pentru a împiedica inhalarea produselor de combustie.

6.3.1.3.4. Cilindrii având un conținut de 10%-12% din capacitatea lor nominală trebuie încercați numai o singură dată. În tabelele cu rezultate trebuie indicat un singur rezultat pentru fiecare cilindru.

6.3.1.3.5. Dacă în urma încercării în care generatorul de aerosoli a fost utilizat în poziția sa de utilizare proiectată se obține un rezultat negativ, încercarea trebuie repetată cu generatorul în poziția în care cel mai probabil se obține un rezultat pozitiv.

6.3.1.4. Metoda de evaluare a rezultatelor

6.3.1.4.1. Toate rezultatele încercărilor se înregistrează în tabelul 4.

Tabelul 4

Data		Temperatura ... °C Umiditatea relativă ... %								
Denumirea produsului										
Volumul net		Cilindrul 1			Cilindrul 2			Cilindrul 3		
Nivelul inițial de umplere		%			%			%		
Distanța generatorului de aerosoli	Încercare	1	2	3	1	2	3	1	2	3
15 cm	Aprindere? D sau N									
30 cm	Aprindere? D sau N									
45 cm	Aprindere? D sau N									
60 cm	Aprindere? D sau N									
75 cm	Aprindere? D sau N									
90 cm	Aprindere? D sau N									
Observații – inclusiv poziția cilindrului										

6.3.2. Încercarea de aprindere în spațiu închis

6.3.2.1. Introducere

Această încercare standard descrie metoda de evaluare a inflamabilității produselor ce provin din generatoarele de aerosoli pe baza tendinței lor de aprindere într-un spațiu închis sau limitat. Conținutul unui generator de aerosoli este pulverizat într-un vas de testare cilindric ce conține o lumânare aprinsă. Dacă are loc o aprindere ce poate fi observată, se notează timpul scurs și cantitatea descărcată.

6.3.2.2. Instrumente și materiale

6.3.2.2.1. Sunt necesare următoarele instrumente:

Cronometru	precizie de $\pm 0,2$ s
Baie de apă menținută la 20 °C	precizie de ± 1 °C
Cântar calibrat de laborator	precizie de $\pm 0,1$ g
Termometru	precizie de ± 1 °C
Higrometru	precizie de $\pm 5\%$
Manometru	precizie de $\pm 0,1$ bari
Vas de testare cilindric	așa cum este descris mai jos

6.3.2.2.2. Pregătirea aparaturii pentru încercare

6.3.2.2.2.1. Un vas de testare cilindric, deschis la un capăt, având un volum de aproximativ 200 dm³, un diametru de aproximativ 600 mm și o lungime de aproximativ 720 mm, trebuie modificat după cum urmează:

6.3.2.2.2.1.1. un dispozitiv de închidere sub forma unui capac cu balamale trebuie potrivit pe capătul deschis al recipientului; sau

6.3.2.2.2.1.2. o peliculă din plastic groasă de 0,01-0,02 mm poate fi utilizată, de asemenea, ca dispozitiv de închidere. Dacă încercarea este efectuată cu pelicula din plastic, aceasta trebuie folosită în modul descris mai jos: Se întinde pelicula peste capătul deschis al tamburului și se fixează în această poziție cu un elastic. Atunci când este fixat pe tamburul așezat pe o parte, elasticul trebuie să aibă o rezistență care să îi permită să se întindă numai cu 25 mm când o greutate de 0,45 kg este atașată de punctul său cel mai de jos. Se execută o tăietură de 25 mm în peliculă, începând de la o distanță de 50 mm față de marginea tamburului. Pelicula trebuie să fie întinsă;

6.3.2.2.2.1.3. la celălalt capăt al tamburului se execută o gaură cu un diametru de 50 mm, începând de la o distanță de 100 mm față de margine, astfel încât orificiul să se situeze în punctul cel mai înalt atunci când recipientul este așezat și gata de testare (figura 2);




Figura 2

6.3.2.2.2.1.4. pe un suport metalic de 200 x 200 mm se așază o lumânare din ceară de parafină, având un diametru de 20-40 mm și o înălțime de 100 mm.

Lumânarea trebuie înlocuită atunci când înălțimea ei scade sub 80 mm. Flacăra lumânării este protejată de acțiunea aerosolilor pulverizați prin intermediul unui deflector cu o lățime de 150 mm și o înălțime de 200 mm. Deflectorul include un plan înclinat la 45° începând cu înălțimea de 150 mm față de baza lui (figura 3);




Figura 3

6.3.2.2.2.1.5. lumânarea așezată pe suportul metalic trebuie poziționată la jumătatea distanței dintre cele două capete ale tamburului (figura 4);




Figura 4

6.3.2.2.2.1.6. tamburul este așezat pe sol sau pe un suport într-un loc în care temperatura este cuprinsă între 15°C și 25°C . Produsul care urmează a fi testat este pulverizat în interiorul tamburului având un volum de aproximativ 200 dm^3 , în care se află o sursă de aprindere.

6.3.2.2.2.2. De obicei, produsul este expulzat din generatorul de aerosoli la un unghi de 90° față de axa verticală a cilindrului. Configurația și procedura descrise se referă la acest tip de generatoare. În cazul unor generatoare de aerosoli cu o funcționare neobișnuită (de exemplu, generatoare cu degajare verticală), trebuie să se înregistreze modificările la echipamente și proceduri în conformitate cu bunele practici de laborator, cum ar fi standardul SM EN ISO/IEC 17025:2017 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.

6.3.2.3. Procedură

6.3.2.3.1. Cerințe generale

6.3.2.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie umplut și apoi amorsat prin descărcare timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei acțiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.

6.3.2.3.1.2. Instrucțiunile de utilizare trebuie respectate cu strictețe, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în poziție verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.

6.3.2.3.1.3. Încercările trebuie efectuate într-un mediu ferit de curenți de aer și care poate fi aerisit, având o temperatură controlată de $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ și o umiditate relativă de 30%-80%.

6.3.2.3.2. Procedura de încercare

6.3.2.3.2.1. Minimum 3 generatoare de aerosoli pline pentru fiecare produs trebuie umplute la $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ într-o baie de apă, prin cufundare în apă în proporție de cel puțin 95% timp de cel puțin 30 de minute (dacă generatoarele sunt complet cufundate în apă, este suficientă o perioadă de condiționare de 30 de minute).

6.3.2.3.2.2. Se măsoară sau se calculează volumul efectiv al tamburului în dm^3 .

6.3.2.3.2.3. Este necesară respectarea cerințelor generale și înregistrarea temperaturii și umidității relative a mediului.

6.3.2.3.2.4. Se determină presiunea internă și capacitatea de descărcare inițială la $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute parțial).

6.3.2.3.2.5. Se cântărește unul dintre generatoarele de aerosoli și se notează greutatea acestuia.

6.3.2.3.2.6. Se aprinde lumânarea și se instalează dispozitivul de închidere (capacul sau pelicula din plastic).

6.3.2.3.2.7. Se așază generatorul de aerosoli în așa fel încât distanța dintre orificiul duzei de evacuare și centrul orificiului de intrare în tambur să fie de 35 mm, iar în cazul recipientelor pulverizatoare de aerosoli cu un câmp larg de pulverizare, distanța trebuie să fie mai mică. Se pornește cronometrul și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a produsului se direcționează conținutul pulverizat spre centrul extremității opuse (capac sau peliculă din plastic). Generatorul trebuie testat în poziția sa de utilizare proiectată, de exemplu în poziție verticală orientată în sus sau în jos.

6.3.2.3.2.8. Se pulverizează până când are loc aprinderea. Se oprește cronometrul și se notează timpul scurs. Se cântărește din nou generatorul de aerosoli și se notează greutatea acestuia.

6.3.2.3.2.9. Se aerisește și se cântărește tamburul, îndepărtând orice reziduuri care ar putea afecta încercările ulterioare. Dacă este necesar, se lasă tamburul să se răcească.

6.3.2.3.2.10. Se repetă etapele prevăzute la subpct. 6.3.2.3.2.4-6.3.2.3.2.9 din cadrul procedurii de încercare pentru încă 2 generatoare de aerosoli conținând același produs (în total 3 generatoare; de reținut că fiecare generator este încercat o singură dată).

6.3.2.4. Metoda de evaluare a rezultatelor

6.3.2.4.1. Trebuie elaborat un raport de încercare care să conțină următoarele informații:

6.3.2.4.1.1. produsul încercat și referințele acestuia;

6.3.2.4.1.2. presiunea internă și capacitatea de descărcare a generatorului de aerosoli;

6.3.2.4.1.3. temperatura și umiditatea relativă a aerului din încăperea;

6.3.2.4.1.4. pentru fiecare încercare, timpul de descărcare (în secunde) necesar pentru a obține aprinderea (dacă produsul nu se aprinde, se menționează acest lucru);

6.3.2.4.1.5. greutatea produsului pulverizat în timpul fiecărei încercări (în grame);

6.3.2.4.1.6. volumul efectiv al tamburului (în dm³).

6.3.2.4.2. Durata de timp echivalent (t_{eq}) necesar pentru a obține aprinderea într-un metru cub poate fi calculat după cum urmează:

$$t_{eq} = \frac{1000 \times \text{perioada de descărcare (s)}}{\text{Volumul efectiv al tamburului (dm}^3\text{)}}$$

6.3.2.4.3. Densitatea deflagrației (D_{def}) necesară pentru a obține aprinderea în timpul încercării se poate, de asemenea, calcula după cum urmează:

$$D_{def} = \frac{1000 \times \text{cantitatea produsului degajat (g)}}{\text{Volumul efectiv al tamburului (dm}^3\text{)}}$$

6.3.3. Încercarea de inflamabilitate a aerosolilor cu spumă

6.3.3.1. Introducere

6.3.3.1.1. Această încercare standard descrie metoda de determinare a inflamabilității unui aerosol pulverizat sub formă de spumă, gel sau pastă. Un aerosol sub formă de spumă, gel sau pastă este pulverizat (aproximativ 5 grame) pe o sticlă de ceas la baza căreia este amplasată o sursă de aprindere (lumânare, chibrit sau brichetă) pentru a observa dacă are loc aprinderea și combustia susținută a spumei, a gelului sau a pastei. Prin definiție, aprinderea are loc atunci când o flacără stabilă, având o înălțime de minimum 4 cm, rămâne aprinsă timp de cel puțin 2 secunde.

6.3.3.2. Instrumente și materiale

6.3.3.2.1. Sunt necesare următoarele instrumente:

Scală gradată, suport și clamă gradații în cm
 Sticlă de ceas rezistentă la foc, având un

diametru aproximativ de 150 mm	
Cronometru	precizie de $\pm 0,2$ s
Lumânare, chibrit sau brichetă	
Cântar calibrat de laborator	precizie de $\pm 0,1$ g
Baie de apă menținută la 20 °C	precizie de ± 1 °C
Termometru	precizie de ± 1 °C
Higrometru	precizie de $\pm 5\%$
Manometru	precizie de $\pm 0,1$ bari

6.3.3.2.2. Sticla de ceas se așază pe o suprafață rezistentă la foc într-o zonă ferită de curenți de aer și care poate fi aerisită după fiecare încercare. Scala gradată se amplasează exact în spatele sticlei de ceas și este ținută vertical cu ajutorul unui suport și a unei clame.

6.3.3.2.3. Scala se amplasează în așa fel încât baza sa să fie la același nivel cu baza sticlei de ceas pe un plan orizontal.

6.3.3.3. Procedură

6.3.3.3.1. Cerințe generale

6.3.3.3.1.1. Înainte de încercare, fiecare generator de aerosoli trebuie umplut și apoi amorsat prin descărcare timp de aproximativ o secundă. Scopul acestei acțiuni este îndepărtarea materialelor neomogene de pe tubul de imersie.

6.3.3.3.1.2. Instrucțiunile de utilizare trebuie respectate cu strictețe, indiferent dacă generatorul este destinat a fi utilizat în poziție verticală orientată în sus sau în jos. Dacă este necesară agitarea, aceasta trebuie realizată imediat înainte de încercare.

6.3.3.3.1.3. Încercările trebuie efectuate într-un mediu ferit de curenți de aer și care poate fi aerisit, având o temperatură controlată de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ și o umiditate relativă de 30%-80%.

6.3.3.3.2. Procedura de încercare

6.3.3.3.2.1. Minimum 4 generatoare de aerosoli pline pentru fiecare produs trebuie umplute la $20\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$, prin cufundare în apă în proporție de cel puțin 95%, timp de cel puțin 30 de minute înainte de fiecare încercare (dacă generatoarele sunt complet cufundate în apă, este suficientă o perioadă de condiționare de 30 de minute).

6.3.3.3.2.2. Este necesară respectarea cerințelor generale și înregistrarea temperaturii și umidității relative a mediului.

6.3.3.3.2.3. Se determină presiunea internă la temperatura de $20\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ (pentru a elimina generatoarele de aerosoli defecte sau umplute parțial).

6.3.3.3.2.4. Se măsoară debitul aerosolului pulverizat ce urmează a fi examinat, astfel încât cantitatea produsului dispersat să poată fi măsurată cu o exactitate mai mare.

6.3.3.3.2.5. Se cântărește unul dintre generatoarele de aerosoli și se notează greutatea acestuia.

6.3.3.3.2.6. Având în vedere cantitatea de aerosol pulverizat sau debitul măsurat și urmând instrucțiunile producătorului, se pulverizează aproximativ

5 grame din produs peste centrul sticlei curate de ceas pentru a forma o proeminență nu mai înaltă de 25 mm.

6.3.3.3.2.7. În maximum 5 secunde de la sfârșitul descărcării, se instalează sursa de aprindere pe marginea mostrei, la baza acesteia, și se pornește în același timp cronometrul. Dacă este necesar, sursa de aprindere trebuie înlăturată de lângă marginea mostrei după aproximativ 2 secunde, pentru a observa cu exactitate dacă a avut loc aprinderea. Dacă nu se constată nicio aprindere a mostrei, sursa de aprindere trebuie reamplasată lângă marginea mostrei.

6.3.3.3.2.8. Dacă are loc aprinderea, se notează următoarele:

6.3.3.3.2.8.1. înălțimea maximă a flăcării deasupra bazei sticlei de ceas, în centimetri;

6.3.3.3.2.8.2. durata flăcării, în secunde;

6.3.3.3.2.8.3. uscarea și recântărirea generatorului și calcularea greutății produsului degajat.

6.3.3.3.2.9. Zona de testare se aerisește imediat după fiecare încercare.

6.3.3.3.2.10. Dacă nu are loc nicio aprindere, iar produsul degajat rămâne sub formă de spumă sau pastă pe toată durata utilizării sale, trebuie repetate etapele prevăzute la subpct. 6.3.3.3.2.5-6.3.3.3.2.9. Se așteaptă 30 de secunde, 1 minut, 2 minute sau 4 minute înainte de aplicarea sursei de aprindere.

6.3.3.3.2.11. Se repetă etapele prevăzute la subpct. 6.3.3.3.2.5-6.3.3.3.2.10 din cadrul procedurii de încercare de încă 2 ori (în total de 3 ori) pentru același cilindru.

6.3.3.3.2.12. Se repetă etapele prevăzute la subpct. 6.3.3.3.2.5-6.3.3.3.2.11 din cadrul procedurii de încercare pentru încă 2 cilindri cu aerosoli (în total 3 cilindri) conținând același produs.

6.3.3.4. Metoda de evaluare a rezultatelor

6.3.3.4.1. Trebuie elaborat un raport de încercare, conținând următoarele informații:

6.3.3.4.1.1. dacă produsul se aprinde;

6.3.3.4.1.2. înălțimea maximă a flăcării, în centimetri;

6.3.3.4.1.3. durata flăcării, în secunde;

6.3.3.4.1.4. greutatea produsului încercat.

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii Guvernului privind condițiile introducerii pe piață
a generatoarelor de aerosoli

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul <i>Hotărârii Guvernului privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli</i> , a fost elaborat de către Ministerul Mediului.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Legea nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora. HG 829/2023 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, pct. 27, Cap. I din Planul național de acțiuni (PNA) AA RM-UE 2024-2027.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Activitatea de reglementare tehnică constituie prerogativa statului și reprezintă un ansamblu de acțiuni întreprinse de autoritățile abilitate în scopul stabilirii cerințelor obligatorii care trebuie respectate de către producătorii și distribuitorii de produse. Pentru a facilita stabilirea conformității este necesară existența standardelor armonizate la nivel european, inclusiv a standardelor cu privire la construirea și funcționarea generatoarelor de aerosoli, astfel încât produsele care le respectă să poată fi considerate ca fiind conforme standardelor de siguranță. Problema principală soluționată prin implementarea <i>proiectului Hotărârii de Guvern</i> constă în asigurarea liberei circulații a generatoarelor de aerosoli pe piața Comunității prin completa armonizare a cerințelor de securitate cu care trebuie să fie conforme. Respectarea cerințelor prezentului proiect va contribui la realizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 3 ”Sănătate și stare de bine” din Agenda 2030 care are drept țință specifică reducerea până în 2030 a mortalității și morbidității cauzate de produsele chimice periculoase, precum și de poluarea și contaminarea aerului și apei. De asemenea, se va contribui la realizarea Obiectivului general 10 din SND ”Moldova Europeană 2030”, aprobată prin Legea nr.315/2022 - Asigurarea unui mediu sănătos și sigur. La momentul actual, cadrul normativ nu conține careva reglementări tehnice, care ar stabili cerințe esențiale pentru generatoarele de aerosoli la introducerea/punerea la dispoziție pe piață a acestora. Totodată, nu sunt specificate proceduri de evaluare a conformității pentru asemenea produse, la plasarea acestora pe piață.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Scopul proiectului Hotărârii de Guvern constă în stabilirea condițiilor introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli prin asigurarea evaluării produselor conform unor proceduri unificate și, ca urmare, produsele plasate pe piață să nu prezinte pericol pentru sănătatea utilizatorilor/consumatorilor și să nu aducă pagube proprietății acestora.

Necesitatea elaborării și aprobării proiectului *Hotărârii Guvernului privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli* rezultă din obiectivul de a garanta un nivel înalt de siguranță pentru generatoarele de aerosoli prin asigurarea faptului că recipientele introduse pe piață sunt conforme standardelor UE și îndeplinesc cerințele care oferă un nivel sporit de protecție a sănătății și siguranței consumatorilor, garantând, în același timp, funcționarea stabilă și eficiență a pieței interne.

Prezentul proiect transpune prevederile Directivei 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli.

Prevederile proiectului se aplică generatoarelor de aerosoli fabricate din metal, sticlă sau plastic, care conțin un gaz comprimat, lichefiat ori dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, o pastă ori o pulbere, prevăzute cu un dispozitiv care permite evacuarea conținutului sub formă de particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, sub formă de spumă, pastă ori pulbere sau în stare lichidă.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică generatoarelor de aerosoli cu o capacitate totală ce nu depășește 1 000 ml în cazul recipientelor din metal; 220 ml – în cazul recipientelor din sticlă cu înveliș de protecție și de 150 ml - în cazul recipientelor din sticlă neprotejată.

Cerințele respective nu se aplică generatoarelor de aerosoli care au o capacitate totală mai mică de 50 ml și generatoarelor cu o capacitate totală mai mare de 1 000 ml.

Proiectul stabilește că agenții economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție vor lua toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura că pun la dispoziție pe piață numai generatoare de aerosoli care respectă condițiile tehnice stabilite în prezenta hotărâre.

Condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli includ:

- Dispoziții speciale privind generatoarele de aerosoli cu recipiente metalice;
- Dispoziții speciale privind generatoarele de aerosoli cu recipiente din sticlă;
- Dispoziții speciale privind generatoarele de aerosoli cu recipiente din plastic;
- Cerințe privind desfășurarea încercărilor: încercarea hidraulică; încercarea la rupere, încercarea la cădere. Totodată, sunt specificate încercările privind inflamabilitatea aerosolilor, metodele de evaluare și procedurile selectate.

De asemenea, o condiție obligatorie pentru introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli este etichetarea acestora. Agenții economici urmează să aplice pe recipiente simbolul "ε", epsilon inversat, pentru a atesta că acestea corespund dispozițiilor prezentei hotărâri.

Conform prevederilor proiectului, eticheta trebuie să conțină următoarele informații, aplicate în mod vizibil, lizibil și de neșters:

- numele și adresa sau marca comercială a responsabilului pentru introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli;
- simbolul „ε”, care certifică conformitatea cu cerințele prezentei hotărâri;
- marcaje codate care să permită identificarea lotului de producție;
- informații cu privire la inflamabilitatea produsului;
- conținutul net în volum.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare
Conform Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, pct. 27, Cap. I din Planul național de acțiuni AA RM-UE 2024-2027 (HG 829/2023) Republica Moldova este obligată să implementeze standardele Uniunii Europene privind generatoarele de aerosoli. Astfel, nu a fost identificată o altă opțiune alternativă, accentul fiind pus pe necesitatea respectării angajamentelor asumate de Republica Moldova.
4. Analiza impactului de reglementare
4.1. Impactul asupra sectorului public
Impacturile pozitive a intervenției statului vor fi: - armonizarea legislației naționale cu cea comunitară, asigurând-se baza legală în domeniul evaluării conformității produselor; - asigurarea pieței interne cu produse sigure prin evaluarea conformității acestora cu cerințele standardelor europene, precum și reglementărilor tehnice în vigoare; - stabilirea condițiilor și procedurilor comune de evaluare a conformității produselor. Prevederile proiectului stabilesc măsuri necesare de întreprins pentru a se asigura că generatoarele de aerosoli vor fi introduse pe piață numai dacă nu compromit siguranța persoanelor sau a bunurilor acestora în timpul utilizării. Proiectul propus spre aprobare nu va avea un impact asupra activității autorităților publice. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită careva măsuri instituționale sau organizatorice (crearea unor noi instituții sau subdiviziuni în instituțiile existente). În temeiul Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și în limita domeniilor de competență stabilite în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.548/2018, IPM este autoritatea competentă de supraveghere a pieței, care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri în ceea ce privește cerințele de etichetare a generatoarelor de aerosoli, aplicarea marcajelor corespunzătoare, existența declarației de conformitate și a dosarului tehnic al produsului. Controlul se efectuează în condițiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat. În baza constatărilor proprii urmare controalelor efectuate sau sesizărilor consumatorilor în ceea ce privește neconformitatea produselor puse la dispoziție pe piață, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după caz, sesizează alte autorități de supraveghere a pieței și/sau organisme de evaluare a conformității, acreditate conform Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de control a conformității produsului. La etapa de implementare a hotărârii de Guvern vor fi necesare măsuri organizatorice și anume informarea și instruirea agenților economici referitor la responsabilitatea producătorilor, importatorilor și distribuitorilor în ceea ce privește punerea pe piață a generatoarelor de aerosoli sigure, care corespund cerințelor stabilite.
4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Aprobarea proiectului propus nu prevede impacturi financiare asupra activității bugetului de stat sau a altor autorități de profil.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Reieșind din sarcinile agenților economici, procesele și procedurile deja aplicabile la nivel internațional și național între participanții la piață implicați în procesul de „liberă circulație a bunurilor”, prezentul act normativ nu prevede impact economic asupra acestora.

Conform descrierii de la pct. 3.1, proiectul hotărârii stabilește de fapt procedura prin care agenții economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție trebuie să se asigure că au luat în calcul toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta că pun la dispoziție pe piață numai generatoare de aerosoli care respectă condițiile tehnice stabilite. Astfel cum prevede cadrul normative în vigoare, expres **Legea nr. 162/2023** privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (în special art. 5), responsabilitatea importatorilor ține de faptul că vor importa pe piață numai recipiente conforme și va garanta că recipientele sunt proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele tehnice, iar procedurile de evaluare a conformității au fost îndeplinite de către producător.

Avînd în vedere că generatoarele (recipientele) de aerosoli cu capacitatea între 150ml și 1000ml nu sunt supuse unei evidențe speciale, și lipsește obligația evaluării conformității de corespundere cu cerințele esențiale de siguranță la introducerea acestora pe piață, din momentul intrării în vigoare a respectivelor condiții tehnice, agenții economici (producătorii, importatorii) urmează să dețină ori declarația de conformitate, sau certificatul de conformitate.

Dar, în cazul procedurilor de evaluare, agenții economici au 2 posibilități:



- a) pentru produsele din statele membre UE nu vor fi nevoie să se efectueze procedurile de evaluare a conformității, deoarece produsele din domeniul armonizat sunt introduse pe piață cu marcajul CE și simbolul „e” care presupun recunoașterea evaluării efectuate de către producător, și care certifică conformitatea cu cerințele prezentei hotărâri; - **astfel cum este stabilit la alin. (3) art. 5 „Sarcinile agenților economici”, Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.**
- b) produsele importate din alte state decât din UE vor fi supuse procedurilor de evaluare a conformității. În scopul, asigurării unui nivel înalt de plasare pe piața internă a recipientelor importate din țările terțe, conform datelor disponibile, agentul economic va fi nevoit să aloce aproximativ 1350 lei pentru evaluarea produsului/lotului și obținerea certificatului (declarației) de conformitate.



În ceea ce privește aplicarea etichetei pe produs, la introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli, conform **alin. (5) art. 5 al Legii nr. 162/2023** privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, agenții economici în prezent aplică date care corespund prevederilor **pct. 5 din proiectul hotărârii**, fie acestea sunt **imprimare direct pe recipient sau aplicată o etichetă corespunzătoare, și, dacă este cazul, sunt înscrise mențiuni speciale cu privire la utilizarea acestora.**

Aprobarea proiectului propus nu va avea alte impacturi economice asupra activității de întreprinzător.

Cheltuieli posibile care pot apărea din partea agenților economici pot fi doar la etapa executării prevederilor pct.13 din HG, care specifică: „Dacă, pe baza unor motive justificate, identificate în procesul de control, autoritatea de supraveghere a pieței constată că unul sau mai multe generatoare de aerosoli, deși conforme dispozițiilor prezentei hotărâri, prezintă pericol pentru siguranță sau sănătate, aceasta adoptă măsurile necesare pentru a interzice temporar introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli și solicită agentului economic să întreprindă toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că recipientul în cauză, la momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc”.

4.4. Impactul social

- Prezentul act normativ va avea un impact social, precum:
- sporirea responsabilității producătorilor, importatorilor și distribuitorilor pentru calitatea produsele plasate pe piață;
- reglementarea aspectelor tehnice cu privire la generatoarele de aerosoli prin conformarea acestora la standardele UE și asigurarea accesului pe piață doar a produselor sigure;
- accesul publicului la datele cu privire la generatoarele de aerosoli, stabilite în etichetele aplicate acestora;
- excluderea unor bariere tehnice la plasare pe piață a generatoarelor de aerosoli;
- creșterea competitivității produselor autohtone, conforme standardelor UE, la nivel regional și internațional;
- impact pozitiv asupra sănătății umane prin utilizarea unor produse conforme și sigure.

4.4.2 Impactul asupra echității și egalității de gen

Proiectul nu are impact asupra echității și egalității de gen.
4.5. Impactul asupra mediului
Impactul asupra mediului va fi pozitiv, deoarece va fi asigurată plasarea pe piață a unor produse sigure, fiind evitate cazurile de poluare a mediului în rezultatul scurgerilor de aerosoli.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu au fost identificate
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Proiectul <i>Hotărârii Guvernului privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli</i> transpune complet prevederile Directivei 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE
Nu au fost identificate
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ
În procesul de elaborare și promovare a proiectului au fost respectate regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale, prevăzute de Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și Hotărârea Guvernului nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului. Anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern a fost publicat pe portalul https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13472 Preventiv procesului oficial de consultare publică, proiectul a fost remis spre consulate instituțiilor relevante la 21.11.2024 cu indicarea termenului de răspuns pînă la data de 28.11.2024 (a fost recepționat răspunsul doar al IPM). În vederea efectuării consultării publice, Nota de fundamentare, proiectul HG, Tabelul de concordanță, au fost publicate în proces de avizare primară, pe portalul: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/1078-mm-2024.pdf (scr. CS nr. 18-69-13508 din 09.12.2024), și pe pagina web oficială a Ministerului Mediului: https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13681 (16.12.2024), astfel încât orice persoană interesată să aibă posibilitatea de a accesa documentele respective. În data de 10 martie 2025 în cadrul Ministerului Mediului a avut loc ședința interinstituțională (cu participarea reprezentanților: MM, MDED, MIDR, CS, CAL, INST, IPM, ISSPNPC, SV, CTSIC) de consultare a proiectului HG privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli (nr. unic 1078/MM/2024), în cadrul căreia au fost puse în discuție obiecțiile și propunerile expuse la prima etapă de avizare. Astfel, proiectul HG a fost modificat urmare celor convenite.
7. Concluziile expertizelor

Informația va fi inclusă după recepționarea avizelor.
8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent
Aspecte ce țin de etichetarea generatoarelor de aerosoli vor fi incluse în Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aflat în curs de elaborare de către Ministerul Mediului, care transpune Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Nu este necesară modificarea cadrului normativ secundar existent.
9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ
Coordonarea activității de elaborare a politicii de stat pentru domeniul evaluării conformității la nivel orizontal și plasarea pe piață a produselor aparține Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ministerul Mediului, prin intermediul Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), va verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri în ceea ce privește cerințele de etichetare a generatoarelor de aerosoli, aplicarea marcajelor corespunzătoare, existența declarației de conformitate și a dosarului tehnic al produsului, iar în baza constatărilor proprii urmare controalelor efectuate sau sesizărilor consumatorilor în ceea ce privește neconformitatea produselor puse la dispoziție pe piață, IPM, după caz, sesizează alte autorități de supraveghere a pieței (ca exemplu Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică) și/sau organisme de evaluare a conformității, acreditate conform Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de control a conformității produsului.

Secretar de stat

Aliona RUSNAC

SINTEZA
la proiectul de hotărâre a Guvernului privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli
(număr unic 1078/MM/2024)

Nr. d/o	Participantul la avizare, consultare publică, expertizare	Nr. crt.	Conținutul obiecției, propunerii, recomandării, concluziei	Argumentarea autorului proiectului
Avizare și consultare publică				
1.	Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării	Aviz nr. 16/1-3742 din 11.12.2024	1. Prevederea din punctul 14 al hotărârii stabilește că controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit prevederilor din Anexa nr.1 din Legea privind supravegherea pieței și conformitatea produselor nr.162/2023 Ministerul Mediului este autoritatea de reglementare pentru generatoare de aerosoli. Activitatea de reglementare tehnică, conform articolului 3 din Legea nr.420/2006 privind activitatea de reglementare tehnică, constituie o prerogativă a statului, fiind exercitată de către autoritățile de reglementare, iar articolul 2 din Legea prenotată stabilește că autoritate de reglementare este organ central de specialitate al administrației publice responsabil, în limitele competențelor sale, de elaborarea reglementărilor tehnice. Având în vedere că, proiectul prezentat spre avizare cuprinde cerințele pentru generatoare de aerosoli, cerințe referitoare la ambalare și etichetare, precum și metode de încercare a acestora, proiectul prezintă în sine o reglementare tehnică în sensul articolului 2 din Legea nr.420/2006. Astfel, cadrul legal în vigoare stabilește că autoritatea competentă în domeniul generatoarelor de aerosoli este Ministerul Mediului, în consecință acesta este responsabil pentru proiectul în cauză.	<u>Se acceptă parțial.</u> Proiectul HG transpune integral Directiva 75/324/CEE și prevede cerințe precum: 1. Dispoziții privind obligativitatea etichetării generatoarelor de aerosoli, necesare pentru informarea utilizatorilor. 2. Dispoziții tehnice speciale privind construcția și rezistența generatoarelor de aerosoli cu recipiente din metal, din plastic sau din sticlă, precum: Capacitate (de la 150 ml până la 1000 ml); Presiunea maximă admisă; Condițiile de umplere; Compoziția și siguranța gazelor propulsoare; Gradul de inflamabilitate; Îvelișul de protecție; Volumul fazei lichide din interiorul recipientului. 3. Testele și metodele de verificare a conformității, care trebuie garantate de responsabilul de vânzări: Încercarea hidraulică pe recipiente goale; Testul de rupere a recipientelor goale din metal; Testul de cădere a recipientelor de sticlă simplă și/sau protejată; Verificarea individuală a generatoarelor de aerosoli condiționate.

			Prin urmare, considerăm judicios substituirea la punctul 14 a cuvintelor „Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării” cu cuvintele „Ministerului Mediului”.	Astfel, la pct. 15 al proiectului HG, controlul executării HG este pus în sarcina: Ministerului Mediului (MM), Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), rezultând din domeniile de competență ale acestora, precum: Ministerul Mediului - în conformitate cu prevederile HG nr. 145/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea MM, este responsabil pentru elaborare și asigurarea dezvoltării politicilor în domeniile: protecției mediului înconjurător, schimbările climatice, gestionarea durabilă a resurselor naturale, reglementării privind monitorizarea și evaluarea emisiilor de poluanți atmosferici, dezvoltarea strategiilor și programelor naționale de control al poluării. Inspectoratul pentru Protecția Mediului – IPM în conformitate cu prevederile HG nr. 548/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea IPM, este responsabil pentru implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, inclusiv: exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor legislației de mediu. Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) - ca autoritate de coordonare a aplicării Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conform atribuțiilor stabilite în HG nr. 143/2021, este responsabil pentru elaborarea politicilor de protecție a consumatorilor și de supraveghere a pieței; asigurare a organizării și coordonării
--	--	--	---	---

			activităților de standardizare, metrologie, acreditare și evaluare a conformității și reglementării tehnică la nivel național; stabilește mecanisme de comunicare și coordonare între autoritățile de supraveghere a pieței și organizează schimbul de informații între autoritățile de supraveghere a pieței și Serviciul Vamal; etc. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), instituție subordonată MIDR, este responsabil pentru supraveghere atehnică și activități de control de stat în domenii precum: siguranța industrială, construcții și urbanism, monitorizarea și supravegherea pieței cu accent pe produse nealimentare, inclusiv Recipiente simple sub presiune, echipamente sub presiune ș.a. În ceea ce privește conformitatea produselor puse la dispoziția consumatorilor, cu cerințe reglementărilor tehnice în vigoare. <i>În această ordine de idei, Ministerul Mediului (Inspectoratul pentru Protecția Mediului)</i> nu are capacități de supraveghere a pieței, control al conformității produselor în aspectul cerințelor reglementărilor tehnice specifice recipientelor sub presiune, precum generatoarele de aerosoli. Astfel, pentru controlul executării HG respective, este necesară implicarea altor autorități cu competențe pe domeniu precum: MDED și MIDR.
		2. În același context, din formula atestării autenticității urmează a fi exclus Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, deoarece conform prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

			contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii acestora în aplicare.	
			3. Bazându-ne pe prevederile Anexei nr.1 din Legea nr.162/2023, precum și Anexa din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat, în calitate de autoritate de supraveghere a pieței urmează a fi indicat doar Inspectoratul pentru Protecția Mediului. În consecință, prin tot textul proiectului sarcinile stabilite pentru Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) urmează a fi atribuite Inspectoratului pentru Protecția Mediului. De menționat, conform domeniului de aplicare a Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.368/2015, reglementarea recipientelor simple sub presiune se limitează la recipiente destinate umplerii cu aer și azot și realizate fie din oțel nealiat fie din aluminiu nealiat fie din aliaje de aluminiu necălite. Astfel, generatoare de aerosoli nu cad sub incidența Hotărârii Guvernului nr.368/2015, potrivit căreia INST este autoritatea de supraveghere a pieței. Această dovadă fiind încă un motiv pentru excluderea din proiect a atribuțiilor pentru INST.	Se acceptă parțial. Urmare a ședinței interinstituționale din data de 10 martie 2025, de consultare a proiectului HG privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli (nr. unic 1078/MM/2024). Pct. 11 din proiectul HG a fost modificat prin excluderea sarcinilor stabilite pentru INST, iar sarcinile de bază privind controlul au fost atribuite IPM. Totodată, proiectul HG a fost completat cu un punct nou (pct.14) care specifică că în baza constatărilor proprii urmare controalelor efectuate sau sesizărilor consumatorilor în ceea ce privește neconformitatea produselor puse la dispoziție pe piață, <u>Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după caz, sesizează alte autorități de supraveghere a pieței și/sau organisme de evaluare a conformității, acreditate conform Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de control a conformității produsului.</u>
2.	Ministerul Afacerilor Interne	Aviz nr. 41/4914 din 19.12.2024	1. La anexa Condiții de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli se propune: -la punctele 1.1.1.4.1.3, 6.3.1.3.2, 6.3.1.3.2.1, 6.3.1.3.2.2 și 6.3.1.3.2.3 a revizui numerotarea;	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			2. la punctul 1.1.5.2, a se preciza referința la punctul 1.9.5.1, deoarece acesta nu există în proiect;	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

			3. la punctul 2.3 se recomandă concretizarea actului normativ prin care este aprobat Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.	Se acceptă parțial. Proiectul a fost modificat. Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor urmează a fi aprobat de Guvern în trim. IV 2025. Sarcină care rezultă inclusiv din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice. Astfel proiectul HG, a fost modificat prin completare cu punctul 14: „14.Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 5 din hotărâre, și punctului 2.2 din anexă, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.”
3.	Ministerul Finanțelor	Aviz nr. 07/5- 03/657/2031 din 26.12.2024	Lipsa de obiecții și propuneri.	Se acceptă.
4.	Cancelaria de Stat	Aviz nr. 14- 93-13973 din 19.12.2024	La pct. 11 și pct. 12 din proiectul de hotărâre se propune completarea textului după punct cu următorul text „Controlul se efectuează în condițiile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat”. Necesitatea completării cu textul propus este determinată de faptul că Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, sunt organe de control ce efectuează controale conform procedurii stabilite de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
5.	Centrul de Armonizare a Legislației	Aviz nr.	<i>a) Obiecții privind clauza de armonizare</i>	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

		31/02-126-13789 din 16.12.2024	În conformitate cu art. 31 și 44 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, precum și pct. 30 și 31 din Regulamentul privind armonizarea legislației RM cu legislația UE, aprobat prin HG nr. 1171/2018, clauza de armonizare se va re poziționa după clauza de adoptare a proiectului de HG, în următoarea redacție: <i>„Prezenta Hotărâre transpune Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli, CELEX: 31975L0324, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 147 din 9 decembrie 1975, așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2016/2037 a Comisiei din 21 noiembrie 2016.”</i>	
			b) Obiecții privind Tabelul de concordanță la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 În Compartimentul 1 din Tabel se va indica titlul complet al actului UE, inclusiv, cea mai recentă modificare relevantă pentru transpunere, precum și numărul CELEX aferent.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			<i>Concluzie</i> Ca urmare a expertizei de compatibilitate realizate, clauza de armonizare și Tabelul de concordanță se vor revizui potrivit celor expuse mai sus.	Se acceptă. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.
6.	Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător (Cancelaria de Stat)	Aviz nr. 38-78-13998 din 19.12.2024	Evaluarea proiectului de act normativ 1. Proiectul prevede, în calitate de temei legal, Legea nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Se recomandă de a efectua trimiteri la prevederile concrete din legea respectivă, care ar constitui temei legal.	Nu se acceptă. Nu este relevant. Legea nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, nu menționează în mod explicit Directiva 75/324/CEE referitoare la generatoarele de aerosoli. Totuși, în temeiul acestei legi, Republica Moldova și-a asumat obligația de a alinia legislația națională la acquis-ul comunitar, care include și această directivă.

				În consecință și având în vedere Concluziile Consiliului European din 23-24 iunie 2022, privind acordarea statutului de țară candidată a Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea 829/2023 cu privire la aprobarea PNA RM-UE, pentru a transpune mai multe directive europene, inclusiv Directiva 75/324/CEE privind generatoarele de aerosoli. (pct. 27, Cap. I „Libera circulație a bunurilor”, HG 829/2023).
			1.1.Prevederile p. 5 din proiect conțin norme de trimitere la <i>Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aprobat de Guvern</i>. Prevederile respective necesită a fi concretizate, fiind prevăzut numărul și data adoptării. În caz contrar, regulamentul în cauză este inexistent și nu poate fi invocat. Totodată, partea introductivă a acestui punct necesită modificări redacționale. Obiecție valabilă și pentru p.2.2, 2.3 din proiectul Condițiilor de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli (proiectul Condițiilor), care de asemenea conține norme de trimitere la regulamentul menționat.	Se acceptă parțial. Proiectul a fost modificat. Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor urmează a fi aprobat de Guvern în trim. IV 2025. Sarcină care rezultă inclusiv din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice. Astfel proiectul HG, a fost modificat prin completare cu punctul 14: „14.Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 5 din hotărâre, și punctului 2.2 din anexă, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.”
			1.2.Prevederile p. 11 stabilesc, că <i>Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, conform Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, este autoritatea de supraveghere a pieței cu atribuții de control al conformității condițiilor tehnice ale recipientelor sub presiune, din care fac parte generatoarele de aerosoli.</i>	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

		Totodată, prevederile p. 12 stabilesc, că <i>Inspectoratul pentru Protecția Mediului, conform Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, este autoritatea competentă care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri în ceea ce privește cerințele de etichetare a generatoarelor de aerosoli.</i> <u>Pentru a evita dublări în reglementarea activității de întreprinzător, se recomandă de a prevedea o singură autoritate de supraveghere a pieței, și anume Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.</u> În caz contrar, este necesar de a efectua trimiteri la norme concrete din Legea nr. 162/2023, care ar prevedea atribuțiile respective pentru autoritățile în cauză.	
		1.3. Prevederile p. 13 stabilesc, că dacă, pe baza unor motive justificate, identificate în procesul de control, autoritatea de supraveghere a pieței constată că unul sau mai multe generatoare de aerosoli, deși conforme dispozițiilor prezentei hotărâri, prezintă pericol pentru siguranță sau sănătate, aceasta adoptă măsurile necesare pentru a interzice temporar introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli și solicită agentului economic să întreprindă toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că recipientul în cauză, la momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc. <u>Pentru a evita situații de interpretări discreționare și de abuz, se recomandă de a concretiza autoritatea de supraveghere a pieței.</u> Totodată, deoarece măsurile prevăzute de interzicere vor avea impact asupra activității agenților economici, este necesar de a efectua trimiteri la norme concrete din Legea nr. 162/2023, care prevăd aplicarea unor astfel de măsuri.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat. Urmare a ședinței interinstituționale din data de 10 martie 2025, de consultare a proiectului HG privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli (nr. unic 1078/MM/2024). Pct. 11 din proiectul HG a fost modificat prin excluderea sarcinilor stabilite pentru INST, iar sarcinile de bază privind controlul au fost atribuite IPM. Totodată, proiectul HG a fost completat cu un punct nou (pct.14) care specifică că în baza constatărilor proprii urmare controalelor efectuate sau sesizărilor consumatorilor în ceea ce privește neconformitatea produselor puse la dispoziție pe piață, <u>Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după caz, sesizează alte autorități de supraveghere a pieței și/sau organisme de evaluare a conformității, acreditate conform Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de control a conformității produsului.</u>

			1.4 Prevederile p. 14 stabilesc, că controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Prevederile respective nu se acceptă, deoarece ministerul nu este autoritate de control conform Legii 131/2012. Totodată, prevederile p.11 stabilesc că Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică este autoritatea de supraveghere a pieței cu atribuții de control al conformității.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			1.5. Prevederile p.6.1.4.3 din proiectul Condițiilor stabilesc, că în cazul metodelor de încercare prevăzute la pct. 6.1.4.1.2 și 6.1.4.1.3: 6.1.4.3.1. metoda de încercare trebuie să fie aprobată de către autoritatea competentă; 6.1.4.3.2. agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli sunt obligați să depună o cerere de aprobare către autoritatea competentă. Cererea trebuie să fie însoțită de un dosar tehnic cuprinzând descrierea metodei utilizate. 6.1.4.3.5. Autoritatea competentă care aprobă metodele respective de încercare este Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică. Prevederile respective vor genera un act permisiv și nu se acceptă. Legea 160/2011 prevede în calitate de principiu reglementarea materială și procedurală prin acte legislative a condițiilor și a procedurilor de reglementare prin autorizare a activității de întreprinzător (lit. d) al art.5). Se recomandă de reformulat prevederile în cauză, fiind prevăzută o procedură de notificare a metodelor de încercări autorității competente în un anumit termen, până la începerea activității respective.	Nu se acceptă. Conform prevederilor Directivei 75/324/CEE care privește armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli, cerințele privind încercările ce trebuie garantate de agenții economici care introduc pe piață generatoare de aerosoli, trebuie confirmate prin prezentarea certificatului de conformitate care este bazat pe metodele de testare descrise în Directivă. După caz, conform pct. 6.1.4.1.2 și 6.1.4.1.3 se pot utiliza și alte metode de încălzire a conținutului generatoarelor de aerosoli, cu condiția că metoda de încercare trebuie să fie aprobată de către autoritatea competentă care aprobă metodele respective de încercare (pct. 6.1.4.3.1 și 6.1.4.3.5). Aprobarea metodelor alternative de testare a generatoarelor de aerosoli, în cazuri ne conforme cerințelor stabilite, nu prezumă eliberarea unui act permisiv.

			Evaluarea notei de fundamentare (<i>analizei impactului de reglementare</i>) 2.1. La sub punctul 2.2 este prevăzut, că la momentul actual, cadrul normativ nu conține careva reglementări tehnice, care ar stabili cerințe esențiale pentru generatoarele de aerosoli la introducerea/punerea la dispoziție pe piață a acestora. Totodată, nu sunt specificate proceduri de evaluare a conformității pentru asemenea produse, la plasarea acestora pe piață. Informația respectivă ridică semne de întrebare, deoarece proiectul se referă doar la introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli. Punerea la dispoziție pe piață, plasarea pe piață nu trebuie de confundat cu introducerea pe piață. Respectiv, pentru a evita interpretări abuzive, Nota de fundamentare trebuie să se refere doar la introducerea pe piață. Obiecție valabilă și pentru alte compartimente, la care se menționează punerea la dispoziție pe piață, plasarea pe piață.	Se acceptă. Nota de fundamentare a fost ajustată. Totodată la modificarea notei s-a ținut cont de prevederile Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, care într-o mare parte reflectă condițiile plasării pe piață a generatoarelor de aerosoli, astfel cum este prevăzut și de Directiva 75/324/CEE.
			2.2. La sub punctul 2.2 este necesar de prezentat informații referitor la situația curentă în domeniu și a problemelor care se propun a fi soluționate prin intermediul proiectului actului normativ, raționamentul intervenției. De asemenea, se vor descrie părțile interesate care sunt afectate de problemă și cele care participă la apariția acesteia, fiind identificate cauzele problemei. Deoarece este prezentat un proiect de act normativ cu relevanță UE, se va face referință la problemele reflectate în analiza de impact elaborată de instituțiile UE și/sau la problema enunțată în preambulul actului UE, adaptate specificului național.	Se acceptă. Nota de fundamentare a fost ajustată.
			<i>2.3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse</i> La acest compartiment este necesar de descris obiectivul/obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ, care sunt legate de situația și problemele abordate. Deoarece este prezentat un proiect de act normativ cu relevanță UE, se va examina, în calitate de opțiuni alternative, diferite perioade de intrare în vigoare a documentului.	Se acceptă. Nota de fundamentare a fost ajustată.

			2.4. Analiza impactului de reglementare La acest compartiment este prevăzut, că produsele importate din alte state decât din UE vor fi supuse procedurilor de evaluare a conformității. În scopul, asigurării unui nivel înalt de plasare pe piața internă a recipientelor importate din țările terțe, conform datelor disponibile, agentul economic va fi nevoit să aloce aproximativ 1350 lei pentru evaluarea produsului și obținerea certificatului de conformitate. Informația prezentată ridică semne de întrebare, deoarece proiectul se referă la cerințe pentru producători la introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli. Referința la certificatul de conformitate este inacceptabilă, deoarece acesta este un act permisiv. La acest compartiment se va prezenta informație referitor la impacturile asupra IMM-urilor, prin care se determină pe cât de disproporționat ar putea fi afectate diferite tipuri de IMM-uri, inclusiv în comparație cu întreprinderile mari.	Se acceptă. Nota de fundamentare a fost ajustată și completată suplimentar. Totodată este de menționat faptul că ctivitatea de reglementare tehnică constituie prerogativa statului și reprezintă un ansamblu de acțiuni întreprinse de autoritățile abilitate, conform Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și Legii nr. 422/2006 privind siguranța generală a produselor, în scopul stabilirii cerințelor obligatorii care trebuie respectate de către producătorii și distribuitorii de produse. Legea nr. 162/2023 este documentul de bază al politicii naționale ce vizează îmbunătățirea funcționării pieței prin consolidarea supravegherii acestuia cu privire la produsele supuse reglementărilor în conformitate cu standardelor UE, pentru a se asigura că doar produsele conforme, sunt plasate pe piață. Legea se aplică produselor care cad sub incidența reglementărilor tehnice naționale, aliniate la standardele Uniunii Europene, inclusiv Generatoarelor de Aerosoli menționate la pct. 37 din Anexa 1 a Legii. Conform Legii nr. 162/2023 în cadrul controalelor ale produselor care intră pe piață Republicii Moldova, produsele care cad sub incidența prezentei legi și care trebuie plasate sub regimul vamal de punere în liberă circulație sunt supuse controalelor efectuate de către Serviciul Vamal (art. 27). Prin urmare, în cazul procedurilor de evaluare, agenții economici au 2 posibilități: a) pentru produsele din statele membre UE nu vor fi nevoie să se efectueze procedurile
--	--	--	---	--

				de evaluare a conformității, deoarece produsele din domeniul armonizat sunt introduse pe piață cu marcajul CE și simbolul „E” care presupun recunoașterea evaluării efectuate de către producător, și care certifică conformitatea cu cerințele prezentei hotărâri; - astfel cum este stabilit la alin. (3) art. 5 „Sarcinile agenților economici”, Legea nr. 162/2023. b) produsele importate din alte state decât din UE urmează a fi supuse procedurilor de evaluare a conformității.
			<i>2.5. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ</i> La acest compartiment este prevăzut linkul la care poate fi accesată pagina doar cu anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli, fără a fi prezentat proiectul și nota de fundamentare.	Se acceptă. Nota de fundamentare este ajustată și completată suplimentar pe parcursul evoluției procesului de promovare a actului normativ. Astfel la 16.12.2024 - a fost plasat pe pagina Web a Ministerului Mediului, anunțul cu privire la consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli, Nr. unic 1078/MM/2024: https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/13681
7.	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Aviz nr. 21-6775 din 24.12.2024	La proiectul hotărârii de Guvern:	Se acceptă.
			1. În clauza de adoptare, după cuvintele „pe de altă parte” se va indica sursa de publicare a actului normativ, prin completare cu textul „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 185-199 art. 442)”. 2. Pct. 2-13 se vor transfera din conținutul proiectului hotărârii de Guvern în conținutul normelor aprobate prin proiect – Condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli.	Proiectul a fost modificat. Nu se acceptă. În proiect a fost păstrată structura documentului în conformitate cu actul UE și

				ajustările necesare conform cadrului normativ național.
			3. La pct. 11, în conformitate cu prevederile pct. 37 al Anexei nr. 1 din Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, Inspectoratul pentru Protecția Mediului este desemnat ca autoritate responsabilă pentru reglementarea și supravegherea pieței în domeniul generatoarelor de aerosoli, iar potrivit pct. 27-29 din aceeași anexă, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică este desemnat ca autoritate responsabilă pentru reglementarea și supravegherea pieței în domeniul recipientelor simple sub presiune, echipamentelor sub presiune și echipamentelor sub presiune transportabile. Subsecvent, evidențiem că Reglementările tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1333/2016, precum și Reglementările tehnice privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1094/2017, exclud în mod expres aplicabilitatea acestora asupra dispersoarelor de aerosoli. Categoria de produse reglementate - recipiente simple sub presiune - pct. 27 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 162/2023, este reglementată prin Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune nr. 368/2015. Astfel, conform pct. 8, din Reglementarea tehnică menționată supra, recipientele urmează a avea următoarele caracteristici: <i>1) recipientele sunt sudate, proiectate pentru a fi supuse unei presiuni manometrice interioare mai mari de 0,5 bar și sunt destinate umplerii cu aer sau azot și nu sunt destinate expunerii la foc;</i> <i>2) părțile și ansamblurile ce contribuie la rezistența recipientului se realizează fie din oțel nealiat fie din aluminiu nealiat fie din aliaje de aluminiu necălite;</i> <i>3) recipientele se compun din oricare dintre următoarele elemente:</i>	Se acceptă parțial. Urmare a ședinței interinstituționale din data de 10 martie 2025, de consultare a proiectului HG privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli (nr. unic 1078/MM/2024). Pct. 11 din proiectul HG a fost modificat prin excluderea sarcinilor stabilite pentru INST, iar sarcinile de bază privind controlul au fost atribuite IPM. Totodată, proiectul HG a fost completat cu un punct nou (pct.14) care specifică că în baza constatărilor proprii urmare controalelor efectuate sau sesizărilor consumatorilor în ceea ce privește neconformitatea produselor puse la dispoziție pe piață, <u>Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după caz, sesizează alte autorități de supraveghere a pieței și/sau organisme de evaluare a conformității, acreditate conform Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de control a conformității produsului.</u> Referitor la excluderea MIDR de la rubrica contrasemnături se păstrează argumentarea responsabilităților instituționale de la punctul 1, rubrica cu argumente pentru MDED.

		a) o parte cilindrică cu secțiunea transversală circulară, închisă la capete, cu funduri bombate spre exterior și/sau plane, care au aceeași axă de revoluție ca și partea cilindrică; b) din două funduri bombate, care au aceeași axă de revoluție; c) presiunea maximă de lucru a recipientului este mai mică sau egală cu 30 bari, iar produsul dintre această presiune și capacitatea recipientului ($PS \times V$) este mai mic sau egal cu 10 000 bar*1; d) temperatura minimă de lucru nu este inferioară valorii de 50°C, iar temperatura maximă de lucru nu este superioară valorii de 300°C pentru recipientele din oțel și de 100°C pentru recipientele din aluminiu sau aliaje de aluminiu. Totodată, pentru plasarea pe piață, recipientele simple sub presiune, necesită respectarea cerințelor esențiale de siguranță, destinația recipientului, condițiile de instalare și întreținere, conform prevederilor Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 a Reglementării tehnice menționate supra. De asemenea, conform prevederilor art. 4 și Anexei nr. 2 a Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, Recipientele sub presiune reglementate de lege, sunt definite ca recipiente ce funcționează sub presiune, inclusiv recipiente ce funcționează sub presiunea apei la o temperatură de peste 115°C sau sub presiunea altor fluide netoxice, neinflamabile și nedeflagrante, la o temperatură ce depășește temperatura de fierbere, cu o presiune de 0,07 MPa, pentru care produsul presiunii în MPa și capacității în m³(l) depășește 1(10000). Având în vedere cele expuse supra, considerăm inoportune actualele dispoziții ale pct. 11 din proiect cu privire la competențele Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică. Drept urmare, pct. 11 urmează a fi exclus, Nota de fundamentare reformulată, iar de la rubrica contrasemnături se va exclude sintagma „Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale”.	
--	--	---	--

8.	Ministerul Sănătății	Aviz nr. 09/3 din 02.01.2025	Lipsa de obiecții și propuneri.	Se acceptă.
9.	A.O. „EcoContact”	Aviz nr. 58-EC/2024 din 30.12.2024	La proiectul hotărârii de Guvern: 1. Cu referire la denumirea actului, având la bază prevederile art.42 alin. (1) și (2) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative (în continuare- Legea nr.100/2017) privitor la denumirea actului normativ și coroborat cu art.49 din aceeași lege, ce reglementează statutul juridic al anexelor ca parte integrantă a actului normativ (actul normativ poate cuprinde anexe, care sunt elemente constitutive ale acestuia, au natura și forța juridică ale acestuia; anexele pot include de asemenea reglementări care trebuie aprobate de autoritatea publică competentă, precum statutele, regulamentele, instrucțiunile, regulile, metodologiile sau alte norme cu caracter predominant tehnic; anexa trebuie să aibă un temei-cadru în textul actului normativ și să se refere exclusiv la obiectul determinat prin norma de trimitere), propunem redarea în denumire a faptului despre aprobarea cadrului privind reglementările tehnice care stabilesc dispoziții specifice privind supravegherea pieței pentru produsele respective, ca de exemplu: HG pentru aprobarea Reglementărilor tehnice/cerințelor/condițiilor privind introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli. 2. Cu referire la clauza de adoptare, evidențiem că limitarea la cadrul juridic necesar pentru implementarea legislației UE drept temei legal este prevăzută doar pentru emiterea sau aprobarea actelor normative ale autorităților administrației publice centrale de specialitate și ale autorităților publice autonome (art.16 alin.(2/1) din Legea nr.100/2017 prevede drept temei pentru emiterea sau aprobarea actelor normative cu sigla UE - Legea nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum și Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, din care derivă obligația de armonizare.). Având în vedere categoria actului examinat, urmează de a ține cont de prevederile art.14 alin. (1) din Legea nr.100/2017, ce dispun că	<u>S-a luat act / Se acceptă parțial.</u> Proiectul HG transpune integral Directiva 75/324/CEE care privește armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli. În proiectul HG a fost păstrată structura documentului în conformitate cu actul UE, care vine să reflecte Reglementările/Condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli, precum: Dispoziții privind obligativitatea etichetării generatoarelor de aerosoli; Dispoziții tehnice speciale privind construcția și rezistența generatoarelor de aerosoli; Testele și metodele de verificare a conformității acestora, care trebuie garantate de responsabilul de vânzări; etc. Prin urmare se decide păstrarea denumirii proiectului HG în forma actuală. <u>S-a luat act / Se acceptă parțial.</u> De menționat că în procesul de elaborare a proiectului de HG, s-a aplicat sigla „UE”; s-a elaborat Nota de fundamentare și Tabelul de concordanță care indică gradul de compatibilitate al proiectului HG cu actul UE. Astfel pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de HG s-a ținut cont de prevederile actelor normative în vigoare, precum: Legea nr.100/2017, Legea nr.239/2008, Legea nr. 162/2023, HG nr.610/2018, HG nr. 1171/2018.

		hotărârea Guvernului este un act care se adoptă de către Guvern pentru organizarea executării legilor. Astfel, clauza de adoptare urmează a fi completată cu temeiul legal de adoptare a hotărârii de Guvern (spre exemplu, art.12 alin. (1) și alin.(3) lit.a) din Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor). Conex, luând în considerare faptul că proiectul actului normativ își propune transpunerea directă în legislația națională a Directivei Consiliului 75/324/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli, atragem atenția că armonizarea legislației naționale presupune respectarea principiilor, condițiilor și etapelor, metodelor și instrumentelor de transpunere stabilite în HG nr. 1171/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene. Astfel, potrivit pct.13 subpct.4) din Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE, proiectul de act normativ care are ca scop transpunerea actelor juridice europene: a) conține în mod obligatoriu clauza de armonizare, care indică gradul de transpunere a actului/actelor juridic/e european/europene; b) este marcat cu sigla „UE”; c) este însoțit de nota de fundamentare și de tabelul de concordanță, care indică gradul de compatibilitate al proiectului cu actul juridic european; Potrivit subpct. 9, pct. 14 al Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE, una din etapele procesului de transpunere a legislației UE în legislația RM este “întocmirea tabelului de concordanță, concomitent cu elaborarea versiunii inițiale a proiectului de act normativ”, etapă care nu s-a realizat.	Alte ajustări/modificări în proiectul actului normativ și documentelor însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.
		3. Cu referire la clauza de armonizare, potrivit pct.33 și pct.34 din Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE, clauza de armonizare reprezintă mențiunea obligatorie	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

		din proiectul actului normativ sau din actul normativ în vigoare privind transpunerea actului/actelor juridic/e european/europene, care are drept scop facilitarea evidenței progresului de transpunere a legislației UE, prin indicarea gradului de transpunere a actului sau a actelor juridice europene. Clauza de armonizare se include după preambulul și clauza de adoptare ale proiectului, în conformitate cu modelele stabilite în anexa nr.1 la Regulamentul prenotat. Or, proiectul de act normativ o inserează în cuprinsul Condițiilor prezentate în anexă, deși anumite norme ale Directivei 75/324/CEE sunt transpuse în partea dispozitivă a proiectului hotărârii de Guvern. Aici este de remarcat că lipsesc detalii despre măsura în care Directiva 75/324/CEE este transpusă în legislația națională, respectiv autorul urmează să aprecieze compatibilitatea utilizând calificativele enumerate la pct.37 din Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE, și anume: 1) transpune – în cazul transpunerii integrale a prevederilor Directivei 75/324/CEE, prin asigurarea implementării scopului, a obiectivelor acesteia, urmărindu-se pe viitor punerea în aplicare eficientă a normelor europene integrate; 2) transpune articolul, alineatul, litera, punctul, paragraful, anexa etc. din actul juridic european – în cazul transpunerii câtorva elemente structurale ale Directivei 75/324/CEE, în funcție de scopul specific al transpunerii, menționându-se expres elementele structurale ale actului juridic european (capitolul, articolul, alineatul, litera, punctul, anexa etc.) care se transpun; 3) transpune parțial – în cazul transpunerii parțiale a prevederilor Directivei 75/324/CEE, care poate să coincidă cu obiectivul specific de transpunere urmărit de proiectul de act normativ sau să indice o transpunere incompletă, eronată sau/și necorespunzătoare a unor elemente structurale ale actului juridic european. Deci, clauza de armonizare se va poziționa după clauza de adoptare și în cazul în care actul normativ național transpune integral prevederile Directivei 75/324/CEE, aceasta se va reda conform modelului 1 din anexa nr.1 la Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE:	Clauza de armonizare a fost inserată.
--	--	---	---------------------------------------

			“Prezenta/prezentul (se indică tipul actului normativ) transpune (se indică tipul actului juridic european - Regulament/Directivă/Decizie etc.) nr. (se indică numărul actului juridic european) al/a (se indică instituțiile/instituția care l-au/l-a adoptat - Parlamentul European și Consiliul, Comisia etc.) din (se indică data adoptării) privind (se indică titlul actului juridic european), publicat/ă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (se indică seria, numărul și data Jurnalului Oficial), nr. CELEX, așa cum a fost modificat ultima dată prin (se indică cea mai recentă modificare a actului juridic european care constituie obiect al transpunerii, prin precizarea tipului, a numărului și a datei de adoptare a actului juridic european de modificare).”.	
		4. La pct.1, conform uzanțelor de redactare a dispozițiilor normative, cuvintele „(se anexează0” urmează a fi substituite cu „conform anexei”.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.	
		5. La pct.13, norma ce condiționează "dacă, pe baza unor motive justificate, identificate în procesul de control, autoritatea de supraveghere a pieței constată că unul sau mai multe generatoare de aerosoli, deși conforme dispozițiilor prezentei hotărâri, prezintă pericol pentru siguranță sau sănătate, aceasta adoptă măsurile necesare pentru a interzice temporar introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli și solicită agentului economic să întreprindă toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că recipientul în cauză, la momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc." este confuză și ambiguă, ceea ce poate crea incertitudine în aplicare. Conform Legii nr.162/2023 (anexa nr.1, pct.27 și 37) autoritățile de supraveghere competente pentru acest domeniu sunt Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, însă în lipsa definiției termenului "motive justificate" este dificil de a specifica în mod clar circumstanțele identificate în procesul de control, precum și autoritatea competentă, pentru a evita suprapuneri sau conflicte de competențe. Respectiv, este judicios să fie definiți mai clar termenii "motive justificate", "măsurile necesare", conform Directivei 75/324/CEE, pentru a asigura proporționalitatea măsurilor și protejarea drepturilor agenților economici. Complementar, cu referire la pericolul pentru siguranță sau sănătate, reliefăm că Directiva 75/324/CEE, la art. 10 alin. (2), prevede că dacă un stat membru	Se acceptă. Proiectul a fost modificat prin prisma prevederilor Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, care conform art. 28 alin.(3): „În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței au motive rezonabile să creadă că un produs nu respectă cerințele cadrului normativ aplicabil sau dacă acesta prezintă un risc grav, acestea solicită Serviciului Vamal să suspende procesul de punere în liberă circulație.”	

			constată că un produs, deși conform cerințelor Directivei, prezintă un pericol pentru siguranța persoanelor, acesta trebuie să notifice Comisia Europeană și celelalte state membre. În contextul transpunerii în legislația națională, trebuie clarificat faptul că măsurile luate trebuie să fie proporționale și temporare, iar notificarea altor autorități relevante este necesară pentru a evita conflicte comerciale sau decizii arbitrare.	
			6. La pct.14, autorul pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării controlul asupra executării prezentei hotărâri. Aici subliniem că, per general, activitățile pentru realizarea controlului sunt improprii unei autorități a administrației publice centrale de specialitate, prerogativa căreia este asigurarea realizării politicii guvernamentale în domeniile de activitate care îi sunt încredințate, potrivit prevederilor art.9 din Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Iar pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sunt încredințate unui minister, în subordinea acestuia sunt create autorități administrative cu forma de organizare juridică de agenții, servicii de stat și de inspectorate de stat (art.14 alin. (1) din Legea nr.98/2012 privind administrația publică central de specialitate). În partea ce ține de cadrul pentru controalele privind produsele care intră pe piața Republicii Moldova, prevăzut de Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (în continuare- legea nr.162/2023), atunci Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării îi este atribuită calitatea de autoritate de coordonare a activităților de supraveghere a pieței (a se vedea art.11 din legea recent citată). În acest sens, autoritatea de coordonare sprijină cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței în vederea exercitării atribuțiilor sale (enumerate la alin. (3) art.11 din Legea nr.162/2023) în mod eficient. <u>Astfel, potrivit art.11 alin. (3) lit.e) și art.27 alin.(7) din Legea nr.162/2023, MDED este responsabil de întocmirea raportului de evaluare a datelor statistice (transmise de Serviciul Vamal)</u>	Se acceptă. Proiectul a fost modificat. Activitatea de reglementare tehnică constituie prerogativa statului și reprezintă un ansamblu de acțiuni întreprinse de autoritățile abilitate, conform Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și Legii nr. 422/2006 privind siguranța generală a produselor, în scopul stabilirii cerințelor obligatorii care trebuie respectate de către producătorii și distribuitorii de produse. Urmare a ședinței interinstituționale din data de 10 martie 2025, de consultare a proiectului HG privind condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli (nr. unic 1078/MM/2024). Pct. 11 din proiectul HG a fost modificat prin excluderea sarcinilor stabilite pentru INST, iar sarcinile de bază privind controlul au fost atribuite IPM (pct.12 din proiectul HG). Totodată, proiectul HG a fost completat cu un punct nou (pct.14) care specifică că în baza constatărilor proprii urmare controalelor efectuate sau sesizărilor consumatorilor în ceea ce privește neconformitatea produselor puse la dispoziție pe piață, <u>Inspectoratul pentru Protecția Mediului, după caz, sesizează alte autorități de supraveghere a pieței și/sau organisme de evaluare a conformității,</u>

		<u>referitoare la controalele efectuate în cursul anului calendaristic anterior în legătură cu produsele care fac obiectul Legii nr.162/2023.</u> <u>La rândul său Ministerul Mediului, având în vedere stipulările art.12 alin. (1) din Legea nr.162/2023 (autoritățile administrației publice centrale de specialitate care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate încredințate lor sunt autorități de reglementare), are calitatea de autoritate de reglementare. Iar, potrivit alin. (3) art.12, autoritățile de reglementare au următoarele atribuții:</u> a) stabilesc în reglementările tehnice prevederi privind supravegherea pieței; b) participă la elaborarea programului național de supraveghere a pieței; c) aprobă planurile anuale de supraveghere a pieței prezentate de autoritățile de supraveghere a pieței în domeniul lor de competență; d) evaluează rezultatele activității autorității de supraveghere a pieței din domeniul lor de competență și elaborează raportul anual. <u>În subsidiar, Legea nr.162/2023, în anexa nr.1, stabilește autoritățile de supraveghere a pieței și domeniile de competență ale fiecăreia dintre acestea. Iar atribuțiile autorităților de supraveghere a pieței sunt enumerate la art.13 alin. (2)- (4) din Legea nr.162/2023, printre care: desfășoară activități de supraveghere a pieței; elaborează rapoarte anuale privind rezultatele activităților desfășurate în domeniul lor de competență, le publică pe paginile lor web oficiale și le prezintă autorității de reglementare și autorității de coordonare.</u> <u>Astfel, proiectul trebuie să reflecte reglementările naționale, ținând cont de delimitarea clară a atribuțiilor dintre autoritățile de coordonare, reglementare și supraveghere, în conformitate cu cadrul normativ național.</u>	acreditate conform Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, <u>în vederea aplicării măsurilor suplimentare de control a conformității produsului.</u>
		7. Cu referire la formula de atestare a autenticității actului, din considerentele expuse la obiecția precedentă, precum și având la bază prevederile art. 102 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova și Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, ce statuează că hotărârile adoptate de Guvern se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii acestora în aplicare, din lista contrasemnatarilor se vor	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

			excluce ministrul dezvoltării economice și digitalizării și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Mai mult, faptul adoptării hotărârilor la ședințele Guvernului asigură informarea tuturor membrilor Guvernului, ceea ce face contrasemnarea mai puțin formală. Iar contrasemnarea doar de ministrul raportor contribuie la diminuarea timpului necesar pentru realizarea acestui proces operațional, precum și a tergiversării semnării (în cazul lipsei motivate a unui ministru).	
			La Condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli, având în vedere că autorul a optat pentru o transpunere directă, precum și ținând cont că anexele actului UE conțin condiții tehnice pentru generatoarele de aerosol, se va lua în considerare subpct. 1 pct. 24 din Regulamentul privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația UE, care stabilește că “transpunerea [...] anexelor ce conțin specificații și cerințe tehnice, metode de încercare de laborator se realizează prin transpunere directă, păstrându-se conținutul și structura actului european.” Însă, autorul în procedura de transpunere a actului UE, a recurs la modificarea structurii acestuia (spre exemplu, a se compara 3. Special provisions for metal aerosol dispensers din actul UE cu 3. Dispoziții speciale privind generatoarele de aerosoli cu recipiente metalice din actul național); p. 6.2. Exemple de încercări de control care pot fi efectuate de statele membre din actul UE cu 6.2. Exemple de încercări de control care trebuie efectuate preluat din actul Românesc HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 30.09.2009.	Nu se acceptă. Ajustările efectuate în proiect, ce diferă de textul actului UE, țin doar de tehnica traducerii, ajustările gramaticale și stilistice. Ca esență, prevederile de ordin tehnic nu au fost afectate.
			<i>Cu referire la nota de fundamentare</i> 1. La compartimentul 2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative, se atestă lipsa unei descrieri clare a situației curente. Textul menționează lipsa unor reglementări tehnice pentru generatoarele de aerosoli, dar nu oferă o analiză detaliată a impactului acestei lacune asupra pieței naționale și a siguranței produselor. Ar fi util să se prezinte date concrete, cum ar fi numărul de incidente sau riscuri identificate, precum și exemple de probleme cauzate de lipsa reglementărilor.	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.

		Menționăm o confuzie între standarde armonizate și reglementări obligatorii. Standardele armonizate sunt voluntare, dar contribuie la demonstrarea conformității cu cerințele esențiale prevăzute de legislația UE. Textul creează impresia că respectarea standardelor armonizate este obligatorie, ceea ce este incorect. Se recomandă clarificarea acestui aspect pentru a evita interpretări greșite. Apreciem referința la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă (ODD) 3 insuficient argumentată, asocierea cu reducerea mortalității și morbidității cauzate de produsele chimice periculoase fiind lipsită de fundament. Or, generatoarele de aerosoli nu sunt prezentate ca fiind o sursă majoră de poluare chimică sau de contaminare a aerului și apei. Este necesară o justificare mai detaliată pentru a demonstra relevanța acestui ODD. Ca de altfel și contribuția la Obiectivul general 10 din SND "Moldova Europeană 2030" este afirmată fără a demonstra în ce mod reglementările pentru generatoarele de aerosoli vor asigura un mediu sănătos și sigur. Se recomandă includerea unui raționament concret sau a unor exemple specifice. La fel, considerăm oportun oferirea detaliilor privind procedurile de evaluare a conformității. Compartimentul afirmă că nu există proceduri de evaluare a conformității pentru generatoarele de aerosoli, dar nu explică ce tip de proceduri sunt necesare sau cum acestea vor fi implementate. Se recomandă detalierea acestui aspect pentru a clarifica scopul proiectului și impactul său. Expresia "la momentul actual, cadrul normativ nu conține careva reglementări tehnice" este vagă. Este necesară precizarea legilor sau actelor normative care reglementează indirect acest domeniu (dacă există). Iar sintagma "libera circulație a generatoarelor de aerosoli pe piața Comunității" necesită clarificări: se referă doar la piața UE sau și la alte piețe?	
		2. La compartimentul 3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi, menționăm lipsa cuantificării obiectivelor și rezultatelor. Obiectivele și rezultatele scontate nu sunt exprimate într-un mod măsurabil, realist și fixat în timp, așa cum prevede cerința pentru acest compartiment. Este necesară includerea	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare,

			unor indicatori clari (ex.: reducerea incidentelor legate de generatoarele de aerosoli cu X% într-un interval de Y ani) pentru a facilita evaluarea ulterioară a implementării. De asemenea, lipsesc detalii despre beneficiile economice sau impactul asupra pieței interne. Se menționează „funcționarea stabilă și eficientă a pieței interne,” dar nu sunt oferite explicații suplimentare despre cum vor contribui aceste reglementări la atingerea acestui obiectiv. Este necesar să se detalieze avantajele economice sau beneficiile pentru consumatori și agenții economici. Deși sunt menționate tipurile de încercări (hidraulică, la rupere, la cădere etc.), nu se specifică standardele tehnice sau metodologiile care vor fi utilizate. Este important ca acestea să fie clar indicate pentru a elimina interpretările ambigue.	vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.
			3. La compartimentul 4.1. Impactul asupra sectorului public, afirmația privind impactul asupra sectorului public este incoerentă. Se afirmă inițial că „proiectul propus spre aprobare nu va avea un impact asupra activității autorităților publice”, dar ulterior se recunoaște necesitatea unor măsuri organizatorice (informarea și instruirea agenților economici) și implicarea activă a două instituții (Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică și Inspectoratul pentru Protecția Mediului). Astfel, se recomandă revizuirea afirmației inițiale și precizarea că există un impact moderat asupra sectorului public, limitat la monitorizarea, informarea și instruirea actorilor economici. Subsecvent, lipsesc detaliile privind resursele necesare. Nu sunt analizate resursele umane, financiare și logistice necesare pentru implementarea proiectului, în special pentru activitățile de monitorizare și instruire. În același context, menționăm art.13 alin. (4) din Legea nr. 162/2023 ce dispune că autoritățile de supraveghere a pieței cooperează și fac schimb de informații între ele, de asemenea cu Serviciul Vamal, cu autoritățile administrației publice centrale de specialitate, cu organele de drept, cu asociațiile obștești de consumatori și cu asociațiile profesionale sectoriale.	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.

		4. La compartimentul 4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative, se afirmă că proiectul nu prevede impacturi financiare asupra bugetului de stat sau altor autorități, fără a analiza dacă există costuri indirecte asociate implementării, cum ar fi informarea, instruirea sau monitorizarea activităților. Se recomandă includerea unei analize detaliate a eventualelor costuri indirecte, cum ar fi: organizarea sesiunilor de informare și instruire pentru agenții economici; achiziția de echipamente sau instrumente suplimentare necesare pentru monitorizarea conformității; cheltuieli operaționale suplimentare pentru instituțiile implicate. Or, declarația că proiectul nu are impact financiar nu este susținută de o analiză sau de calcule concrete. Această afirmație urmează a fi justificată printr-o descriere clară a modului în care activitățile necesare (monitorizare, informare, verificare) vor fi realizate fără cheltuieli suplimentare. Menționați dacă aceste activități sunt deja prevăzute în bugetele instituțiilor implicate.	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.
		5. La compartimentul 4.3. Impactul asupra sectorului privat atestăm o generalizare excesivă privind impactul economic. Afirmarea că „prezentul act normativ nu prevede impact economic asupra acestora” contrazice indirect descrierea ulterioară privind costurile de conformare. Deși costurile sunt menționate pentru evaluarea conformității produselor din țări terțe, acest aspect constituie un impact economic clar, ce ar trebui detaliat corespunzător. Mai mult, se prezintă estimări incomplete ale costurilor de conformare. Costul estimat de „aproximativ 1350 lei” pentru obținerea certificatului de conformitate este menționat fără a detalia dacă acesta include și alte posibile cheltuieli asociate (transport, timp alocat pentru proceduri, traduceri autorizate). De asemenea, nu este clar dacă aceste costuri se aplică în mod similar tuturor tipurilor de recipiente. Compartimentul nu prezintă impactul potențial al măsurilor corective impuse de autoritatea de supraveghere. Nu este evaluat impactul economic posibil al scenariului descris la pct. 13 din proiectul de hotărâre, unde agenții economici ar putea suporta costuri	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare. Totodată se păstrează argumentarea prezentată la pct.2.4, descrisă la rubrica Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător.

		suplimentare pentru a remedia produsele considerate nesigure. Se impune o estimare detaliată a acestui risc și a cheltuielilor asociate. Compartimentul nu analizează dacă IMM-urile, în comparație cu întreprinderile mari, vor resimți costurile administrative și cele de conformare în mod disproporționat. IMM-urile sunt, de regulă, mai sensibile la costurile suplimentare, iar lipsa unei evaluări specifice contravine cerințelor de analiză impuse de acest compartiment. Absența unei analize a impactului asupra concurenței. Nu este abordată măsura în care noile cerințe pot afecta concurența între agenții economici, în special între cei care importă produse din state UE și cei care importă din țări terțe, având în vedere că primii nu vor fi obligați să efectueze evaluări suplimentare.	
		6. La compartimentul 5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE lipsesc detaliile privind transpunerea directivei UE. Autorul doar a menționat (5.1.) că proiectul transpune complet Directiva 75/324/CEE, dar nu a detaliat obiectivele acesteia, gradul de transpunere (totală/parțială/selectivă) și nu a inclus o justificare clară pentru măsurile normative propuse. Se recomandă includerea unei descrieri clare a obiectivelor directivei, precum: crearea unui cadru armonizat pentru introducerea pe piață a generatoarelor de aerosoli; asigurarea conformității tehnice pentru protecția sănătății și siguranței utilizatorilor; facilitarea comerțului în cadrul pieței interne a UE; specificarea gradului de transpunere ca fiind completă și menționarea eventualelor măsuri care depășesc cerințele directivei, dacă există. Reiterăm obligativitatea elaborării tabelului de concordanță, precum și includerea mențiunii în acest sens în secțiunea 5.1.	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.
		7. În secțiunea 5.2, autorul afirmă că „nu au fost identificate” măsuri normative necesare pentru crearea cadrului intern, dar aceasta contrazice faptul că proiectul introduce cerințe privind conformitatea generatoarelor de aerosoli. Se recomandă revizuirea acestei afirmații pentru a include măsurile prevăzute de proiect, cum ar fi: (i) cerințele de conformitate tehnică pentru generatoarele de aerosoli; (ii) procedura de evaluare a	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.

		conformității și aplicarea etichetelor corespunzătoare; (iii) rolul autorităților de supraveghere a pieței în implementarea legislației. Totodată, autorul omite să justifice în detaliu de ce aceste măsuri sunt necesare pentru implementarea directivei. În acest sens, urmează de a argumenta de ce adoptarea proiectului este necesară, subliniind beneficiile legislative și economice, cum ar fi armonizarea cu legislația UE, reducerea riscurilor pentru consumatori și facilitarea comerțului cu produse conforme.	Totodată se păstrează argumentarea prezentată la pct.2.4, descrisă la rubrica Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea Activității de Întreprinzător.
		8. La compartimentul 8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent, Se face referire la un regulament aflat în curs de elaborare, ceea ce ridică întrebări legate de momentul implementării și al alinierii proiectului cu acest regulament viitor. Urmează de a fi explicat cum va fi asigurată coerența între prevederile proiectului disputat și Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, aflat în elaborare; precum și de a indica dacă este necesar de așteptat adoptarea acestuia pentru implementarea prevederilor. Afirmația că „nu este necesară modificarea cadrului normativ secundar existent” nu este însoțită de o justificare adecvată. Totuși, considerăm că pentru implementarea prevederilor proiectului de hotărâre, este relevant asigurarea măsurilor ce reies din art.13 alin. (3) din Legea nr. 162/2023 (Autoritățile de supraveghere a pieței, pe baza analizei riscurilor pentru produsele puse la dispoziție pe piață, elaborează proiectele listelor de verificare pentru domeniile lor de control și le publică pe paginile lor web oficiale pentru consultări publice. Proiectele listelor de verificare, definitive în baza opiniilor expuse în cadrul consultărilor publice, se prezintă spre aprobare autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control.). Reieșind din cele citate, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) și Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM), în calitate de autorități de supraveghere a pieței, vor elabora proiectele listelor de verificare specifice domeniilor lor de competență. Aceste liste vor fi publicate pe paginile oficiale ale celor două instituții pentru consultări publice. În baza opiniilor exprimate, proiectele vor	S-a luat act / Se acceptă parțial. Nota de fundamentare a fost ajustată. Referitor la proiectul Regulamentului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor este în proces de elaborare. În baza Legii nr. 112/2014 pentru ratificarea AA RM-EU, Republica Moldova și-a asumat obligația de a alinia legislația națională la acquis-ul comunitar, care include și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (Art. 91. Cap. 16, Anexa XI), aflat în proces de elaborare de către Ministerul Mediului. Totodată, Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor urmează a fi aprobat de Guvern în trim. IV 2025. Sarcină care rezultă inclusiv din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice. Proiectul HG, a fost modificat prin completare cu punctul 14: „14.Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 5 din hotărâre, și punctului 2.2 din anexă, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului cu privire

			fi definitive și prezentate spre aprobare autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control.	la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.” Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.
			Cu referire la Condițiile de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli 1. În definiția noțiunii Volumul fazei lichide explicația utilizează aceeași noțiune „volumul fazei”, iar aplicabilitatea noțiunii de „fază” induce atenția la o etapă din proces, și nu la starea conținutului lichid. „Fază lichidă” este o traducere motamo din limba engleză „Liquid phase”. Adicional, partea de volum al recipientului/generatorului „umplut” se atribuie doar recipientelor pline cu lichid, volumul gazelor fiind neglijat, pentru a evita confuzii, recomandăm folosirea explicației în definiția pentru Volumul fazei lichide - volumul ocupat de substanța/amestecului de substanțe, în stare de agregare lichidă din generatorul de aerosoli etanșat.	S-a luat act. Ajustări/modificări suplimentare în proiectul actului normativ și documentele însoțitoare, vor fi aplicate pe parcursul procesului de consultare/avizare și expertizare.

			2. La compartimentul 2.2. Etichetarea, se atestă o ambiguitate privind responsabilitatea etichetării. Aspectele legate de etichetare sunt transferate unui regulament în curs de elaborare, fără clarificarea responsabilităților instituțiilor implicate până la adoptarea acestuia. Se recomandă clarificarea, cine va monitoriza și asigura respectarea prevederilor legate de etichetare până la adoptarea regulamentului menționat. La toate compartimentele tabelele și figurile necesită a fi denumite.	Nu se acceptă. Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, la etapa actuală stabilește: (1) norme și proceduri care trebuie respectate de către agenții economici la importul și plasarea pe piață a produselor supuse reglementărilor tehnice; (2) cadrul de cooperare a autorităților de supraveghere a pieței cu agenții economici; precum și (3) cadrul de control asupra produselor care intră pe piața Republicii Moldova. Respectiv, aspectul aplicării prevederilor ce se referă la procesul de verificare/monitorizare a respectării aplicării marcajelor și etichetei, este acoperit de legea în cauză prin descrierea raportului de cooperare între Serviciul Vamal și autoritățile de supraveghere a pieței conform domeniilor de competență ale fiecăreia dintre acestea, stabilite în Anexa 1 la Legea nr. 162/2023.
Avizare II și expertizare				
1.	Centrul de Armonizare a Legislației	Aviz nr. 31/02-69-3606 din 01.04.2025	Centrul de armonizare a legislației, analizând în mod repetat <i>proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli, inclus în pct. 29 din Capitolul 1 „Libera circulație a bunurilor” din Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027, aprobat prin HG nr. 829/2023, comunică despre lipsa de obiecții și propuneri suplimentare.</i>	Se acceptă.
2.	Inspectoratul pentru Protecția Mediului	Aviz nr. 596 din 04.04.2025	Pentru un spor de precizie normativă, în pct. 14 propunem de a exclude cuvântul ”proprii”, întru respectarea principiilor fundamentale ale controlului, precum – obiectivitate și imparțialitate	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

			la desfășurarea controlului de stat, stipulate în art. 3 al Legii nr. 131/2018 privind controlul de stat.	
3.	Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică	Aviz nr. 1889/25 din 08.04.2025	Lipsa de propuneri și obiecții.	Se acceptă.
4.	Agenția de Mediu	Aviz nr. 08/1901/2025 din 08.04.2025	Lipsa de propuneri și obiecții.	Se acceptă.
5.	Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale	Aviz nr. 21-1921 din 10.04.2025	Se comunică menținerea obiecției exprimate în avizul inițial nr. 21-6775 din 24.12.2024, referitoare la excluderea Viceprim-ministrului, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, din lista contrasemnatarilor proiectului. În acest sens, subliniem că, potrivit Anexei nr. 1 la Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate de reglementare pentru generatoarele de aerosoli. Prin urmare, întrucât proiectul de hotărâre de Guvern nu prevede dispoziții care să instituie atribuții specifice în sarcina Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu are obligația de a pune în aplicare prezentul proiect de act normativ.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
6.	Centrul Național Anticorupție	Aviz nr. 06/2/6189 din 10.04.2025	III. Concluzia expertizei Autorul a prezentat Sinteza avizelor parvenite în cadrul procesului de consultare publică a proiectului de către autoritățile responsabile de implementarea prevederilor conținute în proiect/instituțiilor interesate, fapt ce denotă aspectul definitiv al acestuia și întrunirea condițiilor stabilite de prevederile art.28 al Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017 - pentru efectuarea expertizei anticorupție. În procesul de promovare a proiectului, au fost respectate rigorile de asigurare a transparenței decizionale statuate de prevederile art.8 lit. a)-d) al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional. Nota informativă a proiectului <i>corespunde</i> exigențelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.30 lit. a)-f) al Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22	Se acceptă.

			decembrie 2017. Implementarea prevederilor propuse, poate contribui la realizarea interesului public vizat de proiect, fapt care nu este detrimentul interesului public general (în sensul prevăzut de prevederile Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017).	
7.	Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării	Aviz nr. 16/1 - 1134 din 14.04.2025	Reiterăm poziția expusă prin demersul nr. 16/1- 3742 din 11.12.2024. În acest sens, în pct. 15 din proiectul hotărârii urmează a fi exclus Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Prin urmare, considerăm judicios din formula atestării autenticității urmează a fi exclus Ministrul dezvoltării economice și digitalizării, deoarece conform prevederilor <i>Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative</i> , hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii acestora în aplicare. Din altă perspectivă, potrivit prevederilor din Anexa nr.1 din <i>Legea privind supravegherea pieței și conformitatea produselor nr.162/2023</i> Ministerul Mediului este autoritatea de reglementare pentru generatoare de aerosoli, iar Inspectoratul pentru Protecția Mediului - autoritate de supraveghere a pieței. Ministerul Mediului, în calitate de autoritate de reglementare, exercită funcțiile sale prin elaborarea proiectului de hotărâre în cauză. Ulterior, promovând politica statului în domeniu, Ministerul Mediului va asigura actualizarea prevederilor actului normativ în ceea ce privește condițiile introducerii pe piață a generatoarelor de aerosoli. Astfel, având în vedere că proiectul nu statuează sarcini pentru Ministerul Mediului, se va revizui oportunitatea punctului 15 prin prisma eventualei excluderi, deoarece ministerele nu sunt abilitate cu funcții de control.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
8.	Ministerul Afacerilor Interne	Aviz nr. 41/ 1352 din 14.04.2025	Lipsa de obiecții și propuneri.	Se acceptă.
9.	Ministerul Justiției	Aviz nr. 04/2-3629 din 14.04.2025	La proiectul Hotărârii: În clauza de armonizare cuvântul „publicat” se va substitui cu cuvântul „publicată”, fiind vorba despre publicarea Directivei.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			La pct. 1 textul „ , conform anexei” se va substitui cu textul „(se anexează)”.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

			La pct. 3, 5 și 6 abrevierea „pct.” se va substitui cu abrevierea „subpct.”.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			La pct. 5 se va exclude referința la Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, având în vedere că acesta nu este în vigoare (observație valabilă și la subpct. 2.3 din anexa la proiectul Hotărârii).	Se acceptă parțial. Proiectul a fost modificat. Regulamentul cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor urmează a fi aprobat de Guvern în trim. IV 2025. Sarcină care rezultă inclusiv din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice. Astfel proiectul HG, a fost modificat prin completare cu punctul 14: „14.Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 5 din hotărâre, și punctului 2.2 din anexă, care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.”
			La pct. 9 se vor exclude cuvintele „la prezenta hotărâre”, or, potrivit art. 55 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative în cazul în care se face trimitere la o normă juridică care este stabilită în același act normativ sau element structural, pentru evitarea reproducerii acesteia, se face trimitere la norma juridică relevantă fără a se preciza că aceasta face parte din același act normativ sau element structural, cu excepția cazurilor în care această precizare este necesară pentru a exclude orice echivoc.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			Pct. 11 se va exclude ca fiind excedent, întrucât pct. 10 prevede deja că la introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a generatoarelor de aerosoli, agenții economici respectă prevederile Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, precum și ale Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.

			La pct. 12 nu se consideră oportună indicarea prin abreviere a denumirii Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu atât mai mult că în continuare la pct. 14 se utilizează denumirea desfășurată.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			La pct. 13 se va indica denumirea Legii nr. 162/2023, la care se face referință.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			La proiectul anexei: În cazul în care clauza de armonizare a fost indicată deja în proiectul de hotărâre, este excedentă dublarea acesteia în anexă la hotărâre. Astfel, clauza de armonizare se va exclude din anexă.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.
			Conținutul anexei urmează a fi completat cu obiectul de reglementare al acesteia, care se va include în capitolul privind dispozițiile generale. În acest sens, se va ține cont de prevederile art. 45 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, potrivit cărora „Dispozițiile generale ale actului normativ sunt prevederile care: a) determină obiectul, scopul și domeniul de aplicare; b) orientează întreaga reglementare; c) explică termeni (noțiuni) și definesc concepte”. În context, <u>se recomandă</u> gruparea punctelor în capitole, ce se vor însemna succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre romane (spre exemplu, capitolul I „Dispoziții generale”, în care să se includă obiectul de reglementare, definiții etc.). De asemenea, la definitivarea proiectului anexei se va ține cont și de prevederile art. 52 din Legea nr. 100/2017, potrivit cărora punctele, de regulă, nu au denumire, sunt expuse fără utilizarea cuvântului „punct” și se însemnează consecutiv cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de punct, începând cu primul și terminând cu ultimul, de la începutul și până la sfârșitul actului normativ. Pentru interpretare corectă și aplicare comodă, punctele pot fi divizate în subpuncte care se numerează prin adăugarea consecutivă a cifrelor arabe, până la gradul de detaliere necesar.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat. La pct. 2 al anexei ”Dispoziții generale” a fost completat cu obiectul de reglementare. Referitor la numerotare, pentru facilitare și aplicare comodă, similar cu modul de expunere a prevederilor din Directiva 75/324/CE, în anexa la proiectul HG „Condiții de introducere pe piață a generatoarelor de aerosoli” a fost utilizată forma de enumerare a punctelor conform cerințelor art. 52 din Legea nr. 100/2017 dar cu aplicarea denumirilor punctelor, la fel ca în Directivă.
			Cu referire la tabele, cuvântul „Tabelul” urmează a fi succedat de abrevierea „nr.” și numerotarea corespunzătoare.	Se acceptă. Proiectul a fost modificat.