



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. _____

din _____ 2025

Chișinău

**privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea
Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva
organismelor dăunătoare plantelor**

În temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 502-505 art. 917),

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 502-505 art. 917), se modifică după cum urmează:

1.1. Clauza de adoptare se completează cu cuvintele „art. 31 alin. (1),”.

1.2. Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, se modifică după cum urmează:

1.2.1. Clauza de armonizare:

1.2.1.1. la prima liniuță textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1787 al Comisiei din 14 septembrie 2023;” se substituie cu textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1289 al Comisiei din 2 iulie 2025;”;

1.2.1.2. la a doua liniuță textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/377 al Comisiei din 25 ianuarie 2024;” se substituie cu textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;”;

1.2.1.3. la a patra liniuță textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2743 al Comisiei din 8 decembrie 2023;” se substituie cu textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;”;

1.2.1.4. la a cincea liniuță se completează cu textul „, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/356 al Comisiei din 21 februarie 2025;”;

1.2.1.5. se completează cu următorul text:

„- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* și de anumite soiuri de *Pinus L.*, originare din Japonia și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1217, CELEX: 32024R2852, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 12 noiembrie 2024;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310 al Comisiei din 27 iunie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea în Uniune a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* și de anumite soiuri de *Pinus L.*, originare din Republica Coreea, CELEX: 32023R1310, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162/6 din 28 iunie 2023;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572 al Comisiei din 25 iulie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a tuberculilor de *Solanum tuberosum L.*, alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, CELEX: 32023R1572, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192/12 din 31 iulie 2023;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de *Acer L.* originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072, CELEX: 32025R0659, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 4 aprilie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa spp.*, *Petunia spp.* și a hibrizilor lor din Guatemala, CELEX: 32025R1078, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Kenya, CELEX: 32025R1082, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025.”.

1.2.2. Pct. 2 se completează cu următoarea noțiune:

„2.4.¹ *organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare* - orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;”.

1.2.3. Pct. 3 se modifică, după cum urmează:

1.2.3.1. În secțiunea a 2-a din Anexa nr. 1:

1.2.3.1.1. în coloana „Anexe la prezenta hotărâre”, referințele la „Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 6)”, „Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 7)” și „Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 10)” se substituie cu referințele la „Anexa nr. 11, subpunctul 3.6.”, „Anexa nr. 11, subpunctul 3.7.” și „Anexa nr. 11, subpunctul 3.10.”;

1.2.3.1.2. în coloana „Actul normativ național”, referința la „Hotărârea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr”, iar referința la „Hotărârea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg”” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale”;

1.2.3.2. Secțiunea 1 din Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins, după cum urmează:

„Anexa nr. 2
la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

Secțiunea 1

Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul țării, însă care sunt relevante pentru Republica Moldova

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP	
Subsecțiunea 1	
Bacterii	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins și Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]
Subsecțiunea a 2-a	
Ciuperci și oomicete	
1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun și E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], cu excepția <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], cu excepția: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusicolorum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNGR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]

14.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
15.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
16.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
17.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
18.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
19.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]
20.	<i>Neofusicoccum laricinum</i> (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]
21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
28.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
31.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
32.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
33.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
34.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]
Subsecțiunea a 3-a Insecte și acarieni	
1.	<i>Acleris</i> spp.: 1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS] 1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI] 1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI] 1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO] 1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE] 1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citriperdus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	Complexul Andean potato weevil: 7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotrypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]

11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]
14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
21.	<i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman [CHONBI] 22.6. <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]
23.	<i>Cicadomorpha</i>, cunoscută ca vector a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>): 23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. <i>Aphrophora angulate</i> Ball [APHRAN] 23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE] 23.6. <i>Bucephalogonia xanthophis</i> (Berg) [BUCLXA] 23.7. <i>Clastoptera achatina</i> Germar [CLASAC] 23.8. <i>Clastoptera brunnea</i> Ball [CLASBR] 23.9. <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO] 23.10. <i>Cuerna occidentalis</i> Osman și Beamer [CUEROC] 23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) [CYPACG] 23.12. <i>Dechacona missionum</i> (Berg) [ONCMMI] 23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO] 23.14. <i>Draeculacephala</i> sp. [DRAESP] 23.15. <i>Ferrariana trivittata</i> (Signoret) [FRRATR] 23.16. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli [FINGDU] 23.17. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball) [FRISFR] 23.18. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT] 23.19. <i>Graphocephala confluens</i> (Uhler) [GRCPCF] 23.20. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE] 23.21. <i>Helochara delta</i> Oman [HELHDE] 23.22. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar [HOMLIG] 23.23. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN]

	23.24. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 23.25. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU] 23.26. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) [MAGOCA] 23.27. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) [MAGOLE] 23.28. <i>Molomea consolida</i> Schroder [MOLMCO] 23.29. <i>Neokolla hieroglyphica</i> (Say) [GRCPHI] 23.30. <i>Neokolla severini</i> DeLong [NKOLSE] 23.31. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 23.32. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI] 23.33. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN] 23.34. <i>Oragua discoidula</i> Osborn [ORAGDI] 23.35. <i>Pagaronia confuse</i> Oman [PGARCO] 23.36. <i>Pagaronia furcata</i> Oman [PGARFU] 23.37. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball [PGARTR] 23.38. <i>Pagaronia triunata</i> Ball [PGARTN] 23.39. <i>Parathona gratioa</i> (Blanchard) [PTHOGR] 23.40. <i>Plesiommata corniculata</i> Young [PLSOCO] 23.41. <i>Plesiommata mollicella</i> (Fowler) [PLSOMO] 23.42. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO] 23.43. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) [SIBOSA] 23.44. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) [SONEGR] 23.45. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) [TAPARU] 23.46. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL] 23.47. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU] 23.48. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]
24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith și Lawrence [DIABLO]
27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
28.	<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
29.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
35.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
44.	Margarodidae: 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison

	44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski [EURHCO] 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 44.11. <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]
45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (populații neeuropene) [1MONCG]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
51.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard și Baker [OLIGPD]
53.	<i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) [PHYCFR]
54.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
55.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
56.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
57.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
58.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
59.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
60.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
61.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
62.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
63.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
64.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
65.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
66.	<i>Pseudopityophthorus pruinosis</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
67.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene) [1SCOLF]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
77.	<i>Tephritidae</i> : 77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) [ACIEKA] 77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere [ACIXBO] 77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) [ACRSDI]

77.4.	<i>Adrama</i> spp. [1ADRAG]
77.5.	<i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG]
77.6.	<i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU]
77.7.	<i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) [ASIMPA]
77.8.	<i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) [AUSHPR]
77.9.	<i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG], exceptând <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL]
77.10.	<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO]
77.11.	<i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA]
77.12.	<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO]
77.13.	<i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) [BISRFO]
77.14.	<i>Bistrispinaria magniceps</i> (Bezzi) [BISRMA]
77.15.	<i>Callistomyia flavilabris</i> Hering [CLMYFL]
77.16.	<i>Campiglossa albiceps</i> (Loew) [CAMGAL]
77.17.	<i>Campiglossa californica</i> (Novak) [CAMGCA]
77.18.	<i>Campiglossa duplex</i> (Becker) [CAMGDU]
77.19.	<i>Campiglossa reticulata</i> (Becker) [CAMGRE]
77.20.	<i>Campiglossa snowi</i> (Hering) [CAMGSN]
77.21.	<i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN]
77.22.	<i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA]
77.23.	<i>Ceratitis</i> spp. [1CERTG], exceptând <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA]
77.24.	<i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA]
77.25.	<i>Dacus</i> spp. [1DACUG]
77.26.	<i>Dioxyna chilensis</i> (Macquart) [DIOXCH]
77.27.	<i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU]
77.28.	<i>Euleia separata</i> (Becker) [EULISE]
77.29.	<i>Euphranta camelliae</i> (Ito) [EPHNCA]
77.30.	<i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]
77.31.	<i>Euphranta cassiae</i> (Munro) [RHACCA]
77.32.	<i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA]
77.33.	<i>Euphranta oshimensis</i> (Shiraki) [EPHNOS]
77.34.	<i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch) [EUOSSO]
77.35.	<i>Eutreta</i> spp. [1EUTTG]
77.36.	<i>Gastrozona nigrifemur</i> David & Hancock [GASZNI]
77.37.	<i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal) [GOEDST]
77.38.	<i>Gymnocarena</i> spp. [GYMRSP]
77.39.	<i>Insizwa oblita</i> (Munro) [INZWOB]
77.40.	<i>Marriottella exquisita</i> Munro [MARREX]
77.41.	<i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi [MNAHCI]
77.42.	<i>Neaspilota alba</i> (Loew) [NEAIAL]
77.43.	<i>Neaspilota reticulata</i> Norrbom & Foote [NEAIRE]
77.44.	<i>Neoceratitis asiatica</i> (Becker) [NCERAS]
77.45.	<i>Neoceratitis cyanescens</i> (Bezzi) [CERTCY]
77.46.	<i>Neotephritis finalis</i> (Loew) [NTPRFI]
77.47.	<i>Paracantha trinotata</i> (Foote) [PCANTR]
77.48.	<i>Parastenopa limata</i> (Coquillett) [PSTELI]
77.49.	<i>Paratephritis fukaii</i> Shiraki [PTEPFU]
77.50.	<i>Paratephritis takeuchii</i> Ito [PTEPTA]
77.51.	<i>Paraterellia varipennis</i> (Coquillett) [PTLLVA]

	77.52. <i>Philophylla fossata</i> (Fabricius) [PHIPFO] 77.53. <i>Procecidochares</i> spp. [1PROIG] 77.54. <i>Ptilona confinis</i> (Walker) [PTIOCO] 77.55. <i>Ptilona persimilis</i> Hendel [PTIOPE] 77.56. <i>Rhagoletis</i> spp. [1RHAGG], exceptând <i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén) [RHAGAL], <i>Rhagoletis batava</i> Hering [RHAGBA], <i>Rhagoletis berberidis</i> Jermy [RHAGBE], <i>Rhagoletis cerasi</i> L. [RHAGCE], <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI], <i>Rhagoletis completa</i> Cresson [RHAGCO], <i>Rhagoletis meigenii</i> (Loew) [CERTME], <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU], <i>Rhagoletis zernyi</i> Hendel [RHAGZR] 77.57. <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO] 77.58. <i>Rioxoptilona dunlopi</i> (Wulp) [ACNVDU] 77.59. <i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi) [SFANBI] 77.60. <i>Sphenella nigricornis</i> Bezzi [SFENNI] 77.61. <i>Strauzia</i> spp. [1STRAG], exceptând <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) [STRALO] 77.62. <i>Taomyia marshalli</i> Bezzi [TAOMMA] 77.63. <i>Tephritis leavittensis</i> Blanc [TEPRLE] 77.64. <i>Tephritis luteipes</i> Merz [TEPRLU] 77.65. <i>Tephritis ovatipennis</i> Foote [TEPROV] 77.66. <i>Tephritis pura</i> (Loew) [TEPRPU] 77.67. <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker [TOXTCU] 77.68. <i>Toxotrypana recurcauda</i> Tigrero [ANSTRE] 77.69. <i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett) [TRUPBI] 77.70. <i>Trupanea femoralis</i> (Thomson) [TRUPFE] 77.71. <i>Trupanea wheeleri</i> (Curran) [TRUPWH] 77.72. <i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch [TRYNNI] 77.73. <i>Trypeta flaveola</i> Coquillett [TRYEFL] 77.74. <i>Urophora christophi</i> Loew [URORCH] 77.75. <i>Xanthaciura insecta</i> (Loew) [XANRIN] 77.76. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett [ZACEAS] 77.77. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG] 77.78. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]
78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]
Subsecțiunea a 4-a Nematode	
1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], cu excepția: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] și <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh și Allen [LONGDI]

3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne și Allen [NACOBAB]
5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]
Subsecțiunea a 5-a Plante parazite	
	<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], cu excepția: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] și <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
Subsecțiunea a 6-a Virusuri, viroizi și fitoplasme	
1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Begomovirusuri, cu excepția: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-tulpină de referință [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
6.	<i>Citrus leprosis</i> viruses: 6.1. <i>Citrus leprosis virus</i> C [CILVC0] 6.2. <i>Citrus leprosis virus</i> C2 [CILVC2] 6.3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20] 6.4. Citrus strain of Orchid fleck virus [OFV00] (citrus strain) 6.5. <i>Citrus leprosis virus</i> N <i>sensu novo</i> [CILVNO] 6.6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]
7.	Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – subgrupul 16SrIV-C 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – subgrupurile 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. Tulpina 16SrXXII-B înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola

	12.5. Noua <i>Candidatus</i> Phytoplasma care cauzează îngălbenirea letală a frunzelor de palmier, din grupul 16SrIV – „Bogia coconut syndrome”
13.	Rose rosette virus [RRV000]
14.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
15.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
16.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
17.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
18.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
19.	Virusuri, viroizi și fitoplasme de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. și <i>Vitis</i> L.: 19.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 19.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 19.3. Apple necrotic mosaic virus 19.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 19.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 19.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 19.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (tulpină de referință) 19.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPPFR] 19.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i> [PHYPP07] 19.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 19.11. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 19.12. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 19.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (tulpină de referință) Jung <i>et al.</i> [PHYPPZI] 19.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 19.15. Cherry rosette virus 19.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 19.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 19.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 19.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 19.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00] 19.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 19.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 19.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 19.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 19.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 19.26. Strawberry leaf curl virus 19.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 19.28. Temperate fruit decay-virus asociat
20.	Virusuri, viroizi și fitoplasme ale <i>Solanum tuberosum</i> L. și alte <i>Solanum</i> spp. cu tuberculi: 20.1. Andean potato latent virus [APLV00] 20.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 20.3. Andean potato mottle virus [APMOV0] 20.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum 20.5. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

20.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)
20.7. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)
20.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU]
20.9. Potato black ringspot virus [PBRV0]
20.10. Potato virus B [PVB000]
20.11. Potato virus H [PVH000]
20.12. Potato virus P [PVP000]
20.13. Potato virus T [PVT000]
20.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00]
20.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00]
20.16. Potato yellow vein virus [PYVV00]
20.17. Potato yellowing virus [PYV000]
20.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000]
20.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]
20.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0]
20.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]
20.22. Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] și [PLRV00]

”

1.2.3.3. Anexa nr. 3 se modifică, după cum urmează:

1.2.3.3.1. La pct. 2 și 3, referința la „Hotărârea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr”;

1.2.3.3.2. La pct. 2, referința la „Hotărârea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg”” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale”;

1.2.3.3.3. Se modifică numerotarea în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

1.2.3.3.4. Secțiunea a 6-a „ORNC în ceea ce privește semințele de legume”, la compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme” se completează tabelul cu o nouă poziție, după cum urmează:

”

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0 %

”

1.2.3.3.5. Secțiunea a 8-a „ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre”, se completează cu compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme”, după cum urmează:

”

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme				
Tobacco ringspot virus [TRSV00]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	0 %	0 %	0 %

”

1.2.3.3.6. Secțiunea a 9-a „ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor”, la compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme”, se completează tabelul cu o nouă poziție, cu respectarea ordinii alfabete, după cum urmează:

”

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0%

”

1.2.3.3.7. Secțiunea a 10-a „ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe”:

1.2.3.3.7.1. la compartimentul „Ciuperci și oomicete,, se completează tabelul cu o nouă poziție, cu respectarea ordinii alfabete, după cum urmează:

”

„ <i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur [THEKMI]	<i>Vaccinium</i> L., cu excepția polenului și a semințelor	0%

”

1.2.3.3.7.2. la compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme”:

1.2.3.3.7.2.1. se exclude poziția:

”

Fig mosaic agent [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %

”

1.2.3.3.7.2.2. se completează tabelul cu noi poziții, cu respectarea ordinii alfabete, după cum urmează:

”

Tobacco ringspot virus [TRSV00]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Vaccinium</i> L.	0 %

Tomato ringspot virus [TORSV0]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Malus</i> Mill.; <i>Prunus</i> L. și <i>Vaccinium</i> L. Plante destinate plantării, cu excepția polenului <i>Rubus</i> L.	0 %

”

1.2.3.4. Anexa nr. 4 se modifică după cum urmează:

1.2.3.4.1. În coloana „Nr. crt.” se renumerează fiecare poziție, în ordine consecutivă;

1.2.3.4.2. Poziția a 16-a devine poziția a 17-a și:

1.2.3.4.2.1. în coloana „Descrierea”, cuvintele „prevăzuți la poziția 15” se substituie cu cuvintele „prevăzuți la poziția 16”;

1.2.3.4.2.2. în coloana „Cod NC”, se adaugă codul „ex 1209 91 800”;

1.2.3.4.3. Poziția a 17-a devine poziția a 18-a și:

1.2.3.4.3.1. în coloana „Descrierea”, cuvintele „specificați la pozițiile 15 și 16” se substituie cu cuvintele „specificați la pozițiile 16 și 17”;

1.2.3.4.3.2. în coloana „Țara, grupul de țări sau zona specifică dintr-o țară”, se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

1.2.3.4.4. Poziția a 18-a devine poziția a 19-a și în coloana „Descrierea”, textul „Plante destinate plantării de *Solanaceae*, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 15, 16 sau 17” se substituie cu textul „Plante destinate plantării de *Solanaceae*, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 16, 17 sau 18 și cu excepția butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* și *Petunia* și a hibrizilor lor din Kenya și Guatemala, care pot fi introduși în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexele nr. 21 și nr. 22”;

1.2.3.4.5. Poziția 21 se exclude;

1.2.3.4.6. În tot textul anexei, textul „Marea Britanie” se substituie cu textul „Regatul Unit”;

1.2.3.4.7. În tot textul anexei, trimiterile la codul NC „ex 4401 40 900” se înlocuiesc cu trimiterile la codul NC „ex 4401 49 000”.

1.2.3.5. Anexa nr. 5 se modifică, după cum urmează:

1.2.3.5.1. Între pozițiile 7 și 8 se introduce următoarea poziție:

7 ¹ .	Plante destinate	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Toate țările, cu	Declarație oficială care atestă că plantele:

	plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele	ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	1. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Pomacea</i> (Perry) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Pomacea</i> (Perry), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica pene saturat perm sau 3. au fost inspectate imediat înainte de export și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry).

“

1.2.3.5.2. La poziția a 10-a, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Sweet potato chlorotic stunt virus” și „Sweet potato mild mottle virus” se exclude;

1.2.3.5.3. Poziția a 33-a se exclude;

1.2.3.5.4. Între pozițiile 33 și 34, se includ pozițiile 33¹, 33², 33³, după cum urmează:

”

33 ¹ .	Plante destinate plantării din specia <i>Rosa</i> L., altele decât polenul, semințele și plantele în culturi de țesuturi	ex 0602 40 000	Canada, India și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine”, sau 2. plantele: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost eșantionate și testate pentru depistarea Rose rosette virus și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv în testele respective

				și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate, astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).
33 ² .	Plante în culturi de țesuturi de <i>Rosa</i> L.	ex 0602 40 000	Canada, India și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. plantele: 2.1. au fost produse din plante-mamă testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.2. au fost manipulate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).
33 ³ .	Flori tăiate de <i>Rosa</i> L.	ex 0603 11 000	Canada, India și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. florile tăiate: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost inspectate și, în cazul simptomelor cauzate de Rose rosette virus, au fost eșantionate, testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).

1.2.3.5.5. La poziția a 38-a, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Plante destinate plantării de *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, a polenului și a semințelor” se înlocuiește cu textul „Plante destinate plantării de *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L. și *Wisteria* Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi”;

1.2.3.5.6. Textul de la poziția 51 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează:

51.	Plantele de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., cu excepția fructelor, polenului, semințelor și plantelor în culturi de țesuturi	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemne de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4³, și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru

				protecția plantelor din țara de origine.

”

1.2.3.5.7. Poziția a 55-a se exclude;

1.2.3.5.8. Textul de la pozițiile 61, 62 și 63 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează:

”

61.	Plante destinate plantării de <i>Malus</i> Mil., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în care prezența <i>Cherry rasp leaf virus</i> este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui sistem de certificare care prevede că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a fost supus testării oficiale cel puțin pentru depistarea <i>Cherry rasp leaf virus</i> cu ajutorul unor indicatori adecvați sau al unor metode echivalente și au fost declarate indemne, în urma acestor teste, de organismul dăunător în cauză, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru <i>Cherry rasp leaf virus</i>, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismul dăunător în cauză; 2. de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație nu au fost observate simptome cauzate de <i>Cherry rasp leaf virus</i> pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.
62.	Plante destinate plantării de <i>Prunus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>American plum line pattern virus</i> , <i>Cherry rasp leaf virus</i> , <i>Peach</i>	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a

		ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	<i>mosaic virus, Peach rosette mosaic virus</i>	făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismele dăunătoare respective, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismele dăunătoare de carantină; 2. nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor cauzate de organismele dăunătoare de carantină pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.
63.	Plante destinate plantării din specia <i>Rubus</i> L.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 1209 99 910 ex 1209 99 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența Black raspberry latent virus	O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui sistem de certificare care prevede că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și supus testării oficiale cel puțin pentru Black raspberry latent virus, utilizând indicatori adecvați pentru prezența Black raspberry latent virus sau metode echivalente și au fost declarate indemne, în urma acestor teste, de Black raspberry latent virus, sau

				1.2. derivate pe linie directă dintr-un material care este menținut în condiții adecvate și care a fost supus, cel puțin o dată, în cursul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, unor teste oficiale cel puțin pentru Black raspberry latent virus, utilizând indicatori adecvați pentru prezența Black raspberry latent virus sau metode echivalente și care, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de Black raspberry latent virus; 2. nu a fost observat niciun simptom al bolilor cauzate de Black raspberry latent virus pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.

1.2.3.5.9. După poziția 63 se completează cu poziția 63¹, cu următorul text, după cum urmează:

”				
63 ¹	Plante destinate plantării de <i>Rubus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>Raspberry leaf curl virus</i> , <i>Cherry rasp leaf virus</i>	O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode

				echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova; 2. nu a fost observat, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, niciun simptom al bolilor cauzate de organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.

”

1.2.3.5.10. Poziția a 77-a se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează:

”

77.	Flori tăiate de <i>Rosa</i> L. și fructe de <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., altele decât <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck și <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch și <i>Punica granatum</i> L.	0603 11 000 0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 0709 60 990 ex 0805 10 800 0805 21 100 0805 21 900 0805 22 000 0805 29 000 0805 40 000 ex 0805 90 000 0809 30 20 0809 30 30 0809 30 80 ex 0810 90 750	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate și fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu standarde internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca acest statut de indemnă să fi fost comunicat în prealabil autorității competente, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. florile tăiate și fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4³. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 3. florile tăiate și fructele:

			3.1. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 10⁴ și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 3.2. au fost supuse inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevări de eșantioane prin metoda distructivă, în caz de simptome și au fost declarate indemne de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), și 3.3. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție, sau 4. florile tăiate și fructele: 4.1. au fost produse într-un loc de producție aprobat, care este inclus în lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 4.2. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul

			internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14⁶ sau unui tratament de sine stătător după recoltare pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu condiția ca abordarea sistemică respectivă să fie utilizată sau tratamentul după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea lor, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar tratamentul după recoltare să fi fost evaluat și 4.3. înainte de export, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevări de eșantioane prin metoda distructivă în caz de simptome, și 4.4. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție și menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice.

”

1.2.3.5.11. La poziția 106, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemn de *Acer saccharum* Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de:

lemn destinat fabricării plăcilor de furnir,

așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn,

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din

lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat” se substituie cu textul „Lemn de *Acer saccharum* Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de:

lemn destinat fabricării foilor de furnir;

așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn;

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat,

cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;

1.2.3.5.12. La poziția 107, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemnul de *Acer saccharum* Marsh., destinat fabricării plăcilor de furnir” se substituie cu textul „Lemnul de *Acer saccharum* Marsh., destinat producerii de foi de furnir, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;

1.2.3.5.13. Textul de la pozițiile 108-112 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează:

108.	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100	Belarus, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Ucraina	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul

	în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte făcute din lemn netratat.	ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau 3. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.
109.	Lemn de <i>Fraxinus</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi, obținute integral sau parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu lemnul transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova ca lemnul transportat, dar care include lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală,	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Canada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau

	precum și alte obiecte fabricate din lemn netratat.		2. lemnul a făcut obiectul unei iradiere ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului, sau 3. 3.1. lemnul a trecut prin toate etapele următoare: 3.1.1. decojirea, adică lemnul este fie decojit complet, fie conține numai bucăți de scoarță separate vizual și clar distincte. Fiecare bucată are o lățime mai mică de 3 cm sau, dacă are o lățime mai mare de 3 cm, are o suprafață mai mică de 50 cm²; 3.1.2. tăiere cu ferăstrăul; 3.1.3. tratament termic, adică lemnul este încălzit prin profilul său la cel puțin 71 °C timp de 1200 de minute într-o cameră termică aprobată de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de o agenție aprobată de organizația respectivă; și 3.1.4. uscarea, adică lemnul este uscat conform programelor de uscare industrială cu durata de cel puțin două săptămâni, recunoscute de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar conținutul final de umiditate al lemnului nu depășește 10 %, exprimat ca procent din substanța uscată; și 3.2. lemnul a fost produs, manipulat sau depozitat într-o facilitate care îndeplinește toate cerințele următoare: 3.2.1. este autorizată oficial de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de o agenție autorizată de organizația respectivă, în conformitate cu

				programul ei de certificare privind <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire; 3.2.2. este înregistrată într-o bază de date publicată pe site-ul web oficial al organizației naționale pentru protecția plantelor din țara respectivă; 3.2.3. este auditată cel puțin o dată pe lună de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă și s-a concluzionat că respectă cerințele din prezenta anexă. În cazul în care auditurile au fost efectuate de o altă agenție decât organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, organizația respectivă a efectuat audituri ale acestei activități cel puțin o dată la șase luni. Respectivele audituri au inclus verificarea procedurilor și a documentației agenției și audituri la unități aprobate; 3.2.4. utilizează echipamente de tratare a lemnului care au fost calibrate în conformitate cu manualul de operare al echipamentelor; 3.2.5. ține evidența procedurilor sale de verificare de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă, inclusiv durata tratamentului, temperaturile din timpul tratamentului și pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat, verificarea conformității și conținutul final de umiditate, și 3.3. fiecare balot de lemn afișează în mod vizibil atât un

				număr, cât și o etichetă cu mențiunea „HT-KD” adică „Heat Treated – Kiln Dried”. Această etichetă a fost emisă de către sau sub supravegherea unui agent desemnat de la facilitatea aprobată după verificarea faptului că cerințele în materie de prelucrare prevăzute la subpct. 3.1 și cerințele privind facilitățile prevăzute la subpct. 3.2 sunt respectate, și 3.4. lemnul destinat Republicii Moldova a fost inspectat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de o agenție autorizată oficial de autoritatea respectivă, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la subpct. 3.1 și 3.3. Numărul (numerele) pachetului corespunzător (corespunzătoare) fiecărui pachet specific exportat și numele unității (unităților) autorizate din țara de origine se menționează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”.
110.	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L., altul decât sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi, obținut integral sau parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100	Canada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător respectiv a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în

	de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu lemnul transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova ca lemnul transportat, dar care include lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte fabricate din lemn netratat.	ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.
111.	Lemn sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	ex 4401 22 900 ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială din care să rezulte că lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.
112.	Scoarță izolată și obiecte fabricate din scoarță de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia,	Declarație oficială din care să rezulte că scoarța provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri

			Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.

1.2.3.5.14. La poziția 125, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemnul de *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcate* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonoreae* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller) Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria*

calyptrata Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm., *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence, *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer,

cu excepția celui sub formă de:

așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante,

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală” se substituie cu textul „Lemn de *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcata* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. & A.Gray, *Bauhinia variegata* L., *Brachychiton discolor* F.Muell., *Brachychiton populneus* R.Br., *Camellia semiserrata* C.W.Chi, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze, *Canarium commune* L., *Castanospermum australe* A.Cunningham & C.Fraser, *Cercidium floridum* Benth. ex A.Gray, *Cercidium sonora* Rose & I.M.Johnst., *Cocculus laurifolius* DC., *Combretum kraussii* Hochst., *Cupaniopsis anacardioides* (A.Rich.) Radlk., *Dombeya cacuminum* Hochr., *Erythrina corallodendron* L., *Erythrina coralloides* Moc. & Sessé ex DC., *Erythrina falcata* Benth., *Erythrina fusca* Lour., *Eucalyptus ficifolia* F.Müll., *Fagus crenata* Blume, *Ficus* L., *Gleditsia triacanthos* L., *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., *Howea forsteriana* (F.Müller)

Becc., *Ilex cornuta* Lindl. & Paxton, *Inga vera* Willd., *Jacaranda mimosifolia* D.Don, *Koelreuteria bipinnata* Franch., *Liquidambar styraciflua* L., *Magnolia grandiflora* L., *Magnolia virginiana* L., *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Morus alba* L., *Parkinsonia aculeata* L., *Persea americana* Mill., *Pithecellobium lobatum* Benth., *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh., *Platanus mexicana* Torr., *Platanus occidentalis* L., *Platanus orientalis* L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calypttrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm., *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence, *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer,

cu excepția celui sub formă de:

așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante;

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat;

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer buergerianum* Miq., *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch. or *Acer pseudoplatanus* L., sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;

1.2.3.5.15. La poziția 134, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemn de *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. și *Taxus brevifolia* Nutt., cu excepția celui sub formă de:

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală” se substituie cu textul „Lemn de *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. și *Taxus brevifolia* Nutt., altul decât sub formă de:

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural,

cu excepția lemnului de *Acer macrophyllum* Pursh sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;

1.2.3.5.16. Toate trimerile la codul NC „ex 4401 40 900” se înlocuiesc cu trimerile la codul NC „ex 4401 49 000”;

1.2.3.5.17. În coloanele „Origine” și „Cerințe speciale”, se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

1.2.3.6. Anexa nr. 6 se modifică, după cum urmează:

1.2.3.6.1. Se completează cu poziția 3¹ cu următorul cuprins:

3 ¹	Plante destinate plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele.	Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin din zone care au fost constatate ca fiind indemne de <i>Pomacea</i> (Perry) - sau 2. au fost inspectate imediat înainte de transport și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry).

1.2.3.6.2. La poziția 19, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Plante destinate plantării de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și

hibrizii acestora, *Diospyros kaki* L., *Ficus carica* L., *Hedera helix* L., *Laurus nobilis* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Parthenocissus* Planch., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis vinifera* L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor” se înlocuiește cu textul „Plante destinate plantării din speciile *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., și hibrizii lor, *Ceratonia siliqua* L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L. și *Wisteria* Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi”;

1.2.3.6.3. Textul de la pozițiile 29-32 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează:

29.	Plante de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., altele decât fructele și semințele.	Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.
30.	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., provenit dintr-o zonă situată la o distanță mai mică de 100 km de zona cea mai apropiată, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern., altul decât sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat	Declarație oficială care atestă că: 1. scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o facilitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.

	și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte făcute din lemn netratat.	
31.	Lemn sub formă de așchii, particule, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Lemnul trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.
32.	Scoarță izolată și obiecte fabricate din scoarță de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Scoarța trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.

”

1.2.3.6.4. La pozițiile 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16-22, 24, 25-28, în coloana „Cerințe” se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

1.2.3.7. La anexa nr. 7, în textul Secțiunii a 2-a și în coloana „Zone protejate” din tabel, se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

1.2.3.8. La anexa nr. 8:

1.2.3.8.1. în secțiunea a 2-a, la poziția 20 din tabel, în coloana „Zone protejate”, subpct. 2) „2) Portugalia (Azore, cu excepția insulei Terceira)” se exclude.

1.2.3.8.2. în tot textul, trimerile la codul NC „ex 4401 40 900” se înlocuiesc cu trimerile la codul NC „ex 4401 49 000”;

1.2.3.8.3. în secțiunea 1, în coloana „Cerințe speciale pentru zonele protejate” și în secțiunea a 2-a, în coloanele „Cerințe speciale pentru zonele protejate” și „Zone protejate”, se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

1.2.3.9. Secțiunea 1 din anexa nr. 9 se modifică, după cum urmează:

1.2.3.9.1. poziția a 3-a „Părți ale plantelor, cu excepția fructelor și semințelor, de” se modifică după cum urmează:

1.2.3.9.1.1. rubrica „*Zea mays* L.” se înlocuiește cu următorul text:

<i>Zea mays</i> L.	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: Porumb dulce: ex 0709 99 600 Porumb, altele: ex 1005 90 000 Produse vegetale din porumb (<i>Zea mays</i>), nespecificate sau necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

”

1.2.3.9.1.2. rubrica „*Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth și *Ulmus davidiana* Planch.” se înlocuiește cu următorul text:

”

<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii

”

1.2.3.9.2. la poziția a 8-a „Semințe de:” rubrica „*Solanum tuberosum* L.” se exclude.

1.2.3.9.3. poziția a 9-a se înlocuiește cu următorul text:

9. Semințe de legume de:		
<i>Capsicum annuum</i> L.	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Pisum sativum</i> L.	Semințe de mazăre (<i>Pisum sativum</i>), destinate însămânțării: 0713 10 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Vicia faba</i> L.	Bob mare și mazărice, destinate însămânțării: ex 0713 50 000 Altele, semințe destinate însămânțării: ex 0713 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene

1.2.3.9.4. la poziția a 11-a „Scoarță izolată de:”, rubrica „*Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth și *Ulmus davidiana* Planch.” se înlocuiește cu următorul text:

” <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite sau necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Altele: ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii

”

1.2.3.9.5. la poziția a 12-a „Lemn, dacă:”, rubrica „*Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans* L., *Pterocarya* Kunth și *Ulmus davidiana* Planch., ...” se înlocuiește cu următorul text:

” <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Neconiferic: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule:Neconiferic: Altele decât de eucaliptul (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 900Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate:Altele:ex 4401 49 000Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Neconiferic: ex 4403 12 000Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare:ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărushi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Neconiferic: ex 4404 20 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii

	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De frasin (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 Altele: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	

”

1.2.3.10. În anexa nr. 10:

1.2.3.10.1. trimiterea la codul NC „ex 4401 40 900” se înlocuiește cu trimiterea la codul NC „ex 4401 49 000”;

1.2.3.10.2. la poziția a 6-a:

1.2.3.10.2.1. se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

1.2.3.10.2.2. în coloana „Țara de origine sau de expediere”, la rubrica „Conifere (*Pinopsida*), cu excepția lemnului decojit originar din țări europene”, textul „Marea Britanie” se substituie cu textul „Regatul Unit”.

1.2.3.11. Anexa nr. 11 se modifică, după cum urmează:

„Anexa nr. 11
la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

LISTA

plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar

1. Prezenta anexă stabilește, în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar.

2. Prin derogare de la pct. 1, nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Republicii Moldova a semințelor care îndeplinesc condițiile de mai jos:

2.1. fac obiectul excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, inclusiv obiectul:

2.1.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție;

2.1.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată;

2.1.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop;

2.1.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare;

2.1.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv;

2.1.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului;

2.2. nu fac obiectul cerințelor speciale prevăzute în anexele nr. 6 sau nr. 8 sau al celor prevăzute în actele aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

3. Prezenta anexă se atribuie la:

3.1. toate plantele destinate plantării, cu excepția semințelor;

3.2. plante, cu excepția fructelor și a semințelor, de *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., și hibrizii acestora, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. și *Vitis* L.;

3.3. fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibrizii acestora, cu frunze și pedunculi;

3.4. lemn, dacă:

3.4.1. este considerat un produs vegetal în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;

3.4.2. a fost obținut total sau parțial din *Juglans* L., *Platanus* L. și *Pterocarya* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală; și

3.4.3. se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Codul NC	Descriere
4401 12 000	Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare

4401 22	Lemn, altul decât de conifere, sub formă de aşchii sau particule
4401 49 000	Altele (deşeuri şi resturi de lemn, neaglomerate)
ex 4403 12 000	Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 99 000	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de mestecă (<i>Betula</i> spp.), de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.) sau de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)], brut, chiar decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare
ex 4404 20 000	Prăjini despicate, altele decât din lemn de conifere; ţăruşi şi pari din lemn, altul decât de conifere, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal
ex 4407 99	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arţar (<i>Acer</i> spp.), de cireş (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mestecă (<i>Betula</i> spp.) sau de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranşat sau derulat, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

3.5. lemn de *Chionanthus virginicus* L. şi *Fraxinus* L, astfel cum este prevăzut la poziţia 30 din anexa nr. 6;

3.6. seminţe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea şi comercializarea seminţelor de cereale şi pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – ORNC) specifice, în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Oryza sativa L.;

3.7. seminţe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol şi pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Allium cepa L.,

Allium porrum L.,

Capsicum annuum L.,

Phaseolus coccineus L.,

Phaseolus vulgaris L.,

Pisum sativum L.,

Solanum lycopersicum L. şi hibrizii săi,

Vicia faba L.;

3.8. semințe de *Solanum tuberosum* L.

3.9. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Medicago sativa L.;

3.10. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Brassica napus L.,

Brassica rapa L.,

Glycine max (L.) Merrill,

Helianthus annuus L.,

Linum usitatissimum L.,

Sinapis alba L.;

3.11. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Allium L.,

Capsicum annuum L.,

Helianthus annuus L.;

3.12. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Prunus armeniaca L.,

Prunus cerasus L.,

Prunus domestica L.,

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindley.;

3.13. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Prunus avium L.”

1.2.3.12. În anexa nr. 12 se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

1.2.3.13. Anexa nr. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Anexa nr. 13

la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

LISTA

plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte cu risc ridicat, originare sau expediate din/și de pe anumite teritorii ale altor țări

1. Lista provizorie de plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat este stabilită în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate mai jos sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, iar introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor.

3. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat sunt:

3.1. plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul *in vitro* sau plantele lemnoase destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din alte țări și care aparțin următoarelor genuri sau specii:

Codul	Descriere
NC	
ex 0602	<i>Acacia</i> Mill.
ex 0602	<i>Acer</i> L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi, originare din Noua Zeelandă;

	plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer palmatum</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer platanoides</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Albizia</i> Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini
ex 0602	<i>Alnus</i> Mill., cu excepția: ramurilor-altoi de <i>Alnus cordata</i>, <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i>, cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i>, <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Annona</i> L.
ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.
ex 0602	<i>Berberis</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia <i>Berberis thunbergii</i> în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, originare din Turcia.
ex 0602	<i>Betula</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Betula pendula</i> și <i>Betula pubescens</i> originare din Regatul Unit
ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.
ex 0602	<i>Cassia</i> L.
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.
ex 0602	<i>Cornus</i> L., cu excepția: plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantelor destinate plantării, în vârstă de până la cinci ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; precum și plantelor destinate plantării, cu rădăcini goale, în vârstă de până la șapte ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Corylus</i> L., cu excepția: plantelor destinate plantării de <i>Corylus avellana</i> L. sau <i>Corylus colurna</i> L. originare din Serbia; și a plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Corylus avellana</i> L., cu un diametru maxim de 20 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Crataegus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Crataegus monogyna</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 13 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit

ex 0602	<i>Diospyros</i> L.
ex 0602	<i>Fagus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Fagus sylvatica</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit
ex 0602	<i>Ficus carica</i> L., cu excepția plantelor de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. și cu excepția butașilor de rădăcină de un an, fără frunze, destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. originari din Israel
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.
ex 0602	<i>Jasminum</i> L., cu excepția butașilor nerădăcinoși de plante aparținând speciei <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet destinați plantării, originari din Israel și Uganda
ex 0602	<i>Juglans</i> L., altele decât: plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Juglans regia</i> L. cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, originare din Turcia; precum și plantele altoite destinate plantării și portaltoaiile de <i>Juglans regia</i> L., în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Moldova.
ex 0602	<i>Ligustrum</i> L., cu excepția: plantelor în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării de <i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; și a plantelor nealtoite destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu vârsta de până la patru ani, destinate plantării, din speciile <i>Lonicera x bella</i> , <i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera fragrantissima</i> , <i>Lonicera hellenica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera sempervirens</i> și <i>Lonicera tatarica</i> , originare din Turcia
ex 0602	<i>Malus</i> Mill., cu excepția: plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de unu până la doi ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Serbia; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Moldova; portaltoaielor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; butașilor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la un an, fără frunze, originari din Regatul Unit;

	plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i>, cu vârsta de până la șapte ani, originare din Regatul Unit; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus sylvestris</i>, cu vârsta de până la șapte ani, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Bosnia și Herțegovina; ramurilor de rod și altoaielor, fără frunze, cu vârsta de până la un an, aparținând speciei <i>Malus domestica</i>, originare din Turcia; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i>, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm, originare din Turcia.
ex 0602	<i>Nerium</i> L., altele decât plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Nerium oleander</i> L. în vârstă de până la patru ani, originare din Turcia
ex 0602	<i>Persea</i> Mill., cu excepția plantelor cu rădăcini, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Persea americana</i> Mill. și a butașilor nerădăcinoși destinați plantării, cu un diametru maxim de 2 cm de <i>Persea americana</i> Mill., originare din Israel
ex 0602	<i>Populus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i> și <i>Populus tremula</i> , originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Prunus</i> L., cu excepția: plantelor de <i>Prunus domestica</i> destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoale de <i>Prunus cerasifera</i> originare din Ucraina; butașilor nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i>, în vârstă de până la 2 ani, în repaus vegetativ, fără frunze, originari din Turcia; plantelor din speciile <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i>, destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Turcia; plantelor destinate plantării de <i>Prunus avium</i>, <i>Prunus canescens</i>, <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> originare din Regatul Unit; ramuri-altoi și altoi cu mugure de <i>Prunus spinosa</i> cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm, originare din Regatul Unit; plantelor nealtoite destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Prunus spinosa</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; și a plantelor din speciile <i>Prunus armeniaca</i>, <i>Prunus avium</i>, <i>Prunus canescens</i>, <i>Prunus cerasifera</i>, <i>Prunus cerasus</i>, <i>Prunus davidiana</i>, <i>Prunus domestica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus fontanesiana</i>, <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus salicina</i>, <i>Prunus tomentosa</i> destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, fără frunze și hibrizi între speciile menționate anterior, cu un diametru maxim de 17 mm la baza tulpinii, originare din Moldova.
ex 0602	<i>Quercus</i> L., în afară de: plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus petraea</i>, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus robur</i>, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;

ex 0602	<i>Robinia</i> L., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L. și altele decât plantele în vârstă de până la 7 ani și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L., cu un diametru maxim de 25 cm, originare din Turcia
ex 0602	<i>Salix</i> L.
ex 0602	<i>Sorbus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Sorbus aucuparia</i> , originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Taxus</i> L. <i>Taxus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Taxus baccata</i> , originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Tilia</i> L., altele decât plantele destinate plantării din speciile <i>Tilia cordata</i> L. și <i>Tilia platyphyllos</i> L., originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Ulmus</i> L.

3.2. plantele de *Ullucus tuberosus* originare din toate țările:

Codul NC	Descriere
ex 0601 10 900 ex 0601 20 900 ex 0604 20 900 ex 0714 90 200 ex 1209 91 800 ex 1404 90 000	<i>Ullucus tuberosus</i> Loz

3.3. fructele de *Momordica* L. originare din țările sau din zone ale țărilor în care se știe că *Thrips palmi* Karny este prezent și care nu dispun de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător:

Codul NC	Descriere
ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda

“

1.2.3.14. Anexa nr. 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 15
la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

LISTA

**plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și
măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii
Moldova**

1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Prezenta anexă stabilește măsurile fitosanitare pentru introducerea în Republica Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte.

3. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte, originare din alte țări, pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova, numai dacă respectă măsurile corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:

Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Țara de origine	Măsuri
— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor,

			aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; a fost stabilită o zonă înconjurătoare de 100 m, care face obiectul unor eșantionări specifice la momentul adecvat pentru a detecta <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> și în cazul în care organismul dăunător a fost depistat pe orice plante-gazdă, plantele respective au fost înlăturate și distruse imediat; 1.4. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; 1.5. la momentul recoltării, plantele au fost curățate și tăiate și au fost supuse unei inspecții fitosanitare oficiale, constând cel puțin într-o examinare vizuală detaliată, în special a tulpinilor și a ramurilor, pentru a confirma absența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; 1.6. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, în special a tulpinilor și a ramurilor plantelor, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură

			încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Oemona hirta</i> și de <i>Platypus apicalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Oemona hirta</i> și <i>Platypus apicalis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Oemona hirta</i> sau <i>Platypus apicalis</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismelor dăunătoare; 1.4. la recoltare, plantele au fost curățate și au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a se confirma absența <i>Oemona hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i>; 1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Oemona hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i>, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”:

			2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1.3.1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 1.3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente

			adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție. Locul de producție respectiv a îndeplinit, de asemenea, una dintre următoarele cerințe: 1.1.1. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i> cel puțin

			timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale o dată la trei săptămâni și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Aonidiella orientalis</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet în timpul inspecțiilor oficiale efectuate o dată la trei săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența organismului dăunător în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismului dăunător, pentru a se garanta absența acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 100 m, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Aonidiella orientalis</i>, iar în cazul în care organismul dăunător este găsit pe plante, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, în special în tulpinile și în ramurile plantelor. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.2. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
<i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, — plante în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii;	x 0602 10 900 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Discula destructiva</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Discula destructiva</i> în timpul inspecțiilor

— plante în vârstă de până la cinci ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; precum și — plante cu rădăcini goale cu vârsta de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.			oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Discula destructiva</i> înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Discula destructiva</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Transportul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Alnus Mill., cu excepția: - ramurilor-altoi de <i>Alnus cordata</i>, <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i>, cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; - plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i>, <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora siskiyouensis</i>; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație, și este înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor în țara de origine; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phytophthora</i>

			siskiyouensis, inclusiv eșantionare aleatorie și teste de laborator pentru orice simptom suspect provocat de organismul dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Fagus sylvatica</i>, plante în vârstă de până la 15 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i>; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phytophthora kernoviae</i>, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect. 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.

<i>Ficus carica</i> L, plante în vârstă de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii și butași rădăcinoși de un an fără frunze destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Hypothenemus leprieuri</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Russellaspis pustulans</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Spodoptera frugiperda</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i> și a <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor;

			2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Colletotrichum siamense</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>; 1.4. situl de producție a fost supus inspecțiilor oficiale pentru depistarea prezenței <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, și <i>Colletotrichum siamense</i> o dată la trei săptămâni și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective; 1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> și <i>Pulvinaria psidii</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i>, inclusiv testarea plantelor simptomatice;

			2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Uganda	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>; 1.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>; 1.3. situl de producție a fost supus unei inspecții oficiale cel puțin o dată pe lună pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i> și a fost declarat indemn de organismele dăunătoare respective; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Juglans regia</i> L. în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu rădăcini goale, fără frunze și cu	ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>;

un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii.			1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la începutul ciclului complet de producție; 1.3. a fost instituit un sistem care să asigure că uneltele de altoire și de tăiere au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, înainte de a fi introduse în fiecare loc de producție, iar plantele altoite sau tăiate au fost supuse unui tratament adecvat pentru a preveni pătrunderea <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> prin locul de tăiere și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Euzophera semifuneralis</i> și <i>Garella musculana</i>, în special în tulpinile și ramurile plantelor, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, inclusiv testarea aleatorie a plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> , plante în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes</i>

			<i>abbreviatus</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i>, plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus domestica</i>, — ramuri de rod și altoaie, fără frunze, cu vârsta de până la un an; — plante destinate plantării cu rădăcini expuse, aflate în repaus	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Calepitrimerus baileyi</i>, <i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia</i>

vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm.			<i>shantungensis</i>, <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>; 1.2. situl de producție a fost confirmat ca fiind indemn de <i>Calepitrimerus baileyi</i>, <i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i>, <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> în urma inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la debutul ciclului de producție al plantelor; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Calepitrimerus baileyi</i>, de <i>Cenopalpus Irani</i> și de <i>Diplodia bulgarica</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Calepitrimerus baileyi</i>, <i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător și unei inspecții oficiale și prelevării și testării aleatorii sistematice a plantelor pentru depistarea prezenței <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i> și <i>Pratylenchus loosi</i>; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificațiile siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus sylvestris</i> ,	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că:

plante în vârstă de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii	ex 0602 20 800		1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus domestica</i>: — butași cu vârsta de până la 1 an și — plante cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație;

			1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Nerium oleander</i> L., în vârstă de până la patru ani, plante destinate plantării.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phenacoccus solenopsis</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Phenacoccus solenopsis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phenacoccus solenopsis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul

			privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Persea americana</i> Mill., plante cu rădăcină, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Tetraleurodes perseae</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Tetraleurodes perseae</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și

			1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și a <i>Tetraleurodes perseae</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
<i>Persea americana</i> Mill., butași fără rădăcină de plante destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm	ex 0602 10 900	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus</i>

		<i>cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Scirtothrips dorsalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Retithrips syriacus</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și a <i>Retithrips syriacus</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fruticola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasioidiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor;

			2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
butași nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i>, în vârstă de până la doi ani, în repaus vegetativ, fără frunze; plante din speciile <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i>, destinate plantării, în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>; 1.2. situl de producție a fost confirmat ca fiind indemn de <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție al plantelor; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și

			2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> .	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i> ; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> , dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Prunus spinosa</i> , — ramuri-altoi și altoi cu mugure cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm; — plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Eulecanium excrescens</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; precum și

			1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Quercus petraea</i> și <i>Quercus robur</i>, plante destinate plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i>, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castaneicola</i> și a <i>Phytophthora kernoviae</i>, incluzând eșantionarea și testarea aleatorii pentru <i>Coniella castaneicola</i>, și teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i>. 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”:

			2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1.3.1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 1.3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente

			adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3.; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
Plante în vârstă de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 25 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> .	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Pochazia shantungensis</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Pochazia shantungensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Pochazia shantungensis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător;

			2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.

”

1.2.3.15. Anexa nr. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 16
la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

LISTA
organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova
ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul
acesteia

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia este stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și include organismele dăunătoare ce nu sunt originare sau nu sunt stabilite în nicio parte a teritoriului țării și nu pot fi introduse, nu pot circula, nu pot fi deținute, multiplicare sau eliberate pe teritoriul Republicii Moldova până la data stabilită în tabel, pentru organismul dăunător în cauză.

Lista organismelor dăunătoare care fac obiectul interdicției

Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027
2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027
3.	<i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027
4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027

”

1.2.3.16. se completează cu supct. 3.17. cu următorul text, după cum urmează:

„3.17. Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., originare din Japonia, conform anexei nr. 17;”;

1.2.3.17. Anexa nr. 17 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 17
la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., originare din Japonia

1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Japonia, destinate plantării din următoarele soiuri:

- 1.1. *Chamaecyparis* sp. Spach;
- 1.2. *Juniperus* L.;
- 1.3. *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr);
- 1.4. *Pinus thunbergii* Parl.;
- 1.5. *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltol dintr-un alt soi de *Pinus*, originare din Japonia;
- 1.6. *Pinus thunbergii* Parl. grefate pe un portaltol dintr-un alt soi de *Pinus*, originare din Japonia.

2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă:

2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;

2.2. pentru plantele de *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr) sunt organismele dăunătoare menționate la subpct 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare:

- 2.2.1. *Coleosporium paederiae* Dietel ex Hirats. f.;
- 2.2.2. *Crisicoccus pini* (Kuwana);
- 2.2.3. *Dendrolimus spectabilis* (Butler);
- 2.2.4. *Dendrolimus superans* Butler;
- 2.2.5. *Matsucoccus matsumurae* (Kuwana);
- 2.2.6. *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye;
- 2.2.7. *Urocerus japonicus* (F. Sm.).

3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexa la prezentele cerințe.

4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritorii Republicii Moldova în următoarele perioade:

4.1. pentru plantele de *Chamaecyparis*: până la 31 decembrie 2028;

4.2. pentru plantele de *Juniperus*: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028;

4.3. pentru plantele de *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr) și *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de *Pinus*, origine din Japonia: până la 31 decembrie 2028;

4.4. pentru plantele de *Pinus thunbergii* Parl. și *Pinus thunbergii* Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de *Pinus*, origine din Japonia: până la 31 decembrie 2028.

5. Autoritatea competentă notifică organizația națională pentru protecția plantelor (în continuare – ONPP) a Japoniei, orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare, confirmat în cursul carantinei ulterioare importului, menționată la punctul 2.1 din anexă.

6. Atunci când un organism dăunător de carantină este detectat, nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta infectată/infestată, până la reînnoirea autorizației pepinierelor menționată la punctul 1.5 din anexă.

Anexă

la Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., origine din Japonia

1. Cerințe pentru Japonia

1.1. În cazul în care plantele specificate sunt *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. sau *Pinus thunbergii* Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de *Pinus*, portaltoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar.

1.2. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către ONPP și autorizate de ONPP, special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. În cazul exportului plantelor de *Juniperus*, precum și al plantelor din genurile *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Juniperus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl. și *Pyrus* L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de exportul lor în pepinierele autorizate menționate la subpct. 1.2 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale corespunzătoare, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. În cazul plantelor de *Chamaecyparis* și *Pinus*, plantele din genul *Chamaecyparis* Spach și din genul *Pinus* L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare.

1.4. În urma controalelor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare.

1.5. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate cu eficacitate și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare.

1.6. Orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, urmare a controalelor efectuate în conformitate cu subpct. 1.3., trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia. ONPP informează autoritatea competentă cu privire la detectarea organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare.

1.7. Orice detectare a organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul controalelor efectuate în temeiul subpct. 1.3 și 2.1, conduce la eliminarea imediată de către ONPP a pepinierii de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la subpct. 1.2.

1.8. ONPP nu poate reînnoi autorizația unei pepinieri eliminate de pe lista pepinierelor autorizate nu mai devreme decât în anul următor.

1.9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi, menționată la punctul 1.2., plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova:

1.9.1. sunt puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la paraziți, întreținut corect și fără reziduuri;

1.9.2. trebuie să rezulte indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la punctul 1.3.; sunt identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci; dacă acestea aparțin genului *Pinus* L. și în cazul unei grefe pe un portaltol al unui soi de *Pinus*, altul decât *Pinus parviflora* Sieb.

& Zucc. sau *Pinus thunbergii* Parl. să aibă un portaltoi provenit din surse aprobate oficial ca fiind sănătoase.

1.10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare.

1.11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - materialul) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la subpct. 1.1.-1.10. din prezenta anexă și la poziția a 37-a din anexa nr. 5.

1.12. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă:

1.12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate;

1.12.2. marcasele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 1.6.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci;

1.12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere, dacă este cazul;

1.12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, mențiunea „Lotul respectă prevederile anexei nr. 17 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”.

2. Cerințe pentru Republica Moldova

2.1. După introducerea în Republica Moldova a plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă.

2.2. În cazul plantelor de *Juniperus*, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie.

2.3. În cursul acestei perioade de carantină ulterioară importului și la finalul acesteia, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 1.6.3. pentru fiecare plantă. 2.4. Orice lot care conține material care nu a fost declarat indemn de organismele dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la punctul 2.1., este distrus imediat de către autoritatea competentă sau de operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente.”

1.2.3.18. se completează cu supct 3.18. cu următorul text, după cum urmează:

„3.18. Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., originare din Republica Coreea, conform anexei nr. 18;”;

1.2.3.19. Anexa nr. 18 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 18
la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

**Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu
creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de *Chamaecyparis*
Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L.,
originare din Republica Coreea**

1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Republica Coreea destinate plantării, următoarele soiuri:

- 1.1. *Chamaecyparis* sp. Spach;
- 1.2. *Juniperus* sp. L.;
- 1.3. *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr);
- 1.4. *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de *Pinus*, originare din Republica Coreea;

2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă:

2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;

2.2. pentru plantele de *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr) plante, organisme dăunătoare menționate la subpct. 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare:

- 2.2.1. *Coleosporium paederiae* Dietel ex Hirats. f.;
- 2.2.2. *Crisicoccus pini* (Kuwana);
- 2.2.3. *Dendrolimus spectabilis* (Butler);
- 2.2.4. *Dendrolimus superans* Butler;
- 2.2.5. *Thecodiplosis japonensis* Uchida & Inouye.

3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexă;

4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele perioade:

- 4.1. pentru plantele de *Chamaecyparis*: până la 31 decembrie 2028;
- 4.2. pentru plantele de *Juniperus*: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028;

4.3. pentru plantele de *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr) și *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de *Pinus*, originare din Republica Coreea: până la 31 decembrie 2028.

5. Autoritatea competentă informează IPPC și alte state, la cerere, despre orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare a cărui prezență a fost confirmată în cursul sau după carantina ulterioară importului menționată la pct. 9 din anexă.

6. Nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta specificată infectată/infestată, până la reînnoirea înregistrării pepinierelor menționate la pct. 11 din anexă.

Anexă

la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova
a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial,
destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L.
și de anumite soiuri de *Pinus* L., originare din Republica Coreea

1. În cazul în care plantele specificate sunt *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de *Pinus*, port-altoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar.

2. Numărul total de plante specificate importate nu trebuie să depășească cantitățile care au fost stabilite pentru fiecare an și notificate IPPC și altor state de către statul importator, ținând seama de instalațiile de izolare sau de stațiile de carantină disponibile.

3. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (în continuare – ONPP) din Republica Coreea și autorizate special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate oficial, la cerere, sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova.

4. În cazul plantelor de *Juniperus*, plantele din genurile *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill, *Juniperus* L., *Malus* Mill., *Photinia* Ldl. și *Pyrus* L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de importul lor în pepinierele autorizate, menționate la pct. 3 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare pentru respectivele plante. În cazul plantelor de *Chamaecyparis* și *Pinus*, plantele din genul

Chamaecyparis Spach și din genul *Pinus* L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante cu creștere inhibată natural sau artificial respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare.

5. După efectuarea inspecțiilor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare.

6. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate eficace și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare.

7. După efectuarea controalelor specificate la pct. 4, orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia.

8. La detectarea oricăruia dintre organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, se radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP din Republica Coreea informează imediat autoritatea competentă cu privire la aceasta și radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la pct. 3. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor.

9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi menționată la pct. 3, plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova sunt:

9.1. puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la dăunători, întreținut corect și apărut de reziduuri;

9.2. indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la pct. 4;

9.3. identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci;

9.4. pe un port-altoi provenit din surse recunoscute oficial ca material sănătos, dacă acestea aparțin genului *Pinus* L. și în cazul unei grefe pe un port-altoi al unui soi de *Pinus*, altul decât *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc..

10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare.

11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - material) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la pct. 1-7 din prezenta anexă și la poziția 37 din anexa nr. 5.

12. Certificatul trebuie să cuprindă:

12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate;

12.2. marcajele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 9.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci;

12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere;

12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, fraza „Lotul respectă prevederile anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”.

13. Înainte de eliberarea plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă.

14. În cazul plantelor de *Juniperus*, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie.

15. În cursul și după perioada de carantină ulterioară importului, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 9.3. pentru fiecare plantă.

16. Orice lot care conține material care nu a fost găsit indemn de organismele dăunătoare ce constituie un motiv de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la pct. 14, este distrus imediat de către autoritatea competentă sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente.

17. Pepiniera respectivă din Republica Coreea este radiată de către ONPP de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor.”

1.2.3.20. se completează cu supct 3.19. cu următorul text, după cum urmează:

„3.19. Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de *Solanum tuberosum* L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, conform anexei nr. 19;”;

1.2.3.21. Anexa nr. 19 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 19

la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

**Cerințe referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de
Solanum tuberosum L., alții decât cei destinați plantării,
originari din anumite regiuni din Liban**

1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă tuberculii de *Solanum tuberosum* L., alții decât cei destinați plantării, originari din regiunile Akkar sau Bekaa din Liban.

2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător specificat înseamnă *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouiou *et al.* 2018;

3. Zonele indemne de organismul dăunător sunt zonele din Akkar sau Bekaa din Liban care au fost oficial declarate ca indemne de organismul dăunător specificat de către organizația libaneză de protecție a plantelor, în conformitate cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 privind cerințele pentru instituirea zonelor indemne de organisme dăunătoare și au fost comunicate anual de Liban autorității competente.

4. Făcând excepție de la prevederile poziției 17 subpct. a) și b) din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate sub rezerva respectării cerințelor stabilite la pct. 5 - 15 din prezentele cerințe și în anexa la acestea. Plantele specificate sunt însoțite de un certificat fitosanitar incluzând, la rubrica „Declarație suplimentară”, următoarele elemente: formularea „În conformitate cu cerințele anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”;

5.2. numărul (numerele) lotului (loturilor) corespunzător (corespunzătoare) fiecărui lot specific exportat; numele zonei de origine indemne de organismul dăunător și numele și numărul de înregistrare al producătorului (producătorilor) înregistrat (înregistrați) menționat (menționați) la pct. 3 din anexă. Plantele specificate respectă următoarele cerințe:

6.1. au fost prezentate pentru introducerea în Republica Moldova ca loturi, fiecare lot fiind constituit din plante specificate produse de un singur producător și recoltate dintr-o singură zonă indemă de organismul dăunător;

6.2. în fiecare lot de plante specificate nu se găsesc sol și substraturi de cultură în proporție de mai mult de 1 % din greutatea netă și

6.3. sunt introduse în plase, ambalaje sau alte recipiente, fiecare dintre acestea fiind etichetat(ă) în conformitate cu pct. 13.

7. La posturile de control la frontieră sau la alte puncte de control, plantele specificate fac obiectul unor verificări ale identității și fizice stabilite la pct. 9 - 12.

8. Inspecțiile vizuale, eșantionarea și testarea al căror scop este de a detecta și a identifica organismul dăunător specificat se realizează pe tuberculi simptomatici și asimptomatici ai plantelor specificate.

9. Un eșantion constă în minimum 200 de tuberculi ai plantelor specificate.

10. Atunci când un lot este mai mare de 25 de tone, se prelevează un eșantion la fiecare cantitate de 25 de tone și un eșantion pentru partea rămasă din lot.

11. Pe durata efectuării inspecțiilor vizuale, a eșantionării și a testării menționate la pct. 8 și în așteptarea rezultatelor testelor respective, toate loturile din transportul în cauză, precum și toate celelalte transporturi care conțin un lot originar din aceeași zonă indemnă de organismul dăunător, rămân sub supraveghere oficială și nu sunt deplasate sau utilizate.

12. Dacă prezența organismului dăunător specificat este confirmată după finalizarea testării menționate la pct. 8, orice fel de eșantioane de plante specificate și de materiale rezultate în urma testelor sunt păstrate și conservate în mod corespunzător, iar lotul în cauză nu este introdus pe teritoriul Republicii Moldova. Toate loturile rămase, menționate la pct. 11 sunt eșantionate și testate.

13. Plantele specificate sunt introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu o etichetă, scrisă în limba română și/sau în cel puțin o limbă de circulație internațională și conținând toate elementele următoare:

13.1. indicația: „Originea: Liban”;

13.2. numele zonei indemne de organismul dăunător;

13.3. numărul de identificare al producătorului;

13.4. numărul lotului;

13.5. indicația „nedestinat plantării”.

14. Eticheta este emisă de organizația pentru protecția plantelor din Liban sau de un operator profesionist aflat sub supravegherea oficială a organizației respective.

15. Deșeurile rezultate din ambalarea sau prelucrarea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova sunt eliminate de operatori profesioniști într-un asemenea mod încât organismul dăunător specificat să nu se poată instala și răspândi pe teritoriul acesteia.

Anexă

la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova
a tuberculilor de *Solanum tuberosum* L., alții decât cei destinați plantării,
originari din anumite regiuni din Liban

Cerințe referitoare la plantele specificate care trebuie respectate în Liban

1. Zonele de producție. Plantele specificate sunt produse în zone indemne de organismul dăunător, care respectă cerințele stabilite la pct. 2.

2. Anchete privind zonele indemne de organismul dăunător.

2.1. Zonele indemne de organismul dăunător fac obiectul unor inspecții anuale sistematice și reprezentative pentru detectarea organismului dăunător specificat, efectuate de organizația libaneză de protecția a plantelor, pe parcursul celor trei ani dinainte de producție și în timpul acesteia.

2.2. Anchetele au loc în situri de producție a plantelor specificate situate în zonele indemne de organismul dăunător și pe plantele specificate recoltate în zonele respective.

2.3. Anchetele constau în următoarele elemente:

2.3.1. inspecții vizuale ale siturilor de producție în perioada de vegetație;

2.3.2. examinarea vizuală a plantelor specificate recoltate pentru detectarea simptomelor organismului dăunător specificat la tuberculii tăiați;

2.3.3. teste de laborator pe plantele specificate simptomatice și asimptomatice.

2.4. Anchetele nu au dus la nicio detectare a organismului dăunător specificat și nici a oricărei alte dovezi care ar putea indica faptul că zona nu este o zonă îndemnă de organismul dăunător în cauză.

2.5. Rezultatele anchetelor din anul calendaristic precedent sunt transmise autorității competente de către organizația libaneză de protecție a plantelor până la data de 31 martie a fiecărui an.

3. Producătorii. Plantele specificate au fost cultivate de producători înregistrați de organizația libaneză de protecție a plantelor.

4. Producție din plante specificate certificate destinate plantării. Plantele specificate provin din plante destinate plantării certificate în Republica Moldova și importate din Republica Moldova în Liban sau certificate de organizația libaneză de protecție a plantelor ca fiind indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova.

5. Situri de producție. Plantele specificate au fost cultivate în situri de producție în care, în cursul celor trei ani anteriori, nu au fost cultivate alte plante specificate decât cele menționate la pct. 4.

6. Manipularea. Plantele specificate au fost manipulate cu ajutorul unor utilaje care sunt utilizate numai pentru manipularea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 5 sau, în cazul în care aceste utilaje au fost utilizate în alte scopuri, au fost curățate și dezinfectate înainte de manipularea plantelor specificate.

7. Depozitarea. Plantele specificate au fost depozitate în spații de depozitare care sunt utilizate numai pentru depozitarea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 6 sau, în cazul în care spațiile au fost utilizate în alte scopuri, au fost supuse măsurilor de igienă înainte de a fi utilizate pentru depozitarea plantelor specificate.

8. Teste prealabile ambalării și exportului. Cât mai aproape posibil de momentul exportului și imediat înainte de ambalare, tuberculii de plante specificate, inclusiv tuberculii asimptomatici, au făcut obiectul unor teste menite să detecteze și să identifice prezența organismului dăunător specificat și au fost declarați indemni de organismul dăunător specificat.

9. Ambalare. Materialul de ambalare utilizat pentru plantele specificate este nou sau curățat și dezinfectat.”

1.2.3.22. se completează cu supct 3.20. cu următorul text, după cum urmează:

„3.20. Regulamentul de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a furnirului din mai multe specii de *Acer* L. originar din Canada, conform anexei nr. 20;”;

1.2.3.23. Anexa nr. 20 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 20
la Regulamentul privind aplicarea măsurilor
de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

**Regulamentul
de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a
furnirului din mai multe specii de *Acer* L. originar din Canada**

1. Prezentul regulament stabilește măsuri specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a lemnului de arțar (*Acer* L.) sub formă de furnir cu o grosime mai mică sau egală cu 6 mm, originar din Canada.

2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni:

2.1. *lemn specificat* - lemn de *Acer saccharum* Marsh, *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer buergerianum* Miq., *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch. Sau *Acer pseudoplatanus* L., sub formă de furnir cu o grosime de cel puțin 6 mm și de proveniență din Canada;

2.2. *organisme dăunătoare specificate* - *Davidsoniella virescens* (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, *Euwallacea fornicatus sensu lato* și *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld (izolate non-UE).

3. Prin derogare de la cerințele speciale prevăzute la punctele 106, 107, 125 și 134 din anexa nr. 5, lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt îndeplinite condițiile:

3.1. sunt îndeplinite cerințele prevăzute la pct. 5;

3.2. Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a prezentat, la cerere, autorității competente, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 6.

4. Lemnul specificat este însoțit de un certificat fitosanitar care conține la rubrica „Declarație suplimentară” mențiunea „Acest transport respectă cerințele Republicii Moldova stabilite în anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”.

5. Lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova după ce Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a confirmat în certificatul fitosanitar, eliberat în conformitate cu pct. 4, că acesta respectă toate condițiile următoare privind recoltarea, tratarea și identificarea sa în Canada:

5.1. buștenii utilizați pentru producerea lemnului specificat au fost recoltați în arboreturi amestecate, regenerate în mod natural și care nu prezintă simptome de

organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova și, în special, de organisme dăunătoare specificate;

5.2. buștenii nu au rămas în pădure mai mult de 2 luni de la tăiere;

5.3. buștenii au fost supuși unei examinări vizuale pentru detectarea prezenței organismelor dăunătoare specificate;

5.4. examinarea vizuală a arătat că buștenii nu prezintă simptome ale organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova;

5.5. buștenii au fost înmuiați într-o baie cu apă caldă timp de cel puțin 20 de minute, până la o temperatură internă de 50 °C;

5.6. scoarța și cambiul au fost complet îndepărtate din bușteni;

5.7. buștenii au fost tăiați în foi de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică;

5.8. foile de furnir au fost uscate la temperatură înaltă, astfel încât conținutul de umiditate al foilor după uscare să fie mai mic sau egal cu 12 %; 5.9. autoritatea competentă relevantă din Canada a supravegheat în mod sistematic procedura de încălzire menționată la subpct. 5.5 și de uscare la temperatură înaltă menționată la subpct. 5.8 la locul de producție, astfel încât să asigure respectarea acestor prevederi. 6. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de prelucrare:

6.1. cantitatea de lemn specificat exportată către Republica Moldova;

6.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de exportul lemnului specificat;

6.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; precum și

6.4. în cazul constatărilor în conformitate cu subpct. 6.3, o analiză a motivelor prezenței organismelor dăunătoare respective și a acțiunilor întreprinse pentru a preveni reapariția acestora.”;

1.2.3.24. se completează cu supct 3.21. cu următorul text, după cum urmează:

„3.21. Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, conform anexei nr. 21;”;

1.2.3.25. Anexa nr. 21 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 21

la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Guatemala

1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Guatemala.

2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni:

2.1. *organism dăunător specificat* - *Bactericera cockerelli* (Šulc.), *Bemisia tabaci* Genn., *Chloridea virescens* Fabricius, *Eotetranychus lewisi* (McGregor), *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix subcrinita* (Lec.), *Helicoverpa zea* (Boddie), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* Blanchard, *Liriomyza trifolii* (Burgess), Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni et al., *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., *Spodoptera ornithogalli* Guenée, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus;

2.2. *plantă specificată* - butași fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp. și *Petunia* spp. și hibrizii acestora, cultivați în Guatemala și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană.

3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4-11.

4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova, numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:

4.1. Înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Guatemala a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă;

4.2. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective;

4.3. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă.

5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6.

6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către:

6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau

6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate.

7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3.

8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și efectuarea de teste moleculare pentru depistarea prezenței Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus.

9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate, se distrug imediat și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate.

10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Guatemala și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate.

11. În cazul în care NPPO din Guatemala este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Guatemala elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate, menționată la subpct. 4.2, până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare.

Anexă
la Regulamentul de stabilire a unei excepții
privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova
a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de
Calibrachoa spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Guatemala

Cerințe pentru introducerea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova

1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare:

1.1. au fost produse în situri de producție care:

1.1.1. sunt incluse de NPPO din Guatemala pe o listă a siturilor de producție aprobate, recunoscute ca fiind indemne de organismele dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate în Republica Moldova;

1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.;

1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție;

1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* și a *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* Emend. Safni *et al.*;

1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate;

1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului;

1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție;

1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobat pentru producția și exportul acestui material;

1.2. plantele au fost:

1.2.1. cultivate în Guatemala și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană;

1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție;

1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit;

1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal;

1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare;

1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat, în cursul ciclului de producție respectiv sau după depistarea *Bemisia tabaci* Genn. în situl de producție;

1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție:

1.3.1. trebuie să facă obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus în caz de suspiciune de infecție;

1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organismele dăunătoare specificate;

1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție;

1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Guatemala, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară:

1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele;

1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele;

1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”.

2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție:

2.1. numărul de plante specificate exportate;

2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export;

2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate;

2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organismele dăunătoare specificate; precum și

2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.”;

1.2.3.26. se completează cu supct 3.22. cu următorul text, după cum urmează:

„3.22. Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Kenya, conform anexei nr. 22.”;

1.2.3.27. Anexa nr. 22 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 22

la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Kenya

1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Kenya.

2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni:

2.1. organism dăunător specificat - *Aleurodicus disperses* Russell, *Bemisia tabaci* Genn. (populație non-europeană), Cowpea mild mottle virus, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* Blanchard, *Liriomyza trifolii* (Burgess), *Nipaecoccus viridis* (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni et al., *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., *Scirtothrips dorsalis* Hood, *Tetranychus neocaledonicus* André, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus;

2.2. plantă specificată - butași fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp. și *Petunia* spp. și a hibrizilor lor, cultivați în Kenya și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană.

3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4-11.

4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare:

4.1. Înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Kenya a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă.

4.2. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective;

4.3. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă.

5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6.

6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către:

6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau

6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate.

7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3.

8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și testarea moleculară pentru depistarea prezenței Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus.

9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate se distrug imediat, și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate.

10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Kenya și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate.

11. În cazul în care NPPO din Kenya este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Kenya elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate, menționată la subpct. 4.2, până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare.

Anexă
la Regulamentul de stabilire a unei excepții
privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova
a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de
Calibrachoa spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Kenya

1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare:

1.1. au fost produse în situri de producție care:

1.1.1. sunt incluse de NPPO din Kenya pe o listă a siturilor de producție aprobate recunoscute ca fiind indemne de organismele dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate;

1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.;

1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție;

1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni *et al.* și *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* Emend. Safni *et al.*;

1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate;

1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului;

1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție;

1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobat pentru producția și exportul acestui material;

1.2. plantele au fost:

1.2.1. cultivate în Kenya și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană;

1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție;

1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit;

1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal;

1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare;

1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat către Uniune în cursul ciclului de producție respectiv sau mai frecvent atunci când *Bemisia tabaci* Genn. sau afidele sau tizanopterele despre care se știe că transmit virusuri se găsesc în situl de producție;

1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție:

1.3.1. a făcut obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus în caz de suspiciune de infecție;

1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate;

1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție;

1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Kenya, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară:

1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele;

1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”.

2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție:

2.1. numărul de plante specificate exportate;

2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export;

2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate;

2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și

2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.”.

2. Se abrogă:

2.1. Anexa nr. 18 la data de 01.01.2029;

2.2. Anexa nr. 19 la data de 01.09.2026;

2.3. Anexa nr. 20 la data de 30.09.2029,

2.4. Anexele nr. 21 și nr. 22 la data de 01.05.2028.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

PRIM-MINISTRU

Dorin RECEAN

Contrasemnează:
Ministru al agriculturii și
industriei alimentare

Ludmila CATLABUGA

LISTA
termenilor utilizați în anexele prezentului Regulament
și a actelor normative în sensul cărora sunt definiți

În sensul prezentului Regulament, termenii utilizați în anexe (enumerați în secțiunea 1) au același înțeles cu cel definit în actele normative prevăzute în secțiunea a 2-a.

Secțiunea 1
Lista termenilor

Semințe prebază
Semințe bază
Semințe certificate
Semințe standard
Viță-de-vie
Material de înmulțire inițial
Material de înmulțire bază
Material prebază
Material bază
Material certificat
Material-standard
Material de înmulțire a plantelor ornamentale
Material forestier de reproducere
Material de înmulțire și plantare legumicol
Material de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe
Plantă-mamă prebază candidat
Plantă-mamă prebază
Plantă-mamă bază
Plantă-mamă certificată
Material *Conformitas Agraria Communicatis* (CAC)
Semințe de plante furajere
Semințe de cereale
Semințe de legume
Cartofi de sămânță
Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre

Secțiunea a 2-a
Lista anexelor și a actelor normative

Anexe la prezenta hotărâre	Actul normativ național
Anexa nr. 3. Secțiunea 1 (ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere)	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor

	de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr
Anexa nr. 3. Secțiunea a 2-a (ORNC în ceea ce privește semințele de cereale)	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale
Anexa nr. 3. Secțiunea a 3-a (ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie)	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie
Anexa nr. 3. Secțiunea a 4-a (ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale)	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale
Anexa nr. 3. Secțiunea a 5-a (ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)	Legea nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere
Anexa nr. 3. Secțiunea a 6-a (ORNC în ceea ce privește semințele de legume)	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol
Anexa nr. 3. Secțiunea a 7-a (ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță)	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță
Anexa nr. 3. Secțiunea a 8-a (ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre
Anexa nr. 3. Secțiunea a 9-a ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol
Anexa nr. 3. Secțiunea a 10-a	Legea nr. 68/2013 despre semințe;

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe)	Hotărârea Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe
Anexa nr. 11, subpunctul 3.6. „Semințe de cereale”	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale
Anexa nr. 11, subpunctul 3.7. „Semințe de legume”	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol
Anexa nr. 11, subpunctul 3.10. „Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre”	Legea nr. 68/2013 despre semințe; Hotărârea Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

LISTA
organismelor dăunătoare de carantină

1. Lista organismelor dăunătoare de carantină este stabilită întru implementarea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în secțiunea 1 din prezenta anexă, iar lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii Europene și care sunt relevante pentru Republica Moldova este stabilită în secțiunea a 2-a.

3. Codurile corespunzătoare organismelor dăunătoare de carantină sunt atribuite de Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor (în continuare – OEPP).

Secțiunea 1

**Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută
pe teritoriul țării, însă care sunt relevante pentru Republica Moldova**

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP	
Subsecțiunea 1	
Bacterii	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins și Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings <i>et al.</i> [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang <i>et al.</i>) Swings <i>et al.</i> [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> [XANTCI]
Subsecțiunea a 2-a	
Ciuperci și oomicete	
1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun și E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], cu excepția <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], cu excepția: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusicolorum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNGR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
14.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
15.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
16.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
17.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
18.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
19.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]
20.	<i>Neofusicoccum laricinum</i> (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]
21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
28.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
31.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
32.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
33.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
34.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]
Subsecțiunea a 3-a Insecte și acarieni	
1.	<i>Acleris</i> spp.: 1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS] 1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI] 1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI] 1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO] 1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE] 1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citripardus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]

7.	<i>Complexul Andean potato weevil:</i> 7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]
14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
21.	<i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman [CHONBI] 22.6. <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]
23.	<i>Cicadomorpha</i>, cunoscută ca vector a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>): 23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. <i>Aphrophora angulate</i> Ball [APHRAN] 23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE] 23.6. <i>Bucephalogonia xanthophis</i> (Berg) [BUCLXA] 23.7. <i>Clastoptera achatina</i> Germar [CLASAC] 23.8. <i>Clastoptera brunnea</i> Ball [CLASBR] 23.9. <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO] 23.10. <i>Cuerna occidentalis</i> Osman și Beamer [CUEROC] 23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) [CYPACG] 23.12. <i>Dechacona missionum</i> (Berg) [ONCMMI] 23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO] 23.14. <i>Draeculacephala</i> sp. [DRAESP] 23.15. <i>Ferrariana trivittata</i> (Signoret) [FRRATR] 23.16. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli [FINGDU] 23.17. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball) [FRISFR] 23.18. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT] 23.19. <i>Graphocephala confluens</i> (Uhler) [GRCPCF] 23.20. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE] 23.21. <i>Helochara delta</i> Oman [HELHDE] 23.22. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar [HOMLIG] 23.23. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN] 23.24. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 23.25. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU]

	23.26. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) [MAGOCA] 23.27. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) [MAGOLE] 23.28. <i>Molomea consolidata</i> Schroder [MOLMCO] 23.29. <i>Neokolla hieroglyphica</i> (Say) [GRCPHI] 23.30. <i>Neokolla severini</i> DeLong [NKOLSE] 23.31. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 23.32. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI] 23.33. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN] 23.34. <i>Oragua discoidula</i> Osborn [ORAGDI] 23.35. <i>Pagaronia confuse</i> Oman [PGARCO] 23.36. <i>Pagaronia furcata</i> Oman [PGARFU] 23.37. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball [PGARTR] 23.38. <i>Pagaronia triunata</i> Ball [PGARTN] 23.39. <i>Parathona gratioa</i> (Blanchard) [PTHOGR] 23.40. <i>Plesiommata corniculata</i> Young [PLSOCO] 23.41. <i>Plesiommata mollicella</i> (Fowler) [PLSOMO] 23.42. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO] 23.43. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) [SIBOSA] 23.44. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) [SONEGR] 23.45. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) [TAPARU] 23.46. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL] 23.47. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU] 23.48. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]
24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith și Lawrence [DIABLO]
27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
28.	<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
29.	<i>Diabrotica virgifera zae</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
35.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
44.	Margarodidae: 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp et al. [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski [EURHCO] 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 44.11. <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov et al. [PORPTR]

45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (populații neeuropene) [1MONCG]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
51.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard și Baker [OLIGPD]
53.	<i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) [PHYCFR]
54.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
55.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
56.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
57.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
58.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
59.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
60.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
61.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
62.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
63.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
64.	<i>Prodiptosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
65.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
66.	<i>Pseudopityophthorus pruinosus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
67.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene) [1SCOLF]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
77.	<i>Tephritidae</i>: 77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) [ACIEKA] 77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere [ACIXBO] 77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) [ACRSDI] 77.4. <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG] 77.5. <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG] 77.6. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU] 77.7. <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) [ASIMPA] 77.8. <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) [AUSHPR] 77.9. <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG], exceptând <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL] 77.10. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO] 77.11. <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA] 77.12. <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO] 77.13. <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) [BISRFO] 77.14. <i>Bistrispinaria magniceps</i> (Bezzi) [BISRMA] 77.15. <i>Callistomyia flavilabris</i> Hering [CLMYFL] 77.16. <i>Campiglossa albiceps</i> (Loew) [CAMGAL] 77.17. <i>Campiglossa californica</i> (Novak) [CAMGCA] 77.18. <i>Campiglossa duplex</i> (Becker) [CAMGDU] 77.19. <i>Campiglossa reticulata</i> (Becker) [CAMGRE] 77.20. <i>Campiglossa snowi</i> (Hering) [CAMGSN] 77.21. <i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN] 77.22. <i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA]

77.23. *Ceratitis* spp. [1CERTG], exceptând *Ceratitis capitata* (Wiedemann) [CERTCA]
 77.24. *Craspedoxantha marginalis* (Wiedemann) [CRSXMA]
 77.25. *Dacus* spp. [1DACUG]
 77.26. *Dioxya chilensis* (Macquart) [DIOXCH]
 77.27. *Dirioxa pornia* (Walker) [TRYEMU]
 77.28. *Euleia separata* (Becker) [EULISE]
 77.29. *Euphranta camelliae* (Ito) [EPHNCA]
 77.30. *Euphranta canadensis* (Loew) [EPOCCA]
 77.31. *Euphranta cassiae* (Munro) [RHACCA]
 77.32. *Euphranta japonica* (Ito) [RHACJA]
 77.33. *Euphranta oshimensis* (Shiraki) [EPHNOS]
 77.34. *Eurosta solidaginis* (Fitch) [EUOSSO]
 77.35. *Eutreta* spp. [1EUTTG]
 77.36. *Gastrozona nigrifemur* David & Hancock [GASZNI]
 77.37. *Goedenia stenoparia* (Steyskal) [GOEDST]
 77.38. *Gymnocarena* spp. [GYMRSP]
 77.39. *Insizwa oblita* (Munro) [INZWOB]
 77.40. *Marriottella exquisita* Munro [MARREX]
 77.41. *Monacrostichus citricola* Bezzi [MNAHCI]
 77.42. *Neaspilota alba* (Loew) [NEAIAL]
 77.43. *Neaspilota reticulata* Norrbom & Foote [NEAIRE]
 77.44. *Neoceratitis asiatica* (Becker) [NCERAS]
 77.45. *Neoceratitis cyanescens* (Bezzi) [CERTCY]
 77.46. *Neotephritis finalis* (Loew) [NTPRFI]
 77.47. *Paracantha trinotata* (Foote) [PCANTR]
 77.48. *Parastenopa limata* (Coquillett) [PSTELI]
 77.49. *Paratephritis fukaii* Shiraki [PTEPFU]
 77.50. *Paratephritis takeuchii* Ito [PTEPTA]
 77.51. *Paraterellia varipennis* (Coquillett) [PTLLVA]
 77.52. *Philophylla fossata* (Fabricius) [PHIPFO]
 77.53. *Procecidochares* spp. [1PROIG]
 77.54. *Ptilona confinis* (Walker) [PTIOCO]
 77.55. *Ptilona persimilis* Hendel [PTIOPE]
 77.56. *Rhagoletis* spp. [1RHAGG], exceptând
 Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL],
 Rhagoletis batava Hering [RHAGBA],
 Rhagoletis berberidis Jermy [RHAGBE],
 Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE],
 Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI],
 Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO],
 Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME],
 Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU],
 Rhagoletis zernyi Hendel [RHAGZR]
 77.57. *Rhagoletis pomonella* (Walsh) [RHAGPO]
 77.58. *Rioxoptilona dunlopi* (Wulp) [ACNVDU]
 77.59. *Sphaeniscus binoculatus* (Bezzi) [SFANBI]
 77.60. *Sphenella nigricornis* Bezzi [SFENNI]
 77.61. *Strauzia* spp. [1STRAG], exceptând *Strauzia longipennis* (Wiedemann) [STRALO]
 77.62. *Taomyia marshalli* Bezzi [TAOMMA]
 77.63. *Tephritis leavittensis* Blanc [TEPRLE]
 77.64. *Tephritis luteipes* Merz [TEPRLU]
 77.65. *Tephritis ovatipennis* Foote [TEPROV]
 77.66. *Tephritis pura* (Loew) [TEPRPU]
 77.67. *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker [TOXTCU]
 77.68. *Toxotrypana recurcauda* Tigrero [ANSTRE]
 77.69. *Trupanea bisetosa* (Coquillett) [TRUPBI]
 77.70. *Trupanea femoralis* (Thomson) [TRUPFE]

	77.71. <i>Trupanea wheeleri</i> (Curran) [TRUPWH] 77.72. <i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch [TRYNNI] 77.73. <i>Trypeta flaveola</i> Coquillett [TRYEFL] 77.74. <i>Urophora christophi</i> Loew [URORCH] 77.75. <i>Xanthaciura insecta</i> (Loew) [XANRIN] 77.76. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett [ZACEAS] 77.77. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG] 77.78. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]
78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]
Subsecțiunea a 4-a Nematode	
1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], cu excepția: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] și <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh și Allen [LONGDI]
3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne și Allen [NACOBAB]
5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]
Subsecțiunea a 5-a Plante parazite	
	<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], cu excepția: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] și <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
Subsecțiunea a 6-a Virusuri, viroizi și fitoplasme	
1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Begomovirusuri, cu excepția: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquía virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-tulpină de referință [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
6.	<i>Citrus leprosis</i> viruses: 6.1. <i>Citrus leprosis virus</i> C [CILVC0] 6.2. <i>Citrus leprosis virus</i> C2 [CILVC2] 6.3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20] 6.4. Citrus strain of Orchid fleck virus [OFV00] (citrus strain) 6.5. <i>Citrus leprosis virus</i> N <i>sensu novo</i> [CILVNO]

	6.6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]
7.	Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – subgrupul 16SrIV-C 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – subgrupurile 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. Tulpina 16SrXXII-B înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola 12.5. Noua <i>Candidatus</i> Phytoplasma care cauzează îngălbenirea letală a frunzelor de palmier, din grupul 16SrIV – „Bogia coconut syndrome”
13	Rose rosette virus [RRV000]
14.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
15.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
16.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
17.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
18.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
19.	Virusuri, viroizi și fitoplasme de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. și <i>Vitis</i> L.: 19.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 19.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 19.3. Apple necrotic mosaic virus 19.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 19.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 19.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 19.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (tulpină de referință) 19.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPPFR] 19.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i> [PHYPP07] 19.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 19.11. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 19.12. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 19.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (tulpină de referință) Jung <i>et al.</i> [PHYPPZI] 19.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 19.15. Cherry rosette virus 19.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 19.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 19.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 19.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 19.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00] 19.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 19.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 19.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 19.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 19.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 19.26. Strawberry leaf curl virus 19.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 19.28. Temperate fruit decay-virus asociat
20.	Virusuri, viroizi și fitoplasme ale <i>Solanum tuberosum</i> L. și alte <i>Solanum</i> spp. cu tuberculi: 20.1. Andean potato latent virus [APLV00] 20.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 20.3. Andean potato mottle virus [APMOV0]

20.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum
20.5. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)
20.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)
20.7. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COHP, -GTOP)
20.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU]
20.9. Potato black ringspot virus [PBRV0]
20.10. Potato virus B [PVB000]
20.11. Potato virus H [PVH000]
20.12. Potato virus P [PVP000]
20.13. Potato virus T [PVT000]
20.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00]
20.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00]
20.16. Potato yellow vein virus [PYVV00]
20.17. Potato yellowing virus [PYV000]
20.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000]
20.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]
20.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0]
20.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]
20.22. Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] și [PLRV00]

Secțiunea a 2-a

Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii Europene și care sunt relevante pentru Republica Moldova

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP	
Subsecțiunea 1	
Bacterii	
1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann și Kottho) Nouiou et al. [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) [XYLEFA]
Subsecțiunea a 2-a	
Ciuperci și oomicete	
1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFF]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]
Subsecțiunea a 3-a	
Insecte și acarieni	
1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
5.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJ]
6.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]
7.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	<i>Trioza erythrae</i> Del Guercio [TRIZER]
Subsecțiunea a 4-a	
Moluste	
	<i>Pomacea</i> (Perry) [1POMAG]
Subsecțiunea a 5-a	
Nematode	
1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Bühner) Nickle et al. [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]

3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]
Subsecțiunea a 6-a Virusuri, viroizi și fitoplasme	
1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

LISTA
organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină
și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri

1. Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – *ORNC*) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri este stabilită pentru implementarea art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Aceste plante destinate plantării nu sunt introduse în Republica Moldova și nu sunt deplasate în interiorul acesteia, dacă prezența *ORNC*-urilor sau a simptomelor cauzate de *ORNC*-uri pe aceste plante depășește pragurile stabilite.

2. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere măsurilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, în ceea ce privește:

2.1. inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin;

2.2. originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de *ORNC*-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora;

2.3. tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin;

2.4. producția de plante destinate plantării.

3. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, inclusiv:

3.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție;

3.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată;

3.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop;

3.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare;

3.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv;

3.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului.

4. Interdicția de introducere și circulație se aplică numai categoriilor de plante destinate plantării prevăzute în prezenta anexă.

Secțiunea 1 ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Secțiunea a 2-a ORNC în ceea ce privește semințele de cereale

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
Nematozi				
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Ciuperci				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Efectiv indemn	Efectiv indemn	Efectiv indemn

Secțiunea a 3-a ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării, cu excepția	Prag pentru material de înmulțire inițial,	Prag pentru material standard

	semințelor (genul sau specia)	material de înmulțire bază, material certificat	
Bacterii			
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Insecte și acarieni			
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis vinifera</i> L. nealtoită	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L. altele decât <i>Vitis</i> <i>vinifera</i> L. nealtoită	Efectiv indemn	Efectiv indemn
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme			
<i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Grapevine fanleaf virus</i> [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Grapevine fleck virus</i> [GFKV00]	Portaltoaie de <i>Vitis</i> spp. și hibrizii acestora, cu excepția <i>Vitis</i> <i>vinifera</i> L.	0 % pentru materialul de înmulțire inițial Nu se aplică materialului de înmulțire bază și materialului certificat	Nu se aplică
<i>Grapevine leafroll associated virus 1</i> [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Grapevine leafroll associated virus 3</i> [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

Secțiunea a 4-a
ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale
și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale
Bacterii		

<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Ciuperci și oomicete		
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate UE) Werres, De	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor	0 %

Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	<i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga</i> <i>menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. cu excepția <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Semințe <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Insecte și acarieni		
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bo [OPOGSC]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus</i> <i>ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Palmae</i> , în ceea ce privește următoarele genuri și specii: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia</i> <i>capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota</i> <i>cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops</i> <i>humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha</i> <i>utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis</i> <i>guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona</i> <i>decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona</i> <i>rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon</i> <i>sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix</i> <i>roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter,	0 %

	<i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus</i> <i>fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	
Nematozi		
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L, <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma</i> <i>solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Lavandula</i> L.	0 %
<i>Chrysanthemum stunt</i> <i>viroid</i> [CSVD00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
<i>Citrus exocortis viroid</i> [CEVD00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Citrus</i> L.	0 %
<i>Citrus tristeza virus</i> [CTV000] (izolate UE)	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora	0 %
<i>Impatiens necrotic spot</i> <i>tospovirus</i> [INSV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, hibrizi de <i>Impatiens</i> L. New Guinea	0 %

<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Plum pox virus</i> [PPV000]	Plantele din următoarele specii de <i>Prunus</i> L., destinate plantării, cu excepția semințelor: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., alte specii de <i>Prunus</i> L. susceptibile la <i>Plum pox virus</i>	0 %
<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i> [TSWV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., hibrizi de <i>Impatiens</i> L. New Guinea, <i>Pelargonium</i> L.	0 %

Secțiunea a 5-a
ORNC privind materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul forestier de reproducere în cauză
Ciuperci și oomicete		
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pinus</i> L.	0 %

<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	0 %

Secțiunea a 6-a
ORNC în ceea ce privește semințele de legume

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză
Bacterii		
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Insecte și acarieni		
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %
Nematozi		
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
<i>Pepino mosaic virus</i> [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0 %

Secțiunea a 7-a
ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță prebază		Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță bază	Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță certificați
		PBTC	PB		
Simptome de infecție virală	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %
Râie neagră (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Efectiv indemn	Efectiv indemn	Efectiv indemn
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Rizoctonioză cauzată de <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor	5,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor	5,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor
Râie făinoasă cauzată de <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % care afectează tuberculii pe mai	3,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de 10	3,0 % care afectează tuberculii pe mai mult de

			mult de 10 % din suprafața lor	% din suprafața lor	10 % din suprafața lor
Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de <i>leaf roll virus</i> [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

Secțiunea a 8-a
ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Praguri pentru semințe prebază	Praguri pentru semințe bază	Praguri pentru semințe certificate
Ciuperci și oomicete				
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - <i>flax</i>	1 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	1 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	1 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - semințe de in	5 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> și <i>Fusarium</i> spp

<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusarium</i> spp	5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusarium</i> spp
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % pentru infecția cu complexul <i>Phomopsis</i>	15 % pentru infecția cu complexul <i>Phomopsis</i>	15 % pentru infecția cu complexul <i>Phomopsis</i>
<i>Fusarium</i> (genul anamorfic) Link [1FUSAG] altul decât <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % afectate cu <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusarium</i> (genul anamorfic) Link altul decât <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon și <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % afectate cu <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusarium</i> (genul anamorfic) Link altul decât <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon și <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % afectate cu <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusarium</i> (genul anamorfic) Link altul decât <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon și <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs,	Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2011	Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2011	Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2011
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (<i>partim</i>), <i>Helianthus annuus</i> L.	Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea	Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2011	Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea

		Guvernului nr. 915/2011		Guvernului nr. 915/2011
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2011	Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2011	Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o greutate specificată în coloana 4 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 915/2011
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme				
Tobacco ringspot virus [TRSV00]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	0 %	0 %	0 %

Secțiunea a 9-a
ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză
Bacterii		
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Ciuperci și oomicete		
<i>Fusarium</i> Link (genul anamorfic) [1FUSAG] altul decât <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Nematozi		
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
<i>Leek yellow stripe virus</i> [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
<i>Onion yellow dwarf virus</i> [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0 %
<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i> [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
<i>Tomato yellow leaf curl virus</i> [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Secțiunea a 10-a
ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire
și plantare fructifer destinat producției de fructe

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Bacterii		

<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [IAGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %

<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Prunus amygladus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fragaria</i> L.	0 %
Ciuperci și oomicete		
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (<i>Topospora myrtilli</i> , forma anamorfa) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %

<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur [THEKMI]	<i>Vaccinium</i> L., cu excepția polenului și a semințelor	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %

<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Insecte și acarieni		
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, și <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudauleaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Nematozi		

<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.)	0 %

	Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Apple dimple fruit viroid</i> [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Apple flat limb agent</i> [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Apple mosaic virus</i> [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %

<i>Apple star crack agent</i> [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Apple rubbery wood agent</i> [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. și <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Apple scar skin viroid</i> [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Apple stem-grooving virus</i> [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Apple stem-pitting virus</i> [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Apricot latent virus</i> [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
<i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Aucuba mosaic agent</i> și <i>blackcurrant yellows agent</i> combinate	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Black raspberry necrosis virus</i> [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Blackcurrant reversion virus</i> [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Blueberry mosaic associated virus</i> [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Blueberry red ringspot virus</i> [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Blueberry scorch virus</i> [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Blueberry shock virus</i> [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Blueberry shoestring virus</i> [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma fragariae</i> Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPFG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %

<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Cherry green ring mottle virus</i> [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
<i>Cherry leaf roll virus</i> [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> L.	0 %
<i>Cherry mottle leaf virus</i> [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
<i>Cherry necrotic rusty mottle virus</i> [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
<i>Chestnut mosaic agent</i>	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Citrus cristacortis agent</i> [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus exocortis viroid</i> [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura agent</i> [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus leaf Blotch virus</i> [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus psorosis virus</i> [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus tristeza virus</i> [CTV000] (izolate UE)	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibridii acestora	0 %
<i>Citrus variegation virus</i> [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Clover phyllody phytoplasma</i> [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cranberry false blossom</i> <i>phytoplasma</i> [PHYPFB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Cucumber mosaic virus</i> [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Afecțiuni ale fructelor: <i>chat fruit</i> [APCF00], <i>green crinkle</i> [APGC00], <i>bumpy fruit of Ben</i> <i>Davis</i> , <i>rough skin</i> [APRSK0], <i>star</i> <i>crack</i> , <i>russet ring</i> [APLP00], <i>russet</i> <i>wart</i>	<i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Gooseberry vein banding</i> <i>associated virus</i> [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Hop stunt viroid</i> [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Little cherry virus 1 și 2</i> [LCHV10], [LCHV20])	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
<i>Myrobalan latent ringspot virus</i> [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus</i> <i>salicina</i> Lindley	0 %
<i>Olive leaf yellowing associated</i> <i>virus</i> [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %

<i>Olive vein yellowing-associated virus</i> [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Olive yellow mottling and decline associated virus</i> [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Peach latent mosaic viroid</i> [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
<i>Pear bark necrosis agent</i> [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pear bark split agent</i> [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pear blister canker viroid</i> [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pear rough bark agent</i> [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Plum pox virus</i> [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. În cazul hibrizilor de <i>Prunus</i> , unde materialul este altoit pe portaltoaie, alte specii de portaltoaie de <i>Prunus</i> L. susceptibile la <i>Plum pox virus</i> .	0 %
<i>Prune dwarf virus</i> [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Prunus necrotic ringspot virus</i> [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Quince yellow blotch agent</i> [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Raspberry bushy dwarf virus</i> [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Raspberry leaf mottle virus</i> [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Raspberry ringspot virus</i> [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Raspberry vein chlorosis virus</i> [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Raspberry yellow spot</i> [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Rubus yellow net virus</i> [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Strawberry crinkle virus</i> [SCRV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fragaria</i> L.	0 %

<i>Strawberry latent ringspot virus</i> [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Strawberry mild yellow edge virus</i> [SMYEV0]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Strawberry mottle virus</i> [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Strawberry multiplier disease phytoplasma</i> [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Strawberry vein banding virus</i> [SVBV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Tomato black ring virus</i> [TBRV00]	Plante destinate plantării, cu excepția semințelor <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Tobacco ringspot virus [TRSV00]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Tomato ringspot virus [TORSV0]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Malus</i> Mill.; <i>Prunus</i> L. și <i>Vaccinium</i> L. Plante destinate plantării, cu excepția polenului <i>Rubus</i> L.	0%

Secțiunea a 11-a

ORNC în ceea ce privește semințele de *Solanum tuberosum* L.

ORNC	Plante destinate plantării	Prag pentru semințe
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

Secțiunea a 12-a

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de *Humulus lupulus*, cu excepția semințelor

ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru plantele destinate plantării
Ciuperci și oomicete		
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme		
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

Secțiunea a 13-a

**ORNC privind materialul de înmulțire și plantare fructifer
destinat producției de fructe de *Actinidia* Lindl., cu excepția semințelor**

ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză
Bacterii		
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	1 %

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte
a căror introducere în Republica Moldova este interzisă

Prezenta anexă prevede lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă, precum și țările, grupurile de țări sau zonele specifice din țările cărora li se aplică interdicția, astfel cum este prevăzut la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Prevederile respective se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc interdicții, cu caracter temporar, aprobate în temeiul art. 40 alin. (2), art. 42 alin. (3) sau al art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și care privesc introducerea pe teritoriul țării a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

Nr. crt.	Descrierea	Cod NC	Țara, grupul de țări sau zona specifică dintr-o țară
1.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. și <i>Tsuga</i> Carr., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 200 ex 0604 20 400	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit
2.	Plantele de <i>Castanea</i> Mill. și <i>Quercus</i> L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit
3.	Plantele de <i>Populus</i> L., cu frunze, cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii

4.	Scoarță izolată de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Canada, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Vietnam
5.	Scoarță izolată de <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
6.	Scoarță izolată de <i>Quercus</i> L., cu excepția <i>Quercus suber</i> L.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Mexic
7.	Scoarță izolată de <i>Acer saccharum</i> Marsh.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Canada, Mexic, Statele Unite ale Americii
8.	Scoarță izolată de <i>Populus</i> L.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	America
9.	Plante destinate plantării de <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. și <i>Rosa</i> L., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 40 000 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentrálny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit
10.	Plante destinate plantării de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. și <i>Pyrus</i> L. și hibrizii lor, precum și <i>Fragaria</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Canada, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentrálny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, cu excepția statului Hawaii
11.	Plantele de <i>Vitis</i> L., cu excepția fructelor	0602 10 100 0602 20 100 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
12.	Plantele de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii lor, cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 0602 20 300 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene

		ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	
13.	Plante destinate plantării de <i>Photinia</i> Ldl., cu excepția plantelor în repaus fără frunze, flori și fructe	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Republica Coreea și Statele Unite ale Americii
14.	Plantele de <i>Phoenix</i> spp., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Algeria, Maroc
15.	Plante destinate plantării din familia <i>Poaceae</i> , altele decât plantele ornamentale și ierburile perene din subfamiliile <i>Bambusoideae</i> și <i>Panicoideae</i> și din genul <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. și <i>Uniola</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 90 500 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit
16.	Tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., cartofii de sămânță	0701 10 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
17.	Plante destinate plantării din speciile de <i>Solanum</i> L. formatoare de stoloni sau tuberculi sau hibrizii lor, altele decât tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L. prevăzuți la poziția 16	ex 0601 10 900 ex 0601 20 900 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 1209 91 800	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
18.	Tuberculii din specia <i>Solanum</i> L. și hibrizii lor, alții decât cei specificați la pozițiile 16 și 17	ex 0601 10 900 ex 0601 20 900 0701 90 100 0701 90 501 0701 90 502 0701 90 900	Toate țările, cu excepția: 1. țărilor membre ale Uniunii Europene; 2. țărilor: Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc, Siria, Elveția, Tunisia și Turcia; sau 3. celor care îndeplinesc următoarele condiții: 3.1. se enumeră printre următoarele: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de

			Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino și Ucraina; 3.2. îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 3.2.1. sunt recunoscute ca fiind indemne de <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Nouiou <i>et al.</i>; 3.2.2. legislația lor este recunoscută ca fiind echivalentă cu normele legale privind protecția împotriva <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Nouiou <i>et al.</i>; sau 4. țărilor: Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia și Regatul Unit, sub rezerva îndeplinirii condiției de prezentare, la solicitarea autorității competente, a rezultatelor anchetelor efectuate în anul precedent care confirmă că organismul <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotthoff) Nouiou <i>et al.</i> nu este prezent pe teritoriul lor
19.	Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 16, 17 sau 18 și cu excepția butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Guatemala și Kenya, care pot fi introduși în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexele nr. 21 și nr. 22	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit
20.	Solul ca atare, care constă parțial în substanțe organice solide	ex 2530 90 000 ex 3824 99 930	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
21.	Mediu de creștere ca atare, cu excepția solului, care constă integral sau parțial în substanțe organice solide, altele decât cele alcătuite în întregime din turbă sau fibre de <i>Cocos nucifera</i> L., neutilizate anterior pentru creșterea plantelor sau în orice scopuri agricole	ex 2530 10 000 ex 2530 90 000 ex 2703 00 000 ex 3101 00 000 ex 3824 99 930	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte și cerințele speciale
corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova

Prezenta anexă stabilește lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum este prevăzut la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Aceste prevederi se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale cu caracter temporar, adoptate în temeiul art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (4) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și care privesc introducerea pe teritoriul țării a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
1.	Mediu de cultură, atașat sau asociat plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor, cu excepția mediului steril al plantelor <i>in vitro</i>	N/A ¹	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	Declarație oficială care atestă că: 1. mediul de creștere, la momentul plantării plantelor asociate: 1.1. a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole sau 1.2. a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de <i>Cocos nucifera</i> L. și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole, sau 1.3. a făcut obiectul fumigației sau al unui tratament termic eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicat(ă) pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 1.4. a făcut obiectul unei abordări sistemice eficace, pentru a asigura absența organismelor dăunătoare, indicată pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”; și în toate cazurile menționate la subpct. 1.1.-1.4. a fost depozitat și menținut în condiții corespunzătoare pentru a rămâne îndemn de organisme dăunătoare de carantină și 2. de la plantare: 2.1. s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că mediul de

				creștere a fost menținut indemn de organisme dăunătoare de carantină, inclusiv: izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile de contaminare, măsuri de igienă, utilizarea de apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină; sau 2.2. în cele două săptămâni înainte de export, mediul de creștere, inclusiv solul, după caz, au fost complet îndepărtate prin spălare cu apă indemnă de organisme dăunătoare de carantină. Replantarea se poate efectua într-un mediu de creștere care îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 1. Trebuie asigurate condiții adecvate pentru a se menține statutul de indemn de organisme dăunătoare de carantină, astfel cum este prevăzut la pct. 2.
2.	Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole	ex 8432 10 000 ex 8432 21 000 ex 8432 29 100 ex 8432 29 300 ex 8432 29 500 ex 8432 29 900 ex 8432 31 000 ex 8432 39 110 ex 8432 39 190 ex 8432 39 900 ex 8432 41 000 ex 8432 42 000 ex 8432 80 000 ex 8432 90 000 ex 8433 40 000 ex 8433 51 000 ex 8433 53 100 ex 8433 53 300 ex 8433 53 900 ex 8436 80 100 ex 8701 29 000 ex 8701 91 100 ex 8701 92 100 ex 8701 93 100 ex 8701 94 100 ex 8701 95 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	Declarație oficială care atestă că mașinile sau vehiculele au fost curățate de sol și de resturi de plante
3.	Plante destinate plantării, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în	0602 10 900 0602 20 200 0602 20 800 0602 30 000 0602 40 000 0602 90 200 0602 90 300 0602 90 410 0602 90 450 0602 90 460	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au fost cultivate în pepiniere care sunt înregistrate și supravegheate de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și 2. au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export

	culturi de țesuturi	0602 90 470 0602 90 480 0602 90 500 0602 90 700 0602 90 910 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330		
4.	Plante destinate plantării cu rădăcini, cultivate în aer liber	ex 0601 20 300 ex 0601 20 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0706 90 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. locul de producție este cunoscut ca fiind indemn de <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou et al. și de <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, și 2. plantele provin dintr-un câmp cunoscut ca fiind indemn de <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens și de <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
5.	Plante destinate plantării, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi	0602 10 900 0602 20 200 0602 20 800 0602 30 000 0602 40 000 0602 90 200 0602 90 300 0602 90 410 0602 90 450 0602 90 460 0602 90 470 0602 90 480 0602 90 500 0602 90 700 0602 90 910 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate în pepiniere și: 1. provin dintr-o zonă declarată de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thrips palmi</i> Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”; sau 2. provin dintr-un loc de producție declarat de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Thrips palmi</i> Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează în certificat la rubrica „Declarație suplimentară” și este declarat indemn de <i>Thrips palmi</i> Karny cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin

				o dată pe lună în cele trei luni anterioare exportului; sau 3. imediat înainte de export au fost supuse unui tratament adecvat împotriva <i>Thrips palmi</i> Karny, ale cărui detalii au fost indicate în certificatele fitosanitare și au făcut obiectul unei inspecții oficiale și declarate indemne de <i>Thrips palmi</i> Karny.
6.	Plante destinate plantării cu rădăcini, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi	ex 0601 20 300 ex 0601 20 900 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o țară declarată de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un mediu de creștere care, la momentul plantării plantelor: 3.1. a fost liber de sol și materie organică și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole, sau 3.2. a fost compus în întregime din turbă sau din fibre de <i>Cocos nucifera</i> L. și nu a fost utilizat anterior pentru cultivarea plantelor sau în orice alte scopuri agricole, sau 3.3. a făcut obiectul fumigației sau al unui tratament termic eficace, pentru a asigura absența <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, indicat(ă) pe certificatul fitosanitar, sau 3.4. a făcut obiectul unei abordări sistemice eficace, pentru a asigura absența <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, indicată pe certificatul fitosanitar; și

				în toate cazurile menționate la subpt. 3.1.-3.4. a fost depozitat și menținut în condiții corespunzătoare pentru a rămâne indemn de <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback și, de la plantare, s-au luat măsuri corespunzătoare prin care să se asigure că plantele au fost menținute indemne de <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, inclusiv cel puțin: izolarea fizică a mediului de creștere de sol și de alte surse posibile de contaminare și măsuri de igienă, sau 4. 4.1. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, și 4.2. imediat înainte de export, rădăcinile unui eșantion reprezentativ din lot au fost inspectate și sunt declarate indemne de simptomele cauzate de <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback
7.	Plante destinate plantării cu mediu de creștere destinate să susțină vitalitatea plantelor, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a plantelor acvatice	ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Canada, China, Elveția, India, Japonia, Rusia și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Popillia japonica</i> Newman în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 2. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemne de <i>Popillia japonica</i> Newman în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare: 2.1. care a fost supus unei inspecții oficiale anuale și cel puțin unei inspecții lunare în cursul celor trei luni anterioare exportului, pentru depistarea oricărui semn de <i>Popillia japonica</i> Newman, efectuată la momentul potrivit pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, cel puțin prin examinarea vizuală a tuturor plantelor, inclusiv a

				buruienilor și prelevarea de probe din mediul de creștere în care se cultivă plantele, și 2.2. care este înconjurat de o zonă tampon de cel puțin 100 m, în care absența <i>Popillia japonica</i> Newman a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual la momentul potrivit, și 2.3. imediat înainte de export, plantele și mediul de creștere au fost supuse unei inspecții oficiale, inclusiv prelevarea de probe din mediul de creștere și au fost declarate indemne de <i>Popillia japonica</i> Newman, și 2.4. plantele: sunt manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu <i>Popillia japonica</i> Newman după părăsirea locului de producție sau sunt deplasate în afara sezonului de zbor al <i>Popillia japonica</i> Newman, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un sit de producție izolat fizic împotriva introducerii <i>Popillia japonica</i> Newman, iar plantele: 3.1. sunt manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu <i>Popillia japonica</i> Newman după părăsirea sitului de producție, sau 3.2. sunt deplasate în afara sezonului de zbor al <i>Popillia japonica</i> Newman sau 4. au fost produse în urma unei abordări sistemice pentru a asigura absența <i>Popillia japonica</i> Newman
7 ¹ .	Plante destinate plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Pomacea</i> (Perry) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Pomacea</i> (Perry), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează

				pe certificatul fitosanitar la rubrica pene saturat perm sau 3. au fost inspectate imediat înainte de export și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry).
8.	Plante destinate plantării anuale și bienale, cu excepția <i>Poaceae</i> și a semințelor	ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia (numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au fost crescute în pepiniere; 2. sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe; 3. au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export; 4. au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și 5. fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme
9.	Plante destinate plantării, din familia <i>Poaceae</i> de ierburi perene ornamentale din subfamiliile <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> și	ex 0602 90 500 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan,	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au fost crescute în pepiniere; 2. sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe; 3. au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export;

	din genurile <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. și <i>Uniola</i> L., cu excepția semințelor		Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia (numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo- Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	4. au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare; și 5. fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematodi, insecte, acarienii și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme
10.	Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în repaus, plantelor în culturi de țesuturi, semințelor, bulbilor, tuberculilor, bulbo- tuberculilor și rizomilor. Organismele dăunătoare de carantină relevante sunt: Begomovirusuri, altele decât: <i>Abutilon mosaic</i> <i>virus</i> , <i>Sweet</i> <i>potato leaf curl</i> <i>virus</i> , <i>Tomato</i>	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310	Alte țări în care este cunoscută prezența organismelor dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova 1. unde prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină nu este cunoscută 2. unde prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor	Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora, și

	<i>yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellows virus, Melon yellowing-associated virus, Squash vein yellowing virus, Tomato mild mottle virus</i>	ex 0910 99 330	dăunătoare de carantină este cunoscută	1. plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină, sau 2. locul de producție a fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină relevante cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organisme dăunătoare respective, sau 3. plantele au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn și a celorlalți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină și au fost declarate indemne de acest organism înainte de export
11.	Plante destinate plantării din specii erbacee, cu excepția bulbilor, bulbotuberculilor, plantelor din familia <i>Poaceae</i> , rizomilor, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi	ex 0602 10 900 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0705 21 000 ex 0705 29 000 ex 0706 90 100 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în care este cunoscută prezența <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau 2. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarat indemn de <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) în urma inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin lunar în cele trei luni anterioare exportului, sau 3. imediat înainte de export au fost supuse unui tratament împotriva <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).

				Detaliile tratamentului menționat la pct. 3 se indică în certificatul fitosanitar
12.	Plantele erbacee perene destinate plantării, cu excepția semințelor, din familiile <i>Caryophyllaceae</i> (cu excepția <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (cu excepția <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> și <i>Rosaceae</i> (cu excepția <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0705 21 000 ex 0705 29 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au fost crescute în pepiniere, 2. sunt lipsite de resturi de plante, flori sau fructe, 3. au făcut obiectul unor inspecții la momentul potrivit și înainte de export, 4. au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și 5. fie au fost declarate indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme
13.	Copaci și arbuști destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în cultură de țesuturi	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare,	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt curate (fără resturi de plante) și nu au flori și fructe, 2. au fost crescute în pepiniere, 3. au fost inspectate la momentul potrivit și înainte de export, au fost declarate indemne de simptome cauzate de bacterii, virusuri și organisme asemănătoare virusurilor dăunătoare și fie au fost declarate

		ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	indemne de semne sau simptome cauzate de nematozi, insecte, acarieni și ciuperci dăunătoare, fie au fost supuse unui tratament adecvat pentru a elimina aceste organisme
14.	Copaci și arbuști cu frunze căzătoare, destinați plantării, cu excepția semințelor și a plantelor în culturi de țesuturi	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Egipt, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Maroc, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de	Declarație oficială care atestă că plantele sunt în repaus și fără frunze

			Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	
15.	Legume rădăcinoase și cu tuberculi, cu excepția tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L.	0706 10 000 0706 90 100 0706 90 300 0706 90 900 ex 0709 99 900 ex 0714 10 000 ex 0714 20 100 ex 0714 20 900 ex 0714 30 000 ex 0714 40 000 ex 0714 50 000 ex 0714 90 200 ex 0714 90 900 ex 0910 11 000 ex 0910 30 000 ex 0910 99 910 ex 1212 91 800 ex 1212 94 000 ex 1212 99 950 ex 1214 90 100 ex 1214 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă
16.	Bulbi, bulbo-tuberculi, rizomi și tuberculi, destinați plantării, cu excepția tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i>	0601 10 100 0601 10 200 0601 10 300 0601 10 400 0601 10 900 0601 20 100 0601 20 300 0601 20 900 ex 0706 90 100 ex 0910 11 000 ex 0910 20 100 ex 0910 30 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă
17.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 000 0701 90 100 0701 90 501 0701 90 502 0701 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	Declarație oficială care atestă că transportul sau lotul nu conține sol sau mediu de cultură peste 1 % din greutatea netă

18.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 000 0701 90 100 0701 90 501 0701 90 502 0701 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că tuberculii provin: 1. dintr-o țară în care nu este cunoscută prezența <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), sau 2. dintr-o zonă indemnă de <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), stabilită de către de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante
19.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 000 0701 90 100 0701 90 501 0701 90 502 0701 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. tuberculii provin din țări cunoscute ca fiind indemne de <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou <i>et al.</i> ; sau 2. în țara de origine au fost respectate dispozițiile recunoscute ca fiind echivalente cu dispozițiile legale privind combaterea <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou <i>et al.</i>
20.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 000 0701 90 100 0701 90 501 0701 90 502 0701 90 900	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde prezența <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: 1. tuberculii provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (toate rasele cu excepția Rasei 1, rasa europeană comună) și, o perioadă de timp adecvată, nu au fost observate simptome cauzate de <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival nici la locul de producție, nici în imediata sa vecinătate, sau 2. în țara de origine au fost respectate dispozițiile recunoscute ca fiind echivalente cu dispozițiile legale privind combaterea <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival
21.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	0701 10 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că tuberculii provin dintr-o locație cunoscută ca fiind indemnă de <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens și <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens
22.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	0701 10 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. tuberculii provin din zone în care prezența <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> nu este cunoscută; sau

				2. în zonele unde prezența <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> sau <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> este cunoscută, tuberculii provin dintr-un loc de producție declarat indemn de <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> sau considerat a fi indemn de aceste organisme dăunătoare ca urmare a măsurilor de eradicare a <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
23.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	0701 10 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că tuberculii: 1. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provin dintr-o zonă considerată de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen pe baza unei anchete anuale a culturilor-gazdă efectuate prin inspectarea vizuală a plantelor-gazdă la momentul potrivit și prin inspectarea vizuală atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor

				după recoltarea culturilor de cartof la locul de producție, sau 4. tuberculii, după recoltare, au fost eșantionați aleatoriu și fie au fost inspectați pentru a verifica prezența simptomelor conform unei metode adecvate de inducere a simptomelor, fie au fost supuși unui test de laborator și inspecției vizuale atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, la momentul potrivit și în toate cazurile în momentul închiderii ambalajelor sau containerelor și nu au fost constatate simptome cauzate de <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen
24.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., cu excepția celor destinați plantării	0701 90 100 0701 90 501 0701 90 502 0701 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că tuberculii provin din zone în care prezența <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> nu este cunoscută
25.	Plante destinate plantării de <i>Cucurbitaceae</i> Juss. și <i>Solanaceae</i> Juss., cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, rizomilor, polenului, semințelor, tuberculilor și a plantelor în culturi de țesuturi	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă identificată ca fiind indemnă de <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, - sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri de protecție a plantelor. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, - sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) și care a fost supus cu cel puțin trei luni înainte de export cel puțin la o inspecție pentru a detecta prezența <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher)
26.	Plante destinate plantării de	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și	O declarație oficială care atestă că plantele:

	<i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.), Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i> , L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., și <i>Tagetes</i> L., cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, plantelor în culturi de țesuturi, rizomilor, polenului, semințelor, tuberculilor	ex 0602 90 300 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Statele Unite ale Americii	1. provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau 2. au fost cultivate cel puțin în cursul celor două luni anterioare exportului sau, în cazul plantelor mai tinere de două luni, pe parcursul întregii lor vieți, într-un sit de producție prevăzut cu protecție fizică stabilit în țara de origine ca fiind indemn de <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate pe parcursul întregii lor vieți sau în cursul ultimelor două luni anterioare exportului
27.	Plante destinate plantării de <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. și <i>Solanum melongena</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde prezența <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. sau <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin din zone declarate indemne de <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. și <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. sau 2. nu au fost observate simptome cauzate de <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. și <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. la plantele de la locul de producție de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet
28.	Plante de <i>Solanum lycopersicum</i> L. și <i>Solanum melongena</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele provin: 1. dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau

				2. dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”
29.	Plante destinate plantării de <i>Beta vulgaris</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 90 300 ex 0602 90 500	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că, la locul de producție, nu a fost observat niciun simptom cauzat de <i>Beet curly top virus</i> de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație
30.	Plante destinate plantării de <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. și <i>Rubus</i> L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 300 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă identificată ca fiind indemnă de <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. provin dintr-un loc de producție stabilit în țara de origine de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare
31.	Plante de <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. și <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 0603 12 000 0603 14 000 ex 0603 19 700 ex 0603 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă indemnă de <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith și <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale privind măsurile fitosanitare relevante, sau 2. nu s-a observat niciun semn cauzat de <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith și <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, sau

				3. plantele au fost supuse unui tratament adecvat pentru a le proteja împotriva organismelor dăunătoare relevante
32.	Plante destinate plantării de <i>Chrysanthemum</i> L. și <i>Solanum lycopersicum</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că, pe toată durata lor de viață, plantele au fost cultivate: 1. într-o țară indemnă de <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>, sau 2. într-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> și verificat prin inspecții oficiale și, după caz, prin testare

33 ¹ .	Plante destinate plantării din specia <i>Rosa</i> L., altele decât polenul, semințele și plantele în culturi de țesuturi	Ex 0602 40 000	Canada, India și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine”, sau 2. plantele: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost eșantionate și testate pentru depistarea Rose rosette virus și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv în testele respective și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate, astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).

33 ² .	Plante în culturi de țesuturi de <i>Rosa</i> L.	ex 0602 40 000	Canada, India și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. plantele: 2.1. au fost produse din plante-mamă testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.2. au fost manipulate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).

33 ³ .	Flori tăiate de <i>Rosa</i> L.	ex 0603 11 000	Canada, India și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. florile tăiate: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost inspectate și, în cazul simptomelor cauzate de Rose rosette virus, au fost eșantionate și testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).
34.	Flori tăiate de <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. și <i>Solidago</i> L. și legume cu frunze de <i>Apium graveolens</i> L. și <i>Ocimum</i> L.	0603 12 000 0603 14 000 ex 0603 19 700 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0709 99 900 ex 1211 90 860 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că florile tăiate și legumele cu frunze: 1. provin dintr-o țară identificată ca fiind indemnă de <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) și <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)
35.	Flori tăiate de <i>Orchidaceae</i>	0603 13 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și Thailanda	O declarație oficială care atestă că florile tăiate: 1. provin dintr-o zonă identificată ca fiind indemnă de <i>Thrips palmi</i> Karny în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau

				2. imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Thrips palmi</i> Karny
36.	Flori tăiate de <i>Orchidaceae</i>	0603 13 000	Thailanda	O declarație oficială care atestă că florile tăiate: 1. au fost produse într-un spațiu de producție în care nu a fost descoperit <i>Thrips palmi</i> Karny la inspecțiile oficiale întreprinse cel puțin lunar timp de trei luni înaintea exportului, sau 2. au fost supuse unui tratament adecvat prin fumigație pentru a se asigura absența <i>Thrips palmi</i> Karny, iar detaliile tratamentului sunt indicate în certificatul fitosanitar
37.	Plante cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării, cu excepția semințelor	ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 410 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele, inclusiv cele culese direct din habitatul lor natural, au fost cultivate, păstrate și pregătite cel puțin doi ani consecutivi, înainte de expediere, în pepiniere înregistrate oficial, care sunt supuse unui regim de control supravegheat oficial, 2. plantele din pepinierele menționate la pct. 1: 2.1. cel puțin în perioada menționată la pct. 1: 2.1.1. au fost puse în ghivece așezate pe rafturi la o înălțime de cel puțin 50 de cm față de sol, 2.1.2. au făcut obiectul unor tratamente adecvate pentru a se asigura că sunt indemne de rugini neeuropene, iar substanța activă, concentrația și data de aplicare a acestor tratamente figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Tratament de dezinfectare și/sau dezinfecție”, 2.1.3. au făcut obiectul inspecțiilor oficiale de cel puțin șase ori pe an la intervale adecvate pentru depistarea organismelor dăunătoare de carantină în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și aceste inspecții au fost efectuate, de asemenea, în ceea ce privește plantele aflate în imediata vecinătate a pepinierele menționate la pct. 1, cel puțin prin examinarea vizuală a fiecărui rând de pe câmp sau din pepinieră și prin examinarea vizuală a tuturor părților plantei de deasupra mediului de creștere, utilizându-se un eșantion aleatoriu de

				cel puțin 300 de plante dintr-un anumit gen dacă numărul de plante din genul respectiv nu depășește 3 000 de plante sau 10 % din plante dacă numărul de plante din genul respectiv depășește 3 000 de plante, 2.1.4. în cursul acestor inspecții au fost declarate indemne de organisme dăunătoare de carantină, astfel cum se specifică la punctul precedent, plantele infestate au fost îndepărtate, iar plantele rămase, după caz, au făcut obiectul unui tratament eficient, au fost păstrate o perioadă corespunzătoare și au fost inspectate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare, 2.1.5. au fost plantate fie într-un mediu de creștere artificial nefolosit, fie într-un mediu de creștere natural care a fost tratat prin fumigație sau print-un tratament termic adecvat și care este indemn de organisme dăunătoare de carantină, 2.1.6. au fost păstrate în condiții care asigură faptul că mediul de creștere a fost păstrat indemn de organisme dăunătoare de carantină și, în cele două săptămâni înainte de expediție: 2.1.6.1. au fost scuturate și spălate cu apă curată, pentru a se înlătura mediul de creștere original și au fost păstrate cu rădăcinile goale, sau 2.1.6.2. au fost scuturate și spălate cu apă curată, pentru a se înlătura mediul de creștere original și au fost replantate într-un mediu de creștere care îndeplinește condițiile de la subpct. 2.1.5, sau 2.1.6.3. au făcut obiectul unor tratamente adecvate, pentru a se asigura că mediul de creștere este indemn de organisme dăunătoare de carantină, iar substanța activă, concentrația și data de aplicare a acestor tratamente figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Tratament de dezinfestare și/sau dezinsecție”; 2.2. au fost ambalate în containere închise care au fost sigilate oficial și poartă numărul de înregistrare al pepinierii înregistrate, iar acest număr a fost indicat la rubrica „Declarație suplimentară” pe certificatul fitosanitar, permițând identificarea transporturilor.
38.	Plante destinate plantării de	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Australia, Africa de Sud, Bangladesh,	O declarație oficială care atestă că plantele:

	<i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L. și <i>Wisteria</i> Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi	ex 0602 20 800 ex 0602 40 000 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Eswatini, Filipine, Guam, India, Indonezia, Insulele Mariene de Nord, Iran, Japonia, Kenya, Laos, Malaysia, Mauritius, Micronezia, Muntenegru, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua-Noua Guinee, Réunion, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Uganda, Vietnam și Statele Unite ale Americii	1. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 2. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemne de <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare: 2.1. care au fost supuse, în cursul ultimului an anterior exportului, unor inspecții oficiale efectuate la momentul potrivit, și 2.2. plantele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție, sau 3. au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) și au fost declarate indemne de acest organism dăunător înainte de export
39.	Plante de conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 200 ex 0604 20 400 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse într-un loc de producție indemn de <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang și <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper
40.	Plante de conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția fructelor și a semințelor, cu înălțimea de peste 3 m	ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 990 ex 0604 20 200 ex 0604 20 400	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia,	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse într-un loc de producție indemn de <i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene)

		ex 1404 90 000	Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo- Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Regatul Unit , San Marino, Serbia, Turcia și Ucraina	
41.	Plante destinate plantării de <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer</i> <i>buergerianum</i> Miq., <i>Acer</i> <i>macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer</i> <i>negundo</i> L., <i>Acer</i> <i>palmatum</i> Thunb., <i>Acer</i> <i>paxii</i> Franch., <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus</i> <i>californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus</i> <i>altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia</i> <i>falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia</i> <i>julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon</i> <i>excelsus</i> Gärttn.,	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii, sau 2. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Euwallacea</i> <i>fornicatus sensu lato</i> în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 3. provin dintr-o zonă considerată de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Euwallacea fornicatus</i> <i>sensu lato</i> , în conformitate cu standardele relevante internaționale pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 4. au fost cultivate: 4.1. într-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de

<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus</i>			export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de export, sau 4.2. într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, confirmat cel puțin prin capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența organismului dăunător în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismului dăunător, pentru a se garanta absența acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată la momentul potrivit pentru depistarea <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, iar în cazul în care dăunătorul este găsit pe plante, plantele respective sunt îndepărtate și distruse imediat, și imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismului dăunător, în special în tulpinile și în ramurile plantelor, inclusiv prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %

<i>ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i> L., <i>Hevea</i> <i>brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea</i> <i>forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda</i> <i>mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria</i> <i>bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar</i> <i>styraciflua</i> L., <i>Magnolia</i> <i>grandiflora</i> L., <i>Magnolia</i> <i>virginiana</i> L., <i>Mimosa</i> <i>bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus</i> <i>alba</i> L., <i>Parkinsonia</i> <i>aculeata</i> L., <i>Persea</i> <i>americana</i> Mill., <i>Pithecellobium</i> <i>lobatum</i> Benth., <i>Platanus x</i> <i>hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus</i> <i>mexicana</i> Torr., <i>Platanus</i> <i>occidentalis</i> L., <i>Platanus</i> <i>orientalis</i> L., <i>Platanus</i> <i>racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria</i> <i>calyptrata</i> Willd., <i>Populus</i> <i>fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus</i> <i>trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis</i>			

<i>articulata</i> S. Watson, <i>Protium</i> <i>serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya</i> <i>stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus</i> <i>agrifolia</i> Née, <i>Quercus</i> <i>calliprinos</i> Webb., <i>Quercus</i> <i>chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus</i> <i>engelmannii</i> Greene, <i>Quercus</i> <i>ithaburensis</i> Dence., <i>Quercus</i> <i>lobata</i> Née, <i>Quercus</i> <i>palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus</i> <i>suber</i> L., <i>Ricinus</i> <i>communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix</i> <i>gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix</i> <i>laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea</i> <i>robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea</i> <i>campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix</i> <i>ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia</i> <i>oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.- E.van Wyk, <i>Wisteria</i> <i>floribunda</i> (Willd.) DC. și <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor			

42.	Plante destinate plantării de <i>Artocarpus</i> <i>chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus</i> <i>heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus</i> <i>integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus</i> <i>formosana</i> Makino, <i>Bombax</i> <i>malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia</i> <i>papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia</i> <i>kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum</i> <i>camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cunninghamia</i> <i>lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya</i> <i>japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus</i> <i>infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura</i> <i>tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia</i> <i>azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium</i> <i>sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima</i> <i>superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora</i> <i>japonica</i> L., <i>Trema</i> <i>amboinense</i>	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor- Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au un diametru mai mic de 1 cm la baza tulpinii, sau 2. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona germari</i> (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Apriona germari</i> (Hope), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau 4. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Apriona germari</i> (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, și 4.1. care au făcut obiectul a două inspecții oficiale anuale pentru depistarea semnelor de <i>Apriona</i> <i>germari</i> (Hope) efectuate la momentul potrivit și în care nu s-au depistat urme ale organismului dăunător, și 4.2. în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă tampon cu o lățime de cel puțin 2 000 m în care absența <i>Apriona germari</i> (Hope) a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite, și 4.3. imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Apriona germari</i> (Hope), în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive, sau 5. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un sit de producție cu

	(Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw și <i>Xylosma</i> G.Forst., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor			izolare fizică împotriva introducerii <i>Apriona germari</i> (Hope) și imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Apriona germari</i> (Hope), în special în tulpinile plantei; atunci când este cazul, testările trebuie să includă eșantionări distructive.
43.	Plante destinate plantării de <i>Caesalpinia</i> <i>japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia</i> <i>sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis</i> <i>sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles</i> <i>sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum</i> <i>camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cornus</i> <i>kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus</i> <i>cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia</i> <i>edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya</i> <i>japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus</i> <i>perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> <i>carica</i> L., <i>Firmiana</i> <i>simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia</i> <i>japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia</i> <i>indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x</i> <i>hispanica</i> Mill.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldiva, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor- Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au un diametru mai mic de 1 cm la baza tulpinii, sau 2. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei este indicat în certificatul fitosanitar, sau 4. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, și 4.1. care au făcut obiectul a două inspecții oficiale anuale pentru depistarea semnelor de <i>Apriona</i> <i>rugicollis</i> Chevrolat, efectuate la momentul potrivit și în care nu s-au depistat urme ale organismului dăunător, și 4.2. în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 2 000 m în care absența <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat a

	ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai și <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor			fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite, și 4.3. imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive, sau 5. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat și imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive
44.	Plante destinate plantării de <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. și <i>Salix</i> L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuwait, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug),	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au un diametru mai mic de 1 cm la baza tulpinii, sau 2. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 4. plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat în

			Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, și 4.1. care au făcut obiectul a două inspecții oficiale anuale pentru depistarea semnelor de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, efectuate la momentul potrivit și în care nu s-au depistat urme ale organismului dăunător, și 4.2. în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 2 000 m în care absența <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente potrivite, și 4.3. imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive, sau 5. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat și imediat înainte de export au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, în special în tulpinile plantelor; atunci când este cazul, testările includ eșantionări distructive
45.	Plante de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i>	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 400 ex 0604 20 900 ex 0604 90 910 ex 1401 90 000 ex 1404 90 000	Canada, Regatul Unit , Statele Unite ale Americii și Vietnam	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, stabilite de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 2. nu au fost observate semne de <i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld pe plante susceptibile la locul de producție în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect

Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia</i> × <i>fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L.,			efectuate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, și 3. un eșantion reprezentativ de plante a fost inspectat înainte de expediere și a fost declarat indemn de <i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld în cadrul acestor inspecții

	<i>Rhododendron</i> L., cu excepția <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. și <i>Viburnum</i> L., cu excepția fructelor, polenului și semințelor			
46.	Plante destinate plantării de <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., sau <i>Ulmus</i> L., cu excepția altoilor, butașilor, plantelor în culturi de țesuturi, polenului sau semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au un diametru mai mic de 9 cm la baza tulpinii, sau 2. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Trirachys sartus</i> Solsky, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un sit de producție indemn de <i>Trirachys sartus</i> Solsky, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și unde plantele au fost cultivate 3.1. într-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii <i>Trirachys sartus</i> Solsky, care a fost supus cel puțin unei inspecții pe an pentru orice semn determinat de <i>Trirachys sartus</i> Solsky, efectuată la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, sau

				3.2. într-un sit de producție în care se aplică tratamente preventive adecvate, care a fost supus anual la cel puțin două inspecții cu privire la semnele de <i>Trirachys sartus</i> Solsky, efectuate la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 m în care absența <i>Trirachys sartus</i> Solsky a fost confirmată în cadrul acestor anchete oficiale, și imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Trirachys sartus</i> Solsky, în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prin prelevări de eșantioane prin metoda distructivă și nu s-au identificat semne privind prezența <i>Trirachys sartus</i> Solsky
47.	Plante destinate plantării de <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach și <i>Quercus</i> L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au un diametru mai mic de 9 cm la baza tulpinii, sau 2. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Massicus raddei</i> (Blessig), stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu normele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani înainte de export într-un sit de producție indemn de <i>Massicus raddei</i> (Blessig), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și unde plantele au fost cultivate 3.1. într-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii <i>Massicus raddei</i> (Blessig), care a fost supus anual cel puțin unei inspecții pentru orice semn determinat de <i>Massicus raddei</i> (Blessig), efectuată la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, sau 3.2. într-un sit de producție în care se aplică tratamente preventive adecvate, care a fost supus anual la cel puțin două inspecții cu privire la semnele de

				<i>Massicus raddei</i> (Blessig), efectuate la momentul potrivit din timpul anului pentru a detecta prezența organismului dăunător în cauză, înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 2 000 m în care absența <i>Massicus raddei</i> (Blessig) a fost confirmată în cadrul anchetelor oficiale și 3.3. imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții pentru depistarea prezenței <i>Massicus raddei</i> (Blessig), în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prin prelevări de eșantioane prin metoda distructivă, și nu s-au identificat semne privind prezența <i>Massicus raddei</i> (Blessig)
48.	Plante de <i>Castanea</i> Mill. și <i>Quercus</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că la locul de producție sau în imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, nu au fost observate simptome cauzate de <i>Cronartium</i> spp., cu excepția <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> și <i>Cronartium ribicola</i>
49.	Plante de <i>Quercus</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că plantele provin din zone cunoscute ca indemne de <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.
50.	Plante destinate plantării de <i>Corylus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Canada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că plantele provin: 1. dintr-o zonă stabilită de serviciul național de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller cu ocazia inspecțiilor

				oficiale efectuate la locul de producție sau în vecinătatea sa imediată de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”
51.	Plantele de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., cu excepția fructelor, polenului, semințelor și plantelor în culturi de țesuturi	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemne de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.
52.	Plante destinate plantării de <i>Juglans</i> L. și <i>Pterocarya</i> Kunth, cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că plantele destinate plantării: 1. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. provin dintr-un loc de producție, inclusiv vecinătatea sa pe o rază de cel puțin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome cauzate de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, nici prezența acestui vector în timpul inspecțiilor oficiale într-o perioadă de doi ani înainte de export; plantele destinate plantării au fost inspectate imediat înainte de export și au fost manipulate și ambalate astfel încât să

				se prevină infestarea după părăsirea locului de producție, sau 3. provin dintr-un loc de producție cu izolare fizică completă, iar plantele destinate plantării au fost inspectate imediat înainte de export și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție
53.	Plante de <i>Betula L.</i> , cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o țară cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus anxius</i> Gory
54.	Plante destinate plantării de <i>Corylus L.</i> , cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Albania, Armenia, Elveția, Turcia și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante: 2.1. care este înregistrat și monitorizat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, și 2.2. care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., inclusiv în imediata sa vecinătate, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză, și 2.3. un eșantion reprezentativ de plante a făcut obiectul testării pentru depistarea prezenței <i>Ceratocystis</i>

				<i>platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., efectuată în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză
56.	Plante de <i>Populus L.</i> , cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	America	O declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome cauzate de <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous
57.	Plante destinate plantării, cu excepția altoilor, butașilor, plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor, de <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus L.</i> , <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus L.</i> , <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus L.</i> și <i>Sorbus L.</i>	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Saperda candida</i> Fabricius, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante și care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară” sau 2. au fost cultivate pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau, în cazul plantelor mai tinere de doi ani, au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Saperda candida</i> Fabricius în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante: 2.1. care este înregistrat și monitorizat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, și 2.2. care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de <i>Saperda candida</i> Fabricius, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză, și 2.3. plantele au fost cultivate: 2.3.1. într-un loc de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea <i>Saperda candida</i> Fabricius,

				sau 2.3.2. într-un sit în care se aplică tratamente preventive adecvate și care este înconjurat de o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 m în care absența <i>Saperda candida</i> Fabricius a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual, la momente oportune, și 2.4. imediat înainte de a fi exportate, plantele au fost supuse unei inspecții meticuloase pentru depistarea prezenței <i>Saperda candida</i> Fabricius, în special în tulpinile plantelor, inclusiv, dacă este cazul, prin prelevări de eșantioane prin metoda distructivă
58.	Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a semințelor, de <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. și <i>Vaccinium</i> L.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: 1. pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Grapholita packardi</i> Zeller, stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. pe toată durata lor de viață într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Grapholita packardi</i> Zeller în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante: 2.1. care este înregistrat și monitorizat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, și 2.2. care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricărui simptom cauzate de <i>Grapholita packardi</i> Zeller, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză, și 2.3. în care plantele au fost cultivate într-un sit unde au fost aplicate tratamente preventive adecvate și în care absența <i>Grapholita packardi</i> Zeller a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual în cele mai potrivite momente pentru a depista

				prezența organismului dăunător în cauză, și 2.4. imediat înainte de export, plantele au fost supuse unei inspecții meticuloase pentru depistarea prezenței <i>Grapholita packardi</i> Zeller; sau 3. într-un sit de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea <i>Grapholita packardi</i> Zeller
59.	Plante destinate plantării de <i>Crataegus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în care este cunoscută prezența <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev.	Declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție nu a fost observat pe plante niciun simptom cauzat de <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev.
60.	Plante destinate plantării de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în care prezența virusurilor, viroizilor și fitoplasmelor prevăzute la poziția 22 subsecțiunea a 2-a, secțiunea 1 din anexa nr. 2 sau a <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev. este cunoscută la genurile în cauză	Declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție nu a fost observat, pe plante, niciun simptom de boli cauzate de virusuri, viroizi și fitoplasme prevăzute la poziția 22 subsecțiunea a 2-a, secțiunea 1 din anexa nr. 2 și de <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev.
61.	Plante destinate plantării de <i>Malus</i> Mil., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în care prezența <i>Cherry rasp leaf virus</i> este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui sistem de certificare care prevede că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a fost supus testării oficiale cel puțin pentru depistarea Cherry rasp leaf virus cu ajutorul unor indicatori adecvați sau al unor metode echivalente și au fost declarate indemne, în urma acestor teste, de organismul dăunător în cauză, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru Cherry rasp leaf virus,

				folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismul dăunător în cauză; 2. de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație nu au fost observate simptome cauzate de Cherry rasp leaf virus pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.
62.	Plante destinate plantării de <i>Prunus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismele dăunătoare respective, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismele dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova respective; 2. nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor cauzate de organismele dăunătoare de carantină pentru republica Moldova relevante pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.
63.	Plante destinate plantării din specia <i>Rubus</i> L.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 1209 99 910 ex 1209 99 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde prezența Black raspberry latent virus este cunoscută	O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui sistem de certificare care prevede că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost

				păstrat în condiții adecvate și supus testării oficiale cel puțin pentru Black raspberry latent virus, utilizând indicatori adecvați pentru prezența Black raspberry latent virus sau metode echivalente și au fost declarate indemne, în urma acestor teste, de Black raspberry latent virus, sau 1.2. derivate pe linie directă dintr-un material care este menținut în condiții adecvate și care a fost supus, cel puțin o dată, în cursul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, unor teste oficiale cel puțin pentru Black raspberry latent virus, utilizând indicatori adecvați pentru prezența Black raspberry latent virus sau metode echivalente și care, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de Black raspberry latent virus; 2. nu a fost observat niciun simptom al bolilor cauzate de Black raspberry latent virus pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.
63 ¹ .	Plante destinate plantării de <i>Rubus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>Raspberry leaf curl virus</i> , <i>Cherry rasp leaf virus</i>	O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină

				pentru Republica Moldova relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova; 2. nu a fost observat, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, niciun simptom al bolilor cauzate de organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.
64.	Plante destinate plantării de <i>Fragaria</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (tulpină de referință), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> și <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i>	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele, cu excepția celor cultivate din semințe: 1.1. fie au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (tulpină de referință), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> și <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i>, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și care a fost declarat, în urma testării, indemn de <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (tulpină de referință), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> și <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i>, fie 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri complete de vegetație, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (tulpină de referință), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> și <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i>, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor

				organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (tulpină de referință), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> și <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i>, 2. nu a fost observat niciun simptom al bolilor provocate de <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (tulpină de referință), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> și <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i> pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație
65.	Plante destinate plantării de <i>Fragaria</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 300	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Anthonomus signatus</i> Say și <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling
66.	Plante de <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. și <i>Vepris</i> Comm., cu excepția fructelor (inclusiv semințele); și semințele de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i>	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 300 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1209 30 000 ex 1209 99 100 ex 1209 99 910 ex 1209 99 990 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o țară recunoscută ca indemnă de <i>Candidatus</i> Liberibacter africanus, <i>Candidatus</i> Liberibacter americanus și <i>Candidatus</i> Liberibacter asiaticus, agenții care cauzează boala Huanglongbing la citrice (<i>citrus greening</i>), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine

	Swingle și <i>Poncirus</i> Raf. și hibridii acestora			
67.	Plante de <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o țară unde prezența <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio nu este cunoscută, sau 2. plantele provin dintr-o zonă indemnă de <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante și care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 3. plantele au fost cultivate într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, și 3.1. plantele au fost cultivate în cursul unei perioade de un an, într-un sit de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, și 3.2. în cursul unei perioade de cel puțin un an înainte de deplasare au fost efectuate două inspecții oficiale la momentul potrivit și nu au fost observate semne cauzate de <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio la locul de producție respectiv, și 3.3. înainte de deplasare au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție
68.	Plante de <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle,	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 300 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele provin: 1. dintr-o țară unde prezența <i>Diaphorina citri</i> Kuway nu este cunoscută, sau 2. dintr-o zonă indemnă de <i>Diaphorina citri</i> Kuway, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante și care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”

	<i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor			
69.	Plante de <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. și <i>Swinglea</i> Merr., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 300 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că plantele provin: 1. dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> [(Hasse) Constantin <i>et al.</i> în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine

70.	Plante destinate plantării de <i>Palmae</i> , cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Palm lethal yellowing phytoplasmas</i> și <i>Coconut cadang-cadang viroid</i> și nu s-a observat niciun simptom la locul de producție sau în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, sau 2. la locul de producție nu s-a observat niciun simptom cauzat de <i>Palm lethal yellowing phytoplasmas</i> și <i>Coconut cadang-cadang viroid</i> de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, iar plantele de la locul de producție care au prezentat simptome ce au generat suspiciunea contaminării cu organisme dăunătoare respective au fost eliminate din acel loc, iar plantele au fost supuse unui tratament adecvat pentru eliminarea <i>Myndus crudus</i> Van Duzee, 3. în cazul plantelor în culturi de țesuturi, plantele au provenit din plante care au îndeplinit cerințele de la pct. 1 și 2.
71.	Plante destinate plantării de <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. și <i>Vallisneria</i> sp., cu excepția polenului și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	Declarație oficială care atestă că rădăcinile au făcut obiectul testării pentru depistarea cel puțin a organismelor dăunătoare din clasa nematodelor, efectuată pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, iar în urma acestor teste au fost declarate indemne de organisme dăunătoare din clasa nematodelor
72.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibridii acestora	0805 10 220 0805 10 240 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Fructele trebuie să fie fără pedunculi sau frunze, iar ambalajul trebuie să aibă aplicată marca de origine corespunzătoare

		ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000		
73.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. și hibrizii acestora	0805 10 220 0805 10 240 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind îndemnă de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind îndemnă de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. fructele provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind îndemn de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 4. situl de producție și vecinătatea sa imediată fac obiectul unor tratamente adecvate și a unor practici de cultivare pentru combaterea <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>)

				Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, și 4.1. fructele au făcut obiectul unui tratament cu ortofenilfenat de sodiu sau al altui tratament eficient precizat în certificatul fitosanitar, iar metoda de tratament a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, și 4.2. inspecțiile oficiale efectuate la momente potrivite înainte de export au demonstrat că fructele sunt indemne de simptome cauzate de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, și 4.3. informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 5. în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, inspecțiile oficiale efectuate la momente potrivite înainte de export au demonstrat că fructele sunt indemne de simptome cauzate de <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, și locul de producție și vecinătatea sa imediată fac obiectul unor tratamente adecvate și a unor practici de cultivare pentru combaterea <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> și <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, și după caz, transportul, depozitarea și prelucrarea au loc în condiții stabilite de Guvern și fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă care conține un cod de trasabilitate și indicația că fructele sunt destinate prelucrării industriale și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar
74.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora	0805 10 220 0805 10 240 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemă de <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U.

		ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000		Braun în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. niciun simptom cauzat de <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație și niciunul dintre fructele recoltate la locul de producție nu a manifestat, în urma unei examinări oficiale corespunzătoare, simptomele cauzate de acest organism dăunător
75.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora, cu excepția fructelor de <i>Citrus aurantium</i> L. și <i>Citrus latifolia</i> Tanaka	0805 10 220 0805 10 240 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în

				certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. fructele provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, și fructele sunt indemne de simptomele cauzate de <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaționale, sau 4. fructele provin dintr-un loc de producție care a făcut obiectul unor tratamente corespunzătoare și al unor practici de cultivare de combatere a <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, și au fost efectuate inspecții oficiale în situl de producție în timpul perioadei de vegetație de la începutul ultimului ciclu de vegetație și fructele nu au prezentat niciun simptom cauzat de <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, și fructele recoltate în situl de producție respectiv sunt declarate indemne de simptomele cauzate de <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa în urma unei inspecții oficiale efectuate înainte de export pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaționale și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 5. în cazul fructelor destinate prelucrării industriale, fructele au fost declarate indemne de simptomele cauzate de <i>Phyllosticta citricarpa</i>

				(McAlpine) Van der Aa înainte de export, în timpul unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardele internaționale, și în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară” este inclusă o declarație care atestă că fructele provin dintr-un sit de producție care face obiectul unor tratamente adecvate de combatere a <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa efectuate la momentul potrivit al anului pentru depistarea prezenței organismului dăunător în cauză, și după caz, transportul, depozitarea și prelucrarea au loc în condiții stabilite de Guvern și fructele au fost transportate în ambalaje individuale care poartă o etichetă care conține un cod de trasabilitate și indicația că fructele sunt destinate prelucrării industriale și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar
76.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora, <i>Mangifera</i> L. și <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 ex 0805 10 220 ex 0805 10 240 ex 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Tephritidae</i> astfel cum se face referire la poziția 77 din subsecțiunea a 3-a a secțiunii 1 din anexa nr. 2, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemnă de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă considerată de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Tephritidae</i>, astfel cum se face referire la poziția 77 din subsecțiunea a 3-a a secțiunii 1 din anexa nr. 2, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de indemnă de organismul dăunător

				menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Tephritidae</i>, astfel cum se face referire la poziția 77 din subsecțiunea a 3-a a secțiunii 1 din anexa nr. 2, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care precedă recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unor inspecții oficiale adecvate, vreun semn al prezenței organismului dăunător relevant, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de <i>Tephritidae</i>, astfel cum se face referire la poziția 77 din subsecțiunea a 3-a a secțiunii 1 din anexa nr. 2, la care fructele respective sunt cunoscute ca fiind susceptibile, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
77.	Flori tăiate de <i>Rosa</i> L. și fructe de <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., altele decât <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck și <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch și	0603 11 000 0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 0709 60 990 ex 0805 10 800 0805 21 100 0805 21 900 0805 22 000 0805 29 000 0805 40 000 ex 0805 90 000 0809 30 20 0809 30 30 0809 30 80	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate și fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu standarde internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca acest statut de indemnă să fi fost comunicat în prealabil autorității competente, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. florile tăiate și fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din

	<i>Punica granatum</i> L.	ex 0810 90 750	țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4³. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 3. florile tăiate și fructele: 3.1. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 10⁴ și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 3.2. au fost supuse inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevări de eșantioane prin metoda distructivă, în caz de simptome și au fost declarate indemne de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), și 3.3. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție, sau 4. florile tăiate și fructele: 4.1. au fost produse într-un loc de producție aprobat, care este inclus în lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 4.2. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i>

				(Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14⁶ sau unui tratament de sine stătător după recoltare pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu condiția ca abordarea sistemică respectivă să fie utilizată sau tratamentul după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea lor, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar tratamentul după recoltare să fi fost evaluat și 4.3. înainte de export, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevării de eșantioane prin metoda distructivă în caz de simptome, și 4.4. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție și menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice.
78.	Fructele de <i>Citrus sinensis</i> Pers.	0805 10 220 0805 10 240 0805 10 280 ex 0805 10 800	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind îndemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară îndemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind îndemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 4³; zona îndemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă îndemnă să fi fost comunicat în

				prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau 3. fructele: 3.1. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 10⁴ și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine și 3.2. au fost supuse unor inspecții oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 31², inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome, și au fost declarate indemne de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) și 3.3. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție sau 4. fructele: 4.1. au fost produse într-un sit de producție aprobat, care este inclus pe lista codurilor siturilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine și 4.2. au fost supuse: 4.2.1. unei abordări sistemice eficace, care include un tratament la rece între 0 °C și -1 °C timp de cel puțin 16 zile, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante ISPM nr. 14⁶ și ISPM nr. 42⁵, cu condiția ca tratamentul la rece să fi fost documentat și verificat pentru fiecare

				transport de către țara exportatoare și ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau 4.2.2. unei abordări sistemice eficace în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 14⁶, care include o etapă de prerăcire a pulpei fructului la temperatura tratamentului la rece aplicat, urmată de respectivul tratament la rece timp de cel puțin 20 de zile, la o temperatură stabilită între -1 °C și +2 °C, cu condiția ca etapa de prerăcire și tratamentul la rece să fi fost documentate și verificate pentru fiecare transport de către țara exportatoare și cu condiția ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau 4.2.3. unui tratament de sine stătător eficace, aplicat după recoltare, pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu condiția ca respectivul tratament aplicat după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 4.2.4. până la 31 mai 2022, unei abordări sistemice eficace în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 14⁶, care include o etapă de prerăcire a pulpei fructului la 5 °C, urmată de un tratament la rece timp de cel puțin 25 de zile la o temperatură stabilită între -1 °C și +2 °C, cu condiția ca etapa de prerăcire și tratamentul la rece să fi fost documentate și verificate pentru fiecare transport de către țara exportatoare și cu condiția ca abordarea sistemică, împreună cu documentele justificative privind

				eficacitatea sa, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, și 4.3. înainte de exportul, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 31² și prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome și 4.4. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile siturilor de producție, menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice, împreună cu temperatura stabilită utilizată și cu durata tratamentului la rece aplicat în cadrul abordării sistemice respective și 4.5. în cazul în care tratamentul la rece a fost aplicat în timpul transportului, pe lângă certificatul fitosanitar, a fost ținută o evidență a aplicării acestui tratament, care a fost pusă la dispoziție la cerere
79.	Fructe de <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. și <i>Vaccinium</i> L.	0808 10 100 0808 10 800 0808 30 100 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 900 0810 40 100 0810 40 300 0810 40 500 0810 40 900	Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că fructele: 1. provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Grapholita packardi</i> Zeller, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței <i>Grapholita packardi</i> Zeller, la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare

				vizuală pe eşantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv, și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 3. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de <i>Grapholita packardi</i> Zeller, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
80.	Fructe de <i>Malus</i> Mill. și <i>Pyrus</i> L.	0808 10 100 0808 10 80 0808 30 100 0808 30 90	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că fructele: 1. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka la momente

				potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare vizuală pe eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura absența <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
81.	Fructe de <i>Malus</i> Mill. și <i>Pyrus</i> L.	0808 10 100 0808 10 80 0808 30 100 0808 30 90	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că fructele: 1. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, la

				momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o inspecție vizuală a unui eșantion reprezentativ de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament după recoltare eficace pentru a se asigura absența <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
82.	Fructe de <i>Malus</i> Mill.	0808 10 100 0808 10 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că fructele: 1. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) și <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) și <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul, la rubrica „Declarație suplimentară”, iar statutul de indemn de organismul dăunător menționat a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. provin dintr-un loc de producție în care se efectuează inspecții și anchete

				oficiale pentru depistarea prezenței <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) și <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o inspecție vizuală a unui eșantion reprezentativ de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv/organismele dăunătoare respective și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament după recoltare eficace pentru a se asigura absența <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) și <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
83.	Fructe de <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 000 0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 0709 60 990 ex 0709 99 900 ex 0810 90 750	Australia, America și Noua Zeelandă	Declarație oficială care atestă că fructele provin: 1. dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau

				3. dintr-un loc de producție în care s-au efectuat inspecții și anchete oficiale pentru depistarea prezenței <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), inclusiv în imediata vecinătate a acestuia, în cursul ultimelor trei luni înainte de export, fructele fac obiectul unor tratamente eficace pentru a se asigura absența organismului dăunător și au fost inspectate eșantioane reprezentative de fructe înainte de export, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. dintr-un loc de producție cu protecție contra insectelor, declarat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar
84.	Fructe de <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. și <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 000 ex 0709 60 100 ex 0709 60 910 ex 0709 60 950 ex 0709 60 990 ex 0709 99 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că fructele provin: 1. dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. dintr-o zonă declarată de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. dintr-un loc de producție declarat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Neoleucinodes elegantalis</i>

				(Guenée) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, unde au fost efectuate inspecții oficiale la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație pentru a depista organismul dăunător, inclusiv o examinare a unor eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. dintr-un loc de producție cu protecție contra insectelor, declarat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export, și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar
85.	Fructe de <i>Capsicum</i> L. și <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0702 00 00 0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 0709 60 990 ex 0709 99 900	Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că fructele: 1. provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. provin dintr-un loc de producție declarat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, unde au fost efectuate inspecții și anchete oficiale la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație, inclusiv o examinare a unor eșantioane reprezentative de fructe, în urma cărora fructele au fost declarate indemne de <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, iar informațiile privind

				trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 3. provin dintr-un sit de producție cu izolare fizică împotriva introducerii <i>Prodiopsis longifila</i> Gagné, stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Prodiopsis longifila</i> Gagné, pe baza inspecțiilor oficiale efectuate în cursul ultimelor două luni înainte de export, iar informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de <i>Prodiopsis longifila</i> Gagné, iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar
86.	Fructe de <i>Solanum lycopersicum</i> L. și <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că fructele provin: 1. dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 2. dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 3. dintr-un loc de producție declarat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate în cursul ultimelor trei luni înainte de export, care figurează în certificatul

				fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”
87.	Fructe de <i>Solanum melongena</i> L.	0709 30 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că fructele: 1. provin dintr-o zonă indemnă de <i>Thrips palmi</i> Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 2. provin dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thrips palmi</i> Karny în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 3. imediat înainte de export au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Thrips palmi</i> Karny
88.	Fructe de <i>Momordica</i> L., altele decât fructele de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda	ex 0709 99 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că fructele provin: 1. dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Thrips palmi</i> Karny, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de țară indemnă de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thrips palmi</i> Karny în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
89.	Fructe de <i>Momordica charantia</i> L.	ex 0709 99 900	Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda	O declarație oficială care atestă că fructele: 1. sunt originare dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thrips palmi</i> Karny în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri

				fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau 2. sunt originare dintr-un loc de producție cu protecție fizică împotriva <i>Thrips palmi</i> Karny și, imediat înainte de export, au fost declarate indemne de respectivul organism dăunător și/sau simptome ale acestuia în urma unei inspecții oficiale a unui eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardul internațional ISPM nr. 31³; și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea cu <i>Thrips Palmi</i> Karny după părăsirea locului de producție; și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar; sau 3. au fost produse în urma unei abordări sistemice eficiente pentru a asigura absența <i>Thrips palmi</i> Karny, care include cel puțin îndeplinirea tuturor cerințelor următoare: 3.1. locul de producție: 3.1.1. a fost echipat cu capcane lipicioase pentru detectarea <i>Thrips palmi</i> Karny pe parcursul întregului ciclu de producție; 3.1.2. a fost supus unor inspecții de trei ori pe săptămână și s-a constatat că nu se manifestă simptome și/sau nu există dăunători care prezintă motive de îngrijorare, pe parcursul întregului ciclu de producție; în cazul în care se suspectează prezența <i>Thrips palmi</i> Karny, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se asigura absența organismului dăunător respectiv; 3.1.3. a fost supus unei combateri eficiente a buruienilor pentru a elimina gazdele alternative ale <i>Thrips palmi</i> Karny; și 3.2. fructele au făcut obiectul unor măsuri eficiente de control al culturilor împotriva <i>Thrips palmi</i> Karny, iar aceste măsuri au fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația

				națională de protecție a plantelor din țara de origine și 3.3. fructele recoltate au fost: 3.3.1. manipulate și transportate la centrele de ambalare într-un mod care să prevină infestarea după părăsirea locului de producție; 3.3.2. periate și spălate cu apă care conține un dezinfectant pentru a se asigura absența larvelor sau a adulților de <i>Thrips palmi</i> Karny; 3.3.3. manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea centrului de ambalare; 3.3.4. imediat înainte de export, au fost declarate indemne de simptome de <i>Thrips palmi</i> Karny în urma unei inspecții oficiale efectuate pe un eșantion reprezentativ, definit în conformitate cu standardul internațional ISPM nr. 31; 3.4. informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar
90.	Fructe de <i>Capsicum</i> L.	ex 0709 60 100 0709 60 910 ex 0709 60 950 ex 0709 60 990	Belize, Costa Rica, Republica Dominicană, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexic, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Statele Unite ale Americii și Polinezia Franceză, unde prezența <i>Anthonomus eugenii</i> Cano este cunoscută	Declarație oficială care atestă că fructele provin: 1. dintr-o zonă indemnă de <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. dintr-un loc de producție declarat de serviciul național de protecție a plantelor din țara de export ca fiind indemn de <i>Anthonomus eugenii</i> Cano în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, și declarate indemne de <i>Anthonomus eugenii</i> Cano cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție și în imediata sa vecinătate cel puțin lunar cu două luni înainte de export
91.	Fructe de <i>Capsicum</i> L. și <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 000 0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 0709 60 990	Algeria, Angola, Benin Africa de Sud, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Ciad, Comore, Congo, Côte d'Ivoire,	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în

		Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Mozambic, Namibia, Niger, Nigeria, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Réunion, Rwanda, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug),	prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. niciun semn al prezenței <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unor inspecții oficiale corespunzătoare, vreun semn al prezenței <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. fructele au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura absența <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine

			Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	
92.	Fructe de <i>Annona</i> L. și <i>Carica papaya</i> L.	ex 0810 90 750 0807 20 000	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Ciad, Comore, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Mozambic, Namibia, Republica Niger, Nigeria, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Réunion, Rwanda, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Kazahstan, Kuweit, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia,	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. niciun semn al prezenței <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) nu a fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unor inspecții oficiale corespunzătoare, vreun semn al prezenței <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. fructele au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare

			Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	pentru a se asigura absența <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
93.	Fructe de <i>Psidium guajava</i> L.	ex 0804 50 000	Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Ciad, Comore, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egipt, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Maroc, Mozambic, Namibia, Republica Niger, Nigeria, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Réunion, Rwanda, Sao Tome și Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud,	Declarație oficială care atestă că: 1. fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) și <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) și <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de indemn de organismul dăunător menționat să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3. nici un semn al prezenței <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) și <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) nu a

			Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan Kuweit, Kârgâzstan Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	fost observat la locul de producție și în imediata sa vecinătate de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în perioada celor trei luni care preced recoltarea și niciun fruct recoltat la locul de producție nu a prezentat, în urma unor inspecții oficiale corespunzătoare, vreun semn al prezenței <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) și <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), și informațiile privind trasabilitatea sunt incluse în certificatul fitosanitar, sau 4. fructele au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace sau al unui tratament eficace după recoltare pentru a se asigura că fructele sunt indemne de <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) și <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), iar utilizarea abordării sistemice sau detaliile metodei de tratament figurează în certificatul fitosanitar, cu condiția ca abordarea sistemică sau metoda de tratament după recoltare să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine
94.	Semințe de <i>Zea mays</i> L.	0712 90 110 1005 10 130 1005 10 150 1005 10 180 1005 10 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că: 1. semințele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. semințele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters în conformitate cu standardele internaționale relevante

				pentru măsuri fitosanitare, care figurează în certificatul fitosanitar, sau 3. un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 0,5 % cu un nivel de încredere de 99 %. Totuși, în cazul loturilor de semințe având un număr de semințe mai mic de 8 000, un eșantion reprezentativ de 10 % de semințe din lot a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
95.	Semințe din genurile <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. și <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 11 000 1001 91 100 1001 91 200 1001 91 900 1002 10 000 1008 60 000	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Tilletia indica</i> Mitra este cunoscută	Declarație oficială care atestă că semințele provin dintr-o zonă în care prezența <i>Tilletia indica</i> Mitra nu este cunoscută. Numele zonei figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Locul de origine”
96.	Semințe din genurile <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. și <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	1001 19 000 1001 99 000 1002 90 000 ex 1008 60 000	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Tilletia indica</i> Mitra este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: 1. cerealele sunt originare dintr-o zonă în care prezența <i>Tilletia indica</i> Mitra nu este cunoscută. Numele zonei sau a zonelor figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Locul de origine”, sau 2. nu s-a observat niciun simptom cauzat de <i>Tilletia indica</i> Mitra pe plante la locul de producție pe parcursul ultimului ciclu complet de vegetație, au fost prelevate eșantioane reprezentative de cereale atât în timpul recoltării, cât și înainte de expediere, iar în urma testării eșantioanelor, semințele au fost declarate indemne de <i>Tilletia indica</i> Mitra; ultima informație figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Denumirea produsului” ca fiind „testat și declarat indemn de <i>Tilletia indica</i> Mitra”
97.	Lemnul de conifere (<i>Pinopsida</i>), altul decât <i>Thuja</i> L. și <i>Taxus</i> L., cu excepția	ex 4401 11 000 ex 4403 11 000 4403 21 100 4403 21 900 4403 22 000 4403 23 100 4403 23 900	Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Bursaphelenchus</i>	Declarație oficială care atestă că lemnul a făcut obiectul: 1. unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin

lemnului sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, lemnul de <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., în cazul în care se dovedește că lemnul a fost tratat sau destinat fabricării de creioane printr-un tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 82 °C timp de șapte-opt zile,	4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 ex 4406 11 000 ex 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 ex 4407 19 100 ex 4407 19 200 ex 4407 19 900 ex 4408 10 150 ex 4408 10 910 ex 4408 10 980 ex 4409 10 180 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	<i>xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> este cunoscută	aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar, și o declarație oficială care atestă că ulterior tratării sale, lemnul a fost transportat până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului <i>Monochamus</i> , luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau, cu excepția lemnului fără scoarță, că a fost transportat cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> sau cu vectorul său nu poate avea loc, sau 2. unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m ³) și timpul de expunere figurează pe certificatul fitosanitar, sau 3. unei impregnări chimice sub presiune adecvate cu un produs autorizat, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează în certificatul fitosanitar, sau 4. unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, precum și uscării în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „K.D.” sau o altă marcă recunoscută la nivel internațional, împreună cu o marcă „HT”, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar

	dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
98.	Lemnul de conifere (<i>Pinopsida</i>) sub formă de așchii, de particule, de rumeguș, de șpanuri, de deșeuri forestiere și de resturi obținute integral sau parțial de la aceste conifere	4401 21 000 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> este cunoscută	Declarație oficială care atestă că lemnul a făcut obiectul: 1. unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar, și o declarație oficială care atestă că ulterior tratării sale, lemnul a fost transportat până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului <i>Monochamus</i>, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau, cu excepția lemnului fără scoarță, că a fost transportat cu un înveliș protector care să asigure că infestarea cu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> sau cu vectorul său nu poate avea loc, sau 2. unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 3. unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, precum și uscării în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „K.D.” sau o altă marcă recunoscută la nivel internațional, împreună cu o marcă „HT”, aplicată pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar

99.	Lemn de <i>Thuja</i> L. și <i>Taxus</i> L., cu excepția lemnului sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 11 000 ex 4403 11 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 ex 4406 11 000 ex 4406 91 000 ex 4407 19 100 ex 4407 19 200 ex 4407 19 900 ex 4408 10 150 ex 4408 10 910 ex 4408 10 980 ex 4409 10 180 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> este cunoscută	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. este fără scoarță, sau 2. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare, sau 3. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar, sau 4. a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m ³) și timpul de expunere (h) figurează în certificatul fitosanitar, sau 5. a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune cu un produs autorizat, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează în certificatul fitosanitar
100.	Lemn de conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția celui sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total	4401 11 000 4403 11 000 4403 21 100 4403 21 900 4403 22 000 4403 23 100 4403 23 900 4403 24 000 4403 25 100 4403 25 900	Kazahstan, Rusia și Turcia	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de: 1.1. <i>Monochamus</i> spp. (populații neeuropene); 1.2. <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &

	sau parțial din aceste conifere, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4409 10 180 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang și <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper; 1.3. <i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene) și care figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Locul de origine”; sau 2. este fără scoarță și nu prezintă găuri de carii provocate de genul <i>Monocharnus</i> spp (populații neeuropene), care, în acest scop, sunt definite ca fiind mai mari de 3 mm în diametru, sau 3. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare, sau 4. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar, sau 5. a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m ³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 6. a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune cu un produs autorizat, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul fitosanitar
101.	Lemn de conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția celui sub formă de:	4401 11 000 4403 11 000 4403 21 100 4403 21 900 4403 22 000 4403 23 100	Toate țările, cu excepția: - țărilor membre ale Uniunii Europene; - următoarelor țări: Albania, Andorra,	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. este fără scoarță și nu prezintă găuri de carii provocate de genul <i>Monocharnus</i> spp (populații neeuropene), care, în acest scop, sunt

	așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste conifere, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paletți, boxpaletți și alte platforme de încărcare, suporturi de paletți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	4403 23 900 4403 24 000 4403 25 100 4403 25 900 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4409 10 180 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Kazahstan, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia, San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit ; - țările: Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> este cunoscută	definite ca fiind mai mari de 3 mm în diametru, sau 2. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare, sau 3. a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m ³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 4. a făcut obiectul unei impregnări chimice sub presiune cu un produs autorizat, iar substanța activă, presiunea (psi sau kPa) și concentrația (%) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 5. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar
102.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 21 000 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein,	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Monochamus</i> spp. (populații neeuropene), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang și <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene);

			Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit și altele decât Canada, China, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Taiwan și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> este cunoscută	zona figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Locul de origine” sau 2. a fost produs din lemn rotund decojit, sau 3. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, sau 4. a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2003 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 5. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar
103.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny	O declarație oficială care atestă că scoarța izolată: 1. a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2003 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a scoarței, rata (g/m³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 2. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar, și 3. ulterior tratării sale, a fost transportată până la ieșirea din țara emitentă a declarației în afara sezonului de zbor a vectorului <i>Monochamus</i>, luând în calcul o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor, sau că a fost transportată cu un înveliș protector

			okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit	care să asigure că infestarea cu <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> sau cu vectorul său nu poate avea loc
104.	Lemn de <i>Juglans</i> L. și <i>Pterocarya</i> Kunth, cu excepția lemnului sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provin dintr-o zonă indemnă de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante și care figurează pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, indicat prin aplicarea mărcii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său în conformitate cu practicile în vigoare, precum și pe certificatul fitosanitar, sau 3. a fost ecarisat pentru a elimina în întregime suprafața rotundă naturală

	care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
105.	Scoarța izolată și lemnul de <i>Juglans</i> L. și <i>Pterocarya</i> Kunth, sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante	ex 1404 90 000 ex 4401 22 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul sau scoarța izolată: 1. provine dintr-o zonă îndemnată de <i>Geosmithia morbidia</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stabilită de autoritatea competentă în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței sau al lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar
106.	Lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: lemn destinat fabricării foilor de furnir; așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn; material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare

	dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20			
107.	Lemnul de <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinat producerii de foi de furnir, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20	ex 4403 12 000 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau și este destinat fabricării plăcilor de furnir
108.	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900	Belarus, China, Republica Populară Democratică Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Ucraina	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial.

	integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte făcute din lemn netratat.	ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica irmată oficial. Zona indemnă ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau 3. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.
109.	Lemn de <i>Fraxinus</i> L., cu excepția celui sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi, obținute integral sau	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100	Canada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial.

	parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu lemnul transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova ca lemnul transportat, dar care include lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte fabricate din lemn netratat.	ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului, sau 3. 3.1. lemnul a trecut prin toate etapele următoare: 3.1.1. decojirea, adică lemnul este fie decojit complet, fie conține numai bucăți de scoarță separate vizual și clar distincte. Fiecare bucată are o lățime mai mică de 3 cm sau, dacă are o lățime mai mare de 3 cm, are o suprafață mai mică de 50 cm²; 3.1.2. tăiere cu ferăstrăul; 3.1.3. tratament termic, adică lemnul este încălzit prin profilul său la cel puțin 71 °C timp de 1200 de minute într-o cameră termică aprobată de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de o agenție aprobată de organizația respectivă; și 3.1.4. uscarea, adică lemnul este uscat conform programelor de uscare industrială cu durată de cel puțin două săptămâni, recunoscute de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar conținutul final de umiditate al lemnului nu depășește 10 %, exprimat ca procent din substanța uscată; și 3.2. lemnul a fost produs, manipulat sau depozitat într-o facilitate care îndeplinește toate cerințele următoare: 3.2.1. este autorizată oficial de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de o agenție autorizată de organizația respectivă, în conformitate cu programul ei de certificare privind <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire;

				3.2.2. este înregistrată într-o bază de date publicată pe site-ul web oficial al organizației naționale pentru protecția plantelor din țara respectivă; 3.2.3. este auditată cel puțin o dată pe lună de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă și s-a concluzionat că respectă cerințele din prezenta anexă. În cazul în care auditurile au fost efectuate de o altă agenție decât organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, organizația respectivă a efectuat audituri ale acestei activități cel puțin o dată la șase luni. Respectivele audituri au inclus verificarea procedurilor și a documentației agenției și audituri la unități aprobate; 3.2.4. utilizează echipamente de tratare a lemnului care au fost calibrate în conformitate cu manualul de operare al echipamentelor; 3.2.5. ține evidența procedurilor sale de verificare de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă, inclusiv durata tratamentului, temperaturile din timpul tratamentului și pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat, verificarea conformității și conținutul final de umiditate, și 3.3. fiecare balot de lemn afișează în mod vizibil atât un număr, cât și o etichetă cu mențiunea „HT-KD” adică „Heat Treated – Kiln Dried”. Această etichetă a fost emisă de către sau sub supravegherea unui agent desemnat de la facilitatea aprobată după verificarea faptului că cerințele în materie de prelucrare prevăzute la subpct. 3.1 și cerințele privind facilitățile prevăzute la subpct. 3.2 sunt respectate, și 3.4. lemnul destinat Republicii Moldova a fost inspectat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de o

				agenție autorizată oficial de autoritatea respectivă, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la subpt. 3.1 și 3.3. Numărul (numerele) pachetului corespunzător (corespunzătoare) fiecărui pachet specific exportat și numele unității (unităților) autorizate din țara de origine se menționează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”.
110.	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L., altul decât sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi, obținut integral sau parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu lemnul transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova ca lemnul transportat, dar care include lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală,	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Canada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător respectiv a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.

	precum și alte obiecte fabricate din lemn netratat.			
111.	Lemn sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	ex 4401 22 900 ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială din care să rezulte că lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.
112.	Scoarță izolată și obiecte fabricate din scoarță de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială din care să rezulte că scoarța provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.
113.	Lemnul de <i>Quercus</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn, butoaie de vin, cuve, putini și alte produse de dogărie și componentele lor	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 4403 91 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 91 150 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850	Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. a fost tăiat astfel încât să se îndepărteze toată suprafața rotundă, sau 2. este fără scoarță și prezintă un conținut de umiditate sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, sau 3. este fără scoarță și a fost dezinfectat printr-un tratament adecvat cu aer cald sau cu apă caldă,

	din lemn, inclusiv lemnul pentru doage, cu condiția să se demonstreze faptul că lemnul a fost obținut sau fabricat prin aplicarea unui tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 176 °C timp de 20 de minute, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paletți, boxpaletți și alte platforme de încărcare, suporturi de paletți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		sau 4. dacă a fost tăiat cu ferăstrăul, cu sau fără resturi de scoarță atașate, a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare
114.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn	ex 4401 22 900 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța

	și resturi rezultate total sau parțial din <i>Quercus</i> L.			uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, sau 2. a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 3. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar
115.	Lemnul de <i>Betula</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 4403 95 100 4403 95 900 4403 96 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 96 100 4407 96 910 4407 96 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Canada și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Agrilus anxius</i> Gory este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: 1. scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior sunt îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului

	aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat			
116.	Așchii de lemn, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din <i>Betula</i> L.	ex 4401 22 900 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	Declarație oficială care atestă că lemnul provine dintr-o țară cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus anxius</i> Gory
117.	Scoarța și obiectele făcute din scoarță de <i>Betula</i> L.	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Canada și Statele Unite ale Americii, unde prezența <i>Agrilus anxius</i> Gory este cunoscută	O declarație oficială care atestă că scoarța este fără lemn
118.	Lemn de <i>Platanus</i> L., cu excepția: materialului de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Albania, Armenia, Elveția, Turcia și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare

	fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală și lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din <i>Platanus</i> L.			
119.	Lemn de <i>Populus</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 97 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	America	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. este fără scoarță, sau 2. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare

	care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
120.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din: 1. <i>Acer saccharum</i> Marsh., 2. <i>Populus</i> L.	ex 4401 22 900 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	1. Canada și Statele Unite ale Americii 2. America	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. a fost produs din lemn rotund decojit, sau 2. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, sau 3. a făcut obiectul unei fumigații adecvate cu o specificație aprobată conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, iar substanța activă, temperatura minimă a lemnului, rata (g/m ³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar, sau 4. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar ultima informație figurează pe certificatul fitosanitar
121.	Lemn de <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L., cu excepția lemnului sub formă de: așchii, rumeguș și talaș, obținut integral sau parțial de la aceste plante, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă indemnă de <i>Saperda candida</i> Fabricius, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar, sau 3. a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar

	similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
122.	Lemn sub formă de așchii rezultat total sau parțial din <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L.	ex 4401 22 900 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	Canada și Statele Unite ale Americii	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă declarată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind îndemnă de <i>Saperda candida</i> Fabricius în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau 3. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul așchiilor, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar
123.	Lemn de <i>Prunus</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, particule,	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000	China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, Japonia,	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă îndemnă de <i>Aromia bungii</i> (Falderman), stabilită de organizația națională de protecție a

	rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4406 92 000 4407 94 100 4407 94 910 4407 94 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Republica Coreea și Vietnam	plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, și care figurează pe certificatul fitosanitar, la rubrica „Declarație suplimentară”, sau 2. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar, sau 3. a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar
124.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din <i>Prunus</i> L.	ex 4401 22 900 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000	China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, Japonia, Republica Coreea și Vietnam	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, care figurează în certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară” sau 2. a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau

				3. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar
125.	Lemn de <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer</i> <i>buergerianum</i> Miq., <i>Acer</i> <i>macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer</i> <i>negundo</i> L., <i>Acer</i> <i>palmatum</i> Thunb., <i>Acer</i> <i>paxii</i> Franch., <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus</i> <i>californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus</i> <i>altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia</i> <i>falcate</i> Backer ex Merr., <i>Albizia</i> <i>julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon</i> <i>excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix</i> <i>cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus</i> <i>integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta</i> <i>indica</i> A. Juss., <i>Baccharis</i> <i>salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia</i> <i>variegata</i> L., <i>Brachychiton</i> <i>discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton</i> <i>populneus</i> R.Br., <i>Camellia</i> <i>semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium</i> <i>commune</i> L., <i>Castanospermum</i> <i>australe</i>	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 4403 91 000 4403 93 000 4403 97 000 4403 98 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 91 150 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 4407 92 000 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provine dintr-o zonă considerată de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere pentru a asigura absența <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar, sau 4. a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare

A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium</i> <i>floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium</i> <i>sonorae</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus</i> <i>laurifolius</i> DC., <i>Combretum</i> <i>kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis</i> <i>anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya</i> <i>cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina</i> <i>corallodendron</i> L., <i>Erythrina</i> <i>coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina</i> <i>fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus</i> <i>ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia</i> <i>triacanthos</i> L., <i>Hevea</i> <i>brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea</i> <i>forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda</i> <i>mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria</i> <i>bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar</i> <i>styraciflua</i> L., <i>Magnolia</i> <i>grandiflora</i> L., <i>Magnolia</i> <i>virginiana</i> L., <i>Mimosa</i> <i>bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus</i> <i>alba</i> L., <i>Parkinsonia</i> <i>aculeata</i> L.,			

<i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium</i> <i>lobatum</i> Benth., <i>Platanus</i> x <i>hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus</i> <i>mexicana</i> Torr., <i>Platanus</i> <i>occidentalis</i> L., <i>Platanus</i> <i>orientalis</i> L., <i>Platanus</i> <i>racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria</i> <i>calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus</i> <i>trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis</i> <i>articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea</i> <i>pinnata</i> L., <i>Pterocarya</i> <i>stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus</i> <i>calliprinos</i> Webb., <i>Quercus</i> <i>chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus</i> <i>engelmannii</i> Greene, <i>Quercus</i> <i>ithaburensis</i> Dence. <i>Quercus</i> <i>lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix</i> <i>gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix</i> <i>laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea</i> <i>robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea</i> <i>campanulata</i>			

P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix</i> <i>ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia</i> <i>oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.- E.van Wyk, <i>Wisteria</i> <i>floribunda</i> (Willd.) DC. și <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, cu excepția celui sub formă de: așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante; material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat; dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat			

	suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. or <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20			
126.	Lemn de <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya</i>	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 4403 97 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 4407 94 100 4407 94 910 4407 94 990 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuwait, Kârgâzstan Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona germari</i> (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de <i>Apriona germari</i> (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar, sau 4. a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau 5. este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui

<i>japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus</i> <i>infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura</i> <i>tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> <i>azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> <i>pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium</i> <i>sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima</i> <i>superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora</i> <i>japonica</i> L., <i>Trema</i> <i>amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw și <i>Xylosma</i> G.Forst., cu excepția celui sub formă de: așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în	Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfură în conformitate cu ISPM nr. 15⁷

	transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
127.	Lemnul sub formă de așchii și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus spp.</i> , <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f.,	ex 4401 22 900 ex 4401 49 000	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuwait, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona germari</i> (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de <i>Apriona germari</i> (Hope) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. a fost procesat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau 4. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar

	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw și <i>Xylosma</i> G.Forst		Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	
128.	Lemnul de <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> B�rger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton,	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 4403 97 000 4403 93 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 92 000 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, K�rg�zstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar urm�toarele p�r�i): Districtul Federal Orientul �ndep�rtat	O declara�ie oficial� care atest� c� lemnul: 1. provine dintr-o �ar� recunoscut� ca fiind indemn� de <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat �n conformitate cu standardele interna�ionale relevante pentru m�suri fitosanitare, sau 2. provine dintr-o zon� stabilit� de c�tre organiza�ia na�ional� de protec�ie a plantelor din �ara exportatoare ca fiind indemn� de <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat �n conformitate cu standardele interna�ionale relevante pentru m�suri fitosanitare. Numele zonei se indic� �n certificatul fitosanitar, sau 3. a fost supus unui tratament termic corespunz�tor pentru a se ob�ine o temperatur� de cel pu�in 56 �C timp de

<i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, și <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, cu excepția celui sub formă de: așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante,	ex 4408 90 950 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	(Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar, sau 4. a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau 5. este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfură în conformitate cu ISPM nr. 15⁷

	material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paletți, boxpaletți și alte platforme de încărcare, suporturi de paletți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală			
129.	Lemnul sub formă de așchii și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus</i>	ex 4401 22 900 ex 4401 49 000	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. a fost procesat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau

	<i>kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai și <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino		(Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	4. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar
130.	Lemnul de <i>Debregeasia hypoleuca</i>	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 4403 97 000	Afganistan, Bahrain, Bangladesh,	O declarație oficială care atestă că lemnul:

(Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh.,<i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. și <i>Salix</i> L., altfel decât sub formă de: așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaie, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunaiei de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 4407 94 100 4407 94 910 4407 94 990 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen	1. provine dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara exportatoare ca fiind indemnă de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar, sau 4. a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau 5. este fără scoartă și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfură în conformitate cu ISPM nr. 15⁷

131.	Lemn sub formă de aşchii şi deşeuuri de lemn rezultate total sau parţial din <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. şi <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 900 ex 4401 49 000	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania, Kazahstan, Kuwait, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părţi: Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) şi Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam şi Yemen	O declaraţie oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o ţară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provine dintr-o zonă stabilită de către organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara exportatoare ca fiind indemnă de <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 3. a fost procesat în bucăţi de cel mult 2,5 cm grosime şi lăţime, sau 4. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obţine o temperatură de cel puţin 56 °C timp de cel puţin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar
132.	Lemn de <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., sau <i>Ulmus</i> L., cu excepţia celui sub formă de aşchii, particule, rumeguş, talaş, deşeuuri de lemn sau resturi rezultate total	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 4403 91 000 4403 95 100 4403 95 900 4403 96 000 4403 97 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 91 150 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 4407 94 100 4407 94 910 4407 94 990	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan	O declaraţie oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă stabilită de către organizaţia naţională de protecţie a plantelor din ţara de origine ca fiind indemnă de <i>Trirachys sartus</i> Solsky în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 2. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puţin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informaţia figurează pe certificatul fitosanitar, sau 3. a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obţine o doză

	sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 4407 96 100 4407 96 910 4407 96 990 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului, sau 4. este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfură în conformitate cu ISPM nr. 15⁷
133.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L.,	ex 4401 22 900 ex 4401 49 000	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan sau Uzbekistan	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Trirachys sartus</i> Solsky în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 2. a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, sau 3. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce

	<i>Robinia L., Salix L., sau Ulmus L.</i>			trebuie indicat pe certificatul fitosanitar
134.	Lemn de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus L.</i> și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., altul decât sub formă de: material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm	ex 4401 11 000 ex 4401 12 000 ex 4401 21 000 ex 4401 22 900 ex 4401 4 9 000 ex 4403 11 000 ex 4403 12 000 4403 91 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 91 150 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Canada, Regatul Unit , Statele Unite ale Americii și Vietnam	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind îndemnă de <i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 2. scoarța a fost îndepărtată de pe lemn și: 2.1. lemnul a fost cioplit în formă prismatică, înlăturându-i-se total suprafața rotunjită; sau 2.2. conținutul său de apă, exprimat ca procent din substanța uscată, este sub 20 %; sau 2.3. lemnul a fost dezinfectat în urma unui tratament corespunzător cu aer cald sau cu apă caldă, sau 3. în cazul lemnului tăiat cu ferăstrăul, cu sau fără resturi de scoarță atașate, acesta a fost uscat în cuptor astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din materie uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD”, sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile în vigoare

	sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20			
135.	Lemn de <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach și <i>Quercus</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, rumeguș și talaș, obținut integral sau parțial de la aceste plante, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	ex 4401 12 000 ex 4401 4 9 000 ex 4403 12 000 4403 91 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 91 150 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Massicus raddei</i> (Blessig) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, sau 2. a făcut obiectul unui tratament termic adecvat care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, iar informația figurează pe certificatul fitosanitar, sau 3. a fost supus unei radiații ionizante adecvate pentru a se obține o doză absorbită de cel puțin 1 kGy în întreaga masă a lemnului, sau 4. este fără scoarță și nu depășește 20 cm în secțiune transversală la cea mai mare dimensiune și a fost supus unui tratament adecvat prin fumigație cu fluorură de sulfură în conformitate cu ISPM nr. 15 ⁷

136.	Lemn sub formă de aşchii rezultate integral sau parțial din <i>Castanea</i> Mill., <i>Castaniopsis</i> (D. Don) Spach și <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 900	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Massicus raddei</i> (Blessig) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare. Numele zonei se indică în certificatul fitosanitar, - sau 2. a fost prelucrat în bucăți de cel mult 2,5 cm grosime și lățime, - sau 3. a fost supus unui tratament termic corespunzător pentru a se obține o temperatură de cel puțin 56 °C timp de cel puțin 30 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului, ceea ce trebuie indicat pe certificatul fitosanitar
¹ Se aplică codul NC al unei plante asociate ² ISPM nr. 31 „Metodologii de eşantionare a transporturilor” ³ ISPM nr. 4 „Cerințe pentru instituirea zonelor indemne de dăunători” ⁴ ISPM nr. 10 „Cerințe pentru stabilirea locurilor de producție indemne de dăunători și a siturilor de producție indemne de dăunători” ⁵ ISPM nr. 42 „Cerințe pentru utilizarea tratamentelor termice ca măsuri fitosanitare” ⁶ ISPM nr. 14 „Utilizarea de măsuri integrate într-o abordare sistemică pentru gestionarea riscurilor determinate de organismele dăunătoare” ⁷ ISPM nr. 15 „Îndrumar privind reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional”				

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare
de pe teritoriul Republicii Moldova și cerințele speciale
corespunzătoare pentru deplasarea acestora pe teritoriul țării

1. Prezenta anexă stabilește lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru circulația lor pe teritoriul țării, astfel cum este prevăzut la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Aceste prevederi se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale, cu caracter temporar, aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (4) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și care privesc circulația pe teritoriul țării a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.

3. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști trebuie să controleze dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute în tabel, la momentul cel mai potrivit, pentru a depista organismul dăunător corespunzător.

Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe
1.	Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole	Mașinile sau vehiculele: 1. au fost deplasate dintr-o zonă indemnă de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. stabilită de autoritatea competentă în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 2. au fost curățate complet de sol și resturi vegetale înainte de deplasarea în afara zonei infectate
2.	Plante destinate plantării cu rădăcini, crescute în aer liber	Declarație oficială care atestă că locul de producție este cunoscut ca fiind indemn de <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou et al. și <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival
3.	Plante destinate plantării cu mediu de creștere, cu excepția plantelor în culturi de țesuturi și a plantelor acvatice	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Popillia japonica</i> Newman, stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Popillia japonica</i> Newman în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante: 2.1. care a fost supus unei inspecții oficiale anuale și cel puțin unei inspecții lunare în cursul celor trei luni anterioare deplasării, pentru depistarea oricărui semn de <i>Popillia japonica</i> Newman, efectuată la momentul potrivit pentru a detecta prezența organismului dăunător

		în cauză, cel puțin prin examinarea vizuală a tuturor plantelor, inclusiv a buruienilor, și prelevarea de probe din mediul de creștere în care se cultivă plantele, și 2.2. care este înconjurat de o zonă tampon de cel puțin 100 m, în care absența <i>Popillia japonica</i> Newman a fost confirmată prin anchete oficiale efectuate anual la momentul potrivit și 2.3 înainte de deplasare, plantele și mediul de creștere au fost supuse unei inspecții oficiale, inclusiv prelevarea de probe din mediul de creștere și au fost declarate indemne de <i>Popillia japonica</i> Newman, și 2.4 plantele: au fost manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu <i>Popillia japonica</i> Newman după părăsirea locului de producție, sau au fost deplasate în afara sezonului de zbor al <i>Popillia japonica</i> Newman, sau 3. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un sit de producție izolat fizic împotriva introducerii <i>Popillia japonica</i> Newman, iar plantele: au fost manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu <i>Popillia japonica</i> Newman după părăsirea sitului de producție sau au fost deplasate în afara sezonului de zbor al <i>Popillia japonica</i> Newman, sau 4. pe toată durata lor de viață, plantele au fost cultivate într-un sit de producție: 4.1. autorizată în mod specific de autoritatea competentă în scopul producerii de plante indemne de <i>Popillia japonica</i> Newman, și 4.2. în care mediul de creștere a fost menținut indemn de <i>Popillia japonica</i> prin măsuri mecanice adecvate sau alte tratamente, și 4.3. în care plantele au fost supuse unor măsuri adecvate pentru a asigura absența <i>Popillia japonica</i> Newman, și 4.4. înainte de deplasare, plantele și mediul de creștere au fost supuse unei inspecții oficiale, inclusiv prelevarea de probe din mediul de creștere, și au fost declarate indemne de <i>Popillia japonica</i> Newman, și 4.5. plantele:

		au fost manipulate și ambalate sau transportate astfel încât să se prevină infestarea cu <i>Popillia japonica</i> Newman după părăsirea sitului de producție sau au fost deplasate în afara sezonului de zbor al <i>Popillia japonica</i> Newman
3 ¹ .	Plante destinate plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele.	Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin din zone care au fost constatate ca fiind indemne de <i>Pomacea</i> (Perry) - sau 2. au fost inspectate imediat înainte de transport și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry).
4.	Plantele destinate plantării din speciile de <i>Solanum</i> L., cu tuberculi sau cu stoloni sau hibridii lor, stocate în bănci de gene sau colecții stoc genetice	Declarație oficială care atestă că plantele au fost ținute în condiții de carantină și, în urma testelor de laborator, au fost declarate indemne de organisme dăunătoare de carantină. Fiecare organizație sau organism de cercetare care deține un astfel de material informează autoritatea competentă cu privire la materialul deținut
5.	Plantele destinate plantării din speciile de <i>Solanum</i> L., cu tuberculi sau cu stoloni sau hibridii lor, altele decât tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L. menționați la pozițiile 6, 7, 8, 9 sau 10, altele decât materialul pentru întreținerea culturii care este păstrat în bănci de gene și colecții stoc genetice și altele decât semințele de <i>Solanum tuberosum</i> L. menționate la poziția 24	Declarație oficială care atestă că plantele au fost ținute în condiții de carantină și, în urma testelor de laborator, au fost declarate indemne de organisme dăunătoare de carantină. Testele de laborator: 1. sunt supravegheate de autoritatea competentă în cauză și efectuate de resurse umane cu instruire științifică al respectivei autorități sau al oricărui organism autorizat oficial; 2. sunt efectuate într-un loc prevăzut cu facilități adecvate pentru a izola organismele dăunătoare de carantină și pentru a păstra materialul, inclusiv plantele indicatoare, astfel încât să se elimine orice risc de răspândire a organismelor dăunătoare de carantină; 3. sunt efectuate pe fiecare unitate a materialului: 3.1. prin examinare vizuală, la intervale de timp regulate, pe toată durata a cel puțin unui ciclu de vegetație, ținând cont de tipul de material și de etapa sa de dezvoltare pe parcursul programului de testare, pentru simptome provocate de orice fel de organisme dăunătoare de carantină, 3.2. prin teste de laborator, pentru tot materialul de cartofi cel puțin pentru: Andean potato latent virus, Andean potato mottle virus, Potato black ringspot virus, Potato virus T, Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann și Kottho) Nouioui <i>et al.</i>, <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>,

		<i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> 3.3. în cazul semințelor de <i>Solanum tuberosum</i> L., cu excepția celor indicate la poziția 24, cel puțin pentru virusurile și virozii enumerați mai sus, cu excepția Andean potato mottle virus și a izolatelor non-Uniunea Europeană ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus; 3.4. includ o testare adecvată pentru oricare alte simptome observate prin examinare vizuală pentru identificarea organismelor dăunătoare de carantină care au cauzat astfel de simptome
6.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	O declarație oficială care atestă că prevederile normative privind combaterea <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival au fost respectate
7.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	Declarație oficială care atestă că: 1. tuberculii provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou <i>et al.</i>, sau 2. au fost respectate prevederile normative privind combaterea <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou <i>et al.</i>
8.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	O declarație oficială care atestă că tuberculii provin din: 1. zone unde prezența <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> nu este cunoscută, sau 2. un loc de producție declarat indemn de <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> sau considerat a fi indemn de aceste organisme dăunătoare ca urmare a implementării unei proceduri adecvate de eradicare a <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>
9.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	O declarație oficială care atestă că tuberculii provin din: 1. zone în care prezența <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen nu este cunoscută, sau 2. zone în care prezența <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen este cunoscută și: 2.1. tuberculii provin dintr-un loc de producție care a fost declarat indemn de <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen pe baza unei anchete anuale a culturilor gazdă efectuate prin inspectarea vizuală a plantelor gazdă la momentul potrivit și prin inspectarea vizuală atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, după recoltarea culturilor de cartof la locul de producție, sau 2.2. tuberculii au fost eșantionați aleatoriu și au fost inspectați pentru depistarea simptomelor după aplicarea unei metode adecvate de inducere a simptomelor sau au fost supuși unui test de laborator și inspecției vizuale atât la exterior, cât și prin tăierea tuberculilor, la momentul

		potrivit și în toate cazurile în momentul închiderii ambalajelor sau containerelor înainte de deplasare, și nu au fost constatate simptome de <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> și <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen
10.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării, cu excepția cartofilor de sămânță, destinați culturilor semincere de cartofi care urmează să fie utilizate în același loc de producție situat într-o zonă definită în mod oficial	O declarație oficială care atestă că au fost respectate prevederile normative de combatere a <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens și <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
11.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării, cu excepția tuberculilor din soiurile acceptate oficial în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante	O declarație oficială care atestă că tuberculii: 1. aparțin unor selecții avansate și 2. au fost produși în Republica Moldova și 3. au fost derivați pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate, a făcut obiectul testării oficiale de carantină și a fost declarat, în urma acestor testări, ca fiind indemn de organisme dăunătoare de carantină
12.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., cu excepția celor menționați la pozițiile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sau 11	Un număr de înregistrare trebuie să figureze pe ambalaj sau, în cazul tuberculilor neambalați care au fost transportați în vrac, pe documentele însoțitoare, care demonstrează că tuberculii au fost cultivați de un producător înregistrat în mod oficial, în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor sau că provin de la un depozit colectiv înregistrat oficial sau de la centre de distribuție amplasate în zona de producție și care indică faptul că: 1. tuberculii sunt indemni de <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> și 2. prevederile normative privind combaterea <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, și după caz, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou <i>et al.</i>, și <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens și <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens au fost respectate
13.	Plante destinate plantării, cu rădăcină, de <i>Capsicum</i> spp.,	O declarație oficială care atestă că au fost respectate prevederile normative de combatere a <i>Globodera</i>

	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și <i>Solanum melongena</i> L., cu excepția celor care urmează să fie destinate producției de material de însămânțare care urmează să fie utilizate în același loc de producție situat într-o zonă definită în mod oficial	<i>pallida</i> (Stone) Behrens și <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens
14.	Plante destinate plantării de <i>Capsicum annum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. și <i>Solanum melongena</i> L., cu excepția semințelor	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin din zone declarate indemne de <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, sau 2. nu au fost observate simptome cauzate de <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> pe plante la locul de producție de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet
15.	Plante destinate plantării, cu rădăcini, cultivate în aer liber, de <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. și <i>Fragaria</i> L. Și bulbii, tuberculii și rizomii, cultivați în aer liber, de <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. și <i>Tulipa</i> L., cu excepția plantelor, bulbilor, tuberculilor și rizomilor care urmează să fie plantați cu respectarea următoarelor măsuri: dezinfestarea prin metode corespunzătoare, astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a	Trebuie să existe dovezi că au fost respectate prevederile normative de combatere a <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens și <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens

	nematozilor cu chisturi ai cartofului; eliminarea solului prin spălare sau periere până când nu mai există practic nicio particulă de sol, astfel încât să nu existe niciun risc identificabil de răspândire a nematozilor cu chisturi ai cartofului	
16.	Plantele destinate plantării de <i>Cucurbitaceae</i> și <i>Solanaceae</i> , cu excepția semințelor, care provin din zone: unde prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. sau a altor vectori ai <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i> nu este cunoscută; unde prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. sau a altor vectori ai <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i> este cunoscută	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i>, sau 1.2. nu au fost observate simptome cauzate de <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i> pe plante în timpul ciclului complet de vegetație. 2. Declarație oficială care atestă că: 2.1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i>, sau 2.2. nu au fost observate simptome cauzate de <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i> pe plante în timpul ciclului complet de vegetație, și 2.2.1. locul de producție a fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. și de alți vectori ai <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i> la inspecțiile oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismul dăunător respectiv, sau 2.2.2. plantele au făcut obiectul unui tratament eficace care asigură eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn și a altor vectori ai <i>Tomato leaf curl New Delhi Virus</i>
17.	Plante destinate plantării de <i>Juglans</i> L. și <i>Pterocarya</i> Kunth, cu excepția semințelor	O declarație oficială care atestă că plantele destinate plantării: 1. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți sau de la introducerea lor în țară într-o zonă indemnă de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stabilită de autoritatea competentă, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 2. provin dintr-un loc de producție, inclusiv vecinătatea acestuia pe o rază de cel puțin 5 km, în care nu s-au observat nici simptome cauzate de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale din cei doi ani care au precedat deplasarea, plantele destinate plantării

		au fost inspectate vizual înainte de deplasare și ele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție, sau 3. provin dintr-un loc de producție cu izolare fizică completă și plantele destinate plantării au fost inspectate vizual înainte de deplasare și au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție
18.	Plante destinate plantării de <i>Corylus</i> L., cu excepția semințelor	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele sunt originare dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. stabilită de autoritatea competentă în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 2. au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante: 2.1. înregistrat și supravegheat de către autoritatea competentă, și 2.2. care a făcut anual obiectul inspecțiilor oficiale pentru depistarea oricăror simptome cauzate de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., inclusiv în imediata sa vecinătate, efectuate în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză, și 2.3. un eșantion reprezentativ de plante a făcut obiectul testării pentru depistarea prezenței <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., efectuată în cele mai potrivite momente ale anului pentru depistarea organismului dăunător în cauză
19.	Plante destinate plantării din speciile <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii lor, <i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i>	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), stabilită de autoritățile competente în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar plantele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție, sau 3. au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) și au fost declarate indemne de acest organism dăunător înainte de deplasare

	L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis</i> L. și <i>Wisteria</i> Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi	
20.	Plante de <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., precum și hibridii acestora, și de <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă indemnă de <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, stabilită de autoritatea competentă în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 2. au fost cultivate într-un loc de producție înregistrat și monitorizat de către autoritatea competentă din țara de origine, și plantele au fost cultivate în cursul unei perioade de un an, într-un sit de producție cu protecție contra insectelor care previne introducerea <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, și în cursul unei perioade de cel puțin un an înainte de deplasare au fost efectuate două inspecții oficiale la momentul potrivit și nu au fost observate semne cauzate de <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio la locul de producție respectiv, și înainte de deplasare au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție
21.	Plantele destinate plantării de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibridii acestora, altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), stabilită de autoritatea competentă în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. au fost cultivate într-un loc de producție stabilit ca fiind indemn de <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, iar plantele au fost manipulate și ambalate astfel încât să se prevină infestarea după părăsirea locului de producție
22.	Plante destinate plantării de <i>Vitis</i> L., cu excepția semințelor	O declarație oficială care atestă că plantele destinate plantării: 1. provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de Grapevine flavescence dorée phytoplasma, sau 2. provin dintr-un loc de producție unde:

		2.1. nu au fost observate simptome determinate de Grapevine flavescentia datorită phytoplasma la <i>Vitis</i> L. în situl de producție și într-o zonă înconjurătoare de 20 m de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație. În cazul plantelor utilizate pentru propagarea <i>Vitis</i> L., nu au fost observate simptome determinate de Grapevine flavescentia datorită phytoplasma la <i>Vitis</i> spp. în situl de producție și într-o zonă înconjurătoare fie de 20 m de la un sit de producție de altoi, fie de 40 m de la un sit de producție de portaltoai de la începutul ultimelor două cicluri complete de vegetație și 2.2. efectuează monitorizarea vectorilor și, în zonele în care sunt prezenți vectori, se aplică tratamente adecvate pentru controlul vectorilor de Grapevine flavescentia datorită phytoplasma și 2.3. au fost îndepărtate plantele abandonate de <i>Vitis</i> L. din zona înconjurătoare de 20 m de la un sit de producție, sau 3. au fost supuse unui tratament cu apă caldă în conformitate cu standardele internaționale
23.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora	Pe ambalaj se aplică o marcă de origine
24.	Semințele de <i>Solanum tuberosum</i> L., cu excepția celor menționate la poziția 3	Declarație oficială care atestă că: 1. semințele provin de la plante care respectă, după caz, cerințele stabilite la pozițiile 5, 6, 7, 8, 9 și 10; 2. semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. și îndeplinesc toate cerințele următoare: 2.1. au fost produse într-un loc în care, de la începutul ultimului ciclu de vegetație, nu s-a observat niciun simptom al bolilor provocate de organisme dăunătoare de carantină menționate la lit. a); 2.2. au fost produse într-un loc în care au fost aplicate acțiunile următoare: prevenirea contactelor cu și măsuri de igienă referitoare la personal și obiecte, cum ar fi instrumente, mașini, vehicule, vase și materiale de ambalare din alte locuri care produc plante solanacee, pentru a asigura prevenirea infecțiilor; se utilizează numai apă indemnă de toate organisme dăunătoare de carantină menționate la prezenta poziție
25.	Lemn de <i>Juglans</i> L. și <i>Pterocarya</i> Kunth, cu excepția lemnului sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri	O declarație oficială care atestă că lemnul: 1. provine dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stabilită de autoritatea competentă în

	de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; sau 2. a fost supus unui tratament termic adecvat pentru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul lemnului. Acest tratament trebuie atestat prin aplicarea mențiunii „HT” pe lemn sau pe ambalajul său, în conformitate cu practicile în vigoare; sau 3. a fost ecarisat pentru a elimina în întregime suprafața rotundă naturală
26.	Scoarță izolată și lemn de <i>Juglans</i> L. și <i>Pterocarya</i> Kunth, sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din aceste plante	Declarația oficială din care să reiasă că lemnul sau scoarța izolată: 1. provin dintr-o zonă indemnă de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stabilită de autoritatea competentă în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 2. a fost supus unui tratament termic adecvat pentru a atinge temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 40 de minute fără întrerupere în întreg profilul scoarței lemnului. Acest tratament trebuie atestat prin aplicarea mențiunii „HT” pe orice ambalaj, în conformitate cu practicile în vigoare
27.	Lemn de <i>Plantanus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., sau 2. lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut

		conform unui program de durată/temperatură adecvat, indicat printr-o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia, în conformitate cu practicile comerciale în vigoare
28.	Material de ambalaj din lemn de <i>Juglans</i> L. și <i>Pterocarya</i> Kunth, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția lemnului brut cu o grosime de 6 mm sau mai mică, a lemnului prelucrat produs cu ajutorul cleiului, al căldurii și al presiunii sau cu ajutorul unei combinații a acestor elemente, precum și a dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat	Materialele de ambalaj din lemn: 1. provin dintr-o zonă indemnă de <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat și de vectorul său, <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, stabilită de autoritatea competentă în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. sunt confecționate din lemn decojit, astfel cum se specifică la anexa nr. 1 la Standardul internațional fitosanitar privind măsurile fitosanitare nr. 15 „Îndrumar privind reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional” nr. 15/2005 (în continuare – <i>ISPM nr. 15</i>) și 2.1. a fost supus unuia dintre tratamentele aprobate, astfel cum se specifică în anexa nr. 1 la <i>ISPM nr. 15</i>; 2.2. prezintă un marcaj astfel cum se specifică în anexa nr. 2 la <i>ISPM nr. 15</i>, care indică faptul că materialul ambalajului din lemn a fost supus unui tratament fitosanitar aprobat în conformitate cu acest standard
29.	Plante de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., altele decât fructele și semințele.	Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.
30.	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., provenit dintr-o zonă situată la o distanță mai mică de 100 km de zona cea mai	Declarație oficială care atestă că: 1. scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o facilitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, - sau

	apropiată, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern., altul decât sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte făcute din lemn netratat.	2. lemnul a făcut obiectul unei iradiieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.
31.	Lemn sub formă de așchii, particule, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total	Lemnul trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența

	sau parțial din <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.
32.	Scoarță izolată și obiecte fabricate din scoarță de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Scoarța trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte
a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă

Secțiunea 1
Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere
în anumite zone protejate ale Republicii Moldova este interzisă

1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă se stabilește pentru implementarea art. 53 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Modelul de expunere a zonelor protejate, a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte și codul NC atribuit acestora se efectuează conform tabelului.

Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Zone protejate

Secțiunea a 2-a
Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere
în anumite zone protejate ale Uniunii Europene este interzisă

Zonele protejate din tabel acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente:

- întregul teritoriu al statului membru al Uniunii Europene enumerat;
- teritoriul statului membru al Uniunii Europene enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;
- numai partea teritoriului statului membru al Uniunii Europene, care este specificată între paranteze.

Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Zone protejate
1.	Plante și polen viu pentru polenizare, cu excepția fructelor și semințelor, care provin din toate țările, care nu sunt membre ale Uniunii Europene și din Elveția, și altele decât cele recunoscute ca fiind indemne de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. de către organizația națională pentru protecția plantelor sau în care au fost stabilite zone indemne de organisme dăunătoare în ceea ce privește <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante de către organizația națională pentru protecția plantelor și care aparțin următoarelor specii:	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1211 90 860	1. Estonia; 2. Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (<i>comarcas</i>) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turis din provincia

	<i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. sau <i>Sorbus</i> L.	ex 1212 99 950 ex 1404 90 000	Valencia și districtele (comarcas) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)]; 3. Franța (Corsica); 4. Irlanda (cu excepția orașului Galway); 5. Italia [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția comunelor Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milano, Sondrio și Varese, a comunelor Fara Gera d'Adda și Pontirolo Nuovo din provincia Bergamo, a comunei Montevicchia din provincia Lecco, a comunelor Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza și Brianza și cu excepția comunelor (altele decât Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano și San Martino dall'Argine) din provincia Mantova), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro și Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția comunelor Cesarò din provincia Messina, Adrano, Bronte și Maniace din provincia Catania, și Centuripe, Regalbuto și Troina provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova, și a comunelor Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore,

			Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio și Zimella din provincia Verona)]; 6. Letonia; 7. Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas); 8. Finlanda
2.	Plante și polen viu pentru polenizare, cu excepția fructelor și semințelor, care provin din toate țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, altele decât cele recunoscute ca fiind indemne de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. de către organizația națională pentru protecția plantelor sau în care au fost stabilite zone indemne de organisme dăunătoare în ceea ce privește <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante de către organizația națională pentru protecția plantelor, și care aparțin următoarelor specii: <i>Cotoneaster</i> Ehrh. sau <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1211 90 860 ex 1212 99 950 ex 1404 90 000	1. Estonia; 2. Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (<i>comarcas</i>) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turis din provincia Valencia și districtele (<i>comarcas</i>) L'Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)]; 3. Franța (Corsica); 4. Irlanda (cu excepția orașului Galway); 5. Italia [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția comunelor Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca

		dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milano, Sondrio și Varese, a comunelor Fara Gera d'Adda și Pontirolo Nuovo din provincia Bergamo, a comunei Montevecchia din provincia Lecco, a comunelor Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza și Brianza și cu excepția comunelor (altele decât Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcara, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano și San Martino dall'Argine) din provincia Mantova), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția comunelor Cesarò din provincia Messina, Adrano, Bronte și Maniace din provincia Catania, și Centuripe, Regalbuto și Troina provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova, și a comunelor Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni

			Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio și Zimella din provincia Verona)]; 6. Letonia; 7. Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas); 8. Finlanda

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează
să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale
corespunzătoare pentru zonele protejate

Secțiunea 1

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează
să fie introduse sau deplasate în zone protejate ale Republicii Moldova
și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate

1. Prezenta anexă stabilește lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, zonele protejate respective și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate, astfel cum este prevăzut la art. 54 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. La aprobarea zonelor protejate, acestea urmează a fi prevăzute în tabel, la rubrica respectivă.

Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
1.	Mașini agricole folosite	ex 8432 10 000 ex 8432 21 000 ex 8432 29 100 ex 8432 29 300 ex 8432 29 500 ex 8432 29 900 ex 8432 31 000 ex 8432 39 110 ex 8432 39 190 ex 8432 39 900 ex 8432 41 000 ex 8432 42 000 ex 8432 80 000 ex 8432 90 000 ex 8433 40 000 ex 8433 51 000 ex 8433 53 100 ex 8433 53 300 ex 8433 53 900 ex 8436 80 100 ex 8701 29 000 ex 8701 91 100 ex 8701 92 100 ex 8701 93 100 ex 8701 94 100 ex 8701 95 100	Mașinile: 1. au fost curățate complet de pământ și resturi vegetale atunci când au fost introduse la locurile de cultivare a sfeclei; sau 2. provin dintr-o zonă în care nu este cunoscută prezența BNYVV	
2.	Pământ și deșeuri nesterilizate provenite din utilizarea sfeclei (<i>Beta vulgaris</i> L.)	ex 2303 20 100 ex 2303 20 900 ex 2530 90 000	Declarație oficială care atestă că pământul sau deșeurile: 1. au fost tratate pentru eliminarea contaminării cu BNYVV, sau	

			2. sunt destinate transportului în vederea eliminării printr-o metodă aprobată oficial, sau 3. provin de la plante de <i>Beta vulgaris</i> cultivate într-o zonă în care nu este cunoscută prezența BNYVV	
3.	Stupi – în perioada 15 martie-30 iunie	0106 41 000 ex 4421 99 990 ex 4602 19 900 ex 4602 90 000	O declarație oficială care atestă că stupii: 1. provin din alte țări recunoscute ca fiind indemne de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> sau 2. provin dintr-o zonă protejată enumerată în coloana din dreapta, sau 3. au făcut obiectul unor măsuri adecvate de carantină înainte de a fi deplasați	
4.	Plante destinate plantării din specii erbacee, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, plantelor din familia Gramineae, rizomilor, semințelor și tuberculilor	ex 0602 10 900 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0705 21 000 ex 0705 29 000 ex 0706 90 100 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) la locul de producție, în cadrul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în timpul celor trei luni anterioare circulației din respectivul loc de producție, sau 3. imediat înainte de comercializare, plantele au fost supuse unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) și au fost supuse unui tratament adecvat împotriva <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach) <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sau 4. plantele provin din material vegetal indemn de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); sunt cultivate in vitro într-un mediu steril în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea infestării cu <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.	
5.	Plante de <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., cu	ex 0703 90 000 ex 0704 90 900 0706 10 000	1. Transportul sau lotul nu conține mai mult de 1 % pământ în greutate, sau	

	excepția celor menționate la poziția 6 și a celor destinate utilizării ca furaje, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării	0706 90 100 ex 0706 90 900	2. Declarație oficială care atestă că plantele sunt destinate prelucrării în unități care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor autorizate oficial care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV	
6.	Plante de <i>Beta vulgaris</i> L., destinate prelucrării industriale	ex 1212 91 800 ex 1214 90 100	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt transportate astfel încât să se asigure absența riscului de răspândire a BNYVV și sunt destinate livrării către unități de prelucrare care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor aprobate oficial care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV sau 2. au fost cultivate într-o zonă unde prezența BNYVV nu este cunoscută	
7.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	0701 10 000	O declarație oficială care atestă că tuberculii: 1. au fost cultivați într-o zonă unde prezența <i>Beet necrotic yellow vein virus</i> („BNYVV”) nu este cunoscută; sau 2. au fost cultivați pe un teren sau într-un mediu de creștere care constă din sol, cunoscute ca fiind indemne de BNYVV sau au fost testați oficial prin metode corespunzătoare și au fost găsiți indemni de BNYVV; sau 3. au fost spălați de pământ	
8.	Semințele <i>Solanum tuberosum</i> L., cu excepția celor menționate la poziția 7	ex 0701 90 100 ex 0701 90 501 ex 0701 90 502 ex 0701 90 900	1. Transportul sau lotul nu trebuie să conțină mai mult de 1 % pământ în greutate; sau 2. Declarație oficială care atestă că tuberculii sunt destinați prelucrării în unități care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor autorizate oficial și care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV	
9.	Plante destinate plantării de <i>Beta vulgaris</i> L., cu excepția semințelor	ex 0601 10 900 ex 0601 20 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. 1.1. au fost testate individual în mod oficial și au fost declarate indemne de BNYVV; sau 1.2. au fost cultivate din semințe conforme cu cerințele de la pozițiile 35 și 36 și au fost cultivate în zone unde prezența BNYVV nu este cunoscută, sau	

			au fost cultivate pe un teren, sau într-un mediu de creștere, care au fost testate prin metode adecvate și au fost declarate indemne de BNYVV și au fost eșantionate, iar eșantioanele au fost testate și declarate indemne de BNYVV; și 2. deținerea materialului provenit de la aceste plante a fost notificată de respectiva organizație sau organismul de cercetare	
10.	Plante și polen viu pentru polenizarea următoarelor specii: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1211 90 860 ex 1212 99 950 ex 1404 90 000	După caz, o declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin din alte țări recunoscute ca fiind indemne de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> de către organizația națională pentru protecția plantelor; sau 2. plantele provin din zone indemne de organismul dăunător <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> stabilite în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante și recunoscute de către organizația națională pentru protecția plantelor; sau 3. plantele au fost cultivate sau, în cazul în care au fost deplasate într-o „zonă tampon”, ele au fost păstrate timp de cel puțin 7 luni, inclusiv perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie din ultimul ciclu complet de vegetație, pe un câmp: 3.1. situat la cel puțin 1 km în interiorul granițelor unei „zone tampon” desemnată oficial, având o suprafață de cel puțin 50 km², unde plantele gazdă fac obiectul unui regim de control autorizat și supravegheat oficial stabilit cel târziu înainte de începerea ciclului complet de vegetație anterior ultimului ciclu complet de vegetație, cu scopul minimizării riscului de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> de la plantele cultivate pe acest câmp; 3.2. care a fost autorizat oficial, împreună cu „zona tampon”, înainte de începerea ciclului complet de vegetație anterior ultimului ciclu complet vegetație, pentru cultivarea plantelor în conformitate cu cerințele prevăzute la prezentul punct; 3.3. care, împreună cu zona înconjurătoare cu o lățime de cel puțin 500 m, a fost declarat indemn de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin: de două ori în câmp în momentul cel mai potrivit, adică în perioada iunie-august, și o dată în perioada august-noiembrie;	

			și o dată în zona înconjurătoare menționată, în momentul cel mai potrivit (perioada august-noiembrie), și 3.4 ale cărui plante au fost testate oficial pentru infecții latente, în conformitate cu o metodă de laborator adecvată, utilizând eșantioane prelevate oficial în perioada cea mai potrivită	
11.	Plante de <i>Vitis</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	0602 10 100 0602 20 100 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	O declarație oficială care atestă că plantele au făcut obiectul unui tratament cu produse fitosanitare pentru a garanta că sunt indemne de <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch), certificat de către organizația națională pentru protecția plantelor	
12.	Plante destinate plantării de <i>Prunus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde prezența <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> nu este cunoscută, sau 2. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Xanthomonas</i> <i>arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et</i> <i>al.</i> , stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsurile fitosanitare relevante, sau 3. au fost derivate pe linie directă din plante-mamă care nu au manifestat niciun simptom cauzat de <i>Xanthomonas</i> <i>arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et</i> <i>al.</i> pe parcursul ultimului ciclu complet de vegetație, și nu s-a observat niciun simptom cauzat de <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> la plantele din locul de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație, sau 4. în ceea ce privește plantele de <i>Prunus</i> <i>laurocerasus</i> L. și <i>Prunus lusitanica</i> L. în cazul cărora ambalajul sau alte mijloace demonstrează că sunt destinate vânzării către consumatori finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, nu a fost observat niciun simptom cauzat de <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> la plantele de la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație	
13.	Butași fără rădăcină, destinați	ex 0602 10 900	Declarație oficială care atestă că:	

	plantării, de <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.		1. butașii fără rădăcină provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) la locul de producție, inclusiv la butașii sau plantele de la care provin, care sunt deținute sau produse în acest loc de producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a plantelor respective la locul de producție specificat, sau 3. în cazurile în care prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, butașii și plantele de la care provin, deținute sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada menționată mai sus. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea menționată	
14.	Plante destinate plantării de <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., cu excepția: semințelor, butașilor fără rădăcină, destinați plantării, de <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), inclusiv pe aceste plante, la locul de producție, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării, sau 3. în cazurile în care <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, plantele, păstrate sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	

			(populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată, și 4. există dovezi conform cărora plantele au fost produse din butași care: 4.1. provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 4.2. au fost cultivați într-un loc de producție în care nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), inclusiv pe plante, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a acestor plante, sau 4.3. în cazurile în care prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, au fost cultivați pe plante deținute sau produse în acest loc de producție, care au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție în cauză, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada menționată mai sus. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea menționată; sau 5. pentru plantele în cazul cărora ambalajul, dezvoltarea florilor (sau a bracteei) sau alte mijloace dovedesc că sunt destinate vânzării directe către consumatori finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, plantele respective au fost inspectate în mod oficial și au fost declarate indemne	

			de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) înainte de a fi transportate	
15.	Plante destinate plantării de <i>Begonia</i> L., cu excepția semințelor, tuberculilor și bulbo-tuberculilor, și plante destinate plantării de <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. și <i>Nerium oleander</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), inclusiv pe aceste plante, la locul de producție, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării, sau 3. în cazurile în care <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, plantele, păstrate sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție în cauză, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea respectivă; sau 4. pentru plantele în cazul cărora ambalajele, dezvoltarea florilor sau alte mijloace demonstrează că sunt destinate vânzării directe către consumatorii finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, plantele respective au fost inspectate în mod oficial și au fost declarate indemne de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) chiar înainte de a fi transportate	
16.	Plante destinate plantării de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	

17.	Plante destinate plantării de <i>Cedrus Trew</i> , <i>Pinus L.</i> , cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde prezența <i>Thaumatococcus panyocarpa</i> Denis & Schiffermüller nu este cunoscută, sau 2. plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Thaumatococcus panyocarpa</i> Denis & Schiffermüller, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. plantele au fost cultivate în pepiniere care, inclusiv vecinătatea lor, au fost declarate indemne de <i>Thaumatococcus panyocarpa</i> Denis & Schiffermüller pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate la momentele potrivite, sau 4. plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Thaumatococcus panyocarpa</i> Denis & Schiffermüller, au fost inspectate la momente potrivite și au fost declarate indemne de <i>Thaumatococcus panyocarpa</i> Denis & Schiffermüller	
18.	Plante destinate plantării de <i>Larix</i> Mill., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	
19.	Plante destinate plantării de <i>Picea</i> A. Dietr., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	
20.	Plante de <i>Eucalyptus</i> l'Herit, cu excepția semințelor și fructelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui tratament de combatere a <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; sau	

		ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0609 90 910 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	2. plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll	
21.	Plante destinate plantării de <i>Castanea</i> Mill.	ex 0602 10 9000 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0802 41 000 ex 0802 42 000 ex 1209 99 100 ex 1209 99 990	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață: 1. în locuri de producție din țări unde prezența <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nu este cunoscută; sau 2. într-o zonă indemnă de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante	
22.	Plante destinate plantării de <i>Quercus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nu este cunoscută; sau 2. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; sau 3. la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu s-a observat niciun simptom cauzat de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet	
23.	Plante destinate plantării de <i>Quercus</i> L., cu excepția <i>Quercus suber</i> L., cu o circumferință de cel puțin 8 cm măsurată la o înălțime de 1,2 m de la coletul rădăcinii	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări în care prezența <i>Thaumatococcus</i> L. nu este cunoscută, sau 2. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Thaumatococcus</i> L., stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Thaumatococcus</i> L., au fost inspectate la momente potrivite și au fost	

			declarate indemne de <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	
24.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	
25.	Plante de <i>Abies</i> Mill. <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. și <i>Pinus</i> L., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	
26.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A., Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips typographus</i> Heer	
27.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. și <i>Pinus</i> L. cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips amitinus</i> Eichhof	
28.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips cembrae</i> Heer	
29.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. și <i>Pinus</i> L. cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips sexdentatus</i> Börner	
30.	Plante <i>Castanea</i> Mill., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, a fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1211 90 860 ex 1404 90 000	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață: 1. în locuri de producție din țări unde prezența <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu nu este cunoscută, sau 2. într-o zonă indemnă de <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante	

31.	Plante destinate plantării de <i>Palmae</i> , cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând genurilor următoare: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: 1. pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nu este cunoscută; sau 2. pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau deplasare, într-un loc de producție: 3.1. înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și 3.2. în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), și 3.3. în care, cu ocazia a trei inspecții oficiale anuale efectuate la momente potrivite, inclusiv imediat înainte de deplasarea de la acest loc de producție, nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	
32.	Plante destinate plantării de <i>Palmae</i> , cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând taxonilor următori: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i>	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: 1. pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) nu este cunoscută, sau 2. pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau deplasare, într-un loc de producție: 3.1. înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și 3.2. în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) și 3.3. în care, cu ocazia a trei inspecții oficiale anuale efectuate la momente potrivite pentru depistarea organismului dăunător respectiv, inclusiv imediat înainte de deplasarea de la acest loc de producție, nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	

	Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. și <i>Washingtonia</i> Raf.			
33.	Flori tăiate, legume cu frunze de <i>Apium graveolens</i> L. și <i>Ocimum</i> L.	0603 12 000 0603 14 000 ex 0603 19 700 0709 40 000 ex 0709 99 900	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sau 2. imediat înainte de comercializarea lor, plantele au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	
34.	Semințe de <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 000	Declarație oficială care atestă că: 1. semințele au fost delintarsate cu acid și	

			2. niciun simptom cauzat de <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw nu a fost observat la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, iar un eșantion reprezentativ a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat îndemn de <i>Glomorella gossypii</i> Edgerton	
35.	Semințele și semințele de sfeclă furajeră din specia <i>Beta vulgaris</i> L.	1209 10 000 1209 29 600 ex 1209 29 800 1209 91 300 ex 1209 91 800	Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere, după caz, o declarație oficială care atestă că: 1. semințele din categoriile „semințe bază” și „semințe certificate” îndeplinesc condițiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2011; sau 2. în cazul „semințelor care în final nu au fost certificate”, semințele îndeplinesc condițiile privind controlul ambalajelor mici, în special în cazul fracționării loturilor de semințe și sunt destinate prelucrării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere și vor fi livrate unei întreprinderi de prelucrare care dispune de instalații de eliminare controlată a deșeurilor autorizate oficial și care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV; sau 3. semințele au fost produse din recolte cultivate într-o zonă în care prezența BNYVV nu este cunoscută	

36.	Semințele de legume din specia <i>Beta vulgaris</i> L.	ex 1209 29 800 1209 91 300 ex 1209 91 800	Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, după caz, o declarație oficială care atestă că: 1. semințele prelucrate nu conțin mai mult de 0,5 % în greutate materie inertă (în cazul semințelor drajate acest standard trebuie să fie respectat înainte de drajare); sau 2. în cazul semințelor neprelucrate, semințele sunt ambalate oficial astfel încât să se asigure lipsa riscului de răspândire a BNYVV, sunt destinate prelucrării care va îndeplini condițiile prevăzute la litera a) și vor fi livrate unei întreprinderi de prelucrare care dispune de instalații de eliminare controlată a deșeurilor autorizate oficial și care asigură prevenirea răspândirii BNYVV; sau 3. semințele au fost produse din recolte cultivate într-o zonă în care prezența BNYVV nu este cunoscută	
37.	Semințe de <i>Mangifera</i> spp.	ex 1209 99 990	Declarație oficială care atestă că semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Sternonchetus mangiferae</i> Fabricius	
38.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii acestora proveniți din Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Portugalia și Slovenia	ex 0805 10 220 ex 0805 10 240 ex 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000	1. Fructele sunt lipsite de frunze și pedunculi; sau 2. în cazul fructelor cu frunze sau pedunculi, fructele au fost ambalate în containere închise care au fost sigilate oficial și au rămas sigilate pe durata transportului printr-o zonă protejată, recunoscută pentru aceste fructe, și prezintă o marcă distinctivă care va fi reprodușă pe pașaport	
39.	Fructe de <i>Vitis</i> L.	0806 10 10 0806 10 90	Fructele trebuie să fie fără frunze	
40.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în	

		ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
41.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
42.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips typographus</i> Heer; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe	

		ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
43.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips amitinus</i> Eichhof; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
44.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100	1. Lemnul este fără scoarță; sau	

		ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips cembrae</i> Heer; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
45.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips sexdentatus</i> Börner; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	

		ex 9406 10 000		
46.	Lemn de <i>Castanea</i> Mill.	ex 4401 12 000 ex 4401 22 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
47.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	
48.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips amitinus</i> Eichhof	
49.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips cembrae</i> Heer	
50.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	
51.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips sexdentatus</i> Börner	
52.	Scoarță izolată provenită de la	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul:	

	conifere (<i>Pinopsida</i>)		1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips typographus</i> Heer	
53.	Scoarță izolată de <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că scoarța izolată: 1. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; sau 2. a făcut obiectul unei fumigații adecvate sau unui alt tratament adecvat de combatere a <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. conform unei specificații aprobate conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Dacă se aplică fumigația, substanța activă, temperatura minimă a scoarței, rata (g/m ³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar	

Secțiunea a 2-a

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate ale Uniunii Europene

1. Zonele protejate enumerate în coloana a patra din tabelul următor acoperă una dintre următoarele suprafețe:

- 1.1. întregul teritoriu al statului membru al Uniunii Europene enumerat;
- 1.2. teritoriul statului membru al Uniunii Europene enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;
- 1.3. numai partea teritoriului statului membru al Uniunii Europene care este specificată între paranteze.

2. În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special art. 5 alin. (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa nr. 2 la respectivul Protocol, în sensul prezentei anexe, trimiterea la statul membru includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.

Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone protejate
1.	Mașini agricole folosite	ex 8432 10 000 ex 8432 21 000 ex 8432 29 100 ex 8432 29 300 ex 8432 29 500 ex 8432 29 900 ex 8432 31 000 ex 8432 39 110 ex 8432 39 190 ex 8432 39 900 ex 8432 41 000 ex 8432 42 000	Mașinile: 1. au fost curățate complet de pământ și resturi vegetale atunci când au fost introduse la locurile de cultivare a sfeclei; sau 2. provin dintr-o zonă în care nu este cunoscută prezența BNYVV	1. Irlanda 2. Franța (Bretania) 3. Portugalia (Azore) 4. Finlanda 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

		ex 8432 80 000 ex 8432 90 000 ex 8433 40 000 ex 8433 51 000 ex 8433 53 100 ex 8433 53 300 ex 8433 53 900 ex 8436 80 100 ex 8701 29 000 ex 8701 91 100 ex 8701 92 100 ex 8701 93 100 ex 8701 94 100 ex 8701 95 100		
2.	Pământ și deșeuri nesterilizate provenite din utilizarea sfeclei (<i>Beta vulgaris</i> L.)	ex 2303 20 100 ex 2303 20 900 ex 2530 90 000	Declarație oficială care atestă că pământul sau deșeurile: 1. au fost tratate pentru eliminarea contaminării cu BNYVV, sau 2. sunt destinate transportului în vederea eliminării printr-o metodă aprobată oficial, sau 3. provin de la plante de <i>Beta vulgaris</i> cultivate într-o zonă în care nu este cunoscută prezența BNYVV	1. Irlanda 2. Franța (Bretania) 3. Portugalia (Azore) 4. Finlanda 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
3.	Stupi – în perioada 15 martie – 30 iunie	0106 41 000 ex 4421 99 990 ex 4602 19 900 ex 4602 90 000	O declarație oficială care atestă că stupii: 1. provin din alte țări recunoscute ca fiind indemne de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> sau 2. provin dintr-o zonă protejată enumerată în coloana din dreapta, sau 3. au făcut obiectul unor măsuri adecvate de carantină înainte de a fi deplasați	1. Estonia 2. Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (<i>comarcas</i>) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (<i>comarcas</i>) L’Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante

				(Comunidad Valenciana)] 3. Franța (Corsica) 4. Irlanda (cu excepția orașului Galway) 5. Italia [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția comunelor Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milano, Sondrio și Varese, a comunelor Fara Gera d'Adda și Pontirolo Nuovo din provincia Bergamo, a comunei Montevicchia din provincia Lecco, a comunelor Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza și Brianza și cu excepția comunelor (altele decât Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcara, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano și San

				Martino dall' Argine) din provincia Mantova), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția comunelor Cesarò din provincia Messina, Adrano, Bronte și Maniace din provincia Catania, și Centuripe, Regalbuto și Troina provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d' Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d' Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova, și a comunelor Albaredo d' Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d' Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco

				all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio și Zimella din provincia Verona)] 6. Letonia 7. Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas) 8. Finlanda
4.	Plante destinate plantării din specii erbacee, cu excepția bulbilor, bulbo-tuberculilor, plantelor din familia Gramineae, rizomilor, semințelor și tuberculilor	ex 0602 10 900 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0705 21 000 ex 0705 29 000 ex 0706 90 100 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) la locul de producție, în cadrul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată pe lună în timpul celor trei luni anterioare circulației din respectivul loc de producție, sau 3. imediat înainte de comercializare, plantele au fost supuse unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) și au fost supuse unui tratament adecvat împotriva <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach) <i>Liriomyza</i>	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			<i>huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sau 4. plantele provin din material vegetal indemn de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); sunt cultivate în vitro într-un mediu steril în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea infestării cu <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.	
5.	Plante de <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., cu excepția celor menționate la poziția 6 și a celor destinate utilizării ca furaje, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării	ex 0703 90 000 ex 0704 90 900 0706 10 000 0706 90 100 ex 0706 90 900	1. Transportul sau lotul nu conține mai mult de 1 % pământ în greutate, sau 2. Declarație oficială care atestă că plantele sunt destinate prelucrării în unități care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor autorizate oficial care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV	1. Franța (Bretania) 2. Finlanda 3. Irlanda 4. Portugalia (Azore) 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
6.	Plante de <i>Beta vulgaris</i> L., destinate prelucrării industriale	ex 1212 91 800 ex 1214 90 100	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt transportate astfel încât să se asigure absența riscului de răspândire a BNYVV și sunt destinate livrării către unități de prelucrare care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor aprobate oficial care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV sau 2. au fost cultivate într-o zonă unde prezența BNYVV nu este cunoscută	1. Irlanda 2. Franța (Bretania) 3. Portugalia (Azore) 4. Finlanda 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
7.	Tuberculi de <i>Solanum tuberosum</i> L., destinați plantării	0701 10 000	O declarație oficială care atestă că tuberculii: 1. au fost cultivați într-o zonă unde prezența <i>Beet necrotic yellow vein virus</i> („BNYVV”) nu este cunoscută; sau 2. au fost cultivați pe un teren sau într-un mediu de creștere care constă din sol, cunoscute ca fiind indemne de BNYVV sau au fost testați oficial prin metode corespunzătoare și au fost găsiți indemni de BNYVV; sau	1. Franța (Bretania) 2. Finlanda 3. Irlanda 4. Portugalia (Azore) 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			3. au fost spălați de pământ	
8.	Semințele <i>Solanum tuberosum</i> L., cu excepția celor menționate la poziția 7	ex 0701 90 100 ex 0701 90 501 ex 0701 90 502 ex 0701 90 900	1. Transportul sau lotul nu trebuie să conțină mai mult de 1 % pământ în greutate; sau 2. Declarație oficială care atestă că tuberculii sunt destinați prelucrării în unități care dispun de instalații de eliminare a deșeurilor autorizate oficial și care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV	1. Franța (Bretania) 2. Finlanda 3. Irlanda 4. Portugalia (Azore) 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
9.	Plante destinate plantării de <i>Beta vulgaris</i> L., cu excepția semințelor	ex 0601 10 900 ex 0601 20 900 ex 0602 90 300 ex 0602 90 500	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. 1.1. au fost testate individual în mod oficial și au fost declarate indemne de BNYVV; sau 1.2. au fost cultivate din semințe conforme cu cerințele de la pozițiile 35 și 36 și au fost cultivate în zone unde prezența BNYVV nu este cunoscută, sau au fost cultivate pe un teren, sau într-un mediu de creștere, care au fost testate prin metode adecvate și au fost declarate indemne de BNYVV și au fost eșantionate, iar eșantioanele au fost testate și declarate indemne de BNYVV; și 2. deținerea materialului provenit de la aceste plante a fost notificată de respectiva organizație sau organismul de cercetare	1. Irlanda 2. Franța (Bretania) 3. Portugalia (Azore) 4. Finlanda 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
10.	Plante și polen viu pentru polenizarea următoarelor specii: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0603 19 700 ex 0604 20 900 ex 1211 90 860 ex 1212 99 950 ex 1404 90 000	După caz, o declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin din alte țări recunoscute ca fiind indemne de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. de către organizația națională pentru protecția plantelor; sau 2. plantele provin din zone indemne de organismul dăunător <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. stabilite în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante și recunoscute de către organizația națională pentru protecția plantelor; sau 3. plantele au fost cultivate sau, în cazul în care au fost deplasate într-o „zonă tampon”, ele au fost păstrate	1. Estonia 2. Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucia, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și

și <i>Sorbus</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor			timp de cel puțin 7 luni, inclusiv perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie din ultimul ciclu complet de vegetație, pe un câmp: 3.1. situat la cel puțin 1 km în interiorul granițelor unei „zone tampon” desemnată oficial, având o suprafață de cel puțin 50 km², unde plantele gazdă fac obiectul unui regim de control autorizat și supravegheat oficial stabilit cel târziu înainte de începerea ciclului complet de vegetație anterior ultimului ciclu complet de vegetație, cu scopul minimizării riscului de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. <i>et al.</i> de la plantele cultivate pe acest câmp; 3.2. care a fost autorizat oficial, împreună cu „zona tampon”, înainte de începerea ciclului complet de vegetație anterior ultimului ciclu complet de vegetație, pentru cultivarea plantelor în conformitate cu cerințele prevăzute la prezentul punct; 3.3. care, împreună cu zona înconjurătoare cu o lățime de cel puțin 500 m, a fost declarat indemn de <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. <i>et al.</i> de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin: de două ori în câmp în momentul cel mai potrivit, adică în perioada iunie-august, și o dată în perioada august-noiembrie; și o dată în zona înconjurătoare menționată, în momentul cel mai potrivit (perioada august-noiembrie), și 3.4 ale cărui plante au fost testate oficial pentru infecții latente, în conformitate cu o metodă de laborator adecvată, utilizând eșantioane prelevate oficial în perioada cea mai potrivită	Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (comarcas) L’Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)] 3. Franța (Corsica) 4. Irlanda (cu excepția orașului Galway) 5. Italia [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania (cu excepția comunelor Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte și Vico Equense din provincia Napoli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala și Tramonti din provincia Salerno), Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Milano, Sondrio și Varese, a comunelor Fara Gera d’Adda și Pontirolo Nuovo din provincia Bergamo, a comunei Montevicchia din provincia Lecco, a comunelor Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din

				provincia Monza și Brianza și cu excepția comunelor (altele decât Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano și San Martino dall'Argine) din provincia Mantova), Marche (cu excepția comunelor Colli al Metauro, Fano, Pesaro și San Costanzo din provincia Pesaro e Urbino), Molise, Sardinia, Sicilia (cu excepția comunelor Cesarò din provincia Messina, Adrano, Bronte și Maniace din provincia Catania, și Centuripe, Regalbuto și Troina provincia Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova, și a comunelor Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone,

				Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio și Zimella din provincia Verona)] 6. Letonia 7. Lituania (cu excepția municipalității Kėdainiai din regiunea Kaunas) 8. Finlanda
11.	Plante de <i>Vitis</i> L., cu excepția fructelor și a semințelor	0602 10 100 0602 20 100 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	O declarație oficială care atestă că plantele au făcut obiectul unui tratament cu produse fitosanitare pentru a garanta că sunt indemne de <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch), certificat de către organizația națională pentru protecția plantelor	Cipru
12.	Plante destinate plantării de <i>Prunus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde prezența <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> nu este cunoscută,	Regatul Unit (Irlanda de Nord)

		ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	sau 2. au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> , stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. au fost derivate pe linie directă din plante-mamă care nu au manifestat niciun simptom cauzat de <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> pe parcursul ultimului ciclu complet de vegetație, și nu s-a observat niciun simptom cauzat de <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> la plantele din locul de producție în cursul ultimului ciclu complet de vegetație, sau 4. în ceea ce privește plantele de <i>Prunus laurocerasus</i> L. și <i>Prunus lusitanica</i> L. în cazul cărora ambalajul sau alte mijloace demonstrează că sunt destinate vânzării către consumatori finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, nu a fost observat niciun simptom cauzat de <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> la plantele de la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație	
13.	Butași fără rădăcină, destinați plantării, de <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 10 900	Declarație oficială care atestă că: 1. butașii fără rădăcină provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) la locul de producție, inclusiv la butașii sau plantele de la care provin, care sunt deținute sau produse în acest loc de producție, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a plantelor respective la locul de producție specificat, sau	1. Irlanda 2. Suedia 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			3. în cazurile în care prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, butașii și plantele de la care provin, deținute sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada menționată mai sus. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea menționată	
14.	Plante destinate plantării de <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., cu excepția următoarelor: -semințe; -butași fără rădăcină, destinați plantării, de <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), inclusiv pe aceste plante, la locul de producție, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării, sau 3. în cazurile în care <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, plantele, păstrate sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale	1. Irlanda 2. Suedia 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada mai sus menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea mai sus menționată, și 4. există dovezi conform cărora plantele au fost produse din butași care: 4.1. provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 4.2. au fost cultivați într-un loc de producție în care nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), inclusiv pe plante, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni pe toată perioada de producție a acestor plante, sau 4.3. în cazurile în care prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, au fost cultivați pe plante deținute sau produse în acest loc de producție, care au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție în cauză, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada menționată mai sus. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea menționată; sau 5. pentru plantele în cazul cărora ambalajul, dezvoltarea florilor (sau a bracteei) sau alte mijloace	

			dovedesc că sunt destinate vânzării directe către consumatori finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, plantele respective au fost inspectate în mod oficial și au fost declarate indemne de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) înainte de a fi transportate	
15.	Plante destinate plantării de <i>Begonia</i> L., cu excepția semințelor, tuberculilor și bulbo-tuberculilor, și plante destinate plantării de <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. și <i>Nerium oleander</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), sau 2. nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), inclusiv pe aceste plante, la locul de producție, cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la trei săptămâni în timpul celor nouă săptămâni anterioare comercializării, sau 3. în cazurile în care <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) a fost depistată la locul de producție, plantele, păstrate sau produse în acest loc de producție, au fost supuse unui tratament adecvat pentru a se asigura absența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), iar ulterior acest loc de producție trebuie să fi fost declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) ca urmare a punerii în aplicare a unor proceduri adecvate care vizează eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene), atât cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin săptămânal în cele trei săptămâni anterioare expedierii de la locul de producție în cauză, cât și cu ocazia procedurilor de supraveghere aplicate pe toată perioada menționată. Ultima inspecție săptămânală trebuie efectuată chiar înainte de expedierea respectivă; sau 4. pentru plantele în cazul cărora ambalajele, dezvoltarea florilor sau alte mijloace demonstrează că sunt destinate vânzării directe către consumatorii finali care nu sunt implicați în producția profesională de plante, plantele respective au fost	1. Irlanda 2. Suedia 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			inspectate în mod oficial și au fost declarate indemne de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații europene) chiar înainte de a fi transportate	
16.	Plante destinate plantării de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Irlanda
17.	Plante destinate plantării de <i>Cedrus Trew</i> , <i>Pinus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți în locuri de producție din țări unde prezența <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller nu este cunoscută, sau 2. plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-o zonă indemnă de <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. plantele au fost cultivate în pepiniere care, inclusiv vecinătatea lor, au fost declarate indemne de <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller pe baza inspecțiilor și anchetelor oficiale efectuate la momentele potrivite, sau 4. plantele au fost cultivate pe parcursul întregii lor vieți într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, au fost inspectate la momentele potrivite și au fost declarate indemne de <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
18.	Plante destinate plantării de <i>Larix</i> Mill., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

		ex 0602 90 990		
19.	Plante destinate plantării de <i>Picea</i> A. Dietr., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	O declarație oficială care atestă că plantele au fost produse în pepiniere și că locul de producție este indemn de <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
20.	Plante de <i>Eucalyptus</i> l'Herit, cu excepția semințelor și fructelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0609 90 910 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui tratament de combatere a <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; sau 2. plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll	Grecia
21.	Plante destinate plantării de <i>Castanea</i> Mill.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0802 41 000 ex 0802 42 000 ex 1209 99 100 ex 1209 99 990	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață: 1. în locuri de producție din țări unde prezența <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nu este cunoscută; sau 2. într-o zonă indemnă de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante	1. Irlanda 2. Suedia 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
22.	Plante destinate plantării de <i>Quercus</i> L., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nu este cunoscută; sau 2. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante; sau 3. la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu s-a observat niciun simptom cauzat de	1. Irlanda 2. Suedia 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet	
23.	Plante destinate plantării de <i>Quercus</i> L., cu excepția <i>Quercus suber</i> L., cu o circumferință de cel puțin 8 cm măsurată la o înălțime de 1,2 m de la coletul rădăcinii	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări în care prezența <i>Thaumetopoea processionea</i> L. nu este cunoscută, sau 2. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Thaumetopoea processionea</i> L., stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Thaumetopoea processionea</i> L., au fost inspectate la momente potrivite și au fost declarate indemne de <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
24.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
25.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. și <i>Pinus</i> L., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
26.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A., Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips typographus</i> Heer	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
27.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. și <i>Pinus</i> L. cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips amitinus</i> Eichhof	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

28.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. și <i>Pseudotsuga</i> Carr., cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips cembrae</i> Heer	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
29.	Plante de <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. și <i>Pinus</i> L. cu o înălțime de peste 3 m	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 500 0604 20 200	O declarație oficială care atestă că locul de producție este indemn de <i>Ips sexdentatus</i> Börner	1. Irlanda 2. Cipru 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
30.	Plante <i>Castanea</i> Mill., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, a fructelor și a semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1211 90 860 ex 1404 90 000	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate pe toată durata lor de viață: 1. în locuri de producție din țări unde prezența <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu nu este cunoscută, sau 2. într-o zonă indemnă de <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
31.	Plante destinate plantării de <i>Palmae</i> , cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând genurilor următoare: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: 1. pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nu este cunoscută; sau 2. pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau deplasare, într-un loc de producție: 3.1. înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și 3.2. în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), și 3.3. în care, cu ocazia a trei inspecții oficiale anuale efectuate la momente potrivite, inclusiv imediat înainte de deplasarea de la acest loc	1. Irlanda 2. Malta 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			de producție, nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	
32.	Plante destinate plantării de <i>Palmae</i> , cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând taxonilor următori: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i>	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 990	Declarație oficială care atestă că plantele au fost cultivate: 1. pe toată durata lor de viață în locuri de producție din țări unde prezența <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) nu este cunoscută, sau 2. pe toată durata lor de viață într-o zonă indemnă de <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare relevante, sau 3. pe o perioadă de cel puțin doi ani înainte de export sau deplasare, într-un loc de producție: 3.1. înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine și 3.2. în care plantele au fost plasate într-un loc ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) și 3.3. în care, cu ocazia a trei inspecții oficiale anuale efectuate la momente potrivite pentru depistarea organismului dăunător respectiv, inclusiv imediat înainte de deplasarea de la acest loc de producție, nu a fost observat niciun semn cauzat de <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	1. Irlanda 2. Portugalia (Azore) 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

	O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenia rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. și <i>Washingtonia</i> Raf.			
33.	Flori tăiate, legume cu frunze de <i>Apium graveolens</i> L. și <i>Ocimum</i> L.	0603 12 000 0603 14 000 ex 0603 19 700 0709 40 000 ex 0709 99 900	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sau 2. imediat înainte de comercializarea lor, plantele au făcut obiectul unei inspecții oficiale și au fost declarate indemne de <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) și <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
34.	Semințe de <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 000	Declarație oficială care atestă că: 1. semințele au fost delintersate cu acid și 2. niciun simptom cauzat de <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw nu a fost observat la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, iar un eșantion reprezentativ a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de <i>Glomereella</i> <i>gossypii</i> Edgerton	1. Grecia
35.	Semințele și semințele de sfeclă furajeră din specia <i>Beta vulgaris</i> L.	1209 10 000 1209 29 600 ex 1209 29 800 1209 91 300 ex 1209 91 800	Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere, după caz, o declarație oficială care atestă că:	1. Irlanda 2. Franța (Bretania) 3. Portugalia (Azore) 4. Finlanda 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			1. semințele din categoriile „semințe bază” și „semințe certificate” îndeplinesc condițiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2011; sau 2. în cazul „semințelor care în final nu au fost certificate”, semințele îndeplinesc condițiile privind controlul ambalajelor mici, în special în cazul fracționării loturilor de semințe și sunt destinate prelucrării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere și vor fi livrate unei întreprinderi de prelucrare care dispune de instalații de eliminare controlată a deșeurilor autorizate oficial și care asigură absența riscului de răspândire a BNYVV; sau 3. semințele au fost produse din recolte cultivate într-o zonă în care prezența BNYVV nu este cunoscută	
36.	Semințele de legume din specia <i>Beta vulgaris</i> L.	ex 1209 29 800 1209 91 300 ex 1209 91 800	Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, după caz, o declarație oficială care atestă că: 1. semințele prelucrate nu conțin mai mult de 0,5 % în greutate materie inertă (în cazul semințelor drajate acest standard trebuie să fie respectat înainte de drajare); sau 2. în cazul semințelor neprelucrate, semințele sunt ambalate oficial astfel încât să se asigure lipsa riscului de răspândire a BNYVV, sunt destinate prelucrării care va îndeplini condițiile prevăzute la litera a) și vor fi livrate unei întreprinderi de prelucrare care dispune de instalații de eliminare controlată a deșeurilor autorizate oficial și care asigură prevenirea răspândirii BNYVV; sau 3. semințele au fost produse din recolte cultivate într-o zonă în care prezența BNYVV nu este cunoscută	1. Irlanda 2. Franța (Bretania) 3. Portugalia (Azore) 4. Finlanda 5. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
37.	Semințe de <i>Mangifera</i> spp.	ex 1209 99 990	Declarație oficială care atestă că semințele provin din zone cunoscute	1. Spania (Granada și Malaga)

			ca fiind indemne de <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	2. Portugalia (Alentejo, Algarve și Madeira)
38.	Fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii acestora proveniți din Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Portugalia și Slovenia	ex 0805 10 220 ex 0805 10 240 ex 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000	1. Fructele sunt lipsite de frunze și pedunculi; sau 2. în cazul fructelor cu frunze sau pedunculi, fructele au fost ambalate în containere închise care au fost sigilate oficial și au rămas sigilate pe durata transportului printr-o zonă protejată, recunoscută pentru aceste fructe, și prezintă o marcă distinctivă care va fi reprodusă pe pașaport	Malta
39.	Fructe de <i>Vitis</i> L.	0806 10 10 0806 10 90	Fructele trebuie să fie fără frunze	Cipru
40.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
41.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

		ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
42.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips typographus</i> Heer; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
43.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips amitinus</i> Eichhof; sau	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

		ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	
44.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips cembrae</i> Heer; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
45.	Conifere (<i>Pinopsida</i>)	4401 11 000 4401 21 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau	1. Cipru 2. Irlanda

		ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 11 000 ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 ex 4404 10 000 4406 11 000 4406 91 000 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips sexdentatus</i> Börner; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile comerciale în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 %, exprimat în procente din substanța uscată, în momentul fabricării, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
46.	Lemn de <i>Castanea</i> Mill.	ex 4401 12 000 ex 4401 22 000 ex 4401 40 100 ex 4401 40 900 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	1. Lemnul este fără scoarță; sau 2. declarație oficială care atestă că lemnul provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; sau 3. o marcă „kiln-dried” sau „KD” sau orice altă marcă recunoscută la nivel internațional, aplicată pe lemn sau pe ambalajul acestuia în conformitate cu practicile în vigoare, care demonstrează că lemnul a fost uscat în uscător astfel încât conținutul de umiditate să fie sub 20 % exprimat în procente din substanța uscată, obținut conform unui program de durată/temperatură adecvat	1. Irlanda 2. Suedia 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
47.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
48.	Scoarță izolată provenită de la	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul:	1. Grecia 2. Irlanda

	conifere (<i>Pinopsida</i>)		1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips amitinus</i> Eichhof	3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
49.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips cembrae</i> Heer	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
50.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	1. Grecia 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
51.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips sexdentatus</i> Börner	1. Cipru 2. Irlanda 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
52.	Scoarță izolată provenită de la conifere (<i>Pinopsida</i>)	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că transportul: 1. a fost supus fumigației sau altor tratamente adecvate pentru combaterea gândacilor de scoarță; sau 2. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Ips typographus</i> Heer	1. Irlanda 2. Regatul Unit (Irlanda de Nord)
53.	Scoarță izolată de <i>Castanea</i> Mill.	ex 1404 90 000 ex 4401 40 900	O declarație oficială care atestă că scoarța izolată: 1. provine din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; sau 2. a făcut obiectul unei fumigații adecvate sau unui alt tratament adecvat de combatere a <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. conform unei specificații aprobate conform art. 96 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Dacă se aplică fumigația, substanța activă, temperatura minimă a scoarței, rata	1. Irlanda 2. Suedia 3. Regatul Unit (Irlanda de Nord)

			(g/m ³) și timpul de expunere (h) figurează pe certificatul fitosanitar	

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru care
sunt necesare certificate fitosanitare și a celor pentru a căror introducere
pe teritoriul țării nu sunt necesare certificate fitosanitare

1. Tabelul din secțiunea 1 stabilește lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor de origine sau de expediere respective pentru a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art. 72 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Tabelul din secțiunea a 3-a stabilește lista plantelor care fac obiectul excepției privind certificatul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art. 73 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

3. Tabelul din secțiunea a 2-a stabilește codurile NC disponibile la toate plantele, cu excepția plantelor menționate la pct. 1 și 2, ce se introduc în Republica Moldova numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar, în conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Secțiunea 1
Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor
de origine sau de expediere respective, pentru a căror introducere pe teritoriul
Republicii Moldova sunt necesare certificate fitosanitare

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC stabilit în conformitate cu Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclurii combinate a mărfurilor și descrierea corespunzătoare a acestora	Țara de origine sau de expediere
1. Diverse		
Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau silvicole	Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticoale sau silvicole pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru culturi, folosite; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport deja folosite: pluguri: ex 8432 10 000 grape, scarificatoare, cultivatoare, extirpatoare, sape, plivitoare și prășitori: ex 8432 21 000 ex 8432 29 100 ex 8432 29 300 ex 8432 29 500 ex 8432 29 900 semănătoare, mașini de plantat și mașini de transplantat (repicat): ex 8432 31 000 ex 8432 39 110 ex 8432 39 190 ex 8432 39 900 distribuitoare de îngrășămintă și gunoi:	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	ex 8432 41 000 ex 8432 42 000 alte mașini, aparate și dispozitive: ex 8432 80 000 părți: ex 8432 90 000 mașini și utilaje pentru recoltat și treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; mașini și utilaje pentru tuns gazon și pentru secerat; mașini pentru curățat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decât mașinile și aparatele de la poziția 8437; deja folosite: prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare: ex 8433 40 000 combine pentru recoltat și treierat: ex 8433 51 000 mașini pentru recoltat tuberculi sau rădăcini: ex 8433 53 100 ex 8433 53 300 ex 8433 53 900 alte mașini și utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoare prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoare și clocitoare pentru avicultură deja folosite: mașini și utilaje pentru silvicultură: ex 8436 80 100 tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la poziția 8709) deja folosite: tractoare rutiere pentru semiremorci: ex 8701 21 900 cu excepția tractoarelor cu o singură axă, a tractoarelor rutiere sau a tractoarelor cu șenile: tractoare agricole și forestiere, cu roți: ex 8701 91 100 ex 8701 92 100 ex 8701 93 100 ex 8701 94 100 ex 8701 95 100	
Mediu de cultură, atașat sau asociat plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor	N.A.*	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
Semințe din genurile <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. și <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Grâu și meslin: 1001 19 000 1001 99 000 secară: 1002 90 000 triticale: ex 1008 60 000	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite ale Americii
2. Categoriile generale		
Plante destinate plantării, cu excepția semințelor	Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale

	floare; puieti, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212: 0601 10 100 0601 10 200 0601 10 300 0601 10 400 0601 10 900 0601 20 100 0601 20 300 0601 20 900 Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; cu excepția sporilor de ciuperci: 0602 10 900 0602 20 200 0602 20 800 0602 30 000 0602 40 000 0602 90 200 0602 90 300 0602 90 410 0602 90 450 0602 90 460 0602 90 470 0602 90 480 0602 90 500 0602 90 700 0602 90 910 0602 90 990 Mușchi proaspăt: ex 0604 20 190 Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0703 10 110 ex 0703 10 900 ex 0703 20 000 Varză, conopidă, varză creță, gulii și produse comestibile similare din genul <i>Brassica</i>, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0704 10 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900 Salată verde (<i>Lactuca sativa</i>) și cicoare (<i>Cichorium</i> spp.), în stare proaspătă, plantate într-un substrat de cultură: ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0705 21 000 ex 0705 29 000 Țelină, alta decât țelina de rădăcină, plantată într-un substrat de cultură: ex 0709 40 000 Salate, altele decât salata verde (<i>Lactuca sativa</i>) și cicoarea (<i>Cichorium</i> spp), plantate într-un substrat de cultură: ex 0709 99 100 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0709 99 900	Uniunii Europene și a Elveției

	Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii, destinate plantării sau plantate într-un substrat de cultură: ex 0910 11 000 ex 0910 20 100 ex 0910 30 000 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	
Legume rădăcinoase și cu tuberculi	Morcovi, napi, sfeclă roșie pentru salată, barba-caprei, țelină de rădăcină, ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată: 0706 10 000 0706 90 100 0706 90 300 0706 90 900 Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0709 99 900 Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete, miez de sagotier: ex 0714 10 000 ex 0714 20 100 ex 0714 20 900 ex 0714 30 000 ex 0714 40 000 ex 0714 50 000 ex 0714 90 200 ex 0714 90 900 Ghimbir, șofran, curcumă cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii sub formă de bucăți vegetale de rădăcini sau de tuberculi, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele uscate: ex 0910 11 000 ex 0910 30 000 ex 0910 99 910 Sfeclă de zahăr, nemăcinată, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 1212 91 800 Rădăcini de cicoare, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 1212 94 000 Alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 1212 99 950 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparțetă, varză furajeră, lupin, mazărice și alte produse furajere similare, chiar aglomerate în formă de pelete, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele uscate: ex 1214 90 100 ex 1214 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
3. Părți ale plantelor, cu excepția fructelor și semințelor de:		

<i>Solanum lycopersicum</i> L. și <i>Solanum melongena</i> L.	Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: ex 0604 20 900 Produse vegetale din plante de tomate sau de vinete, nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Zea mays</i> L.	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: Porumb dulce: ex 0709 99 600 Porumb, altele: ex 1005 90 000 Produse vegetale din porumb (<i>Zea mays</i>), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth și <i>Solanaceae</i> Juss.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0709 99 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	America, Australia, Noua Zeelandă
Legume cu frunze de <i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. și <i>Ocimum</i> L.	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0709 99 900 Plante și părți de plante, din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, altele decât cele tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere: ex 1211 90 860 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
Frunze de <i>Manihot esculenta</i> Crantz	Frunze de cassava (<i>Manihot esculenta</i>), în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0709 99 900 Produse vegetale din cassava (<i>Manihot esculenta</i>), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
Conifere (<i>Pinopsida</i>)	Frunze, ramuri și alte părți de plante de conifere (<i>Pinopsida</i>), fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 200 ex 0604 20 400	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Castanea</i> Mill., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L.,	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: 0603 12 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale

<i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	0603 14 000 ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale proaspete, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Uniunii Europene și a Elveției
<i>Acer saccharum</i> Marsh	Frunze, ramuri și alte părți de plante de arțar (<i>Acer saccharum</i>), fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale din plante de arțar (<i>Acer saccharum</i>) proaspete, nespecificate și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Canada și Statele Unite ale Americii
<i>Prunus</i> L.	Flori și boboci de flori de <i>Prunus</i> spp., tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante de <i>Prunus</i> spp., fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale din plante de <i>Prunus</i> spp., nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo- Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Marea Britanie
<i>Betula</i> L.	Frunze, ramuri și alte părți de plante de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.), fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale din plante de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete:	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	ex 1404 90 000	
<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii
<i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. și <i>Zanthoxylum</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale proaspete, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus</i>	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu bambus, ramuri de palmier, papură, stuf, trestie, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coajă de tei), proaspete: ex 1401 90 000 Produse vegetale proaspete, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Canada, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Vietnam

<i>obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., cu excepția <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh și <i>Viburnum</i> spp. L		
4. Părți ale plantelor, cu excepția fructelor, dar inclusiv semințele de:		
<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour și <i>Vepris</i> Comm.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0709 99 900 Semințe, fructe și spori, destinate însămânțării: Semințe de plante erbacee cultivate în principal pentru flori: ex 1209 30 000 Semințe de legume: ex 1209 91 800 Altele: ex 1209 99 910 ex 1209 99 990 Plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, altele decât cele tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere: ex 1211 90 860 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu bambus, ramuri de palmier, papură, stuf, trestie, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coajă de tei), proaspete: ex 1401 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	
5. Fructe în sens botanic, nepasate de:		
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. și hibrizii lor, <i>Momordica</i> L. și <i>Solanaceae</i> Juss.	Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată: 0702 00 00 Alte legume, de <i>Solanaceae</i> , în stare proaspătă sau refrigerată: 0709 30 000 0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 0709 60 990 ex 0709 99 900 Citrice, proaspete sau refrigerate: 0805 10 220 0805 10 240 0805 10 280 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 50 900 ex 0805 90 000 Alte fructe, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0810 90 750	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L., și <i>Vitis</i> L.	Avocado, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0804 40 000 Guave, mango și mangustan, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0804 50 000 Struguri, în stare proaspătă sau refrigerată: 0806 10 10 0806 10 90 Papaia, în stare proaspătă sau refrigerată: Papaia: 0807 20 000 Mere, pere și gutui, în stare proaspătă sau refrigerată: 0808 10 100 0808 10 80 0808 30 100 0808 30 90 0808 40 000 Caise, cireșe, vișine, piersici (inclusiv piersici fără puf și nectarine), prune și porumbe, în stare proaspătă sau refrigerată: 0809 10 000 0809 21 000 0809 29 000 0809 30 100 0809 30 900 0809 40 050 0809 40 900 Căpșuni, în stare proaspătă sau refrigerată:	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	0810 10 000 Zmeură, duche, mure și hibrizi ai acestora, în stare proaspătă sau refrigerată: 0810 20 100 ex 0810 20 900 Coacăze negre, albe, roșii și agrișe, în stare proaspătă sau refrigerată: 0810 30 100 0810 30 300 0810 30 900 Merișor, afine și alte fructe din genul <i>Vaccinium</i> , în stare proaspătă sau refrigerată: 0810 40 100 0810 40 300 0810 40 500 0810 40 900 Kiwi, în stare proaspătă sau refrigerată: 0810 50 000 Kaki, în stare proaspătă sau refrigerată: 0810 70 000 Altele, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0810 90 200 ex 0810 90 750	
<i>Punica granatum</i> L.	Rodii, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0810 90 750	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagascar, Réunion, Mauritius și Israel
6. Flori tăiate de:		
<i>Orchidaceae</i>	Orhidee în stare proaspătă: 0603 13 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. și <i>Trachelium</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: 0603 11 000 ex 0603 19 700	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al

		Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Marea Britanie
7. Tuberculi de:		
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată, alții decât cartofii de sămânță: ex 0701 90 100 ex 0701 90 501 ex 0701 90 502 ex 0701 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
8. Semințe de:		
<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium</i> spp.	Semințe de grâu comun și de meslin: 1001 11 000 1001 91 100 1001 91 200 1001 91 900 Semințe de secară: 1002 10 000 Semințe de orz: 1003 10 000 Semințele de ovăz: 1004 10 000 Semințe de porumb: 1005 10 130 1005 10 150 1005 10 180 1005 10 900 Semințe de orez: 1006 10 100 Semințe de sorg: 1007 10 100 1007 10 900 Semințe de mei: 1008 21 000 Semințe de iarba-cănărașului (<i>Phalaris canariensis</i>), destinate însămânțării: ex 1008 30 000 Semințe de meișor (<i>Digitaria</i> spp.), destinate însămânțării: ex 1008 40 000 Semințe de triticale: ex 1008 60 000 Semințe de alte cereale, destinate însămânțării: ex 1008 90 000 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, destinate însămânțării: 1205 10 100 ex 1205 90 000 Semințe de muștar, destinate însămânțării: 1207 50 100 Semințe de trifoi (<i>Trifolium</i> spp.), destinate însămânțării:	Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Chile, Noua Zeelandă și Uruguay

	1209 22 100 1209 22 800 Semințe de păiuș, destinate însămânțării: 1209 23 110 1209 23 150 1209 23 800 Semințe de plantă furajeră de Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.), destinate însămânțării: 1209 24 000 Semințe de raigras (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.), destinate însămânțării: 1209 25 100 1209 25 900 Semințe de timoftică; semințe de firuță de baltă (<i>Poa palustris</i> L.) și șuvăr (<i>Poa trivialis</i> L.); semințe de golomăț (<i>Dactylis glomerata</i> L.) și iarba vântului (<i>Agrostis</i>), destinate însămânțării: ex 1209 29 450 Semințe de alte plante erbacee, destinate însămânțării: ex 1209 29 800 Semințe de plante erbacee ornamentale, destinate însămânțării: ex 1209 30 000 Semințe de alte brasicacee (<i>Brassicaceae</i>), destinate însămânțării: ex 1209 91 800	
Genurile <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. și x <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Semințe de grâu comun și de meslin: 1001 11 000 1001 91 100 1001 91 200 1001 91 900 Semințe de secară: 1002 10 000 Semințe de triticale: ex 1008 60 000	Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud și Statele Unite ale Americii
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle și <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii acestora, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Porumb dulce destinat însămânțării: ex 0709 99 600 Hibridi de porumb dulce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) destinați însămânțării: 0712 90 110 Fasole (<i>Phaseolus</i> spp.) destinată însămânțării: 0713 33 100 Migdale destinate însămânțării: ex 0802 11 100 ex 0802 11 900 ex 0802 12 100 ex 0802 12 900 Semințe de porumb destinate însămânțării: 1005 10 130 1005 10 150 1005 10 180 1005 10 900 Orez destinat însămânțării: 1006 10 100 Semințe de floarea-soarelui destinate însămânțării: 1206 00 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	Semințe de lucernă destinate însămânțării: 1209 21 000 Alte semințe de legume destinate însămânțării: ex 1209 91 800 Alte semințe destinate însămânțării: ex 1209 99 990	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	~~Semințe adevărate de cartof, destinate însămânțării:~~ ~~ex 1209 91 800~~	~~Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene~~
9. Semințe de legume de:		
<i>Capsicum annuum</i> L.	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Pisum sativum</i> L.	Semințe de mazăre (<i>Pisum sativum</i>), destinate însămânțării: 0713 10 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Vicia faba</i> L.	Bob mare și mazărice, destinate însămânțării: ex 0713 50 000 Altele, semințe destinate însămânțării: ex 0713 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
10. Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre de:		
<i>Brassica napus</i> L.	Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, destinate însămânțării: 1205 10 100 ex 1205 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Brassica rapa</i> L.,	Semințe de <i>Brassica rapa</i> , destinate însămânțării: ex 1209 91 800	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Boabe de soia, destinate însămânțării: 1201 10 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Semințe de in, destinate însămânțării: 1204 00 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Sinapis alba</i> L.	Semințe de muștar, destinate însămânțării: 1207 50 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
11. Scoarță izolată de:		
Conifere (<i>Pinopsida</i>)	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: ex 4401 49 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal

		Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Marea Britanie
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., și <i>Quercus</i> L. cu excepția <i>Quercus suber</i> L.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: ex 4401 49 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite sau necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Altele: ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii
<i>Betula</i> L.	Produse vegetale din scoarță de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.), nespecificate și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: ex 4401 49 000	Canada și Statele Unite ale Americii
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub	Canada, Statele Unite ale Americii și Vietnam

	formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: ex 4401 49 000	
12. Lemn, dacă: a) este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 din Legea nr. 422/2023; și b) a fost obținut total sau parțial dintr-unul din ordinele, genurile sau speciile descrise mai jos, cu excepția materialului de ambalaj din lemn, și c) se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile menționate în coloana din mijloc:		
<i>Quercus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului care corespunde descrierii de la codul NC 4416 00 00 și dacă există dovada faptului că lemnul a fost prelucrat sau fabricat folosindu-se un tratament termic prin care se atinge temperatura minimă de 176 °C timp de 20 de minute	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De stejar (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 000	Canada, Statele Unite ale Americii, Vietnam

	Prăjini despicate; țărushi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate) ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De stejar (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 150 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: Altele: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Platanus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900	Albania, Armenia, Elveția, Turcia și Statele Unite ale Americii

	Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate) ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000	

	Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Populus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate) ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 100 4407 97 910	America

	4407 97 990 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fâltuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Acer saccharum</i> Marsh., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare:	Statele Unite ale Americii și Canada

	ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărushi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate) ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De arțar (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
Conifere (<i>Pinopsida</i>), inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: De conifere: 4401 11 000 Lemn sub formă de așchii sau particule:	Kazahstan, Rusia și Turcia și alte țări, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și a următoarelor țări: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco,

	De conifere: 4401 21 000 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De conifere: 4403 11 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: De conifere, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De pin (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 Altele, de conifere: ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 Prăjini despicate; țărugi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: De conifere: ex 4404 10 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, de conifere: Neimpregnate: 4406 11 000 Altele (decât cele neimpregnate): 4406 91 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De conifere: De pin (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 100 4407 11 200 4407 11 900 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.):	Muntele, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie

	4407 12 100 4407 12 200 4407 12 900 Altele, de conifere: 4407 19 100 4407 19 200 4407 19 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: De conifere: 4408 10 150 4408 10 910 4408 10 980 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: De conifere, altele: ex 4409 10 180 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Neconiferic: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule:Neconiferic: Altele decât de eucaliptul (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 900Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate:Altele:ex 4401 49 000Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Neconiferic: ex 4403 12 000Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare:ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărushi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Neconiferic: ex 4404 20 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii

	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De frasin (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 Altele: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unui sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Betula</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900	Canada și Statele Unite ale Americii

	Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De mesteacăn (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 100 4403 95 900 4403 96 000 Prăjini despicate; țărushi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De mesteacăn (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 100 4407 96 910 4407 96 990 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau	

	a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția rumegușului și a talașului	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărushi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm:	Canada și Statele Unite ale Americii

	ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Prunus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baie, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000	Canada, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Japonia, Mongolia, Statele Unite ale Americii, Vietnam și orice țară în care este cunoscută prezența <i>Aromia bungii</i>

	Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De cireș (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 100 4407 94 910 4407 94 990 Altele: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub	Toate țările cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene, unde prezența <i>Anoplophora</i>

& Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. și <i>Ulmus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De fag (<i>Fagus</i> spp.): 4403 93 000 4403 94 000 De mesteacăn (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 100 4403 95 900 4403 96 000 De plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 000 Din altele: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărugi și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000	<i>glabripennis</i> este cunoscută

	Lemn tăiat sau despiciat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De fag (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 000 De arțar (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 De frasin (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 De mesteacăn (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 100 4407 96 910 4407 96 990 De plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 Din altele: 4407 99 270 4407 99 400 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare:	Canada, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Vietnam

	De conifere: ex 4401 11 000 Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de aşchii sau particule: De conifere: ex 4401 21 000 Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguş, deşeyuri şi resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguş: ex 4401 41 000 Deşeyuri şi resturi de lemn (cu excepţia rumeguşului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: De conifere: ex 4403 11 000 Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: Altele, de conifere: ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: Altele, din alt lemn decât de conifere: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; ţăruşi şi pari din lemn, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal: De conifere: ex 4404 10 000 Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: De conifere: ex 4406 11 000 Altele decât coniferele: ex 4406 12 000	

	Altele (decât cele neimpregnate): De conifere: ex 4406 91 000 Altele decât de conifere ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despiciat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De conifere: ex 4407 19 100 ex 4407 19 200 ex 4407 19 900 De arțar (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 Din altele: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: De conifere: ex 4408 10 150 ex 4408 10 910 ex 4408 10 980 Altele: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino,	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare:	Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodgia, China, India, Indonezia, Iran, Irak, Japonia, Iordania,

<i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp, <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i>	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de aşchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baie, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baie, creozot sau alți agenți de conservare: De fag (<i>Fagus</i> spp.): ex 4403 93 000 ex 4403 94 000 De plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): ex 4403 97 000 Altele: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: Altele decât coniferele: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): Altele decât coniferele ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: Altele (decât lemnul de conifere sau tropical): De fag (<i>Fagus</i> spp.): ex 4407 92 000 De cireș (<i>Prunus</i> spp.):	Kazahstan, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Coreea de Nord, Oman, Pakistan, Filipine, Qatar, Rusia (doar următoarele părți): Districtul Federal Orientul Îndepărtat (Dalnevostochny federalny okrug), Districtul Federal Siberian (Sibirsky federalny okrug) și Districtul Federal Ural (Uralsky federalny okrug), Singapore, Coreea de Sud, Sri Lanka, Siria, Tadjikistan, Thailanda, Timor-Leste, Turkmenistan, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Vietnam și Yemen

(L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst. și <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4407 94 100 Altele: ex 4407 94 910 ex 4407 94 990 De plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4407 97 100 Altele: ex 4407 97 910 ex 4407 97 990 Altele: Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4407 99 270 Altele: ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: Altele (decât lemnul de conifere sau tropical): Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4408 90 150 Altele: ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altele decât coniferele: Altele (decât de bambus sau de lemn tropical): Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare): ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
<i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i>	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub	Afganistan, India, Iran, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan,

L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. și <i>Ulmus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția rumegușului și a talașului	formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: de stejar (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 000 de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 100 4403 95 900 4403 96 000 de plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 000 altele (decât <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>): ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: Altele decât coniferele: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): Altele decât coniferele: ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: de stejar (<i>Quercus</i> spp.):	Turkmenistan și Uzbekistan

	4407 91 150 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 de arțar (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 100 4407 93 910 4407 93 990 de cireș (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 100 4407 94 910 4407 94 990 de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 de mestecăn (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 100 4407 96 910 4407 96 990 de plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 100 4407 97 910 4407 97 990 Altele: Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4407 99 270 Altele: ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: Altele (cu excepția coniferelor sau a lemnului tropical) Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4408 90 150 Altele: ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altele decât coniferele: Altele (decât de bambus sau de lemn tropical):	

	Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare): ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
Lemn de <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach și <i>Quercus</i> L.	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de așchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De stejar (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 000 Altele: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate:	China, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Rusia, Taiwan și Vietnam

	Altele decât coniferele: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): Altele decât coniferele: ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: De stejar (<i>Quercus</i> spp.): Șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: 4407 91 150 Altele: 4407 91 310 4407 91 390 4407 91 900 Altele: Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4407 99 270 Altele: ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: Altele (cu excepția coniferelor sau a lemnului tropical) Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit: ex 4408 90 150 Altele: ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altele decât coniferele: Altele (decât de bambus sau de lemn tropical): Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare): ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn:	

	ex 9406 10 000	
Lemn de <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtner., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia</i>	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguş, deşuri şi resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de aşchii sau particule: Altele decât coniferele: ex 4401 22 100 ex 4401 22 900 Rumeguş, deşuri şi resturi de lemn, neaglomerate: Deşuri şi resturi de lemn (cu excepţia rumeguşului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat: Altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare: De stejar (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 000 De fag (<i>Fagus</i> spp.): 4403 93 000 De plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 000 De eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403 98 000 Altele: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; ţăruşi şi pari din lemn, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: Altele decât coniferele: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): Altele decât coniferele:	Toate ţările, cu excepţia ţărilor membre ale Uniunii Europene

<i>triacanthos</i> L., <i>Hevea</i>	ex 4406 92 000	
<i>brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea</i> <i>forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex</i>	Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm:	
<i>cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda</i>	De stejar (<i>Quercus</i> spp.):	
<i>mimosifolia</i> D.Don,	4407 91 150	
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar</i>	4407 91 310	
<i>styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i>	4407 91 390	
L., <i>Magnolia virginiana</i>	4407 91 900	
L., <i>Mimosa bracaatinga</i>	De fag (<i>Fagus</i> spp.):	
Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i>	4407 92 000	
L., <i>Persea americana</i>	De arțar (<i>Acer</i> spp.):	
Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth.,	4407 93 100	
<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh.,	4407 93 910	
<i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus</i>	4407 93 990	
<i>occidentalis</i> L.,	De plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.):	
<i>Platanus orientalis</i> L.,	4407 97 100	
<i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria</i>	4407 97 910	
<i>calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i>	4407 97 990	
S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus</i>	Altele:	
<i>trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook.,	Geluit; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit:	
<i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium</i>	ex 4407 99 270	
<i>serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L.,	Altele:	
<i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus</i>	ex 4407 99 400	
<i>agrifolia</i> Née, <i>Quercus</i>	ex 4407 99 900	
<i>calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i>	Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm:	
Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene,	Altele (cu excepția coniferelor sau a lemnului tropical)	
<i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i>	Geluit; șlefuite; lipit prin asamblare cap la cap, chiar geluit sau șlefuit:	
Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus</i>	ex 4408 90 150	
<i>robur</i> L., <i>Quercus suber</i>	Altele:	
L., <i>Ricinus communis</i>	ex 4408 90 350	
L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix</i>	ex 4408 90 850	
<i>babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball,	ex 4408 90 950	
<i>Salix laevigata</i> Bebb,	Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap:	
<i>Salix mucronata</i> Thnb.,	Altele decât coniferele:	
<i>Shorea robusta</i>	Altele (decât de bambus sau de lemn tropical):	
C.F.Gaertn., <i>Spathodea</i>	Altele (decât baghete și forme de lemn pentru rame de tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare):	
	ex 4409 29 910	
	ex 4409 29 990	
	Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele:	

<i>campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix</i> <i>ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia</i> <i>oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria</i> <i>floribunda</i> (Willd.) DC. și <i>Xylosma avilae</i> Sleumer	ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
13. Plantele de <i>Asparagus officinalis</i> L., altele decât tulpinile acoperite de sol pe parcursul întregii durate de viață, polenul viu, culturile de țesuturi de plante și semințele	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: <i>Asparagus</i> ex 0709 20 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
* Se aplică codul NC al unei plante asociate		

Secțiunea a 2-a
Lista plantelor, precum și țările de origine sau de expediere
corespunzătoare acestora, pentru a căror introducere pe teritoriul
Republicii Moldova sunt necesare certificate fitosanitare

Plante	Codul NC, în conformitate Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și descrierea corespunzătoare a acestora	Țara de origine sau de expediere
Toate plantele, definite în sensul articolului 2 din Legea nr. 422/2023, altele decât cele specificate în secțiunile a 2-a și a 3-a	Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, plante și rădăcini de cicoare, altele decât cele destinate plantării: ex 0601 10 900 ex 0601 20 100 Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: 0603 11 000 0603 15 000 0603 19 100 0603 19 200 ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi, nu licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Ceapă, ceapă eșalotă, usturoi, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele destinate plantării: ex 0703 10 190 ex 0703 10 900 ex 0703 20 000 ex 0703 90 000 Varză, conopidă, varză creță, gulii și produse comestibile similare din genul <i>Brassica</i> , în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele plantate într-un substrat de cultură: ex 0704 10 0704 20 000 ex 0704 90 100 ex 0704 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

Salată verde (<i>Lactuca sativa</i>) și cicoare (<i>Cichorium spp.</i>), în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele plantate într-un substrat de cultură: ex 0705 11 000 ex 0705 19 000 ex 0705 21 000 ex 0705 29 000 Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată: 0707 00 05 0707 00 900 Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată: 0708 10 000 0708 20 000 0708 90 000 Sparanghel, țelină, alta decât țelina de rădăcină, spanac, ghizdei (spanac de Noua Zeelandă) și lobodă, anghinare, măsline, dovleci, dovleci turcești și tărtăcuțe (<i>Cucurbita spp.</i>), salată, [alta decât salata verde (<i>Lactuca sativa</i>) și cicoarea (<i>Cichorium spp.</i>), cardon (anghinare americană) și frunze comestibile ale acesteia, capere, fenicul și alte legume, proaspete sau refrigerate, altele decât cele plantate într-un substrat de cultură: 0709 20 000 ex 0709 40 000 ex 0709 70 000 0709 91 000 0709 92 100 0709 92 900 0709 93 100 0709 93 900 ex 0709 99 100 ex 0709 99 200 0709 99 400 ex 0709 99 500 ex 0709 99 900 Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, altele decât cele decorticate sau sfărâmate, destinate însămânțării: ex 0713 20 000 ex 0713 31 000 ex 0713 32 000 ex 0713 34 000 ex 0713 35 000 ex 0713 39 000 ex 0713 40 000 ex 0713 60 000 ex 0713 90 000 Nuci de Brazilia și nuci de caju, întregi, proaspete în coajă verde, destinate și însămânțării: ex 0801 21 000 ex 0801 31 000 Alte fructe cu coajă lemnoasă, întregi, proaspete în coajă verde, destinate și însămânțării: ex 0802 11 100 ex 0802 11 900 ex 0802 21 000 ex 0802 31 000 ex 0802 41 000 ex 0802 51 000	

ex 0802 61 000 ex 0802 70 000 ex 0802 80 000 ex 0802 91 000 ex 0802 99 100 ex 0802 99 900 Smochine, în stare proaspătă sau refrigerată: 0804 20 100 Pepeni, în stare proaspătă sau refrigerată: 0807 11 000 0807 19 000 Alte fructe, în stare proaspătă sau refrigerată: ex 0810 20 900 ex 0810 90 200 ex 0810 90 750 Bace de cafea (altele decât boabele de cafea), în stare proaspătă, întregi, în coajă, neprăjite: ex 0901 11 000 Frunze de ceai, în stare proaspătă, întregi, nefermentate și nearomatizate: ex 0902 10 000 ex 0902 20 000 Cimbru și semințe de schinduf, destinate însămânțării: ex 0910 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330 Frunze de dafin, în stare proaspătă: ex 0910 99 500 Semințe de grâu comun și de meslin: 1001 11 000 1001 91 100 1001 91 200 1001 91 900 Semințe de secară: 1002 10 000 Orz, semințe destinate însămânțării: 1003 10 000 Ovăz, semințe destinate însămânțării: 1004 10 000 Sorg boabe, semințe destinate însămânțării: 1007 10 100 1007 10 900 Hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului, alte cereale, semințe destinate însămânțării: ex 1008 10 000 1008 21 000 ex 1008 30 000 ex 1008 40 000 ex 1008 50 000 ex 1008 60 000 ex 1008 90 000 Arahide, proaspete, neprăjite și nici altfel preparate termic, întregi, altele decât cele decorticate sau sfărâmate, semințe destinate sau nu însămânțării: 1202 30 000 ex 1202 41 000 Alte semințe oleaginoase destinate însămânțării și fructe oleaginoase, proaspete, altele decât cele sfărâmate:	

ex 1207 10 000 1207 21 000 ex 1207 30 000 1207 40 100 ex 1207 60 000 ex 1207 70 000 1207 91 100 1207 99 200 Semințe și fructe, destinate însămânțării: 1209 10 000 1209 22 100 1209 22 800 1209 23 110 1209 23 150 1209 23 800 1209 24 000 1209 25 100 1209 25 900 1209 29 450 1209 29 500 1209 29 600 1209 29 800 1209 30 000 1209 91 300 1209 91 800 1209 99 100 1209 99 910 1209 99 990 Conuri de hamei, proaspete: ex 1210 10 000 Plante, altele decât cele destinate plantării, și părți de plante (inclusiv semințe destinate însămânțării și fructe), în stare proaspătă sau refrigerată, altele decât cele tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere: ex 1211 30 000 ex 1211 40 000 ex 1211 50 000 ex 1211 90 300 ex 1211 90 860 Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie-de-zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare, neprăjite, din varietatea <i>Cichorium intybus sativum</i>) destinate, în principal, alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1212 92 000 ex 1212 93 000 ex 1212 94 000 ex 1212 99 410 ex 1212 99 950 Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor, în stare proaspătă: ex 1401 90 000 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	

Secțiunea a 3-a

Lista plantelor și a țărilor de origine sau de expediere corespunzătoare, pentru a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova nu este necesar un certificat fitosanitar

Plante	Codurile NC și descrierea corespunzătoare în conformitate Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor	Țara de origine sau de expediere
Fructe de <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill	Ananas, proaspăt sau uscat: 0804 30 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
Fructe de <i>Cocos nucifera</i> L.	Nuci de cocos, proaspete sau uscate, chiar decojite sau fără piele: 0801 12 000 0801 19 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
Fructe de <i>Durio zibethinus</i> Murray	Durian: 0810 60 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
Fructe de <i>Musa</i> L.	Banane, inclusiv din specia <i>Musa paradisiaca</i> („plantains”), proaspete sau uscate: 0803 10 100 0803 10 900 0803 90 100 0803 90 900	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
Fructe de <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Curmale, proaspete sau uscate: 0804 10 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări
de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă
protejată este necesar un certificat fitosanitar

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă protejată este necesar un certificat fitosanitar este prevăzută în conformitate cu art. 74 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor	Țara de origine sau de expediere
1. Plante de		
<i>Beta vulgaris</i> L., destinate prelucrării industriale	Sfeclă de zahăr în stare proaspătă: ex 1212 91 800 Rădăcini de sfeclă furajeră în stare proaspătă: ex 1214 90 100	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
2. Părți de plante de		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Frunze, ramuri și alte părți de plante de <i>Eucalyptus</i> spp., fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Semințe de <i>Eucalyptus</i> spp.: ex 1209 99 100 Plante și părți de plante de <i>Eucalyptus</i> spp. (inclusiv semințe și fructe) din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, refrigerate, altele decât cele congelate sau uscate, chiar tăiate, altele decât cele sfărâmate sau sub formă de pulbere: ex 1211 90 860 Produse vegetale din plante de <i>Eucalyptus</i> spp., nespecificate și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
3. Părți de plante, cu excepția fructelor și semințelor de		
<i>Amelanchier</i> Med.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete:	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția

	ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Crataegus</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Cydonia</i> Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

<i>Malus</i> Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Mespilus</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Pyracantha</i> Roem.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Pyrus</i> L	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	
<i>Sorbus L.</i>	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
4. Semințe de		
<i>Beta vulgaris L.</i>	Semințe de sfeclă de zahăr, destinate însămânțării: 1209 10 000 Semințe de sfeclă furajeră (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), destinate însămânțării: 1209 29 600 Alte semințe de sfeclă furajeră (altele decât <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), destinate însămânțării: ex 1209 29 800 Semințe de sfeclă roșie (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), destinate însămânțării: 1209 91 300 Alte semințe de sfeclă (<i>Beta vulgaris</i>), destinate însămânțării: ex 1209 91 800	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Castanea Mill.</i>	Semințe de castan (<i>Castanea</i> spp.), destinate însămânțării: ex 1209 99 100 Castane (<i>Castanea</i> spp.), în coajă, destinate însămânțării: ex 0802 41 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Mangifera L.</i>	Semințe de mango, destinate însămânțării: ex 1209 99 990	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
5. Semințe și fructe (capsule cu semințe) de		
<i>Gossypium L.</i>	Semințe de bumbac, destinate însămânțării: 1207 21 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>bumbac neegrenat</i>	Bumbac, necardat și nepieptănat, altele: 5201 00 900	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
6. Lemn, dacă: 6.1. este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva		

organismelor dăunătoare plantelor; și 6.2. a fost obținut integral sau parțial din ordinele, genurile sau speciile descrise în continuare, și 6.3. se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile menționate în coloana din mijloc:		
Conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția lemnului decojit originar din țări europene	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: De conifere: ex 4401 11 000 Lemn, sub formă de așchii sau particule: De conifere: ex 4401 21 000 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De conifere: ex 4403 11 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: De conifere, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De pin (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 Altele, de conifere: ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: De conifere: ex 4404 10 000	Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit

	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: De conifere: 4406 11 000 Altele (decât cele neimpregnate): De conifere: 4406 91 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: De conifere: De pin (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 100 ex 4407 11 200 ex 4407 11 900 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 100 ex 4407 12 200 ex 4407 12 900 Altele, de conifere: ex 4407 19 100 ex 4407 19 200 ex 4407 19 900 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn: Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare; tambure pentru cabluri: 4415 10 100 4415 10 900 Paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare; grilaje pentru paleți: 4415 20 200 4415 20 900 Construcții prefabricate, din lemn: 9406 10 000	
<i>Castanea</i> Mill., cu excepția lemnului decojit	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât de conifere: ex 4401 12 000 Lemn, sub formă de așchii sau particule: Altele decât de conifere: ex 4401 22 000 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat:	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât de conifere ex 4403 12 000 Lemn brut, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical specificat în nota de subpoziție 1 din capitolul 44 din Legea nr. 172/2014 și alte tipuri de lemn tropical, lemnul de stejar (<i>Quercus</i> spp.) sau lemnul de fag (<i>Fagus</i> spp.)], chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât de conifere: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: Altele decât de conifere: 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): Altele decât de conifere: 4406 92 000 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arțar (<i>Acer</i> spp.), de cireș (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn: Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare; tambure pentru cabluri: 4415 10 100 4415 10 900 Paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare; grilaje pentru paleți: 4415 20 200 4415 20 900 Construcții prefabricate, din lemn: 9406 10 000	
7. Scoarță		
Scoarță izolată de conifere	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: ex 4401 40 900	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
8. Altele		

Pământ de pe sfeclă și deșeuri nesterilizate de sfeclă (<i>Beta vulgaris</i>)	Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete, altele: ex 2303 20 100 ex 2303 20 900 Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte, altele: ex 2530 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
Polen viu pentru polenizarea <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L.	Polen viu: ex 1212 99 950	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație
pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar

1. Prezenta anexă stabilește, în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar.

2. Prin derogare de la pct. 1, nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Republicii Moldova a semințelor care îndeplinesc condițiile de mai jos:

2.1. fac obiectul excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, inclusiv obiectul:

2.1.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție;

2.1.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată;

2.1.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop;

2.1.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare;

2.1.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv;

2.1.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului;

2.2. nu fac obiectul cerințelor speciale prevăzute în anexele nr. 6 sau nr. 8 sau al celor prevăzute în actele aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

3. Prezenta anexă se atribuie la:

3.1. toate plantele destinate plantării, cu excepția semințelor;

3.2. plante, cu excepția fructelor și a semințelor, de *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., și hibridii acestora, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. și *Vitis* L.;

3.3. fructe de *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. și hibridii acestora, cu frunze și pedunculi;

3.4. lemn, dacă:

3.4.1. este considerat un produs vegetal în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;

3.4.2. a fost obținut total sau parțial din *Juglans* L., *Platanus* L. și *Pterocarya* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală; și

3.4.3. se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Codul NC	Descriere
4401 12 000	Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 22	Lemn, altul decât de conifere, sub formă de așchii sau particule
4401 49 000	Altele (deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate)
ex 4403 12 000	Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul decât cel cojit, curățat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 99 000	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de mestecăn (<i>Betula</i> spp.), de plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.) sau de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)], brut, chiar decojit, curățat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare
ex 4404 20 000	Prăjini despicate, altele decât din lemn de conifere; țărui și pari din lemn, altul decât de conifere, ascuțiți, nedespicați longitudinal
ex 4407 99	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arțar (<i>Acer</i> spp.), de cireș (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mestecăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

3.5. lemn de *Chionanthus virginicus* L. și *Fraxinus* L, astfel cum este prevăzut la poziția 30 din anexa nr. 6;

3.6. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – ORNC) specifice, în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Oryza sativa L.;

3.7. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Allium cepa L.,

Allium porrum L.,

Capsicum annuum L.,

Phaseolus coccineus L.,

Phaseolus vulgaris L.,

Pisum sativum L.,

Solanum lycopersicum L. și hibrizii săi,

Vicia faba L.;

3.8. semințe de *Solanum tuberosum* L.

3.9. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din

Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Medicago sativa L.;

3.10. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Brassica napus L.,

Brassica rapa L.,

Glycine max (L.) Merrill,

Helianthus annuus L.,

Linum usitatissimum L.,

Sinapis alba L.;

3.11. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Allium L.,

Capsicum annuum L.,

Helianthus annuus L.;

3.12. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Prunus armeniaca L.,

Prunus cerasus L.,

Prunus domestica L.,

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindley.;

3.13. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de:

Prunus avium L.

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte
pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate
este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea „PZ”

1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar este stabilită în vederea implementării art. 80 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Pașapoartele fitosanitare eliberate pentru plantele, produsele vegetale și alte obiecte destinate să fie introduse să circule în anumite zone protejate, trebuie să poarte mențiunea „PZ”.

3. Prezenta anexă se atribuie la:

3.1. plante de *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. și *Pseudotsuga* Carr., cu excepția semințelor;

3.2. plante destinate plantării, cu excepția semințelor, de *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew., *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., altele decât *Quercus suber*, *Ulmus* L. și plante destinate plantării de *Begonia* L., altele decât bulbotuberculii, semințele și tuberculii;

3.3. plantele, cu excepția fructului și a semințelor, din speciile *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. și *Vitis* L.;

3.4. plante de *Palmae*, destinate plantării, cu un diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și aparținând taxonilor următori: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.;

3.5. polen viu pentru polenizare de *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. și *Sorbus* L.;

3.6. tuberculi de *Solanum tuberosum* L., destinați plantării;

3.7. plante de *Beta vulgaris* L., destinate prelucrării industriale;

3.8. pământ și deșeuri nesterilizate provenite din utilizarea sfeclei (*Beta vulgaris* L.);

3.9. semințe de *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. și *Mangifera* L.;

3.10. fructe (capsule cu semințe) de *Gossypium* spp. și bumbac neegrenat;

3.11. lemn, dacă:

3.11.1. este considerat un produs vegetal în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; și

3.11.2. a fost obținut, total sau parțial, din:

3.11.2.1. Conifere (*Pinopsida*), cu excepția lemnului decojit,

3.11.2.2. *Castanea* Mill., cu excepția lemnului decojit,

3.11.2.3. *Plantanus* L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală;

și

3.11.3. se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Codul NC	Descriere
4401 11 000	Lemn de foc, de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 12 000	Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 21 000	Lemn de conifere, sub formă de aşchii sau particule
4401 22	Lemn, altul decât de conifere, sub formă de aşchii sau particule
4401 49 000	Deşeuri şi resturi de lemn (cu excepţia rumeguşului), neaglomerate
ex 4403 11 000	Lemn, de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 12 000	Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 21	Lemn de conifere de pin (<i>Pinus</i> spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 22 00	Lemn de conifere de pin (<i>Pinus</i> spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 23	Lemn de conifere de brad (<i>Abies</i> spp.) şi molid (<i>Picea</i> spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 24 000	Lemn de conifere de brad (<i>Abies</i> spp.) şi molid (<i>Picea</i> spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 25	Lemn de conifere, altul decât cel de pin (<i>Pinus</i> spp.), de brad (<i>Abies</i> spp.) şi de molid (<i>Picea</i> spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 26 000	Lemn de conifere, altul decât cel de pin (<i>Pinus</i> spp.), de brad (<i>Abies</i> spp.) şi de molid (<i>Picea</i> spp.), brut, altul decât cel decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei secţiuni transversale de 15 cm sau mai mult
ex 4403 99 000	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de mestecăn (<i>Betula</i> spp.), de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.) sau de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)], brut, chiar decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare
ex 4404	Prăjini despicate; ţăruşi şi pari din lemn, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal
4406	Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare
ex 4407	Lemn de conifere, tăiat sau despicat longitudinal, tranşat sau derulat, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm
ex 4407 99	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arţar (<i>Acer</i> spp.), de cireş (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mestecăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranşat sau derulat, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

3.12. scoarţă izolată de *Castanea* Mill. şi de conifere (*Pinopsida*).

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte cu risc ridicat,
originare sau expediate din/și de pe anumite teritorii ale altor țări

1. Lista provizorie de plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat este stabilită în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate mai jos sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, iar introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor.

3. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat sunt:

3.1. plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul *in vitro* sau plantele lemnoase destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din alte țări și care aparțin următoarelor genuri sau specii:

Codul NC	Descriere
ex 0602	<i>Acacia</i> Mill.
ex 0602	<i>Acer</i> L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi, originare din Noua Zeelandă; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Albizia</i> Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini
ex 0602	<i>Alnus</i> Mill., cu excepția: ramurilor-altoi de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Annona</i> L.
ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.
ex 0602	<i>Berberis</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia <i>Berberis thunbergii</i> în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, originare din Turcia.
ex 0602	<i>Betula</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Betula pendula</i> și <i>Betula pubescens</i> originare din Regatul Unit
ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.

ex 0602	<i>Cassia</i> L.
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.
ex 0602	<i>Cornus</i> L., cu excepția: plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantelor destinate plantării, în vârstă de până la cinci ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; precum și plantelor destinate plantării, cu rădăcini goale, în vârstă de până la șapte ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Corylus</i> L., cu excepția: plantelor destinate plantării de <i>Corylus avellana</i> L. sau <i>Corylus colurna</i> L. originare din Serbia; și a plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Corylus avellana</i> L., cu un diametru maxim de 20 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Crataegus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Crataegus monogyna</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 13 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit
ex 0602	<i>Diospyros</i> L.
ex 0602	<i>Fagus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Fagus sylvatica</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit
ex 0602	<i>Ficus carica</i> L., cu excepția plantelor de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. și cu excepția butașilor de rădăcină de un an, fără frunze, destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. originari din Israel
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.
ex 0602	<i>Jasminum</i> L., cu excepția butașilor nerădăcinoși de plante aparținând speciei <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet destinați plantării, originari din Israel și Uganda
ex 0602	<i>Juglans</i> L., altele decât: plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Juglans regia</i> L. cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, originare din Turcia; precum și plantele altoite destinate plantării și portaltoaiele de <i>Juglans regia</i> L., în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Moldova.
ex 0602	<i>Ligustrum</i> L., cu excepția: plantelor în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării de <i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; și a plantelor nealtoite destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu vârsta de până la patru ani, destinate plantării, din speciile <i>Lonicera x bella</i> , <i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera fragrantissima</i> , <i>Lonicera hellenica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera sempervirens</i> și <i>Lonicera tatarica</i> , originare din Turcia

ex 0602	<i>Malus</i> Mill., cu excepția: plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de unu până la doi ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Serbia; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Moldova; portaltoaielor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, origine din Ucraina; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, origine din Ucraina; butașilor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la un an, fără frunze, originari din Regatul Unit; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i>, cu vârsta de până la șapte ani, origine din Regatul Unit; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus sylvestris</i>, cu vârsta de până la șapte ani, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, origine din Bosnia și Herțegovina; ramurilor de rod și altoaielor, fără frunze, cu vârsta de până la un an, aparținând speciei <i>Malus domestica</i>, origine din Turcia; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i>, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm, origine din Turcia.
ex 0602	<i>Nerium</i> L., altele decât plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Nerium oleander</i> L. în vârstă de până la patru ani, origine din Turcia
ex 0602	<i>Persea</i> Mill., cu excepția plantelor cu rădăcini, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Persea americana</i> Mill. și a butașilor nerădăcinoși destinați plantării, cu un diametru maxim de 2 cm de <i>Persea americana</i> Mill., origine din Israel
ex 0602	<i>Populus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i> și <i>Populus tremula</i> , origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Prunus</i> L., cu excepția: plantelor de <i>Prunus domestica</i> destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoaie de <i>Prunus cerasifera</i> origine din Ucraina; butașilor nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i>, în vârstă de până la 2 ani, în repaus vegetativ, fără frunze, originari din Turcia; plantelor din speciile <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i>, destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Turcia; plantelor destinate plantării de <i>Prunus avium</i>, <i>Prunus canescens</i>, <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> origine din Regatul Unit; ramuri-altoi și altoi cu mugure de <i>Prunus spinosa</i> cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm, origine din Regatul Unit; plantelor nealtoite destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Prunus spinosa</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; și a plantelor din speciile <i>Prunus armeniaca</i>, <i>Prunus avium</i>, <i>Prunus canescens</i>, <i>Prunus cerasifera</i>, <i>Prunus cerasus</i>, <i>Prunus davidiana</i>, <i>Prunus domestica</i>,

	<i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus fontanesiana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus tomentosa</i> destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, fără frunze și hibrizi între speciile menționate anterior, cu un diametru maxim de 17 mm la baza tulpinii, originare din Moldova.
ex 0602	<i>Quercus</i> L., în afară de: plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus petraea</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus robur</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;
ex 0602	<i>Robinia</i> L., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L. și altele decât plantele în vârstă de până la 7 ani și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L., cu un diametru maxim de 25 cm, originare din Turcia
ex 0602	<i>Salix</i> L.
ex 0602	<i>Sorbus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Sorbus aucuparia</i> , originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Taxus</i> L. <i>Taxus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Taxus baccata</i> , originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Tilia</i> L., altele decât plantele destinate plantării din speciile <i>Tilia cordata</i> L. și <i>Tilia platyphyllos</i> L., originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Ulmus</i> L.

3.2. plantele de *Ullucus tuberosus* originare din toate țările:

Codul NC	Descriere
ex 0601 10 900 ex 0601 20 900 ex 0604 20 900 ex 0714 90 200 ex 1209 91 800 ex 1404 90 000	<i>Ullucus tuberosus</i> Loz

3.3. fructele de *Momordica* L. originare din țările sau din zone ale țărilor în care se știe că *Thrips palmi* Karny este prezent și care nu dispun de măsuri eficiente de combatere a acestui dăunător:

Codul NC	Descriere
ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda

LISTA
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile
corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova

1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. Prezenta anexă stabilește măsurile fitosanitare pentru introducerea în Republica Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte.

3. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte, originare din alte țări, pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova, numai dacă respectă măsurile corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:

Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Țara de origine	Măsuri
— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.

Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; a fost stabilită o zonă înconjurătoare de 100 m, care face obiectul unor eșantionări specifice la momentul adecvat pentru a detecta <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> și în cazul în care organismul dăunător a fost depistat pe orice plante-gazdă, plantele respective au fost înlăturate și distruse imediat; 1.4. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; 1.5. la momentul recoltării, plantele au fost curățate și tăiate și au fost supuse unei inspecții fitosanitare oficiale, constând cel puțin într-o examinare vizuală detaliată, în special a tulpinilor și a ramurilor, pentru a confirma absența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; 1.6. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, în special a tulpinilor și a ramurilor plantelor, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i>	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Oemonia hirta</i> și de <i>Platypus apicalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună

Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumii			cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Oemonia hirta</i> și <i>Platypus apicalis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Oemonia hirta</i> sau <i>Platypus apicalis</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismelor dăunătoare; 1.4. la recoltare, plantele au fost curățate și au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a se confirma absența <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i>; 1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i>, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1.3.1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 1.3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau

			1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție. Locul de producție respectiv a îndeplinit, de asemenea, una dintre următoarele cerințe: 1.1.1. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus

			inspecțiilor oficiale o dată la trei săptămâni și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Aonidiella orientalis</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet în timpul inspecțiilor oficiale efectuate o dată la trei săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența organismului dăunător în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismului dăunător, pentru a se garanta absența acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 100 m, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Aonidiella orientalis</i>, iar în cazul în care organismul dăunător este găsit pe plante, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, în special în tulpinile și în ramurile plantelor. Mărima probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.2. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
<i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i>, — plante în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii; — plante în vârstă de până la cinci ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; precum și — plante cu rădăcini goale cu vârsta de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	x 0602 10 900 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Discula destructiva</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Discula destructiva</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Discula destructiva</i> înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Discula destructiva</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Transportul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind

			aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Alnus Mill., cu excepția: - ramurilor-altoi de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; - plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora siskiyouensis</i>; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație, și este înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor în țara de origine; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phytophthora siskiyouensis</i>, inclusiv eșantionare aleatorii și teste de laborator pentru orice simptom suspect provocat de organismul dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Fagus sylvatica</i>, plante în vârstă de până la 15 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i>; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție și

			1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phytophthora kernoviae</i>, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect. 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Ficus carica</i> L, plante în vârstă de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii și butași rădăcinoși de un an fără frunze destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Hypothenemus lepriuri</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Russellaspis pustulans</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Spodoptera frugiperda</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i> și a <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor;

			2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Colletotrichum siamense</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>; 1.4. situl de producție a fost supus inspecțiilor oficiale pentru depistarea prezenței <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, și <i>Colletotrichum siamense</i> o dată la trei săptămâni și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective; 1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> și <i>Pulvinaria psidii</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i>, inclusiv testarea plantelor simptomatice; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Uganda	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>; 1.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>;

			1.3. situl de producție a fost supus unei inspecții oficiale cel puțin o dată pe lună pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i> și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Juglans regia</i> L. în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii.	ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la începutul ciclului complet de producție; 1.3. a fost instituit un sistem care să asigure că unelte de altoire și de tăiere au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, înainte de a fi introduse în fiecare loc de producție, iar plantele altoite sau tăiate au fost supuse unui tratament adecvat pentru a preveni pătrunderea <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> prin locul de tăiere și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Euzophera semifuneralis</i> și <i>Garella musculana</i>, în special în tulpinile și ramurile plantelor, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, inclusiv testarea aleatorie a plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva

			organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> , plante în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i> , dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i> , plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i> , dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus domestica</i> , — ramuri de rod și altoaie, fără frunze, cu vârsta de până la un an; — plante destinate plantării cu rădăcini expuse, aflate în repaus	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Calepitrimerus baileyi</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Hoplolaimus galeatus</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Pochazia</i>

vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm.			<i>shantungensis</i>, <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>; 1.2. situl de producție a fost confirmat ca fiind indemn de <i>Calepitrimerus baileyi</i>, <i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i>, <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> în urma inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la debutul ciclului de producție al plantelor; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Calepitrimerus baileyi</i>, de <i>Cenopalpus Irani</i> și de <i>Diplodia bulgarica</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Calepitrimerus baileyi</i>, <i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător și unei inspecții oficiale și prelevării și testării aleatorii sistematice a plantelor pentru depistarea prezenței <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i> și <i>Pratylenchus loosi</i>; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificațiile siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus sylvestris</i> , plante în vârstă de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum</i>

			<i>aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus domestica</i>: — butași cu vârsta de până la 1 an și — plante cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.

<i>Nerium oleander</i> L., în vârstă de până la patru ani, plante destinate plantării.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phenacoccus solenopsis</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Phenacoccus solenopsis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phenacoccus solenopsis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Persea americana</i> Mill., plante cu rădăcină, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Tetraleurodes perseae</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Tetraleurodes perseae</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele

			dăunătoare enumerate la subpct. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și a <i>Tetraleurodes perseae</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
<i>Persea americana</i> Mill., butași fără rădăcină de plante destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm	ex 0602 10 900	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Scirtothrips dorsalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva

			introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Retithrips syriacus</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și a <i>Retithrips syriacus</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
butași nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i>, în vârstă de până la doi ani, în repaus vegetativ, fără frunze; plante din speciile <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i>, destinate plantării, în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>; 1.2. situl de producție a fost confirmat ca fiind indemn de <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente

			adecvate, de la începutul ciclului de producție al plantelor; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> .	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i>; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Prunus spinosa</i> ,	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că:

— ramuri-altoi și altoi cu mugure cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm; — plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480		1.1. plantele sunt indemne de <i>Eulecanium excrescens</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; precum și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> , dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Quercus petraea</i> și <i>Quercus robur</i> , plante destinate plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i> , efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castaneicola</i> și a <i>Phytophthora kernoviae</i> , incluzând eșantionarea și testarea aleatorii pentru <i>Coniella castaneicola</i> , și teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i> . 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale,	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450	Israel	1. Declarație oficială care atestă că:

destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>	ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	1.1. plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1.3.1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 1.3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența uneia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”:

			2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3.; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
Plante în vârstă de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 25 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>.	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Pochazia shantungensis</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Pochazia shantungensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Pochazia shantungensis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.

LISTA
organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova
ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia este stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și include organismele dăunătoare ce nu sunt originare sau nu sunt stabilite în nicio parte a teritoriului țării și nu pot fi introduse, nu pot circula, nu pot fi deținute, multiplicare sau eliberate pe teritoriul Republicii Moldova până la data stabilită în tabel, pentru organismul dăunător în cauză.

Lista organismelor dăunătoare care fac obiectul interdicției

Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027
2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027
3.	<i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027
4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027

Nota de fundamentare
la proiectul de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr.
679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție
împotriva organismelor dăunătoare plantelor
denumirea proiectului actului normativ

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul de hotărâre a fost elaborat de către Direcția protecția și sănătatea plantelor din cadrul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Proiectul este elaborat în scopul actualizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, în conformitate cu modificările operate la prevederile comunitare, transpuse în actul normativ prenotat și întru implementarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, în ceea ce privește stabilirea unei excepții privind introducerea în Rep.,ublica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis Spach</i>, <i>Juniperus L.</i> și de anumite soiuri de <i>Pinus L.</i>, originare din Japonia și Republica Coreea; a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum L.</i>, alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban; introducerea pe teritoriul țării a furnirului din mai multe specii de <i>Acer L.</i> originar din Canada; a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa spp.</i>, <i>Petunia spp.</i> și a hibrizilor lor din Guatemala și Kenya. Prin intermediul proiectului dat, se urmărește stabilirea măsurilor fitosanitare, asigurând consumatorul cu produse sigure și calitative, eliminând barierele din calea comerțului și garantând un cadru normativ actual și aplicabil, inclusiv realizarea obligațiilor Republicii Moldova, care rezultă din prevederile pozițiilor 76, 368 și 370 la capitolul 12 „Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare” din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 și poziția 121 din Planul național de reglementări pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 841/2024.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Evoluțiile științifice recente, rezultatele auditurilor efectuate de Comisia Europeană și experiența dobândită pe parcursul punerii în aplicare a actelor comunitare, care sunt propuse pentru transpunere, accentuează necesitatea actualizării prevederilor naționale pentru a asigura o abordare mai bine direcționată pentru controlul și monitorizarea organismelor dăunătoare. Cauzele care stau la baza actualizării în permanență a reglementărilor din domeniul sănătății plantelor, rezultă din: - clima favorabilă pentru aclimatizarea organismelor dăunătoare; - adaptabilitatea înaltă a unor organisme specificate, odată cu depistarea și identificarea la nivelul continentului european a unor organisme dăunătoare plantelor care prezintă risc sporit pentru agricultură; - existența zonelor infestate în țările de unde Republica Moldova importă produse de origine vegetală;

- variabilitatea înaltă și spectrul înalt de plante gazdă asupra cărora sunt documentate infecții comune pentru arealul de habitare din Republica Moldova;
- latența și depistarea tardivă a infestării și dezvoltarea metodelor de detecție;
- necesitatea prevenirii introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare și organismelor de carantină pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, normele privind reglementarea măsurilor fitosanitare, întru evitarea introducerii și răspândirii pe teritoriul țării a organismelor dăunătoare, fac obiectul acordurilor de colaborare cu alte state în domeniul protecției plantelor și a convențiilor internaționale, inclusiv Convenției Internaționale pentru Protecția Plantelor (IPPC), la care Republica Moldova este parte din anul 2000 (Legea nr. 926/2000) și Convenției pentru crearea Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP) din anul 2006 (Legea nr. 16/2006), obligațiuni asumate pentru realizare.

În Republica Moldova, reglementările care vizează sănătatea plantelor au fost aliniate la cerințele fitosanitare europene, prin adoptarea Legii nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Actele naționale de implementare a cerințelor fitosanitare vin întru completarea cadrului legislativ, prin punerea în aplicare cât mai eficientă a Legii nr. 422/2023.

Actualmente, cadrul normativ național de reglementare a sănătății plantelor sunt:

- Hotărârea de Guvern nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;
- Hotărârea de Guvern nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte;
- Hotărârea de Guvern nr. 71/2025 cu privire la stabilirea unor măsuri de prevenire a introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a organismelor dăunătoare;
- Hotărârea de Guvern nr. 333/2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte;
- Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 140 din 6 septembrie 2024 cu privire la anchetele pentru organisme dăunătoare de carantină și organisme dăunătoare prioritare.

Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului nu implică modificarea altor acte normative și va asigura unificarea cerințelor fitosanitare naționale cu cele ale Uniunii Europene, prin ajustarea acestora la nevoile actuale.

Necesitatea completării cadrului legal național în domeniul fitosanitar vine odată cu diversificarea importului produselor de origine vegetală care sunt cunoscute în zone cu condiții climaterice și de mediu comparabile cu cele ale Republicii Moldova. Identificarea riscurilor atât pentru producerea agricolă locală și pentru securitatea investițiilor din acest sector, cât și pentru fondul forestier, impun introducerea măsurilor fitosanitare la nivel legislativ pentru favorizarea unui mediu de producere și comerț cât mai favorabil pentru cetățeni și economia țării în ansamblu.

Astfel, întru anticiparea răspândirii unor dăunători periculoși, care sunt cunoscuți și menționați în avizele de monitorizare a OEPP, este utilă luarea de atitudine pentru a anticipa instaurarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova prin stabilirea măsurilor și cerințelor pentru eradicarea acestora.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 stabilește o listă a organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, inclusiv cerințe privind introducerea în țară sau circulația pe teritoriul Republicii Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte, pentru a preveni intrarea, stabilirea și răspândirea organismelor dăunătoare respective.

Urmare a actualizării informațiilor științifice și tehnice, provenite din evaluări, clasificări și analize ale riscurilor determinate de anumite organisme dăunătoare, efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), de OEPP și de statele membre, este necesară modificarea actului național, în vederea listării acestor noi organisme dăunătoare. Prin urmare, se actualizează cerințele speciale pentru introducerea în Republica Moldova și circulația pe teritoriul ei a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte afectate de organisme dăunătoare respective și a transporturilor importate din anumite țări de origine.

În plus, deoarece Republica Moldova s-a aliniat fidel la prevederile europene, iar focarele generate pe teritoriul Uniunii de anumite organisme dăunătoare de carantină, arată că este necesar să se revizuiască statutul acestora și la nivel național, indiferent dacă prezența lor pe teritoriul țării noastre este cunoscută sau nu.

Astfel, pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale nomenclatorului internațional identificate de OEPP, se propune ca:

- denumirea organismului dăunător *Guignardia loricina* (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô să fie înlocuită cu *Neofusicoccum loricinum* (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima;
- organismele dăunătoare *Melampsora medusa* f. sp. *Tremuloidis* Shain, Virusul petelor inelare ale tutunului și virusul petelor inelare ale tomatelor, *Draeculacephala minerva* Ball [DRAEMI] și *Draeculacephala* sp. [1DRAEG], să fie eliminate din lista organismelor dăunătoare de carantină stabilită în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, deoarece nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 și în capitolul I din anexa nr. 1 la Legea nr. 422/202, în ceea ce privește impactul său ecologic, social și economic potențial inacceptabil din cauza specificității gazdei sale.
- anumite rubrici referitoare la organisme dăunătoare de carantină din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, din grupele *Choristoneura* spp. Și *Cicadomorpha*, cunoscute ca fiind vectori ai virusurilor *Xylella fastidiosa*, *Margarodidae*, *Tephritidae* și *Citrus leprosis*, să includă codurile asociate atribuite de OEPP, care au fost create după ultima modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072;
- să fie incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină, organismele dăunătoare *Neoceratitis asiatica* (Becker), *Neoceratitis cyanescens* (Bezzi) și *Neotephritis finalis* (Loew) aparținând familiei *Tephritidae*;
- să fie incluși în lista organismelor dăunătoare de carantină care nu sunt cunoscute ca fiind prezente pe teritoriul Republicii Moldova, virusul rozetei trandafirilor și vectorul său *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), inclusiv stabilirea cerințelor speciale pentru introducerea plantelor de *Rosa* L., altele decât semințele, origine din Canada, India sau Statele Unite ale Americii și incluse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024.

La fel, este necesar ca normele privind listarea noilor organisme dăunătoare de carantină, normele privind listarea noilor ORNC-uri și a măsurilor relevante, precum și măsurile pentru plantele destinate plantării în legătură cu organismul dăunător *Pomacea* (Perry) și *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) să fie prevăzute și aplicate.

Potrivit rapoartelor prezentate de mai multe state membre pentru organismul dăunător virusului ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), care s-a răspândit pe scară largă pe teritoriul Uniunii, în pofida măsurilor prevăzute. În plus, analiza actualizată a riscurilor legate de organismele dăunătoare realizată de OEPP din iunie 2024, a constatat că situația acestui organism dăunător a evoluat într-o asemenea măsură, încât a existat o creștere a suprafeței sale de distribuție la nivel mondial. De aceea, la fel ca în statele europene se va stabili și la nivel național măsuri de prevenire a introducerii și răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a virusului ToBRFV, care poate fi transmis prin intermediul plantelor destinate plantării de *Solanum lycopersicum* L. și hibrizii săi și de *Capsicum annuum* L. Suplimentar, la anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 se prevede interzicerea introducerii în țară a plantelor destinate plantării din specia *Solanum* L. care formează stoloni sau tuberculi sau a hibrizilor lor, altele decât tuberculii de *Solanum tuberosum* L..

Din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 se elimină cerințele speciale pentru plantele destinate plantării, altele decât plantele aflate în repaus vegetativ, plantele în culturi de țesuturi, semințele, bulbii, tuberculii, bulbo-tuberculii și rizomii, prevăzute pentru virusul afectării clorotice a batatei și virusul marmorării batatei (*Ripersiella hibisci* Kawai și Takagi); cerințele speciale pentru plantele destinate plantării din speciile *Malus* Mill. și *Pelargonium* L'Herit. ex Ait., altele decât semințele și pentru plantele destinate plantării din speciile *Prunus* L. și *Rubus* L., prevăzute pentru virusul petelor inelare ale tomatelor, fiindcă impactul acestor organisme dăunătoare asupra plantelor-gazdă, observat de statele membre în focarele apărute pe teritoriul Uniunii, nu este semnificativ și prin urmare, criteriul de a exista un impact economic, social și/sau ecologic inacceptabil pe teritoriul Uniunii nu mai este îndeplinit. Având ca temei unele metodologii elaborate de OEPP, este necesar de a include în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024:

- virusul petelor inelare ale tutunului, care îndeplinește criteriile pentru ORNC-uri în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre și materialul de înmulțire fructifer și plantele fructifere destinate producției de fructe de *Glycine max* (L.) Merr. și, respectiv, *Vaccinium* L.;

- *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur, care listează ORNC-urile în relație cu materialul de înmulțire fructifer și cu plantele fructifere destinate producției de fructe de *Vaccinium* L. cu un prag de toleranță de 0 %. Totodată, dacă este demonstrată lipsa unui impact economic semnificativ al prezenței organismului dăunător, este necesar de a exclude din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024:

- agentul mozaicului smochinului asupra plantelor de *Ficus carica* L.;
- *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) prin importurile de trandafiri tăiați, deoarece s-a constatat că florile tăiate de *Rosa* L. oferă o cale de introducere pentru organismul dăunător respectiv;

În anexele nr. 5 și nr. 6 se includ cerințe speciale pentru organismul dăunător polifag de carantină *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), *Pomacea* (Perry) și *Agrilus planipennis*.

Deoarece anumite părți ale teritoriului Portugaliei au fost recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal, aceasta a solicitat retragerea pentru întregul său teritoriu a statutului de zonă protejată în ceea ce privește respectivul organism dăunător de carantină pentru zone protejate. Prin urmare, este necesar ca întregul teritoriu al Portugaliei să nu mai fie recunoscut ca zonă protejată în ceea ce privește *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal, iar rubricile relevante din anexa nr. 8 la actul național să fie eliminate.

Prin anexa nr. 17 se propune reglementarea cerințelor referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., origine din Japonia.

Anexa nr. 18 vine să reglementeze cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., origine din Republica Coreea.

Totodată, pentru prevenirea introducerii organismului dăunător *Clavibacter sepedonicus*, prin anexa nr. 19 se stabilesc cerințe privind importul în Republica Moldova a tuberculilor de *Solanum tuberosum* L., alții decât cei destinați plantării, originari din regiunile Akkar sau Bekaa din Liban.

La fel, printr-o altă anexă, anexa nr. 20, sunt incluse derogări de la cerințele speciale prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, pentru introducerea lemnului specificat sub formă de furnir din Canada. Întrucât nu a avut loc nicio introducere pe teritoriul țării a lemnului specificat din Canada, care a trecut prin etape ca supunere la tratament termic al lemnului rotund, decojirea, fasonarea, tăierea și uscarea la temperatură ridicată și nu există încă nicio experiență de schimburi comerciale în acest sens, lemnul specificat prezintă un risc fitosanitar care nu este încă pe deplin evaluat. Prin urmare, aceste prevederi vor avea o durată temporară pentru a permite o evaluare completă a riscului respectiv.

Anexele nr. 21 și 22 vin să stabilească derogări în ceea ce privește introducerea pe teritoriul țării a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Guatemala și Kenya, în vederea excluderii introducerii pe teritoriul țării a organismelor dăunătoare *Aleurodicus disperses* Russell, *Bemisia tabaci* Genn. (populație non-europeană), Cowpea mild mottle virus, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* Blanchard, *Liriomyza trifolii* (Burgess), *Nipaecoccus viridis* (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni et al., *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., *Scirtothrips dorsalis* Hood, *Tetranychus neocaledonicus* André, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus, *Bactericera cockerelli* (Šulc.), *Bemisia tabaci* Genn., *Chloridea virescens* Fabricius, *Eotetranychus lewisi* (McGregor), *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix subcrinita* (Lec.), *Helicoverpa zea* (Boddie), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* Blanchard, *Liriomyza trifolii* (Burgess), Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni et al., *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., *Spodoptera ornithogalli* Guenée, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

În lipsa reglementărilor armonizate și modificate conform cercetărilor recente, nu va fi posibil întreprinderea măsurilor adecvate de efectuare a unor controale oficiale din domeniul fitosanitar.

La fel, în cazul neaprobării proiectului, nu vor fi valorificate obiectivele stabilite, iar operatorii economici vor avea doar de suferit, urmare a probabilității efectuării unor controale nereglementate, aplicate, în unele cazuri, în mod abuziv și incorect.

Totodată, opțiunea în cauză nu poate fi examinată drept o opțiune realistă, deoarece Guvernul își propune să aducă actele sale normative în concordanță cu *acqui-sul european*, ținând cont de viziunile orientate spre asociere.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Organismele dăunătoare plantelor au un impact negativ major asupra mediului, cauzând pierderi economice semnificative prin afectarea culturilor agricole și a pădurilor, conducând la un consum sporit de pesticide care poluează solul și apa, reducând biodiversitatea prin eliminarea speciilor native și crescând costurile de gestionare a sănătății publice și pentru combaterea acestor dăunători și a bolilor pe care le transmit. Datele statistice variază în funcție de regiune și organism dăunător, dar rapoartele globale indică pierderi de miliarde de dolari anual în sectorul agricol din cauza dăunătorilor și bolilor plantelor.

Astfel, se alocă resurse semnificative pentru monitorizarea organismelor dăunătoare, implementarea măsurilor de control și de eradicare, pentru protejarea sectoarelor agricole și silvice.

Cheltuielile pentru combaterea organismelor dăunătoare plantelor ating sume exorbitante, iar pierderile economice cauzate de acești dăunători sunt substanțiale.

Promovarea proiectului presupune fortificarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova la etapa imediat următoare pentru a putea determina și preveni introducerea în țară a organismelor dăunătoare specificate.

Totodată implementarea cadrului normativ propus va avea următoarele efecte pozitive:

- ajustarea legislației naționale în domeniul fitosanitar la cerințele europene privind supravegherea și controlul mărfurilor supuse regimului de carantină fitosanitară;
- fortificarea capacităților de control fitosanitar;
- evitarea barierelor la import și export a produselor de origine vegetală;
- protejarea intereselor consumatorului;
- protejarea teritoriului țării de pătrunderea și diseminarea organismelor dăunătoare;
- economisirea resurselor financiare necesare măsurilor de eradicare a dăunătorilor;
- siguranța mărfurilor de origine vegetală, plasate pe piața internă.

Securitatea alimentară a Republicii Moldova poate suferi în cazul răspândirii organismelor dăunătoare identificate prin reducerea capacității de producere a culturilor care vor fi afectate, precum și prin cantitatea și numărul de tratamente fitosanitare suplimentare împotriva dăunătorilor.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Costurile pentru implementarea prezentului proiect vor fi acoperite din bugetul anual al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care este autoritatea responsabilă de efectuarea controalelor oficiale în domeniul fitosanitar. Finanțarea controalelor oficiale se efectuează în temeiul art. 24 din Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor și art. 4 alin. (5) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat. În acest sens, pentru realizarea programului național de monitorizare și supraveghere în domeniul sănătății plantelor, organismelor modificate genetic la import, suma alocată în anul 2025 din bugetul de stat (programul 51 Dezvoltarea agriculturii, subprogramul 51.06 Securitatea Alimentară), constituie 685,0 mii lei.

Din punct de vedere economic identificăm un impact major pozitiv asupra competitivității afacerilor din domeniul alimentar. Aceasta se datorează alinierii la cerințele UE a cadrului normativ național din domeniul, care va sconta în timp recolte calitative, productivitate înaltă și produse alimentare inofensive și va asigura sănătatea consumatorilor, lipsa pierderilor în agricultură și excluderea cheltuielilor financiare.

Crearea unui cadru legislativ național pentru promovarea unei agriculturi sănătoase este o prioritate pentru Republica Moldova. Beneficiile cultivării unor culturi protejate de dăunători se regăsesc atât în nivelul de trai al populației, cât și în economia statului luată în ansamblu.

Costuri de conformare din partea operatorilor din domeniile vizate nu s-au identificat. Totodată, este de specificat că operatorii care practică activități de import/export a mărfurilor de origine vegetală trebuie să fie conștienți despre obligativitatea respectării cerințelor fitosanitare, cerințe care sunt impuse la nivel european și internațional, întru neadmiterea intorcerii și răspîndirii organismelor dăunătoare pe teritoriul țării.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul nu presupune careva costuri de conformare din partea operatorilor economici. Cu atât mai mult, intervenția dată va exclude barierele care pot surveni în cazul lipsei unor reglementări clare ale domeniului vizat.

Respectarea riguroasă a prevederilor regulamentelor ce urmează a fi implementate, ar putea reduce risipa alimentară și asigurarea siguranței alimentelor încă de la materia primă și pe tot parcursul lanțului alimentar.

4.4. Impactul social

Organismele dăunătoare plantelor au un impact social profund, afectând securitatea alimentară, economia și biodiversitatea. Pierderi economice uriașe sunt generate anual, amenințând mijloacele de trai ale fermierilor și comunităților rurale, în timp ce utilizarea intensivă a pesticidelor pentru combaterea acestor dăunători degradează solul, apa și aerul, punând în pericol ecosistemele și sănătatea umană.

Dăunătorii pot distruge culturile, reducând cantitatea și calitatea alimentelor disponibile și crescând prețurile, ceea ce afectează în special populațiile vulnerabile și subminează securitatea alimentară globală. Pierderile agricultorilor sunt semnificative, afectând veniturile, capacitatea de a investi și stabilitatea economică a comunităților rurale, iar utilizarea excesivă a pesticidelor pentru a combate dăunătorii poate duce la expunerea fermierilor și a consumatorilor la substanțe chimice toxice, cu potențiale efecte negative asupra sănătății.

În Uniunea Europeană, pierderile economice cauzate de dăunători pot ajunge la zeci de miliarde de euro anual.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu a fost identificat impact în acest domeniu.

4.5. Impactul asupra mediului

Organismele dăunătoare plantelor au un impact negativ major asupra mediului, reducând biodiversitatea, afectând calitatea solului și a apei, contribuind la pierderea habitatelor și perturbând echilibrul ecosistemelor. Dăunătorii pot diminua recoltele, ceea ce duce la utilizarea crescută a pesticidelor, care, la rândul lor, poluează solul și apa și afectează flora și fauna. Datele globale arată că pierderile de culturi din cauza dăunătorilor și bolilor sunt substanțiale, de exemplu, un organism poate afecta chiar 40% din producția globală de culturi.

Impactul asupra biodiversității și ecosistemelor se reflectă prin pierderea de specii, căci dăunătorii pot decima populațiile de plante native, reducând diversitatea speciilor vegetale și afectând speciile de plante care depind de acestea, pentru hrană și adăpost.

Prin distrugerea vegetației, organismele dăunătoare pot modifica structura și funcționarea ecosistemelor, ducând la pierderea habitatelor pentru animale și alte organisme.

Un anumit organism dăunător poate afecta un lanț trofic întreg, determinând dispariția unor specii de insecte polenizatoare sau de prădători naturali ai dăunătorilor, cu efecte în cascadă asupra întregului ecosistem.

La fel, se atestă și impact asupra calității resurselor naturale. Utilizarea intensivă a pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor intră în sol și apă, contaminând aceste resurse vitale și afectând flora și fauna acvatică, precum și viața microbiană din sol. Acestea pot crea presiuni asupra mediului și prezenta riscuri pentru calitatea apelor subterane și de suprafață, pentru calitatea solurilor, pentru biodiversitate, pentru ecosisteme și pentru sănătatea umană, inclusiv prin reziduurile din alimente. Produsele de protecție a plantelor pulverizate pe câmpuri pot penetra pământul și trece în apele din vecinătatea zonelor respective. Aceste produse afectează plantele și animalele și pot contribui la declinul biodiversității, inclusiv la reducerea populațiilor de insecte.

Totodată, utilizarea repetată a aceluiași substanțe chimice poate duce la dezvoltarea rezistenței în populațiile de dăunători, necesitând utilizarea unor doze mai mari sau a unor produse mai toxice, perpetuând astfel un ciclu dăunător.

Un impact major este înregistrat și asupra agriculturii. Reducerea recoltelor datorită atacurilor dăunătorilor necesită o presiune sporită asupra terenurilor agricole, cu potențiale consecințe asupra deșertificării și degradării solului.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) estimează că, anual, pierderile globale de culturi cauzate de bolile plantelor și dăunători sunt semnificative, ajungând chiar la 40% din producția totală.

Dăunătorii pot avea un impact local sau regional, dar globalizarea și clima în schimbare contribuie la răspândirea acestora pe noi teritorii, extinzând impactul asupra ecosistemelor mai vulnerabile.

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu au fost identificate.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsurile normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Proiectul de act normativ este elaborat în contextul armonizării legislației naționale cu legislația comunitară din domeniul fitosanitar. În acest sens, aceasta crează cadrul necesar de a:

- transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, CELEX: 32019R2072, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 10 decembrie 2019, așa cum a fost modificat ultima oară prin așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același Regulament, CELEX: 32018R2019, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 323 din 19 decembrie 2018, așa cum a fost modificat ultima oară prin așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei din 21 august 2020 privind măsurile fitosanitare pentru introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte care au fost eliminate din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019, CELEX: 32020R1213, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 24 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1941 al Comisiei din 13 octombrie 2022 privind interzicerea introducerii, circulației, deținerii, multiplicării sau eliberării anumitor organisme dăunătoare în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului, CELEX: 32022R1941, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 14 octombrie 2022, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/356 al Comisiei din 21 februarie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* și de anumite soiuri de *Pinus L.*, originare din Japonia și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1217, CELEX: 32024R2852, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 12 noiembrie 2024;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310 al Comisiei din 27 iunie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea în Uniune a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* și de anumite soiuri de *Pinus L.*, originare din Republica Coreea, CELEX: 32023R1310, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162/6 din 28 iunie 2023;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572 al Comisiei din 25 iulie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a tuberculilor de *Solanum tuberosum L.*, alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, CELEX: 32023R1572, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192/12 din 31 iulie 2023.”;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de *Acer L.* originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072, CELEX:32025R0659, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 4 aprilie 2025.”;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, CELEX: 32025R1078, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Kenya, CELEX: 32025R1082, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025.

La baza elaborării proiectului național au stat angajamentele asumate de RM pentru alinierea la statele comunitare, în speță, Capitolul 4 – Măsuri sanitare și fitosanitare din Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană.

În conformitate cu art. 31 din Legea nr. 100/2017, au fost întocmit tabelele de concordanță, gradul general de compatibilitate al proiectului hotărârii de Guvern cu actele juridice UE fiind stabilit drept „compatibil” și „norme UE neaplicabile”.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Regulamentele europene la care se tinde alinierea fidelă a actului național (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1213; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1941; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1702; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082, creează cadrul normativ de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2031/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Aprobarea prevederilor în cauză vine întru necesitatea facilitării schimburilor comerciale și prevenirii infestării cu dăunători, care până la moment nu sunt cunoscuți pe teritoriul țării noastre, iar implementarea completă a acestor rigori va contribui la asigurarea prevenirii introducerii, răspândirii și reducerea costurilor la eradicarea organismelor dăunătoare.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, a fost plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la compartimentul „Transparență decizională”, rubrica „Proiecte de documente” anunțul privind inițierea proiectului și poate fi vizualizat la link-ul: <https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-hotarare-de-guvern-privind-modificarea-hotararii-guvernului-nr-6792024-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-aplicarea-masurilor-de-protectie-impotriva-organismelor-daunatoare-plantelor/14358>, iar anunțul privind consultarea publică a proiectului poate fi vizualizat la link-ul: <https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-hotarare-de-guvern-privind-modificarea-hotararii-guvernului-nr-6792024-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-aplicarea-masurilor-de-protectie-impotriva-organismelor-daunatoare-plantelor/15229>

Proiectul însoțit de analiza de impact va fi transmis, în conformitate cu art. 8 lit. b) și c) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, spre consultare mediului de afaceri și celui științific, precum: Universitatea de Stat din Moldova (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor); Academia de Științe a Moldovei; Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare; Federația Națională a Agricultorilor din Republica Moldova; Asociația Obștească Forța Națională a Fermierilor; Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”; Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „MOLDOVA FRUCT”; Uniunea Producătorilor de Nuci; Asociația Producătorilor de Material Săditor de Nuci; Asociația Pepinieriștilor Viticoli din Republica Moldova; Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Moldova, Asociația Obștească „TUTUN MOLDOVA”, Asociația Producătorilor de Cartofi „SOLANA-M”, Asociația obștească a Producătorilor de Pomușoare „Bacifera”, Asociația Obștească „Pomușoarele Moldovei, Asociația Producătorilor de Cereale, Asociația Exportatorilor de Nuci din Moldova, Asociația producătorilor de Lavandă din Moldova, Asociația Producătorilor de Sfeclă de zahăr, Asociația Producătorilor de Culturi Oleaginoase, Asociația Patronală a Producătorilor și Distribuitorilor de Ciuperci din Moldova „Bio-Grup”, Asociația Cultivatorilor și Procesatorilor de Plante Aromatice și Medicinale „AROMEDA”, Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere AGROCEREALE, S.R.L. OZ VURAL.

Proiectul, conform legislației naționale, va fi avizat de ministerele și autoritățile interesate, iar opiniile, recomandările și obiecțiile vor fi incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor.

7. Concluziile expertizelor

Proiectul va fi supus expertizării juridice, anticorupție și de compatibilitate, în cadrul procesului de avizare și consultare publică, iar informația referitoare la concluziile expertizelor privind compatibilitatea proiectului cu alte acte normative în vigoare, conținerea factorilor de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție, precum și respectarea normelor de tehnică legislativă, va fi inclusă în sinteza obiecțiilor și propunerilor.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Prezentul proiect se încadrează în cadrul normativ în vigoare, având drept scop actualizarea și ajustarea prevederilor naționale la prevederile Uniunii Europene din domeniul fitosanitar.

Intervenția în cauză tinde să actualizeze patru regulamente europene, care deja sunt transpuse în Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, inclusiv alinierea la alte șase regulamente comunitare, ce pun în aplicare prevederile Regulamentului (UE) nr. 2031/2016, transpus prin Legea nr. 422/2023.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea proiectului va fi asigurată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și de către Instituția Publică Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor, care în timp util vor întreprinde măsuri de prevenire a introducerii, răspândirii organismelor dăunătoare plantelor și produselor vegetale și reducerea consecințelor negative produse de acestea.

La punerea în aplicare a modificărilor propuse în proiect, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin ajustarea planului anual de control și solicitarea de suplinire a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, în vederea prevenirii pătrunderii, monitorizării și combaterii organismelor dăunătoare pe teritoriul țării, în contextul în care la nivel global, culturile agricole și recoltele acestora sunt afectate de cca 18400 specii de organisme dăunătoare, dintre care peste 8000 specii sunt insecte fitofage și 9600 – microorganisme patogene (ciuperci, bacterii, virusuri), inclusiv 800 specii de buruieni.

Secretar de stat

Vasile ȘARBAN

Tabelul comparativ
la proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea Hotărârii nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea
măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor
(denumirea proiectului actului normativ)

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
-	1. Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 502-505 art. 917), se modifică după cum urmează:	-
În temeiul art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (2), art. 37 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (3), art. 53 alin. (2), art. 54 alin. (2), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (1), art. 74 alin. (2), art. 79 alin. (1) și art. 80 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 98-100, art. 147), Guvernul HOTĂRĂȘTE:	1.1. Clauza de adoptare se completează cu cuvintele „art. 31 alin. (1),”.	În temeiul art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (2), art. 31 alin. (1), art. 37 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (3), art. 53 alin. (2), art. 54 alin. (2), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (1), art. 74 alin. (2), art. 79 alin. (1) și art. 80 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 98-100, art. 147), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
-	1.2. Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, se modifică după cum urmează:	-
-	1.2.1. Clauza de armonizare:	-
Prezentul Regulament: - transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, CELEX: 32019R2072, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 10 decembrie 2019, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1787 al Comisiei din 14 septembrie 2023; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din	1.2.1.1. la prima liniuță textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1787 al Comisiei din 14 septembrie 2023;” se substituie cu textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025;”; 1.2.1.2. la a doua liniuță textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/377 al Comisiei din 25 ianuarie 2024;” se substituie cu textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;”; 1.2.1.3. la a patra liniuță textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2743 al Comisiei din 8 decembrie 2023;” se substituie cu textul „așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;”;	Prezentul Regulament: - transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, CELEX: 32019R2072, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 10 decembrie 2019, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025; transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante

Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același Regulament, CELEX: 32018R2019, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 323 din 19 decembrie 2018, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/377 al Comisiei din 25 ianuarie 2024; - transpune Regulamentul delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei din 1 august 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare, CELEX: 32019R1702, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 260 din 11 octombrie 2019; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei din 21 august 2020 privind măsurile fitosanitare pentru introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte care au fost eliminate din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019, CELEX: 32020R1213, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 24 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2743 al Comisiei din 8 decembrie 2023; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1941 al Comisiei din 13 octombrie 2022 privind interzicerea introducerii, circulației, deținerii, multiplicării sau eliberării anumitor organisme dăunătoare în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului, CELEX: 32022R1941, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 14 octombrie 2022.	1.2.1.4. la a cincea liniuță se completează cu textul „, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/356 al Comisiei din 21 februarie 2025;”; 1.2.1.5. se completează cu următorul text: „- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și de anumite soiuri de Pinus L., originare din Japonia și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1217, CELEX: 32024R2852, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 12 noiembrie 2024; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310 al Comisiei din 27 iunie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea în Uniune a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și de anumite soiuri de Pinus L., originare din Republica Coreea, CELEX: 32023R1310, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162/6 din 28 iunie 2023; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572 al Comisiei din 25 iulie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a tuberculilor de Solanum tuberosum L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, CELEX: 32023R1572, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192/12 din 31 iulie 2023.”; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de Acer L. originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072, CELEX: 32025R0659, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 4 aprilie 2025.”;	pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același Regulament, CELEX: 32018R2019, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 323 din 19 decembrie 2018, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025; - transpune Regulamentul delegat (UE) 2019/1702 al Comisiei din 1 august 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea listei organismelor dăunătoare prioritare, CELEX: 32019R1702, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 260 din 11 octombrie 2019; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei din 21 august 2020 privind măsurile fitosanitare pentru introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte care au fost eliminate din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019, CELEX: 32020R1213, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 24 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1941 al Comisiei din 13 octombrie 2022 privind interzicerea introducerii, circulației, deținerii, multiplicării sau eliberării anumitor organisme dăunătoare în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului, CELEX: 32022R1941, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 14 octombrie 2022, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/356 al Comisiei din 21 februarie 2025;”; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și de anumite soiuri de Pinus L., originare din Japonia și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1217,

	- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de Calibrachoa spp., Petunia spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, CELEX: 32025R1078, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de Calibrachoa spp., Petunia spp. și a hibrizilor lor din Kenya, CELEX: 32025R1082, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025.”.	CELEX: 32024R2852, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 12 noiembrie 2024; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310 al Comisiei din 27 iunie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea în Uniune a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. și de anumite soiuri de Pinus L., originare din Republica Coreea, CELEX: 32023R1310, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162/6 din 28 iunie 2023; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572 al Comisiei din 25 iulie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a tuberculilor de Solanum tuberosum L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, CELEX: 32023R1572, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192/12 din 31 iulie 2023.”; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de Acer L. originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072, CELEX:32025R0659, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 4 aprilie 2025.”; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de Calibrachoa spp., Petunia spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, CELEX: 32025R1078, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025; - transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de Calibrachoa spp., Petunia spp. și a hibrizilor lor din Kenya,

2. În sensul prezentului Regulament se aplică noțiunile prevăzute în actele normative menționate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 1 și, adițional, se definesc următoarele noțiuni: 2.1. <i>abordare sistemică</i> – integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puțin două acționează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecție împotriva organismelor dăunătoare de carantină, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu art.30 din Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. <i>autoritate competentă</i> – așa cum este definită în art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.3. <i>declarație oficială</i> – certificatul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art.71; pașaportul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art.78; marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menționează la art. 96; atestările oficiale menționate la art. 99 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.4. <i>efectiv indemn de organisme dăunătoare</i> – un nivel al prezenței organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabilă ale acestor plante; 2.5. <i>organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine</i> – autoritate centrală a unui stat responsabilă de organizarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale; 2.6. <i>polen</i> – parte a plantei, destinat plantării.	1.2.2. Pct. 2 se completează cu următoarea noțiune: „2.4.¹ <i>organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare</i> - orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;”.	CELEX: 32025R1082, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025. 2. În sensul prezentului Regulament se aplică noțiunile prevăzute în actele normative menționate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 1 și, adițional, se definesc următoarele noțiuni: 2.1. <i>abordare sistemică</i> – integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puțin două acționează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecție împotriva organismelor dăunătoare de carantină, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu art.30 din Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. <i>autoritate competentă</i> – așa cum este definită în art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.3. <i>declarație oficială</i> – certificatul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art.71; pașaportul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art.78; marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menționează la art. 96; atestările oficiale menționate la art. 99 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.4. <i>efectiv indemn de organisme dăunătoare</i> – un nivel al prezenței organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabilă ale acestor plante; 2.4.¹ <i>organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare</i> - orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.5. <i>organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine</i> – autoritate centrală a unui stat responsabilă de organizarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale;

		2.6. <i>polen</i> – parte a plantei, destinat plantării.
-	Pct. 3 se modifică, după cum urmează:	-
-	1.2.3.1. În secțiunea a 2-a din Anexa nr. 1:	-
Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 6) „Semințe de cereale” Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 7) „Semințe de legume” Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 10) „Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre”	1.2.3.1.1. în coloana „Anexe la prezenta hotărâre”, referințele la „Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 6)”, „Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 7)” și Anexa nr. 11, punctul 3 subpunctul 10)” se substituie cu referințele la „Anexa nr. 11, subpunctul 3.6.”, „Anexa nr. 11, subpunctul 3.7.” și „Anexa nr. 11, subpunctul 3.10.”;	Anexa nr. 11, subpunctul 3.6. „Semințe de cereale” Anexa nr. 11, subpunctul 3.7. „Semințe de legume” Anexa nr. 11, subpunctul 3.10. „Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre”
Hotărârea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere Hotărârea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg”	1.2.3.1.2. în coloana „Actul normativ național”, referința la „Hotărârea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr”, iar referința la „Hotărârea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg”” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale”;	Hotărârea Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr Hotărârea Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale
Anexa nr. 2 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Secțiunea 1 Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul țării, însă care sunt relevante pentru Republica Moldova	1.2.3.2. Secțiunea 1 din Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins, după cum urmează: „Anexa nr. 2 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Secțiunea 1 Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul țării, însă care sunt relevante pentru Republica Moldova	Anexa nr. 2 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Secțiunea 1 Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul țării, însă care sunt relevante pentru Republica Moldova

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP		Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP		Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP	
Subsecțiunea 1 Bacterii		Subsecțiunea 1 Bacterii		Subsecțiunea 1 Bacterii	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]	1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]	1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]	2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]	2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]	3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]	3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins și Jones [CORBFL]	4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins și Jones [CORBFL]	4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins și Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]	5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]	5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]	6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]	6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]	7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]	7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]	8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]	8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]	9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]	9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]	10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]	10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifoliae</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]	11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifoliae</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]	11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifoliae</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]	12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]	12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]
Subsecțiunea a 2-a Ciuperci și oomicete		Subsecțiunea a 2-a Ciuperci și oomicete		Subsecțiunea a 2-a Ciuperci și oomicete	
1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]	1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]	1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]	2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]	2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]	3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]	3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun și E. Tanaka [PHYOPI]	4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun și E. Tanaka [PHYOPI]	4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun și E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]	5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]	5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]	6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]	6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], cu excepția <i>Cronartium gentianum</i> (Thümen) [CRONGE],			7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], cu excepția <i>Cronartium gentianum</i> (Thümen) [CRONGE],

	<i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]		<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], cu excepția <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]	10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]	7.		11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]	8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]	12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]	9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]	13.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], cu excepția: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]	10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]	14.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]	11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]	15.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
13.	<i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]	12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]	16.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], cu excepția: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]	13.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], cu excepția: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNTJ], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]	17.	<i>Mycodiella loricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]			18.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]				
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]				
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloidis</i> Shain [MELMMT]				

19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]		<i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]	19.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]
20.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]	14.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]	20.	<i>Neofusicoccum laricinum</i> (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]
21.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]	15.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]	21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]	16.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]	22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
23.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]	17.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]	23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]	18.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]	24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	19.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]	25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]	20.	<i>Neofusicoccum laricinum</i> (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]	26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]	21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]	27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
28.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]	22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]	28.	<i>Septoria malaqutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
29.	<i>Septoria malaqutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]	23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]	29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]	24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolate non-EU) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	30.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
31.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]	25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]	31.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
32.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]	26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]	32.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
33.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]	27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]	33.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
34.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]	28.	<i>Septoria malaqutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]	34.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]
35.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]	29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]	Subsecțiunea a 3-a Insecte și acarieni	
Subsecțiunea a 3-a Insecte și acarieni		30.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]	1.	<i>Acleris</i> spp.:
1.	<i>Acleris</i> spp.:	31.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]		1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL]
1)	<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL]	32.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]		1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS]
2)	<i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS]	33.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]		1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI]
3)	<i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI]				1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI]
4)	<i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI]				1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV]
5)	<i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV]				1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO]
6)	<i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO]				1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE]
7)	<i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE]				1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE]

	8) <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 9) <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]	34.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]		1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]	Subsecțiunea a 3-a Insecte și acarieni		2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]	1.	<i>Acleris</i> spp.: 1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS] 1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI] 1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI] 1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO] 1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE] 1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]	3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]			4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citripertus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]			5.	<i>Aleurocanthus citripertus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]			6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Complexul Andean potato weevil</i> : 1) <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 2) <i>Premnotrypes</i> spp. [1PREMG] 3) <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]			7.	<i>Complexul Andean potato weevil</i> : 7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotrypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]			8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]			9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]			10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]			11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]			12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]	2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]	13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]
14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]	3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]	14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]	4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]	15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]	5.	<i>Aleurocanthus citripertus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]	16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]	6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]	17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]	7.	<i>Complexul Andean potato weevil</i> : 7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotrypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]	18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]			19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]			20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
21.	<i>Ceratotheripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]			21.	<i>Ceratotheripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 1) <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 2) <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 3) <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 4) <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 5) <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman [CHONOC] 6) <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 7) <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 8) <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 9) <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI]	8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]	22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman [CHONBI] 22.6. <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR]
		9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]		
		10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]		
		11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]		
		12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]		
		13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]		
		14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]		
		15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]		
		16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]		

23.	10) <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 11) <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]	17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]	23.	22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]
	<i>Cicadomorpha</i> , cunoscute ca fiind vectori de <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]: 1) <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 2) <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI] 3) <i>Aphrophora angulata</i> Ball [APHRAN] 4) <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 5) <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE] 6) <i>Bucephalogonia xanthopis</i> (Berg) 7) <i>Clasteroptera achatina</i> Germar 8) <i>Clasteroptera brunnea</i> Ball 9) <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO] 10) <i>Cuerna occidentalis</i> Osman și Beamer [CUEROC] 11) <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) 12) <i>Dechacona missionum</i> Berg 13) <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO] 14) <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI] 15) <i>Draeculacephala</i> sp. [1DRAEG] 16) <i>Ferrariana trivittata</i> Signoret 17) <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli 18) <i>Friscanus</i> (Ball) 19) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT] 20) <i>Graphocephala confluens</i> Uhler 21) <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE] 22) <i>Helochara delta</i> Oman 23) <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar 24) <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN] 25) <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 26) <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU] 27) <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) 28) <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) 29) <i>Molomea consolida</i> Schroder 30) <i>Neokolla hyeroglyphica</i> (Say) 31) <i>Neokolla severini</i> DeLong 32) <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 33) <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI]	18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]		
23.		19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]	23.	
		20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]		
23.		21.	<i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]	23.	
		22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman [CHONBI] 22.6. <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]		<i>Cicadomorpha</i> , cunoscută ca vector a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>): 23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. <i>Aphrophora angulate</i> Ball [APHRAN] 23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE] 23.6. <i>Bucephalogonia xanthopis</i> (Berg) [BUCLXA] 23.7. <i>Clasteroptera achatina</i> Germar [CLASAC] 23.8. <i>Clasteroptera brunnea</i> Ball [CLASBR] 23.9. <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO] 23.10. <i>Cuerna occidentalis</i> Osman și Beamer [CUEROC] 23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) [CYPACG] 23.12. <i>Dechacona missionum</i> (Berg) [ONCMMI] 23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO] 23.14. <i>Draeculacephala</i> sp. [DRAESP] 23.15. <i>Ferrariana trivittata</i> (Signoret) [FRRATR] 23.16. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli [FINGDU] 23.17. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball) [FRISFR] 23.18. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT] 23.19. <i>Graphocephala confluens</i> (Uhler) [GRCPCF] 23.20. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE] 23.21. <i>Helochara delta</i> Oman [HELHDE] 23.22. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar [HOMLIG] 23.23. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN] 23.24. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 23.25. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU] 23.26. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) [MAGOCA]
23.		23.	<i>Cicadomorpha</i> , cunoscută ca vector a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>): 23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. <i>Aphrophora angulate</i> Ball [APHRAN] 23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE]	23.	

34) <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN]	23.6. <i>Bucephalogonia xanthophis</i> (Berg) [BUCLXA]	23.27. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) [MAGOLE]
35) <i>Oragua discoidula</i> Osborn	23.7. <i>Clastoptera achatina</i> Germar [CLASAC]	23.28. <i>Molomea consolida</i> Schroder [MOLMCO]
36) <i>Pagaronia confusa</i> Oman	23.8. <i>Clastoptera brunnea</i> Ball [CLASBR]	23.29. <i>Neokolla hieroglyphica</i> (Say) [GRCPHI]
37) <i>Pagaronia furcata</i> Oman	23.9. <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO]	23.30. <i>Neokolla severini</i> DeLong [NKOLSE]
38) <i>Pagaronia trecedecempunctata</i> Ball	23.10. <i>Cuerna occidentalis</i> Osman și Beamer [CUEROC]	23.31. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA]
39) <i>Pagaronia triunata</i> Ball	23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) [CYPACG]	23.32. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI]
40) <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard)	23.12. <i>Dechacona missionum</i> (Berg) [ONCMMI]	23.33. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN]
41) <i>Plesiommata corniculata</i> Young	23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO]	23.34. <i>Oragua discoidula</i> Osborn [ORAGDI]
42) <i>Plesiommata mollicella</i> Fowler	23.14. <i>Draeculacephala</i> sp. [DRAESP]	23.35. <i>Pagaronia confuse</i> Oman [PGARCO]
43) <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO]	23.15. <i>Ferrariana trivittata</i> (Signoret) [FRRATR]	23.36. <i>Pagaronia furcata</i> Oman [PGARFU]
44) <i>Sibovia sagata</i> (Signoret)	23.16. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli [FINGDU]	23.37. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball [PGARTR]
45) <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret)	23.17. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball) [FRISFR]	23.38. <i>Pagaronia triunata</i> Ball [PGARTN]
46) <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret)	23.18. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT]	23.39. <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard) [PTHOGR]
47) <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL]	23.19. <i>Graphocephala confluens</i> (Uhler) [GRPCPF]	23.40. <i>Plesiommata corniculata</i> Young [PLSOCO]
48) <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU]	23.20. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE]	23.41. <i>Plesiommata mollicella</i> (Fowler) [PLSOMO]
49) <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]	23.21. <i>Helochara delta</i> Oman [HELHDE]	23.42. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO]
24. <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]	23.22. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar [HOMLIG]	23.43. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) [SIBOSA]
25. <i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]	23.23. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN]	23.44. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) [SONEGR]
26. <i>Diabrotica barberi</i> Smith și Lawrence [DIABLO]	23.24. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR]	23.45. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) [TAPARU]
27. <i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]	23.25. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU]	23.46. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL]
28. <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]	23.26. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) [MAGOCA]	23.47. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU]
29. <i>Diabrotica virgifera zae</i> Krysan & Smith [DIABVZ]	23.27. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) [MAGOLE]	23.48. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]
30. <i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]	23.28. <i>Molomea consolida</i> Schroder [MOLMCO]	24. <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
31. <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]		25. <i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
32. <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]		26. <i>Diabrotica barberi</i> Smith și Lawrence [DIABLO]
33. <i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]		27. <i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
34. <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]		28. <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
35. <i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]		29. <i>Diabrotica virgifera zae</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
36. <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]		30. <i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
37. <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]		31. <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
38. <i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]		32. <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
39. <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]		33. <i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
40. <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]		34. <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
41. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]		35. <i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
42. <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]		

43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]		23.29. <i>Neokolla hieroglyphica</i> (Say) [GRCPHI]	36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
44.	<i>Margarodidae</i> : 1) <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 2) <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA] 3) <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 4) <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski 5) <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 6) <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 7) <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 8) <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 9) <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 10) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 11) <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]		23.30. <i>Neokolla severini</i> DeLong [NKOLSE] 23.31. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 23.32. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI] 23.33. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN] 23.34. <i>Oragua discoidula</i> Osborn [ORAGDI] 23.35. <i>Pagaronia confuse</i> Oman [PGARCO] 23.36. <i>Pagaronia furcata</i> Oman [PGARFU] 23.37. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball [PGARTR] 23.38. <i>Pagaronia triunata</i> Ball [PGARTN] 23.39. <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard) [PTHOGR] 23.40. <i>Plesiommata corniculata</i> Young [PLSOCO] 23.41. <i>Plesiommata mollicella</i> (Fowler) [PLSOMO] 23.42. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO] 23.43. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) [SIBOSA] 23.44. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) [SONEGR] 23.45. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) [TAPARU] 23.46. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL] 23.47. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU] 23.48. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]	37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]			38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (populații neeuropene) [1MONCG]			39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]			40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]			41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]			42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]			43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
51.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]				<i>Margarodidae</i> : 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski [EURHCO] 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 44.11. <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard și Baker [OLIGPD]			44.	
53.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]			45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
54.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]			46.	<i>Monochamus</i> spp. (populații neeuropene) [1MONCG]
55.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]			47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
56.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]			48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
57.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]			49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
58.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]			50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
59.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]			51.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
60.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]	24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]	52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard și Baker [OLIGPD]
61.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]	25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]	53.	<i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) [PHYCFR]
62.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]	26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith și Lawrence [DIABLO]	54.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
63.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]	27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]	55.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
				56.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]

64.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]	28.	<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]	57.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
65.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]	29.	<i>Diabrotica virgifera</i> zeae Krysan & Smith [DIABVZ]	58.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
66.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]	30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]	59.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
67.	<i>Riparsiella hibisci</i> Kawai & Takagi [RHIOHI]	31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]	60.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]	32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]	61.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]	33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]	62.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]	34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]	63.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]	35.	<i>Grapholita packardii</i> Zeller [LASPPA]	64.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene) [1SCOLF]	36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]	65.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]	37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]	66.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]	38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]	67.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]	39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]	68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]	40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]	69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
77.	<i>Tephritidae</i> : 1) <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) 2) <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere 3) <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) 4) <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG] 5) <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG] 6) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU] 7) <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) 8) <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) 9) <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG] cu excepția <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL] 10) <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO] 11) <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA] 12) <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO] 13) <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) 14) <i>Bistrispinaria magniceps</i> Bezzi 15) <i>Callistomyia flavilabris</i> Hering 16) <i>Campiglossa albiceps</i> (Loew) 17) <i>Campiglossa californica</i> (Novak) 18) <i>Campiglossa duplex</i> (Becker) 19) <i>Campiglossa reticulata</i> (Becker) 20) <i>Campiglossa snowi</i> (Hering) 21) <i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN] 22) <i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA] 23) <i>Ceratitidis</i> spp. [1CERTG], cu excepția <i>Ceratitidis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA]	41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]	70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
		42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]	71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
		43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]	72.	<i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene) [1SCOLF]
		44.	<i>Margarodidae</i> : 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp et al. [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski [EURHCO] 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI]	73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
				74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
				75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
				76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
				77.	<i>Tephritidae</i> : 77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) [ACIEKA] 77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere [ACIXBO] 77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) [ACRSDI] 77.4. <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG] 77.5. <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG] 77.6. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU] 77.7. <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) [ASIMPA] 77.8. <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) [AUSHPR] 77.9. <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG], exceptând <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL] 77.10. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO] 77.11. <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA] 77.12. <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO] 77.13. <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) [BISRFO] 77.14. <i>Bistrispinaria magniceps</i> (Bezzi) [BISRMA]

24) <i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA]	44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR]	77.15. <i>Callistomyia flavilabris</i> Hering [CLMYFL]
25) <i>Dacus</i> spp. [1DACUG]	44.11. <i>Porphyrophora tritici</i> Sarkisov et al. [PORPTR]	77.16. <i>Campiglossa albiceps</i> (Loew) [CAMGAL]
26) <i>Dioxya chilensis</i> (Macquart)	45. <i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]	77.17. <i>Campiglossa californica</i> (Novak) [CAMGCA]
27) <i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU]	46. <i>Monochamus</i> spp. (populații neeuropene) [1MONCG]	77.18. <i>Campiglossa duplex</i> (Becker) [CAMGDU]
28) <i>Euleia separata</i> (Becker)	47. <i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]	77.19. <i>Campiglossa reticulata</i> (Becker) [CAMGRE]
29) <i>Euphranta camelliae</i> Hardy	48. <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]	77.20. <i>Campiglossa snowi</i> (Hering) [CAMGSN]
30) <i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]	49. <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]	77.21. <i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN]
31) <i>Euphranta cassia</i> Hancock și Drew	50. <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]	77.22. <i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA]
32) <i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA]	51. <i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]	77.23. <i>Ceratitis</i> spp. [1CERTG], exceptând <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA]
33) <i>Euphranta oshimensis</i> Sun et al.	52. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard și Baker [OLIGPD]	77.24. <i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA]
34) <i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch)	53. <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) [PHYCFR]	77.25. <i>Dacus</i> spp. [1DACUG]
35) <i>Eutreta</i> spp. [1EUTTG]	54. <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]	77.26. <i>Dioxya chilensis</i> (Macquart) [DIOXCH]
36) <i>Gastrozona nigrifemur</i> David & Hancock	55. <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]	77.27. <i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU]
37) <i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal)	56. <i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]	77.28. <i>Euleia separata</i> (Becker) [EULISE]
38) <i>Gymnocarena</i> spp.	57. <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]	77.29. <i>Euphranta camelliae</i> (Ito) [EPHNCA]
39) <i>Insizwa oblita</i> Munro	58. <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]	77.30. <i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]
40) <i>Marriottella exquisita</i> Munro	59. <i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]	77.31. <i>Euphranta cassiae</i> (Munro) [RHACCA]
41) <i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi [MNAHCI]	60. <i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]	77.32. <i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA]
42) <i>Neaspilota alba</i> (Loew)	61. <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]	77.33. <i>Euphranta oshimensis</i> (Shiraki) [EPHNOS]
43) <i>Neaspilota reticulata</i> Norrbom	62. <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]	77.34. <i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch) [EUOSSO]
44) <i>Paracantha trinotata</i> (Foote)	63. <i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]	77.35. <i>Eutreta</i> spp. [1EUTTG]
45) <i>Parastenopa limata</i> (Coquillett)	64. <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]	77.36. <i>Gastrozona nigrifemur</i> David & Hancock [GASZNI]
46) <i>Paratephritis fukaii</i> Shiraki	65. <i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]	77.37. <i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal) [GOEDST]
47) <i>Paratephritis takeuchii</i> Ito	66. <i>Pseudopityophthorus pruinosis</i> (Eichhoff) [PSDPPR]	77.38. <i>Gymnocarena</i> spp. [GYMRSP]
48) <i>Paraterellia varipennis</i> Coquillett	67. <i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]	77.39. <i>Insizwa oblita</i> (Munro) [INZWOB]
49) <i>Philophylla fossata</i> (Fabricius)	68. <i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]	77.40. <i>Marriottella exquisita</i> Munro [MARREX]
50) <i>Procecidochares</i> spp. [1PROIG]	69. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]	77.41. <i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi [MNAHCI]
51) <i>Ptilona confinis</i> (Walker)	70. <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]	77.42. <i>Neaspilota alba</i> (Loew) [NEAIAL]
52) <i>Ptilona persimilis</i> Hendel	71. <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]	77.43. <i>Neaspilota reticulata</i> Norrbom & Foote [NEAIRE]
53) <i>Rhagoletis</i> spp. [1RHAGG], cu excepția <i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén) [RHAGAL], <i>Rhagoletis batava</i> Hering [RHAGBA], <i>Rhagoletis berberidis</i> Klug, <i>Rhagoletis cerasi</i> L. [RHAGCE], <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI], <i>Rhagoletis completa</i> Cresson [RHAGCO], <i>Rhagoletis meigenii</i> (Loew) [CERTME], <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU], <i>Rhagoletis zernyi</i> Hendel		77.44. <i>Neoceratitis asiatica</i> (Becker) [NCERAS]
54) <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO]		77.45. <i>Neoceratitis cyanescens</i> (Bezzi) [CERTCY]
55) <i>Rioxoptilona dunlopi</i> (van der Wulp)		77.46. <i>Neotephritis finalis</i> (Loew) [NTPRFI]
56) <i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi)		77.47. <i>Paracantha trinotata</i> (Foote) [PCANTR]
		77.48. <i>Parastenopa limata</i> (Coquillett) [PSTELI]
		77.49. <i>Paratephritis fukaii</i> Shiraki [PTEPFU]
		77.50. <i>Paratephritis takeuchii</i> Ito [PTEPTA]

57) <i>Sphenella nigricornis</i> Bezzi	72. <i>Scolytinae</i> spp. (neeuropene) [ISCOLF]	77.51. <i>Paraterellia varipennis</i> (Coquillett) [PTLLVA]	
58) <i>Strauzia</i> [1STRAG] spp., cu excepția <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) [STRALO]	73. <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]	77.52. <i>Philophylla fossata</i> (Fabricius) [PHIPFO]	
59) <i>Taomyia marshalli</i> Bezzi	74. <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]	77.53. <i>Procecidochares</i> spp. [1PROIG]	
60) <i>Tephritis leavittensis</i> Blanc	75. <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]	77.54. <i>Ptilona confinis</i> (Walker) [PTIOCO]	
61) <i>Tephritis luteipes</i> Merz	76. <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]	77.55. <i>Ptilona persimilis</i> Hendel [PTIOPE]	
62) <i>Tephritis ovatipennis</i> Foote	77. <i>Tephritidae</i> : 77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) [ACIEKA] 77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere [ACIXBO] 77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) [ACRSDI] 77.4. <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG] 77.5. <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG] 77.6. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU] 77.7. <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) [ASIMPA] 77.8. <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) [AUSHPR] 77.9. <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG], exceptând <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL] 77.10. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO] 77.11. <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA] 77.12. <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO] 77.13. <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) [BISRFO] 77.14. <i>Bistrispinaria magniceps</i> (Bezzi) [BISRMA] 77.15. <i>Callistomyia flavilabris</i> Hering [CLMYFL] 77.16. <i>Campiglossa albiceps</i> (Loew) [CAMGAL] 77.17. <i>Campiglossa californica</i> (Novak) [CAMGCA] 77.18. <i>Campiglossa duplex</i> (Becker) [CAMGDU] 77.19. <i>Campiglossa reticulata</i> (Becker) [CAMGRE] 77.20. <i>Campiglossa snowi</i> (Hering) [CAMGSN]	77.56. <i>Rhagoletis</i> spp. [1RHAGG], exceptând <i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén) [RHAGAL], <i>Rhagoletis batava</i> Hering [RHAGBA], <i>Rhagoletis berberidis</i> Jermy [RHAGBE], <i>Rhagoletis cerasi</i> L. [RHAGCE], <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI], <i>Rhagoletis completa</i> Cresson [RHAGCO], <i>Rhagoletis meigenii</i> (Loew) [CERTME], <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU], <i>Rhagoletis zernyi</i> Hendel [RHAGZR]	
63) <i>Tephritis pura</i> (Loew)		77.57. <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO]	
64) <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker [TOXTCU]		77.58. <i>Rioxoptilona dunlopi</i> (Wulp) [ACNVDU]	
65) <i>Toxotrypana recurcauda</i> Tigrero		77.59. <i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi) [SFANBI]	
66) <i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett)		77.60. <i>Sphenella nigricornis</i> Bezzi [SFENNI]	
67) <i>Trupanea femoralis</i> (Thomson)		77.61. <i>Strauzia</i> spp. [1STRAG], exceptând <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) [STRALO]	
68) <i>Trupanea wheeleri</i> Curran		77.62. <i>Taomyia marshalli</i> Bezzi [TAOMMA]	
69) <i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch		77.63. <i>Tephritis leavittensis</i> Blanc [TEPRLE]	
70) <i>Trypeta flaveola</i> Coquillett		77.64. <i>Tephritis luteipes</i> Merz [TEPRLU]	
71) <i>Urophora christophi</i> Loew		77.65. <i>Tephritis ovatipennis</i> Foote [TEPROV]	
72) <i>Xanthaciura insecta</i> (Loew)		77.66. <i>Tephritis pura</i> (Loew) [TEPRPU]	
73) <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett		77.67. <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker [TOXTCU]	
74) <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG]		77.68. <i>Toxotrypana recurcauda</i> Tigrero [ANSTRE]	
75) <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]		77.69. <i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett) [TRUPBI]	
78. <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]		77.70. <i>Trupanea femoralis</i> (Thomson) [TRUPFE]	
79. <i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]		77.71. <i>Trupanea wheeleri</i> (Curran) [TRUPWH]	
80. <i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]		77.72. <i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch [TRYNNI]	
81. <i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]		77.73. <i>Trypeta flaveola</i> Coquillett [TRYEFL]	
Subsecțiunea a 4-a		77.74. <i>Urophora christophi</i> Loew [URORCH]	
Nematode		77.75. <i>Xanthaciura insecta</i> (Loew) [XANRIN]	
1. <i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], cu excepția: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] și <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]		77.76. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett [ZACEAS]	
2. <i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh și Allen [LONGDI]		77.77. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG]	
3. <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]		77.78. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]	
4. <i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne și Allen [NACOBAB]			

5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]	77.21. <i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN]	78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]	77.22. <i>Carpomya pardalina</i> (Bigot) [CARYPA]	79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]	77.23. <i>Ceratitis</i> spp. [1CERTG], exceptând <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA]	80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]	77.24. <i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA]	81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]	77.25. <i>Dacus</i> spp. [1DACUG]	Subsecțiunea a 4-a	
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]	77.26. <i>Dioxya chilensis</i> (Macquart) [DIOXCH]	Nematode	
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]	77.27. <i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU]	1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], cu excepția: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] și <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
Subsecțiunea a 5-a		77.28. <i>Euleia separata</i> (Becker) [EULISE]	2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh și Allen [LONGDI]
Plante parazite		77.29. <i>Euphranta camelliae</i> (Ito) [EPHNCA]	3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
	<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], cu excepția: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] și <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]	77.30. <i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]	4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne și Allen [NACOBAB]
Subsecțiunea a 6-a		77.31. <i>Euphranta cassiae</i> (Munro) [RHACCA]	5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
Virusuri, viroizi și fitoplasme		77.32. <i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA]	6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
1.	Beet curly top virus [BCTV00]	77.33. <i>Euphranta oshimensis</i> (Shiraki) [EPHNOS]	7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
2.	Begomovirusuri, cu excepția: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]	77.34. <i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch) [EUOSSO]	8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]	77.35. <i>Eutreta</i> spp. [1EUTTG]	9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-tulpină de referință [PHYPAF]	77.36. <i>Gastrozona nigrifemur</i> David & Hancock [GASZNI]	10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]	77.37. <i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal) [GOEDST]	11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]
6.	Citrus leprosis viruses [CILV00]: 1) CiLV-C [CILVC0] 2) CiLV-C2 [CILVC2] 3) HGSV-2 [HGSV20]	77.38. <i>Gymnocarena</i> spp. [GYMRSP]	Subsecțiunea a 5-a	
		77.39. <i>Insizwa oblita</i> (Munro) [INZWOB]	Plante parazite	
		77.40. <i>Marriottella exquisita</i> Munro [MARREX]		<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], cu excepția: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] și <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
		77.41. <i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi [MNAHCI]		
		77.42. <i>Neaspilota alba</i> (Loew) [NEAIAL]		
		77.43. <i>Neaspilota reticulata</i> Norrbom & Foote [NEAIRE]		
		77.44. <i>Neoceratitis asiatica</i> (Becker) [NCERAS]		
		77.45. <i>Neoceratitis cyaneus</i> (Bezzi) [CERTCY]		
		77.46. <i>Neotephritis finalis</i> (Loew) [NTPRFI]		

4) Tulpină de citrice a OFV [OFV00] (tulpină de citrice) 5) CiLV-N <i>sensu novo</i> 6) Virusul pătării clorotice a citricelor 7. Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000] 8. Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0] 9. Cowpea mild mottle virus [CPMMV0] 10. Lettuce infectious yellows virus [LIYV00] 11. Melon yellowing-associated virus [MYAV00] 12. Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 1) <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – subgrupul 16SrIV-C 2) <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – subgrupurile 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 3) <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 4) Tulpina 16SrXXII-B înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola 5) Noua <i>Candidatus</i> Phytoplasma care cauzează îngălbenirea letală a frunzelor de palmier, din grupul 16SrIV – „Bogia coconut syndrome” 13. Satsuma dwarf virus [SDV000] 14. Squash vein yellowing virus [SQVYVX] 15. Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0] 16. Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0] 17. Tobacco ringspot virus [TRSV00] 18. Tomato chocolate virus [TOCHV0] 19. Tomato marchitez virus [TOANV0] 20. Tomato mild mottle virus [TOMMOV] 21. Tomato ringspot virus [TORSV0] 22. Virusuri, viroizi și fitoplasme de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. și <i>Vitis</i> L.: 1) American plum line pattern virus [APLPV0] 2) Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 3) Apple necrotic mosaic virus 4) Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 5) Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]	77.47. <i>Paracantha trinotata</i> (Foote) [PCANTR] 77.48. <i>Parastenopa limata</i> (Coquillett) [PSTELI] 77.49. <i>Paratephritis fukaii</i> Shiraki [PTEPFU] 77.50. <i>Paratephritis takeuchii</i> Ito [PTEPTA] 77.51. <i>Paraterellia varipennis</i> (Coquillett) [PTLLVA] 77.52. <i>Philophylla fossata</i> (Fabricius) [PHIPFO] 77.53. <i>Procecidochares</i> spp. [1PROIG] 77.54. <i>Ptilona confinis</i> (Walker) [PTIOCO] 77.55. <i>Ptilona persimilis</i> Hendel [PTIOPE] 77.56. <i>Rhagoletis</i> spp. [1RHAGG], exceptând <i>Rhagoletis alternata</i> (Fallén) [RHAGAL], <i>Rhagoletis batava</i> Hering [RHAGBA], <i>Rhagoletis berberidis</i> Jermy [RHAGBE], <i>Rhagoletis cerasi</i> L. [RHAGCE], <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI], <i>Rhagoletis completa</i> Cresson [RHAGCO], <i>Rhagoletis meigenii</i> (Loew) [CERTME], <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU], <i>Rhagoletis zernyi</i> Hendel [RHAGZR] 77.57. <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO] 77.58. <i>Rioxoptilona dunlopi</i> (Wulp) [ACNVDU] 77.59. <i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi) [SFANBI] 77.60. <i>Sphenella nigricornis</i> Bezzi [SFENNI] 77.61. <i>Strauzia</i> spp. [1STRAG], exceptând <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) [STRALO] 77.62. <i>Taomyia marshalli</i> Bezzi [TAOMMA] 77.63. <i>Tephritis leavittensis</i> Blanc [TEPRLE] 77.64. <i>Tephritis luteipes</i> Merz [TEPRLU]	Subsecțiunea a 6-a Virusuri, viroizi și fitoplasme 1. Beet curly top virus [BCTV00] 2. Begomovirusuri, cu excepția: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX] 3. Black raspberry latent virus [TSVBL0] 4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-tulpină de referință [PHYPAF] 5. Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00] 6. <i>Citrus leprosis</i> viruses: 6.1. <i>Citrus leprosis virus</i> C [CILVC0] 6.2. <i>Citrus leprosis virus</i> C2 [CILVC2] 6.3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20] 6.4. Citrus strain of Orchid fleck virus [OFV00] (citrus strain) 6.5. <i>Citrus leprosis virus</i> N <i>sensu novo</i> [CILVNO] 6.6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0] 7. Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000] 8. Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0] 9. Cowpea mild mottle virus [CPMMV0] 10. Lettuce infectious yellows virus [LIYV00] 11. Melon yellowing-associated virus [MYAV00] 12. Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – subgrupul 16SrIV-C 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – subgrupurile 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

6) Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 7) <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (tulpină de referință) 8) <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPFR] 9) <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i> [PHYP07] 10) <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 11) Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 12) Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 13) <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (tulpină de referință) Jung <i>et al.</i> [PHYPZI] 14) Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 15) Cherry rosette virus 16) Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 17) Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 18) Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 19) Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 20) Grapevine vein-clearing virus [GVCV00] 21) Peach mosaic virus [PCMV00] 22) Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 23) Raspberry latent virus [RPLV00] 24) Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 25) Strawberry chlorotic fleck-associated virus 26) Strawberry leaf curl virus 27) Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 28) Temperate fruit decay-virus asociat	77.65. <i>Tephritis ovatipennis</i> Foote [TEPROV] 77.66. <i>Tephritis pura</i> (Loew) [TEPRPU] 77.67. <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker [TOXTCU] 77.68. <i>Toxotrypana recurcauda</i> Tigrero [ANSTRE] 77.69. <i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett) [TRUPBI] 77.70. <i>Trupanea femoralis</i> (Thomson) [TRUPFE] 77.71. <i>Trupanea wheeleri</i> (Curran) [TRUPWH] 77.72. <i>Trypanocentra nigrithorax</i> Malloch [TRYNNI] 77.73. <i>Trypeta flaveola</i> Coquillett [TRYEFL] 77.74. <i>Urophora christophi</i> Loew [URORCH] 77.75. <i>Xanthaciura insecta</i> (Loew) [XANRIN] 77.76. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett [ZACEAS] 77.77. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG] 77.78. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL] 78. <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE] 79. <i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL] 80. <i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA] 81. <i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI] Subsecțiunea a 4-a Nematode 1. <i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], cu excepția: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] și <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]	12.4. Tulpina 16SrXXII-B înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola 12.5. Noua <i>Candidatus</i> Phytoplasma care cauzează îngălbenirea letală a frunzelor de palmier, din grupul 16SrIV – „Bogia coconut syndrome” 13. Rose rosette virus [RRV000] 14. Satsuma dwarf virus [SDV000] 15. Squash vein yellowing virus [SQVYVX] 16. Tomato chocolate virus [TOCHV0] 17. Tomato marchitez virus [TOANV0] 18. Tomato mild mottle virus [TOMMOV] 19. Virusuri, viroizi și fitoplasme de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. și <i>Vitis</i> L.: 19.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 19.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 19.3. Apple necrotic mosaic virus 19.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 19.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 19.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 19.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (tulpină de referință) 19.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPFR] 19.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i> [PHYP07] 19.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 19.11. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 19.12. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 19.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (tulpină de referință) Jung <i>et al.</i> [PHYPZI] 19.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 19.15. Cherry rosette virus
23. Virusuri, viroizi și fitoplasme ale <i>Solanum tuberosum</i> L. și alte <i>Solanum</i> spp. cu tuberculi: 1) Andean potato latent virus [APLV00] 2) Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 3) Andean potato mottle virus [APMOV0]		

	4) <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum	2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh și Allen [LONGDI]		19.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]
	5) Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)	3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]		19.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]
	6) Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)	4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne și Allen [NACOBAA]		19.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]
	7) Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)	5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]		19.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0]
	8) Chilli leaf curl virus [CHILCU]	6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]		19.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]
	9) Potato black ringspot virus [PBRSV0]	7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]		19.21. Peach mosaic virus [PCMV00]
	10) Potato virus B [PVB000]	8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]		19.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00]
	11) Potato virus H [PVH000]	9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]		19.23. Raspberry latent virus [RPLV00]
	12) Potato virus P [PVP000]	10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]		19.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00]
	13) Potato virus T [PVT000]	11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]		19.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus
	14) Potato yellow dwarf virus [PYDV00]	Subsecțiunea a 5-a			19.26. Strawberry leaf curl virus
	15) Potato yellow mosaic virus [PYMV00]	Plante parazite			19.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]
	16) Potato yellow vein virus [PYVV00]		<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], cu excepția: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] și <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]		19.28. Temperate fruit decay-virus asociat
	17) Potato yellowing virus [PYV000]	Subsecțiunea a 6-a		20.	Virusuri, viroizi și fitoplasme ale <i>Solanum tuberosum</i> L. și alte <i>Solanum</i> spp. cu tuberculi:
	18) Tomato mosaic Havana virus [THV000]	Virusuri, viroizi și fitoplasme			20.1. Andean potato latent virus [APLV00]
	19) Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]	1.	Beet curly top virus [BCTV00]		20.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]
	20) Tomato severe rugose virus [TOSRV0]	2.	Begomovirusuri, cu excepția: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA],		20.3. Andean potato mottle virus [APMOV0]
	21) Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]				
	22) Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] și [PLRV00]				20.5. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)
					20.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)
					20.7. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)
					20.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU]
					20.9. Potato black ringspot virus [PBRSV0]
					20.10. Potato virus B [PVB000]
					20.11. Potato virus H [PVH000]
					20.12. Potato virus P [PVP000]
					20.13. Potato virus T [PVT000]
					20.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00]
					20.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00]
					20.16. Potato yellow vein virus [PYVV00]
					20.17. Potato yellowing virus [PYV000]
					20.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000]

		Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]	20.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] 20.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] 20.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] 20.22. Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] și [PLRV00]
	3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]	
	4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-tulpină de referință [PHYPAF]	
	5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]	
	6.	<i>Citrus leprosis</i> viruses: 6.1. <i>Citrus leprosis virus</i> C [CILVC0] 6.2. <i>Citrus leprosis virus</i> C2 [CILVC2] 6.3. Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20] 6.4. Citrus strain of Orchid fleck virus [OFV00] (citrus strain) 6.5. <i>Citrus leprosis virus</i> N <i>sensu novo</i> [CILVNO] 6.6. Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]	
	7.	Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000]	
	8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]	
	9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]	
	10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]	
	11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]	
	12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – subgrupul 16SrIV-C 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – subgrupurile 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. Tulpina 16SrXXII-B înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola 12.5. Noua <i>Candidatus</i> Phytoplasma care cauzează îngălbenirea letală a frunzelor de palmier, din grupul 16SrIV – „Bogia coconut syndrome”	
	13.	Rose rosette virus [RRV000]	
	14.	Satsuma dwarf virus [SDV000]	
	15.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]	
	16.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]	

	17.	Tomato marchitez virus [TOANV0]	
	18.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]	
	19.	Virusuri, viroizi și fitoplasme de <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. și <i>Vitis</i> L.: 19.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 19.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 19.3. Apple necrotic mosaic virus 19.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 19.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 19.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 19.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (tulpină de referință) 19.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (tulpină de referință) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPPFR] 19.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (tulpină de referință) Davis <i>et al.</i> [PHYPP07] 19.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 19.11. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 19.12. Tulpină înrudită cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 19.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (tulpină de referință) Jung <i>et al.</i> [PHYPPZI] 19.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 19.15. Cherry rosette virus 19.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 19.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 19.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 19.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0]	

	19.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00] 19.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 19.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 19.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 19.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 19.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 19.26. Strawberry leaf curl virus 19.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 19.28. Temperate fruit decay-virus asociat 20. Virusuri, viroizi și fitoplasme ale <i>Solanum tuberosum</i> L. și alte <i>Solanum</i> spp. cu tuberculi: 20.1. Andean potato latent virus [APLV00] 20.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 20.3. Andean potato mottle virus [APMOV0] 20.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum 20.5. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts) 20.6. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G) 20.7. Tulpini înrudite cu <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP) 20.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU] 20.9. Potato black ringspot virus [PBRSV0] 20.10. Potato virus B [PVB000] 20.11. Potato virus H [PVH000] 20.12. Potato virus P [PVP000] 20.13. Potato virus T [PVT000] 20.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] 20.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] 20.16. Potato yellow vein virus [PYVV00] 20.17. Potato yellowing virus [PYV000] 20.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000] 20.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] 20.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

	20.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] 20.22. Izolate non-UE ale virusurilor de cartofi S, X și Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] și [PLRV00]	
Anexa nr. 3 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri 2. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere măsurilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere, ale Hotărârii Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg”, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, în ceea ce privește:	1.2.3.3. Anexa nr. 3 se modifică, după cum urmează: 1.2.3.3.1. La pct. 2 și 3, referința la „Hotărârea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr”; 1.2.3.3.2. La pct. 2, referința la „Hotărârea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerințelor „Material semincer pentru porumb și sorg”” se înlocuiește cu referința la „Hotărârea Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale”;	Anexa nr. 3 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri 2. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere măsurilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, în ceea ce privește:

1) inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin; 2) originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora; 3) tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin; 4) producția de plante destinate plantării. 3. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, inclusiv: 1) excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție; 2) excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; 3) excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop;		2.1. inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin; 2.2. originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora; 2.3. tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin; 2.4. producția de plante destinate plantării. 3. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, inclusiv: 3.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție; 3.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; 3.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole,

4) excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; 5) excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; 6) excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului.		destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop; 3.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; 3.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; 3.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului.																																	
-	1.2.3.3.3. Se modifică numerotarea în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;	-																																	
Secțiunea a 6-a ORNC în ceea ce privește semințele de legume <table border="1" data-bbox="174 730 786 1142"> <thead> <tr> <th>ORNC sau simptome cauzate de ORNC</th><th>Plante destinate plantării (genul sau specia)</th><th>Prag pentru semințele de legume în cauză</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme</td></tr> <tr> <td><i>Pepino mosaic virus</i> [PEPMV0]</td><td><i>Solanum lycopersicum</i> L.</td><td>0 %</td></tr> <tr> <td><i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]</td><td><i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.</td><td>0 %</td></tr> </tbody> </table>	ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză	Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme			<i>Pepino mosaic virus</i> [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %	<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %	1.2.3.3.4. Secțiunea a 6-a „ORNC în ceea ce privește semințele de legume”, la compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme” se completează tabelul cu o nouă poziție, după cum urmează: <table border="1" data-bbox="824 810 1469 1034"> <thead> <tr> <th colspan="3">”</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)</td><td><i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV</td><td>0 %</td></tr> </tbody> </table> ”	”			Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0 %	Secțiunea a 6-a ORNC în ceea ce privește semințele de legume <table border="1" data-bbox="1509 762 2145 1426"> <thead> <tr> <th>ORNC sau simptome cauzate de ORNC</th><th>Plante destinate plantării (genul sau specia)</th><th>Prag pentru semințele de legume în cauză</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme</td></tr> <tr> <td><i>Pepino mosaic virus</i> [PEPMV0]</td><td><i>Solanum lycopersicum</i> L.</td><td>0 %</td></tr> <tr> <td><i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]</td><td><i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.</td><td>0 %</td></tr> <tr> <td>Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)</td><td><i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV</td><td>0 %</td></tr> </tbody> </table>	ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză	Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme			<i>Pepino mosaic virus</i> [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %	<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %	Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0 %
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză																																	
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme																																			
<i>Pepino mosaic virus</i> [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %																																	
<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %																																	
”																																			
Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0 %																																	
ORNC sau simptome cauzate de ORNC	Plante destinate plantării (genul sau specia)	Prag pentru semințele de legume în cauză																																	
Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme																																			
<i>Pepino mosaic virus</i> [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %																																	
<i>Potato spindle tuber viroid</i> [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %																																	
Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția semințelor aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0 %																																	

1.2.3.3.5. Secțiunea a 8-a „ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre”, se completează cu compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme”, după cum urmează:

**Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor
și fitoplasme**

Tobacco ringspot virus [TRSV00]	<i>Glycine</i> <i>max</i> (L.) Merr.	0 %	0 %	0 %

1

Secțiunea a 3-a
ORNC în ceea ce privește comințele de plante oleaginase și pentru fibre

ORNC sau simptome caracter de ORNC	Plante destinate plantării (specii sau genuri)	Fructe pentru seminare prehab	Fructe pentru seminare bază	Fructe pentru seminare certificate
Cingurici și semicicli		3 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i>	5 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i>	3 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i>
<i>Alternaria linicola</i> Gravex & Skolko [ALTEL]	<i>Linum catharticum</i> L.	<i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>	<i>Alternaria linicola</i> , <i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>	<i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>
<i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> (Nemuro & Vassiljevsky) Avetianap, Graytor & Verkleij [PHICHEL]	<i>Linum catharticum</i> L. - flori	1 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>	1 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>	1 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>
<i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> (Nemuro & Vassiljevsky) Avetianap, Graytor & Verkleij [PHICHEL]	<i>Linum catharticum</i> L. - varietate de m	2 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>	2 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>	2 % 5 % afectate de <i>Alternaria linicola</i> , <i>Bovaria exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> și <i>Fusicarium spp</i>

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

		Monitorul Orchestra nr. 415/2011		Orchestra nr. 415/2011
Activitatea colaboratoare (2.8art) de la Rary (SCLERC)	Structura regim 1. (gitară) Rhythm section 5.	Nu mai restă de 31 solenoi sau fragmente de solenoi depozitați în spatiul de informații a unui echipament reprezentativ din fluxuri lot de echipare, nu e generată specificată în colunna 4 din anexa nr. 3 la Certificate privind valabilitate și consecvență conținutului de planșă dizginare și pauze filare, aportate prin Hortileas Orchestra nr. 415/2011	Nu mai restă de 31 solenoi sau fragmente de solenoi depozitați în a spațiul de informații a unui echipament reprezentativ din fluxuri lot de echipare, nu e generată specificată în colunna 4 din anexa nr. 3 la Certificate privind valabilitate și consecvență conținutului de planșă dizginare și pauze filare, aportate prin Hortileas Orchestra nr. 415/2011	Nu mai restă de 31 solenoi sau fragmente de solenoi depozitați în a spațiul de informații a unui echipament reprezentativ din fluxuri lot de echipare, nu e generată specificată în colunna 4 din anexa nr. 3 la Certificate privind valabilitate și consecvență conținutului de planșă dizginare și pauze filare, aportate prin Hortileas Orchestra nr. 415/2011
Activitatea colaboratoare (2.8art) de la Rary (SCLERC)	Structura regim 1. (gitară) Rhythm section 5.	Nu mai restă de 31 solenoi sau fragmente de solenoi depozitați în spatiul de informații a unui echipament reprezentativ din fluxuri lot de echipare, nu e generată specificată în colunna 4 din anexa nr. 3 la Certificate privind valabilitate și consecvență conținutului de planșă dizginare și pauze filare, aportate prin Hortileas Orchestra nr. 415/2011	Nu mai restă de 31 solenoi sau fragmente de solenoi depozitați în a spațiul de informații a unui echipament reprezentativ din fluxuri lot de echipare, nu e generată specificată în colunna 4 din anexa nr. 3 la Certificate privind valabilitate și consecvență conținutului de planșă dizginare și pauze filare, aportate prin Hortileas Orchestra nr. 415/2011	Nu mai restă de 31 solenoi sau fragmente de solenoi depozitați în a spațiul de informații a unui echipament reprezentativ din fluxuri lot de echipare, nu e generată specificată în colunna 4 din anexa nr. 3 la Certificate privind valabilitate și consecvență conținutului de planșă dizginare și pauze filare, aportate prin Hortileas Orchestra nr. 415/2011

Secțiunea a 9-a
ORNC în ceea ce privește materialul de înmăștiare
și plantare legumicol, cu excepția semințelor

ORNC sau denotatie scurta de ORNC	Planta destinata plantării (genul sau specie)	Prog. pentru materialul de înmulțire și plantare legatului în casă
Bacterii		
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>incertae sedis</i> (Smith) Davis et al. (CDBM)	<i>Clavibacter</i> (<i>Clavibacterium</i>) L.	0 %
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> Jones et al. (ANTV1)	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> L., <i>Solanum</i> (<i>Agrobacterium</i>) L.	0 %
<i>Solanum tuberosum</i> pathovorus (ex Baud 1957) Jones et al. (ANTS1A)	<i>Solanum tuberosum</i> L., <i>Solanum</i> (<i>Agrobacterium</i>) L.	0 %
<i>Solanum tuberosum</i> pathovorus Jones et al. (ANTS2)	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> L., <i>Solanum</i> (<i>Agrobacterium</i>) L.	0 %
<i>Solanum tuberosum</i> var. <i>marisotter</i> (ex Dodge) Venter et al. (ANTV1T)	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> L., <i>Solanum</i> (<i>Agrobacterium</i>) L.	0 %
Cigierii și ciupercii		
<i>Phoma</i> Link (genul nou creat) (PUBAG) anal. de către <i>Phoma</i> <i>incertae sedis</i> ex <i>fulvula</i> (Nied. & Hauer) W.L. Gordon (PUBAAL) și <i>Phoma</i> <i>incertae sedis</i> Nürnberg & O'Donnell (O'DONC)	<i>Agaricus</i> (<i>Agaricus</i>) L.	0 %
<i>Helicium</i> (Helium) <i>brechtii</i> (Rehm) Oudem (HLCBR)	<i>Agaricus</i> (<i>Agaricus</i>) L.	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> Berk. (SCLCBE)	<i>Ascomycota</i> L., <i>Ascomycota</i> L., <i>Ascomycota</i> L.	0 %
<i>Peridermium</i> <i>distans</i> Kleb. (PDRDA)	<i>Conium maculatum</i> L.	0 %
Nematodi		
<i>Stylodactylus abjectus</i> (Rastbach) Filipjev (STYD)	<i>Ascomycota</i> L., <i>Ascomycota</i> L.	0 %
Virusuri, viruși, boli asemănătoare virusurilor și fitoplasme		
<i>Lotus</i> <i>viridis</i> <i>viridis</i> virus (LYVSV)	<i>Ascomycota</i> L.	1 %
<i>Onion</i> <i>pathovorus</i> <i>viridis</i> virus (OPVSV)	<i>Ascomycota</i> L., <i>Ascomycota</i> L.	1 %
<i>Potato</i> <i>spindle tuber</i> virus (PSTVSV)	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> L., <i>Solanum</i> (<i>Agrobacterium</i>) L.	0 %
Parasite		
<i>Tomato</i> <i>spotted</i> with <i>tomato</i> <i>spotted</i> (TSWVSV)	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> L., <i>Ascomycota</i> L., <i>Solanum</i> (<i>Agrobacterium</i>) L.	0 %
<i>Tomato</i> <i>yellow</i> <i>leaf</i> <i>curl</i> virus (TYLCVSV)	<i>Solanum</i> (<i>Agrobacterium</i>) L.	0 %

1.2.3.3.6. Secțiunea a 9-a „ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor”, la compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme”, se completează tabelul cu o nouă poziție, cu respectarea ordinii alfabetică, după cum urmează:

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibridii săi <i>Capsicum annuum</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării aparținând unui soi cunoscut ca fiind rezistent la ToBRFV	0%

Sergentul a 9-a
GRUP: în caz de petrecere accidentală de înaltă
afectare înaltă, cu efecte devastatoare.

[illegible]

1.2.3.3.7. Secțiunea a 10-a „ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe”:

1.2.3.3.7.1. la compartimentul „Ciuperci și oomicete,, se completează tabelul cu o nouă poziție, cu respectarea ordinii alfabetice, după cum urmează:

„		
„ <i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur [THEKMI]	<i>Vaccinium</i> L., cu excepția polenului și a semințelor	0%

1.2.3.3.7.2. la compartimentul „Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme”:

1.2.3.3.7.2.1. se exclude poziția:

„		
Fig mosaic agent [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %

1.2.3.3.7.2.2. se completează tabelul cu noi poziții, cu respectarea ordinii alfabetice, după cum urmează: „

Tobacco ringspot virus [TRSV00]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Tomato ringspot virus [TORSV0]	Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelor <i>Malus</i> Mill.; <i>Prunus</i> L. și <i>Vaccinium</i> L. Plante destinate plantării, cu excepția polenului <i>Rubus</i> L.	0 %

		 
    	1.2.3.4. Anexa nr. 4 se modifică după cum urmează: 1.2.3.4.1. În coloana „Nr. crt.” se renumerează fiecare poziție, în ordine consecutivă; 1.2.3.4.2. Poziția a 16-a devine poziția a 17-a și: 1.2.3.4.2.1. în coloana „Descrierea”, cuvintele „prevăzuți la poziția 15” se substituie cu cuvintele „prevăzuți la poziția 16”; 1.2.3.4.2.2. în coloana „Cod NC”, se adaugă codul „ex 1209 91 800”; 1.2.3.4.3. Poziția a 17-a devine poziția a 18-a și: 1.2.3.4.3.1. în coloana „Descrierea”, cuvintele „specificați la pozițiile 15 și 16” se substituie cu cuvintele „specificați la pozițiile 16 și 17”; 1.2.3.4.3.2. în coloana „Țara, grupul de țări sau zona specifică dintr-o țară”, se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative; 1.2.3.4.4. Poziția a 18-a devine poziția a 19-a și în coloana „Descrierea”, textul „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 15, 16 sau 17” se substituie cu textul „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 16, 17 sau 18 și cu excepția butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Kenya și Guatemala, care pot fi introduși în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexele nr. 21 și nr. 22”; 1.2.3.4.5. Poziția 21 se exclude;	   

	1.2.3.4.6. În tot textul anexei, textul „Marea Britanie” se substituie cu textul „Regatul Unit”; 1.2.3.4.7. În tot textul anexei, trimiterile la codul NC „ex 4401 40 900” se înlocuiesc cu trimiterile la codul NC „ex 4401 49 000”.				
-	1.2.3.5. Anexa nr. 5 se modifică, după cum urmează: 1.2.3.5.1. Între pozițiile 7 și 8 se introduce următoarea poziție: ”				Anexa nr. 5
	7 ¹ .	Plant e destinat e plantări i, cultivat e în apă dulce sau în sol saturat perman ent cu apă dulce, exceptâ nd semințe le	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toa te țările, cu excep ția țarilo r mem bre ale Uniu nii Euro pene	Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Pomacea</i> (Perry) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, sau 2. provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origină ca fiind indemnă de <i>Pomacea</i> (Perry), în conformitate cu standardel internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează p certificatul fitosanitar la rubrica pene saturat perm sau 3. au fost inspectat imediat înainte de export sau au fost declarate indemne d <i>Pomacea</i> (Perry).

Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale	1.2.3.5.2. La poziția a 10-a, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Sweet potato chlorotic stunt virus” și „Sweet potato mild mottle virus” se exclude;	Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale
10.	Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în repaus, plantelor în culturi de țesuturi, semințelor, bulbilor, tuberculilor, bulbotuberculilor și rizomilor. Organismele dăunătoare de carantină relevante sunt: Begomovirusuri, altele decât: <i>Abutilon mosaic virus</i> , <i>Sweet potato leaf curl virus</i> , <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> ,	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000	Alte țări în care este cunoscută prezența organismelor dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova 1) unde prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină nu este cunoscută	Declarație oficială care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora		10.	Plante destinate plantării, cu excepția plantelor în repaus, plantelor în culturi de țesuturi, semințelor, bulbilor, tuberculilor, bulbotuberculilor și rizomilor. Organismele dăunătoare de carantină relevante sunt: Begomovirusuri, altele decât: <i>Abutilon mosaic virus</i> , <i>Sweet potato leaf curl virus</i> , <i>Tomato yellow leaf</i>	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 30 000 ex 0602 40 000 ex 0602 90 200 ex 0602 90 300 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0704 10 100 ex 0704 90 900 ex 0705 11 000	Alte țări în care este cunoscută prezența organismelor dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova 1. unde prezența <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină nu este cunoscută 2. unde prezența <i>Bemisia tabaci</i>	Declarație oficială care atestă că pe

	<i>Tomato yellow leaf curl Sardinia virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl Malaga virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,</i> <i>Cowpea mild mottle virus,</i> <i>Lettuce infectious yellows virus,</i> <i>Melon yellowing-associated virus,</i> <i>Squash vein yellowing virus,</i> <i>Sweet potato chlorotic stunt virus,</i> <i>Sweet potato mild mottle virus,</i> <i>Tomato mild</i>	ex 0705 19 000 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină este cunoscută	care atestă că pe plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora, și 1) plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină, sau 2) locul de producție a fost			<i>curl virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl Sardinia virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl Malaga virus,</i> <i>Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,</i> <i>Cowpea mild mottle virus,</i> <i>Lettuce infectious yellows virus,</i> <i>Melon yellowing-associated virus,</i> <i>Squash vein yellowing virus,</i> <i>Tomato mild mottle virus</i>	ex 0705 19 000 ex 0709 40 000 ex 0709 99 100 ex 0910 99 310 ex 0910 99 330	Genn. (populații neeuropene) sau a altor vectori ai organismelor dăunătoare de carantină este cunoscută	plante nu a fost observat niciun simptom al organismului dăunător de carantină relevant pe parcursul ciclului de vegetație complet al acestora, și 1. plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. și de alți vectori ai organismelor dăunătoare de carantină, sau 2. locul de producție a fost declarat indemn de

	<i>mottle virus</i>			declarat indemn de <i>Bemisia tabaci</i> Genn. și de alți vectori ai organismelor lor dăunătoare de carantină relevante cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismele dăunătoare respective, sau 3) plantele au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn și a celorlalți vectori ai						<i>Bemisia tabaci</i> Genn. și de alți vectori ai organismelor lor dăunătoare de carantină relevante cu ocazia inspecțiilor oficiale efectuate la momente potrivite pentru a depista organismele dăunătoare respective, sau 3. plantele au fost supuse unui tratament eficient care asigură eradicarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn și a celorlalți vectori ai organismelor lor

				organisme lor dăunătoare de carantină și au fost declarat indemne de acest organism înainte de export					dăunătoare de carantină și au fost declarat indemne de acest organism înainte de export
Nr. crt.	Plante, produs e vegetal e și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale	1.2.3.5.3. Poziția a 33-a se exclude;	-			

33.	Plante destinate plantării de <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., cu excepția semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene unde este cunoscută prezența <i>Tomato ringspot virus</i> : a) unde prezența <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (populații non-UE) Dalmasso și <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo sau a altor vectori ai <i>Tomato ringspot virus</i> nu este cunoscută b) unde prezența <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain &	O declarație oficială care atestă că plantele: 1) provin direct din locuri de producție cunoscute ca fiind indemne de <i>Tomato ringspot virus</i> , sau 2) provin din cel mult a patra generație de plante, provenite din plante-mamă declarate indemne de <i>Tomato ringspot virus</i> în cadrul unui sistem de testare virologică aprobat oficial O declarație oficială care atestă că plantele: 1) provin direct din locuri de producție cunoscute ca fiind indemne de <i>Tomato ringspot virus</i> în sol sau pe plante, sau 2) provin din cel mult a doua generație de plante, provenite din		

1.2.3.5.4. Între pozițiile 33 și 34, se includ pozițiile 33 ¹ , 33 ² , 33 ³ , după cum urmează:			
3 ¹ .	lante destinat e plantări i din specia Rosa L., ltele decât polenul, semințe le și plantele în culturi de țesuturi	x 06 02 40 00 0	anada, India și Statele Unite
Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine”, sau 2. plantele: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost eșantionate și testate pentru depistarea Rose rosette virus și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv în testele respective și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate, astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).			
3 ¹ .	lante destinat e plantări i din specia Rosa L., ltele decât polenul, semințe le și plantele în culturi de țesuturi	x 06 02 40 00 0	anada, India și Statele Unite
Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine”, sau 2. plantele: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost eșantionate și testate pentru depistarea Rose rosette virus și au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv în testele respective și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate, astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).			
3 ² .	lante în culturi de	x 06 02	anada, India și
Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională			

	3 ² . plante în culturi de țesuturi de Rosa L.	x 06 02 40 00 0	Canada, India și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. plantele: 2.1. au fost produse din plante-mamă testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.2. au fost manipulate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).	țesuturi de Rosa L.	40 00 0	Statele Unite	pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. plantele: 2.1. au fost produse din plante-mamă testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.2. au fost manipulate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).
	3 ³ . lori tăiate de Rosa L.	x 06 03 11 00 0	Canada, India și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. florile tăiate: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost	3 ³ . lori tăiate de Rosa L.	x 06 03 11 00 0	Canada, India și Statele Unite	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar), în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare, informație care figurează pe certificatul fitosanitar la rubrica „loc de origine” sau 2. florile tăiate: 2.1. provin dintr-un loc de producție în care nu au fost observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul

					observate nici simptome cauzate de Rose rosette virus și de vectorul său <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar) și nici prezența vectorului în timpul inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost inspectate și, în cazul simptomelor cauzate de Rose rosette virus, au fost eșantionate, testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).					inspecțiilor oficiale de la începutul ultimei perioade de vegetație și 2.2. înainte de export, au fost inspectate și, în cazul simptomelor cauzate de Rose rosette virus, au fost eșantionate, testate și declarate indemne de Rose rosette virus și 2.3. au fost manipulate, ambalate și transportate astfel încât să se prevină infestarea cu vectorul <i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Germar).
38. Plante destinate plantării de <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, a polenului și a semințelor	1.2.3.5.5. La poziția a 38-a, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Plante destinate plantării de <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, a polenului și a semințelor” se înlocuiește cu textul „Plante destinate plantării de <i>Ceratonía siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L. și <i>Wisteria</i> Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi”;					38. Plante destinate plantării de <i>Ceratonía siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L. și <i>Wisteria</i> Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi				

1.	Pl ante de <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. și <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., cu excepția fructelor și semințelor	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 x 1404 90 000	Be larus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Americii	Declarație oficială din care rezidă că plantele sunt originare dintr-o zonă stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemne de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță minimă de 100 km până la cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial; numele zonei figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemne de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în	1.2.3.5.6. Textul de la poziția 51 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează:			
1.	Pl ante de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., cu excepția fructelor, polenului, semințelor și plantelor în culturi de țesuturi	x 0602 10 900 x 0602 90 410 x 0602 90 450 x 0602 90 460 x 0602 90 480 x 0602 90 500 x 0602 90 700 x 0602 90 990 x 0604 20 900	Be larus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Americii	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemne de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ , și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.	Zona indemne de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca			
1.	Pl ante de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., cu excepția fructelor, polenului, semințelor și plantelor în culturi de țesuturi	x 0602 10 900 x 0602 90 410 x 0602 90 450 x 0602 90 460 x 0602 90 480 x 0602 90 500 x 0602 90 700 x 0602 90 990 x 0604 20 900	Be larus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Americii	Declarație oficială care atestă că plantele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemne de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ , și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.	Zona indemne de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca			

				prealabil autorității competente, în scris, de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine					statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.				prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.		
5.	lante destinat e plantării de <i>Populus</i> L., cu excepția semințel or	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	O declarație oficială care atestă că, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome cauzate de <i>Melampsora</i> <i>medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i>	1.2.3.5.7. Poziția a 55-a se exclude;					-					
1.	lante destinat e plantării de	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în	Declarație oficială care atestă că: 1) plantele: a) au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare,	1.2.3.5.8. Textul de la pozițiile 61, 62 și 63 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează: ”					1.	lante destinate plantării de <i>Malus</i> Mil., cu	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	e sunt țări membre ale Uniunii Europene în	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în

<i>Malus</i> Mil., cu excepția semințelor	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 e x 0602 90 990	care prezenta <i>Cherry rasp leaf virus</i> sau <i>Tomato ringspot virus</i> este cunoscută	conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții stabilite și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru <i>Cherry rasp leaf virus</i> și <i>Tomato ringspot virus</i> , folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organisme dăunătoare respective, sau b) au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru <i>Cherry rasp leaf virus</i> și <i>Tomato ringspot virus</i> , folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organisme dăunătoare respective; 2) nu a fost observat de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație niciun simptom al bolilor provocate de <i>Cherry</i>	lante x 0602 10 900 destinate plantării de <i>Malus</i> Mil., cu excepția semințelor	e x 0602 10 900 e x 0602 20 200 e x 0602 20 800 e x 0602 90 450 e x 0602 90 460 e x 0602 90 480 e x 0602 90 700 e x 0602 90 910 e x 0602 90 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene în care prezenta <i>Cherry rasp leaf virus</i> este cunoscută	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui sistem de certificare care prevede că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a fost supus testării oficiale cel puțin pentru depistarea <i>Cherry rasp leaf virus</i> cu ajutorul unor indicatori adecvați sau al unor metode echivalente și au fost declarate indemne, în urma acestor teste, de organismul dăunător în cauză, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru <i>Cherry rasp leaf virus</i> , folosindu-se indicatorii	excepția semințelor	e x 0602 20 800 e x 0602 90 450 e x 0602 90 460 e x 0602 90 480 e x 0602 90 700 e x 0602 90 910 e x 0602 90 990	care prezenta <i>Cherry rasp leaf virus</i> este cunoscută	cadrul unui sistem de certificare care prevede că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a fost supus testării oficiale cel puțin pentru depistarea <i>Cherry rasp leaf virus</i> cu ajutorul unor indicatori adecvați sau al unor metode echivalente și au fost declarate indemne, în urma acestor teste, de organismul dăunător în cauză, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru <i>Cherry rasp leaf virus</i> , folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismul dăunător în cauză;

				<i>rasp leaf virus</i> și <i>Tomato ringspot virus</i> pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate				corespunzători sau metode echivalente, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismul dăunător în cauză;					2. de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație nu au fost observate simptome cauzate de Cherry rasp leaf virus pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.	
2.	lante destinat e plantării de <i>Prunus</i> L., la litera b), cu excepția semințel or	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 ex 0802 11 100 ex 0802 11 900 ex 0802 12 100 ex 0802 12 900 ex 1209 99 100 ex 1209 99 910	a) toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>Tomato ringspot virus</i> este cunoscută; b) toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>American plum line pattern virus</i> , <i>Cherry rasp leaf virus</i> , <i>Peach mosaic virus</i> , <i>Peach rosette mosaic virus</i>	Declarație oficială care atestă că: 1) plantele: a) au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organisme dăunătoare respective, b) au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru				Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>American plum line pattern virus</i> , <i>Cherry rasp leaf virus</i> , <i>Peach mosaic virus</i> , <i>Peach rosette mosaic virus</i>	Declarație oficială care atestă că: 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organisme dăunătoare respective,					

		x 1209 99 990	e	organismele dăunătoare de carantină relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, ca fiind indemn de organismele dăunătoare de carantină respective,	x 0602 90 700	e	acestor organisme dăunătoare, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismele dăunătoare respective,	x 0602 90 990	e	sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismele dăunătoare de carantină;
				2) nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate	x 0602 90 910	e	sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de organismele dăunătoare de carantină;			2. nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor cauzate de organismele dăunătoare de carantină pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile
3.	lante destinat e plantării de <i>Rubus</i> L., cu excepția semințel or în cazul mențion	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480	a) toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>Tomato ringspot virus</i> , <i>Black raspberry latent virus</i> ; b) toate țările care	1) plantele nu prezintă afide, inclusiv ouă ale acestora, 2) Declarație oficială care atestă că: a) plantele: - au fost certificate oficial în conformitate cu un program de certificare, conform căruia acestea trebuie să provină pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării			2. nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor			

at la litera b)	ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910 ex 0602 90 990 x 1202 99 990	nu sunt țări membre ale Uniunii Europene unde este cunoscută prezența <i>Raspberry leaf curl virus</i> , <i>Cherry rasp leaf virus</i>	oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, și care a fost declarat, în urma testării, indemn de organismele dăunătoare de carantină, sau - au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și care a fost declarat, în urma testării, indemn de organismele dăunătoare de carantină respective; b) nu a fost observat, de la începutul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, niciun simptom al bolilor provocate de organismele dăunătoare de carantină pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata sa vecinătate	3. plante destinate plantării din specia <i>Rubus</i> L.	x 0602 10 900 x 0602 20 200 x 0602 20 800 x 0602 90 450 x 0602 90 460 x 0602 90 470 x 0602 90 480 x 1209 99 910 x 1209 99 990	Toate țările care nu sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența Black raspberry latent virus	O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui sistem de certificare care prevede că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și supus testării oficiale cel puțin pentru Black raspberry latent virus, utilizând indicatori adecvați pentru prezența Black raspberry latent virus sau metode echivalente și au fost declarate indemne, în urma acestor teste, de Black raspberry latent virus, sau 1.2. derivate pe linie directă dintr-un material care este menținut în condiții adecvate și care a fost supus, cel puțin o dată, în cursul ultimelor trei cicluri complete de vegetație, unor teste oficiale cel puțin pentru Black raspberry latent virus, utilizând indicatori adecvați pentru prezența Black raspberry latent virus sau metode echivalente și care, în urma acestor teste, au fost	din imediata vecinătate.	

				cel puțin pentru Black raspberry latent virus, utilizând indicatori adecvați pentru prezența Black raspberry latent virus sau metode echivalente și care, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de Black raspberry latent virus; 2. nu a fost observat niciun simptom al bolilor cauzate de Black raspberry latent virus pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.				declarate indemne de Black raspberry latent virus; 2. nu a fost observat niciun simptom al bolilor cauzate de Black raspberry latent virus pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație.	
-	1.2.3.5.9. După poziția 63 se completează cu poziția 63 ¹ , cu următorul text, după cum urmează:				3 ¹	lante F e Toate O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru	3 ¹	lante F e Toate O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova, folosindu-se indicatorii	
	3 ¹	lante F e Toate O declarație oficială care să ateste că plantele sunt indemne de afide, inclusiv de ouăle acestora, și 1. plantele au fost: 1.1. certificate oficial în cadrul unui program de certificare că sunt derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care a făcut obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru	x 0602 10 900 sunt țări membre ale Uniunii Europene, unde este cunoscută prezența <i>Raspberry leaf curl virus</i> , <i>Cherry rasp leaf virus</i>						

			e x 0602 90 480	depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova; 2. nu a fost observat, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, niciun simptom al bolilor cauzate de organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova pe plantele de la locul de producție sau pe					corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova, sau 1.2. au fost derivate pe linie directă dintr-un material care a fost păstrat în condiții adecvate și care, în ultimele trei cicluri de vegetație complete, a făcut, cel puțin o dată, obiectul testării oficiale cel puțin pentru organismele dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova relevante, folosindu-se indicatorii corespunzători sau metode echivalente pentru depistarea acestor organisme dăunătoare și au fost declarate, în urma testării, ca fiind indemne de respectivele organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova;

					plantele susceptibile din imediata vecinătate.						2. nu a fost observat, de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, niciun simptom al bolilor cauzate de organismele dăunătoare de carantină relevante pentru Republica Moldova pe plantele de la locul de producție sau pe plantele susceptibile din imediata vecinătate.
7.	Fructele de <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., altele decât <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. și de <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch și <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 0709 60 990 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 90 000	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagasc ar, Réunion, Mauritius și Israel	Declarație oficială care atestă că: 1) fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau	1.2.3.5.10. Poziția a 77-a se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează: ” Flori tăiate de 0603 11 000 pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagasc ar, Réunion, Mauritius și Israel 7. <i>Rosa</i> L. și fructe de <i>Capsicum</i> (L.), altele decât <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck și <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch și <i>Punica granatum</i> L.	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu standarde internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară indemnă să fi fost comunicat în prealabil autorității competente, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau	7.	Flori tăiate de <i>Rosa</i> L. și fructe de <i>Capsicum</i> (L.), altele decât <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck și <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch și <i>Punica granatum</i> L.	0603 11 000 0709 60 100 0709 60 910 0709 60 950 ex 0805 10 800 ex 0805 21 100 ex 0805 21 900 ex 0805 22 000 ex 0805 29 000 ex 0805 40 000 ex 0805 50 100 ex 0805 90 000	Țări de pe continentul african, Capul Verde, Sfânta Elena, Madagasc ar, Réunion, Mauritius și Israel	Declarație oficială care atestă că: 1. florile tăiate și fructele provin dintr-o țară recunoscută ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu standarde internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare, cu condiția ca acest statut de țară indemnă să fi fost comunicat în prealabil autorității competente, în scris, de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau

	0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 750	2) fructele provin dintr-o zonă stabilită de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 4 ³ ; zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau 3) fructele: a) provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 10 ⁴ și care	0805 29 000 0805 40 000 ex 0805 90 000 0809 30 20 0809 30 30 0809 30 80 ex 0810 90 750	sau 2. florile tăiate și fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ . Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 3. florile tăiate și fructele: 3.1. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional	0805 40 000 ex 0805 90 000 0809 30 20 0809 30 30 0809 30 80 ex 0810 90 750	2. florile tăiate și fructele provin dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ . Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 3. florile tăiate și fructele: 3.1. provin dintr-un loc de producție stabilit de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemn de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 10 ⁴ și

			este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine și b) au fost supuse unor inspecții oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 31² inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome, și au fost declarate indemne de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) și c) sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează			pentru măsuri fitosanitare ISPM 10⁴ și care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 3.2. au fost supuse inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevări de eșantioane prin metoda distructivă, în caz de simptome și au fost declarate indemne de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), și 3.3. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție,			care este inclus pe lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 3.2. au fost supuse inspecțiilor oficiale efectuate la locul de producție la momente potrivite în timpul sezonului de vegetație și înaintea exportului, inclusiv unei examinări vizuale, cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevări de eșantioane prin metoda distructivă, în caz de simptome și au fost declarate indemne de <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), și 3.3. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție, sau	

				codurile locurilor de producție sau 4) fructele: a) au fost produse într-un sit de producție aprobat, care este inclus pe lista codurilor siturilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine și b) au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 14⁶, sau al unui tratament de sine stătător eficace aplicat după recoltare, pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu condiția ca abordarea sistemică respectivă utilizată sau tratamentul aplicat după recoltare, împreună cu documentele			sau 4. florile tăiate și fructele: 4.1. au fost produse într-un loc de producție aprobat, care este inclus în lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 4.2. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14⁶ sau unui tratament de sine stătător după recoltare pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu condiția ca abordarea sistemică respectivă să fie utilizată sau tratamentul după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea lor, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de			4. florile tăiate și fructele: 4.1. au fost produse într-un loc de producție aprobat, care este inclus în lista codurilor locurilor de producție care a fost comunicată în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, și 4.2. au făcut obiectul unei abordări sistemice eficace pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 14⁶ sau unui tratament de sine stătător după recoltare pentru a se asigura absența <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu condiția ca abordarea sistemică respectivă să fie utilizată sau tratamentul după recoltare, împreună cu documentele justificative privind eficacitatea lor, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația	

				justificative privind eficacitatea sa, să fi fost comunicate în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine și c) înainte de export, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM nr. 31², inclusiv prelevării de probe prin metoda distructivă în caz de simptome și d) sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile siturilor de producție și menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice			către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar tratamentul după recoltare să fi fost evaluat și 4.3. înainte de export, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevării de eșantioane prin metoda distructivă în caz de simptome, și 4.4. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție și menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice.			națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar tratamentul după recoltare să fi fost evaluat și 4.3. înainte de export, au fost supuse unor inspecții oficiale vizând detectarea prezenței <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), cu o intensitate care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 2 %, cu un nivel de încredere de 95 % în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31² și incluzând prelevării de eșantioane prin metoda distructivă în caz de simptome, și 4.4. sunt însoțite de un certificat fitosanitar care stipulează codurile locurilor de producție și menționează detaliile tratamentului aplicat după recoltare sau utilizarea abordării sistemice.	

106. Lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: lemn destinat fabricării plăcilor de furnir, așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat	1.2.3.5.11. La poziția 106, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: lemn destinat fabricării plăcilor de furnir, așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat” se substituie cu textul „Lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: lemn destinat fabricării foilor de furnir; așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn; material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;	106. Lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: lemn destinat fabricării foilor de furnir; așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn; material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20

107. Lemnul de <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinat fabricării plăcilor de furnir					1.2.3.5.12. La poziția 107, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemnul de <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinat fabricării plăcilor de furnir” se substituie cu textul „Lemnul de <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinat producerii de foi de furnir, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;					107. Lemnul de <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinat producerii de foi de furnir, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Coduri NC	Origine	Cerințe speciale	1.2.3.5.13. Textul de la pozițiile 108-112 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează:					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în					108. Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., în altă formă decât ca: așchii,				

total sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paletți, boxpaletți și alte platforme de încărcare, suporturi de paletți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor or de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care		apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată prezența organismului dăunător specificat; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2) scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată și		transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte făcute din lemn netratat.	ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau 3. lemnul a făcut obiectul unei iradiieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.		condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. scoarța de copac și cel puțin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată și supravegheată de organizația națională pentru protecția plantelor, sau 3. lemnul a făcut obiectul unei iradiieri ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.	
	09	Lemn de <i>Fraxinus</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, descuri de lemn și		Lemn de <i>Fraxinus</i> L., cu excepția celui sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, descuri de lemn și	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000	C și Statele Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus</i>		Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus</i>	

	îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat			supravegheată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3) lemnul a făcut obiectul unei iradiere ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului	resturi, obținute integral sau parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu lemnul transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova ca lemnul transportat, dar care include lemnul care nu și- a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte	ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau	parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu lemnul transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova ca lemnul transportat, dar care include lemnul care nu și- a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte fabricate din lemn netratat.	4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000		<i>planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradiere ionizante pentru a obține o doză minimă
109.	Lemn de <i>Fraxinus</i> L., cu excepția celui sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, care este construit din lemn de același tip și calitate cu	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Cana da și Statel e Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1) lemnul a făcut obiectul unei iradiere ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului; sau 2) lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus</i>							

cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn,			<i>planipennis</i> Fairmaire, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența organismului dăunător respectiv; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil în scris	obiecte fabricate din lemn netratat.			2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului, sau 3. 3.1. lemnul a trecut prin toate etapele următoare: 3.1.1. decojirea, adică lemnul este fie decojit complet, fie conține numai bucăți de scoarță separate vizual și clar distincte. Fiecare bucată are o lățime mai mică de 3 cm sau, dacă are o lățime mai mare de 3 cm, are o suprafață mai mică de 50 cm ² ; 3.1.2. tăiere cu ferăstrăul; 3.1.3. tratament termic, adică lemnul este încălzit prin profilul său la cel puțin 71 °C timp de 1200 de minute într-o cameră termică aprobată de organizația națională pentru protecția plantelor			absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului, sau 3. 3.1. lemnul a trecut prin toate etapele următoare: 3.1.1. decojirea, adică lemnul este fie decojit complet, fie conține numai bucăți de scoarță separate vizual și clar distincte. Fiecare bucată are o lățime mai mică de 3 cm sau, dacă are o lățime mai mare de 3 cm, are o suprafață mai mică de 50 cm ² ; 3.1.2. tăiere cu ferăstrăul; 3.1.3. tratament termic, adică lemnul este încălzit prin profilul său la cel puțin 71 °C timp de 1200 de minute într-o cameră termică aprobată de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de o agenție aprobată de organizația respectivă; și

	inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat			autorității competente, de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 3) a) lemnul a trecut prin toate etapele următoare: - decojirea, adică lemnul este fie decojit complet, fie conține numai bucăți de scoarță separate vizual și clar distincte. Fiecare bucată are o lățime mai mică de 3 cm sau, dacă are o lățime mai mare de 3 cm, are o suprafață mai mică de 50 cm²; - tăiere cu ferăstrăul; - tratament termic, adică lemnul este încălzit prin				din țara de origine sau de o agenție aprobată de organizația respectivă; și 3.1.4. uscarea, adică lemnul este uscat conform programelor de uscare industrială cu durată de cel puțin două săptămâni, recunoscute de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar conținutul final de umiditate al lemnului nu depășește 10 %, exprimat ca procent din substanța uscată; și 3.2. lemnul a fost produs, manipulat sau depozitat într-o facilitate care îndeplinește toate cerințele următoare: 3.2.1. este autorizată oficial de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de o agenție autorizată de				3.1.4. uscarea, adică lemnul este uscat conform programelor de uscare industrială cu durată de cel puțin două săptămâni, recunoscute de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, iar conținutul final de umiditate al lemnului nu depășește 10 %, exprimat ca procent din substanța uscată; și 3.2. lemnul a fost produs, manipulat sau depozitat într-o facilitate care îndeplinește toate cerințele următoare: 3.2.1. este autorizată oficial de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de o agenție autorizată de organizația respectivă, în conformitate cu programul ei de certificare privind

			profilul său la cel puțin 71 °C timp de 1 200 de minute într-o cameră termică aprobată de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau de o agenție autorizată de către organizația respectivă; precum și - uscarea, adică lemnul este uscat conform programelor de uscare industrială de cel puțin două săptămâni, recunoscute de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, iar conținutul final de umiditate al lemnului nu depășește 10 %,				organizația respectivă, în conformitate cu programul ei de certificare privind <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire; 3.2.2. este înregistrată într-o bază de date publicată pe site-ul web oficial al organizației naționale pentru protecția plantelor din țara respectivă; 3.2.3. este auditată cel puțin o dată pe lună de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă și s-a concluzionat că respectă cerințele din prezenta anexă. În cazul în care auditurile au fost efectuate de o altă agenție decât organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, organizația respectivă a efectuat audituri				<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire; 3.2.2. este înregistrată într-o bază de date publicată pe site-ul web oficial al organizației naționale pentru protecția plantelor din țara respectivă; 3.2.3. este auditată cel puțin o dată pe lună de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă și s-a concluzionat că respectă cerințele din prezenta anexă. În cazul în care auditurile au fost efectuate de o altă agenție decât organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, organizația respectivă a efectuat audituri ale acestei activități cel puțin o dată la șase luni. Respectivele audituri au inclus

			exprimat ca procent din substanța uscată; precum și b) lemnul specificat trebuie produs, manipulat sau depozitat într-o instalație care îndeplinește toate cerințele următoare: - este autorizată oficial de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau de o agenție autorizată de organizația respectivă, în conformitate cu programul său de certificare privind <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire; - este înregistrată într-o bază de date publicată pe site-ul web				ale acestei activități cel puțin o dată la șase luni. Respectiv, auditurile au inclus verificarea procedurilor și a documentației agenției și auditurile la unități aprobate; 3.2.4. utilizează echipamente de tratare a lemnului care au fost calibrate în conformitate cu manualul de operare al echipamentelor; 3.2.5. ține evidența procedurilor sale de verificare de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă, inclusiv durata tratamentului, temperaturile din timpul tratamentului și pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat, verificarea conformității și				verificarea procedurilor și a documentației agenției și auditurile la unități aprobate; 3.2.4. utilizează echipamente de tratare a lemnului care au fost calibrate în conformitate cu manualul de operare al echipamentelor; 3.2.5. ține evidența procedurilor sale de verificare de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă, inclusiv durata tratamentului, temperaturile din timpul tratamentului și pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat, verificarea conformității și conținutul final de umiditate, și 3.3. fiecare balot de lemn afișează

			al organizației naționale pentru protecția plantelor din țara de origine; - este auditată cel puțin o dată pe lună de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă și s-a concluzionat că respectă cerințele din prezenta anexă. În cazul în care auditurile au fost efectuate de o altă agenție decât organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, organizația respectivă a efectuat audituri ale				conținutul final de umiditate, și 3.3. fiecare balot de lemn afișează în mod vizibil atât un număr, cât și o etichetă cu mențiunea „HT-KD” adică „Heat Treated – Kiln Dried”. Această etichetă a fost emisă de către sau sub supravegherea unui agent desemnat de la facilitatea aprobată după verificarea faptului că cerințele în materie de prelucrare prevăzute la subpct. 3.1 și cerințele privind facilitățile prevăzute la subpct. 3.2 sunt respectate, și 3.4. lemnul destinat Republicii Moldova a fost inspectat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de o agenție autorizată oficial			în mod vizibil atât un număr, cât și o etichetă cu mențiunea „HT-KD” adică „Heat Treated – Kiln Dried”. Această etichetă a fost emisă de către sau sub supravegherea unui agent desemnat de la facilitatea aprobată după verificarea faptului că cerințele în materie de prelucrare prevăzute la subpct. 3.1 și cerințele privind facilitățile prevăzute la subpct. 3.2 sunt respectate, și 3.4. lemnul destinat Republicii Moldova a fost inspectat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara respectivă sau de o agenție autorizată oficial de autoritatea respectivă, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prevăzute

			acestei activități cel puțin o dată la șase luni. Respectiv, audituri au inclus verificarea procedurilor și a documentației agenției și audituri la unități aprobate; - utilizează echipamente de tratare a lemnului care au fost calibrate în conformitate cu manualul de operare al echipamentelor; - ține evidența procedurilor sale de verificare de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau de către o agenție autorizată de organizația respectivă, inclusiv			de autoritatea respectivă, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la subpct. 3.1 și 3.3. Numărul (numerele) pachetului corespunzător (corespunzătoare) fiecărui pachet specific exportat și numele unității (unităților) autorizate din țara de origine se menționează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”.			la subpct. 3.1 și 3.3. Numărul (numerele) pachetului corespunzător (corespunzătoare) fiecărui pachet specific exportat și numele unității (unităților) autorizate din țara de origine se menționează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”.						
				10	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L., altul decât sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi, obținut integral sau parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje	e x 4401 12 000 e x 4403 12 000 e x 4403 99 000 e x 4404 20 000 e x 4406 12 000 e x 4406 92 000	C anada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de	10	Lemn de <i>Chionanthus virginicus</i> L., altul decât sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi, obținut integral sau parțial din acești arbori, material de ambalaj din lemn, sub formă de carcase, cutii, cuști, cilindri și ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru	e x 4401 12 000 e x 4403 12 000 e x 4403 99 000 e x 4404 20 000 e x 4406 12 000 e x 4406 92 000 e x 4407 99 270	C anada și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1. lemnul provine dintr-o zonă stabilită de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de		

				durata tratamentului, temperaturile din timpul tratamentului și pentru fiecare balot specific care urmează să fie exportat, verificarea conformității și conținutul final de umiditate, precum și c) fiecare balot de lemn afișează în mod vizibil atât un număr, cât și o etichetă cu mențiunea „HT-KD” sau „Heat Treated – Kiln Dried”. Această etichetă a fost emisă de către sau sub supraveghere a unui agent desemnat de la instalația aprobată după verificarea faptului că cerințele în materie de prelucrare prevăzute la	similare, paletă, boxpaletă și alte platforme de încărcare, rame pliabile pentru paletă, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu lemnul transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Republicii Moldova ca lemnul transportat, dar care include lemnul care nu și- a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și alte obiecte fabricate din lemn netratat.	e x 4407 99 270 e x 4407 99 400 e x 4407 99 900 e x 4408 90 150 e x 4408 90 350 e x 4408 90 950 e x 4409 29 100 e x 4409 29 910 e x 4409 29 990 e x 4416 00 000 e x 9406 10 000		100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător respectiv a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.	e x 4407 99 400 e x 4407 99 900 e x 4408 90 150 e x 4408 90 350 e x 4408 90 950 e x 4409 29 100 e x 4409 29 910 e x 4409 29 990 e x 4416 00 000 e x 9406 10 000		dăunător respectiv a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine, sau 2. lemnul a făcut obiectul unei iradierii ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului.		
				11 sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate	Lemn sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate	e x 4401 22 900 e x 4401 49 000	B elarus, Canada, China, Republica Populară	Declarație oficială din care să rezulte că lemnul provine dintr-o zonă stabilă de organizația națională	11 sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din <i>Chionanthus</i>	e x 4401 22 900 e x 4401 49 000	B elarus, Canada, China, Republica Populară Democratică Coreeană, Japonia,	Declarație oficială din care să rezulte că lemnul provine dintr-o zonă stabilă de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind	

			lit. a) și cerințele privind instalațiile prevăzute la lit. b) sunt respectate, precum și lemnul a fost inspectat de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine sau de o agenție autorizată de organizația respectivă, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la lit. a) și c). Numărul (numerele) pachetului corespunzător (corespunzătoare) fiecărui pachet specific exportat și numele unității (unităților) autorizate din țara de origine se	integral sau parțial din <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.		Democrația Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrius planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.	<i>virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.		Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	indemnă de <i>Agrius planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial. Zona indemnă de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.	
				Scoarță izolată și obiecte fabricate din scoarță de <i>Chionanthus</i>	e 1404 9000	B Belarus, Canada, China, Republica Populară	Declarație oficială din care să rezulte că scoarța provine dintr-o zonă stabilă de organizația națională	Scoarță izolată și obiecte fabricate din scoarță de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	e 1404 9000 x 4401 4900	B Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia,	Declarație oficială din care să rezulte că scoarța provine dintr-o zonă stabilă de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind	

				menționează pe certificatul fitosanitar la rubrica „Declarație suplimentară”		<i>virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	x 4401 49 000	e Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	pentru protecția plantelor din țara de origine ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial.			Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 4 ³ și situată la o distanță minimă de 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută, în care prezența organismului dăunător specificat a fost confirmată oficial.	
110.	Lemnul de <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. și <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., cu excepția lemnului sub formă de: așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din acești copaci, care este construit din lemn de același tip și	ex 4401 12 000 ex 4403 12 000 ex 4403 99 000 ex 4404 20 000 ex 4406 12 000 ex 4406 92 000 ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 ex 4416 00 000 ex 9406 10 000	Cana da și Statel e Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că: 1) lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența					Zona de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.				Zona de organismul dăunător este menționată în certificatul fitosanitar la rubrica „Loc de origine”, cu condiția ca statutul de zonă indemnă să fi fost comunicat în prealabil în scris autorității competente de către organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine.	

calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor or de lemn,			organismului dăunător respectiv; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil autorității competente, în scris, de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, sau 2) lemnul a făcut obiectul unei iradiere ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului		

	inclusiv lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, precum și mobilier și alte obiecte făcute din lemn netratat					
111.	Lemnul sub formă de așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate total sau parțial din <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. și <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc	ex 4401 22 900 ex 4401 41 000 ex 4401 49 000 ex 4404 20 000	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	Declarație oficială care atestă că lemnul provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată		

				zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența organismului dăunător specificat; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil autorității competente, în scris, de către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine		
112.	Scoarța izolată și obiectele produse din scoarță de <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans</i>	ex 1404 90 000 ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de	Declarație oficială care atestă că scoarța provine dintr-o zonă recunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire,		

	<i>mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. și <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc		Nord, Rusia , Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	stabilită de organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare și situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența organismului dăunător specificat; zona figurează în certificatul fitosanitar, iar statutul de zonă indemnă de organismul dăunător al zonei în cauză a fost comunicat în prealabil autorității competente, în scris, de		

				către organizația națională de protecție a plantelor din țara de origine										
125. Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemnul de Acacia Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcate</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonorae</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus</i>					1.2.3.5.14. La poziția 125, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemnul de Acacia Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcate</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonorae</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i>					125. Lemn de Acacia Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcate</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonorae</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. &				

orientalis L., *Platanus racemosa* Nutt., *Podalyria calytrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence. *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer,

cu excepția celui sub formă de:

așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante,

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală

Nutt., *Podalyria calytrata* Willd., *Populus fremontii* S.Watson, *Populus nigra* L., *Populus trichocarpa* Torr. & A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence. *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer,

cu excepția celui sub formă de:

așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante,

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală” se substituie cu textul „Lemn de *Acacia* Mill., *Acer buergerianum* Miq., *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch., *Acer pseudoplatanus* L., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Albizia falcata* Backer ex Merr., *Albizia julibrissin* Durazz., *Alectryon excelsus* Gärtn., *Alnus rhombifolia* Nutt., *Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude, *Artocarpus integer* (Thunb.) Merr., *Azadirachta indica* A. Juss., *Baccharis salicina* Torr. &

A.Gray ex Hook., *Prosopis articulata* S.Watson, *Protium serratum* Engl., *Psoralea pinnata* L., *Pterocarya stenoptera* C.DC., *Quercus agrifolia* Née, *Quercus calliprinos* Webb., *Quercus chrysolepis* Liebm, *Quercus engelmannii* Greene, *Quercus ithaburensis* Dence. *Quercus lobata* Née, *Quercus palustris* Marshall, *Quercus robur* L., *Quercus suber* L., *Ricinus communis* L., *Salix alba* L., *Salix babylonica* L., *Salix gooddingii* C.R.Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix mucronata* Thnb., *Shorea robusta* C.F.Gaertn., *Spathodea campanulata* P.Beauv., *Spondias dulcis* Parkinson, *Tamarix ramosissima* Kar. ex Boiss., *Virgilia oroboides* subsp. *ferrugine* B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda* (Willd.) DC. și *Xylosma avilae* Sleumer,

cu excepția celui sub formă de:

așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante;

material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat;

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer buergerianum* Miq., *Acer negundo* L., *Acer palmatum* Thunb., *Acer paxii* Franch. or *Acer pseudoplatanus* L., sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20

	A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. și <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, cu excepția celui sub formă de:	

	așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante; material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat; dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. or <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;	
134. Lemn de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., cu excepția celui sub formă de: material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	1.2.3.5.15. La poziția 134, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Lemn de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., cu excepția celui sub formă de: material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală” se substituie cu textul „Lemn de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.)	134. Lemn de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., altul decât sub formă de: material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20

	Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., altul decât sub formă de: material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;				
-	1.2.3.5.16. Toate trimerile la codul NC „ex 4401 40 900” se înlocuiesc cu trimerile la codul NC „ex 4401 49 000”;	-			
-	1.2.3.5.17. În coloanele „Origine” și „Cerințe speciale”, se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;	-			
Anexa nr. 6 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Republicii Moldova și cerințele speciale corespunzătoare pentru deplasarea acestora pe teritoriul țării -	1.2.3.6. Anexa nr. 6 se modifică, după cum urmează: 1.2.3.6.1. Se completează cu poziția 3¹ cu următorul cuprins: <table border="1"> <tr> <td>3¹</td><td>Plante destinate plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele.</td><td> Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin din zone care au fost constatate ca fiind indemne de <i>Pomacea</i> (Perry) sau 2. au fost inspectate imediat înainte de transport și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry). </td></tr> </table>	3 ¹	Plante destinate plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele.	Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin din zone care au fost constatate ca fiind indemne de <i>Pomacea</i> (Perry) sau 2. au fost inspectate imediat înainte de transport și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry).	Anexa nr. 6 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Republicii Moldova și cerințele speciale corespunzătoare pentru deplasarea acestora pe teritoriul țării
3 ¹	Plante destinate plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele.	Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin din zone care au fost constatate ca fiind indemne de <i>Pomacea</i> (Perry) sau 2. au fost inspectate imediat înainte de transport și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry).			

		3 ¹	Plante destinate plantării, cultivate în apă dulce sau în sol saturat permanent cu apă dulce, exceptând semințele.	Declarație oficială care atestă că plantele: 1. provin din zone care au fost constatate ca fiind indemne de <i>Pomacea</i> (Perry) sau 2. au fost inspectate imediat înainte de transport și au fost declarate indemne de <i>Pomacea</i> (Perry).						
19. Plante destinate plantării de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora, <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor	1.2.3.6.2. La poziția 19, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, textul „Plante destinate plantării de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora, <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L., cu excepția plantelor în culturi de țesuturi, polenului și semințelor” se înlocuiește cu textul „Plante destinate plantării din speciile <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii lor, <i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis</i> L. și <i>Wisteria</i> Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi”;	19. Plante destinate plantării din speciile <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii lor, <i>Ceratonia siliqua</i> L., <i>Cercis siliquastrum</i> L., <i>Clematis vitalba</i> L., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> L., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Myrtus communis</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Photinia</i> Lindley., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis</i> L. și <i>Wisteria</i> Nutt., altele decât semințele, polenul și plantele în culturi de țesuturi								
<table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Plante, produse vegetale și alte obiecte</th><th>Cerințe</th></tr><tr><td>29.</td><td>Plante de <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i></td><td>Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea</td></tr></table>	Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe	29.	Plante de <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i>	Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea	1.2.3.6.3. Textul de la pozițiile 29-32 se înlocuiește cu următorul text, după cum urmează: ” 29. Plante de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., altele decât fructele și semințele. Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența	29.	Plante de <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., altele decât fructele și semințele.	Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea mai apropiată zonă în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția
Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Cerințe								
29.	Plante de <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i>	Plantele trebuie să provină dintr-o zonă cunoscută ca fiind indemnă de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire și situată la o distanță de cel puțin 100 km de cea								

	Maxim., <i>Ulmus</i> mai apropiată zonă <i>dauidiana</i> Planch. și cunoscută în care a fost <i>Pterocarya rhoifolia</i> confirmată oficial Siebold & Zucc., cu prezența <i>Agrilus</i> excepția fructelor și <i>planipennis</i> Fairmaire semintelor			<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.		cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.
30.	Lemn de <i>Chionanthus</i> <i>virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> <i>ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus</i> <i>dauidiana</i> Planch. și <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., provenind dintr-o zonă situată la o distanță de maximum exterior au fost 100 km de cea mai îndepărtată într-o unitate apropiată zonă autorizată în conformitate cunoscută în care acuză art. 65 din Legea nr. fost confirmată 422/2023 privind măsurile oficial prezență de protecție împotriva <i>Agrilus planipennis</i> organismelor dăunătoare Fairmaire, cu plantelor și supravegheată excepția celui subde autoritatea competentă formă de: sau așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri de lemn și resturi rezultate integral sau parțial din acești copaci, material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi	Declaratie oficială care atestă că: 1) scoarța de copac și cel putin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate într-o unitate autorizată în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și supravegheată de autoritatea competentă sau 2) lemnul a făcut obiectul unei iradiere ionizante pentru a obține o doză minimă absorbită de 1 kGy în toată masa lemnului	30. Lemn de <i>Chionanthus</i> <i>virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., provenit dintr-o zonă situată la o distanță mai puțin 2,5 cm din alburnul mică de 100 km de zona exterior au fost îndepărtate cea mai apropiată, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern., altul decât sub masa lemnului.	Declaratie oficială care atestă că: 1. scoarța de copac și cel putin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate cea mai apropiată, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern., altul decât sub masa lemnului.	30. Lemn de <i>Chionanthus</i> <i>virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., provenit dintr-o zonă situată la o distanță mai puțin 2,5 cm din alburnul mică de 100 km de zona exterior au fost îndepărtate cea mai apropiată, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern., altul decât sub masa lemnului.	Declaratie oficială care atestă că: 1. scoarța de copac și cel putin 2,5 cm din alburnul exterior au fost îndepărtate cea mai apropiată, în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire, cu excepția cazurilor privind derogările de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern., altul decât sub masa lemnului.

	de paletii, dunaje, indiferent dac� sunt sau nu �n uz efectiv �n transportul de obiecte de orice tip, cu excep�ia dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de acela�i tip �i calitate cu cele ale lemnului transportat �i care �ndepline�te acelea�i cerin�e fitosanitare cu cele �ndeplinite de lemnul transportat, inclusiv lemn care nu �i-a p�strat suprafa�a rotund� natural�, precum �i mobilier �i alte obiecte f�cute din lemn netratat.		de acela�i tip �i calitate cu cele ale lemnului transportat �i care �ndepline�te acelea�i cerin�e fitosanitare ale Republicii Moldova cu cele �ndeplinite de lemnul transportat, dar inclusiv lemn care nu �i-a p�strat suprafa�a rotund� natural�, precum �i alte obiecte f�cute din lemn netratat.		transportat �i care �ndepline�te acelea�i cerin�e fitosanitare ale Republicii Moldova cu cele �ndeplinite de lemnul transportat, dar inclusiv lemn care nu �i-a p�strat suprafa�a rotund� natural�, precum �i alte obiecte f�cute din lemn netratat.	
			31. Lemn sub form� de a�chii, particule, tala�, de�euri de lemn �i resturi rezultate total sau par�ial din <i>Chionanthus virginicus</i> L. �i <i>Fraxinus</i> L.	Lemnul trebuie s� provin� dintr-o zon� cunoscut� ca fiind indemn� de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire �i situat� la o distan�a de cel pu�in 100 km de cea mai apropiat� zon� �n care a fost confirmat� oficial prezen�a <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excep�ia cazurilor privind derog�rile de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.	31. Lemn sub form� de a�chii, particule, tala�, de�euri de lemn �i resturi rezultate total sau par�ial din <i>Chionanthus virginicus</i> L. �i <i>Fraxinus</i> L.	Lemnul trebuie s� provin� dintr-o zon� cunoscut� ca fiind indemn� de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire �i situat� la o distan�a de cel pu�in 100 km de cea mai apropiat� zon� �n care a fost confirmat� oficial prezen�a <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excep�ia cazurilor privind derog�rile de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.
31.	Lemn sub form� de a�chii, particule, rumegu�, tala�, de�euri de lemn �i resturi rezultate total sau par�ial din <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. �i <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	Lemnul trebuie s� provin� dintr-o zon� cunoscut� ca fiind indemn� de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire �i situat� la o distan�a de cel pu�in 100 km de cea mai apropiat� zon� cunoscut� �n care a fost confirmat� oficial prezen�a <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire				
32.	Scoar�a izolat� �i obiectele produse din scoar�a de <i>Chionanthus</i>	Scoar�a trebuie s� provin� dintr-o zon� cunoscut� ca fiind indemn� de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire �i	32. Scoar�a izolat� �i obiecte fabricate din scoar�a de <i>Chionanthus virginicus</i> L. �i <i>Fraxinus</i> L.	Scoar�a trebuie s� provin� dintr-o zon� cunoscut� ca fiind indemn� de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire �i situat� la o distan�a de cel pu�in 100 km de cea mai apropiat� zon� �n care a fost confirmat� oficial prezen�a <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excep�ia cazurilor privind derog�rile de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.	32. Scoar�a izolat� �i obiecte fabricate din scoar�a de <i>Chionanthus virginicus</i> L. �i <i>Fraxinus</i> L.	Scoar�a trebuie s� provin� dintr-o zon� cunoscut� ca fiind indemn� de <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire �i situat� la o distan�a de cel pu�in 100 km de cea mai apropiat� zon� �n care a fost confirmat� oficial prezen�a <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, cu excep�ia cazurilor privind derog�rile de la stabilirea zonelor demarcate pentru <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, stabilite de Guvern.

	<i>virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> <i>ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus</i> <i>dauidiana</i> Planch. și <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	situată la o distanță de minimum 100 km de cea mai apropiată zonă cunoscută în care a fost confirmată oficial prezența <i>Agrilus</i> <i>planipennis</i> Fairmaire	”											
-			1.2.3.6.4. La pozițiile 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16-22, 24, 25-28, în coloana „Cerințe” se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;	-										
-			1.2.3.7. La anexa nr. 7, în textul Secțiunii a 2-a și în coloana „Zone protejate” din tabel, se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;	-										
Anexa nr. 8 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate Secțiunea a 2-a Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate ale Uniunii Europene <table> <tr> <th>N r. c rt .</th><th>Plante, produse vegetale și alte obiecte</th><th>Codul NC</th><th>Cerințe speciale pentru zonele protejate</th><th>Zon e prot ejate</th></tr> <tr> <td>2 0.</td><td>Plante de <i>Eucalyptus</i> l’Herit, cu</td><td>ex 0602 10 900 ex 0602 20 200</td><td>O declarație oficială care atestă că plantele: 1) sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui</td><td>1) Grec ia</td></tr> </table>					N r. c rt .	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zon e prot ejate	2 0.	Plante de <i>Eucalyptus</i> l’Herit, cu	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	O declarație oficială care atestă că plantele: 1) sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui	1) Grec ia
N r. c rt .	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zon e prot ejate										
2 0.	Plante de <i>Eucalyptus</i> l’Herit, cu	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	O declarație oficială care atestă că plantele: 1) sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui	1) Grec ia										
Anexa nr. 8 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate Secțiunea a 2-a Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate ale Uniunii Europene <table> <tr> <th>N r. c rt .</th><th>Plante, produse vegetale și alte obiecte</th><th>Codul NC</th><th>Cerințe speciale pentru zonele protejate</th><th>Zone prot ejate</th></tr> <tr> <td>2 0.</td><td>Plante de <i>Eucalyptus</i> l’Herit, cu</td><td>ex 0602 10 900 ex 0602 20 200</td><td>O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui</td><td>Grec ia</td></tr> </table>					N r. c rt .	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone prot ejate	2 0.	Plante de <i>Eucalyptus</i> l’Herit, cu	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui	Grec ia
N r. c rt .	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Cerințe speciale pentru zonele protejate	Zone prot ejate										
2 0.	Plante de <i>Eucalyptus</i> l’Herit, cu	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	O declarație oficială care atestă că plantele: 1. sunt lipsite de pământ și au făcut obiectul unui	Grec ia										

	excepția semințelor și fructelor	ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0609 90 910 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	tratament de combatere a <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; sau 2) plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll	2) Port ugali a (Azo re, cu exce pția însul ei Terc eira)				excepția semințelor și fructelor	ex 0602 20 800 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700 ex 0609 90 910 ex 0602 90 990 ex 0604 20 900 ex 1404 90 000	tratament de combatere a <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; sau 2. plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll				
Anexa nr. 9 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru care sunt necesare certificate fitosanitare și a celor pentru a căror introducere pe teritoriul țării nu sunt necesare certificate fitosanitare Secțiunea 1 Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor de origine sau de expediere respective, pentru a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova sunt necesare certificate fitosanitare					1.2.3.9. Secțiunea 1 din anexa nr. 9 se modifică, după cum urmează: 1.2.3.9.1. poziția a 3-a „Părți ale plantelor, cu excepția fructelor și semințelor, de” se modifică după cum urmează: 1.2.3.9.1.1. rubrica „<i>Zea mays</i> L.” se înlocuiește cu următorul text:					Anexa nr. 9 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru care sunt necesare certificate fitosanitare și a celor pentru a căror introducere pe teritoriul țării nu sunt necesare certificate fitosanitare Secțiunea 1 Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor				

<i>Zea mays</i> L.	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: Porumb dulce: ex 0709 99 600 Porumb, altele: 1005 90 000 Produse vegetale din porumb (<i>Zea mays</i>), nespecificate și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	<i>Zea mays</i> L.	Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată: Porumb dulce: ex 0709 99 600 Porumb, altele: ex 1005 90 000 Produse vegetale din porumb (<i>Zea mays</i>), nespecificate sau necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției	de origine sau de expediere respective, pentru a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova sunt necesare certificate fitosanitare		
<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth și <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte, proaspete: ex 1404 90 000	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	1.2.3.9.1.2. rubrica „ <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth și <i>Ulmus davidiana</i> Planch.” se înlocuiește cu următorul text: „ <i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L. Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii			<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii

			”					
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Semințe adevărate de cartof, destinate însămânțării: ex 1209 91 800	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	1.2.3.9.2. la poziția a 8-a „Semințe de:” rubrica „ <i>Solanum tuberosum</i> L.” se exclude.			-		
9. Semințe de legume de:			1.2.3.9.3. poziția a 9-a se înlocuiește cu următorul text:			9. Semințe de legume de:		
<i>Pisum sativum</i> L.	<i>Pisum sativum</i> L.	<i>Pisum sativum</i> L.	9. Semințe de legume de:			<i>Capsicum annuum</i> L.	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
<i>Vicia faba</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	<i>Capsicum annuum</i> L.	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	<i>Pisum sativum</i> L.	Semințe de mazăre (<i>Pisum sativum</i>), destinate însămânțării: 0713 10 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
			<i>Pisum sativum</i> L.	Semințe de mazăre (<i>Pisum sativum</i>), destinate însămânțării: 0713 10 100	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
			<i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi	ex 1209 91 80	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	<i>Vicia faba</i> L.	Bob mare și mazărice, destinate însămânțării: ex 0713 50 000 Altele, semințe destinate însămânțării: ex 0713 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene
			<i>Vicia faba</i> L.	Bob mare și mazărice, destinate însămânțării: ex 0713 50 000 Altele, semințe destinate însămânțării: ex 0713 90 000	Toate țările, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene	”		
<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth și <i>Ulmus davidiana</i> Planch	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan,	1.2.3.9.4. la poziția a 11-a „Scoarță izolată de:”, rubrica „ <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth și <i>Ulmus davidiana</i> Planch.” se înlocuiește cu următorul text:			<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite sau necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan,

	trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: ex 4401 49 000	Ucraina și Statele Unite ale Americii	<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L.	Produse vegetale din scoarță, nedenumite sau necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Alte: ex 4401 49 000	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii		Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Alte: ex 4401 49 000	Ucraina și Statele Unite ale Americii			
<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth și <i>Ulmus davidiana</i> Planch. și incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri,	Belarus, Canada, China, Japonia, Mongolia, Coreea de Nord, Rusia, Coreea de Sud, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	1.2.3.9.5. la poziția a 12-a „Lemn, dacă:”, rubrica „ <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth și <i>Ulmus davidiana</i> Planch., ...” se înlocuiește cu următorul text: „ <table><tr><td><i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală</td><td>Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete,</td><td>Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii</td></tr></table> ”			<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete,	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii	<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri,	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii
<i>Chionanthus virginicus</i> L. și <i>Fraxinus</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete,	Belarus, Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan, Ucraina și Statele Unite ale Americii									

	butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât coniferele: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de aşchii sau particule: Altele decât coniferele: Altele [decât de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Rumeguș: ex 4401 41 000 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât coniferele: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat:			pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Neconiferic: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de aşchii sau particule:Neconiferic: Altele decât de eucaliptul (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate:Altel e:ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Neconiferic: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de			ramuri sau sub forme similare: Neconiferic: ex 4401 12 000 Lemn sub formă de aşchii sau particule:Neconiferic: Altele decât de eucaliptul (<i>Eucalyptus</i> spp.): ex 4401 22 900 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate:Altel e:ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Neconiferic: ex 4403 12 000 Lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat: altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare:ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți,	

	Altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât coniferele: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De frasin (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 Altele:			conservare:ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Neconiferic: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De frasin (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 Altele: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele				nedespicați longitudinal: Neconiferic: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare, altele decât de conifere: Neimpregnate: ex 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): ex 4406 92 000 Lemn tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap cu o grosime de peste 6 mm: De frasin (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 100 4407 95 910 4407 95 990 Altele: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn	

	ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Foi pentru furnir (inclusiv cele obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 850 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin			obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie			stratificat similar și alt lemn tăiat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, îmbinat lateral sau cap la cap, cu o grosime de maximum 6 mm: ex 4408 90 150 ex 4408 90 350 ex 4408 90 950 Lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, nutuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 100 ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000	

	îmbinare cap la cap: Altul decât de conifere: ex 4409 29 910 ex 4409 29 990 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000			și părțile lor, din lemn, inclusiv doagele: ex 4416 00 000 Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000			Construcții prefabricate din lemn: ex 9406 10 000	
Anexa nr. 10 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă protejată este necesar un certificat fitosanitar Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă protejată este necesar un certificat fitosanitar este prevăzută în conformitate cu art. 74 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.			1.2.3.10. În anexa nr. 10: 1.2.3.10.1. trimiterea la codul NC „ex 4401 40 900” se înlocuiește cu trimiterea la codul NC „ex 4401 49 000”; 1.2.3.10.2. la poziția a 6-a: 1.2.3.10.2.1. se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative; 1.2.3.10.2.2. în coloana „Țara de origine sau de expediere”, la rubrica „Conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția lemnului decojit originar din țări europene”, textul „Marea Britanie” se substituie cu textul „Regatul Unit”.			Anexa nr. 10 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă protejată este necesar un certificat fitosanitar Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă protejată este necesar un certificat fitosanitar este prevăzută în conformitate cu art. 74 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.		
Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate	Țara de origine sau de expediere				Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC și descrierea corespunzătoare în conformitate cu Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate	Țara de origine sau de expediere

	a mărfurilor						a mărfurilor	
1. Plante de						1. Plante de		
<i>Beta vulgaris</i> L., destinate prelucrării industriale	Sfeclă de zahăr în stare proaspătă: ex 1212 91 800 Rădăcini de sfeclă furajeră în stare proaspătă: ex 1214 90 100	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției				<i>Beta vulgaris</i> L., destinate prelucrării industriale	Sfeclă de zahăr în stare proaspătă: ex 1212 91 800 Rădăcini de sfeclă furajeră în stare proaspătă: ex 1214 90 100	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
2. Părți de plante de						2. Părți de plante de		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Frunze, ramuri și alte părți de plante de <i>Eucalyptus</i> spp., fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Semințe de <i>Eucalyptus</i> spp.: ex 1209 99 100 Plante și părți de plante de <i>Eucalyptus</i> spp. (inclusiv semințe și fructe) din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, refrigerate, altele decât cele congelate sau uscate, chiar tăiate, altele decât cele sfărâmate sau sub formă de pulbere: ex 1211 90 860 Produse vegetale din plante de <i>Eucalyptus</i> spp.,	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției				<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Frunze, ramuri și alte părți de plante de <i>Eucalyptus</i> spp., fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete: ex 0604 20 900 Semințe de <i>Eucalyptus</i> spp.: ex 1209 99 100 Plante și părți de plante de <i>Eucalyptus</i> spp. (inclusiv semințe și fructe) din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, refrigerate, altele decât cele congelate sau uscate, chiar tăiate, altele decât cele sfărâmate sau sub formă de pulbere: ex 1211 90 860 Produse vegetale din plante de <i>Eucalyptus</i> spp.,	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
						3. Părți de plante, cu excepția fructelor și semințelor de		

	nespecificate și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000				
3. Părți de plante, cu excepția fructelor și semințelor de					
<i>Amelanchier</i> Med.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Amelanchier</i> Med.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii			

<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Crataegus</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Cydonia</i> Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
	boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Europene și a Elveției
<i>Crataegus</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Cydonia</i> Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Europene și a Elveției				Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			<i>Eriobotrya</i> Lindl.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Malus</i> Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			<i>Malus</i> Mill.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000				
<i>Mespilus L.</i>	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Mespilus L.</i>	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			
<i>Pyracantha</i> Roem.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii			

<i>Pyracantha</i> Roem.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Pyrus</i> L	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Sorbus</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii

	boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Europene și a Elveției
<i>Pyrus</i> L	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Sorbus</i> L.	Flori și boboci de flori, tăiate, pentru buchete sau ornamente, proaspete: ex 0603 19 700 Frunze, ramuri și alte părți de plante, fără flori și fără boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite:	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	boboci de flori, ierburi, mușchi și licheni, pentru buchete și ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite: Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	Europene și a Elveției
4. Semințe de		
<i>Beta vulgaris L.</i>	Semințe de sfeclă de zahăr, destinate însămânțării: 1209 10 000 Semințe de sfeclă furajeră (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), destinate însămânțării: 1209 29 600 Alte semințe de sfeclă furajeră (altele decât <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), destinate însămânțării: ex 1209 29 800 Semințe de sfeclă roșie (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), destinate însămânțării: 1209 91 300 Alte semințe de sfeclă (<i>Beta vulgaris</i>), destinate însămânțării: ex 1209 91 800	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Castanea Mill.</i>	Semințe de castan (<i>Castanea</i> spp.), destinate însămânțării: ex 1209 99 100 Castane (<i>Castanea</i> spp.), în coajă, destinate însămânțării: ex 0802 41 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
	Proaspete: ex 0604 20 900 Produse vegetale nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000	
4. Semințe de		
<i>Beta vulgaris L.</i>	Semințe de sfeclă de zahăr, destinate însămânțării: 1209 10 000 Semințe de sfeclă furajeră (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), destinate însămânțării: 1209 29 600 Alte semințe de sfeclă furajeră (altele decât <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), destinate însămânțării: ex 1209 29 800 Semințe de sfeclă roșie (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), destinate însămânțării: 1209 91 300 Alte semințe de sfeclă (<i>Beta vulgaris</i>), destinate însămânțării: ex 1209 91 800	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Castanea Mill.</i>	Semințe de castan (<i>Castanea</i> spp.), destinate însămânțării: ex 1209 99 100 Castane (<i>Castanea</i> spp.), în coajă, destinate însămânțării: ex 0802 41 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>Mangifera L.</i>	Semințe de mango, destinate însămânțării: ex 1209 99 990	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii

<i>Mangifera</i> L.	Semințe de mango, destinate însămânțării: ex 1209 99 990	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției					Europene și a Elveției	
5. Semințe și fructe (capsule cu semințe) de							5. Semințe și fructe (capsule cu semințe) de	
<i>Gossypium</i> L.	Semințe de bumbac, destinate însămânțării: 1207 21 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției				<i>Gossypium</i> L.	Semințe de bumbac, destinate însămânțării: 1207 21 000	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
<i>bumbac</i> <i>neegrenat</i>	Bumbac, necardat și nepieptănat, altele: 5201 00 900	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției				<i>bumbac</i> <i>neegrenat</i>	Bumbac, necardat și nepieptănat, altele: 5201 00 900	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
6. Lemn, dacă: a) este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 din Legea nr. 422/202 3 privind măsurile de protecție împotriva organismel or						6. Lemn, dacă: 6.1. este considerat un produs vegetal în sensul articolului 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismel or dăunătoare plantelor; și 6.2. a fost obținut integral sau parțial din		

dăunătoare plantelor; și b) a fost obținut integral sau parțial din ordinele, genurile sau speciile descrise în continuare, și c) se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile menționate în coloana din mijloc:				ordinele, genurile sau speciile descrise în continuare, și 6.3. se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile menționate în coloana din mijloc:		
Conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția lemnului decojit originar din țări europene	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: De conifere: ex 4401 11 000 Lemn, sub formă de așchii sau particule: De conifere: ex 4401 21 000	Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele		Conifere (<i>Pinopsida</i>), cu excepția lemnului decojit originar din țări europene	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: De conifere: ex 4401 11 000 Lemn, sub formă de așchii sau particule: De conifere: ex 4401 21 000 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000	Albania, Andorra, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Insulele Canare, Insulele Feroe, Georgia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Rusia [numai următoarele părți: Districtul Federal Central (Tsentrallyy federalny okrug), Districtul

	Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De conifere: ex 4403 11 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: De conifere, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De pin (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 Altele, de conifere: ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: De conifere: ex 4404 10 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: De conifere:	părți: Districtul Federal Central (Tsentralny federalny okrug), Districtul Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Marea Britanie			Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De conifere: ex 4403 11 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: De conifere, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: De pin (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 100 ex 4403 21 900 ex 4403 22 000 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 100 ex 4403 23 900 ex 4403 24 000 Altele, de conifere: ex 4403 25 100 ex 4403 25 900 ex 4403 26 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: De conifere: ex 4404 10 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: De conifere: 4406 11 000 Altele (decât cele neimpregnate): De conifere: 4406 91 000	Federal de Nord-Vest (Severo-Zapadny federalny okrug), Districtul Federal de Sud (Yuzhny federalny okrug), Districtul Federal al Caucazului de Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) și Districtul Federal Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit

	4406 11 000 Altele (decât cele neimpregnate): De conifere: 4406 91 000 Lemn tăiat sau despiciat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: De conifere: De pin (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 100 ex 4407 11 200 ex 4407 11 900 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 100 ex 4407 12 200 ex 4407 12 900 Altele, de conifere: ex 4407 19 100 ex 4407 19 200 ex 4407 19 900 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn: Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare; tambure pentru cabluri: 4415 10 100 4415 10 900 Paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare; grilaje pentru paleți: 4415 20 200			Lemn tăiat sau despiciat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: De conifere: De pin (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 100 ex 4407 11 200 ex 4407 11 900 De brad (<i>Abies</i> spp.) și molid (<i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 100 ex 4407 12 200 ex 4407 12 900 Altele, de conifere: ex 4407 19 100 ex 4407 19 200 ex 4407 19 900 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn: Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare; tambure pentru cabluri: 4415 10 100 4415 10 900 Paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare; grilaje pentru paleți: 4415 20 200 4415 20 900 Construcții prefabricate, din lemn: 9406 10 000	

	4415 20 900 Construcții prefabricate, din lemn: 9406 10 000							
Castanea Mill., cu excepția lemnului decojit	Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât de conifere: ex 4401 12 000 Lemn, sub formă de așchii sau particule: Altele decât de conifere: ex 4401 22 000 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât de conifere ex 4403 12 000 Lemn brut, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical specificat în nota de subpoziție 1 din capitolul 44 din Legea nr.	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției					Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; lemn sub formă de așchii sau particule; rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, aglomerate sau nu, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare: Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare: Altele decât de conifere: ex 4401 12 000 Lemn, sub formă de așchii sau particule: Altele decât de conifere: ex 4401 22 000 Rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului): ex 4401 49 000 Lemn brut, nedecojit, curățat de ramuri sau ecarisat: Tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: Altele decât de conifere ex 4403 12 000 Lemn brut, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical specificat în nota de subpoziție 1 din capitolul 44 din Legea nr. 172/2014 și alte tipuri de lemn tropical, lemnul de stejar (Quercus spp.) sau lemnul de fag (Fagus spp.)], chiar cojit,	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
						Castanea Mill., cu excepția lemnului decojit		

	172/2014 și alte tipuri de lemn tropical, lemnul de stejar (<i>Quercus</i> spp.) sau lemnul de fag (<i>Fagus</i> spp.)], chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât de conifere: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: Altele decât de conifere: 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): Altele decât de conifere: 4406 92 000 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arțar (<i>Acer</i> spp.), de cireș (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400			curățat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare: ex 4403 99 000 Prăjini despicate; țărui și pari din lemn, ascuțiți, nedespicați longitudinal: Altele decât de conifere: ex 4404 20 000 Traverse din lemn pentru căi ferate sau similare: Neimpregnate: Altele decât de conifere: 4406 12 000 Altele (decât cele neimpregnate): Altele decât de conifere: 4406 92 000 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arțar (<i>Acer</i> spp.), de cireș (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop și plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranșat sau derulat, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm: ex 4407 99 270 ex 4407 99 400 ex 4407 99 900 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleti simpli, boxpaleti și alte	

	ex 4407 99 900 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare, din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje pentru paleți, din lemn: Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare; tambure pentru cabluri: 4415 10 100 4415 10 900 Paleți simpli, boxpaleți și alte platforme de încărcare; grilaje pentru paleți: 4415 20 200 4415 20 900 Construcții prefabricate, din lemn: 9406 10 000	
7. Scoarță		
Scoarță izolată de conifere	Produse vegetale din scoarță, nedenumite și necuprinse în altă parte: ex 1404 90 000 Deșeuri și resturi de lemn, neaglomerate: ex 4401 40 900	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
8. Altele		
Pământ de pe sfecclă și deșeuri nesterilizate de sfecclă (<i>Beta vulgaris</i>)	Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare, pulpa de sfecclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri și deșeuri rezultate de la fabricarea	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției

	berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete, altele: ex 2303 20 100 ex 2303 20 900 Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte, altele: ex 2530 90 000				Substanțe minerale nedenumite și necuprinse în altă parte, altele: ex 2530 90 000	
Polen viu pentru polenizarea <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomes</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L.	Polen viu: ex 1212 99 950	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției			Polen viu pentru polenizarea <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomes</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. și <i>Sorbus</i> L. Polen viu: ex 1212 99 950	Toate țările de origine sau de expediere, cu excepția țărilor membre ale Uniunii Europene și a Elveției
Anexa nr. 11 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație			1.2.3.11. Anexa nr. 11 se modifică, după cum urmează: „Anexa nr. 11 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA			Anexa nr. 11 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație

pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar 1. Prezenta anexă stabilește, în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar. 2. Prin derogare de la pct. 1, nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Republicii Moldova a semințelor care îndeplinesc condițiile de mai jos: 1) fac obiectul excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, inclusiv obiectul: a) excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție; b) excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; c) excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole,	plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar 1. Prezenta anexă stabilește, în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar. 2. Prin derogare de la pct. 1, nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Republicii Moldova a semințelor care îndeplinesc condițiile de mai jos: 2.1. fac obiectul excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, inclusiv obiectul: 2.1.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție; 2.1.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea	pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar 1. Prezenta anexă stabilește, în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar. 2. Prin derogare de la pct. 1, nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Republicii Moldova a semințelor care îndeplinesc condițiile de mai jos: 2.1. fac obiectul excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, inclusiv obiectul: 2.1.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție; 2.1.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de

destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop; d) excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; e) excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; f) excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului; 2) nu fac obiectul cerințelor speciale prevăzute în anexele nr. 6 sau nr. 8 sau al celor prevăzute în actele aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 3. Prezenta anexă se atribuie la: 1) toate plantele destinate plantării, cu excepția semințelor; 2) plante, cu excepția fructelor și a semințelor, de <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii acestora, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. și <i>Vitis</i> L.; 3) fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora, cu frunze și pedunculi; 4) lemn, dacă: a) este considerat un produs vegetal în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; b) a fost obținut total sau parțial din <i>Juglans</i> L., <i>Platanus</i> L. și <i>Pterocarya</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală; c) se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.	prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; 2.1.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop; 2.1.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; 2.1.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; 2.1.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului; 2.2. nu fac obiectul cerințelor speciale prevăzute în anexele nr. 6 sau nr. 8 sau al celor prevăzute în actele aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 3. Prezenta anexă se atribuie la: 3.1. toate plantele destinate plantării, cu excepția semințelor; 3.2. plante, cu excepția fructelor și a semințelor, de <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii acestora, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. și <i>Vitis</i> L.; 3.3. fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora, cu frunze și pedunculi; 3.4. lemn, dacă: 3.4.1. este considerat un produs vegetal în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 3.4.2. a fost obținut total sau parțial din <i>Juglans</i> L., <i>Platanus</i> L. și <i>Pterocarya</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală; și 3.4.3. se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.	servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; 2.1.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop; 2.1.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; 2.1.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; 2.1.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului; 2.2. nu fac obiectul cerințelor speciale prevăzute în anexele nr. 6 sau nr. 8 sau al celor prevăzute în actele aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 3. Prezenta anexă se atribuie la: 3.1. toate plantele destinate plantării, cu excepția semințelor; 3.2. plante, cu excepția fructelor și a semințelor, de <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., și hibrizii acestora, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. și <i>Vitis</i> L.; 3.3. fructe de <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. și hibrizii acestora, cu frunze și pedunculi; 3.4. lemn, dacă: 3.4.1. este considerat un produs vegetal în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 3.4.2. a fost obținut total sau parțial din <i>Juglans</i> L., <i>Platanus</i> L. și <i>Pterocarya</i> L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală; și 3.4.3. se încadrează la codul NC respectiv și corespunde uneia dintre descrierile prevăzute în Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.				
<table><tr><th>Codul NC</th><th>Descriere</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Codul NC	Descriere				
Codul NC	Descriere					

4401 12 000	Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 22	Lemn, altul decât de conifere, sub formă de aşchii sau particule
4401 49 000	Altele (deşeuri şi resturi de lemn, neaglomerate)
ex 4403 12 000	Altele decât cele de conifere (lemn brut, chiar cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare)
ex 4403 99 000	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.), de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.) sau de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)], brut, chiar decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare
ex 4404 20 000	Prăjini despicate, altele decât din lemn de conifere; ţăruşi şi pari din lemn, altul decât de conifere, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal
ex 4407 99	Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arţar (<i>Acer</i> spp.), de cireş (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranşat sau derulat, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

5) lemn de *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. şi *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., astfel cum este prevăzut la poziţia 30 din anexa nr. 6;

6) seminţe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Cerinţelor „Material semincer pentru porumb şi sorg” şi pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – ORNC) specifice

odul NC	C	Descriere
4401 12 000		Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 22		Lemn, altul decât de conifere, sub formă de aşchii sau particule
4401 49 000		Altele (deşeuri şi resturi de lemn, neaglomerate)
ex 4403 12 000		Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 99 000		Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.), de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.) sau de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)], brut, chiar decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare
ex 4404 20 000		Prăjini despicate, altele decât din lemn de conifere; ţăruşi şi pari din lemn, altul decât de conifere, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal
ex 4407 99		Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arţar (<i>Acer</i> spp.), de cireş (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranşat sau derulat, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

3.5. lemn de *Chionanthus virginicus* L. şi *Fraxinus* L., astfel cum este prevăzut la poziţia 30 din anexa nr. 6;

3.6. seminţe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea şi comercializarea seminţelor de cereale şi pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – ORNC) specifice, în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023

odul NC	C	Descriere
4401 12 000		Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare
4401 22		Lemn, altul decât de conifere, sub formă de aşchii sau particule
4401 49 000		Altele (deşeuri şi resturi de lemn, neaglomerate)
ex 4403 12 000		Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare, altul decât cel cojit, curăţat de ramuri sau ecarisat
ex 4403 99 000		Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.), de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.) sau de eucalipt (<i>Eucalyptus</i> spp.)], brut, chiar decojit, curăţat de ramuri sau ecarisat, altul decât cel tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare
ex 4404 20 000		Prăjini despicate, altele decât din lemn de conifere; ţăruşi şi pari din lemn, altul decât de conifere, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal
ex 4407 99		Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, de stejar (<i>Quercus</i> spp.), de fag (<i>Fagus</i> spp.), de arţar (<i>Acer</i> spp.), de cireş (<i>Prunus</i> spp.), de frasin (<i>Fraxinus</i> spp.), de mesteacăn (<i>Betula</i> spp.) sau de plop şi plop tremurător (<i>Populus</i> spp.)], tăiat sau despicat longitudinal, tranşat sau derulat, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, cu o grosime de peste 6 mm

3.5. lemn de *Chionanthus virginicus* L. şi *Fraxinus* L., astfel cum este prevăzut la poziţia 30 din anexa nr. 6;

3.6. seminţe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea şi comercializarea seminţelor de cereale şi pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – ORNC) specifice, în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023

în conformitate cu art. 37 alin. (2) din din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Oryza sativa</i> L.; 7) semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L., <i>Pisum sativum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Vicia faba</i> L.; 8) semințe de <i>Solanum tuberosum</i> L. 9) semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Medicago sativa</i> L.; 10) semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Glycine max</i> (L.) Merrill, <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.,	privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Oryza sativa</i> L.; 3.7. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L., <i>Pisum sativum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi, <i>Vicia faba</i> L.; 3.8. semințe de <i>Solanum tuberosum</i> L. 3.9. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Medicago sativa</i> L.; 3.10. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Glycine max</i> (L.) Merrill, <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L., <i>Sinapis alba</i> L.;	privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Oryza sativa</i> L.; 3.7. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L., <i>Pisum sativum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. și hibrizii săi, <i>Vicia faba</i> L.; 3.8. semințe de <i>Solanum tuberosum</i> L. 3.9. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Medicago sativa</i> L.; 3.10. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Glycine max</i> (L.) Merrill, <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L., <i>Sinapis alba</i> L.;

<i>Sinapis alba</i> L.; 11) semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Allium</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Helianthus annuus</i> L.; 12) semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley.; 13) semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Prunus avium</i> L.	3.11. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Allium</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Helianthus annuus</i> L.; 3.12. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley.; 3.13. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Prunus avium</i> L.”	3.11. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Allium</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Helianthus annuus</i> L.; 3.12. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley.; 3.13. semințe, dacă deplasarea se efectuează în cadrul domeniului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, a Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere și pentru care în anexa nr. 3 au fost enumerate ORNC-uri specifice în conformitate cu art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor de: <i>Prunus avium</i> L.

-	1.2.3.12. În anexa nr. 12 se modifică numerotarea, în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.	-																		
Anexa nr. 13 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte cu risc ridicat, originare sau expediate din/și de pe anumite teritorii ale altor țări 1. Lista provizorie de plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat este stabilită în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate mai jos sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, iar introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor. 3. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat sunt: 1) plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul <i>in vitro</i> sau plantele lemnoase destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din alte țări și care aparțin următoarelor genuri sau specii:	1.2.3.13. Anexa nr. 13 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Anexa nr. 13 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte cu risc ridicat, originare sau expediate din/și de pe anumite teritorii ale altor țări 1. Lista provizorie de plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat este stabilită în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate mai jos sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, iar introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor. 3. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat sunt: 3.1. plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul <i>in vitro</i> sau plantele lemnoase destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din alte țări și care aparțin următoarelor genuri sau specii:	Anexa nr. 13 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte cu risc ridicat, originare sau expediate din/și de pe anumite teritorii ale altor țări 1. Lista provizorie de plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat este stabilită în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate mai jos sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, iar introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor. 3. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat sunt: 3.1. plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul <i>in vitro</i> sau plantele lemnoase destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din alte țări și care aparțin următoarelor genuri sau specii:																		
<table><tr><th>Codul NC</th><th>Descriere</th></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Acacia Mill.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă;</td></tr></table>	Codul NC	Descriere	ex 0602	Acacia Mill.	ex 0602	Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă;	<table><tr><th>Codul NC</th><th>Descriere</th></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Acacia Mill.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă;</td></tr></table>	Codul NC	Descriere	ex 0602	Acacia Mill.	ex 0602	Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă;	<table><tr><th>Codul NC</th><th>Descriere</th></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Acacia Mill.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de Acer campestre, cu un diametru</td></tr></table>	Codul NC	Descriere	ex 0602	Acacia Mill.	ex 0602	Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de Acer campestre, cu un diametru
Codul NC	Descriere																			
ex 0602	Acacia Mill.																			
ex 0602	Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă;																			
Codul NC	Descriere																			
ex 0602	Acacia Mill.																			
ex 0602	Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă;																			
Codul NC	Descriere																			
ex 0602	Acacia Mill.																			
ex 0602	Acer L., în afară de: plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumi, originare din Noua Zeelandă; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de Acer campestre, cu un diametru																			

	plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoïdes</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit		plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer palmatum</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer platanoïdes</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.		maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer palmatum</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer platanoïdes</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Albizia</i> Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602	<i>Albizia</i> Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602	<i>Albizia</i> Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini
ex 0602	<i>Alnus</i> Mill.	ex 0602	<i>Alnus</i> Mill., cu excepția: ramurilor-altoi de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;	ex 0602	<i>Alnus</i> Mill., cu excepția: ramurilor-altoi de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;
ex 0602	<i>Annona</i> L.		plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.		plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.			ex 0602	<i>Annona</i> L.
ex 0602	<i>Berberis</i> L.			ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.
ex 0602	<i>Betula</i> L.	ex 0602	<i>Annona</i> L.	ex 0602	<i>Berberis</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia <i>Berberis thunbergii</i> în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, originare din Turcia.
ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.	ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.	ex 0602	<i>Betula</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Betula pendula</i> și <i>Betula pubescens</i> originare din Regatul Unit
ex 0602	<i>Cassia</i> L.	ex 0602	<i>Berberis</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia <i>Berberis thunbergii</i> în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, originare din Turcia.	ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.	ex 0602	<i>Betula</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Betula pendula</i> și <i>Betula pubescens</i> originare din Regatul Unit	ex 0602	<i>Cassia</i> L.
ex 0602	<i>Cornus</i> L.	ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.	ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.
ex 0602	<i>Corylus</i> L., altele decât plantele destinate plantării care aparțin speciei <i>Corylus avellana</i> L.			ex 0602	<i>Cornus</i> L., cu excepția:

	sau speciei <i>Corylus colurna</i> L. originare din Serbia	ex 0602	<i>Cassia</i> L.			plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;
ex 0602	<i>Crataegus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Crataegus monogyna</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 13 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit	ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.			plantelor destinate plantării, în vârstă de până la cinci ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; precum și
ex 0602	<i>Diospyros</i> L.		<i>Cornus</i> L., cu excepția: plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantelor destinate plantării, în vârstă de până la cinci ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; precum și plantelor destinate plantării, cu rădăcini goale, în vârstă de până la șapte ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.			plantelor destinate plantării, cu rădăcini goale, în vârstă de până la șapte ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Fagus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Fagus sylvatica</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit	ex 0602	<i>Corylus</i> L., cu excepția: plantelor destinate plantării de <i>Corylus avellana</i> L. sau <i>Corylus colurna</i> L. originare din Serbia; și a plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Corylus avellana</i> L., cu un diametru maxim de 20 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.			
ex 0602	<i>Ficus carica</i> L., cu excepția plantelor de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L și cu excepția butașilor de rădăcină de un an, fără frunze, destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. originari din Israel	ex 0602	<i>Crataegus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Crataegus monogyna</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 13 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit			
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.		<i>Diospyros</i> L.			
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.		<i>Fagus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Fagus sylvatica</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit			
ex 0602	<i>Jasminum</i> L., cu excepția butașilor nerădăcinoși de plante aparținând speciei <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet destinați plantării, originari din Israel și Uganda	ex 0602	<i>Ficus carica</i> L., cu excepția plantelor de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L și cu excepția butașilor de rădăcină de un an, fără frunze, destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. originari din Israel			
ex 0602	<i>Juglans</i> L., altele decât: plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Juglans regia</i> L. cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, originare din Turcia	ex 0602	<i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu vârsta de până la patru ani, destinate plantării, din speciile <i>Lonicera x bella</i> ,			
ex 0602	<i>Ligustrum</i> L., cu excepția plantelor în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării de <i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit	ex 0602				
ex 0602	<i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu vârsta de până la patru ani, destinate plantării, din speciile <i>Lonicera x bella</i> ,	ex 0602				

	<i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera fragrantissima</i> , <i>Lonicera hellenica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera sempervirens</i> și <i>Lonicera tatarica</i> , origine din Turcia		mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. originari din Israel	ex 0602	<i>Jasminum</i> L., cu excepția butașilor nerădăcinoși de plante aparținând speciei <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet destinați plantării, originari din Israel și Uganda
ex 0602	<i>Malus</i> Mill., cu excepția: plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de 1-2 ani, cu rădăcini nude, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Serbia; portaltoaielor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, origine din Ucraina; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, origine din Ucraina; butașilor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la un an, fără frunze, originari din Regatul Unit; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> , cu vârsta de până la șapte ani, origine din Regatul Unit; și plantelor destinate plantării din specia <i>Malus sylvestris</i> , cu vârsta de până la șapte ani, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, origine din Bosnia și Herțegovina	ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.	ex 0602	<i>Juglans</i> L., altele decât: plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Juglans regia</i> L. cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, origine din Turcia; precum și plantele altoite destinate plantării și portaltoaielor de <i>Juglans regia</i> L., în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Moldova.
		ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.		
		ex 0602	<i>Jasminum</i> L., cu excepția butașilor nerădăcinoși de plante aparținând speciei <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet destinați plantării, originari din Israel și Uganda	ex 0602	<i>Ligustrum</i> L., cu excepția: plantelor în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării de <i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; și a plantelor nealtoite destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.
		ex 0602	<i>Juglans</i> L., altele decât: plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Juglans regia</i> L. cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, origine din Turcia; precum și plantele altoite destinate plantării și portaltoaielor de <i>Juglans regia</i> L., în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Moldova.	ex 0602	<i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu vârsta de până la patru ani, destinate plantării, din speciile <i>Lonicera x bella</i> , <i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera fragrantissima</i> , <i>Lonicera hellenica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera sempervirens</i> și <i>Lonicera tatarica</i> , origine din Turcia
ex 0602	<i>Nerium</i> L., altele decât plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Nerium oleander</i> L. în vârstă de până la patru ani, origine din Turcia	ex 0602	<i>Ligustrum</i> L., cu excepția: plantelor în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării de <i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; și a plantelor nealtoite destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.	ex 0602	<i>Malus</i> Mill., cu excepția: plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de unu până la doi ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Serbia; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Moldova;
ex 0602	<i>Persea</i> Mill., cu excepția plantelor cu rădăcini, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Persea americana</i> Mill. și a butașilor nerădăcinoși destinați plantării, cu un diametru	ex 0602	<i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu vârsta de până la patru ani, destinate plantării, din speciile <i>Lonicera x bella</i> , <i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera fragrantissima</i> , <i>Lonicera hellenica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera sempervirens</i> și <i>Lonicera tatarica</i> , origine din Turcia		
		ex 0602	<i>Malus</i> Mill., cu excepția: plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de unu până la doi		

	maxim de 2 cm de <i>Persea americana</i> Mill., originare din Israel			ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Serbia; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Moldova; portaltoaielor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; butașilor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la un an, fără frunze, originari din Regatul Unit; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Bosnia și Herțegovina; ramurilor de rod și altoaielor, fără frunze, cu vârsta de până la un an, aparținând speciei <i>Malus domestica</i> , originare din Turcia; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm, originare din Turcia.		portaltoaielor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; butașilor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la un an, fără frunze, originari din Regatul Unit; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la șapte ani, originare din Regatul Unit; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus sylvestris</i> , cu vârsta de până la șapte ani, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Bosnia și Herțegovina; ramurilor de rod și altoaielor, fără frunze, cu vârsta de până la un an, aparținând speciei <i>Malus domestica</i> , originare din Turcia; plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm, originare din Turcia.
ex 0602	<i>Populus</i> L.				ex 0602	<i>Nerium</i> L., altele decât plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Nerium oleander</i> L. în vârstă de până la patru ani, originare din Turcia
ex 0602	<i>Prunus</i> L., cu excepția plantelor de <i>Prunus domestica</i> destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoai de <i>Prunus cerasifera</i> originare din Ucraina				ex 0602	<i>Persea</i> Mill., cu excepția plantelor cu rădăcini, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Persea americana</i> Mill. și a butașilor nerădăcinoși destinați plantării, cu un diametru maxim de 2 cm de <i>Persea americana</i> Mill., originare din Israel
ex 0602	<i>Quercus</i> L., în afară de: plantele destinate plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, de <i>Quercus petraea</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, de <i>Quercus robur</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;				ex 0602	<i>Populus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i> și <i>Populus tremula</i> , originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Robinia</i> L., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L. și altele decât plantele în vârstă de până la șapte ani și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L., cu un diametru maxim de 25 cm, originare din Turcia					
ex 0602	<i>Salix</i> L.					
ex 0602	<i>Sorbus</i> L.					
ex 0602	<i>Taxus</i> L.					
ex 0602	<i>Tilia</i> L.					
ex 0602	<i>Ulmus</i> L.					
2) plantele de <i>Ullucus tuberosus</i> originare din toate țările:						
Codul NC	Descriere					

ex 0601 10 900	<i>Ullucus tuberosus</i> Loz		cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Persea americana</i> Mill. și a butașilor nerădăcinoși destinați plantării, cu un diametru maxim de 2 cm de <i>Persea americana</i> Mill., originare din Israel	ex 0602	<i>Prunus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i> și <i>Populus tremula</i> , originare din Regatul Unit.	ex 0602	<i>Prunus</i> L., cu excepția: plantelor de <i>Prunus domestica</i> destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoae de <i>Prunus cerasifera</i> originare din Ucraina; butașilor nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i> , în vârstă de până la 2 ani, în repaus vegetativ, fără frunze, originari din Turcia; plantelor din speciile <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i> , destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Turcia; plantelor destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> originare din Regatul Unit; ramuri-altoi și altoi cu mugure de <i>Prunus spinose</i> cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm, originare din Regatul Unit; plantelor nealtoite destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Prunus spinosa</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; și a plantelor din speciile <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus davidiana</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus fontanesiana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus tomentosa</i> destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, fără frunze și hibrizi între speciile menționate	ex 0602	<i>Prunus</i> L., cu excepția: plantelor de <i>Prunus domestica</i> destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoae de <i>Prunus cerasifera</i> originare din Ucraina; butașilor nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i> , în vârstă de până la 2 ani, în repaus vegetativ, fără frunze, originari din Turcia; plantelor din speciile <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i> , destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Turcia; plantelor destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> originare din Regatul Unit; ramuri-altoi și altoi cu mugure de <i>Prunus spinose</i> cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm, originare din Regatul Unit; plantelor nealtoite destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Prunus spinosa</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; și a plantelor din speciile <i>Prunus armeniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> , <i>Prunus davidiana</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus fontanesiana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus tomentosa</i> destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, fără frunze și hibrizi între speciile menționate anterior, cu un diametru maxim de 17 mm la baza tulpinii, originare din Moldova.	ex 0602	<i>Quercus</i> L., în afară de: plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus petraea</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus robur</i> , cu un diametru

3) fructele de *Momordica* L. originare din țările sau din zone ale țărilor în care se știe că *Thrips palmi* Karny este prezent și care nu dispun de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător:

Codul NC	Descriere
ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda

		anterior, cu un diametru maxim de 17 mm la baza tulpinii, originare din Moldova.			maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;									
ex 0602		<i>Quercus</i> L., în afară de: plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus petraea</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus robur</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit;	ex 0602		<i>Robinia</i> L., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L. și atele decât plantele în vârstă de până la 7 ani și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L., cu un diametru maxim de 25 cm, originare din Turcia									
ex 0602		<i>Robinia</i> L., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L. și atele decât plantele în vârstă de până la 7 ani și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L., cu un diametru maxim de 25 cm, originare din Turcia	ex 0602		<i>Salix</i> L.									
ex 0602		<i>Salix</i> L.	ex 0602		<i>Sorbus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Sorbus aucuparia</i> , originare din Regatul Unit.									
ex 0602		<i>Sorbus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Sorbus aucuparia</i> , originare din Regatul Unit.	ex 0602		<i>Taxus</i> L. <i>Taxus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Taxus baccata</i> , originare din Regatul Unit.									
ex 0602		<i>Taxus</i> L. <i>Taxus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Taxus baccata</i> , originare din Regatul Unit.	ex 0602		<i>Tilia</i> L., altele decât plantele destinate plantării din speciile <i>Tilia cordata</i> L. și <i>Tilia platyphyllos</i> L., originare din Regatul Unit.									
ex 0602		<i>Tilia</i> L., altele decât plantele destinate plantării din speciile <i>Tilia cordata</i> L. și <i>Tilia platyphyllos</i> L., originare din Regatul Unit.	ex 0602		<i>Ulmus</i> L.									
ex 0602		<i>Ulmus</i> L.	3.2. plantele de <i>Ullucus tuberosus</i> originare din toate țările:											
3.2. plantele de <i>Ullucus tuberosus</i> originare din toate țările:			<table><tr><th>Codul NC</th><th>Descriere</th></tr><tr><td>ex 0601 10 900</td><td rowspan="6"><i>Ullucus tuberosus</i> Loz</td></tr><tr><td>ex 0601 20 900</td></tr><tr><td>ex 0604 20 900</td></tr><tr><td>ex 0714 90 200</td></tr><tr><td>ex 1209 91 800</td></tr><tr><td>ex 1404 90 000</td></tr></table>			Codul NC	Descriere	ex 0601 10 900	<i>Ullucus tuberosus</i> Loz	ex 0601 20 900	ex 0604 20 900	ex 0714 90 200	ex 1209 91 800	ex 1404 90 000
Codul NC	Descriere													
ex 0601 10 900	<i>Ullucus tuberosus</i> Loz													
ex 0601 20 900														
ex 0604 20 900														
ex 0714 90 200														
ex 1209 91 800														
ex 1404 90 000														
3.3. fructele de <i>Momordica</i> L. originare din țările sau din zone ale țărilor în care se știe că <i>Thrips palmi</i> Karny este prezent și care nu dispun de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător:			<table><tr><th>Codul NC</th><th>Descriere</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			Codul NC	Descriere							
Codul NC	Descriere													

	<table><tr><td>ex 1404 90 000</td><td></td></tr></table> 3.3. fructele de <i>Momordica</i> L. originare din țările sau din zone ale țărilor în care se știe că <i>Thrips palmi</i> Karny este prezent și care nu dispun de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător: <table><tr><td>Codul NC</td><td>Descriere</td></tr><tr><td>ex 0709 99 900</td><td><i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda</td></tr></table>	ex 1404 90 000		Codul NC	Descriere	ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda	<table><tr><td>ex 0709 99 900</td><td><i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda</td></tr></table>	ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda				
ex 1404 90 000														
Codul NC	Descriere													
ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda													
ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. originare din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda													
Anexa nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova 1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Prezenta anexă stabilește măsurile fitosanitare pentru introducerea în Republica Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte. 3. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte, originare din alte țări, pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă respectă măsurile corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:	1.2.3.14. Anexa nr. 15 se modifică și va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova 1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Prezenta anexă stabilește măsurile fitosanitare pentru introducerea în Republica Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte. 3. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte, originare din alte țări, pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova, numai dacă respectă măsurile corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:	Anexa nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova 1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Prezenta anexă stabilește măsurile fitosanitare pentru introducerea în Republica Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte. 3. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte, originare din alte țări, pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova, numai dacă respectă măsurile corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:												
<table><tr><td>Plante, produse vegetale sau alte obiecte</td><td>Cod NC</td><td>Țara de origine</td><td>Măsuri</td></tr></table>	Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Țara de origine	Măsuri	<table><tr><td>Plante, produse vegetale</td><td>Cod NC</td><td>Țara de origine</td><td>Măsur i</td></tr></table>	Plante, produse vegetale	Cod NC	Țara de origine	Măsur i	<table><tr><td>Plante, produse vegetale sau alte obiecte</td><td>Cod NC</td><td>Țara de origine</td><td>Măsuri</td></tr></table>	Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Țara de origine	Măsuri
Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Țara de origine	Măsuri											
Plante, produse vegetale	Cod NC	Țara de origine	Măsur i											
Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Țara de origine	Măsuri											

Plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; b) situl de producție a fost declarat indemn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; c) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și d) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella</i>	sau alte obiecte	— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de	— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate

plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii			<i>castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și b) specificarea siturilor de producție înregistrate	maxim de 40 mm la baza tulpinii și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.		în timpul inspecțiilor lor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a				pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și
Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg,	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> ; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine; c) situl de producție a fost declarat indemn de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale							

<i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi			efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; a fost stabilită o zonă înconjurătoare de 100 m, care face obiectul unor eșantionări specifice la momentul adecvat pentru a detecta <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> și în cazul în care organismul dăunător a fost depistat pe orice plante-gazdă, plantele respective au fost înlăturate și distruse imediat; d) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; e) la momentul recoltării, plantele au fost curățate și tăiate și au fost supuse unei inspecții fitosanitare oficiale, constând cel puțin într-o examinare			fi indemne de <i>Coniella castanei cola</i>, înainte de a fi fost introdus în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, cu o dimensiune a eșantion		Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate. 1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>;

			vizuală detaliată, în special a tulpinilor și a ramurilor, pentru a confirma absența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; f) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, în special a tulpinilor și a ramurilor plantelor, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea siturilor de producție înregistrate			ului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castanei cola</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respecti		vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi		1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în situl de producție, s-au efectuat

Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Oemonia hirta</i> și de <i>Platypus apicalis</i> ; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine; c) situl de producție a fost declarat indemn de <i>Oemonia hirta</i> și <i>Platypus apicalis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Oemonia hirta</i> sau <i>Platypus apicalis</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismelor dăunătoare; d) la recoltare, plantele au fost curățate și au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a se confirma absența <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i> ; e) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei			ve includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea a Guvernului nr. 679/2024” și				tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; a fost stabilită o zonă înconjurătoare de 100 m, care face obiectul unor eșantionări specifice la momentul adecvat pentru a detecta <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> și în cazul în care organismul dăunător a fost depistat pe orice plantă-gazdă, plantele respective au fost înlăturate și distruse imediat; 1.4. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate

			inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i> , iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %;				2.2. specifica re a siturilor de producție înregistrate.					pentru a fi lipsite de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție;
			2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea siturilor de producție înregistrate									1.5. la momentul recoltării, plantele au fost curățate și tăiate și au fost supuse unei inspecții fitosanitare oficiale, constând cel puțin într-o examinare vizuală detaliată, în special a tulpinilor și a ramurilor, pentru a confirma absența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> ;
Plante altoite în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm,	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> ; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor	Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl					1.6. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> ,

aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini			din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; c) plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: - plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; - sau - plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; - sau - plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat,			alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor			în special a tulpinilor și a ramurilor plantelor, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea

			pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; d) imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin			; în cazul în care se suspectează prezența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; a fost stabilită o zonă înconjurătoare de 100 m, care face obiectul unor eșantionări specifice la momentul adecvat pentru a detecta				Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
							Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Noua Zeelandă	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Oemona hirta</i> și de <i>Platypus apicalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Oemona hirta</i> și <i>Platypus apicalis</i> în timpul

			metoda distructivă. Mărima probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea: - cerinței de la subpunctul 1) litera c); precum și - sitului (siturilor) de producție înregistrat (e)				<i>Eotetranychus sexmaculatus</i> și în cazul în care organismul dăunător a fost depistat pe orice plante-gazdă, plantele respective au fost înlăturate și distruse imediat; 1.4. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale			inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Oemonia hirta</i> sau <i>Platypus apicalis</i> în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismelor dăunătoare; 1.4. la recoltare, plantele au fost curățate și au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a se confirma absența <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i>; 1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm,	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată							

aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini			a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție. Locul de producție respectiv a îndeplinit, de asemenea, una dintre următoarele cerințe: - plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale o dată la trei săptămâni și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, inclusiv imediat înainte de transport; sau - situl de producție a fost declarat indemn de <i>Aonidiella orientalis</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet în timpul inspecțiilor oficiale efectuate o dată la trei săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența organismului dăunător în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismului dăunător, pentru a se garanta absența acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 100 m, care este monitorizată în			și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, înainte de a fi fost introdus în situl de producție; 1.5. la momentul recoltării, plantele au fost curățate și tăiate și au fost supuse unei inspecții fitosanitare oficiale, constând cel puțin într-o examinare vizuală detaliată, în				oficiale pentru depistarea prezenței <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i>, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin

		momente adecvate pentru <i>Aonidiella orientalis</i> , iar în cazul în care organismul dăunător este găsit pe plante, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; c) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i> , în special în tulpinile și în ramurile plantelor. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea: - cerinței de la subpunctul 1) litera b); precum și			special a tulpinilor și a ramurilor, pentru a confirma absența <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> ; 1.6. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> , în special a tulpinilor și a ramurilor plantelor, iar dimensi				Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
						Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc

[illegible]

			„Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile Anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și b) specificarea siturilor de producție înregistrate				respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.				săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două
<i>Ficus carica</i> L, plante în vârstă de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii și butași rădăcinoși de un an fără frunze destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700	Israel	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , <i>Hypothenemus lepriuri</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Neocosmospora euwallaceae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferus</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Plicosepalus acaciae</i> , <i>Retithrips syriacus</i> , <i>Russellaspis pustulans</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Spodoptera frugiperda</i> ; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat								
Plante altoite în ochi sau cu ramură detașată,	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500					Noua Zeelandă	1. Declarație oficială care				

cm la baza tulpinii			de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine; c) pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferus</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la litera a); în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și d) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferus</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Plicosepalus acaciae</i> , <i>Retithrips syriacus</i> și	destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini goale, în vârstă de 1-3 ani, aparținând speciilor <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi		atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Oemonia hirta</i> și de <i>Platypus apicalis</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate , pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara				organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i> , iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile

			<i>Russellaspis pustulans</i>, cu o dimensiune a eşantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i> și a <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, inclusiv eşantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate			de origine; 1.3. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Oemonia hirta</i> și <i>Platypus apicalis</i> în timpul inspecțiilor lor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; în cazul în care se suspectează prezența <i>Oemonia hirta</i> sau <i>Platypus apicalis</i> în situl de			de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărirea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”:
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși și de plante	ex 0602 10 900	Israel	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria</i>						

destinați plantării		<i>psidii</i> și <i>Colletotrichum siamense</i>; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine; c) plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>; d) situl de producție a fost supus inspecțiilor oficiale pentru depistarea prezenței <i>Scirtothrips dorsalis</i>, <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, și <i>Colletotrichum siamense</i> o dată la trei săptămâni și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective; e) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus</i>				producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismelor dăunătoare;	1.4. la recoltare, plantele au fost curățate și au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a se confirma absența <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i> ;	1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost				2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”;	2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
							Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia</i>	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel			1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i> ;	1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții

			<i>mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> și <i>Pulvinaria psidii</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i>, inclusiv testarea plantelor simptomatice; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea siturilor de producție înregistrate			supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Oemonia hirta</i> și a <i>Platypus apicalis</i>, iar dimensiunea eșantionului inspectat a fost de așa natură încât să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele	<i>julibrissin</i> Durazzini		lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție. Locul de producție respectiv a îndeplinit, de asemenea, una dintre următoarele cerințe: 1.1.1. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși și de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Uganda	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>; b) plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva						

		introducerii <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>; c) situl de producție a fost supus unei inspecții oficiale cel puțin o dată pe lună pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i> și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective; d) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexe nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva			respectiv ve includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarații a următoare: „Lotul respectă prevederile anexe nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr.			inspecțiilor oficiale o dată la trei săptămâni și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Aonidiella orientalis</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet în timpul inspecțiilor oficiale efectuate o dată la trei săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența organismului dăunător în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismului

			organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și b) specificarea siturilor de producție înregistrate				679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.				dăunător, pentru a se garanta absența acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 100 m, care este monitorizată în momente adecvate pentru
<i>Juglans regia</i> L. în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii	ex 0602 20 200	Turcia	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> ; b) situl de producție a fost declarat indemn de <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la începutul ciclului complet de producție; c) a fost instituit un sistem care să asigure că uneltele de altoire și de tăiere au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> , înainte de a fi introduse în fiecare loc de producție, iar plantele altoite sau tăiate au fost supuse unui tratament adecvat pentru a preveni pătrunderea <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> prin locul de tăiere și	Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euwalla cea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwalla ceae</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție				<i>Aonidiella orientalis</i> , iar în cazul în care organismul dăunător este găsit pe plante, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i> , în special în tulpinile și în ramurile plantelor. Mărimea probei inspectate trebuie să

			d) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Euzophera semifuneralis</i> și <i>Garella musculana</i>, în special în tulpinile și ramurile plantelor, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, inclusiv testarea aleatorie a plantelor; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea siturilor de producție înregistrate			e care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1.3.1. plantele au un				permite depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.2. din prezenta rubrică ce este
<i>Ligustrum delavayanu</i>	ex 0602 10 900	Regatul Unit	1) Declarație oficială care atestă că:							

m și <i>Ligustrum japonicum</i> , plante în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii			a) plantele sunt indemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i>; b) situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și c) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Transportul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și b) specificarea siturilor de producție înregistrate			diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 1.3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwalla cea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate		<i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , — plante în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii; — plante în vârstă de până la cinci ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; precum și — plante cu rădăcini goale cu vârsta de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	x 0602 10 900 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e). 1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Discula destructiva</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Discula destructiva</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi

<i>Malus sylvestris</i>, plante în vârstă de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; b) situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; c) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și d) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere			și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizare a unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport ; sau 1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn				indemne de <i>Discula destructiva</i> înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Discula destructiva</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Transportul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție

			de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Transportul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și b) specificarea siturilor de producție înregistrate				de <i>Euwalla cea fornicat us sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwalla cea</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwalla cea fornicat us sensu lato</i> , cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor lor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru				împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus domestica</i> : butași cu vârsta de până la 1 an și plante cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; b) situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> , și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la					Alnus Mill., cu excepția: - ramurile or-altoi de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; - plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii,	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora siskiyensis</i> ; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora siskiyensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație, și este înregistrat

		începutul celui mai recent ciclu de vegetație; c) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și d) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Transportul respectă prevederile anexei nr. 15		săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitori	originare din Regatul Unit		și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor în țara de origine; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței

			la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și b) specificarea siturilor de producție înregistrate				zată în momente adecvate pentru <i>Euwalla cea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i> , iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un				Phytophthora siskiyouensis, inclusiv eșantionare aleatorii și teste de laborator pentru orice simptom suspect provocat de organismul dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”;
<i>Nerium oleander</i> L., în vârstă de până la patru ani, plante destinate plantării	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910	Turcia	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Phenacoccus solenopsis</i> ; b) situl de producție a fost declarat indemn de <i>Phenacoccus solenopsis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și c) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phenacoccus solenopsis</i> , cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”:								

			a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea siturilor de producție înregistrate				diametru de minimu m 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel				și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Persea americana</i> Mill., plante cu rădăcină, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Israel	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Aulacaspis tubercularis</i> , <i>Avocado sunblotch viroid</i> , <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Colletotrichum alienum</i> , <i>Colletotrichum fruticola</i> , <i>Colletotrichum perseae</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Colletotrichum theobromicola</i> , <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Milviscutulus mangiferae</i> , <i>Neocosmospora euwallaceae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Oligonychus perseae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Penthimiola</i>				<i>Fagus sylvatica</i> , plante în vârstă de până la 15 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit		1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i> ; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și

		<i>bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Tetraleurodes perseae</i>; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine; c) pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Tetraleurodes perseae</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la litera a); în cazul în care se suspectează prezența			puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificat ele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea			utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phytophthora kernoviae</i>, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect. 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile

			oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate la litera a) în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și d) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Aulacaspis tubercularis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Milviscutulus mangiferae</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Oligonychus perseae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Penthimiola bella</i> , <i>Pseudococcus cryptus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> , <i>Retithrips syriacus</i> și a <i>Tetraleurodes perseae</i> , cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i> , <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Colletotrichum alienum</i> , <i>Colletotrichum fruticola</i> , <i>Colletotrichum perseae</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> ,			măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea a Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).				anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
							<i>Ficus carica</i> L, plante în vârstă de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii și butași rădăcinoși de un an fără frunze destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , <i>Hypothenemus lepriuri</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Neocosmospora euwallaceae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Oligonychus</i>

			<i>Colletotrichum theobromicola</i> , <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate	Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella</i> <i>orientalis</i> s; 1.2. plantele au fost cultivate , pe tot parcursul vieții lor, într- un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrat				<i>mangiferus</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Plicosepalus acaciae</i> , <i>Retithrips syriacus</i> , <i>Russellaspis pustulans</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Spodoptera frugiperda</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într- un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Icerya</i>
<i>Persea americana</i> Mill., butași fără rădăcină de plante destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm	ex 0602 10 900	Israel	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Aulacaspis tubercularis</i> , <i>Avocado sunblotch viroid</i> , <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Colletotrichum alienum</i> , <i>Colletotrichum fruticola</i> , <i>Colletotrichum perseae</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Colletotrichum theobromicola</i> , <i>Euwallacea fornicatus</i>								

		<i>sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus și Scirtothrips dorsalis;</i> b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine; c) pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus,</i>			area menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție. Locul de producție respective v a îndeplinit, de asemenea, una dintre următoarele cerințe: 1.1.1. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii				<i>aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Retithrips syriacus și Russellaspis pustulans și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și</i> 1.4. imediat înainte de

			<i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Retithrips syriacus</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la litera a); în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate la litera a) în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și d) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și a <i>Retithrips syriacus</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei			erii <i>Aonidiella orientalis</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale o dată la trei săptămâni și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, inclusiv imediat înainte de transport ; sau 1.1.2. situl de producție a fost declarat indemn				export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i> și a <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>,

			inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i> , <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Colletotrichum alienum</i> , <i>Colletotrichum fructicola</i> , <i>Colletotrichum perseae</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Colletotrichum theobromicola</i> , <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate				de <i>Aonidiel la orientalis</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet în timpul inspecțiilor oficiale efectuate o dată la trei săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența organismului dăunător în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organism				inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
<i>Quercus petraea</i> și <i>Quercus robur</i> , plante destinate	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450	Regatul Unit	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> ;					<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de	ex 0602 10 900	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne

plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii	ex 0602 90 460	b) situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i>, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; c) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și d) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castaneicola</i> și a <i>Phytophthora kernoviae</i>, incluzând eșantionarea și testarea aleatorii pentru <i>Coniella castaneicola</i> și teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i>. 2) Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica			mului dăunător, pentru a se garanta absența acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 100 m, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Aonidiella orientalis</i> , iar în cazul în care organismul dăunător este găsit pe plante, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat;		plante destinate plantării		de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Colletotrichum siamense</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>,

			„Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea siturilor de producție înregistrate									<i>Pulvinaria psidii</i> ; 1.4. situl de producție a fost supus inspecțiilor oficiale pentru depistarea prezenței <i>Scirtothrips dorsalis</i> , <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Milviscutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> , și <i>Colletotrichum siamense</i> o dată la trei săptămâni și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective; 1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Milviscutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus</i>
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> ; b) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de autoritatea competentă pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; c) plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: - plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau - plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură					de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i> , în special în tulpinile și în ramurile plantelor. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere				

			protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau - plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare,			e de 99 %; 2. certificat ele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare			<i>marginatus</i> și <i>Pulvinaria psidii</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum siamense</i>, inclusiv testarea plantelor simptomatice; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție

			pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i> , iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; d) imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”:				are plantelor , aprobat prin Hotărârea a Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.2. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).				împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
				<i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , — plante în vârstă de până la doi ani destinate	x 0602 10 900 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Re gatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele	<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Uganda	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i> ; 1.3. situl de producție a fost supus unei inspecții

			a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea: - cerinței de la subpunctul 1) litera c); precum și - sitului (siturilor) de producție înregistrat (e)	plantării, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii;					sunt indemne de <i>Discula destructiva</i> ;				oficiale cel puțin o dată pe lună pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i> și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective;
Plante în vârstă de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 25 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Turcia	1) Declarație oficială care atestă că: a) plantele sunt indemne de <i>Pochazia shantungensis</i>; b) situl de producție a fost declarat indemn de <i>Pochazia shantungensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și c) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Pochazia shantungensis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător;	— plante în vârstă de până la cinci ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii;					1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Discula destructiva</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație;				1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i> , cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător;

			2) Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: a) declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; b) specificarea siturilor de producție înregistrate			că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Discula destructiva</i> înainte de a fi fost introdus în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse				2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
							<i>Juglans regia</i> L. în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii.	ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia</i>

			unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Discula destructi va</i> , inclusiv eșantion area și testarea aleatorii; 2. certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Transp ortul respectă preveder				<i>pseudotheobro mae</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotheobro mae</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate la momente adequate, de la începutul ciclului complet de producție; 1.3. a fost instituit un sistem care să asigure că uneltele de altoire și de tăiere au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Lasiodiplodia pseudotheobro mae</i> , înainte de a fi introduse în fiecare loc de producție, iar plantele altoite sau tăiate au fost supuse unui

				ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2. specifica rea siturilor de producție înregistrate.					tratament adecvat pentru a preveni pătrunderea <i>Lasioidiplodia pseudotheobromae</i> prin locul de tăiere și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Euzophera semifuneralis</i> și <i>Garella musculana</i> , în special în tulpinile și ramurile plantelor, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Lasioidiplodia pseudotheobromae</i>
	Alnus Mill., cu excepția:	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45	Re gatul Unit	1. Declarație					

	- ra murilor- altoi de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; - pl antelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit	90 46	ex 0602		oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de Phytoph thora siskiyou ensis; 1.2. s-a constatat că situl de producți e este indemn de Phytoph thora siskiyou ensis în timpul inspecții lor oficiale efectuat e în moment e adecvate , de la începutu l celui mai recent ciclu de vegetați				mae, inclusiv testarea aleatorie a plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
						<i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i>, plante în vârstă de până la 20 de ani destinate	ex 0602 10 900	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i>;

			e, și este înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor în țara de origine; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost		plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii.		1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %;

				dezinfec tate pentru a fi indemne de Phytoph thora siskiyou ensis înainte de a fi introdus e în fiecare sit de producți e; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i Phytoph thora siskiyou ensis, inclusiv eșantion				2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.	
						<i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i> , plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind

			are aleatorie și teste de laborator pentru orice simptom suspect provocat de organismul dăunător ; 2. certificat ele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei				indemn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective

				nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 679/2024”; și .2. specifica rea siturilor de producție înregistrate.				includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
	<i>Fagus sylvatica</i> , plante în vârstă de până la	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450	Re gatul Unit	. Declarație oficială care	<i>Malus domestica</i> , — ramuri de rod și altoaie, fără frunze, cu vârsta de până la un an; — plante destinate plantării cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Calepitrimerus baileyi</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Euzophera</i>

	15 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	90 460	ex 0602	atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i>; .2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect, efectuate în momente adecvate, de la	al tulpinii de 3 cm.		<i>semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i>, <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>; 1.2. situl de producție a fost confirmat ca fiind indemn de <i>Calepitrimerus baileyi</i>, <i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Euzophora semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i>, <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> în urma inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la

			începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i>, înainte de a fi fost introdus				debutul ciclului de producție al plantelor; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Calepitimerus baileyi</i>, de <i>Cenopalpus Irani</i> și de <i>Diplodia bulgarica</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Calepitimerus baileyi</i>,

			e în situl de producție și .4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phytophthora kernoviae</i>, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect. . Certificatele fitosanitare pentru plantele respecti					<i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i> <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător și unei inspecții oficiale și prelevării și testării aleatorii sistematice a plantelor pentru depistarea prezenței <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i> și <i>Pratylenchus loosi</i>;

				ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organis melor dăunăto are plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr.					2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificațiile siturilor de producție înregistrate.	
							<i>Malus sylvestris</i> , plante în vârstă de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și

				679/2024” și .2. specifica rea siturilor de producți e înregistr ate.					<i>Takahashia japonica</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adequate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și
	<i>Fi cus carica</i> L, plante în vârstă de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii și butași rădăcinoși de un an fără frunze destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700	Isr ael	. Declaraț ie oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiel la orientali s, Colletot richum siamens e, Euwalla cea fornicat us sensu lato, Hypothe nemus leprieuri</i>					

				<i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Neocosmopora euwallacea</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , <i>Nippaecoecus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferus</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Plicosepalus acaciae</i> , <i>Retithrips syriacus</i> , <i>Russellaspis pustulans</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Spodoptera frugiperda</i> ;				1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele

				.2. plantele au fost cultivate , pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; .3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un				respectivă, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
				<i>Malus domestica</i>: — butași cu vârsta de până la 1 an și — plante cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; 1.2. situl de producție a	

				sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a				fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, transporturile

			fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător ; și .4.				de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica

				imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferus</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Plicosepalus acaciae</i> , <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Russellaspis</i>					„Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
						<i>Nerium oleander</i> L., în vârstă de până la patru ani; plante destinate plantării.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phenacoccus solenopsis</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Phenacoccus solenopsis</i> în timpul inspecțiilor oficiale

				pustulan s, cu o dimensi une a eșantion ului care să permită cel puțin detectar ea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încreder e de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Colletot richum siamens e</i> și a <i>Neoscyt alidium dimidiat um</i>, inclusiv eșantion area și testarea aleatorii ale				efectuate în momente adequate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phenacoccus solenopsis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la

				plantelor ; certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: 1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organis				Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.	
						Persea americana Mill., plante cu rădăcină, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum

				melor dăunătoare are plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr. 679/202 4”; .2. specifica țiile unității (unității or) de producție înregistrate.					<i>theobromicola</i> , <i>Euwallacea</i> <i>forficatus</i> <i>sensu lato</i>, <i>Icerya</i> <i>aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia</i> <i>pseudotheobroma</i>, <i>Maconellicoccus</i> <i>hirsutus</i>, <i>Milviscutulus</i> <i>mangiferae</i>, <i>Neocosmospora</i> <i>euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium</i> <i>dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus</i> <i>viridis</i>, <i>Oligonychus</i> <i>persea</i>, <i>Paracoccus</i> <i>marginatus</i>, <i>Penthimiola</i> <i>bella</i>, <i>Pseudococcus</i> <i>cryptus</i>, <i>Pulvinaria</i> <i>psidii</i>, <i>Retithrips</i> <i>syriacus</i>, <i>Scirtothrips</i> <i>dorsalis</i> și <i>Tetraleurodes</i> <i>persea</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună
	Ja <i>sminum</i> <i>polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Isr ael	. Declarație oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella</i> <i>orientalis</i>, <i>Milviscu</i>					

			<i>tulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Colletotrichum siamense</i>; .2. plantele au fost cultivate , pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru				cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips</i>

			protecția plantelor din țara de origine; .3. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>; .4. situl de producție a fost supus inspecțiilor oficiale				<i>syriacus</i> și <i>Tetraleurodes perseae</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella</i>

				pentru depistarea prezenței Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii, și Colletotrichum siamense o dată la trei săptămâni și a fost declarat indemn de organisme dăunătoare respective; .5.				orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus și a Tetraleurodes perseae, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței Avocado sunblotch

				imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milvisculetus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> și <i>Pulvinaria psidii</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare				viroid, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva

				de 1 % cu un nivel de încreder e de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Colletot richum siamens e</i> , inclusiv testarea plantelor symptom atice; certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”:				organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
					<i>Persea americana</i> Mill., butași fără rădăcină de plante destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm	ex 0602 10 900	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Aulacaspis tubercularis</i> , <i>Avocado sunblotch viroid</i> , <i>Colletotrichum aenigma</i> , <i>Colletotrichum alienum</i> , <i>Colletotrichum fructicola</i> , <i>Colletotrichum perseeae</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Colletotrichum theobromicola</i> , <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> ,

			1. declarați a următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2. specificarea siturilor				<i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> și <i>Scirtothrips dorsalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția

				de producti e înregistr ate.					plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într- un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella</i> <i>orientalis</i> , <i>Aulacaspis</i> <i>tubercularis</i> , <i>Icerya</i> <i>aegyptiaca</i> , <i>Maconellicocc</i> <i>us hirsutus</i> , <i>Milviscutulus</i> <i>mangiferae</i> , <i>Nipaecoccus</i> <i>viridis</i> , <i>Oligonychus</i> <i>perseae</i> , <i>Paracoccus</i> <i>marginatus</i> , <i>Pseudococcus</i> <i>cryptus</i> , <i>Pulvinaria</i> <i>psidii</i> și <i>Retithrips</i> <i>syriacus</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la
	<i>Ja</i> <i>sminum</i> <i>polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși i de plante destinați plantării	ex 0602 10 900	Ug anda	. Declaraț ie oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Coccus</i> <i>viridis</i> , <i>Pulvinaria</i> <i>psidii</i> și <i>Selenasp</i> <i>idus</i> <i>articulat</i> <i>us</i> ; .2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică complet ă împotriv a					

			introduc erii <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinar ia psidii</i> și <i>Selenasp idus articulat us</i>; .3. situl de producți e a fost supus unei inspecții oficiale cel puțin o dată pe lună pentru depistare ea prezențe i <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinar ia psidii</i> și <i>Selenasp idus articulat us</i> și a fost declarat indemn de organismele				subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicocc us hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>,

				dăunătoare respective; .4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspidus articulatus</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare				<i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Retithrips syriacus</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasioidiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium</i>

				de 1 % cu un nivel de încreder e de 99 % pentru fiecare dăunător ; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: . 1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind				<i>m dimidiatum</i> inclusiv eșantionarea și testarea aleatorii ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
					butași nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i> , în	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că:

				aplicare a măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și		vârstă de până la doi ani, în repaus vegetativ, fără frunze; plante din speciile <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i> , destinate plantării, în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze.			1.1. plantele sunt indemne de <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Hoplolaimus galeatus</i> , <i>Lepidosaphes pistaciae</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> ;
				2. specifica					1.2. situl de producție a fost confirmat ca fiind indemn de <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Hoplolaimus galeatus</i> , <i>Lepidosaphes pistaciae</i> , <i>Maconellicoccus hirsutus</i> , <i>Nipaecoccus viridis</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> în timpul inspecțiilor
	<i>Juglans regia</i> L. în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu rădăcini goale, fără frunze și cu	ex 0602 20 200	Turcia	Declarație oficială care atestă că:					
				1.					

	un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii.		plantele sunt indemne de <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> și <i>Lasioidip lodia pseudot heobromae</i>; .2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Garella musculana</i> și <i>Lasioidip lodia pseudot heobromae</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate la				oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție al plantelor; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de

				moment e adecvate , de la începutu l ciclului complet de producți e; .3. a fost instituit un sistem care să asigure că uneltele de altoire și de tăiere au fost dezinfec tate pentru a fi indemne de <i>Lasiodip lodia pseudot heobrom ae</i> , înainte de a fi introdus e în fiecare loc de producți e, iar				99 % pentru fiecare organism dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.	
						Plante destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i>	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum</i>

			plantele altoite sau tăiate au fost supuse unui tratamen t adecvat pentru a preveni pătrunde rea <i>Lasiodip lodia pseudot heobrom ae</i> prin locul de tăiere și .4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Euzophe ra semifune ralis</i> și	și <i>Prunus pseudocerasus.</i>		<i>aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i> ; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și

				<i>Garella musculana</i>, în special în tulpinile și ramurile plantelor, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Lasiodiplosis pseudosynanthidis</i>, inclusiv				1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la

				testarea aleatorie a plantelor ; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție				rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
					<i>Prunus spinosa</i> , — ramuri-altoi și altoi cu mugure cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm; — plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Eulecanium excrescens</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul

				împotriva a organismelor dăunătoare are plantelor , aprobat prin Hotărârea a Guvernului nr. 679/2024”;					inspecțiilor oficiale efectuate în momente adequate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; precum și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> , dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %;
	<i>Li</i> <i>gustrum</i> <i>delavayanu</i> <i>m</i> și <i>Ligustrum</i> <i>japonicum</i> , plante în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 18 cm la	ex 0602 10 900	Re gatul Unit	. Declarație oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Diaprep es</i>					2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica

	baza tulpinii.			abbrevia tus; .2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de Diaprep es abbrevia tus în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și .3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost				„Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
				.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost	Quercus petraea și Quercus robur, plante destinate plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de Coniella castaneicola și de Phytophthora kernoviae; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de Coniella

				supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; certificatelor fitosanitare pentru plantele				castaneicola și de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i>, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i>, înainte de a fi fost introduse

			respectiv ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr.				în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Coniella castaneicola</i> și a <i>Phytophthora kernoviae</i>, incluzând eșantionarea și testarea aleatorii pentru <i>Coniella castaneicola</i>, și teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i>. 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la

				679/2024”; și 2. specifica rea siturilor de producți e înregistr ate.				Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
	<i>Li gustrum ovalifolium și Ligustrum vulgare,</i> pla nte nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Re gatul Unit	. Declaraț ie oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Diaprep es abbrevia tus</i> ; .2. situl de producți e a fost constatat ca fiind indemn de <i>Diaprep es abbrevia</i>				
					Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Euwallacea forficatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din

				tus în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momentele adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și .3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Diaprepes abbreviatus</i>, dimensi				țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1.3.1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 1.3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momentele adecvate și care a fost declarat

			unea eșantion ului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectar ea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încreder e de 99 %; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa				indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.3.3. plantele au fost cultivate într- un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euwallacea forficatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwallacea forficatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale

			re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare are plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr. 679/202 4”; și .2. specifica rea siturilor de producție e înregistr ate.				efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euwallaceae</i> , iar în cazul în care unul dintre cele două organisme

	<i>M alus domestica</i>, — ramuri de rod și altoaie, fără frunze, cu vârsta de până la un an; — plante destinate plantării cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	. Declarație oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Calepitrimerus baileyi</i>, <i>Cenopalpus irani</i>, <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Diplodia bulgarica</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Maconelliooccus hirsutus</i>, <i>Pochazia shantungensis</i>,				dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel

				<i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> ; .2. situl de producție a fost confirmat ca fiind indemn de <i>Calepitrimerus baileyi</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Hoplolaimus galeatus</i> , <i>Maconelllicoccus hirsutus</i> , <i>Pochazi</i>				de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3.; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
					Plante în vârstă de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne

				a shantun gensis, Pratylen chus loosi și Russella spis pustulan s în urma inspecții lor oficiale efectuat e la moment e adequate , de la debutul ciclului de producți e al plantelor ; .3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele pentru altoire, elagare		de 25 cm, aparținând speciei Robinia pseudoacacia.		de Pochazia shantungensis; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de Pochazia shantungensis în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adequate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței Pochazia shantungensis, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru

			și eliminar e au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfec tate pentru a fi indemne de <i>Calepitr imerus baileyi</i> , de <i>Cenopal pus</i> <i>Irani</i> și de <i>Diplodia bulgaric</i> a înainte de a fi introdus e în fiecare sit de producți e; .4. imediat înainte de export, transport				fiecare dăunător; 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.

				urile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Calepitr</i> <i>imerus</i> <i>baileyi</i> , <i>Cenopal</i> <i>pus</i> <i>irani</i> , <i>Didesmo</i> <i>coccus</i> <i>unifasci</i> <i>atus</i> <i>Euzophe</i> <i>ra</i> <i>semifune</i> <i>ralis</i> , <i>Maconel</i> <i>licoccus</i> <i>hirsutus</i> , <i>Pochazi</i> <i>a</i> <i>shantun</i> <i>gensis și</i> <i>Russella</i> <i>spis</i> <i>pustulan</i> s, cu o dimensi une a eşantion ului care să		

				permite detectar ea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încreder e de 99 % pentru fiecare organis m dăunător și unei inspecții oficiale și prelevări i și testării aleatorii sistemat ce a plantelor pentru depistar ea prezențe i <i>Diplodia bulgaric a,</i> <i>Hoplolai mus galeatus</i> și <i>Pratylen</i>		

				chus loosi; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor		

				melor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea a Guvernului nr. 679/2024” și .2. specificațiile siturilor de producție înregistrate.		
	<i>M</i> <i>alus</i> <i>sylvestris</i>, pla nte în vârstă de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Re gatul Unit	. Declarație oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium</i>		

				<i>excrese ns și Takahas hia japonica ;</i> .2. situl de producți e a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletot richum aenigma , Eulecani um excrese ns și Takahas hia japonica în timpul inspecții lor oficiale efectuat e în moment e adecvate , de la începutu l celui mai recent ciclu de</i>		

			vegetații e; .3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfec tate pentru a fi lipsite de <i>Colletot richum aenigma</i> , înainte de a fi fost introdus e în situl de producți e; și .4. imediat		

				înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de		

				încreder e de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Colletot richum aenigma</i> , inclusiv prelevar ea aleatorie de probe și testarea plantelor ; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”:		

				.1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr. 679/202 4”; și .2. specifica rea siturilor de producți		

			e înregistr ate.	
<i>M</i> <i>alus</i> <i>domestica</i> : — butași cu vârsta de până la 1 an și — plante cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Re gatul Unit	. Declaraț ie oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Colletot richum aenigma</i> , <i>Eulecani um excesce ns</i> și <i>Takahas hia japonica</i> ; .2. situl de producți e a fost constatat ca fiind indemn de <i>Colletot richum aenigma</i> ,	

				<i>Eulecanium excrescens</i>, și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momentele adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; .3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ		

				și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și .4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excresce</i>		

				ns, și <i>Takahas</i> <i>hia</i> <i>japonica</i> , dimensi unea eșantion ului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectar ea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încreder e de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Colletot</i> <i>richum</i> <i>aenigma</i> , inclusiv prelevar ea aleatorie		

				de probe și testarea plantelor ; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție		

				împotriva a organismelor dăunătoare are plantelor , aprobat prin Hotărârea a Guvernului nr. 679/2024”; și .2. specifica rea siturilor de producție înregistrate.		
	Ne <i>Neurium oleander L.</i> , în vârstă de până la patru ani, plante destinate plantării.	90 450 90 460 90 470 90 700 90 910	ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602	Turcia	. Declarație oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Phenacoccus</i>	

				<i>solenopsis</i>; .2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Phenacoccus solenopsis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și .3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei		

				inspecții oficiale pentru depistare ea prezenței i <i>Phenacoccus solenopsis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; . Certificate fitosanitare pentru plantele respective inclusiv, la rubrica		

				„Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr. 679/202 4”; .2. specifica		

				rea siturilor de producți e înregistr ate.		
	Pe rsea americana Mill., plante cu rădăcină, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	90 410 90 450 90 480 90 500	ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602	Isr ael	. Declaraț ie oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Aonidiel la orientali s, Aulacas pis tubercul aris, Avocado sunblotc h viroid, Bemisia tabaci, Colletot richum aenigma , Colletot richum alienum, Colletot</i>	

				<i>richum</i> <i>fructicol</i> <i>a,</i> <i>Colletot</i> <i>richum</i> <i>perseae,</i> <i>Colletot</i> <i>richum</i> <i>siamens</i> <i>e,</i> <i>Colletot</i> <i>richum</i> <i>theobro</i> <i>micola,</i> <i>Euwalla</i> <i>cea</i> <i>fornicat</i> <i>us sensu</i> <i>lato,</i> <i>Icerya</i> <i>aegyptia</i> <i>ca,</i> <i>Lasioidip</i> <i>lodia</i> <i>pseudot</i> <i>heobrom</i> <i>ae,</i> <i>Maconel</i> <i>licoccus</i> <i>hirsutus,</i> <i>Milviscu</i> <i>tulus</i> <i>mangife</i> <i>rae,</i> <i>Neocos</i> <i>mospora</i> <i>euwalla</i> <i>ceae,</i> <i>Neoscyt</i> <i>alidium</i> <i>dimidiat</i> <i>um,</i>		

				<i>Nipaeco</i> <i>ccus</i> <i>viridis</i>, <i>Oligony</i> <i>chus</i> <i>perseae</i>, <i>Paracoc</i> <i>cus</i> <i>margina</i> <i>tus</i>, <i>Penthim</i> <i>iola</i> <i>bella</i>, <i>Pseudoc</i> <i>occus</i> <i>cryptus</i>, <i>Pulvinar</i> <i>ia psidii</i>, <i>Retithrip</i> <i>s</i> <i>syriacus</i> , <i>Scirtothr</i> <i>ips</i> <i>dorsalis</i> și <i>Tetraleu</i> <i>rodes</i> <i>perseae</i>; .2. plantele au fost cultivate , pe tot parcursu l vieții lor, într- un loc de producți e care, împreun		

				ă cu siturile de producți e care îl alcătuies c, este înregistr at și monitori zat de organiza ția național ă pentru protecția plantelor din țara de origine; .3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriv a introduc erii de <i>Aonidiel la orientali</i> s, <i>Aulacas</i>		

				<i>pis</i> <i>tubercul</i> <i>aris,</i> <i>Icerya</i> <i>aegyptia</i> <i>ca,</i> <i>Maconel</i> <i>licoccus</i> <i>hirsutus,</i> <i>Milviscu</i> <i>tulus</i> <i>mangife</i> <i>rae,</i> <i>Nipaeco</i> <i>ccus</i> <i>viridis,</i> <i>Oligony</i> <i>chus</i> <i>perseae,</i> <i>Paracoc</i> <i>cus</i> <i>margina</i> <i>tus,</i> <i>Penthim</i> <i>iola</i> <i>bella,</i> <i>Pseudoc</i> <i>occus</i> <i>cryptus,</i> <i>Pulvinar</i> <i>ia psidii,</i> <i>Retithrip</i> <i>s</i> <i>syriacus</i> <i>și</i> <i>Tetraleu</i> <i>rodes</i> <i>perseae</i> <i>și care a</i> <i>fost</i> <i>supus</i> <i>inspecții</i>	

				lor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerat e la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspecte ază prezența oricărui dintre organismele dăunătoare enumerat e la subpct. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamen te adecvate pentru a se		

				garanta absența organismului dăunător ; și .4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistare ea prezenței i <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milvisculetus mangiferae</i>,		

				<i>Nipaeco</i> <i>ccus</i> <i>viridis</i>, <i>Oligony</i> <i>chus</i> <i>perseae</i>, <i>Paracoc</i> <i>cus</i> <i>margina</i> <i>tus</i>, <i>Penthim</i> <i>iola</i> <i>bella</i>, <i>Pseudoc</i> <i>occus</i> <i>cryptus</i>, <i>Pulvinar</i> <i>ia psidii</i>, <i>Retithrip</i> <i>s</i> <i>syriacus</i> și a <i>Tetraleu</i> <i>rodes</i> <i>perseae</i>, cu o dimensi une a eșantion ului care să permită cel puțin detectar ea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încreder e de 99		

				%, precum și unei inspecții oficiale pentru depistare ea prezențe i <i>Avocado sunblotch viroid, Colletot richum aenigma</i> , <i>Colletot richum alienum, Colletot richum fructicola, Colletot richum perseae, Colletot richum siamense, Colletot richum theobromicola, Lasiodip lodia pseudot heobromae, Neoscyt alidium</i>		

				dimidiat um, inclusiv eșantion area și testarea aleatorii ale plantelor ; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind		

				aplicare a măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; .2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.		
	Pe <i>rsea americana</i> Mill., butași fără rădăcină de plante destinate plantării cu un diametru	ex 0602 10 900	Isr ael	. Declarație oficială care atestă că: .1. plantele		

	maxim de 2 cm			sunt indemne de <i>Aonidiel la orientali s, Aulacas pis tubercul aris, Avocado sunblotc h viroid, Colletot richum aenigma , Colletot richum alienum, Colletot richum fructicol a, Colletot richum perseae, Colletot richum siamens e, Colletot richum theobro micola, Euwalla cea fornicat us sensu lato, Icerya</i>		

				<i>aegyptia</i> <i>ca,</i> <i>Lasiodip</i> <i>lodia</i> <i>pseudot</i> <i>heobrom</i> <i>ae,</i> <i>Maconel</i> <i>licoccus</i> <i>hirsutus,</i> <i>Milviscu</i> <i>tulus</i> <i>mangife</i> <i>rae,</i> <i>Neocos</i> <i>mospora</i> <i>euwalla</i> <i>ceae,</i> <i>Neoscyt</i> <i>alidium</i> <i>dimidiat</i> <i>um,</i> <i>Nipaeco</i> <i>ccus</i> <i>viridis,</i> <i>Oligony</i> <i>chus</i> <i>perseae,</i> <i>Paracoc</i> <i>cus</i> <i>margina</i> <i>tus,</i> <i>Pseudoc</i> <i>occus</i> <i>cryptus,</i> <i>Pulvinar</i> <i>ia psidii,</i> <i>Retithrip</i> <i>s</i> <i>syriacus</i> <i>și</i> <i>Scirtothr</i>	

				<i>ips dorsalis;</i> .2. plantele au fost cultivate , pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; .3. pe toată durata vieții, plantele au fost		

				crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriv a introduc erii de <i>Aonidiel la orientali s, Aulacas pis tubercul aris, Icerya aegyptia ca, Maconel licoccus hirsutus, Milviscu tulus mangife rae, Nipaeco ccus viridis, Oligony chus perseae, Paracoc cus margina tus, Pseudoc occus cryptus, Pulvinar</i>	

				ia psidii și <i>Retithrip</i> s <i>syriacus</i> și care a fost supus inspecții lor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerat te la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspecte ază prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerat te la subpct. 1.1. în		

				situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător ; și .4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiei la orientalis, Aulacas pis tubercularis, Icerya</i>		

				<i>aegyptia</i> <i>ca,</i> <i>Maconel</i> <i>licoccus</i> <i>hirsutus,</i> <i>Milviscu</i> <i>tulus</i> <i>mangife</i> <i>rae,</i> <i>Nipaeco</i> <i>ccus</i> <i>viridis,</i> <i>Oligony</i> <i>chus</i> <i>perseae,</i> <i>Paracoc</i> <i>cus</i> <i>margina</i> <i>tus,</i> <i>Pseudoc</i> <i>occus</i> <i>cryptus,</i> <i>Pulvinar</i> <i>ia psidii</i> și a <i>Retithrip</i> <i>s</i> <i>syriacus</i> , cu o dimensi une a eșantion ului care să permită cel puțin detectar ea unui nivel de infestare de 1 % cu un	

				nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplosis pseudotheobromicola</i>		

				ae, <i>Neoscyt alidium dimidiat um</i> inclusiv eșantion area și testarea aleatorii ale plantelor ; · certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: ·1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la		

				Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 679/2024”;		
				.2. specifica țiile unității (unităților) de producție înregistrate.		
	bu tași nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i> , în vârstă de	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Tur cia	. Declarație oficială care atestă că:		

	până la doi ani, în repaus vegetativ, fără frunze; plante din speciile <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i>, destinate plantării, în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze.			.1. plantele sunt indemne de <i>Didesmococcus unifasciatus</i>, <i>Euzophera semifuneralis</i>, <i>Hoplolaimus galeatus</i>, <i>Lepidosaphes pistaciae</i>, <i>Maconellus coccus hirsutus</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i>; .2. situl de producție a fost confirm		

				at ca fiind indemn de <i>Didesmo</i> <i>coccus</i> <i>unifasci</i> <i>atus</i> , <i>Euzophe</i> <i>ra</i> <i>semifune</i> <i>ralis</i> , <i>Hoplolai</i> <i>mus</i> <i>galeatus</i> , <i>Lepidos</i> <i>aphes</i> <i>pistacia</i> <i>e</i> , <i>Maconel</i> <i>licoccus</i> <i>hirsutus</i> , <i>Nipaeco</i> <i>ccus</i> <i>viridis</i> , <i>Pochazi</i> <i>a</i> <i>shantun</i> <i>gensis</i> și <i>Russella</i> <i>spis</i> <i>pustulan</i> s în timpul inspecții lor oficiale efectuat e în moment e	

				adecvate , de la începutu l ciclului de producți e al plantelor ; .3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Didesmo coccus unifasci atus, Euzophe ra semifune ralis, Hoplolai mus galeatus , Lepidos aphes pistacia</i>		

				e, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător ; . certificat ele		

				fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organis melor dăunăto are plantelor , aprobat prin		

				Hotărâre a Guvernu lui nr. 679/202 4”; și .2. specifica rea siturilor de producți e înregistr ate.	
	Pl ante destinate plantării de <i>Prunus</i> <i>avium</i> , <i>Prunus</i> <i>canescens</i> , <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> și <i>Prunus</i> <i>pseudocera</i> <i>sus</i> .	10 900 20 200 20 800 90 450 90 460 90 480	ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602	Re gatul Unit . Declaraț ie oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de <i>Colletot</i> <i>richum</i> <i>aenigma</i> și <i>Eulecani</i> <i>um</i> <i>excesce</i> <i>ns</i> ; .2. s-a constatat că situl	

				de producți e este indemn de <i>Colletot richum aenigma</i> și <i>Eulecani um excesce ns</i> în timpul inspecții lor oficiale efectuat e în moment e adecvate , de la începutu l celei mai recente perioade de vegetați e; .3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele		

			și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfec tate pentru a fi indemne de <i>Colletot richum aenigma</i> , înainte de a fi fost introdus e în situl de producți e; precum și .4. imediat înainte de export, transport urile de plante au fost supuse unei inspecții		

				oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Eulecani um excesce ns,</i> dimensi unea eșantion ului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectar ea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încreder e de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Colletot richum aenigma</i>		

				, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor ; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind		

				aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2. specifica rea siturilor de producție înregistrate.	
	Pr unus spinosa, — ramuri-altoi și altoi cu mugure cu vârsta de până la 1 an, cu un	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Re gatul Unit	. Declarație oficială care atestă că: .1.	

	diametru maxim de 12 mm; — plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 480		plantele sunt indemne de <i>Eulecanium excrescens</i>; .2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; precum și		

				.3. imediat înainte de export, transport urile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Eulecani</i> <i>um</i> <i>excesce</i> <i>ns</i>, dimensi unea eșantion ului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectar ea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încreder		

				e de 99 %; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor nocive		

				melor dăunătoare are plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr. 679/202 4”; precum și .2. specifica rea siturilor de producți e înregistr ate.		
	Quercus petraea și Quercus robur, pla nte destinate plantării, în vârstă de până la cincispreze ce ani, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	10 900 90 410 90 450 90 460	ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602	Re gatul Unit	. Declaraț ie oficială care atestă că: .1. plantele sunt indemne de Coniella castanei cola și de	

				<i>Phytophthora kernoviae</i>; .2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Coniella castanei cola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor lor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i>, efectuate în momente adecvate		

				, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; .3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că uneltele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella castanei cola</i> și de <i>Phytophthora kernovia</i>		

				e, înainte de a fi fost introdus e în situl de producți e; și .4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistar ea prezențe i <i>Coniella castanei cola</i> și a <i>Phytoph thora kernovia e</i>, incluzân d eșantion area și testarea aleatorii pentru <i>Coniella</i>		

				castanei cola, și teste de laborato r pentru orice simptom suspect de <i>Phytoph thora kernovia e.</i> . Certifica tele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la		

				Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 679/2024”; și .2. specifica rea siturilor de producție înregistrate.		
Pl ante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu	90 410 90 450 90 460 90 480	ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602	Isr ael	. Declarație oficială care atestă că:		

	un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>			.1. plantele sunt indemne de <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euwallaceae</i>; .2. plantele au fost cultivate , pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistr		

				area mențion ată a inclus siturile de producți e respecti ve din cadrul locului de producți e; .3. plantele îndeplin esc una dintre următoa rele cerințe: .3.1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; au .3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce		

				asigură protecție fizică complet ă împotriv a introduc erii <i>Euwalla</i> <i>cea</i> <i>fornicat</i> <i>us sensu</i> <i>lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecții lor oficiale în moment e adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător , fapt confirmat cel puțin		

				prin utilizare a unor capcane care sunt verificat e cel puțin o dată la patru săptămâ ni, inclusiv imediat înainte de transport ; au .3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producți e care a fost declarat indemn de <i>Euwalla</i> <i>cea</i> <i>fornicat</i> <i>us sensu</i> <i>lato</i> și de <i>Fusariu</i> <i>m</i> <i>euwalla</i> <i>ceae</i> de		

				la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euwalla cea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizare a unor capcane, în timpul inspecțiilor lor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența unuia dintre		

				cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momentele adecvate pentru <i>Euwalla cea fornicatus sensu lato</i> și		

				<i>Fusarium euwallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; .4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimu m 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei		

				inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor , efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea a probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere		

				e de 99 %; . certificat ele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organismelor dăunătoare și bolilor și paraziților plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”:		

				melor dăunătoare plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernu lui nr. 679/202 4”; .2. specifica rea: .2.1. cerinței de la subpct. 1.3.; precum și .2.2. sitului (siturilor) de producți e înregistr at(e).		
	Pl ante în vârstă de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de	90 410 90 450 90 460 90 480	ex 0602 ex 0602 ex 0602 ex 0602	Tur cia	. Declaraț ie oficială care atestă că:	

	25 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> .			.1. plantele sunt indemne de <i>Pochazia shantungensis</i>; .2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Pochazia shantungensis</i> în timpul inspecțiilor lor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și .3. imediat	

				înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Pochazia shantungensis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător ;		

				. Certifica tele fitosanit are pentru plantele respecti ve includ, la rubrica „Declara ție suplime ntară”: .1. declarați a următoa re: „Lotul respectă preveder ile anexei nr. 15 la Regula mentul privind aplicare a măsurilo r de protecție împotriv a organis melor dăunăto		

				are plantelor , aprobat prin Hotărâre a Guvernului nr. 679/2024”; .2. specifica rea siturilor de producție înregistrate.	
				”	
Anexa nr. 16 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia este stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și include organismele dăunătoare ce nu sunt originare sau nu sunt stabilite în nicio parte a teritoriului țării și nu pot fi introduse, nu pot circula, nu pot fi deținute, multiplicare sau eliberate pe teritoriul Republicii Moldova.	1.2.3.15. Anexa nr. 16 se modifică și va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 16 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia este stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și include organismele dăunătoare ce nu sunt originare sau nu sunt stabilite în nicio parte a teritoriului țării și nu pot fi introduse, nu pot circula, nu pot fi deținute,	Anexa nr. 16 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia este stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și include organismele dăunătoare ce nu sunt originare sau nu sunt stabilite în nicio parte a teritoriului țării și nu pot fi introduse, nu pot circula, nu pot fi deținute, multiplicare sau eliberate pe teritoriul Republicii Moldova			

<table><tr><td>1.</td><td><i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]</td></tr><tr><td>2.</td><td><i>Leucinodes orbonalis</i> Guenée [LEUIOR]</td></tr><tr><td>3.</td><td><i>Leucinodes pseudorbonalis</i> Mally et al. [LEUIPS]</td></tr><tr><td>4.</td><td><i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]</td></tr><tr><td>5.</td><td><i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]</td></tr></table>	1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	2.	<i>Leucinodes orbonalis</i> Guenée [LEUIOR]	3.	<i>Leucinodes pseudorbonalis</i> Mally et al. [LEUIPS]	4.	<i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]	5.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	multiplicate sau eliberate pe teritoriul Republicii Moldova până la data stabilită în tabel, pentru organismul dăunător în cauză. Lista organismelor dăunătoare care fac obiectul interdicției <table><tr><th>Nr. de ord.</th><th>Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia</th><th>Data de expirare a interdicției</th></tr><tr><td>1.</td><td><i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>2.</td><td><i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>3.</td><td><i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>4.</td><td><i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]</td><td>31 mai 2027</td></tr></table> ”	Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției	1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027	2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027	3.	<i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027	4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027	până la data stabilită în tabel, pentru organismul dăunător în cauză. Lista organismelor dăunătoare care fac obiectul interdicției <table><tr><th>Nr. de ord.</th><th>Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia</th><th>Data de expirare a interdicției</th></tr><tr><td>1.</td><td><i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>2.</td><td><i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>3.</td><td><i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>4.</td><td><i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]</td><td>31 mai 2027</td></tr></table>	Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției	1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027	2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027	3.	<i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027	4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]																																									
2.	<i>Leucinodes orbonalis</i> Guenée [LEUIOR]																																									
3.	<i>Leucinodes pseudorbonalis</i> Mally et al. [LEUIPS]																																									
4.	<i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]																																									
5.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]																																									
Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției																																								
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027																																								
2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027																																								
3.	<i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027																																								
4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027																																								
Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției																																								
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027																																								
2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027																																								
3.	<i>Resseliella citrifugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027																																								
4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027																																								
-	1.2.3.16. se completează cu supct. 3.17. cu următorul text, după cum urmează: „3.17. Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia, conform anexei nr. 17;”;	3.17. Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia, conform anexei nr. 17;																																								
-	1.2.3.17. Anexa nr. 17 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 17 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Japonia, destinate plantării din următoarele soiuri:	Anexa nr. 17 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Japonia, destinate plantării din următoarele soiuri: 1.1. <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach;																																								

	1.1. <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach; 1.2. <i>Juniperus</i> L.; 1.3. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr); 1.4. <i>Pinus thunbergii</i> Parl.; 1.5. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltai dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia; 1.6. <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltai dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia. 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă: 2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) sunt organismele dăunătoare menționate la subpct 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: 2.2.1. <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; 2.2.2. <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); 2.2.3. <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); 2.2.4. <i>Dendrolimus superans</i> Butler; 2.2.5. <i>Matsucoccus matsumurae</i> (Kuwana); 2.2.6. <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye; 2.2.7. <i>Urocerus japonicus</i> (F. Sm.). 3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexa la prezentele cerințe. 4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele perioade: 4.1. pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: până la 31 decembrie 2028; 4.2. pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; 4.3. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. &	1.2. <i>Juniperus</i> L.; 1.3. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr); 1.4. <i>Pinus thunbergii</i> Parl.; 1.5. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltai dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia; 1.6. <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltai dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia. 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă: 2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) sunt organismele dăunătoare menționate la subpct 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: 2.2.1. <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; 2.2.2. <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); 2.2.3. <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); 2.2.4. <i>Dendrolimus superans</i> Butler; 2.2.5. <i>Matsucoccus matsumurae</i> (Kuwana); 2.2.6. <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye; 2.2.7. <i>Urocerus japonicus</i> (F. Sm.). 3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexa la prezentele cerințe. 4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele perioade: 4.1. pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: până la 31 decembrie 2028; 4.2. pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; 4.3. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltai dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia: până la 31 decembrie 2028;

	Zucc. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia: până la 31 decembrie 2028; 4.4. pentru plantele de <i>Pinus thunbergii</i> Parl. și <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia: până la 31 decembrie 2028. 5. Autoritatea competentă notifică organizația națională pentru protecția plantelor (în continuare – ONPP) a Japoniei, orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare, confirmat în cursul carantinei ulterioare importului, menționată la punctul 2.1 din anexă. 6. Atunci când un organism dăunător de carantină este detectat, nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta infectată/infestată, până la reînnoirea autorizației pepinierelor menționată la punctul 1.5 din anexă. Anexă la Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia 1. Cerințe pentru Japonia 1.1. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, portaltoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 1.2. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către ONPP și autorizate de ONPP, special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova. 1.3. În cazul exportului plantelor de <i>Juniperus</i>, precum și al plantelor din genurile <i>Chaenomeles</i> Lindl.,	4.4. pentru plantele de <i>Pinus thunbergii</i> Parl. și <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia: până la 31 decembrie 2028. 5. Autoritatea competentă notifică organizația națională pentru protecția plantelor (în continuare – ONPP) a Japoniei, orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare, confirmat în cursul carantinei ulterioare importului, menționată la punctul 2.1 din anexă. 6. Atunci când un organism dăunător de carantină este detectat, nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta infectată/infestată, până la reînnoirea autorizației pepinierelor menționată la punctul 1.5 din anexă. Anexă la Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia 1. Cerințe pentru Japonia 1.1. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, portaltoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 1.2. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către ONPP și autorizate de ONPP, special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova. 1.3. În cazul exportului plantelor de <i>Juniperus</i>, precum și al plantelor din genurile <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de

	<i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de exportul lor în pepinierele autorizate menționate la subpct. 1.2 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale corespunzătoare, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 1.4. În urma controalelor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. 1.5. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate cu eficacitate și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. 1.6. Orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, urmare a controalelor efectuate în conformitate cu subpct. 1.3., trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia. ONPP informează autoritatea competentă cu privire la detectarea organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. 1.7. Orice detectare a organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul controalelor efectuate în temeiul subpct. 1.3 și 2.1, conduce la eliminarea imediată de către ONPP a pepinierii de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la subpct. 1.2. 1.8. ONPP nu poate reînnoi autorizația unei pepiniere eliminate de pe lista pepinierelor autorizate nu mai devreme decât în anul următor. 1.9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi, menționată la punctul 1.2., plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova:	exportul lor în pepinierele autorizate menționate la subpct. 1.2 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale corespunzătoare, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 1.4. În urma controalelor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. 1.5. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate cu eficacitate și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. 1.6. Orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, urmare a controalelor efectuate în conformitate cu subpct. 1.3., trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia. ONPP informează autoritatea competentă cu privire la detectarea organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. 1.7. Orice detectare a organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul controalelor efectuate în temeiul subpct. 1.3 și 2.1, conduce la eliminarea imediată de către ONPP a pepinierii de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la subpct. 1.2. 1.8. ONPP nu poate reînnoi autorizația unei pepiniere eliminate de pe lista pepinierelor autorizate nu mai devreme decât în anul următor. 1.9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi, menționată la punctul 1.2., plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova: 1.9.1. sunt puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la paraziți, întreținut corect și fără reziduuri;

	1.9.1. sunt puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la paraziți, întreținut corect și fără reziduuri; 1.9.2. trebuie să rezulte indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la punctul 1.3.;sunt identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci;dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un portaltoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. să aibă un portaltoi provenit din surse aprobate oficial ca fiind sănătoase. 1.10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 1.11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - materialul) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la subpct. 1.1.-1.10. din prezenta anexă și la poziția a 37-a din anexa nr. 5. 1.12. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă: 1.12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate; 1.12.2. marcajele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 1.6.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; 1.12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere, dacă este cazul; 1.12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, mențiunea „Lotul respectă prevederile anexei nr. 17 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”. 2. Cerințe pentru Republica Moldova 2.1. După introducerea în Republica Moldova a plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare	1.9.2. trebuie să rezulte indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la punctul 1.3.;sunt identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci;dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un portaltoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. să aibă un portaltoi provenit din surse aprobate oficial ca fiind sănătoase. 1.10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 1.11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - materialul) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la subpct. 1.1.-1.10. din prezenta anexă și la poziția a 37-a din anexa nr. 5. 1.12. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă: 1.12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate; 1.12.2. marcajele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 1.6.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; 1.12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere, dacă este cazul; 1.12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, mențiunea „Lotul respectă prevederile anexei nr. 17 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”. 2. Cerințe pentru Republica Moldova 2.1. După introducerea în Republica Moldova a plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. 2.2. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie.

	importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. 2.2. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie. 2.3. În cursul acestei perioade de carantină ulterioară importului și la finalul acesteia, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 1.6.3. pentru fiecare plantă. 2.4. Orice lot care conține material care nu a fost declarat indemn de organismele dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la punctul 2.1., este distrus imediat de către autoritatea competentă sau de operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente.”	2.3. În cursul acestei perioade de carantină ulterioară importului și la finalul acesteia, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 1.6.3. pentru fiecare plantă. 2.4. Orice lot care conține material care nu a fost declarat indemn de organismele dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la punctul 2.1., este distrus imediat de către autoritatea competentă sau de operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente.
-	1.2.3.18. se completează cu supct 3.18. cu următorul text, după cum urmează: „3.18. Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Republica Coreea, conform anexei nr. 18;”;	3.18. Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Republica Coreea, conform anexei nr. 18
-	1.2.3.19. Anexa nr. 18 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Republica Coreea 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Republica Coreea destinate plantării, următoarele soiuri: 1.1. <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach; 1.2. <i>Juniperus</i> sp. L.;	Anexa nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Republica Coreea 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Republica Coreea destinate plantării, următoarele soiuri: 1.1. <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach; 1.2. <i>Juniperus</i> sp. L.; 1.3. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr);

	1.3. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr); 1.4. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Republica Coreea; 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă: 2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) plante, organisme dăunătoare menționate la subpct. 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: 2.2.1. <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; 2.2.2. <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); 2.2.3. <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); 2.2.4. <i>Dendrolimus superans</i> Butler; 2.2.5. <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye. 3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexă; 4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele perioade: 4.1. pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: până la 31 decembrie 2028; 4.2. pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; 4.3. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Republica Coreea: până la 31 decembrie 2028. 5. Autoritatea competentă informează IPPC și alte state, la cerere, despre orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare a cărui prezență a fost confirmată în cursul sau după carantina ulterioară importului menționată la pct. 9 din anexă.	1.4. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Republica Coreea; 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă: 2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) plante, organisme dăunătoare menționate la subpct. 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: 2.2.1. <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; 2.2.2. <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); 2.2.3. <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); 2.2.4. <i>Dendrolimus superans</i> Butler; 2.2.5. <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye. 3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexă; 4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele perioade: 4.1. pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: până la 31 decembrie 2028; 4.2. pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; 4.3. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Republica Coreea: până la 31 decembrie 2028. 5. Autoritatea competentă informează IPPC și alte state, la cerere, despre orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare a cărui prezență a fost confirmată în cursul sau după carantina ulterioară importului menționată la pct. 9 din anexă.

	6. Nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta specificată infectată/infestată, până la reînnoirea înregistrării pepinierelor menționate la pct. 11 din anexă. Anexă la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., origine din Republica Coreea 1. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, port-altoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 2. Numărul total de plante specificate importate nu trebuie să depășească cantitățile care au fost stabilite pentru fiecare an și notificate IPPC și altor state de către statul importator, ținând seama de instalațiile de izolare sau de stațiile de carantină disponibile. 3. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (în continuare – ONPP) din Republica Coreea și autorizate special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate oficial, la cerere, sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova. 4. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, plantele din genurile <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de importul lor în pepinierele autorizate, menționate la pct. 3 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care constituie un motiv	6. Nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta specificată infectată/infestată, până la reînnoirea înregistrării pepinierelor menționate la pct. 11 din anexă. Anexă la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., origine din Republica Coreea 8. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, port-altoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 9. Numărul total de plante specificate importate nu trebuie să depășească cantitățile care au fost stabilite pentru fiecare an și notificate IPPC și altor state de către statul importator, ținând seama de instalațiile de izolare sau de stațiile de carantină disponibile. 10. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (în continuare – ONPP) din Republica Coreea și autorizate special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate oficial, la cerere, sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova. 11. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, plantele din genurile <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de importul lor în pepinierele autorizate, menționate la pct. 3 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care constituie un motiv

	de îngrijorare pentru respectivele plante. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante cu creștere inhibată natural sau artificial respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 5. După efectuarea inspecțiilor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. 6. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate eficace și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. 7. După efectuarea controalelor specificate la pct. 4, orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia. 8. La detectarea oricăruia dintre organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, se radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP din Republica Coreea informează imediat autoritatea competentă cu privire la aceasta și radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la pct. 3. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor. 9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi menționată la pct. 3, plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova sunt: 9.1. puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la dăunători, întreținut corect și apărut de reziduuri; 9.2. indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la pct. 4; 9.3. identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii	de îngrijorare pentru respectivele plante. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante cu creștere inhibată natural sau artificial respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 12. După efectuarea inspecțiilor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. 13. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate eficace și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. 14. După efectuarea controalelor specificate la pct. 4, orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia. 8. La detectarea oricăruia dintre organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, se radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP din Republica Coreea informează imediat autoritatea competentă cu privire la aceasta și radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la pct. 3. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor. 9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi menționată la pct. 3, plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova sunt: 9.1. puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la dăunători, întreținut corect și apărut de reziduuri; 9.2. indemne de organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la pct. 4; 9.3. identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii

	autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci; 9.4. pe un port-altoi provenit din surse recunoscute oficial ca material sănătos, dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un port-altoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc.. 10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - material) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la pct. 1-7 din prezenta anexă și la poziția 37 din anexa nr. 5. 12. Certificatul trebuie să cuprindă: 12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate; 12.2. marcajele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 9.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; 12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere; 12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, fraza „Lotul respectă prevederile anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”. 13. Înainte de eliberarea plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. 14. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie. 15. În cursul și după perioada de carantină ulterioară importului, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării	autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci; 9.4. pe un port-altoi provenit din surse recunoscute oficial ca material sănătos, dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un port-altoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc.. 10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - material) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la pct. 1-7 din prezenta anexă și la poziția 37 din anexa nr. 5. 12. Certificatul trebuie să cuprindă: 12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate; 12.2. marcajele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 9.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; 12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere; 12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, fraza „Lotul respectă prevederile anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”. 13. Înainte de eliberarea plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. 14. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie. 15. În cursul și după perioada de carantină ulterioară importului, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării

	marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 9.3. pentru fiecare plantă. 16. Orice lot care conține material care nu a fost găsit indemn de organisme dăunătoare ce constituie un motiv de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la pct. 14, este distrus imediat de către autoritatea competentă sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente. 17. Pepiniera respectivă din Republica Coreea este radiată de către ONPP de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor.” 1.2.3.20. se completează cu supct 3.19. cu următorul text, după cum urmează: „3.19. Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, conform anexei nr. 19;”;	marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 9.3. pentru fiecare plantă. 16. Orice lot care conține material care nu a fost găsit indemn de organisme dăunătoare ce constituie un motiv de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la pct. 14, este distrus imediat de către autoritatea competentă sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente. 17. Pepiniera respectivă din Republica Coreea este radiată de către ONPP de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor.” 1.2.3.20. se completează cu supct 3.19. cu următorul text, după cum urmează: „3.19. Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, conform anexei nr. 19;
-	1.2.3.21. Anexa nr. 19 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 19 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințe referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din regiunile Akkar sau Bekaa din Liban. 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător specificat înseamnă <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouiou et al. 2018; 3. Zonele indemne de organismul dăunător sunt zonele din Akkar sau Bekaa din Liban care au fost oficial declarate ca indemne de organismul dăunător specificat de către organizația libaneză de protecție a plantelor, în conformitate cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 privind cerințele pentru instituirea zonelor indemne de organisme dăunătoare și au fost comunicate anual de Liban autorității competente.	Anexa nr. 19 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințe referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din regiunile Akkar sau Bekaa din Liban. 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător specificat înseamnă <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouiou et al. 2018; 3. Zonele indemne de organismul dăunător sunt zonele din Akkar sau Bekaa din Liban care au fost oficial declarate ca indemne de organismul dăunător specificat de către organizația libaneză de protecție a plantelor, în conformitate cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 privind cerințele pentru instituirea zonelor indemne de organisme dăunătoare și au fost comunicate anual de Liban autorității competente.

	4. Făcând excepție de la prevederile poziției 17 subpct. a) și b) din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate sub rezerva respectării cerințelor stabilite la pct. 5 - 15 din prezentele cerințe și în anexa la acestea. Plantele specificate sunt însoțite de un certificat fitosanitar incluzând, la rubrica „Declarație suplimentară”, următoarele elemente: formularea „În conformitate cu cerințele anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”; 5.2. numărul (numerele) lotului (loturilor) corespunzător (corespunzătoare) fiecărui lot specific exportat; numele zonei de origine indemne de organismul dăunător și numele și numărul de înregistrare al producătorului (producătorilor) înregistrat (înregistrați) menționat (menționați) la pct. 3 din anexă. Plantele specificate respectă următoarele cerințe: 6.1. au fost prezentate pentru introducerea în Republica Moldova ca loturi, fiecare lot fiind constituit din plante specificate produse de un singur producător și recoltate dintr-o singură zonă indemnă de organismul dăunător; 6.2. în fiecare lot de plante specificate nu se găsesc sol și substraturi de cultură în proporție de mai mult de 1 % din greutatea netă și 6.3. sunt introduse în plase, ambalaje sau alte recipiente, fiecare dintre acestea fiind etichetat(ă) în conformitate cu pct. 13. 7. La posturile de control la frontieră sau la alte puncte de control, plantele specificate fac obiectul unor verificări ale identității și fizice stabilite la pct. 9 - 12. 8. Inspecțiile vizuale, eșantionarea și testarea al căror scop este de a detecta și a identifica organismul dăunător specificat se realizează pe tuberculi simptomatici și asimptomatici ai plantelor specificate. 9. Un eșantion constă în minimum 200 de tuberculi ai plantelor specificate. 10. Atunci când un lot este mai mare de 25 de tone, se prelevează un eșantion la fiecare cantitate de 25 de tone și un eșantion pentru partea rămasă din lot.	4. Făcând excepție de la prevederile poziției 17 subpct. a) și b) din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate sub rezerva respectării cerințelor stabilite la pct. 5 - 15 din prezentele cerințe și în anexa la acestea. Plantele specificate sunt însoțite de un certificat fitosanitar incluzând, la rubrica „Declarație suplimentară”, următoarele elemente: formularea „În conformitate cu cerințele anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”; 5.2. numărul (numerele) lotului (loturilor) corespunzător (corespunzătoare) fiecărui lot specific exportat; numele zonei de origine indemne de organismul dăunător și numele și numărul de înregistrare al producătorului (producătorilor) înregistrat (înregistrați) menționat (menționați) la pct. 3 din anexă. Plantele specificate respectă următoarele cerințe: 6.1. au fost prezentate pentru introducerea în Republica Moldova ca loturi, fiecare lot fiind constituit din plante specificate produse de un singur producător și recoltate dintr-o singură zonă indemnă de organismul dăunător; 6.2. în fiecare lot de plante specificate nu se găsesc sol și substraturi de cultură în proporție de mai mult de 1 % din greutatea netă și 6.3. sunt introduse în plase, ambalaje sau alte recipiente, fiecare dintre acestea fiind etichetat(ă) în conformitate cu pct. 13. 7. La posturile de control la frontieră sau la alte puncte de control, plantele specificate fac obiectul unor verificări ale identității și fizice stabilite la pct. 9 - 12. 8. Inspecțiile vizuale, eșantionarea și testarea al căror scop este de a detecta și a identifica organismul dăunător specificat se realizează pe tuberculi simptomatici și asimptomatici ai plantelor specificate. 9. Un eșantion constă în minimum 200 de tuberculi ai plantelor specificate. 10. Atunci când un lot este mai mare de 25 de tone, se prelevează un eșantion la fiecare cantitate de 25 de tone și un eșantion pentru partea rămasă din lot.

	11. Pe durata efectuării inspecțiilor vizuale, a eșantionării și a testării menționate la pct. 8 și în așteptarea rezultatelor testelor respective, toate loturile din transportul în cauză, precum și toate celelalte transporturi care conțin un lot originar din aceeași zonă indemnă de organismul dăunător, rămân sub supraveghere oficială și nu sunt deplasate sau utilizate. 12. Dacă prezența organismului dăunător specificat este confirmată după finalizarea testării menționate la pct. 8, orice fel de eșantioane de plante specificate și de materiale rezultate în urma testelor sunt păstrate și conservate în mod corespunzător, iar lotul în cauză nu este introdus pe teritoriul Republicii Moldova. Toate loturile rămase, menționate la pct. 11 sunt eșantionate și testate. 13. Plantele specificate sunt introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu o etichetă, scrisă în limba română și/sau în cel puțin o limbă de circulație internațională și conținând toate elementele următoare: 13.1. indicația: „Originea: Liban”; 13.2. numele zonei indemne de organismul dăunător; 13.3. numărul de identificare al producătorului; 13.4. numărul lotului; 13.5. indicația „nedestinat plantării”. 14. Eticheta este emisă de organizația pentru protecția plantelor din Liban sau de un operator profesionist aflat sub supravegherea oficială a organizației respective. 15. Deșeurile rezultate din ambalarea sau prelucrarea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova sunt eliminate de operatori profesioniști într-un asemenea mod încât organismul dăunător specificat să nu se poată instala și răspândi pe teritoriul acesteia. Anexă la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban Cerințe referitoare la plantele specificate care trebuie respectate în Liban	11. Pe durata efectuării inspecțiilor vizuale, a eșantionării și a testării menționate la pct. 8 și în așteptarea rezultatelor testelor respective, toate loturile din transportul în cauză, precum și toate celelalte transporturi care conțin un lot originar din aceeași zonă indemnă de organismul dăunător, rămân sub supraveghere oficială și nu sunt deplasate sau utilizate. 12. Dacă prezența organismului dăunător specificat este confirmată după finalizarea testării menționate la pct. 8, orice fel de eșantioane de plante specificate și de materiale rezultate în urma testelor sunt păstrate și conservate în mod corespunzător, iar lotul în cauză nu este introdus pe teritoriul Republicii Moldova. Toate loturile rămase, menționate la pct. 11 sunt eșantionate și testate. 13. Plantele specificate sunt introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu o etichetă, scrisă în limba română și/sau în cel puțin o limbă de circulație internațională și conținând toate elementele următoare: 13.1. indicația: „Originea: Liban”; 13.2. numele zonei indemne de organismul dăunător; 13.3. numărul de identificare al producătorului; 13.4. numărul lotului; 13.5. indicația „nedestinat plantării”. 14. Eticheta este emisă de organizația pentru protecția plantelor din Liban sau de un operator profesionist aflat sub supravegherea oficială a organizației respective. 15. Deșeurile rezultate din ambalarea sau prelucrarea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova sunt eliminate de operatori profesioniști într-un asemenea mod încât organismul dăunător specificat să nu se poată instala și răspândi pe teritoriul acesteia. Anexă la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban Cerințe referitoare la plantele specificate care trebuie respectate în Liban

	1. Zonele de producție. Plantele specificate sunt produse în zone indemne de organismul dăunător, care respectă cerințele stabilite la pct. 2. 2. Anchete privind zonele indemne de organismul dăunător. 2.1. Zonele indemne de organismul dăunător fac obiectul unor inspecții anuale sistematice și reprezentative pentru detectarea organismului dăunător specificat, efectuate de organizația libaneză de protecția a plantelor, pe parcursul celor trei ani dinainte de producție și în timpul acesteia. 2.2. Anchetele au loc în situri de producție a plantelor specificate situate în zonele indemne de organismul dăunător și pe plantele specificate recoltate în zonele respective. 2.3. Anchetele constau în următoarele elemente: 2.3.1. inspecții vizuale ale siturilor de producție în perioada de vegetație; 2.3.2. examinarea vizuală a plantelor specificate recoltate pentru detectarea simptomelor organismului dăunător specificat la tuberculii tăiați; 2.3.3. teste de laborator pe plantele specificate simptomatice și asimptomatice. 2.4. Anchetele nu au dus la nicio detectare a organismului dăunător specificat și nici a oricărei alte dovezi care ar putea indica faptul că zona nu este o zonă indemnă de organismul dăunător în cauză. 2.5. Rezultatele anchetelor din anul calendaristic precedent sunt transmise autorității competente de către organizația libaneză de protecție a plantelor până la data de 31 martie a fiecărui an. 3. Producătorii. Plantele specificate au fost cultivate de producători înregistrați de organizația libaneză de protecție a plantelor. 4. Producție din plante specificate certificate destinate plantării. Plantele specificate provin din plante destinate plantării certificate în Republica Moldova și importate din Republica Moldova în Liban sau certificate de organizația libaneză de protecție a plantelor ca fiind indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova. 5. Situri de producție. Plantele specificate au fost cultivate în situri de producție în care, în cursul celor trei ani	1. Zonele de producție. Plantele specificate sunt produse în zone indemne de organismul dăunător, care respectă cerințele stabilite la pct. 2. 2. Anchete privind zonele indemne de organismul dăunător. 2.1. Zonele indemne de organismul dăunător fac obiectul unor inspecții anuale sistematice și reprezentative pentru detectarea organismului dăunător specificat, efectuate de organizația libaneză de protecția a plantelor, pe parcursul celor trei ani dinainte de producție și în timpul acesteia. 2.2. Anchetele au loc în situri de producție a plantelor specificate situate în zonele indemne de organismul dăunător și pe plantele specificate recoltate în zonele respective. 2.3. Anchetele constau în următoarele elemente: 2.3.1. inspecții vizuale ale siturilor de producție în perioada de vegetație; 2.3.2. examinarea vizuală a plantelor specificate recoltate pentru detectarea simptomelor organismului dăunător specificat la tuberculii tăiați; 2.3.3. teste de laborator pe plantele specificate simptomatice și asimptomatice. 2.4. Anchetele nu au dus la nicio detectare a organismului dăunător specificat și nici a oricărei alte dovezi care ar putea indica faptul că zona nu este o zonă indemnă de organismul dăunător în cauză. 2.5. Rezultatele anchetelor din anul calendaristic precedent sunt transmise autorității competente de către organizația libaneză de protecție a plantelor până la data de 31 martie a fiecărui an. 3. Producătorii. Plantele specificate au fost cultivate de producători înregistrați de organizația libaneză de protecție a plantelor. 4. Producție din plante specificate certificate destinate plantării. Plantele specificate provin din plante destinate plantării certificate în Republica Moldova și importate din Republica Moldova în Liban sau certificate de organizația libaneză de protecție a plantelor ca fiind indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova. 5. Situri de producție. Plantele specificate au fost cultivate în situri de producție în care, în cursul celor trei ani

	anteriori, nu au fost cultivate alte plante specificate decât cele menționate la pct. 4. 6. Manipularea. Plantele specificate au fost manipulate cu ajutorul unor utilaje care sunt utilizate numai pentru manipularea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 5 sau, în cazul în care aceste utilaje au fost utilizate în alte scopuri, au fost curățate și dezinfectate înainte de manipularea plantelor specificate. 7. Depozitarea. Plantele specificate au fost depozitate în spații de depozitare care sunt utilizate numai pentru depozitarea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 6 sau, în cazul în care spațiile au fost utilizate în alte scopuri, au fost supuse măsurilor de igienă înainte de a fi utilizate pentru depozitarea plantelor specificate. 8. Teste prealabile ambalării și exportului. Cât mai aproape posibil de momentul exportului și imediat înainte de ambalare, tuberculii de plante specificate, inclusiv tuberculii asimptomatici, au făcut obiectul unor teste menite să detecteze și să identifice prezența organismului dăunător specificat și au fost declarați indemni de organismul dăunător specificat. 9. Ambalare. Materialul de ambalare utilizat pentru plantele specificate este nou sau curățat și dezinfectat.”	anteriori, nu au fost cultivate alte plante specificate decât cele menționate la pct. 4. 6. Manipularea. Plantele specificate au fost manipulate cu ajutorul unor utilaje care sunt utilizate numai pentru manipularea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 5 sau, în cazul în care aceste utilaje au fost utilizate în alte scopuri, au fost curățate și dezinfectate înainte de manipularea plantelor specificate. 7. Depozitarea. Plantele specificate au fost depozitate în spații de depozitare care sunt utilizate numai pentru depozitarea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 6 sau, în cazul în care spațiile au fost utilizate în alte scopuri, au fost supuse măsurilor de igienă înainte de a fi utilizate pentru depozitarea plantelor specificate. 8. Teste prealabile ambalării și exportului. Cât mai aproape posibil de momentul exportului și imediat înainte de ambalare, tuberculii de plante specificate, inclusiv tuberculii asimptomatici, au făcut obiectul unor teste menite să detecteze și să identifice prezența organismului dăunător specificat și au fost declarați indemni de organismul dăunător specificat. 9. Ambalare. Materialul de ambalare utilizat pentru plantele specificate este nou sau curățat și dezinfectat.
-	1.2.3.22. se completează cu supct 3.20. cu următorul text, după cum urmează: „3.20. Regulamentul de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a furnirului din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada, conform anexei nr. 20;”;	3.20. Regulamentul de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a furnirului din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada, conform anexei nr. 20;
-	1.2.3.23. Anexa nr. 20 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a furnirului din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada 1. Prezenta regulament stabilește măsuri specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a	Anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a furnirului din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada 1. Prezenta regulament stabilește măsuri specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a

	lemnului de arțar (<i>Acer L.</i>) sub formă de furnir cu o grosime mai mică sau egală cu 6 mm, originar din Canada. 2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>lemn specificat</i> - lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. Sau <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de cel puțin 6 mm și de proveniență din Canada; 2.2. <i>organisme dăunătoare specificate</i> - <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (izolate non-UE). 3. Prin derogare de la cerințele speciale prevăzute la punctele 106, 107, 125 și 134 din anexa nr. 5, lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt îndeplinite condițiile: 3.1. sunt îndeplinite cerințele prevăzute la pct. 5; 3.2. Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a prezentat, la cerere, autorității competente, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 6. 4. Lemnul specificat este însoțit de un certificat fitosanitar care conține la rubrica „Declarație suplimentară” mențiunea „Acest transport respectă cerințele Republicii Moldova stabilite în anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 5. Lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova după ce Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a confirmat în certificatul fitosanitar, eliberat în conformitate cu pct. 4, că acesta respectă toate condițiile următoare privind recoltarea, tratarea și identificarea sa în Canada: 5.1. buștenii utilizați pentru producerea lemnului specificat au fost recoltați în arboreturi amestecate, regenerate în mod natural și care nu prezintă simptome de organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova și, în special, de organisme dăunătoare specificate;	lemnului de arțar (<i>Acer L.</i>) sub formă de furnir cu o grosime mai mică sau egală cu 6 mm, originar din Canada. 2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>lemn specificat</i> - lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. Sau <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de cel puțin 6 mm și de proveniență din Canada; 2.2. <i>organisme dăunătoare specificate</i> - <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (izolate non-UE). 3. Prin derogare de la cerințele speciale prevăzute la punctele 106, 107, 125 și 134 din anexa nr. 5, lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt îndeplinite condițiile: 3.1. sunt îndeplinite cerințele prevăzute la pct. 5; 3.2. Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a prezentat, la cerere, autorității competente, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 6. 4. Lemnul specificat este însoțit de un certificat fitosanitar care conține la rubrica „Declarație suplimentară” mențiunea „Acest transport respectă cerințele Republicii Moldova stabilite în anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 5. Lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova după ce Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a confirmat în certificatul fitosanitar, eliberat în conformitate cu pct. 4, că acesta respectă toate condițiile următoare privind recoltarea, tratarea și identificarea sa în Canada: 5.1. buștenii utilizați pentru producerea lemnului specificat au fost recoltați în arboreturi amestecate, regenerate în mod natural și care nu prezintă simptome de organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova și, în special, de organisme dăunătoare specificate;

	5.2. buștenii nu au rămas în pădure mai mult de 2 luni de la tăiere; 5.3. buștenii au fost supuși unei examinări vizuale pentru detectarea prezenței organismelor dăunătoare specificate; 5.4. examinarea vizuală a arătat că buștenii nu prezintă simptome ale organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova; 5.5. buștenii au fost înmuiați într-o baie cu apă caldă timp de cel puțin 20 de minute, până la o temperatură internă de 50 °C; 5.6. scoarța și cambiul au fost complet îndepărtate din bușteni; 5.7. buștenii au fost tăiați în foi de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică; 5.8. foile de furnir au fost uscate la temperatură înaltă, astfel încât conținutul de umiditate al foilor după uscare să fie mai mic sau egal cu 12 %; 5.9. autoritatea competentă relevantă din Canada a supravegheat în mod sistematic procedura de încălzire menționată la subpct. 5.5 și de uscare la temperatură înaltă menționată la subpct. 5.8 la locul de producție, astfel încât să asigure respectarea acestor prevederi. 6. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de prelucrare: 6.1. cantitatea de lemn specificat exportată către Republica Moldova; 6.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de exportul lemnului specificat; 6.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; precum și 6.4. în cazul constatărilor în conformitate cu subpct. 6.3, o analiză a motivelor prezenței organismelor dăunătoare respective și a acțiunilor întreprinse pentru a preveni reapariția acestora.”;	5.2. buștenii nu au rămas în pădure mai mult de 2 luni de la tăiere; 5.3. buștenii au fost supuși unei examinări vizuale pentru detectarea prezenței organismelor dăunătoare specificate; 5.4. examinarea vizuală a arătat că buștenii nu prezintă simptome ale organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova; 5.5. buștenii au fost înmuiați într-o baie cu apă caldă timp de cel puțin 20 de minute, până la o temperatură internă de 50 °C; 5.6. scoarța și cambiul au fost complet îndepărtate din bușteni; 5.7. buștenii au fost tăiați în foi de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică; 5.8. foile de furnir au fost uscate la temperatură înaltă, astfel încât conținutul de umiditate al foilor după uscare să fie mai mic sau egal cu 12 %; 5.9. autoritatea competentă relevantă din Canada a supravegheat în mod sistematic procedura de încălzire menționată la subpct. 5.5 și de uscare la temperatură înaltă menționată la subpct. 5.8 la locul de producție, astfel încât să asigure respectarea acestor prevederi. 6. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de prelucrare: 6.1. cantitatea de lemn specificat exportată către Republica Moldova; 6.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de exportul lemnului specificat; 6.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; precum și 6.4. în cazul constatărilor în conformitate cu subpct. 6.3, o analiză a motivelor prezenței organismelor dăunătoare respective și a acțiunilor întreprinse pentru a preveni reapariția acestora.
-	1.2.3.24. se completează cu supct 3.21. cu următorul text, după cum urmează: „3.21. Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, conform anexei nr. 21;”;	3.21. Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, conform anexei nr. 21;

-	1.2.3.25. Anexa nr. 21 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala 1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala. 2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>organism dăunător specificat</i> - <i>Bactericera</i> <i>cockerelli</i> (Šulc.), <i>Bemisia tabaci</i> Genn., <i>Chloridea virescens</i> Fabricius, <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), <i>Epitrix</i> <i>cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.), <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza</i> <i>sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., <i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus; 2.2. <i>plantă specificată</i> - butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și hibrizii acestora, cultivați în Guatemala și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană. 3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4- 11. 4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova, numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: 4.1. înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Guatemala a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă;	Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala 1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala. 2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>organism dăunător specificat</i> - <i>Bactericera</i> <i>cockerelli</i> (Šulc.), <i>Bemisia tabaci</i> Genn., <i>Chloridea virescens</i> Fabricius, <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), <i>Epitrix</i> <i>cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.), <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza</i> <i>sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia</i> <i>solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., <i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus; 2.2. <i>plantă specificată</i> - butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și hibrizii acestora, cultivați în Guatemala și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană. 3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4- 11. 4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova, numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: 4.1. înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Guatemala a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă;

	4.2. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; 4.3. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă. 5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6. 6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către: 6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau 6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate. 7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3. 8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și efectuarea de teste moleculare pentru depistarea prezenței Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus. 9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate, se distrug imediat și, dacă	4.2. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; 4.3. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă. 5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6. 6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către: 6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau 6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate. 7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3. 8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și efectuarea de teste moleculare pentru depistarea prezenței Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus. 9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate, se distrug imediat și, dacă

	este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate. 10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Guatemala și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate. 11. În cazul în care NPPO din Guatemala este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Guatemala elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate, menționată la subpct. 4.2, până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare. Anexă la Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala Cerințe pentru introducerea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: 1.1. au fost produse în situri de producție care: 1.1.1. sunt incluse de NPPO din Guatemala pe o listă a siturilor de producție aprobate, recunoscute ca fiind indemne de organisme dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate în Republica Moldova; 1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.; 1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; 1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin	este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate. 10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Guatemala și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate. 11. În cazul în care NPPO din Guatemala este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Guatemala elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate, menționată la subpct. 4.2, până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare. Anexă la Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala Cerințe pentru introducerea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: 1.1. au fost produse în situri de producție care: 1.1.1. sunt incluse de NPPO din Guatemala pe o listă a siturilor de producție aprobate, recunoscute ca fiind indemne de organisme dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate în Republica Moldova; 1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.; 1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; 1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin

	două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și a <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; 1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; 1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; 1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; 1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobat pentru producția și exportul acestui material; 1.2. plantele au fost: 1.2.1. cultivate în Guatemala și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană; 1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; 1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit; 1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; 1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; 1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat, în cursul ciclului de producție respectiv sau după depistarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. în situl de producție; 1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție:	două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și a <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; 1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; 1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; 1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; 1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobat pentru producția și exportul acestui material; 1.2. plantele au fost: 1.2.1. cultivate în Guatemala și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană; 1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; 1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit; 1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; 1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; 1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat, în cursul ciclului de producție respectiv sau după depistarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. în situl de producție; 1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție:

	1.3.1. trebuie să facă obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus în caz de suspiciune de infecție; 1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate; 1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; 1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Guatemala, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: 1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: 2.1. numărul de plante specificate exportate; 2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export; 2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; 2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și 2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.”;	1.3.1. trebuie să facă obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus în caz de suspiciune de infecție; 1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate; 1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; 1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Guatemala, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: 1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: 2.1. numărul de plante specificate exportate; 2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export; 2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; 2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și 2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.”;

-	1.2.3.26. se completează cu supct 3.22. cu următorul text, după cum urmează: „3.22. Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya, conform anexei nr. 22.”;	3.22. Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya, conform anexei nr. 22.
-	1.2.3.27. Anexa nr. 22 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 22 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya 1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya. 2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. organism dăunător specificat - <i>Aleurodicus disperses</i> Russell, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populație non-europeană), Cowpea mild mottle virus, <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), <i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, <i>Tetranychus neocaledonicus</i> André, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus; 2.2. plantă specificată - butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor, cultivați în Kenya și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană. 3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este	Anexa nr. 22 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya 1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya. 2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. organism dăunător specificat - <i>Aleurodicus disperses</i> Russell, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populație non-europeană), Cowpea mild mottle virus, <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), <i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, <i>Tetranychus neocaledonicus</i> André, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus; 2.2. plantă specificată - butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor, cultivați în Kenya și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană. 3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4-11.

	permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4-11. 4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare: 4.1. înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Kenya a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă. 4.2. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; 4.3. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă. 5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6. 6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către: 6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau 6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate. 7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3. 8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil	4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare: 4.1. înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Kenya a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă. 4.2. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; 4.3. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă. 5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6. 6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către: 6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau 6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate. 7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3. 8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și testarea

	de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și testarea moleculară pentru depistarea prezenței Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus. 9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate se distrug imediat, și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate. 10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Kenya și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate. 11. În cazul în care NPPO din Kenya este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Kenya elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate, menționată la subpct. 4.2, până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare. Anexă la Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: 1.1. au fost produse în situri de producție care: 1.1.1. sunt incluse de NPPO din Kenya pe o listă a siturilor de producție aprobate recunoscute ca fiind indemne de organismele dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate; 1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.; 1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima	moleculară pentru depistarea prezenței Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus. 9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate se distrug imediat, și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate. 10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Kenya și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate. 11. În cazul în care NPPO din Kenya este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Kenya elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate, menționată la subpct. 4.2, până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare. Anexă la Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: 1.1. au fost produse în situri de producție care: 1.1.1. sunt incluse de NPPO din Kenya pe o listă a siturilor de producție aprobate recunoscute ca fiind indemne de organismele dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate; 1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.; 1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să

	ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; 1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; 1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; 1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; 1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; 1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobatate pentru producția și exportul acestui material; 1.2. plantele au fost: 1.2.1. cultivate în Kenya și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană; 1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; 1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit; 1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; 1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; 1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring	asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; 1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; 1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; 1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; 1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; 1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobatate pentru producția și exportul acestui material; 1.2. plantele au fost: 1.2.1. cultivate în Kenya și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană; 1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; 1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit; 1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; 1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; 1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără

	virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat către Uniune în cursul ciclului de producție respectiv sau mai frecvent atunci când <i>Bemisia tabaci</i> Genn. sau afidele sau tizanopterele despre care se știe că transmit virusuri se găsesc în situl de producție; 1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție: 1.3.1. a făcut obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus în caz de suspiciune de infecție; 1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate; 1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; 1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Kenya, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: 1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: 2.1. numărul de plante specificate exportate; 2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export;	rădăcini să fie exportat către Uniune în cursul ciclului de producție respectiv sau mai frecvent atunci când <i>Bemisia tabaci</i> Genn. sau afidele sau tizanopterele despre care se știe că transmit virusuri se găsesc în situl de producție; 1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție: 1.3.1. a făcut obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus în caz de suspiciune de infecție; 1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate; 1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; 1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Kenya, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: 1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: 2.1. numărul de plante specificate exportate; 2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export; 2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate;

	2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; 2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și 2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.”.	2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și 2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.
-	2. Se abrogă: 2.1. Anexa nr. 18 la data de 01.01.2029; 2.2. Anexa nr. 19 la data de 01.09.2026; 2.3. Anexa nr. 20 la data de 30.09.2029, 2.4. Anexele nr. 21 și nr. 22 la data de 01.05.2028.	2. Se abrogă: 2.1. Anexa nr. 18 la data de 01.01.2029; 2.2. Anexa nr. 19 la data de 01.09.2026; 2.3. Anexa nr. 20 la data de 30.09.2029, 2.4. Anexele nr. 21 și nr. 22 la data de 01.05.2028.

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de <i>Acer L.</i> originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072, CELEX:32025R0659, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 4 aprilie 2025		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 30.09.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Obiect Prezentul regulament stabilește măsuri specifice pentru introducerea pe teritoriul Uniunii a lemnului de arțar (<i>Acer L.</i>) sub formă de furnir cu o grosime mai mică sau egală cu 6 mm, originar din Canada.	„Anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a furnirului din mai multe specii de <i>Acer L.</i> originar din Canada 1. Prezentul regulament stabilește măsuri specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a lemnului de arțar (<i>Acer L.</i>) sub formă de furnir cu o grosime mai mică sau egală cu 6 mm, originar din Canada.	Compatibil	-

<i>Articolul 2</i> Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: (a) „lemn specificat” înseamnă lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. sau <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de cel puțin 6 mm și de proveniență din Canada; (b) „organisme dăunătoare specificate” înseamnă <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (izolate non-UE).	2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>lemn specificat</i> - lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. Sau <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de cel puțin 6 mm și de proveniență din Canada; 2.2. <i>organisme dăunătoare specificate</i> - <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (izolate non-UE).	Compatibil.	-
<i>Articolul 3</i> Derogare de la Regulamentul (UE) 2019/2072 Prin derogare de la cerințele speciale prevăzute la punctele 85, 86, 102 și 111 din anexa VII la Regulamentul (UE) 2019/2072, lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Uniunii dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele două condiții: (a) sunt îndeplinite cerințele prevăzute la punctul 1 din anexa I la prezentul regulament; (b) Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a prezentat Comisiei, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la punctul 2 din anexa I la prezentul regulament.	3. Prin derogare de la cerințele speciale prevăzute la punctele 106, 107, 125 și 134 din anexa nr. 5, lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt îndeplinite condițiile: 3.1. sunt îndeplinite cerințele prevăzute la pct. 5; 3.2. Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a prezentat, la cerere, autorității competente, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 6.	Compatibil.	-
<i>Articolul 4</i> Certificat fitosanitar	4. Lemnul specificat este însoțit de un certificat fitosanitar care conține la rubrica „Declarație suplimentară”	Compatibil.	-

Lemnul specificat este însoțit de un certificat fitosanitar care conține următoarea mențiune la rubrica „Declarație suplimentară”: „Acest transport respectă cerințele Uniunii Europene stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei”.	mențiunea „Acest transport respectă cerințele Republicii Moldova stabilite în anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”.		
<i>Articolul 5</i> Modificarea anexei VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 Anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 se modifică în conformitate cu textul prevăzut în anexa II.	1.2.3.5. Anexa nr. 5 se modifică, după cum urmează:	Compatibil.	-
<i>Articolul 6</i> Intrarea în vigoare și perioada de aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Se aplică până la 30 septembrie 2029. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 3 aprilie 2025.	2. Se abrogă: 2.3. Anexa nr. 20 la data de 01.10.2029	Parțial compatibil.	-
ANEXA I CERINȚE PRIVIND PRODUCȚIA LEMNULUI SPECIFICAT, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 3 1.Lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Uniunii după ce Organizația națională de protecție a plantelor din Canada a confirmat în certificatul fitosanitar eliberat în conformitate cu articolul 4 că acesta respectă toate condițiile următoare privind recoltarea, tratarea și identificarea sa în Canada: (a)buștenii utilizați pentru producerea lemnului specificat au fost recoltați în arboretori amestecate regenerate în mod natural și care nu prezintă	Anexa nr. 20 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a cerințelor pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a furnirului din mai multe specii de <i>Acer L. originar din Canada</i> 5. Lemnul specificat poate fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova după ce Organizația Națională pentru Protecția Plantelor din Canada a confirmat în certificatul fitosanitar, eliberat în conformitate cu pct. 4, că acesta	Compatibil.	-

simptome de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune și, în special, de organisme dăunătoare specificate; (b)buștenii nu au rămas în pădure mai mult de 2 luni de la tăiere; (c)buștenii au fost supuși unei examinări vizuale pentru detectarea prezenței organismelor dăunătoare specificate; (d)examinarea vizuală a arătat că buștenii nu prezintă simptome ale organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune; (e)buștenii au fost înmuiati într-o baie cu apă caldă timp de cel puțin 20 de minute, până la o temperatură internă de 50 °C; (f) scoarța și cambiul au fost complet îndepărtate din bușteni; (g)buștenii au fost tăiați în foi de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică; (h)foile de furnir au fost uscate la temperatură înaltă, astfel încât conținutul de umiditate al foilor după uscare să fie mai mic sau egal cu 12 %; (i) autoritatea competentă relevantă din Canada a supravegheat în mod sistematic procedura de încălzire menționată la litera (e) și de uscare la temperatură înaltă menționată la litera (h) la locul de producție, astfel încât să asigure respectarea acestor puncte. 2.Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de prelucrare: (a)cantitatea de lemn specificat exportată către Uniune; (b)prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de exportul lemnului specificat;	respectă toate condițiile următoare privind recoltarea, tratarea și identificarea sa în Canada: 5.1. buștenii utilizați pentru producerea lemnului specificat au fost recoltați în arboreturi amestecate, regenerate în mod natural și care nu prezintă simptome de organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova și, în special, de organisme dăunătoare specificate; 5.2. buștenii nu au rămas în pădure mai mult de 2 luni de la tăiere; 5.3. buștenii au fost supuși unei examinări vizuale pentru detectarea prezenței organismelor dăunătoare specificate; 5.4. examinarea vizuală a arătat că buștenii nu prezintă simptome ale organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova; 5.5. buștenii au fost înmuiati într-o baie cu apă caldă timp de cel puțin 20 de minute, până la o temperatură internă de 50 °C; 5.6. scoarța și cambiul au fost complet îndepărtate din bușteni; 5.7. buștenii au fost tăiați în foi de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică; 5.8. foile de furnir au fost uscate la temperatură înaltă, astfel încât conținutul de umiditate al foilor după uscare să fie mai mic sau egal cu 12 %; 5.9. autoritatea competentă relevantă din Canada a supravegheat în mod sistematic procedura de încălzire menționată la subpct. 5.5 și de uscare la temperatură înaltă menționată la subpct. 5.8 la locul de producție, astfel încât să asigure respectarea acestor prevederi. 6. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de prelucrare: 6.1. cantitatea de lemn specificat exportată către Republica Moldova;		

(c) constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; precum și (d) în cazul constatărilor în conformitate cu litera (c), o analiză a motivelor prezenței organismelor dăunătoare respective și a acțiunilor întreprinse pentru a preveni reapariția acestora.	6.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de exportul lemnului specificat; 6.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; precum și 6.4. în cazul constatărilor în conformitate cu subpct. 6.3, o analiză a motivelor prezenței organismelor dăunătoare respective și a acțiunilor întreprinse pentru a preveni reapariția acestora.		
ANEXA II Anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 se modifică după cum urmează:	1.2.3.5. Anexa nr. 5 se modifică, după cum urmează:	Compatibil.	-
1. La punctul 85, textul primei coloane se înlocuiește cu următorul text: „Lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: — lemn destinat fabricării foilor de furnir, — așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat* * cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de	1.2.3.5.11. La poziția 106, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, se substituie cu textul „Lemn de <i>Acer saccharum</i> Marsch., inclusiv cel care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, cu excepția lemnului sub formă de: - lemn destinat fabricării foilor de furnir; - așchii, particule, rumeguș, talaș, deșeuri și resturi de lemn; - material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți sau alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare cu cele îndeplinite de lemnul transportat, - cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”	Compatibil.	-

punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 (JO L, 2025/659, 4.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/659/oj)”.			
2. La punctul 86, textul primei coloane se înlocuiește cu următorul text: „Lemnul de <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinat producerii de foi de furnir* * cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072”.	1.2.3.5.12. La poziția 107, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, se substituie cu textul „Lemnul de <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinat producerii de foi de furnir, cu excepția lemnului sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”;	Compatibil.	-
3. La punctul 102, textul primei coloane se înlocuiește cu următorul text: „Lemn de <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcate</i> Backer ex Merr., <i>Albizia</i>	1.2.3.5.14. La poziția 125, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, se substituie cu textul „Lemn de <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcate</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtner., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H.	Compatibil.	-

<i>julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria</i>	Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix</i>		

<i>calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence. <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. și <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, cu excepția celui sub formă de: — așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante, — material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat,	<i>mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. și <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, cu excepția celui sub formă de: așchii, rumeguș, talaș și deșeuri de lemn rezultate total sau parțial din aceste plante; material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat; dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural, cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. or <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”		

dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală* * cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch. or <i>Acer pseudoplatanus</i> L., sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072”.			
4. La punctul 111, textul primei coloane se înlocuiește cu următorul text: „Lemn de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., altul decât sub formă de: —material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând	1.2.3.5.15. La poziția 134, în coloana „Plante, produse vegetale și alte obiecte”, se substituie cu textul „Lemn de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. și <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., altul decât sub formă de: material de ambalaj din lemn, sub formă de casete, cutii, lăzi, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți, dunaje, indiferent dacă sunt sau nu în uz efectiv în transportul de obiecte de orice tip, cu excepția dunajului de sprijinire a transporturilor de lemn, care este construit din lemn de același tip și calitate cu cele ale lemnului transportat și care îndeplinește aceleași cerințe fitosanitare ale Uniunii cu cele îndeplinite de lemnul transportat, dar incluzând lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă natural,	Compatibil.	-

lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală * cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de <i>Acer</i> L. originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072”.	cu excepția lemnului de <i>Acer macrophyllum</i> Pursh sub formă de furnir cu o grosime de 6 mm sau mai mică și originar din Canada, care poate fi introdus în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexa nr. 20”		

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya, CELEX: 32025R1082, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 02.10.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1., „organism dăunător specificat” înseamnă <i>Aleurodicus disperses</i> Russell, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populație non-europeană), Cowpea mild mottle virus, <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), <i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et	Anexa nr. 22 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya 1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya.	Compatibil	-

<i>al. Emend. Safni et al., Scirtothrips dorsalis</i> Hood, <i>Tetranychus neocaledonicus</i> André, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus; 2., „plantă specificată” înseamnă butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor, cultivați în Kenya și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniune.	2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. organism dăunător specificat - <i>Aleurodicus disperses</i> Russell, <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populație non-europeană), Cowpea mild mottle virus, <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), <i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, <i>Tetranychus neocaledonicus</i> André, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus; 2.2. plantă specificată - butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor, cultivați în Kenya și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană.		
<i>Articolul 2</i> Derogare de la interdicția de introducere a plantelor specificate pe teritoriul Uniunii Prin derogare de la punctul 18 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament.	3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4-11.	Compatibil	-
<i>Articolul 3</i> Cerințe privind introducerea plantelor specificate pe teritoriul Uniunii și circulația acestora pe teritoriul Uniunii (1) Plantele specificate pot fi introduse în Uniune numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare: (a) înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Kenya a comunicat în scris Comisiei lista măsurilor	4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare: 4.1. înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Kenya a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă. 4.2. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor	Compatibil	-

menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la punctul 1 din anexa I; (b)NPPO din Kenya prezintă Comisiei, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate pentru exportul plantelor specificate în Uniune în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; (c)NPPO din Kenya prezintă Comisiei, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport anual privind activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la punctul 2 din anexa I.	de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; 4.3. NPPO din Kenya prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă.		
(2) Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul Uniunii, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (3).	5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6.	Compatibil	-
(3) Odată introduse în Uniune, plantele specificate pot fi deplasate numai către: (a)sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, sunt autorizați în mod specific să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau (b)sediile operatorilor profesioniști cărora autoritățile competente le eliberează pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate.	6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către: 6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau 6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate.	Compatibil	-
Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la primul paragraf informează autoritățile competente cu privire la data preconizată de	7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor	Compatibil	-

sosire a plantelor respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la punctul 1 litera (c) subpunctul (iii) din anexa I.	respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3.		
(4) Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și testarea moleculară pentru depistarea prezenței Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus.	8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și testarea moleculară pentru depistarea prezenței Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus.	Compatibil	-
În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate se distrug imediat, și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate.	9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate se distrug imediat, și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate.	Compatibil	-
(5) Statele membre notifică imediat Comisiei și celorlalte state membre orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate. Comisia informează imediat NPPO din Kenya în acest sens.	10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Kenya și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate.	Compatibil	-
În cazul în care NPPO din Kenya este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate nu mai este autorizat să exporte în Uniune, iar NPPO din Kenya elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de	11. În cazul în care NPPO din Kenya este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Kenya elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție	Compatibil	-

producție aprobate menționată la alineatul (1) litera (b), până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare.	aprobate, menționată la subpct. 4.2, până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare.		
<i>Articolul 4</i> Modificarea anexei VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 Anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.	1.2.3.4. Anexa nr. 4 se modifică după cum urmează:	Compatibil	-
<i>Articolul 5</i> Intrarea în vigoare și aplicarea Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Se aplică până la 30 aprilie 2028.	2. Se abrogă: 2.4. anexele nr. 21 și nr. 22 la data de 01.05.2028.	Parțial compatibil.	-
ANEXA I Cerințe menționate la articolul 3 pentru introducerea plantelor specificate pe teritoriul Uniunii 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul Uniunii numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: (a) au fost produse în situri de producție care: (i) sunt incluse de NPPO din Kenya pe o listă a siturilor de producție aprobate recunoscute ca fiind indemne de organisme dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate în Uniune; (ii) sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la punctul (i); (iii) sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și	Anexă la Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: 1.1. au fost produse în situri de producție care: 1.1.1. sunt incluse de NPPO din Kenya pe o listă a siturilor de producție aprobate recunoscute ca fiind indemne de organisme dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate; 1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.; 1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să	Compatibil	-

dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; (iv) dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; (v) sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației Uniunii privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; (vi) dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; (vii) dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; (viii) în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la punctul (i) până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobată pentru producția și exportul acestui material; (b) plantele au fost: (i) cultivate în Kenya și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniune;	asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; 1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; 1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; 1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; 1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; 1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobată pentru producția și exportul acestui material; 1.2. plantele au fost: 1.2.1. cultivate în Kenya și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană; 1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; 1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit;		

(ii) produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; (iii) monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit; (iv) supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; (v) supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; (vi) supuse unor teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat către Uniune în cursul ciclului de producție respectiv sau mai frecvent atunci când <i>Bemisia tabaci</i> Genn. sau afidele sau tizantopterele despre care se știe că transmit virusuri se găsesc în situl de producție; (c) înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție: (i) a făcut obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea	1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; 1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; 1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat către Uniune în cursul ciclului de producție respectiv sau mai frecvent atunci când <i>Bemisia tabaci</i> Genn. sau afidele sau tizantopterele despre care se știe că transmit virusuri se găsesc în situl de producție; 1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție: 1.3.1. a făcut obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus în caz de suspiciune de infecție; 1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate; 1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; 1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Kenya, care certifică conformitatea cu cerințele		

Cowpea mild mottle virus, Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus în caz de suspiciune de infecție; (ii) a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate; (iii) a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; (d) este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Kenya, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: (i) denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; (ii) codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; (iii) mențiunea „Prezentul transport îndeplinește cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei”. 2 Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: (a) numărul de plante specificate exportate către Uniune; (b) prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export; (c) constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate;	prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: 1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: 2.1. numărul de plante specificate exportate; 2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export; 2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; 2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și 2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.		

(d)numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și (e)acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.			
ANEXA II Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072 La punctul 18 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, textul coloanei „Descriere” se înlocuiește cu următorul text: „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la rubricile 15, 16 sau 17^(*) ^(*) Cu excepția următoarelor plante:” —butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Kenya, care pot fi introduși în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya (JO L, 2025/1082, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1082/oj); —butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Guatemala, care pot fi introduși în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2	1.2.3.4.4. Poziția a 18-a devine poziția a 19-a și în coloana „Descrierea”, textul „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 15, 16 sau 17” se substituie cu textul „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 16, 17 sau 18 și cu excepția butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Guatemala și Kenya, care pot fi introduși în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexele nr. 21 și nr. 22”;	Compatibil	-

iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala (JO L, 2025/1078, 3.6.2025, ELI: <u>http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1078/oj</u>).”.			

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, CELEX: 32025R1078, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 02.10.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1.,,organism dăunător specificat” înseamnă <i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.), <i>Bemisia tabaci</i> Genn., <i>Chloridea virescens</i> Fabricius, <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.), <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), Pepper golden mosaic virus,	Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala 1. Prezentul regulament stabilește cerințe specifice pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala.	Compatibil	-

Pepper huasteco yellow vein virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., <i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus; 2., „plantă specificată” înseamnă butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și hibrizii acestora, cultivați în Guatemala și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniune.	2. În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>organism dăunător specificat</i> - <i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.), <i>Bemisia tabaci</i> Genn., <i>Chloridea virescens</i> Fabricius, <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.), <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard, <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., <i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus; 2.2. <i>plantă specificată</i> - butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp. și <i>Petunia</i> spp. și hibrizii acestora, cultivați în Guatemala și derivați în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană.		
<i>Articolul 2</i> Derogare de la interdicția de introducere a plantelor specificate pe teritoriul Uniunii Prin derogare de la punctul 18 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament.	3. Făcând excepție de la poziția a 19-a din anexa nr. 4 la Hotărâra Guvernului nr. 679/2024, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute la pct. 4-11.	Compatibil	-
<i>Articolul 3</i> Cerințe privind introducerea plantelor specificate pe teritoriul Uniunii și circulația acestora pe teritoriul Uniunii (1) Plantele specificate pot fi introduse în Uniune numai dacă sunt îndeplinite toate cerințele următoare: (a) înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Guatemala a comunicat în scris Comisiei lista	4. Plantele specificate pot fi introduse în Republica Moldova, numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: 4.1. înainte de inițierea comercializării, Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (NPPO) din Guatemala a comunicat în scris autorității competente lista măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 1 din anexă; 4.2. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, lista siturilor de producție, împreună	Compatibil	-

măsurilor menite să asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute la punctul 1 din anexa I; (b)NPPO din Guatemala prezintă Comisiei, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, lista siturilor de producție, împreună cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate în Uniune în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; (c)NPPO din Guatemala prezintă Comisiei, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la punctul 2 din anexa I.	cu codurile lor de trasabilitate, care sunt autorizate să exporte plantele specificate, în anul calendaristic următor și comunică imediat orice modificare a listei respective; 4.3. NPPO din Guatemala prezintă autorității competente, la cerere, un raport anual privind activitățile desfășurate în cursul anului calendaristic precedent, care conține toate elementele prevăzute la pct. 2 din anexă.		
(2) Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul Uniunii, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (3).	5. Pentru ca plantele specificate să fie introduse pe teritoriul țării, operatorul profesionist importator prezintă un document emis de autoritatea competentă care confirmă că operatorul profesionist care primește plantele specificate îndeplinește cerințele prevăzute la pct.6.	Compatibil	-
(3) Odată introduse în Uniune, plantele specificate pot fi deplasate numai către: (a)sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, sunt autorizați în mod specific să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau (b)sediile operatorilor profesioniști pentru care autoritățile competente eliberează pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate.	6. Odată introduse în Republica Moldova, plantele specificate pot fi deplasate numai către: 6.1. sediile operatorilor profesioniști care, în temeiul articolului 89 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, sunt autorizați să elibereze pașapoarte fitosanitare pentru plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate; sau 6.2. sediile operatorilor profesioniști care dețin pașapoarte fitosanitare pentru plantele specificate.	Compatibil	-
Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la primul paragraf informează autoritățile competente cu privire la data preconizată de sosire a plantelor respective și păstrează codul de	7. Înainte de a primi plantele specificate, operatorii profesioniști menționați la pct. 6, informează autoritatea competentă cu privire la data preconizată de sosire a plantelor	Compatibil	-

trasabilitate menționat la punctul 1 litera (c) subpunctul (iii) din anexa I.	respective și păstrează codul de trasabilitate menționat la subpct. 1.3.3.		
(4) Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și efectuarea de teste moleculare pentru depistarea prezenței Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus.	8. Plantele care sunt direct înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate sunt ținute separate de orice altă plantă susceptibilă la organismele dăunătoare specificate. Ele sunt supuse inspecțiilor oficiale cel puțin o dată înainte de a fi mutate pentru prima dată în afara spațiilor de lucru ale operatorului profesionist în cauză și cât mai aproape posibil de momentul deplasării lor. Inspecțiile respective includ, în caz de suspiciune de infecție, prelevarea de probe și efectuarea de teste moleculare pentru depistarea prezenței Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus.	Compatibil	-
În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate se distrug imediat, și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate.	9. În cazul depistării unor organisme dăunătoare specificate pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, cel puțin toate plantele înrădăcinate sau cultivate din același lot de plante specificate, se distrug imediat și, dacă este cazul, spațiile de lucru respective sunt curățate și dezinfectate.	Compatibil	-
(5) Statele membre notifică imediat Comisiei și celorlalte state membre orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate. Comisia informează imediat NPPO din Guatemala în acest sens.	10. Autoritatea competentă notifică imediat NPPO din Guatemala și altor state, orice constatare a prezenței unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate.	Compatibil	-
În cazul în care NPPO din Guatemala este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate nu mai este autorizat să exporte în Uniune, iar NPPO din Guatemala elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate menționată	11. În cazul în care NPPO din Guatemala este informată cu privire la prezența unui organism dăunător specificat pe plantele specificate sau pe plantele înrădăcinate sau cultivate din plantele specificate, situl de producție din care provin plantele specificate, nu mai este autorizat să exporte în Republica Moldova, iar NPPO din Guatemala elimină imediat situl de producție respectiv de pe lista siturilor de producție aprobate, menționată la subpct. 4.2,	Compatibil	-

la alineatul (1) litera (b), până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare.	până când se demonstrează că a fost restabilită absența organismelor dăunătoare.		
<i>Articolul 4</i> Modificarea anexei VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 Anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 se modifică în conformitate cu textul prevăzut în anexa II.	1.2.3.4. Anexa nr. 4 se modifică după cum urmează:	Compatibil	-
<i>Articolul 5</i> Intrarea în vigoare și aplicarea Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Se aplică până la 30 aprilie 2028. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.	2. Se abrogă: 2.4. anexele nr. 21 și nr. 22 la data de 01.05.2028.	Parțial compatibil.	-
ANEXA I Cerințe menționate la articolul 3 pentru introducerea plantelor specificate pe teritoriul Uniunii 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul Uniunii numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: (a) au fost produse în situri de producție care: (i) sunt incluse de NPPO din Guatemala pe o listă a siturilor de producție aprobate recunoscute ca fiind indemne de organisme dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate în Uniune; (ii) sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la punctul (i);	Anexă la Regulamentul de stabilire a unei excepții privind introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala Cerințe pentru introducerea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova 1. Plantele specificate pot fi introduse pe teritoriul țării numai dacă îndeplinesc toate cerințele următoare: 1.1. au fost produse în situri de producție care: 1.1.1. sunt incluse de NPPO din Guatemala pe o listă a siturilor de producție aprobate, recunoscute ca fiind indemne	Compatibil	-

(iii) sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; (iv) dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și a <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; (v) sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației Uniunii privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; (vi) dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; (vii) dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; (viii) în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la punctul (i) până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobrate pentru producția și exportul acestui material; (b) plantele au fost:	de organisme dăunătoare specificate și autorizate să exporte plantele specificate în Republica Moldova; 1.1.2. sunt identificate printr-un cod unic de trasabilitate care apare pe lista menționată la subpct. 1.1.1.; 1.1.3. sunt izolate fizic împotriva insectelor, cu uși duble, din care a doua ușă se deschide numai după ce prima ușă a fost complet închisă și dispun de un sistem care să asigure proceduri de igienă și dezinfectare pentru personal, echipamente și toate procesele de producție; 1.1.4. dispun de un sistem de alimentare cu apă pentru irigații fără dăunători, care face obiectul a cel puțin două inspecții oficiale anuale, inclusiv teste moleculare, pentru a asigura absența <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> și a <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> Emend. Safni <i>et al.</i>; 1.1.5. sunt destinate în întregime producției plantelor specificate sau a altor plante, care îndeplinesc cerințele legislației privind sănătatea plantelor și fac obiectul unei curățări și dezinfectări complete înainte de introducerea de noi plante specificate; 1.1.6. dispun de rafturi pentru a menține ghivecele la cel puțin 50 cm deasupra solului; 1.1.7. dispun de un sistem pentru a ține evidența tuturor proceselor, inclusiv a loturilor produse și a procedurilor de control al organismelor dăunătoare specificate în cursul fiecărui ciclu de producție; 1.1.8. în cazul depistării unui organism dăunător specificat, sunt eliminate de pe lista siturilor de producție menționată la subpct. 1.1.1. până la restabilirea absenței organismelor dăunătoare și numai atunci sunt reaprobrate pentru producția și exportul acestui material; 1.2. plantele au fost: 1.2.1. cultivate în Guatemala și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniunea Europeană;		

(i) cultivate în Guatemala și derivate în linie directă din plante-mamă importate din Uniune; (ii) produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; (iii) monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit; (iv) supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; (v) supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; (vi) supuse unor teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat către Uniune în cursul ciclului de producție respectiv sau după depistarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. în situl de producție; (c) înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție: (i) a făcut obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea	1.2.2. produse utilizând substraturi de cultură și ghivece care fie sunt noi, fie au fost supuse unor tratamente menite să asigure absența organismelor transmise prin sol și a oricăror organisme dăunătoare specificate înainte de a fi utilizate în procesul de producție; 1.2.3. monitorizate cu capcane pentru depistarea prezenței insectelor de către personal instruit; 1.2.4. supuse unor examinări vizuale pentru a se asigura absența organismelor dăunătoare specificate sau a simptomelor acestora de către personal instruit săptămânal; 1.2.5. supuse, după caz, unor tratamente împotriva organismelor dăunătoare; 1.2.6. supuse unor teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus cel puțin o dată înainte ca primul lot de butași fără rădăcini să fie exportat, în cursul ciclului de producție respectiv sau după depistarea <i>Bemisia tabaci</i> Genn. în situl de producție; 1.3. înainte de export, fiecare lot de plante specificate din fiecare loc de producție: 1.3.1. trebuie să facă obiectul unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței organismelor dăunătoare specificate, prin intermediul unei metode de eșantionare care permite depistarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 %, cu un nivel de încredere de 99 %, în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare - ISPM 31, inclusiv teste moleculare pentru depistarea Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus în caz de suspiciune de infecție; 1.3.2. a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate;		

Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, Squash leaf curl virus, Tomato severe leaf curl virus în caz de suspiciune de infecție; (ii) a fost transportat de la situl de producție la instalațiile de depozitare, răcire sau ambalare din locurile de producție, astfel încât să se prevină contaminarea cu organisme dăunătoare specificate; (iii) a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; (d) este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Guatemala, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: (i) denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; (ii) codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; (iii) mențiunea „Prezentul transport îndeplinește cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei”. 2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: (a) numărul de plante specificate exportate către Uniune; (b) prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export; (c) constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate;	1.3.3. a fost ambalat în cutii, iar fiecare cutie include o etichetă cu codul de trasabilitate a sitului de producție; 1.4. este însoțit de un certificat fitosanitar, eliberat de NPPO din Guatemala, care certifică conformitatea cu cerințele prezentului regulament și include, la rubrica Declarație suplimentară: 1.4.1. denumirea (denumirile) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.2. codul (codurile) de trasabilitate al(e) sitului (siturilor) de producție autorizat(e) din care provin plantele; 1.4.3. mențiunea „Prezentul lot îndeplinește cerințele prevăzute în Anexa nr. 21 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”. 2. Raportul anual privind activitățile din anul calendaristic precedent include, pentru fiecare sit de producție: 2.1. numărul de plante specificate exportate; 2.2. prezentarea generală a inspecțiilor oficiale efectuate înainte de export; 2.3. constatările privind prezența organismelor dăunătoare specificate; 2.4. numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și 2.5. acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.		

(d)numărul de plante distruse din cauza unei suspiciuni de infestare sau infestare cu organisme dăunătoare specificate; precum și (e)acțiunile întreprinse pentru a restabili absența dăunătorilor în situl de producție și pentru a preveni recurența organismelor dăunătoare specificate.			
ANEXA II La punctul 18 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, textul coloanei „Descriere” se înlocuiește cu următorul text: „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la rubricile 15, 16 sau 17^(*) ^(*) Cu excepția următoarelor plante:” —butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Kenya, care pot fi introduși în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 privind introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Kenya (JO L, 2025/1082, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1082/oj); —butași fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Guatemala, care pot fi introduși în Uniune sub rezerva cerințelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072	1.2.3.4.4. Poziția a 18-a devine poziția a 19-a și în coloana „Descrierea”, textul „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 15, 16 sau 17” se substituie cu textul „Plante destinate plantării de <i>Solanaceae</i>, cu excepția semințelor și a plantelor prevăzute la pozițiile 16, 17 sau 18 și cu excepția butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> și <i>Petunia</i> și a hibrizilor lor din Guatemala și Kenya, care pot fi introduși în Republica Moldova sub rezerva cerințelor prevăzute în anexele nr. 21 și nr. 22”;	Compatibil	-

privind introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină destinați plantării de <i>Calibrachoa</i> spp., <i>Petunia</i> spp. și a hibrizilor lor din Guatemala (JO L, 2025/1078, 3.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1078/oj).”			

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1 Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei din 21 august 2020 privind măsurile fitosanitare pentru introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte care au fost eliminate din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019, CELEX: 32020R1213, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 24 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025

2 Titlul proiectului de act normativ național

Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

3 Gradul general de compatibilitate

Compatibil

4 Autoritatea/persoana responsabilă

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina

5 Data întocmirii/actualizării

30.09.2025

Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Obiect Prezentul regulament stabilește măsurile fitosanitare pentru introducerea din țări terțe în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte care au fost eliminate din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019.	Anexa nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova 1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.	Compatibil	-
<i>Articolul 2</i>	2. Prezenta anexă stabilește măsurile fitosanitare pentru introducerea în Republica Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte.	Compatibil	-

Măsuri pentru introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate în anexă, originare din țările terțe menționate în anexă, pot fi introduse pe teritoriul Uniunii numai dacă respectă măsurile corespunzătoare prevăzute în anexă.	3. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte, originare din alte țări, pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova, numai dacă respectă măsurile corespunzătoare prevăzute în următorul tabel:																														
<i>Articolul 3</i> Intrare în vigoare Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.	-	Prevederi UE neaplicabile.	-																												
<i>ANEXĂ</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Uniunii, în conformitate cu articolul 2 <table><tr><th>Plante, produse vegetale sau alte obiecte</th><th>Cod NC</th><th>Tara țară de origine</th><th>Măsuri</th></tr><tr><td>— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii,</td><td>ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48</td><td>41 46 46 48</td><td>(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indenne de <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; (ii) situl de producție a fost declarat indenn de <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; (iii) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilaje au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Coniella castaneicola</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, cu o dimensiune a epansionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella castaneicola</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei” și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.</td></tr><tr><td>— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii,</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Tara țară de origine	Măsuri	— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii,	ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	41 46 46 48	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; (ii) situl de producție a fost declarat indenn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; (iii) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilaje au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a epansionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei” și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.	— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii,				— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și				— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.				Anexa nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări și măsurile corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova <table><tr><th>Plante, produse vegetale sau alte obiecte</th><th>Cod NC</th><th>Tara de origine</th><th>Măsuri</th></tr><tr><td>— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i>, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.</td><td>ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480</td><td>Regatul Unit</td><td>1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indenne de <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indenn de <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilaje au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Coniella castaneicola</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, cu o dimensiune a epansionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella castaneicola</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea surselor de producție înregistrate.</td></tr></table>	Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Tara de origine	Măsuri	— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indenn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilaje au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a epansionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea surselor de producție înregistrate.	Compatibil	Anexa preluată integral.
Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Tara țară de origine	Măsuri																												
— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii,	ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	41 46 46 48	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; (ii) situl de producție a fost declarat indenn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; (iii) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilaje au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a epansionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei” și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.																												
— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii,																															
— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și																															
— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.																															
Plante, produse vegetale sau alte obiecte	Cod NC	Tara de origine	Măsuri																												
— plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indenn de <i>Coniella castaneicola</i> , <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilaje au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Coniella castaneicola</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrescens</i> și <i>Takahashia japonica</i> , cu o dimensiune a epansionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella castaneicola</i> , inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea surselor de producție înregistrate.																												

<i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , — plante în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii; — plante în vârstă de până la cinci ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; — plante cu rădăcini goale cu vârsta de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 90 ex 0602 90 46 ex 0602 90 46 ex 0602 90 46	Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indenne de <i>Discula destructiva</i> ; (ii) situl de producție a fost declarat indenn de <i>Discula destructiva</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; (iii) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelele și utilele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Discula destructiva</i> înainte de a fi introduse în situl de producție; precum și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Discula destructiva</i> , inclusiv eşantionarea și testarea aleatorie; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Transportul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; precum și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.

<i>Alnus</i> cu excepția: — ramurilor albe de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit — plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 46	Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indenne de <i>Phytophthora siskiyounensis</i> ; (ii) s-a constatat că situl de producție este indenn de <i>Phytophthora siskiyounensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație, și este înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor în țara de origine; (iii) a fost instituit un sistem pentru a se asigura că unelele și utilele pentru altoire, etagere și eliminare au fost curățate pentru a fi libere de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Phytophthora siskiyounensis</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Phytophthora siskiyounensis</i> , inclusiv eşantionarea aleatorie și teste de laborator pentru orice simptom suspect provocat de organismul dăunător; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Transportul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.

			1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indenn de <i>Euscaliacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euscaliaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euscaliacea fornicatus sensu lato</i> , cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența uneia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euscaliacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euscaliaceae</i> , iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.3. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Albetea tulboretis</i> în <i>Durazini</i>	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indenne de <i>Aonidella orientalis</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție. Locul de producție respectiv a îndeplinit, de asemenea, una dintre următoarele cerințe: 1.1.1. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Aonidella orientalis</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus

			inspecțiilor oficiale o dată la trei săptămâni și care a fost declarat indenn de organismul dăunător, inclusiv imediat înainte de transport, sau 1.1.2. situl de producție a fost declarat indenn de <i>Aonidella orientalis</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet în timpul inspecțiilor oficiale efectuate o dată la trei săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența organismului dăunător în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismului dăunător, pentru a se garanta absența acestuia; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 100 m, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Aonidella orientalis</i> , iar în cazul în care organismul dăunător este găsit pe plante, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidella orientalis</i> , în special în tulpinile și în ramurile plantelor. Mărimea probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la subpct. 1.2. din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
<i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , — plante în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii; — plante în vârstă de până la cinci ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii; precum și — plante cu rădăcini goale cu vârsta de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indenne de <i>Discula destructiva</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indenn de <i>Discula destructiva</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelele și utilele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indenne de <i>Discula destructiva</i> înainte de a fi introduse în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Discula destructiva</i> , inclusiv eşantionarea și testarea aleatorie; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Transportul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind

<i>Fagus sylvatica</i> , plante în vârstă de până la 15 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46	90 Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i> ; (ii) s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; (iii) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i> , înainte de a fi introduse în situl de producție și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Phytophthora kernoviae</i> , inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect. (b) Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei” și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.
+MS ➡			
<i>Ficus carica</i> L., plante în vârstă de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii și butași rădăcinoși de un an fără frunze destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70	Israel	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indemne de <i>Anidella orientalis</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Eurwallacea formicatus sensu lato</i> , <i>Hypothenemus laprevi</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Neocosmospora euwallaceae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferae</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Pilocarpus acaciae</i> , <i>Reticularia syriacus</i> , <i>Russellaspis pustulans</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Spondiasia frugiperda</i> ; (ii) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu sursele de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; (iii) pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Anidella orientalis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferae</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Reticularia syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la punctul (i); în cazul în care s-a suspectat prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Anidella orientalis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferae</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Reticularia syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> , cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Colletotrichum siamense</i> și a <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , inclusiv eșantionarea și testarea acestor ale plantelor; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; (ii) specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate.
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 90	Israel	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indemne de <i>Anidella orientalis</i> , <i>Milvicutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pulvinaria psidi</i> și <i>Colletotrichum siamense</i> ; (ii) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu sursele de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; (iii) plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică împotriva introducerii <i>Anidella orientalis</i> , <i>Milvicutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pulvinaria psidi</i> ; (iv) situl de producție a fost supus inspecțiilor oficiale pentru depistarea prezentei <i>Scirtothrips dorsalis</i> , <i>Anidella orientalis</i> , <i>Milvicutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pulvinaria psidi</i> , și <i>Colletotrichum siamense</i> o dată la trei săptămâni și a fost declarat indemn de organismele dăunătoare respective; (v) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Anidella orientalis</i> , <i>Milvicutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> și <i>Pulvinaria psidi</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Colletotrichum siamense</i> , inclusiv testarea plantelor simptomatice; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213”; precum și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.
+MS ●			
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butași nerădăcinoși de plante destinați plantării	ex 0602 10 90	Uganda	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt indemne de <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidi</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> ; (ii) plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidi</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> ; (iii) situl de producție a fost supus unei inspecții oficiale cel puțin o dată pe lună pentru depistarea prezentei <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidi</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> și a fost declarat indemn de organismele dăunătoare respective; (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidi</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> , cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; precum și (ii) specificarea surselor de producție înregistrate.

			aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea sursilor de producție înregistrate.
<i>Alnus Mill.</i> , cu excepția: - ramurilor-altoi de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; - plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> ; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație, și este înregistrat și supravegheat de către organizația națională pentru protecția plantelor în țara de origine; 1.3. a fost instituit un sistem pentru a se asigura că unelte și utilajele pentru altoire, elagare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora siskiyouensis</i> , înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Phytophthora siskiyouensis</i> , inclusiv eșantionare aleatoare și teste de laborator pentru orice simptom suspect provocat de organismul dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea sursilor de producție înregistrate.
<i>Fagus sylvatica</i> , plante în vârstă de până la 15 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i> ; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect, efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Phytophthora kernoviae</i> , înainte de a fi introduse în situl de producție și

			1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Phytophthora kernoviae</i> , inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect. 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024” și 2.2. specificarea sursilor de producție înregistrate.
<i>Ficus carica</i> L., plante în vârstă de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii și butași rădăcinoși de un an fără frunze destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 430 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500 ex 0602 90 700	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Anidella orientalis</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Eurwallacea formicatus sensu lato</i> , <i>Hypothenemus laprevi</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Neocosmospora euwallaceae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferae</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Pilocarpus acaciae</i> , <i>Reticularia syriacus</i> , <i>Russellaspis pustulans</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Spondiasia frugiperda</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu sursele de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Anidella orientalis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferae</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Reticularia syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> , și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care s-a suspectat prezența oricăruia dintre organismele dăunătoare enumerate în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Anidella orientalis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus mangiferae</i> , <i>Phenacoccus solenopsis</i> , <i>Reticularia syriacus</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> , cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Colletotrichum siamense</i> și a <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , inclusiv eșantionarea și testarea acestor ale plantelor;

Juglans regia L. în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii.	ex 0602 20 20	Turcia	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Eucophora semilunaris</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> ; (ii) situl de producție a fost declarat indenn de <i>Eucophora semilunaris</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la începutul ciclului complet de producție; (iii) a fost instituit un sistem care să asigure că uneltile de altoire și de tăiere au fost dezinfectate pentru a fi îndemne de <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> , înainte de a fi introduse în fiecare loc de producție, iar plantele altoite sau tăiate au fost supuse unui tratament adecvat pentru a preveni pătrunderea <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> prin locul de tăiere și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eucophora semilunaris</i> și <i>Garella musculana</i> , în special în tulpinile și ramurile plantelor, cu o dimensiune a eşantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> , inclusiv testarea aleatorie a plantelor; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213”; (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.
M6 ● <i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> , plante în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 10 cm la baza tulpinii.	ex 0602 10 90	Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i> ; (ii) situl de producție a fost constatat ca fiind indenn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și (iii) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Diaprepes abbreviatus</i> , dimensiunea eşantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Transportul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; și (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.
— — <i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i> , plante nealtoite cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Diaprepes abbreviatus</i> ; (ii) situl de producție a fost constatat ca fiind indenn de <i>Diaprepes abbreviatus</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; și (iii) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Diaprepes abbreviatus</i> , dimensiunea eşantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Transportul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; și (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.
M12 ● <i>Malus domestica</i> , — ramuri de rod și altoase, fără frunze, cu vârsta de până la un an; — plante destinate plantării cu rădăcini expuse, altoite în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20	Turcia	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Calepitrimerus balleii</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Eucophora semilunaris</i> , <i>Hopliasmus galeatus</i> , <i>Macronellicoccus hirsutus</i> , <i>Pachia shantungensis</i> , <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pushtlani</i> ; (ii) situl de producție a fost confirmat ca fiind indenn de <i>Calepitrimerus balleii</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Eucophora semilunaris</i> , <i>Hopliasmus galeatus</i> , <i>Macronellicoccus hirsutus</i> , <i>Pachia shantungensis</i> , <i>Pratylenchus loosi</i> și <i>Russellaspis pushtlani</i> în urma inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la debutul ciclului de producție al plantelor; (iii) a fost instituit un sistem pentru a se asigura că uneltile și utilajele pentru altoire, elabare și eliminare au fost curățate pentru a fi lipsite de sol și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi îndemne de <i>Calepitrimerus balleii</i> , de <i>Cenopalpus irani</i> și de <i>Diplodia bulgarica</i> înainte de a fi introduse în fiecare sit de producție; (iv) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Calepitrimerus balleii</i> , <i>Cenopalpus irani</i> , <i>Didesmococcus unifasciatus</i> , <i>Eucophora semilunaris</i> , <i>Macronellicoccus hirsutus</i> , <i>Pachia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pushtlani</i> , cu o dimensiune a eşantionului care să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător și unei inspecții oficiale și prelevări și testări aleatorii sistematice a plantelor pentru depistarea prezentei <i>Diplodia bulgarica</i> , <i>Hopliasmus galeatus</i> și <i>Pratylenchus loosi</i> ; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei” și (ii) specificările siturilor de producție înregistrate.

<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butasi nerădăcinosi de plante destinate plantării	ex 0602 10 900	Israel	2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificațiile unității (unităților) de producție înregistrate. 1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Mitoviscutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Colletotrichum siamense</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care li alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică împotriva introducerii <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Mitoviscutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> ; 1.4. situl de producție a fost supus inspecțiilor oficiale pentru depistarea prezentei <i>Scirtothrips dorsalis</i> , <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Mitoviscutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Colletotrichum siamense</i> o dată la trei săptămâni și a fost declarat indenn de organisme dăunătoare respective; 1.5. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Mitoviscutulus mangiferae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> și <i>Pulvinaria psidii</i> cu o dimensiune a eşantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Colletotrichum siamense</i> , inclusiv testarea plantelor simptomatice; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet, butasi nerădăcinosi de plante destinate plantării	ex 0602 10 900	Uganda	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> ; 1.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> ; 1.3. situl de producție a fost supus unei inspecții oficiale cel puțin o dată pe lună pentru depistarea prezentei <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> și a fost declarat indenn de organisme dăunătoare respective; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coccus viridis</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Selenaspis articulatus</i> , cu o dimensiune a eşantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Juglans regia</i> L., în vârstă de până la doi ani destinate plantării, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii.	ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Eucophora semilunaris</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> ; 1.2. situl de producție a fost declarat indenn de <i>Eucophora semilunaris</i> , <i>Garella musculana</i> și <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate la momente adecvate, de la începutul ciclului complet de producție; 1.3. a fost instituit un sistem care să asigure că uneltile de altoire și de tăiere au fost dezinfectate pentru a fi îndemne de <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> , înainte de a fi introduse în fiecare loc de producție, iar plantele altoite sau tăiate au fost supuse unui tratament adecvat pentru a preveni pătrunderea <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> prin locul de tăiere și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eucophora semilunaris</i> și <i>Garella musculana</i> , în special în tulpinile și ramurile plantelor, cu o dimensiune a eşantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Lasiodiplodia pseudotschobromae</i> , inclusiv testarea aleatorie a plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva

<i>Persea americana</i> Mill. butași fără rădăcini de plante destinate plantării cu un diametru maxim de 2 cm	ex 0602 10 90	Israel	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Aulacaspis tubercularis</i> , <i>Avocado sunblotch virus</i> , <i>Colletotrichum aeneum</i> , <i>Colletotrichum allenii</i> , <i>Colletotrichum fructicola</i> , <i>Colletotrichum perseae</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Colletotrichum theobromicola</i> , <i>Euvallatosa formicatus sensu lato</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Lasiodiplosis pseudothecabromae</i> , <i>Macronellus hirsutus</i> , <i>Macronellus mangiferae</i> , <i>Necanomaspora euwallatae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus perseae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pseudococcus cryptus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> , <i>Rethrips syriacus</i> și <i>Scirtothrips dorsalis</i> ; (ii) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu surtele de producție care li alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; (iii) pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un să dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Aulacaspis tubercularis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Macronellus hirsutus</i> , <i>Miviusculus mangiferae</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus perseae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pseudococcus cryptus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Rethrips syriacus</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indenn de toate organismele dăunătoare enumerate la punctul (i); în cazul în care se suspectează prezența oricuius dintre organismele dăunătoare enumerate la punctul (i) în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Aonidiella orientalis</i> , <i>Aulacaspis tubercularis</i> , <i>Icerya aegyptiaca</i> , <i>Macronellus hirsutus</i> , <i>Miviusculus mangiferae</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Oligonychus perseae</i> , <i>Paracoccus marginatus</i> , <i>Pseudococcus cryptus</i> , <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Rethrips syriacus</i> , cu o dimensiune a eşantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Avocado sunblotch virus</i> , <i>Colletotrichum aeneum</i> , <i>Colletotrichum allenii</i> , <i>Colletotrichum fructicola</i> , <i>Colletotrichum perseae</i> , <i>Colletotrichum siamense</i> , <i>Colletotrichum theobromicola</i> , <i>Lasiodiplosis pseudothecabromae</i> , <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> inclusiv eşantionarea și testarea alestorie ale plantelor; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; și (ii) specificările unității (unităților) de producție înregistrate.
butași nerădăcinogici de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i> , în vârstă de până la doi ani, în repaus vegetativ, fără frunze; plante din specii <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus americana</i> și <i>Prunus davidiana</i> destinate plantării, în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20	Turcia	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Didymosuccus unifasciatus</i> , <i>Euzophora semiferulata</i> , <i>Hoploblennius galatensis</i> , <i>Lepidosaphes pitatae</i> , <i>Macronellus hirsutus</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> ; (ii) situl de producție a fost confirmat ca fiind indenn de <i>Didymosuccus unifasciatus</i> , <i>Euzophora semiferulata</i> , <i>Hoploblennius galatensis</i> , <i>Lepidosaphes pitatae</i> , <i>Macronellus hirsutus</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție și plantelor; (iii) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Didymosuccus unifasciatus</i> , <i>Euzophora semiferulata</i> , <i>Hoploblennius galatensis</i> , <i>Lepidosaphes pitatae</i> , <i>Macronellus hirsutus</i> , <i>Nipaeococcus viridis</i> , <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> cu o dimensiune a eşantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; și (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> .	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Colletotrichum aeneum</i> și <i>Eulecanium excrecens</i> ; (ii) s-a constatat că situl de producție este indenn de <i>Colletotrichum aeneum</i> și <i>Eulecanium excrecens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent perioade de vegetație; (iii) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelele și uleiurile au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi îndemne de <i>Colletotrichum aeneum</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și (iv) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrecens</i> , dimensiunea eşantionului inspecțat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Colletotrichum aeneum</i> , inclusiv prelevarea alestorie de probe și testarea plantelor; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; precum și (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Prunus spinosa</i> , ramuri, alții și alții, cu muguri la vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm; — plante realtoare cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Eulecanium excrecens</i> ; (ii) situl de producție a fost constatat ca fiind indenn de <i>Eulecanium excrecens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent perioade de vegetație; precum și (iii) imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrecens</i> , dimensiunea eşantionului inspecțat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; (b) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; precum și (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.
Quercus petraea Quercus robur, plante destinate plantării, în vârstă de până la cincizeci ani, cu un diametru maxim de 50 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46	Regatul Unit	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> ; (ii) situl de producție a fost constatat ca fiind indenn de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i> , efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; (iii) a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelele și uleiurile au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi îndemne de <i>Coniella castaneicola</i> și de <i>Phytophthora kernoviae</i> , înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și (iv) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella castaneicola</i> și a <i>Phytophthora kernoviae</i> , inclundând eşantionarea și testarea alestorie pentru <i>Coniella castaneicola</i> și teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora kernoviae</i> ; (b) Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; și (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.

				<i>aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrecens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eşantionului inspecțat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea alestorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Malus domestica</i>; — butași cu vârsta de până la 1 an și plante cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800	Regatul Unit		1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrecens</i> și <i>Takahashia japonica</i>; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indenn de <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrecens</i>, și <i>Takahashia japonica</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelele și uleiurile au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi lipsite de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium excrecens</i> și <i>Takahashia japonica</i>, dimensiunea eşantionului inspecțat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 % și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea alestorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Nerium oleander</i> L., în vârstă de până la patru ani, plante destinate plantării.	ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 470 ex 0602 90 700 ex 0602 90 910	Turcia		1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Phenacoccus solenopsis</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indenn de <i>Phenacoccus solenopsis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor; și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Phenacoccus solenopsis</i>, cu o dimensiune a eşantionului inspecțat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Persea americana</i> Mill., plante cu rădăcină, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 480 ex 0602 90 500	Israel		1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch virus</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum allenii</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euvallatosa formicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplosis pseudothecabromae</i>, <i>Macronellus hirsutus</i>, <i>Miviusculus mangiferae</i>, <i>Necanomaspora euwallatae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pentatomella bellii</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Rethrips syriacus</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> și <i>Tetranychus persicus</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu surtele de producție care li alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Macronellus hirsutus</i>, <i>Miviusculus mangiferae</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pentatomella bellii</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Rethrips syriacus</i> și <i>Tetranychus persicus</i> și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit indenn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpct. 1.1.; în cazul în care se suspectează prezența oricuius dintre organismele

Plante altele afiate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudacacia</i>	ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Israel	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Euvallacea formicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euvallaceae</i>; (ii) plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus studiile de producție respective din cadrul locului de producție; (iii) plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 2. plantele au fost cultivate într-un sit de asigurare protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euvallacea formicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euvallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euvallacea formicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capace, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspiciuni privind prezența uneia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euvallacea formicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euvallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, aceste plante sunt înlăturate și distruse imediat; (iv) imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărima probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; (v) certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei”; (ii) specificarea: — cerinței de la litera (a) punctul (ii) din prezenta rubrică ce este îndeplinită; precum și — sitului (siturilor) de producție înregistrate(e).
Plante în vârstă de până la șapte ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudacacia</i>	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Turcia	(a) Declarație oficială care atestă că: (i) plantele sunt îndemne de <i>Pochazia shantungensis</i>; (ii) situl de producție a fost declarat îndemn de <i>Pochazia shantungensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și; (iii) imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Pochazia shantungensis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; (iv) Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: (i) declarația următoare: „Lotul respectă dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1213”; (ii) specificarea siturilor de producție înregistrate.

			dăunătoare enumerate la subpt. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Macronelliscoccus tirzans</i>, <i>Minuscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudomolybdia bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Bettillirys syriacus</i> și a <i>Tetraneodes perseae</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, inclusiv eșantionarea și testarea acestora ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificările unității (unităților) de producție înregistrate.
<i>Persea americana</i> Mill., butași fără rădăcină de plante destinate plantării, cu un diametru maxim de 2 cm	ex 0602 10 900	Israel	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euvallacea formicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Macronelliscoccus tirzans</i>, <i>Minuscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euvallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Bettillirys syriacus</i> și <i>Scribneriopsis dorsalis</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care, împreună cu siturile de producție care îl alcătuiesc, este înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine; 1.3. pe toată durata vieții, plantele au fost crescute într-un sit dotat cu protecție fizică împotriva

			introducerii de <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Macronelliscoccus tirzans</i>, <i>Minuscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și <i>Bettillirys syriacus</i>, și care a fost supus inspecțiilor oficiale la fiecare 45 de zile și a fost găsit îndemn de toate organismele dăunătoare enumerate la subpt. 1.1., în cazul în care se suspectează prezența oricărui dintre organismele dăunătoare enumerate la subpt. 1.1. în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate pentru a se garanta absența organismului dăunător; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Macronelliscoccus tirzans</i>, <i>Minuscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> și a <i>Bettillirys syriacus</i>, cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %, precum și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i> inclusiv eșantionarea și testarea acestora ale plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificările unității (unităților) de producție înregistrate.
butași nerădăcinosi de <i>Fraxus persica</i> și <i>Fraxus dulcis</i> , în vârstă de până la doi ani, în repaus vegetativ, fără frunze, plante din speciile <i>Fraxus persica</i> , <i>Fraxus dulcis</i> , <i>Fraxus armeniaca</i> și <i>Fraxus excelsior</i> , destinate plantării, în vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze.	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt îndemne de <i>Dilectoscoscia confusalis</i>, <i>Encosphaera semifumata</i>, <i>Hopliplatys galathea</i>, <i>Lepidosaphes pictae</i>, <i>Macronelliscoccus tirzans</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis psutilana</i>; 1.2. situl de producție a fost confirmat ca fiind îndemn de <i>Dilectoscoscia confusalis</i>, <i>Encosphaera semifumata</i>, <i>Hopliplatys galathea</i>, <i>Lepidosaphes pictae</i>, <i>Macronelliscoccus tirzans</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Pochazia shantungensis</i> și <i>Russellaspis psutilana</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente

			adecvate, de la începutul ciclului de producție al plantelor; 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Dialeuroseia unifasciata</i>, <i>Eucalyptus semipunctatus</i>, <i>Hoplostomatia galbata</i>, <i>Lepidocarpus elaeagnis</i>, <i>Mesochorus coccis</i>, <i>hirsutus</i>, <i>Nipococcus viridis</i>, <i>Pachia shantungensis</i> și <i>Russellaspis pustulans</i> cu o dimensiune a eșantionului care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare organism dăunător; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> .	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200 ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i>; 1.2. s-a constatat că situl de producție este indemn de <i>Colletotrichum aenigma</i> și <i>Eulecanium excrescens</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelele și utilajele au fost curățate de pământ și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Colletotrichum aenigma</i>, înainte de a fi fost introduse în situl de producție; precum și 1.4. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Eulecanium excrescens</i>, dimensiunea eșantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; și unei inspecții oficiale pentru depistarea prezenței <i>Colletotrichum aenigma</i>, inclusiv prelevarea aleatorie de probe și testarea plantelor; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Prunus spinosa</i>	ex 0602 10 900 ex 0602 20 200	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că:

— ramuri-altoi și altoi cu mugure cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm; — plante neselte cu vârsta de până la 7 ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii.	ex 0602 20 800 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480		1.1. plantele sunt indemne de <i>Eulecanium ~~excrescens~~</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Eulecanium ~~excrescens~~</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul celei mai recente perioade de vegetație, precum și 1.3. imediat înainte de export, transporturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Eulecanium ~~excrescens~~</i> , dimensiunea eşantionului inspectat fiind astfel stabilită încât să permită detectarea unui nivel de infestare de cel puțin 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; precum și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
<i>Quercus petraea</i> și <i>Quercus robur</i> , plante destinate plantării, în vârstă de până la cincișpece ani, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii.	ex 0602 10 900 ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460	Regatul Unit	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Coniella ~~castaneicola~~</i> și de <i>Phytophthora ~~bernevae~~</i> ; 1.2. situl de producție a fost constatat ca fiind indemn de <i>Coniella ~~castaneicola~~</i> și de <i>Phytophthora ~~bernevae~~</i> în timpul inspecțiilor oficiale, inclusiv teste de laborator pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora ~~bernevae~~</i> , efectuate în momente adecvate, de la începutul celui mai recent ciclu de vegetație; 1.3. a fost pus în aplicare un sistem pentru a se asigura că unelte și utilaje au fost curățate de plântă și de resturi vegetale și au fost dezinfectate pentru a fi indemne de <i>Coniella ~~castaneicola~~</i> și de <i>Phytophthora ~~bernevae~~</i> , înainte de a fi introduse în situl de producție; și 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Coniella ~~castaneicola~~</i> și a <i>Phytophthora ~~bernevae~~</i> , incluzând eşantionarea și testarea acestora pentru orice simptom suspect de <i>Phytophthora ~~bernevae~~</i> . 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; și 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.
Plante altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale,	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450	Israel	1. Declarație oficială care atestă că:

destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i>	ex 0602 90 460 ex 0602 90 480		1.1. plantele sunt indemne de <i>Euvallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euvallaceae</i>; 1.2. plantele au fost cultivate, pe tot parcursul vieții lor, într-un loc de producție care a fost înregistrat și monitorizat de organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine. Înregistrarea menționată a inclus siturile de producție respective din cadrul locului de producție; 1.3. plantele îndeplinesc una dintre următoarele cerințe: 1.3.1. plantele au un diametru mai mic de 2 cm la baza tulpinii; sau 1.3.2. plantele au fost cultivate într-un sit ce asigură protecție fizică completă împotriva introducerii <i>Euvallacea fornicatus sensu lato</i> cel puțin timp de șase luni înainte de export, sit care este supus inspecțiilor oficiale în momente adecvate și care a fost declarat indemn de organismul dăunător, fapt confirmat cel puțin prin utilizarea unor capcane care sunt verificate cel puțin o dată la patru săptămâni, inclusiv imediat înainte de transport; sau 1.3.3. plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost declarat indemn de <i>Euvallacea fornicatus sensu lato</i> și de <i>Fusarium euvallaceae</i> de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, fapt confirmat, pentru <i>Euvallacea fornicatus sensu lato</i>, cel puțin prin utilizarea unor capcane, în timpul inspecțiilor oficiale efectuate cel puțin o dată la patru săptămâni; în cazul unei suspicii privind prezența unuia dintre cele două organisme dăunătoare în situl de producție, s-au efectuat tratamente adecvate împotriva organismelor dăunătoare, pentru a se garanta absența acestora; s-a stabilit o zonă înconjurătoare de 1 km, care este monitorizată în momente adecvate pentru <i>Euvallacea fornicatus sensu lato</i> și <i>Fusarium euvallaceae</i>, iar în cazul în care unul dintre cele două organisme dăunătoare este găsit pe plante-gazdă, acele plante sunt înlăturate și distruse imediat; 1.4. imediat înainte de export, loturile de plante cu un diametru de minimum 2 cm la baza tulpinii au fost supuse unei inspecții oficiale pentru a depista prezența organismelor dăunătoare, în special tulpinile și ramurile plantelor, efectuându-se inclusiv prelevarea de probe prin metoda distructivă. Mărima probei inspectate trebuie să permită depistarea cel puțin a unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 %; 2. certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”:

			2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea: 2.2.1. cerinței de la <u>subpct.</u> 1.3.; precum și 2.2.2. sitului (siturilor) de producție înregistrat(e).
Plante în vârstă de până la șapte ani destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, aparținând speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> .	ex 0602 90 410 ex 0602 90 450 ex 0602 90 460 ex 0602 90 480	Turcia	1. Declarație oficială care atestă că: 1.1. plantele sunt indemne de <i>Pochazia shantungensis</i>; 1.2. situl de producție a fost declarat indemn de <i>Pochazia shantungensis</i> în timpul inspecțiilor oficiale efectuate în momente adecvate, de la începutul ciclului de producție a plantelor și 1.3. imediat înainte de export, loturile de plante au fost supuse unei inspecții oficiale pentru depistarea prezentei <i>Pochazia shantungensis</i>, cu o dimensiune a eșantionului inspectat care să permită cel puțin detectarea unui nivel de infestare de 1 % cu un nivel de încredere de 99 % pentru fiecare dăunător; 2. Certificatele fitosanitare pentru plantele respective includ, la rubrica „Declarație suplimentară”: 2.1. declarația următoare: „Lotul respectă prevederile anexei nr. 15 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024”; 2.2. specificarea siturilor de producție înregistrate.

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310 al Comisiei din 27 iunie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea în Uniune a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Republica Coreea, CELEX: 32023R1310, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162/6 din 28 iunie 2023		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 01.10.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1. „plante specificate” înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Republica Coreea, destinate plantării soiurilor următoare: (a) <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach; (b) <i>Juniperus</i> sp. L.; (c) <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr); (d) <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i> , originare din Republica Coreea;	Anexa nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L.,		
		Compatibil	-

2. „organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare” înseamnă: (a) pentru toate plantele specificate: orice organism dăunător de carantină pentru UE, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031 care nu este cunoscut ca fiind prezent în Uniune; (b) pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) plante, organisme dăunătoare menționate la litera (a) și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: (i) <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; (ii) <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); (iii) <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); (iv) <i>Dendrolimus superans</i> Butler; (v) <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye.	originare din Republica Coreea 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Republica Coreea destinate plantării, următoarele soiuri: 1.1. <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach; 1.2. <i>Juniperus</i> sp. L.; 1.3. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr); 1.4. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Republica Coreea; 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă: 2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) plante, organisme dăunătoare		

	menționate la subpct. 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: 2.2.1. <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; 2.2.2. <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); 2.2.3. <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); 2.2.4. <i>Dendrolimus superans</i> Butler; 2.2.5. <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye.		
<i>Articolul 2</i> Derogare de la interdicția de introducere a plantelor specificate pe teritoriul Uniunii (1) Prin derogare de la punctul 1 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor specificate este permisă sub rezerva respectării cerințelor prevăzute în anexa la prezentul regulament. (2) Alineatul (1) se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Uniunii în următoarele perioade: (a) pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: de la 1 iulie 2023 la 31 decembrie 2028; (b) pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; (c) pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Republica Coreea: de la 1 iulie 2023 la 31 decembrie 2028.	3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexă; 4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele perioade: 4.1. pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: până la 31 decembrie 2028; 4.2. pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; 4.3. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Republica Coreea: până la 31 decembrie 2028.	Compatibil.	-

<i>Articolul 3</i> Prezența confirmată a unui organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare în timpul sau după carantina ulterioară importului Statele membre informează Comisia și celelalte state membre despre orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare a cărui prezență a fost confirmată în cursul sau după carantina ulterioară importului menționată la punctul 9 din anexă. În acest caz, nu se permite introducerea pe teritoriul Uniunii a niciuneia dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta specificată infectată/infestată, până la reînnoirea înregistrării pepinierelor menționate la punctul 11 din anexă.	5. Autoritatea competentă informează IPPC și alte state, la cerere, despre orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare a cărui prezență a fost confirmată în cursul sau după carantina ulterioară importului menționată la pct. 9 din anexă. 6. Nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta specificată infectată/infestată, până la reînnoirea înregistrării pepinierelor menționate la pct. 11 din anexă.	Compatibil.	-
<i>Articolul 4</i> Intrarea în vigoare și perioada de aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Se aplică până la 31 decembrie 2028. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 27 iunie 2023.	2. Se abrogă: 2.1. Anexa nr. 18 la data de 01.01.2029,	Parțial compatibil.	-
ANEXĂ CERINȚE PENTRU INTRODUCEREA PE TERITORIUL UNIUNII A PLANTELOR SPECIFICATE MENȚIONATE LA articolul 2	Anexă la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial,	Compatibil.	-

1. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, port-altoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 2. Numărul total de plante specificate importate nu trebuie să depășească cantitățile care au fost stabilite pentru fiecare an și notificate Comisiei și celorlalte state membre de către statul membru importator, ținând seama de instalațiile de izolare sau de stațiile de carantină disponibile. 3. Înainte de a fi exportate în Uniune, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către Organizația Națională pentru Protecția Plantelor („ONPP”) din Republica Coreea și autorizate special în scopul exportului către Uniune. Listele anuale ale pepinierelor autorizate oficial sunt puse la dispoziția Comisiei până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Uniunii. 4. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, plantele din genurile <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de importul lor în pepinierele autorizate menționate la punctul 3 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori	destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Republica Coreea 1. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un port-altoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, port-altoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 2. Numărul total de plante specificate importate nu trebuie să depășească cantitățile care au fost stabilite pentru fiecare an și notificate IPPC și altor state de către statul importator, ținând seama de instalațiile de izolare sau de stațiile de carantină disponibile. 3. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către Organizația Națională pentru Protecția Plantelor (în continuare – ONPP) din Republica Coreea și autorizate special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate oficial, la cerere, sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 30 septembrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare		

pe an, la intervale potrivite, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare pentru respectivele plante. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante cu creștere inhibată natural sau artificial respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 5. Cu ocazia inspecțiilor respective, plantele specificate trebuie să fi fost considerate indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate eficace și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. Orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, cu ocazia controalelor efectuate în conformitate cu punctul 4, trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția Comisiei, la cererea acesteia. Orice detectare a oricăruia dintre organismele dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare	pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova. 4. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, plantele din genurile <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill, <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de importul lor în pepinierele autorizate, menționate la pct. 3 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare pentru respectivele plante. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante cu creștere inhibată natural sau artificial respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 5. După efectuarea inspecțiilor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare.		

atrage pentru pepinieră radierea de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP din Republica Coreea informează imediat Comisia cu privire la aceasta și radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la punctul 3. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor. 6. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi menționată la punctul 3, plantele specificate destinate exportului către Uniune: (a) sunt puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la paraziți, întreținut corect și apărat de reziduuri; (b) trebuie să rezulte indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la punctul 4; (c) sunt identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci; și (d) dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un port-altoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc., trebuie să aibă un port-altoi provenit din surse recunoscute oficial ca material sănătos. 7. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 8. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (denumit în continuare „materialul”) sunt	6. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate eficace și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. 7. După efectuarea controalelor specificate la pct. 4, orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acestuia. 8. La detectarea oricăruia dintre organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, se radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate. ONPP din Republica Coreea informează imediat autoritatea competentă cu privire la aceasta și radiază pepiniera de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la pct. 3. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor. 9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi menționată la pct. 3, plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova sunt:		

însoțite de un certificat fitosanitar, emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la punctele 1-7 din prezenta anexă și la punctul 30 din anexa VII la Regulamentul (UE) 2019/2072. Certificatul trebuie să cuprindă: (a) denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierele autorizate; (b) marcajele sau codurile de trasabilitate menționate la punctul 6 litera (c), în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; (c) modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere; (d) la rubrica „Declarații suplimentare”, în fraza „Acest lot îndeplinește cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/1310”. 9. Înainte de eliberarea plantelor specificate, ele sunt acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioadă de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie. În cursul și după această perioadă de carantină ulterioară importului, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la punctul 6 litera (c) pentru fiecare plantă.	9.1. puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la dăunători, întreținut corect și apărat de reziduuri; 9.2. indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la pct. 4; 9.3. identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierii autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci; 9.4. pe un port-altoi provenit din surse recunoscute oficial ca material sănătos, dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un port-altoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc.. 10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - material) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu		

10. Orice lot conținând material care nu a fost găsit indemn de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la punctul 9, este distrus imediat de către autoritatea competentă sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente. 11. În acest caz, pepiniera respectivă din Republica Coreea este radiată de către ONPP de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la punctul 3. ONPP poate atunci reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor.	cerințele prevăzute la pct. 1-7 din prezenta anexă și la poziția 37 din anexa nr. 5. 12. Certificatul trebuie să cuprindă: 12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate; 12.2. marcajele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 9.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; 12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere; 12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, fraza „Lotul respectă prevederile anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”. 13. Înainte de eliberarea plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. 14. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie.		

	15. În cursul și după perioada de carantină ulterioară importului, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 9.3. pentru fiecare plantă. 16. Orice lot care conține material care nu a fost găsit indemn de organismele dăunătoare ce constituie un motiv de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la pct. 14, este distrus imediat de către autoritatea competentă sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente. 17. Pepiniera respectivă din Republica Coreea este radiată de către ONPP de pe lista pepinierele autorizate. ONPP poate reînnoi înregistrarea pepinierii respective cel mai devreme în anul următor.		

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572 al Comisiei din 25 iulie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, CELEX: 32023R1572, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192/12 din 31 iulie 2023		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 01.10.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: „plantele specificate” înseamnă tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din regiunile Akkar sau Bekaa din Liban; „organism dăunător specificat” înseamnă <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouiou <i>et al.</i> 2018; „zone indemne de organismul dăunător” înseamnă zonele din Akkar sau Bekaa din Liban care au fost oficial declarate ca indemne de organismul dăunător specificat de către organizația libaneză de protecție a plantelor, în conformitate cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 privind cerințele pentru instituirea zonelor	Anexa nr. 19 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințe referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban - În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din regiunile Akkar sau Bekaa din Liban. - În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător specificat înseamnă <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouiou <i>et al.</i> 2018; - Zonele indemne de organismul dăunător sunt zonele din Akkar sau Bekaa din Liban care au fost oficial declarate ca indemne de organismul dăunător specificat de către organizația libaneză de protecție a plantelor, în conformitate cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 privind cerințele pentru instituirea zonelor indemne de	Compatibil	-

indemne de organisme dăunătoare ⁽⁷⁾ și au fost comunicate anual de Liban Comisiei.	organisme dăunătoare și au fost comunicate anual de Liban autorității competente.		
<i>Articolul 2</i> Derogare de la interdicția de introducere a plantelor specificate pe teritoriul Uniunii Prin derogare de la punctul 17 literele (a) și (b) din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, se permite introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor specificate sub rezerva respectării cerințelor stabilite la articolele 3-7 din prezentul regulament și în anexa la acesta.	4. Făcând excepție de la prevederile poziției 17 subpct. a) și b) din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate sub rezerva respectării cerințelor stabilite la pct. 5 - 15 din prezentele cerințe și în anexa la acestea.	Compatibil.	-
<i>Articolul 3</i> Certificatul fitosanitar Plantele specificate sunt însoțite de un certificat fitosanitar incluzând, la rubrica „Declarație suplimentară”, următoarele elemente: (a) formularea „În conformitate cu cerințele Uniunii Europene stabilite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572 al Comisiei”; (b) numărul (numerele) lotului (loturilor) corespunzător (corespunzătoare) fiecărui lot specific exportat; (c) numele zonei de origine indemne de organismul dăunător și (d) numele și numărul de înregistrare al producătorului (producătorilor) înregistrat (înregistrați) menționat (menționați) la punctul 3 din anexă.	5. Plantele specificate sunt însoțite de un certificat fitosanitar incluzând, la rubrica „Declarație suplimentară”, următoarele elemente: 5.1. formularea „În conformitate cu cerințele anexei nr. 18 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”; 5.2. numărul (numerele) lotului (loturilor) corespunzător (corespunzătoare) fiecărui lot specific exportat; 5.3. numele zonei de origine indemne de organismul dăunător și 5.4. numele și numărul de înregistrare al producătorului (producătorilor) înregistrat (înregistrați) menționat (menționați) la pct. 3 din anexă.	Compatibil.	-
<i>Articolul 4</i> Cerințe privind introducerea plantelor specificate pe teritoriul Uniunii Plantele specificate respectă următoarele cerințe: (a) au fost prezentate pentru introducerea în Uniune ca loturi, fiecare lot fiind constituit din plante specificate produse de un singur producător și recoltate dintr-o singură zonă indemnă de organismul dăunător; (b) în fiecare lot de plante specificate nu se găsesc sol și substraturi de cultură în proporție de mai mult de 1 % din greutatea netă și	6. Plantele specificate respectă următoarele cerințe: 6.1. au fost prezentate pentru introducerea în Republica Moldova ca loturi, fiecare lot fiind constituit din plante specificate produse de un singur producător și recoltate dintr-o singură zonă indemnă de organismul dăunător; 6.2. în fiecare lot de plante specificate nu se găsesc sol și substraturi de cultură în proporție de mai mult de 1 % din greutatea netă și 6.3. sunt introduse în plase, ambalaje sau alte recipiente, fiecare dintre acestea fiind etichetat(ă) în conformitate cu pct. 13.	Compatibil.	-

(c) sunt introduse în plase, ambalaje sau alte recipiente, fiecare dintre acestea fiind etichetat(ă) în conformitate cu articolul 6.			
<i>Articolul 5</i> Inspecții, eșantionare și testare de către statele membre (1) La posturile de control la frontieră sau la alte puncte de control, plantele specificate fac obiectul unor verificări ale identității și fizice stabilite la alineatele (2)-(4) din prezentul articol. (2) Inspecțiile vizuale, eșantionarea și testarea al căror scop este de a detecta și a identifica organismul dăunător specificat se realizează pe tuberculi simptomatici și asimptomatici ai plantelor specificate, în conformitate cu anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1194. Un eșantion constă în minimum 200 de tuberculi ai plantelor specificate. Atunci când un lot este mai mare de 25 de tone, se prelevează un eșantion la fiecare cantitate de 25 de tone și un eșantion pentru partea rămasă din lot. (3) Pe durata efectuării inspecțiilor vizuale, a eșantionării și a testării menționate la alineatul (2) și în așteptarea rezultatelor testelor respective, toate loturile din transportul în cauză, precum și toate celelalte transporturi care conțin un lot originar din aceeași zonă indemnă de organismul dăunător și care se află sub controlul autorității competente a statului membru în cauză rămân sub supraveghere oficială și nu sunt deplasate sau utilizate. (4) Dacă prezența organismului dăunător specificat este confirmată după finalizarea testării menționate la alineatul (2), orice fel de eșantioane de plante specificate și de materiale rezultate în urma testelor sunt păstrate și conservate în mod corespunzător, iar lotul în cauză nu este introdus pe teritoriul Uniunii. Toate loturile rămase menționate la alineatul (3) sunt eșantionate și testate în conformitate cu anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1194.	7. La posturile de control la frontieră sau la alte puncte de control, plantele specificate fac obiectul unor verificări ale identității și fizice stabilite la pct. 9 - 12. 8. Inspecțiile vizuale, eșantionarea și testarea al căror scop este de a detecta și a identifica organismul dăunător specificat se realizează pe tuberculi simptomatici și asimptomatici ai plantelor specificate. 9. Un eșantion constă în minimum 200 de tuberculi ai plantelor specificate. 10. Atunci când un lot este mai mare de 25 de tone, se prelevează un eșantion la fiecare cantitate de 25 de tone și un eșantion pentru partea rămasă din lot. 11. Pe durata efectuării inspecțiilor vizuale, a eșantionării și a testării menționate la pct. 8 și în așteptarea rezultatelor testelor respective, toate loturile din transportul în cauză, precum și toate celelalte transporturi care conțin un lot originar din aceeași zonă indemnă de organismul dăunător, rămân sub supraveghere oficială și nu sunt deplasate sau utilizate. 12. Dacă prezența organismului dăunător specificat este confirmată după finalizarea testării menționate la pct. 8, orice fel de eșantioane de plante specificate și de materiale rezultate în urma testelor sunt păstrate și conservate în mod corespunzător, iar lotul în cauză nu este introdus pe teritoriul Republicii Moldova. Toate loturile rămase, menționate la pct. 11 sunt eșantionate și testate.	Compatibil.	-

<i>Articolul 6</i> Etichetarea pentru introducerea pe teritoriul Uniunii (1) Plantele specificate sunt introduse pe teritoriul Uniunii cu o etichetă, scrisă în una dintre limbile oficiale ale Uniunii și conținând toate elementele următoare: (a) indicația: „Originea: Liban”; (b) numele zonei indemne de organismul dăunător; (c) numărul de identificare al producătorului; (d) numărul lotului; (e) indicația „nedestinat plantării”. (2) Eticheta menționată la alineatul (1) trebuie să fi fost emisă de organizația pentru protecția plantelor din Liban sau de un operator profesionist aflat sub supravegherea oficială a organizației respective.	13. Plantele specificate sunt introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu o etichetă, scrisă în limba română și/sau în cel puțin o limbă de circulație internațională și conținând toate elementele următoare: 13.1. indicația: „Originea: Liban”; 13.2. numele zonei indemne de organismul dăunător; 13.3. numărul de identificare al producătorului; 13.4. numărul lotului; 13.5. indicația „nedestinat plantării”. 14. Eticheta este emisă de organizația pentru protecția plantelor din Liban sau de un operator profesionist aflat sub supravegherea oficială a organizației respective.	Compatibil.	-
<i>Articolul 7</i> Eliminarea deșeurilor Deșeurile rezultate din ambalarea sau prelucrarea plantelor specificate pe teritoriul Uniunii sunt eliminate de operatori profesioniști într-un asemenea mod încât organismul dăunător specificat să nu se poată instala și răspândi pe teritoriul Uniunii.	15. Deșeurile rezultate din ambalarea sau prelucrarea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova sunt eliminate de operatori profesioniști într-un asemenea mod încât organismul dăunător specificat să nu se poată instala și răspândi pe teritoriul acesteia.	Compatibil.	-
<i>Articolul 8</i> Intrare în vigoare și perioada de aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Se aplică până la 31 august 2026. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 25 iulie 2023.	2. Se abrogă: 2.2. Anexa nr. 19 la data de 01.09.2026;	Parțial compatibil.	-
ANEXĂ Cerințe referitoare la plantele specificate care trebuie respectate în Liban, menționate la articolul 2 1. Zonele de producție	Anexă la Cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum</i> L., alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban Cerințe referitoare la plantele specificate care	Compatibil.	-

Plantele specificate au fost produse în zone indemne de organismul dăunător, care respectă cerințele stabilite la punctul 2. 2. Anchetă privind zonele indemne de organismul dăunător Zonele indemne de organismul dăunător fac obiectul unor inspecții anuale sistematice și reprezentative pentru detectarea organismului dăunător specificat, efectuate de organizația libaneză de protecția a plantelor, pe parcursul celor trei ani dinainte de producție și în timpul acesteia. Anchetele au loc în situri de producție a plantelor specificate situate în zonele indemne de organismul dăunător și pe plantele specificate recoltate în zonele respective. Anchetele constau în următoarele elemente: (a) inspecții vizuale ale siturilor de producție în perioada de vegetație; (b) examinarea vizuală a plantelor specificate recoltate pentru detectarea simptomelor organismului dăunător specificat la tuberculii tăiați; (c) teste de laborator pe plantele specificate simptomatice și asimptomatice, în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) 2022/1194. Anchetele nu au dus la nicio detectare a organismului dăunător specificat și nici a oricărei alte dovezi care ar putea indica faptul că zona nu este o zonă indemnă de organismul dăunător în cauză. Rezultatele anchetelor din anul calendaristic precedent sunt transmise Comisiei de organizația libaneză de protecție a plantelor până la data de 31 martie a fiecărui an. 3. Producătorii Plantele specificate au fost cultivate de producători înregistrați pe lângă organizația libaneză de protecție a plantelor. 4. Producție din plante specificate certificate destinate plantării	trebuie respectate în Liban 1. Zonele de producție. Plantele specificate sunt produse în zone indemne de organismul dăunător, care respectă cerințele stabilite la pct. 2. 2. Anchetă privind zonele indemne de organismul dăunător. 2.1. Zonele indemne de organismul dăunător fac obiectul unor inspecții anuale sistematice și reprezentative pentru detectarea organismului dăunător specificat, efectuate de organizația libaneză de protecția a plantelor, pe parcursul celor trei ani dinainte de producție și în timpul acesteia. 2.2. Anchetele au loc în situri de producție a plantelor specificate situate în zonele indemne de organismul dăunător și pe plantele specificate recoltate în zonele respective. 2.3. Anchetele constau în următoarele elemente: 2.3.1. inspecții vizuale ale siturilor de producție în perioada de vegetație; 2.3.2. examinarea vizuală a plantelor specificate recoltate pentru detectarea simptomelor organismului dăunător specificat la tuberculii tăiați; 2.3.3. teste de laborator pe plantele specificate simptomatice și asimptomatice. 2.4. Anchetele nu au dus la nicio detectare a organismului dăunător specificat și nici a oricărei alte dovezi care ar putea indica faptul că zona nu este o zonă indemnă de organismul dăunător în cauză. 2.5. Rezultatele anchetelor din anul calendaristic precedent sunt transmise autorității competente de către organizația libaneză de protecție a plantelor până la data de 31 martie a fiecărui an. 3. Producătorii. Plantele specificate au fost cultivate de producători înregistrați de organizația libaneză de protecție a plantelor. 4. Producție din plante specificate certificate destinate plantării. Plantele specificate provin din plante destinate plantării certificate în Republica Moldova și importate din Republica Moldova în Liban sau certificate de organizația libaneză de protecție a plantelor ca fiind indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova.		

Plantele specificate provin din plante destinate plantării certificate în Uniune și importate din Uniune în Liban sau certificate de organizația libaneză de protecție a plantelor ca fiind indemne de organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune. 5. Situri de producție Plantele specificate au fost cultivate în situri de producție în care, în cursul celor trei ani anteriori, nu au fost cultivate alte plante specificate decât cele menționate la punctul 4. 6. Manipularea Plantele specificate au fost manipulate cu ajutorul unor utilaje care sunt utilizate numai pentru manipularea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele 1-5 sau, în cazul în care aceste utilaje au fost utilizate în alte scopuri, au fost curățate și dezinfectate în mod corespunzător înainte de manipularea plantelor specificate. 7. Depozitarea Plantele specificate au fost depozitate în spații de depozitare care sunt utilizate numai pentru depozitarea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele 1-6 sau, în cazul în care spațiile au fost utilizate în alte scopuri, au fost supuse unor măsuri de igienă adecvate înainte de a fi utilizate pentru depozitarea plantelor specificate. 8. Teste prealabile ambalării și exportului Cât mai aproape posibil de momentul exportului și imediat înainte de ambalare, tuberculii de plante specificate, inclusiv tuberculii asimptomatici, au făcut obiectul unor teste menite să detecteze și să identifice prezența organismului dăunător specificat, în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) 2022/1194, și au fost declarați indemni de organismul dăunător specificat. 9. Ambalare Materialul de ambalare utilizat pentru plantele specificate este fie nou, fie curățat și dezinfectat.	5. Situri de producție. Plantele specificate au fost cultivate în situri de producție în care, în cursul celor trei ani anteriori, nu au fost cultivate alte plante specificate decât cele menționate la pct. 4. 6. Manipularea. Plantele specificate au fost manipulate cu ajutorul unor utilaje care sunt utilizate numai pentru manipularea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 5 sau, în cazul în care aceste utilaje au fost utilizate în alte scopuri, au fost curățate și dezinfectate înainte de manipularea plantelor specificate. 7. Depozitarea. Plantele specificate au fost depozitate în spații de depozitare care sunt utilizate numai pentru depozitarea plantelor specificate ce îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 1 - 6 sau, în cazul în care spațiile au fost utilizate în alte scopuri, au fost supuse măsurilor de igienă înainte de a fi utilizate pentru depozitarea plantelor specificate. 8. Teste prealabile ambalării și exportului. Cât mai aproape posibil de momentul exportului și imediat înainte de ambalare, tuberculii de plante specificate, inclusiv tuberculii asimptomatici, au făcut obiectul unor teste menite să detecteze și să identifice prezența organismului dăunător specificat și au fost declarați indemni de organismul dăunător specificat. 9. Ambalare. Materialul de ambalare utilizat pentru plantele specificate este nou sau curățat și dezinfectat.		

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1941 al Comisiei din 13 octombrie 2022 privind interzicerea introducerii, circulației, deținerii, multiplicării sau eliberării anumitor organisme dăunătoare în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului, CELEX: 32022R1941, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 14 octombrie 2022, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/356 al Comisiei din 21 februarie 2025		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 30.09.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Interzicerea dăunătorilor Organismele dăunătoare enumerate în anexă nu pot fi introduse, nu pot circula, nu pot fi deținute, multiplicare sau eliberate pe teritoriul Uniunii până la data stabilită în anexa respectivă pentru organismul dăunător în cauză.	Anexa nr. 16 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova ca organisme dăunătoare despre care nu se știe că sunt prezente pe teritoriul acesteia este stabilită în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și include organismele dăunătoare ce nu sunt originare sau nu sunt stabilite în nicio parte a teritoriului țării și nu pot fi introduse, nu pot circula, nu pot fi deținute, multiplicare sau eliberate pe teritoriul Republicii Moldova	Compatibil	-

	până la data stabilită în tabel, pentru organismul dăunător în cauză.																																
<i>Articolul 2</i> Intrarea în vigoare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.	-	Norme UE neaplicabile.	-																														
<i>ANEXĂ</i> Lista organismelor dăunătoare care fac obiectul interdicției menționate la articolul 1: <table><tr><td></td><td>Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia</td><td>Data de expirare a interdicției</td></tr><tr><td>1.</td><td><i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>2.</td><td><i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>3.</td><td><i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>4.</td><td><i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]</td><td>31 mai 2027</td></tr></table>		Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției	1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027	2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027	3.	<i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027	4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027	Lista organismelor dăunătoare care fac obiectul interdicției <table><tr><td>Nr. de ord.</td><td>Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia</td><td>Data de expirare a interdicției</td></tr><tr><td>1.</td><td><i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>2.</td><td><i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>3.</td><td><i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]</td><td>31 mai 2027</td></tr><tr><td>4.</td><td><i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]</td><td>31 mai 2027</td></tr></table>	Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției	1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027	2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027	3.	<i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027	4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027	Compatibil.	-
	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției																															
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027																															
2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027																															
3.	<i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027																															
4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027																															
Nr. de ord.	Genul sau specia organismului dăunător și codul OEPP al acestuia	Data de expirare a interdicției																															
1.	<i>Chloridea virescens</i> Fabricius [HELIVI]	31 mai 2027																															
2.	<i>Homona magnanima</i> Dyakonov [HOMOMA]	31 mai 2027																															
3.	<i>Resseliella citrifrugis</i> Jiang [RESSCI]	31 mai 2027																															
4.	<i>Spodoptera ornithogalli</i> Guenée [PRODOR]	31 mai 2027																															

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1 Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același regulament, CELEX: 32018R2019, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 323 din 19 decembrie 2018, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025			
2 Titlul proiectului de act normativ național Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor			
3 Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>			
4 Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/Șarban Cristina			
5 Data întocmirii/actualizării 30.09.2025			
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Importul plantelor, al produselor vegetale sau al altor obiecte cu risc ridicat Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate în anexa I sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar introducerea lor pe teritoriul Uniunii este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor.	Anexa nr. 13 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte cu risc ridicat, originare sau expediate din/și de pe anumite teritorii ale altor țări 1. Lista provizorie de plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat este stabilită în conformitate cu art. 42 alin. (3) din Legea nr.	Compatibil	-

	422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Plantele, produsele vegetale și alte obiecte enumerate mai jos sunt considerate ca fiind plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, iar introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă până la realizarea unei evaluări a riscurilor.																										
Articolul 3 Intrare în vigoare și aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 14 decembrie 2019. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.	-	Norme UE neaplicabile	-																								
ANEXĂ Lista cu plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 1. Plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul in vitro sau plantele lemnoase destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din toate țările terțe și aparținând următoarelor genuri sau specii: <table><tr><th>Codul NC</th><th>Descriere</th></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Acacia Mill.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>•M16 •</td></tr><tr><td></td><td>Acer L., în afară de: — plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumii, originare din Noua Zeelandă; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de Acer campestre, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer palmatum, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer platanoides, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer pseudoplatanus, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>•M2 • Albizia Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei Albizia julibrissin Durazzini •</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>•M30 •</td></tr><tr><td></td><td>Alnus Mill., cu excepția: — ramurilor/alte de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Annona L.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Bauhinia L.</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>•M23 • Berberis L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia Berberis thunbergii în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, originare din Turcia. •</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>•M29 • Betula L., cu excepția plantelor destinate plantării de Betula pendula și Betula pubescens originare din Regatul Unit •</td></tr><tr><td>ex 0602</td><td>Ceanothus L.</td></tr></table>	Codul NC	Descriere	ex 0602	Acacia Mill.	ex 0602	•M16 •		Acer L., în afară de: — plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumii, originare din Noua Zeelandă; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de Acer campestre, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer palmatum, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer platanoides, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer pseudoplatanus, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.	ex 0602	•M2 • Albizia Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei Albizia julibrissin Durazzini •	ex 0602	•M30 •		Alnus Mill., cu excepția: — ramurilor/alte de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.	ex 0602	Annona L.	ex 0602	Bauhinia L.	ex 0602	•M23 • Berberis L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia Berberis thunbergii în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, originare din Turcia. •	ex 0602	•M29 • Betula L., cu excepția plantelor destinate plantării de Betula pendula și Betula pubescens originare din Regatul Unit •	ex 0602	Ceanothus L.	Anexa nr. 13 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte cu risc ridicat, originare sau expediate din/și de pe anumite teritorii ale altor țări 3. Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat sunt: 3.1. plantele destinate plantării, altele decât semințele, materialul in vitro sau plantele lemnoase destinate plantării a căror creștere este inhibată natural sau artificial, originare din alte țări și care aparțin următoarelor genuri sau specii:	Compatibil	Anexă preluată integral.
Codul NC	Descriere																										
ex 0602	Acacia Mill.																										
ex 0602	•M16 •																										
	Acer L., în afară de: — plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg și Acer shirasawanum Koidzumii, originare din Noua Zeelandă; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de Acer campestre, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer palmatum, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer platanoides, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la șapte ani, de Acer pseudoplatanus, cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.																										
ex 0602	•M2 • Albizia Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, originare din Israel și care aparțin speciei Albizia julibrissin Durazzini •																										
ex 0602	•M30 •																										
	Alnus Mill., cu excepția: — ramurilor/alte de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; — plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de Alnus cordata, Alnus glutinosa și Alnus incana, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit.																										
ex 0602	Annona L.																										
ex 0602	Bauhinia L.																										
ex 0602	•M23 • Berberis L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia Berberis thunbergii în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, originare din Turcia. •																										
ex 0602	•M29 • Betula L., cu excepția plantelor destinate plantării de Betula pendula și Betula pubescens originare din Regatul Unit •																										
ex 0602	Ceanothus L.																										

ex 0602	<i>Cassia</i> L.		
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.		
ex 0602		►M32 ▾	
	<i>Cornus</i> L., cu excepția: — plantelor destinate plantării, în vârstă de până la doi ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; — plantelor destinate plantării, în vârstă de până la cinci ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; precum și — plantelor destinate plantării, cu rădăcini goale, în vârstă de până la șapte ani, de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.		
ex 0602		►M22 ●	
	<i>Corylus</i> L., cu excepția: — plantelor destinate plantării de <i>Corylus avellana</i> L. sau <i>Corylus colurna</i> L. origine din Serbia; și — a plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Corylus avellana</i> L., cu un diametru maxim de 20 cm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.		
ex 0602	►M15 ● <i>Crataegus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Crataegus monogyna</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 13 cm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit. ◄		
ex 0602	<i>Diospyros</i> L.		
ex 0602	►M19 ● <i>Fagus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Fagus sylvatica</i> în vârstă de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit. ◄		
ex 0602	►M5 ▾ <i>Ficus carica</i> L., cu excepția plantelor de un an, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. și cu excepția butașilor de rădăcină de un an, fără frunze, destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. originari din Israel. ◄		
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.		
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.		
ex 0602	►M12 ● <i>Jasminum</i> L., cu excepția butașilor nerădăcinoși de plante aparținând speciei <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet destinați plantării, originari din Israel și Uganda. ◄		
ex 0602		►M11 ●	
	<i>Juglans</i> L., altele decât: — plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Juglans regia</i> L. cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcină cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, origine din Turcia; precum și — plantele altoite destinate plantării și portaltoalele de <i>Juglans regia</i> L., în vârstă de până la doi ani, în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Moldova.		
ex 0602		►M24 ●	
	<i>Ligustrum</i> L., cu excepția: — plantelor în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării de <i>Ligustrum delavayanum</i> și <i>Ligustrum cultum</i> , cu un diametru maxim de 18 cm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; și — a plantelor nealtoite destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>L. ligustrum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.		
ex 0602	►M10 ● <i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu vârsta de până la patru ani, din speciile <i>Lonicera x bella</i> , <i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera helvetica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera sempervirens</i> și <i>Lonicera tatarica</i> , origine din Turcia. ◄		
ex 0602		►M23 ●	
	<i>Malus</i> Mill., cu excepția: — plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de unu până la doi ani, cu rădăcină cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, origine din Serbia; — plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcină cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, origine din Moldova; — portaltoalelor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, origine din Ucraina; — plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcină cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, origine din Ucraina; — butașilor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la un an, fără frunze, originari din Regatul Unit; — plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> , cu vârsta de până la șapte ani, origine din Regatul Unit; — plantelor destinate plantării din specia <i>Malus sylvestris</i> , cu vârsta de până la șapte ani, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; — plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcină cu un diametru maxim de 2 cm la baza tulpinii, origine din Bosnia și Herțegovina; — ramurilor de rod și altoalelor, fără frunze, cu vârsta de până la un an, aparținând speciei <i>Malus domestica</i> , origine din Turcia; — plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> , cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Turcia.		

Codul NC	Descriere
ex 0602	<i>Acacia</i> Mill.
ex 0602	<i>Acer</i> L., în afară de: — plantele altoite în ochi sau cu ramură detașată, destinate plantării, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, cu rădăcini nude, în vârstă de 1-3 ani, din speciile <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg și <i>Acer shirasawamoni</i> Koidzumi, origine din Noua Zeelandă; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 15 ani, de <i>Acer campestre</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer palmatum</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer platanoides</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit și — plantele destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Acer pseudoplatanus</i> , cu un diametru maxim de 88 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Albizia</i> Durazz., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, origine din Israel și care aparțin speciei <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini
ex 0602	<i>Alnus</i> Mill., cu excepția: — ramurilor-altoi de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu vârsta de până la 2 ani, cu un diametru maxim de 12 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; — plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de <i>Alnus cordata</i> , <i>Alnus glutinosa</i> și <i>Alnus incana</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Annona</i> L.
ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.
ex 0602	<i>Berberis</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării din specia <i>Berberis thunbergii</i> în vârstă de până la trei ani aflate în mediu de cultură, cu înălțimea maximă de 40 cm, origine din Turcia.
ex 0602	<i>Betula</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Betula pendula</i> și <i>Betula pubescens</i> origine din Regatul Unit
ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.

		diametru maxim al tulpinii de 3 cm, origine din Turcia.			
		◄			
ex 0602	►M7	↓ Nerium L., altele decât plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Nerium oleander</i> L. în vârstă de origine din Turcia	◄		
ex 0602	►M5	● <i>Persea</i> Mill., cu excepția plantelor cu rădăcini, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cult maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Persea americana</i> Mill. și a butașilor nerădăcinoși destinați plantării, cu un 2 cm de <i>Persea americana</i> Mill., origine din Israel	◄		
ex 0602	►M32	♦ <i>Populus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i> și <i>Populus tr</i>	Regatul Unit.	◄	
ex 0602		►M31	●		
		<i>Prunus</i> L., cu excepția:			
		— plantelor de <i>Prunus domestica</i> destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, de <i>Prunus cerasifera</i> origine din Ucraina;			
		— butașilor nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i> , în vârstă de până la 2 ani, în repaus ve			
		originari din Turcia;			
		— plantelor din speciile <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus ameniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i> , destinate p			
		până la 2 ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, origine din Turcia;			
		— plantelor destinate plantării de <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudo</i>			
		Regatul Unit;			
		— ramuri-altor și altor cu mugure de <i>Prunus spinosa</i> cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de			
		Regatul Unit;			
		— plantelor nealtoite destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Prunus spinosa</i> , cu un diametru			
		baza tulpinii, origine din Regatul Unit; și			
		— a plantelor din speciile <i>Prunus ameniaca</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus canescens</i> , <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prun</i>			
		<i>davidiana</i> , <i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus fontanesiana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i>			
		destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, fără frunze și hibrizi între speciile menț			
		diametru maxim de 17 mm la baza tulpinii, origine din Moldova.			
		◄			
ex 0602		►M20	●		
		<i>Quercus</i> L., în afară de:			
		— plantele destinate plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, de <i>Quercus petraea</i> , cu un diametru			
		baza tulpinii, origine din Regatul Unit; și			
		— plantele destinate plantării, în vârstă de până la cincisprezece ani, de <i>Quercus robur</i> , cu un diametru			
		baza tulpinii, origine din Regatul Unit.			
		◄			
ex 0602	►M7	● <i>Robinia</i> L., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plant			
		maxim de 2,5 cm, origine din Israel și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L. și altele decât plantele în			
		șapte ani și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L., cu un diametru maxim de 25 cm, origine din Turcia			
ex 0602		<i>Salix</i> L.			
ex 0602	►M32	♦ <i>Sorbus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Sorbus aucuparia</i> , origine din Regatul Unit.	◄		
ex 0602	►M32	● <i>Taxus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Taxus baccata</i> , origine din Regatul Unit.	◄		
ex 0602	►M27	● <i>Tilia</i> L., altele decât plantele destinate plantării din speciile <i>Tilia cordata</i> L. și <i>Tilia platyphyllos</i> L., or			
		Unit.	◄		
ex 0602		<i>Ulmus</i> L.			
		2. Plante de <i>Ullucus tuberosus</i> origine din toate țările terțe.			
		►M4	●		
		Codul NC			
		ex 0601 10 90			
		ex 0601 20 90			
		ex 0604 20 90			
		ex 0714 90 20			
		ex 1209 91 80			
		ex 1404 90 00			
		►B	●		
		3. Fructele de <i>Momordica</i> L. origine din țări terțe sau din zone ale unor țări terțe în care se știe că <i>Thrips palmi</i> K.			
		care nu dispun de măsuri eficiente de combatere a acestui dăunător.			
		Codul NC			
		Descriere			
		ex 0709 99 90	►M8	●	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. origine din Honduras, M
					Thailanda
					◄

ex 0602	<i>Cassia</i> L.
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.
ex 0602	<i>Cornus</i> L., cu excepția:
	plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, de <i>Cornus alba</i> și
	<i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 10 mm la baza tulpinii, origine
	din Regatul Unit;
	plantelor destinate plantării, în vârstă de până la cinci ani, de <i>Cornus alba</i> și
	<i>Cornus sanguinea</i> , în mediu de cultură, cu un diametru maxim de 40 mm la
	baza tulpinii, origine din Regatul Unit; precum și
	plantelor destinate plantării, cu rădăcini goale, în vârstă de până la șapte ani,
	de <i>Cornus alba</i> și <i>Cornus sanguinea</i> , cu un diametru maxim de 40 mm la baza
	tulpinii, origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Corylus</i> L., cu excepția:
	plantelor destinate plantării de <i>Corylus avellana</i> L. sau <i>Corylus colurna</i> L.
	origine din Serbia; și
	a plantelor destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Corylus avellana</i>
	L., cu un diametru maxim de 20 cm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit
ex 0602	<i>Crataegus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Crataegus monogyna</i> în vârstă
	de până la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 13 cm la baza
	tulpinii, origine din Regatul Unit
ex 0602	<i>Diospyros</i> L.
ex 0602	<i>Fagus</i> L., altele decât plantele din specia <i>Fagus sylvatica</i> în vârstă de până
	la 15 ani, destinate plantării, cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii,
	origine din Regatul Unit
ex 0602	<i>Ficus carica</i> L., cu excepția plantelor de un an, cu rădăcini goale, în repaus
	vegetativ, fără frunze, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2 cm la
	baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. și cu excepția butașilor de rădăcină de un an,
	fără frunze, destinați plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de
	1 cm la baza tulpinii de <i>Ficus carica</i> L. originari din Israel
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.
ex 0602	<i>Jasminum</i> L., cu excepția butașilor nerădăcinoși de plante aparținând speciei
	<i>Jasminum polyanthum</i> Franchet destinați plantării, originari din Israel și
	Uganda
ex 0602	<i>Juglans</i> L., altele decât:
	plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Juglans regia</i> L. cu vârsta de
	până la doi ani, cu rădăcini goale, fără frunze și cu un diametru maxim de 2 cm
	la baza tulpinii, origine din Turcia; precum și
	plantele altoite destinate plantării și portaltoaiile de <i>Juglans regia</i> L., în
	vârstă de până la doi ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze,
	origine din Moldova.
ex 0602	<i>Ligustrum</i> L., cu excepția:
	plantelor în vârstă de până la 20 de ani destinate plantării de <i>Ligustrum</i>
	<i>delavayanum</i> și <i>Ligustrum japonicum</i> în mediu de cultură, cu un diametru
	maxim de 18 cm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; și
	a plantelor nealtoite destinate plantării, în vârstă de până la 7 ani, de
	<i>Ligustrum ovalifolium</i> și <i>Ligustrum vulgare</i> , cu un diametru maxim de 40 mm
	la baza tulpinii, origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Lonicera</i> L., cu excepția plantelor înrădăcinate în substrat de cultură, cu
	vârsta de până la patru ani, destinate plantării, din speciile <i>Lonicera x bella</i> ,
	<i>Lonicera caprifolium</i> , <i>Lonicera caucasica</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Lonicera</i>
	<i>fragrantissima</i> , <i>Lonicera hellenica</i> , <i>Lonicera ligustrina</i> , <i>Lonicera</i>
	<i>sempervirens</i> și <i>Lonicera tatarica</i> , origine din Turcia

ex 0602	<i>Malus Mill.</i>, cu excepția: - plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de unu până la doi ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Serbia; - plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Moldova; - portaltoaielor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; - plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la trei ani, cu rădăcini expuse, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Ucraina; - butașilor din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la un an, fără frunze, originari din Regatul Unit; - plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i>, cu vârsta de până la șapte ani, originare din Regatul Unit; - plantelor destinate plantării din specia <i>Malus sylvestris</i>, cu vârsta de până la șapte ani, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; - plantelor altoite destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i> cu vârsta de până la doi ani, cu rădăcini nude, fără frunze, aflate în repaus vegetativ, originare din Bosnia și Herțegovina; - ramurilor de rod și altoaielor, fără frunze, cu vârsta de până la un an, aparținând speciei <i>Malus domestica</i>, originare din Turcia; - plantelor destinate plantării din specia <i>Malus domestica</i>, cu rădăcini expuse, aflate în repaus vegetativ, fără frunze și cu un diametru maxim al tulpinii de 3 cm, originare din Turcia.
ex 0602	<i>Nerium L.</i> , altele decât plantele destinate plantării aparținând speciei <i>Nerium oleander L.</i> în vârstă de până la patru ani, originare din Turcia
ex 0602	<i>Persea Mill.</i> , cu excepția plantelor cu rădăcini, cu frunze, altoite, destinate plantării, cu mediu de cultură și cu un diametru maxim de 1 cm la baza tulpinii de <i>Persea americana Mill.</i> și a butașilor nerădăcinoși destinați plantării, cu un diametru maxim de 2 cm de <i>Persea americana Mill.</i> , originare din Israel
ex 0602	<i>Populus L.</i> , cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Populus alba</i> , <i>Populus nigra</i> și <i>Populus tremula</i> , originare din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Prunus L.</i>, cu excepția: - plantelor de <i>Prunus domestica</i> destinate plantării, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, altoite pe portaltoai de <i>Prunus cerasifera</i> originare din Ucraina; - butașilor nerădăcinoși de <i>Prunus persica</i> și <i>Prunus dulcis</i>, în vârstă de până la 2 ani, în repaus vegetativ, fără frunze, originari din Turcia; - plantelor din speciile <i>Prunus persica</i>, <i>Prunus dulcis</i>, <i>Prunus armeniaca</i> și <i>Prunus davidiana</i>, destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, în repaus vegetativ, fără frunze, originare din Turcia; - plantelor destinate plantării de <i>Prunus avium</i>, <i>Prunus canescens</i>, <i>Prunus cerasus</i> și <i>Prunus pseudocerasus</i> originare din Regatul Unit; - ramuri-altoi și altoi cu mugure de <i>Prunus spinosa</i> cu vârsta de până la 1 an, cu un diametru maxim de 12 mm, originare din Regatul Unit; - plantelor nealtoite destinate plantării, cu vârsta de până la 7 ani, de <i>Prunus spinosa</i>, cu un diametru maxim de 40 mm la baza tulpinii, originare din Regatul Unit; și - a plantelor din speciile <i>Prunus armeniaca</i>, <i>Prunus avium</i>, <i>Prunus canescens</i>, <i>Prunus cerasifera</i>, <i>Prunus cerasus</i>, <i>Prunus davidiana</i>, <i>Prunus domestica</i>

	<i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus fontanesiana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Prunus salicina</i> , <i>Prunus tomentosa</i> destinate plantării, în vârstă de până la 2 ani, cu rădăcini goale, fără frunze și hibrizi între speciile menționate anterior, cu un diametru maxim de 17 mm la baza tulpinii, origine din Moldova.
ex 0602	<i>Quercus</i> L., în afară de: plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus petraea</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit; plantele destinate plantării, în vârstă de până la 15 ani, de <i>Quercus robur</i> , cu un diametru maxim de 80 mm la baza tulpinii, origine din Regatul Unit;
ex 0602	<i>Robinia</i> L., altele decât plantele altoite aflate în repaus vegetativ, cu rădăcini goale, destinate plantării, cu un diametru maxim de 2,5 cm, origine din Israel și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L. și altele decât plantele în vârstă de până la 7 ani și care aparțin speciei <i>Robinia pseudoacacia</i> L., cu un diametru maxim de 25 cm, origine din Turcia
ex 0602	<i>Salix</i> L.
ex 0602	<i>Sorbus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Sorbus aucuparia</i> , origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Taxus</i> L. <i>Taxus</i> L., cu excepția plantelor destinate plantării de <i>Taxus baccata</i> , origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Tilia</i> L., altele decât plantele destinate plantării din speciile <i>Tilia cordata</i> L. și <i>Tilia platyphyllos</i> L., origine din Regatul Unit.
ex 0602	<i>Ulmus</i> L.

3.2. plantele de *Ulmus tuberosus* origine din toate țările:

Codul NC	Descriere
ex 0601 10 900	<i>Ulmus tuberosus</i> Loz
ex 0601 20 900	
ex 0604 20 900	
ex 0714 90 200	
ex 1209 91 800	
ex 1404 90 000	

3.3. fructele de *Momordica* L. origine din țările sau din zone ale țărilor în care se știe că *Thrips palmi* Karny este prezent și care nu dispun de măsuri eficace de combatere a acestui dăunător:

Codul NC	Descriere
ex 0709 99 900	<i>Momordica</i> L., cu excepția fructelor de <i>Momordica charantia</i> L. origine din Honduras, Mexic, Sri Lanka și Thailanda

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, CELEX: 32019R2072, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 10 decembrie 2019, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1289 al Comisiei din 2 iulie 2025		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 30.09.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Obiect Prezentul regulament pune în aplicare Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune, precum și măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor legate de aceste organisme dăunătoare.	Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.679/2024 REGULAMENT privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor 1. Prezentul Regulament implementează prevederile Legii nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare de carantină, a organismelor dăunătoare de carantină	Compatibil	-

	pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, precum și măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor legate de aceste organisme dăunătoare.		
<i>Articolul 2</i> Definiții (1) În sensul prezentului regulament se aplică definițiile prevăzute în anexa I. (2) În plus, se aplică următoarele definiții: (a) „efectiv indemne de organisme dăunătoare” înseamnă un nivel al prezenței organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabile a acestor plante; (b) „declarație oficială” înseamnă un certificat fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, un pașaport fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 78 din regulamentul menționat, marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menționează la articolul 96 din regulamentul menționat, sau atestările oficiale menționate la articolul 99 din regulamentul menționat; (c) „abordare sistemică” înseamnă integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puțin două acționează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecție împotriva organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac	2. În sensul prezentului Regulament se aplică noțiunile prevăzute în actele normative menționate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 1 și, adițional, se definesc următoarele noțiuni: 2.1. <i>abordare sistemică</i> – integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puțin două acționează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecție împotriva organismelor dăunătoare de carantină, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu art.30 din Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. <i>autoritate competentă</i> – așa cum este definită în art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.3. <i>declarație oficială</i> – certificatul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art.71; pașaportul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la art.78; marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menționează la art. 96; atestările oficiale menționate la art. 99 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.4. <i>efectiv indemn de organisme dăunătoare</i> – un nivel al prezenței organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele	Compatibil	Noțiunea 2.4.¹ este preluată din Regulamentul 1 de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024 Regulamentu 1 de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024.

obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031; (d) „polen” înseamnă polen în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul (UE) 2016/2031, destinat plantării.	destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabilă ale acestor plante; 2.4.¹ <i>organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare</i> - orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor 2.5. <i>organizația națională pentru protecția plantelor din țara de origine</i> – autoritate centrală a unui stat responsabilă de organizarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale; 2.6. <i>polen</i> – parte a plantei, destinat plantării.		
<i>Articolul 3</i> Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa II la prezentul regulament. Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență nu a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea A din anexa II, iar lista cu organisme dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea B din anexa II.	Anexa nr. 2 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare de carantină 1. Lista organismelor dăunătoare de carantină este stabilită întru implementarea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova este stabilită în secțiunea 1 din prezenta anexă, iar lista organismelor dăunătoare de carantină a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii Europene și care sunt relevate pentru Republica Moldova este stabilită în secțiunea a 2-a.	Compatibil	Anexa este preluată integral.

	3. Codurile corespunzătoare organismelor dăunătoare de carantină sunt atribuite de Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor (în continuare – <i>OEPP</i>).		
<i>Articolul 4</i> Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa III la prezentul regulament.	-	Prevederi UE netranspuse	În conformitate cu art. 32 alin. (3) din Legea nr. 422/2023, anexa urmează a fi preluată și transpusă de către autoritatea competentă (ANSA) și aprobate prin ordinul directorului general.
<i>Articolul 5</i> Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune (ORNC) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IV la prezentul regulament. Aceste plante destinate plantării nu sunt introduse în Uniune, și nu sunt deplasate în interiorul Uniunii, dacă prezența	Anexa nr. 3 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri 1. Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (în continuare – <i>ORNC</i>) și a	Compatibil	Anexa este preluată integral.

ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-uri pe aceste plante depășește pragurile respective. Interdicția de introducere și circulație prevăzută la primul paragraf se aplică numai categoriilor de plante destinate plantării prevăzute în anexa IV.	plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri este stabilită pentru implementarea art. 37 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Aceste plante destinate plantării nu sunt introduse în Republica Moldova și nu sunt deplasate în interiorul acesteia, dacă prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-uri pe aceste plante depășește pragurile stabilite. 2. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere măsurilor aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și ale Hotărârii Guvernului nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea		

	materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, în ceea ce privește: 2.1. inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin; 2.2. originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora; 2.3. tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin; 2.4. producția de plante destinate plantării. 3. Lista prevăzută în tabel nu aduce atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor legumicol și ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, inclusiv:		

	3.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organisme oficiale de testare și inspecție; 3.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; 3.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop; 3.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; 3.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; 3.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului. 4. Interdicția de introducere și circulație se aplică numai categoriilor de plante destinate plantării prevăzute în prezenta anexă.		
<i>Articolul 6</i> Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe anumite plante destinate plantării (1) Măsurile de prevenire a prezenței ORNC-urilor în ceea ce privește circulația și introducerea în Uniune a anumitor plante destinate plantării, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031, sunt stabilite în anexa V la prezentul regulament.	-	Prevederi UE netranspuse	În conformitate cu art. 37 alin. (5) din Legea nr. 422/2023, anexa urmează a fi preluată și

(2) Lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere măsurilor adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE în ceea ce privește: (a) inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin; (b) originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora; (c) tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin; (d) producția de plante destinate plantării. (3) În plus, lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării, adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE, de la cerințele de comercializare prevăzute de directivele menționate, inclusiv: (a) excepțiile referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organisme oficiale de testare și inspecție; (b) excepțiile privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru			transpusă de către autoritatea competentă (ANSA) și aprobate prin ordinul directorului general.

plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; (c) excepțiile privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop; (d) excepțiile privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; (e) excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; (f) excepții de la cerințele de comercializare prevăzute în dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/478; (g) excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe.			
<i>Articolul 7</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite țări terțe este interzisă Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere pe teritoriul Uniunii este interzisă, precum și țările terțe, grupurile de țări terțe sau zonele specifice din țări terțe cărora li se aplică interdicția astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031 este stabilită în anexa VI la prezentul regulament. Primul alineat se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc interdicții, cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 40 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (3) sau al articolului 49	Anexa nr. 4 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Republica Moldova este interzisă Prezenta anexă prevede lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă, precum și țările, grupurile de țări sau zonele specifice din țările	Compatibil	Anexa este preluată integral, cu excepția codurilor și denumirea mărfurilor, care au fost ajustate conform Anexei la Legea nr. 172/2014.

alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc introducerea pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.	căroră li se aplică interdicția, astfel cum este prevăzut la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Prevederile respective se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc interdicții, cu caracter temporar, aprobate în temeiul art. 40 alin. (2), art. 42 alin. (3) sau al art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și care privesc introducerea pe teritoriul țării a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.		
<i>Articolul 8</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea sau circulația acestora pe teritoriul Uniunii (1) Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VII la prezentul regulament. Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 41 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (4) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc introducerea pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.	Anexa nr. 5 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova Prezenta anexă stabilește lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum este prevăzut la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Aceste prevederi se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale cu caracter temporar, adoptate în temeiul art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (4) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție	Compatibil	Anexele sunt preluate integral, cu excepția codurilor și denumirea mărfurilor, care au fost ajustate conform Anexei la Legea nr. 172/2014.

(2) Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Uniunii, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru circulația lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VIII la prezentul regulament. Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale, cu caracter temporar, adoptate în temeiul articolului 28 alineatul (1), al articolului 30 alineatul (1), al articolului 41 alineatul (2), al articolului 42 alineatul (4) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și care privesc circulația pe teritoriul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral.	împotriva organismelor dăunătoare plantelor și care privesc introducerea pe teritoriul țării a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral. Anexa nr. 6 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Republicii Moldova și cerințele speciale corespunzătoare pentru deplasarea acestora pe teritoriul țării 1. Prezenta anexă stabilește lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru circulația lor pe teritoriul țării, astfel cum este prevăzut la art. 41 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Aceste prevederi se aplică fără a aduce atingere altor acte care stabilesc cerințe speciale, cu caracter temporar, aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (4) sau art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor și care privesc circulația pe teritoriul țării a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte pentru a aborda		

	riscurile fitosanitare specifice care nu sunt încă evaluate integral. 3. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști trebuie să controleze dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute în tabel, la momentul cel mai potrivit, pentru a depista organismul dăunător corespunzător.						
<i>Articolul 9</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă, astfel cum se prevede la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IX la prezentul regulament.	Anexa nr. 7 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă Secțiunea 1 Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în anumite zone protejate ale Republicii Moldova este interzisă 1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă se stabilește pentru implementarea art. 53 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Modelul de expunere a zonelor protejate, a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte și codul NC atribuit acestora se efectuează conform tabelului. <table><tr><th>Nr. crt.</th><th>Plante, produse vegetale și alte obiecte</th><th>Codul NC</th><th>Zone protejate</th></tr></table>	Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Zone protejate	Compatibil	Din considerentul că, la moment, în Republica Moldova nu sunt stabilite zone protejate și organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate, Secțiunea 1 prevede modelul de expunere a zonelor protejate, a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din alte țări, a căror introducere în
Nr. crt.	Plante, produse vegetale și alte obiecte	Codul NC	Zone protejate				

	Secțiunea a 2-a Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în anumite zone protejate ale Uniunii Europene este interzisă Zonele protejate din tabel acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente: 1. întregul teritoriu al statului membru al Uniunii Europene enumerat; 2. teritoriul statului membru al Uniunii Europene enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze; 3. numai partea teritoriului statului membru al Uniunii Europene, care este specificată între paranteze.		anumite zone protejate este interzisă, iar Secțiunea a 2-a este preluată cu titlu informativ. Anexa este preluată integral, cu excepția codurilor și denumirea mărfurilor, care au fost ajustate conform Anexei la Legea nr. 172/2014.
<i>Articolul 10</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, zonele protejate respective și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa X la prezentul regulament.	Anexa nr. 8 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate Secțiunea 1	Compatibil	Anexa este preluată integral cu excepția codurilor și denumirea mărfurilor, care au fost ajustate conform Anexei la Legea nr. 172/2014.

**Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte
care urmează
să fie introduse sau deplasate în zone protejate ale
Republicii Moldova
și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele
protejate**

1. Prezenta anexă stabilește lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, zonele protejate respective și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate, astfel cum este prevăzut la art. 54 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

2. La aprobarea zonelor protejate, acestea urmează a fi prevăzute în tabel, la rubrica respectivă.

Secțiunea a 2-a

**Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte
care urmează
să fie introduse sau deplasate în zone protejate și
cerințele speciale
corespunzătoare pentru zonele protejate ale Uniunii
Europene**

1. Zonele protejate enumerate în coloana a patra din tabelul următor acoperă una dintre următoarele suprafețe:

1.1. întregul teritoriu al statului membru al Uniunii Europene enumerat;

1.2. teritoriul statului membru al Uniunii Europene enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;

	1.3. numai partea teritoriului statului membru al Uniunii Europene care este specificată între paranteze. 2. În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special art. 5 alin. (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, în coroborare cu anexa nr. 2 la respectivul Protocol, în sensul prezentei anexe, trimitere la statul membru includ Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord.		
<i>Articolul 12</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere într-o zonă protejată din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere în anumite zone protejate din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XII la prezentul regulament.	Anexa nr. 10 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă protejată este necesar un certificat fitosanitar Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din anumite țări de origine sau de expediere pentru a căror introducere într-o zonă protejată este necesar un certificat fitosanitar este prevăzută în conformitate cu art. 74 alin. (2) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.	Compatibil	Anexa este preluată integral, cu excepția codurilor și denumirea mărfurilor, care au fost ajustate conform Anexei la Legea nr. 172/2014.
<i>Articolul 13</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar	Anexa nr. 11 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor	Compatibil	Anexa este preluată integral, cu excepția codurilor și

(1) Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIII la prezentul regulament. (2) Prin derogare de la alineatul (1), nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Uniunii a semințelor care îndeplinesc ambele condiții de mai jos: (a) fac obiectul excepțiilor menționate la articolul 6 alineatul (3); și (b) nu fac obiectul cerințelor speciale din anexa VIII sau din anexa X la prezentul regulament sau al celor prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 28 alineatul (1), al articolului 30 alineatul (1) sau al articolului 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.	LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar 1. Prezenta anexă stabilește, în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Republicii Moldova este necesar un pașaport fitosanitar. 2. Prin derogare de la pct. 1, nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Republicii Moldova a semințelor care îndeplinesc condițiile de mai jos: 2.1. fac obiectul excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării și cerințelor de comercializare, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2022 cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere, ale Hotărârii Guvernului nr. 686/2024 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr, ale Hotărârii Guvernului nr. 432/2024 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, controlul calității, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-vie, ale Hotărârii Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale, ale Hotărârii Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerințelor privind producerea și comercializarea semințelor de legume, răsadurilor și a materialului săditor	denumirea mărfurilor, care au fost ajustate conform Anexei la Legea nr. 172/2014.

legumicol, ale Hotărârii Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerințelor privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, ale Hotărârii Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerințelor minime de comercializare pentru cartofii de sămânță, a Hotărârii Guvernului nr. 149/2025 pentru aprobarea Regulamentului privind producerea și comercializarea semințelor de cereale, inclusiv obiectul: 2.1.1. excepțiilor referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție; 2.1.2. excepțiilor privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată; 2.1.3. excepțiilor privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop; 2.1.4. excepțiilor privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare; 2.1.5. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv; 2.1.6. excepțiilor de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului; 2.2. nu fac obiectul cerințelor speciale prevăzute în anexele nr. 6 sau nr. 8 sau al celor prevăzute în actele aprobate în temeiul art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1) sau		

	art. 49 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.		
<i>Articolul 14</i> Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea „PZ” Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIV la prezentul regulament. Pașapoartele fitosanitare menționate la primul paragraf trebuie să poarte mențiunea „PZ”.	Anexa nr. 12 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea „PZ” 1. Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar este stabilită în vederea implementării art. 80 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 2. Pașapoartele fitosanitare eliberate pentru plantele, produsele vegetale și alte obiecte destinate să fie introduse să circule în anumite zone protejate, trebuie să poarte mențiunea „PZ”.	Compatibil	Anexa este preluată integral, cu excepția codurilor și denumirea mărfurilor, care au fost ajustate conform Anexei la Legea nr. 172/2014.
<i>Articolul 15</i> Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 690/2008 Regulamentul (CE) nr. 690/2008 se abrogă.	-	Norme UE neaplicabile	-
<i>Articolul 16</i> Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 se modifică după cum urmează: Articolul 2 se elimină. 2. Anexa II se elimină.	-	Norme UE neaplicabile	-

<i>Articolul 17</i> Măsuri tranzitorii Semințele și alte plante destinate plantării, introduse pe teritoriul Uniunii, deplasate în interiorul Uniunii sau produse, înainte de 14 decembrie 2019, în conformitate cu cerințele aplicabile ale Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE în ceea ce privește prezența ORNC-urilor înainte de acea dată, pot, până la 14 decembrie 2020, să fie introduse sau deplasate pe teritoriul Uniunii dacă respectă cerințele respective. Începând cu 14 decembrie 2020. Articolele 5 și 6 se aplică tuturor plantelor destinate plantării care fac obiectul prezentului regulament. Pașapoartele fitosanitare, necesare în conformitate cu prezentul regulament pentru deplasarea în interiorul Uniunii a semințelor și a altor plante destinate plantării care beneficiază de perioada de tranziție prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol, sunt necesare până la 14 decembrie 2020 doar pentru a atesta respectarea normelor privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate sau a măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031.	-	Norme UE neaplicabile	-
<i>Articolul 18</i> Intrare în vigoare și aplicare Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Se aplică de la 14 decembrie 2019.	-	Norme UE neaplicabile	-

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.			
<i>ANEXA I</i> Definițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) În sensul prezentului regulament, termenii enumerați în partea A, atunci când sunt utilizați în anexele la prezentul regulament, au același înțeles cu cel definit în directivele respective enumerate în a doua coloană din partea B.	Anexa nr. 1 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor LISTA termenilor utilizați în anexele prezentului Regulament și a actelor normative în sensul cărora sunt definiți În sensul prezentului Regulament, termenii utilizați în anexe (enumerați în secțiunea 1) au același înțeles cu cel definit în actele normative prevăzute în secțiunea a 2-a.	Compatibil	Anexă preluată integral.

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1217, CELEX: 32024R2852, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 12 noiembrie 2024		
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor</i>		
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare/ Șarban Cristina		
5	Data întocmirii/actualizării 01.10.2025		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
<i>Articolul 1</i> Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 1. „plante specificate” înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Japonia, destinate plantării din soiurile următoare: (a) <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach; (b) <i>Juniperus</i> L.; (c) <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr); (d) <i>Pinus thunbergii</i> Parl.; (e) <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i> , originare din Japonia;	„Anexa nr. 17 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia 1. În sensul prezentelor cerințe, plante specificate înseamnă plantele cu creștere inhibată natural sau artificial, originare din Japonia, destinate plantării din următoarele soiuri: 1.1. <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach;	Compatibil	-

(f) <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltol dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia; 2. „organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare” înseamnă: (a) pentru toate plantele specificate: orice organism dăunător de carantină pentru UE, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031; (b) pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) organismele dăunătoare menționate la litera (a) și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: (i) <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; (ii) <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); (iii) <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); (iv) <i>Dendrolimus superans</i> Butler; (v) <i>Matsucoccus matsumurae</i> (Kuwana); (vi) <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye; (vii) <i>Urocetus japonicus</i> (F. Sm.); (c) pentru plantele de <i>Pinus thunbergii</i> Parl., organismele dăunătoare menționate la litera (a) și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: (i) <i>Coleosporium asterum</i> (Dietel) Sydow & P. Sydow; (ii) <i>Coleosporium phellodendri</i> Komarov; (iii) <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); (iv) <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); (v) <i>Dendrolimus superans</i> Butler;	1.2. <i>Juniperus</i> L.; 1.3. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr); 1.4. <i>Pinus thunbergii</i> Parl.; 1.5. <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltol dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia; 1.6. <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltol dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia. 2. În sensul prezentelor cerințe, organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare înseamnă: 2.1. pentru toate plantele specificate este orice organism dăunător de carantină pentru Republica Moldova, organism dăunător de carantină pentru zone protejate sau organism dăunător care face obiectul măsurilor menționate la art. 30 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2.2. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) sunt organismele dăunătoare menționate la subpct 2.1. și oricare dintre următoarele organisme dăunătoare: 2.2.1. <i>Coleosporium paederiae</i> Dietel ex Hirats. f.; 2.2.2. <i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana); 2.2.3. <i>Dendrolimus spectabilis</i> (Butler); 2.2.4. <i>Dendrolimus superans</i> Butler; 2.2.5. <i>Matsucoccus matsumurae</i> (Kuwana); 2.2.6. <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye;		

(vi) <i>Matsucoccus matsumurae</i> (Kuwana); (vii) <i>Sirex nitobei</i> Mats.; (viii) <i>Thecodiplosis japonensis</i> Uchida & Inouye; (ix) <i>Urocerus japonicus</i> (F. Sm.); (d) pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i> sp. Spach, organismele dăunătoare menționate la litera (a) și <i>Urocerus japonicus</i> (F. Sm.).	2.2.7. <i>Urocerus japonicus</i> (F. Sm.).		
<i>Articolul 2</i> Derogare de la interdicția de introducere a plantelor specificate pe teritoriul Uniunii (1) Prin derogare de la punctul 1 din anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072, se autorizează introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor specificate dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexa la prezentul regulament. (2) Alineatul (1) se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Uniunii în următoarele perioade: (a) pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: de la 1 ianuarie 2025 la 31 decembrie 2028; (b) pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; (c) pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia: de la 1 ianuarie 2025 la 31 decembrie 2028; (d) pentru plantele de <i>Pinus thunbergii</i> Parl. și <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi	3. Făcând excepție de la prevederile poziției 1 din anexa nr. 4, se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor specificate, dacă îndeplinesc condițiile stabilite în anexa la prezentele cerințe. 4. Prevederile pct. 3 se aplică plantelor specificate introduse pe teritoriul Republicii Moldova în următoarele perioade: 4.1. pentru plantele de <i>Chamaecyparis</i>: până la 31 decembrie 2028; 4.2. pentru plantele de <i>Juniperus</i>: de la 1 noiembrie la 31 martie în fiecare an, până la 31 decembrie 2028; 4.3. pentru plantele de <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. (<i>Pinus pentaphylla</i> Mayr) și <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia: până la 31 decembrie 2028; 4.4. pentru plantele de <i>Pinus thunbergii</i> Parl. și <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, originare din Japonia: până la 31 decembrie 2028.	Compatibil	-

dintr-un alt soi de <i>Pinus</i> , originare din Japonia: de la 1 ianuarie 2025 la 31 decembrie 2028.			
<i>Articolul 3</i> Prezența confirmată a unui organism dăunător care prezintă motive de îngrijorare în timpul importului Statele membre notifică Comisiei, celorlalte state membre și Japoniei orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare confirmat în cursul carantinei ulterioare importului menționată la punctul 2.1 din anexă. Atunci când un organism dăunător de carantină este detectat, nu se permite introducerea pe teritoriul Uniunii a niciuneia dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta infectată/infestată, până la reînnoirea autorizației pepinierelor menționată la punctul 1.5 din anexă.	5. Autoritatea competentă notifică organizația națională pentru protecția plantelor (în continuare – ONPP) a Japoniei, orice organism dăunător care constituie un motiv de îngrijorare, confirmat în cursul carantinei ulterioare importului, menționată la punctul 2.1 din anexă. 6. Atunci când un organism dăunător de carantină este detectat, nu se permite introducerea pe teritoriul Republicii Moldova nici una dintre plantele specificate care provin din pepiniera de la care provine planta infectată/infestată, până la reînnoirea autorizației pepinierelor menționată la punctul 1.5 din anexă.	Compatibil.	-
<i>Articolul 4</i> Abrogarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1217 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1217 se abrogă.	-	Norme UE neaplicabile.	-
<i>Articolul 5</i> Intrare în vigoare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i>. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2024.	-	Norme UE neaplicabile.	-
ANEXĂ	Anexă	Compatibil	-

CERINȚE PENTRU INTRODUCEREA PE TERITORIUL UNIUNII A PLANTELOR SPECIFICATE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 1. Cerințe pentru Japonia 1.1. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, portaltoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 1.2. Înainte de a fi exportate în Uniune, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către Organizația Națională pentru Protecția Plantelor („ONPP”) din Japonia și autorizate de ONPP special în scopul exportului către Uniune. Listele anuale ale pepinierelor autorizate sunt puse la dispoziția Comisiei până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Uniunii. 1.3. În cazul exportului plantelor de <i>Juniperus</i>, precum și al plantelor din genurile <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataeg</i>	la Cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L. și de anumite soiuri de <i>Pinus</i> L., originare din Japonia 1. Cerințe pentru Japonia 1.1. În cazul în care plantele specificate sunt <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. grefate pe un portaltoi dintr-un alt soi de <i>Pinus</i>, portaltoiul nu trebuie să poarte niciun vlăstar. 1.2. Înainte de a fi exportate în Republica Moldova, plantele specificate trebuie să fi fost cultivate, păstrate și crescute cel puțin doi ani consecutivi în pepiniere autorizate, care sunt supuse unui sistem de control de către ONPP și autorizate de ONPP, special în scopul exportului către Republica Moldova. Listele anuale ale pepinierelor autorizate sunt solicitate de către autoritatea competentă până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Listele respective includ numărul de plante cultivate în fiecare pepinieră, în măsura în care acestea sunt considerate adecvate pentru introducerea pe teritoriul Republicii Moldova. 1.3. În cazul exportului plantelor de <i>Juniperus</i>, precum și al plantelor din genurile <i>Chaenomeles</i>		

us L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de exportul lor în pepinierele autorizate menționate la punctul 1.2 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale corespunzătoare, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L. care au fost cultivate în pepinierele pentru plante respective sau în proximitatea imediată a acestora trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 1.4. Cu ocazia controalelor respective, plantele specificate trebuie să fi fost considerate indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate cu eficacitate și conservate	Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Juniperus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl. și <i>Pyrus</i> L., care au fost cultivate timp de doi ani înainte de exportul lor în pepinierele autorizate menționate la subpct. 1.2 și în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale corespunzătoare, unui control vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. În cazul plantelor de <i>Chamaecyparis</i> și <i>Pinus</i>, plantele din genul <i>Chamaecyparis</i> Spach și din genul <i>Pinus</i> L., care au fost cultivate în pepinierele pentru plante respective sau în proximitatea imediată a acestora, trebuie să fi fost supuse, de cel puțin șase ori pe an, la intervale potrivite, unui control oficial vizând depistarea prezenței organismelor dăunătoare respective care constituie un motiv de îngrijorare. 1.4. În urma controalelor respective, plantele specificate trebuie să fie considerate indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare. 1.5. Plantele infestate sunt eliminate de către ONPP, de către organele naționale sau operatorii profesioniști competenți sub supravegherea oficială a ONPP. Restul de plante specificate sunt tratate cu		

pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. Orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, cu ocazia controalelor efectuate în conformitate cu punctul 1.3, trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția Comisiei, la cererea acesteia. ONPP informează imediat Comisia cu privire la detectarea organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. Orice detectare a organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul controalelor efectuate în temeiul punctelor 1.3 și 2.1, conduce la eliminarea imediată de către ONPP a pepinierii de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la punctul 1.2. 1.5. ONPP nu poate reînnoi autorizația unei pepiniere eliminate de pe lista pepinierelor autorizate numai decât cel mai devreme în anul următor. 1.6. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi menționată la punctul 1.2, plantele specificate destinate exportului către Uniune: (a) sunt puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin 50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la	eficacitate și conservate pentru o perioadă corespunzătoare, precum și controlate pentru a se asigura absența unor astfel de organisme dăunătoare. 1.6. Orice detectare a unor organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare, urmare a controalelor efectuate în conformitate cu subpct. 1.3., trebuie să facă obiectul unei înregistrări oficiale, iar registrele trebuie puse la dispoziția autorității competente, la cererea acesteia. ONPP informează autoritatea competentă cu privire la detectarea organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. 1.7. Orice detectare a organismelor dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul controalelor efectuate în temeiul subpct. 1.3 și 2.1, conduce la eliminarea imediată de către ONPP a pepinierii de pe lista pepinierelor autorizate, astfel cum se menționează la subpct. 1.2. 1.8. ONPP nu poate reînnoi autorizația unei pepiniere eliminate de pe lista pepinierelor autorizate nu mai devreme decât în anul următor. 1.9. În perioada de cel puțin doi ani consecutivi, menționată la punctul 1.2., plantele specificate destinate exportului către Republica Moldova: 1.9.1. sunt puse în ghivece plasate fie pe rafturi situate la cel puțin		

paraziți, întreținut corect și fără reziduuri; (b) trebuie să rezulte indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la punctul 1.3; (c) sunt identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierei autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci; precum și (d) dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un portaltoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. să aibă un portaltoi provenit din surse aprobate oficial ca fiind sănătoase. 1.7. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 1.8. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (denumit în continuare „materialul”) sunt însoțite de un certificat fitosanitar, emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la punctele 1.1-1.7 din prezenta anexă și la punctul 30 din anexa VII la	50 cm de sol, fie pe un strat din beton impermeabil la paraziți, întreținut corect și fără reziduuri; 1.9.2. trebuie să rezulte indemne de organisme dăunătoare care constituie un motiv de îngrijorare la controalele prevăzute la punctul 1.3.;sunt identificate printr-un marcaj sau un cod de trasabilitate exclusiv pentru fiecare plantă în parte și sunt notificate către ONPP, permițând identificarea pepinierei autorizate în mod oficial și cunoașterea anului de punere în ghiveci;dacă acestea aparțin genului <i>Pinus</i> L. și în cazul unei grefe pe un portaltoi al unui soi de <i>Pinus</i>, altul decât <i>Pinus parviflora</i> Sieb. & Zucc. sau <i>Pinus thunbergii</i> Parl. să aibă un portaltoi provenit din surse aprobate oficial ca fiind sănătoase. 1.10. Trasabilitatea plantelor specificate trebuie să fie posibilă din momentul în care acestea părăsesc pepiniera până în momentul încărcării pentru export, prin sigilarea vehiculelor de transport sau prin alte măsuri corespunzătoare. 1.11. Plantele specificate și mediul de cultură aderent sau asociat (în continuare - materialul) sunt însoțite de un certificat fitosanitar emis de către ONPP, care să ateste conformitatea cu cerințele prevăzute la subpct. 1.1.-1.10.		

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă: (a) denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate; (b) marcasele sau codurile de trasabilitate menționate la punctul 1.6 litera (c), în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; (c) modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere, dacă este cazul; (d) la rubrica „Declarații suplimentare”, mențiunea „Acest lot îndeplinește cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei”. 2. Cerințe pentru statele membre 2.1. În urma intrării pe teritoriul Uniunii, plantele specificate fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie. În cursul acestei perioade de carantină ulterioară importului și la finalul acesteia, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care prezintă motive de	din prezenta anexă și la poziția a 37-a din anexa nr. 5. 1.12. Certificatul respectiv trebuie să cuprindă: 1.12.1. denumirea sau denumirile pepinierii sau pepinierelor autorizate; 1.12.2. marcasele sau codurile de trasabilitate menționate la subpct. 1.6.3., în măsura în care acestea permit identificarea pepinierii autorizate și a anului punerii în ghiveci; 1.12.3. modalitățile ultimului tratament aplicat înainte de expediere, dacă este cazul; 1.12.4. la rubrica „Declarații suplimentare”, mențiunea „Lotul respectă prevederile anexei nr. 17 la Regulamentul privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor”. 2. Cerințe pentru Republica Moldova 2.1. După introducerea în Republica Moldova a plantelor specificate, acestea fac obiectul carantinei ulterioare importului într-o unitate de izolare sau o stație de		

îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la punctul 1.6 litera (c) pentru fiecare plantă. 2.2. Orice lot conținând material care nu a fost declarat indemn de organisme dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la punctul 2.1, este distrus imediat de către autoritatea competentă sau de operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente.	carantină pentru o perioadă de cel puțin trei luni de creștere activă. 2.2. În cazul plantelor de <i>Juniperus</i>, perioada de carantină acoperă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 30 iunie. 2.3. În cursul acestei perioade de carantină ulterioară importului și la finalul acesteia, materialul este, de asemenea, considerat indemn de orice organisme dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare. Autoritatea competentă sau operatorii profesioniști acordă o atenție deosebită conservării marcajului sau a codului de trasabilitate menționat la subpct. 1.6.3. pentru fiecare plantă. 2.4. Orice lot care conține material care nu a fost declarat indemn de organisme dăunătoare care prezintă motive de îngrijorare, în cursul perioadei de carantină ulterioară importului, menționată la punctul 2.1., este distrus imediat de către autoritatea competentă sau de operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente.		



MD-2004, Chisinau, 162 Stefan cel Mare si Sfânt Blvd
Tel. +373 22 204 512; cancelaria@maia.gov.md, <https://maia.gov.md/>

Nr. 09-05/2428 din 07.10.2025
La Nr. _____ din _____

Cancelaria de Stat

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct. 197 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, se transmite

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul este elaborat în scopul actualizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, în conformitate cu modificările operate la prevederile comunitare, transpuse în actul normativ prenotat și întru implementarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (<i>PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale</i>)	Prin intermediul proiectului dat, se urmărește realizarea obligațiilor Republicii Moldova, care rezultă din prevederile pozițiilor 76, 368 și 370 la capitolul 12 „Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare” din

		Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 și poziției 121 din Planul național de reglementări pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 841/2024.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Cancelaria de Stat (Centrul de Armonizare a Legislației).
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Șarban Cristina, consultant principal, Direcția protecția și sănătatea plantelor, e-mail: cristina.sarban@maia.gov.md , tel. 022-204-528
8.	Anexe	- Proiectul hotărârii Guvernului (95 file); - Anexe la proiect (300 file); - Nota de fundamentare (12 file); - Tabel comparativ (301 file); - Tabele de concordanță (96 file).
9.	Data și ora depunerii cererii	
10.	Semnătura	

**Ministru al agriculturii
și industriei alimentare**



Ludmila CATLABUGA

Ex. Cristina Șarban
Tel.: 022-204-528

Nota de fundamentare
la proiectul de hotărâre de Guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr.
679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție
împotriva organismelor dăunătoare plantelor
denumirea proiectului actului normativ

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Proiectul de hotărâre a fost elaborat de către Direcția protecția și sănătatea plantelor din cadrul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Proiectul este elaborat în scopul actualizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, în conformitate cu modificările operate la prevederile comunitare, transpuse în actul normativ prenotat și întru implementarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, în ceea ce privește stabilirea unei excepții privind introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de <i>Chamaecyparis Spach</i>, <i>Juniperus L.</i> și de anumite soiuri de <i>Pinus L.</i>, originare din Japonia și Republica Coreea; a tuberculilor de <i>Solanum tuberosum L.</i>, alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban; introducerea pe teritoriul țării a furnirului din mai multe specii de <i>Acer L.</i> originar din Canada; a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de <i>Calibrachoa spp.</i>, <i>Petunia spp.</i> și a hibridilor lor din Guatemala și Kenya. Prin intermediul proiectului dat, se urmărește stabilirea măsurilor fitosanitare, asigurând consumatorul cu produse sigure și calitative, eliminând barierele din calea comerțului și garantând un cadru normativ actual și aplicabil, inclusiv realizarea obligațiilor Republicii Moldova, care rezultă din prevederile pozițiilor 76, 368 și 370 la capitolul 12 „Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare” din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 și poziția 121 din Planul național de reglementări pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 841/2024.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Evoluțiile științifice recente, rezultatele auditurilor efectuate de Comisia Europeană și experiența dobândită pe parcursul punerii în aplicare a actelor comunitare, care sunt propuse pentru transpunere, accentuează necesitatea actualizării prevederilor naționale pentru a asigura o abordare mai bine direcționată pentru controlul și monitorizarea organismelor dăunătoare. Cauzele care stau la bază actualizării în permanentă a reglementărilor din domeniul sănătății plantelor, rezultă din: - clima favorabilă pentru aclimatizarea organismelor dăunătoare; - adaptabilitatea înaltă a unor organisme specificate, odată cu depistarea și identificarea la nivelul continentului european a unor organisme dăunătoare plantelor care prezintă risc sporit pentru agricultură; - existența zonelor infestate în țările de unde Republica Moldova importă produse de origine vegetală;

- variabilitatea înaltă și spectrul înalt de plante gazdă asupra cărora sunt documentate infecții comune pentru arealul de habitare din Republica Moldova;
- latența și depistarea tardivă a infestării și dezvoltarea metodelor de detecție;
- necesitatea prevenirii introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare și organismelor de carantină pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, normele privind reglementarea măsurilor fitosanitare, întru evitarea introducerii și răspândirii pe teritoriul țării a organismelor dăunătoare, fac obiectul acordurilor de colaborare cu alte state în domeniul protecției plantelor și a convențiilor internaționale, inclusiv Convenției Internaționale pentru Protecția Plantelor (IPPC), la care Republica Moldova este parte din anul 2000 (Legea nr. 926/2000) și Convenției pentru crearea Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP) din anul 2006 (Legea nr. 16/2006), obligațiuni asumate pentru realizare.

În Republica Moldova, reglementările care vizează sănătatea plantelor au fost aliniate la cerințele fitosanitare europene, prin adoptarea Legii nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. Actele naționale de implementare a cerințelor fitosanitare vin întru completarea cadrului legislativ, prin punerea în aplicare cât mai eficientă a Legii nr. 422/2023.

Actualmente, cadrul normativ național de reglementare a sănătății plantelor sunt:

- Hotărârea de Guvern nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;
- Hotărârea de Guvern nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte;
- Hotărârea de Guvern nr. 71/2025 cu privire la stabilirea unor măsuri de prevenire a introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a organismelor dăunătoare;
- Hotărârea de Guvern nr. 333/2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte;
- Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 140 din 6 septembrie 2024 cu privire la anchetele pentru organisme dăunătoare de carantină și organisme dăunătoare prioritare.

Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului nu implică modificarea altor acte normative și va asigura unificarea cerințelor fitosanitare naționale cu cele ale Uniunii Europene, prin ajustarea acestora la nevoile actuale.

Necesitatea completării cadrului legal național în domeniul fitosanitar vine odată cu diversificarea importului produselor de origine vegetală care sunt cunoscute în zone cu condiții climaterice și de mediu comparabile cu cele ale Republicii Moldova. Identificarea riscurilor atât pentru producerea agricolă locală și pentru securitatea investițiilor din acest sector, cât și pentru fondul forestier, impun introducerea măsurilor fitosanitare la nivel legislativ pentru favorizarea unui mediu de producere și comerț cât mai favorabil pentru cetățeni și economia țării în ansamblu.

Astfel, întru anticiparea răspândirii unor dăunători periculoși, care sunt cunoscuți și menționați în avizele de monitorizare a OEPP, este utilă luarea de atitudine pentru a anticipa instaurarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova prin stabilirea măsurilor și cerințelor pentru eradicarea acestora.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 stabilește o listă a organismelor dăunătoare de carantină pentru Republica Moldova, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, inclusiv cerințe privind introducerea în țară sau circulația pe teritoriul Republicii Moldova a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte, pentru a preveni intrarea, stabilirea și răspândirea organismelor dăunătoare respective.

Urmare a actualizării informațiilor științifice și tehnice, provenite din evaluări, clasificări și analize ale riscurilor determinate de anumite organisme dăunătoare, efectuate de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), de OEPP și de statele membre, este necesară modificarea actului național, în vederea listării acestor noi organisme dăunătoare. Prin urmare, se actualizează cerințele speciale pentru introducerea în Republica Moldova și circulația pe teritoriul ei a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte afectate de organismele dăunătoare respective și a transporturilor importate din anumite țări de origine.

În plus, deoarece Republica Moldova s-a aliniat fidel la prevederile europene, iar focarele generate pe teritoriul Uniunii de anumite organisme dăunătoare de carantină, arată că este necesar să se revizuiască statutul acestora și la nivel național, indiferent dacă prezența lor pe teritoriul țării noastre este cunoscută sau nu.

Astfel, pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale nomenclatorului internațional identificate de OEPP, se propune ca:

- denumirea organismului dăunător *Guignardia loricina* (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô să fie înlocuită cu *Neofusicoccum loricinum* (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima;
- organismele dăunătoare *Melampsora medusa* f. sp. *Tremuloidis* Shain. Virusul petelor inelare ale tutunului și virusul petelor inelare ale tomatelor, *Draeculacephala minerva* Ball [DRAEMI] și *Draeculacephala* sp. [1DRAEG], să fie eliminate din lista organismelor dăunătoare de carantină stabilită în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, deoarece nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 3 și în capitolul I din anexa nr. 1 la Legea nr. 422/202, în ceea ce privește impactul său ecologic, social și economic potențial inacceptabil din cauza specificității gazdei sale.
- anumite rubrici referitoare la organisme dăunătoare de carantină din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, din grupele *Choristoneura* spp. Și *Cicadomorpha*, cunoscute ca fiind vectori ai virusurilor *Xylella fastidiosa*, *Margarodidae*, *Tephritidae* și *Citrus leprosis*, să includă codurile asociate atribuite de OEPP, care au fost create după ultima modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072;
- să fie incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină, organismele dăunătoare *Neoceratitis asiatica* (Becker), *Neoceratitis cyanescens* (Bezzi) și *Neotephritis finalis* (Loew) aparținând familiei *Tephritidae*;
- să fie incluși în lista organismelor dăunătoare de carantină care nu sunt cunoscute ca fiind prezente pe teritoriul Republicii Moldova, virusul rozetei trandafirilor și vectorul său *Phyllocoptes fructiphilus* (Germar), inclusiv stabilirea cerințelor speciale pentru introducerea plantelor de *Rosa* L., altele decât semințele, originare din Canada, India sau Statele Unite ale Americii și incluse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024.

La fel, este necesar ca normele privind listarea noilor organisme dăunătoare de carantină, normele privind listarea noilor ORNC-uri și a măsurilor relevante, precum și măsurile pentru plantele destinate plantării în legătură cu organismul dăunător *Pomacea* (Perry) și *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) să fie prevăzute și aplicate.

Potrivit rapoartelor prezentate de mai multe state membre pentru organismul dăunător virusului ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus), care s-a răspândit pe scară largă pe teritoriul Uniunii, în pofida măsurilor prevăzute. În plus, analiza actualizată a riscurilor legate de organismele dăunătoare realizată de OEPP din iunie 2024, a constatat că situația acestui organism dăunător a evoluat într-o asemenea măsură, încât a existat o creștere a suprafeței sale de distribuție la nivel mondial. De aceea, la fel ca în statele europene se va stabili și la nivel național măsuri de prevenire a introducerii și răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a virusului ToBRFV, care poate fi transmis prin intermediul plantelor destinate plantării de *Solanum lycopersicum* L. și hibrizii săi și de *Capsicum annuum* L. Suplimentar, la anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 se prevede interzicerea introducerii în țară a plantelor destinate plantării din specia *Solanum* L. care formează stoloni sau tuberculi sau a hibrizilor lor, altele decât tuberculii de *Solanum tuberosum* L..

Din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024 se elimină cerințele speciale pentru plantele destinate plantării, altele decât plantele aflate în repaus vegetativ, plantele în culturi de țesuturi, semințele, bulbii, tuberculii, bulbo-tuberculii și rizomii, prevăzute pentru virusul afectării clorotice a batatei și virusul marmorării batatei (*Ripersiella hibisci* Kawai și Takagi); cerințele speciale pentru plantele destinate plantării din speciile *Malus* Mill. și *Pelargonium* L'Herit. ex Ait., altele decât semințele și pentru plantele destinate plantării din speciile *Prunus* L. și *Rubus* L., prevăzute pentru virusul petelor inelare ale tomatelor, fiindcă impactul acestor organisme dăunătoare asupra plantelor-gazdă, observat de statele membre în focarele apărute pe teritoriul Uniunii, nu este semnificativ și prin urmare, criteriul de a exista un impact economic, social și/sau ecologic inacceptabil pe teritoriul Uniunii nu mai este îndeplinit. Având ca temei unele metodologii elaborate de OEPP, este necesar de a include în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024:

- virusul petelor inelare ale tutunului, care îndeplinește criteriile pentru ORNC-uri în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre și materialul de înmulțire fructifer și plantele fructifere destinate producției de fructe de *Glycine max* (L.) Merr. și, respectiv, *Vaccinium* L.;

- *Pucciniastrum minimum* (Schweinitz) Arthur, care listează ORNC-urile în relație cu materialul de înmulțire fructifer și cu plantele fructifere destinate producției de fructe de *Vaccinium* L. cu un prag de toleranță de 0 %. Totodată, dacă este demonstrată lipsa unui impact economic semnificativ al prezenței organismului dăunător, este necesar de a exclude din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024:

- agentul mozaicului smochinului asupra plantelor de *Ficus carica* L.;
- *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) prin importurile de trandafiri tăiați, deoarece s-a constatat că florile tăiate de *Rosa* L. oferă o cale de introducere pentru organismul dăunător respectiv;

În anexele nr. 5 și nr. 6 se includ cerințe speciale pentru organismul dăunător polifag de carantină *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), Pomacea (Perry) și *Agrilus planipennis*.

Deoarece anumite părți ale teritoriului Portugaliei au fost recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal, aceasta a solicitat retragerea pentru întregul său teritoriu a statutului de zonă protejată în ceea ce privește respectivul organism dăunător de carantină pentru zone protejate. Prin urmare, este necesar ca întregul teritoriu al Portugaliei să nu mai fie recunoscut ca zonă protejată în ceea ce privește *Gonipterus scutellatus* Gyllenhal, iar rubricile relevante din anexa nr. 8 la actul național să fie eliminate.

Prin anexa nr. 17 se propune reglementarea cerințelor referitoare la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., originare din Japonia.

Anexa nr. 18 vine să reglementeze cerințele referitoare la introducerea în Republica Moldova a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial, destinate plantării de *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. și de anumite soiuri de *Pinus* L., originare din Republica Coreea.

Totodată, pentru prevenirea introducerii organismului dăunător *Clavibacter sepedonicus*, prin anexa nr. 19 se stabilesc cerințe privind importul în Republica Moldova a tuberculilor de *Solanum tuberosum* L., alții decât cei destinați plantării, originari din regiunile Akkar sau Bekaa din Liban.

La fel, printr-o altă anexă, anexa nr. 20, sunt incluse derogări de la cerințele speciale prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, pentru introducerea lemnului specificat sub formă de furnir din Canada. Întrucât nu a avut loc nicio introducere pe teritoriul țării a lemnului specificat din Canada, care a trecut prin etape ca supunere la tratament termic al lemnului rotund, decojirea, fasonarea, tăierea și uscarea la temperatură ridicată și nu există încă nicio experiență de schimburi comerciale în acest sens, lemnul specificat prezintă un risc fitosanitar care nu este încă pe deplin evaluat. Prin urmare, aceste prevederi vor avea o durată temporară pentru a permite o evaluare completă a riscului respectiv.

Anexele nr. 21 și 22 vin să stabilească derogări în ceea ce privește introducerea pe teritoriul țării a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de *Calibrachoa* spp., *Petunia* spp. și a hibrizilor lor din Guatemala și Kenya, în vederea excluderii introducerii pe teritoriul țării a organismelor dăunătoare *Aleurodicus disperses* Russell, *Bemisia tabaci* Genn. (populație non-europeană), Cowpea mild mottle virus, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* Blanchard, *Liriomyza trifolii* (Burgess), *Nipaecoccus viridis* (Newstead), Pepper veinal mottle virus, Potato leafroll virus, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni et al., *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., *Scirtothrips dorsalis* Hood, *Tetranychus neocaledonicus* André, Tomato mild mottle virus și Tomato yellow ring virus, *Bactericera cockerelli* (Šulc.), *Bemisia tabaci* Genn., *Chloridea virescens* Fabricius, *Eotetranychus lewisi* (McGregor), *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix subcrinita* (Lec.), *Helicoverpa zea* (Boddie), *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza sativae* Blanchard, *Liriomyza trifolii* (Burgess), Pepper golden mosaic virus, Pepper huasteco yellow vein virus, *Ralstonia pseudosolanacearum* Safni et al., *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al., *Spodoptera ornithogalli* Guenée, Squash leaf curl virus și Tomato severe leaf curl virus.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

În lipsa reglementărilor armonizate și modificate conform cercetărilor recente, nu va fi posibil întreprinderea măsurilor adecvate de efectuare a unor controale oficiale din domeniul fitosanitar.

La fel, în cazul neaprobării proiectului, nu vor fi valorificate obiectivele stabilite, iar operatorii economici vor avea doar de suferit, urmare a probabilității efectuării unor controale nereglementate, aplicate, în unele cazuri, în mod abuziv și incorect.

Totodată, opțiunea în cauză nu poate fi examinată drept o opțiune realistă, deoarece Guvernul își propune să aducă actele sale normative în concordanță cu *acqui-sul european*, ținând cont de viziunile orientate spre asociere.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Organismele dăunătoare plantelor au un impact negativ major asupra mediului, cauzând pierderi economice semnificative prin afectarea culturilor agricole și a pădurilor, conducând la un consum sporit de pesticide care poluează solul și apa, reducând biodiversitatea prin eliminarea speciilor native și crescând costurile de gestionare a sănătății publice și pentru combaterea acestor dăunători și a bolilor pe care le transmit. Datele statistice variază în funcție de regiune și organism dăunător, dar rapoartele globale indică pierderi de miliarde de dolari anual în sectorul agricol din cauza dăunătorilor și bolilor plantelor.

Astfel, se alocă resurse semnificative pentru monitorizarea organismelor dăunătoare, implementarea măsurilor de control și de eradicare, pentru protejarea sectoarelor agricole și silvice.

Cheltuielile pentru combaterea organismelor dăunătoare plantelor ating sume exorbitante, iar pierderile economice cauzate de acești dăunători sunt substanțiale.

Promovarea proiectului presupune fortificarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova la etapa imediat următoare pentru a putea determina și preveni introducerea în țară a organismelor dăunătoare specificate.

Totodată implementarea cadrului normativ propus va avea următoarele efecte pozitive:

- ajustarea legislației naționale în domeniul fitosanitar la cerințele europene privind supravegherea și controlul mărfurilor supuse regimului de carantină fitosanitară;
- fortificarea capacităților de control fitosanitar;
- evitarea barierelor la import și export a produselor de origine vegetală;
- protejarea intereselor consumatorului;
- protejarea teritoriului țării de pătrunderea și diseminarea organismelor dăunătoare;
- economisirea resurselor financiare necesare măsurilor de eradicare a dăunătorilor;
- siguranța mărfurilor de origine vegetală, plasate pe piața internă.

Securitatea alimentară a Republicii Moldova poate suferi în cazul răspândirii organismelor dăunătoare identificate prin reducerea capacității de producere a culturilor care vor fi afectate, precum și prin cantitatea și numărul de tratamente fitosanitare suplimentare împotriva dăunătorilor.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Costurile pentru implementarea prezentului proiect vor fi acoperite din bugetul anual al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care este autoritatea responsabilă de efectuarea controalelor oficiale în domeniul fitosanitar. Finanțarea controalelor oficiale se efectuează în temeiul art. 24 din Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor și art. 4 alin. (5) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat. În acest sens, pentru realizarea programului național de monitorizare și supraveghere în domeniul sănătății plantelor, organismelor modificate genetic la import, suma alocată în anul 2025 din bugetul de stat (programul 51 Dezvoltarea agriculturii, subprogramul 51.06 Securitatea Alimentară), constituie 685,0 mii lei.

Din punct de vedere economic identificăm un impact major pozitiv asupra competitivității afacerilor din domeniul alimentar. Aceasta se datorează alinierii la cerințele UE a cadrului normativ național din domeniul, care va sconta în timp recolte calitative, productivitate înaltă și produse alimentare inofensive și va asigura sănătatea consumatorilor, lipsa pierderilor în agricultură și excluderea cheltuielilor financiare.

Crearea unui cadru legislativ național pentru promovarea unei agriculturi sănătoase este o prioritate pentru Republica Moldova. Beneficiile cultivării unor culturi protejate de dăunători se regăsesc atât în nivelul de trai al populației, cât și în economia statului luată în ansamblu.

Costuri de conformare din partea operatorilor din domeniile vizate nu s-au identificat. Totodată, este de specificat că operatorii care practică activități de import/export a mărfurilor de origine vegetală trebuie să fie conștienți despre obligativitatea respectării cerințelor fitosanitare, cerințe care sunt impuse la nivel european și internațional, întru neadmiterea întorcerii și răspândirii organismelor dăunătoare pe teritoriul țării.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Proiectul nu presupune careva costuri de conformare din partea operatorilor economici. Cu atât mai mult, intervenția dată va exclude barierele care pot surveni în cazul lipsei unor reglementări clare ale domeniului vizat.

Respectarea riguroasă a prevederilor regulamentelor ce urmează a fi implementate, ar putea reduce risipa alimentară și asigurarea siguranței alimentelor încă de la materia primă și pe tot parcursul lanțului alimentar.

4.4. Impactul social

Organismele dăunătoare plantelor au un impact social profund, afectând securitatea alimentară, economia și biodiversitatea. Pierderi economice uriașe sunt generate anual, amenințând mijloacele de trai ale fermierilor și comunităților rurale, în timp ce utilizarea intensivă a pesticidelor pentru combaterea acestor dăunători degradează solul, apa și aerul, punând în pericol ecosistemele și sănătatea umană.

Dăunătorii pot distruge culturile, reducând cantitatea și calitatea alimentelor disponibile și crescând prețurile, ceea ce afectează în special populațiile vulnerabile și subminează securitatea alimentară globală. Pierderile agricultorilor sunt semnificative, afectând veniturile, capacitatea de a investi și stabilitatea economică a comunităților rurale, iar utilizarea excesivă a pesticidelor pentru a combate dăunătorii poate duce la expunerea fermierilor și a consumatorilor la substanțe chimice toxice, cu potențiale efecte negative asupra sănătății.

În Uniunea Europeană, pierderile economice cauzate de dăunători pot ajunge la zeci de miliarde de euro anual.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu a fost identificat impact în acest domeniu.

4.5. Impactul asupra mediului

Organismele dăunătoare plantelor au un impact negativ major asupra mediului, reducând biodiversitatea, afectând calitatea solului și a apei, contribuind la pierderea habitatelor și perturbând echilibrul ecosistemelor. Dăunătorii pot diminua recoltele, ceea ce duce la utilizarea crescută a pesticidelor, care, la rândul lor, poluează solul și apa și afectează flora și fauna. Datele globale arată că pierderile de culturi din cauza dăunătorilor și bolilor sunt substanțiale, de exemplu, un organism poate afecta chiar 40% din producția globală de culturi.

Impactul asupra biodiversității și ecosistemelor se reflectă prin pierderea de specii, căci dăunătorii pot decima populațiile de plante native, reducând diversitatea speciilor vegetale și afectând speciile de plante care depind de acestea, pentru hrană și adăpost.

Prin distrugerea vegetației, organismele dăunătoare pot modifica structura și funcționarea ecosistemelor, ducând la pierderea habitatelor pentru animale și alte organisme.

Un anumit organism dăunător poate afecta un lanț trofic întreg, determinând dispariția unor specii de insecte polenizatoare sau de prădători naturali ai dăunătorilor, cu efecte în cascadă asupra întregului ecosistem.

La fel, se atestă și impact asupra calității resurselor naturale. Utilizarea intensivă a pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor intră în sol și apă, contaminând aceste resurse vitale și afectând flora și fauna acvatică, precum și viața microbială din sol. Acestea pot crea presiuni asupra mediului și prezenta riscuri pentru calitatea apelor subterane și de suprafață, pentru calitatea solurilor, pentru biodiversitate, pentru ecosisteme și pentru sănătatea umană, inclusiv prin reziduurile din alimente. Produsele de protecție a plantelor pulverizate pe câmpuri pot penetra pământul și trece în apele din vecinătatea zonelor respective. Aceste produse afectează plantele și animalele și pot contribui la declinul biodiversității, inclusiv la reducerea populațiilor de insecte.

Totodată, utilizarea repetată a acelorași substanțe chimice poate duce la dezvoltarea rezistenței în populațiile de dăunători, necesitând utilizarea unor doze mai mari sau a unor produse mai toxice, perpetuând astfel un ciclu dăunător.

Un impact major este înregistrat și asupra agriculturii. Reducerea recoltelor datorită atacurilor dăunătorilor necesită o presiune sporită asupra terenurilor agricole, cu potențiale consecințe asupra deșertificării și degradării solului.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) estimează că, anual, pierderile globale de culturi cauzate de bolile plantelor și dăunători sunt semnificative, ajungând chiar la 40% din producția totală.

Dăunătorii pot avea un impact local sau regional, dar globalizarea și clima în schimbare contribuie la răspândirea acestora pe noi teritorii, extinzând impactul asupra ecosistemelor mai vulnerabile.

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu au fost identificate.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsurile normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

Proiectul de act normativ este elaborat în contextul armonizării legislației naționale cu legislația comunitară din domeniul fitosanitar. În acest sens, aceasta crează cadrul necesar de a:

- transpune parțial Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei, CELEX: 32019R2072, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 10 decembrie 2019, așa cum a fost modificat ultima oară prin așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același Regulament, CELEX: 32018R2019, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 323 din 19 decembrie 2018, așa cum a fost modificat ultima oară prin așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1213 al Comisiei din 21 august 2020 privind măsurile fitosanitare pentru introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte care au fost eliminate din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019, CELEX: 32020R1213, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 24 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1545 al Comisiei din 30 iulie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1941 al Comisiei din 13 octombrie 2022 privind interzicerea introducerii, circulației, deținerii, multiplicării sau eliberării anumitor organisme dăunătoare în temeiul articolului 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului, CELEX: 32022R1941, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 14 octombrie 2022, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/356 al Comisiei din 21 februarie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852 al Comisiei din 11 noiembrie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele referitoare la introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* și de anumite soiuri de *Pinus L.*, originare din Japonia și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1217, CELEX: 32024R2852, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L din 12 noiembrie 2024;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310 al Comisiei din 27 iunie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea în Uniune a plantelor cu creștere inhibată natural sau artificial destinate plantării de *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus L.* și de anumite soiuri de *Pinus L.*, originare din Republica Coreea, CELEX: 32023R1310, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 162/6 din 28 iunie 2023;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572 al Comisiei din 25 iulie 2023 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a tuberculilor de *Solanum tuberosum L.*, alții decât cei destinați plantării, originari din anumite regiuni din Liban, CELEX: 32023R1572, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 192/12 din 31 iulie 2023.”;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659 al Comisiei din 3 aprilie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe teritoriul Uniunii de furnir din mai multe specii de *Acer L.* originar din Canada și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2072, CELEX:32025R0659, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 4 aprilie 2025.”;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de Calibrachoa spp., Petunia spp. și a hibrizilor lor din Guatemala, CELEX: 32025R1078, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025;

- transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082 al Comisiei din 2 iunie 2025 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 în ceea ce privește introducerea pe teritoriul Uniunii a butașilor fără rădăcină, destinați plantării de Calibrachoa spp., Petunia spp. și a hibrizilor lor din Kenya, CELEX: 32025R1082, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 3 iunie 2025.

La baza elaborării proiectului național au stat angajamentele asumate de RM pentru alinierea la statele comunitare, în speță, Capitolul 4 – Măsuri sanitare și fitosanitare din Acordul de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană.

În conformitate cu art. 31 din Legea nr. 100/2017, au fost întocmit tabelele de concordanță, gradul general de compatibilitate al proiectului hotărârii de Guvern cu actele juridice UE fiind stabilit drept „compatibil” și „norme UE neaplicabile”.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Regulamentele europene la care se ține alinierea fidelă a actului național (Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1213; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1941; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1702; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2852; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1310; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1572; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/659, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1078, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1082, creează cadrul normativ de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2031/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Aprobarea prevederilor în cauză vine întru necesitatea facilitării schimburilor comerciale și prevenirii infestării cu dăunători, care până la moment nu sunt cunoscuți pe teritoriul țării noastre, iar implementarea completă a acestor rigori va contribui la asigurarea prevenirii introducerii, răspândirii și reducerea costurilor la eradicarea organismelor dăunătoare.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, a fost plasat pe pagina web a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, la compartimentul „Transparență decizională”, rubrica „Proiecte de documente” anunțul privind inițierea proiectului și poate fi vizualizat la link-ul: <https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-hotarare-de-guvern-privind-modificarea-hotararii-guvernului-nr-6792024-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-aplicarea-masurilor-de-protectie-impotriva-organismelor-daunatoare-plantelor/14358>, iar anunțul privind consultarea publică a proiectului poate fi vizualizat la link-ul: <https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-hotarare-de-guvern-privind-modificarea-hotararii-guvernului-nr-6792024-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-aplicarea-masurilor-de-protectie-impotriva-organismelor-daunatoare-plantelor/15229>

Proiectul însoțit de analiza de impact va fi transmis, în conformitate cu art. 8 lit. b) și c) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, spre consultare mediului de afaceri și celui științific, precum: Universitatea de Stat din Moldova (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor); Academia de Științe a Moldovei; Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare; Federația Națională a Agricultorilor din Republica Moldova; Asociația Obștească Forța Națională a Fermierilor; Uniunea Republicană a Asociațiilor Producătorilor Agricoli „UniAgroProtect”; Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „MOLDOVA FRUCT”; Uniunea Producătorilor de Nuci; Asociația Producătorilor de Material Săditor de Nuci; Asociația Pepinieriștilor Viticoli din Republica Moldova; Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Moldova, Asociația Obștească „TUTUN MOLDOVA”, Asociația Producătorilor de Cartofi „SOLANA-M”, Asociația obștească a Producătorilor de Pomușoare „Bacifera”, Asociația Obștească „Pomușoarele Moldovei, Asociația Producătorilor de Cereale, Asociația Exportatorilor de Nuci din Moldova, Asociația producătorilor de Lavandă din Moldova, Asociația Producătorilor de Sfeclă de zahăr, Asociația Producătorilor de Culturi Oleaginoase, Asociația Patronală a Producătorilor și Distribuitorilor de Ciuperci din Moldova „Bio-Grup”, Asociația Cultivatorilor și Procesatorilor de Plante Aromatice și Medicinale „AROMEDA”, Asociația Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere AGROCEREALE, S.R.L. OZ VURAL.

Proiectul, conform legislației naționale, va fi avizat de ministerele și autoritățile interesate, iar opiniile, recomandările și obiecțiile vor fi incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor.

7. Concluziile expertizelor

Proiectul va fi supus expertizării juridice, anticorupție și de compatibilitate, în cadrul procesului de avizare și consultare publică, iar informația referitoare la concluziile expertizelor privind compatibilitatea proiectului cu alte acte normative în vigoare, conținerea factorilor de risc care să genereze apariția riscurilor de corupție, precum și respectarea normelor de tehnică legislativă, va fi inclusă în sinteza obiecțiilor și propunerilor.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Prezentul proiect se încadrează în cadrul normativ în vigoare, având drept scop actualizarea și ajustarea prevederilor naționale la prevederile Uniunii Europene din domeniul fitosanitar.

Intervenția în cauză tinde să actualizeze patru regulamente europene, care deja sunt transpuse în Hotărârea Guvernului nr. 679/2024, inclusiv alinierea la alte șase regulamente comunitare, ce pun în aplicare prevederile Regulamentului (UE) nr. 2031/2016, transpus prin Legea nr. 422/2023.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea proiectului va fi asigurată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și de către Instituția Publică Centrul Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor, care în timp util vor întreprinde măsuri de prevenire a introducerii, răspândirii organismelor dăunătoare plantelor și produselor vegetale și reducerea consecințelor negative produse de acestea.

La punerea în aplicare a modificărilor propuse în proiect, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin ajustarea planului anual de control și solicitarea de suplinire a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, în vederea prevenirii pătrunderii, monitorizării și combaterii organismelor dăunătoare pe teritoriul țării, în contextul în care la nivel global, culturile agricole și recoltele acestora sunt afectate de cca 18400 specii de organisme dăunătoare, dintre care peste 8000 specii sunt insecte fîtofage și 9600 – microorganisme patogene (ciuperci, bacterii, virusuri), inclusiv 800 specii de buruieni.

Secretar de stat



Vasile ȘARBAN