



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2025

Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere

În temeiul art. 6 alin. (2) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 10/2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67 art. 183), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Proiectul de hotărâre transpune:

- Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE, CELEX:02006L0007-20140101, (CELEX: 32012R0528), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 04 martie 2006, așa cum a fost modificat ultima dată prin Directiva 2013/64/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013;

- Decizia de punere în aplicare a Comisiei de stabilire, în temeiul Directivei 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui simbol destinat informării publicului cu privire la clasificarea apei pentru scăldat și la orice interzicere a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului, CELEX:32011D0321, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 143/38 din 31 mai 2011,

1. Se aprobă Regulamentului sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere, (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se atribuie Ministerului Sănătății și Ministerului Mediului.
3. Prezentul Regulament intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

ALEXANDRU MUNTEANU

Contrasemnează:

Ministrul Sănătății
Ministrul Mediului

Emil CEBAN
Gheorghe HAJDER

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr. _____
din _____ 2025

Regulamentului sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește cerințe în ceea ce privește:

- 1.1. monitorizarea și clasificarea calității apei de îmbăiere;
- 1.2. gestionarea calității apei de îmbăiere;
- 1.3. informarea publicului cu privire la calitatea apei de îmbăiere.

2. Prezentul Regulament are ca scop conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului, precum și protejarea sănătății populației.

3. Prezentul Regulament se aplică apelor de suprafață utilizate pentru îmbăiere, pentru care Agenția Națională pentru Sănătate Publică (în continuare - ANSP) preconizează un număr mare de utilizatori și pentru care nu există o interdicție sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii (în continuare - *apă de îmbăiere*).

4. Prezentul Regulament nu se aplică:

- 4.1. bazinelor de înot și bazinelor din stațiunile balneare și balneoclimatice;
- 4.2. apelor captive utilizate în scopuri terapeutice;
- 4.3. apelor captive în bazine amenajate, separate de apele de suprafață și de apele subterane.

5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:

5.1. *autoritățile competente* – autoritatea sau autoritățile desemnate pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute de prezentul Regulament sau orice altă autoritate sau organism căruia i-a fost delegat acest rol;

5.2. *evaluarea calității apei de îmbăiere* - procesul de apreciere a calității apei de îmbăiere în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

5.3. *măsuri de gestionare* - măsuri cu privire la apa de îmbăiere, respectiv:

- 5.3.1. stabilirea și menținerea profilului apei de îmbăiere;
- 5.3.2. stabilirea unui calendar de monitorizare;
- 5.3.3. monitorizarea apei de îmbăiere;
- 5.3.4. evaluarea calității apei de îmbăiere;
- 5.3.5. clasificarea apei de îmbăiere;
- 5.3.6. identificarea și evaluarea cauzelor de poluare care pot afecta apele de de îmbăiere și sănătatea utilizatorilor;
- 5.3.7. furnizarea de informații publicului;
- 5.3.8. acțiuni menite să prevină expunerea utilizatorilor la poluare;
- 5.3.9. acțiuni menite să reducă riscul de poluare;

5.4. *număr mare* – un număr de utilizatori de peste 70 pe zi în timpul sezonului de îmbăiere, pe care ANSP îl preconizează pe baza tendințelor trecute sau pe baza infrastructurii și a serviciilor asigurate ori a altor măsuri luate pentru a încuraja îmbăierea;

5.5.*permanent* - interdicția de a se îmbăia sau cu recomandarea împotriva îmbăierii pe o perioadă echivalentă cu cel puțin un întreg sezon de îmbăiere;

5.6.*poluare* – prezența unei contaminări microbiologice sau a altor organisme ori deșeuri care afectează calitatea apei de îmbăiere și care prezintă un risc pentru sănătatea utilizatorilor, potrivit prevederilor pct. 34 - 40 și prevederilor coloanei A din anexa nr. 1 - parametrii de calitate;

5.7.*poluare pe termen scurt* - contaminarea microbiologică prevăzută la anexa nr. 1 coloana A, care are cauze ce pot fi identificate în mod clar, care în mod normal nu ar trebui să afecteze calitatea apei de îmbăiere pentru mai mult de aproximativ 72 de ore din momentul în care calitatea apei a început să fie afectată și pentru care autoritatea competentă a stabilit proceduri cu scopul de a preveni și administra aceste poluări pe termen scurt, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 2;

5.8.*proliferare a cianobacteriilor* - dezvoltarea în masă a cianobacteriilor sub formă de eflorescențe, strat sau spumă;

5.9.*sezon de îmbăiere* - perioada în care poate fi preconizată prezența unui număr mare de utilizatori de scăldat, perioada de referință fiind între 1 iunie și 15 septembrie ale fiecărui an;

5.10.*set de date privind calitatea apei de îmbăiere* - datele obținute în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;

5.11.*situație anormală* - un eveniment sau o combinație de evenimente care are impact asupra calității apei de îmbăiere dintr-o zonă definită și care se produce, în medie, cel mult o dată la 4 ani;

CAPITOLUL II CALITATEA ȘI MANAGEMENTUL APEI DE ÎMBĂIERE

Secțiunea 1

Monitorizarea

6.ANSP și Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” (în continuare – ANAM) identifică anual toate apele de îmbăiere și definește durata sezonului de îmbăiere, până la data de 24 martie.

7.ANSP asigură monitorizarea parametrilor prevăzuți la anexa nr. 1 coloana A, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

8.Punctul de monitorizare reprezintă locul în care:

8.1.se preconizează numărul cel mai mare de utilizatori;

8.2.se preconizează cel mai mare risc de poluare, luând în considerare profilul apei pentru scăldat.

9.ANSP elaborează programul calendaristic de monitorizare pentru fiecare zonă de îmbăiere, înainte de începerea sezonului de îmbăiere conform cerințelor prevăzute la pct. 55.

10.Monitorizarea se efectuează într-un termen de maxim patru zile începând cu data specificată în calendarul de monitorizare.

11.Rezultatele monitorizării în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se utilizează pentru elaborarea setului de date pe 4 ani privind calitatea apei de îmbăiere, prevăzut la secțiunea 2.

12. Probele prelevate în timpul poluărilor pe termen scurt pot fi neglijate. Acestea se înlocuiesc cu probe prelevate în conformitate cu anexa nr. 4.

13. În timpul situațiilor anormale, programul calendaristic de monitorizare prevăzut la pct. 9 se suspendă. Acest calendar este reluat de îndată ce acest lucru este posibil, după încetarea situației anormale și sunt prelevate noi probe, pentru a înlocui probele care lipsesc din cauza acestei situații.

14. Ministerul Sănătății informează Comisia de orice suspendare a programului calendaristic de monitorizare, indicând motivele suspendării. Această informație se transmite cel târziu cu ocazia următorului raport anual.

15. Analiza calității apei de îmbăiere este realizată în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1 și cu normele din anexa nr. 4 sau alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.

Secțiunea a 2-a

Evaluarea calității apei de îmbăiere

16. ANSP centralizează seturile de date privind calitatea apei de îmbăiere colectate pe baza monitorizării parametrilor prevăzuți în anexa nr. 1, coloana A.

17. Evaluările calității apei de îmbăiere se realizează după următoarele criterii:

17.1. pentru fiecare apă de îmbăiere;

17.2. după sfârșitul fiecărui sezon de îmbăiere;

17.3. pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere din sezonul curent și 3 sezoane de îmbăiere precedente;

17.4. în conformitate cu procedura privind evaluarea și clasificarea apelor de îmbăiere prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului regulament.

18. ANSP poate decide evaluarea apei de îmbăiere numai pe baza datelor privind calitatea apelor de îmbăiere obținute în ultimele 3 sezoane, fără a lua în considerare rezultatele monitorizării din sezonul curent.

19. Înainte de a realiza evaluarea prevăzută la pct. 19, Ministerul Sănătății, informează Comisia despre această activitate.

20. Seturile de date privind calitatea apei pentru scăldat utilizate pentru a efectua evaluări ale calității apei pentru scăldat sunt compuse din cel puțin 16 probe sau, în circumstanțele speciale prevăzute în anexa nr. 4, pct. 2 a prezentului regulament, din 12 probe.

21. Prin excepție de la prevederile pct. 20, evaluarea calității apei de îmbăiere se poate realiza pe un set de date referitor la mai puțin de 4 sezoane de îmbăiere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 21 și 22 sau dacă setul de date privind apa de îmbăiere cuprinde cel puțin 8 probe, în cazul apelor de îmbăiere pentru care sezonul de îmbăiere nu depășește 8 săptămâni, în următoarele situații:

21.1. apa de îmbăiere a fost identificată recent;

21.2. au apărut schimbări care pot afecta clasificarea apei de îmbăiere în conformitate cu prevederile pct. 25, caz în care evaluarea se realizează pe baza unui set de date privind calitatea apei de îmbăiere alcătuit exclusiv din rezultatele obținute pentru probele prelevate din momentul apariției schimbărilor;

21.3. apa de îmbăiere a făcut deja obiectul unei evaluări în conformitate cu cerințele legislative în vigoare. În acest caz se echivalează parametrii Coliformi fecali/100 ml și

Streptococi fecali/100 ml, colectați, cu parametrii Escherichia coli/100 ml și, respectiv, Enterococi intestinali/100 ml din anexa nr. 1 a prezentului regulament.

22. Apele de îmbăiere existente se pot regrupa sau diviza, în vederea evaluării calității, numai în cazul în care apele menționate:

22.1. sunt învecinate;

22.2. au făcut obiectul unor evaluări similare în cei 4 ani precedenți în conformitate cu prevederile pct. 17, 18, 19, 20 și ale 21.3;

22.3. au profiluri de apă de îmbăiere similare în ceea ce privește prezența sau absența factorilor de risc.

22.4.

Secțiunea a 3-a

Clasificarea și starea calității apelor de îmbăiere

23. În urma evaluării calității apei de îmbăiere efectuate în conformitate cu secțiunea 2, ANSP clasifică apele de îmbăiere în conformitate cu criteriile stabilite la anexa nr. 2, ca fiind de calitate:

23.1. nesatisfăcătoare;

23.2. satisfăcătoare;

23.3. bună;

23.4. excelentă.

24. Prima clasificare efectuată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se realizează la sfârșitul sezonului de îmbăiere 2029.

25. Până la începutul sezonului de îmbăiere 2030, toate apele de îmbăiere sunt cel puțin de calitate „satisfăcătoare”, autoritățile competente iau măsurile potrivite în vederea creșterii numărului de ape de îmbăiere a căror calitate este „excelentă” sau „bună”.

26. Este permisă clasificarea temporară a unei ape de îmbăiere ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, numai dacă în sezonul de îmbăiere care urmează sunt adoptate următoarele măsuri:

26.1. măsuri de management adecvate, inclusiv interzicerea îmbăierii scăldatului sau emiterea unei recomandări împotriva îmbăierii, în vederea prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor;

26.2. identificarea cauzelor și motivelor pentru care nu a putut fi atinsă o calitate „satisfăcătoare”;

26.3. măsuri de management adecvate pentru a preveni, reduce sau elimina cauzele poluării;

26.4. avertizarea publicului prin semne, simboluri simple și clare, în conformitate cu prevederile pct. 44, și informarea acestuia despre cauzele poluării și despre măsurile adoptate pe baza profilului apelor de îmbăiere.

27. Dacă apa de îmbăiere este de calitate „nesatisfăcătoare” pe o perioadă continuă de 5 ani, ANSP emite o interdicție permanentă de îmbăiere sau o recomandare permanentă împotriva practicării îmbăierii.

28. ANSP poate introduce o interdicție permanentă a îmbăierii sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii înainte de sfârșitul perioadei de 5 ani, în cazul în care Ministerul Mediului constată, în baza unei analize justificate, că atingerea calității „satisfăcătoare” este imposibilă sau ar implica un raport cost-eficiență disproportionat.

Secțiunea a 4-a

Profiluri de apă de îmbăiere

29. Ministerul Mediului stabilește profilul apelor de îmbăiere în conformitate cu prevederile anexei nr. 3. Fiecare profil de apă de îmbăiere poate fi stabilit pentru una sau mai multe ape învecinate.

30. Profilurile apelor de îmbăiere se stabilesc pentru prima dată până la 24 martie 2030.

31. Profilurile de apă de îmbăiere se revizuiesc și se actualizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

32. La stabilirea, revizuirea și actualizarea profilurilor de apă pentru scăldat se vor utiliza datele existente obținute prin monitorizările și evaluările efectuate în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272/2011 și care sunt pertinente în sensul prezentului Regulament.

33. Ministerul Mediului adoptă în timp util măsuri de management adecvate atunci când are cunoștință sau când se prognozează situații neașteptate, care au ori se estimează că pot avea consecințe negative asupra calității apei de îmbăiere și asupra sănătății utilizatorilor.

34. În situațiile prevăzute la pct. 35 ANSP, Ministerul Mediului și autorităților publice locale asigură informarea publicului și, după caz o interdicția temporară a îmbăierii.

35. Atunci când profilul apei de îmbăiere indică un risc potențial de proliferare a cianobacteriilor, prin control vizual, se efectuează o monitorizare suplimentară pentru a permite identificarea în timp util a riscurilor pentru sănătate.

36. În caz de proliferare a cianobacteriilor și atunci când este identificat un risc pentru sănătate sau se preconizează un asemenea risc, sunt adoptate măsuri de prevenire a expunerii, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.

37. Atunci când profilul apei de îmbăiere indică o tendință de proliferare a macroalgelor sunt efectuate investigații pentru a determina dacă prezența acestora este acceptabilă și pentru a identifica riscurile pentru sănătate, și sunt adoptate măsuri de gestionare adecvate, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.

38. Apele de îmbăiere sunt supuse unui control vizual al poluării de către Ministerul Mediului, pentru detectarea, reziduurilor de gudron, sticlă, plastic, cauciuc sau a altor deșeuri.

39. În situația în care se constată existența unei poluări, conform pct. 38, Ministerul Mediului adoptă măsuri de management pentru gestionarea poluării, inclusiv cu informarea publicului.

40. În situația în care fenomenele de poluare sau meteo dintr-un bazin hidrografic au efecte transfrontaliere asupra calității apei de îmbăiere, Republica Moldova cooperează cu țările învecinate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin prezentul Regulament, inclusiv prin intermediul unui schimb adecvat de informații și prin acțiuni comune, menite să controleze aceste efecte.

Capitolul III

SCHIMBUL DE INFORMAȚII

Secțiunea 1

Participarea publicului

41.ANSP și ANAM încurajează participarea publicului la punerea în aplicare a prezentului Regulament prin implementarea mecanismelor de informare astfel se asigură că publicul se poate informa asupra modalității de participare și poate formula sugestii, observații sau reclamații.

42.Prevederile pct. 41 se aplică în special la stabilirea, revizuirea și actualizarea listelor cu apele de îmbăiere în conformitate cu pct. 6.

43.Listele apelor de îmbăiere, inclusiv profilurile de apă, calitatea și cartografierea apelor de îmbăiere se înregistrează într-un sistem informațional deținut de ANSP cu oferirea accesului publicului larg.

44.Autoritățile publice locale în colaborare cu ANSP se asigură că sunt difuzate activ și rapid pe toată perioada sezonului de îmbăiere, într-un loc ușor accesibil, situat în imediata apropiere a fiecărei ape de îmbăiere, informații privind:

44.1.clasificarea curentă a apei de îmbăiere, precum și orice interdicție a îmbăierii sau recomandare împotriva îmbăierii prin intermediul simbolurilor stabilite în anexa nr. 5;

44.2.o descriere generală a apei de îmbăiere în termeni care să nu fie tehnici, pe baza profilului apei de îmbăiere stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;

44.3.în cazul apelor de îmbăiere expuse poluării pe termen scurt:

44.3.1.notificarea că apa de îmbăiere este supusă unei poluări pe termen scurt;

44.3.2.indicarea numărului de zile în care îmbăierea a fost interzisă sau nu a fost recomandată în timpul sezonului de scăldat precedent, ca urmare a unei poluări similare;

44.3.3.un avertisment, ori de câte ori se prognozează sau are loc o asemenea poluare;

44.4.informații privind natura și durata prognozată a situațiilor anormale în cursul unor astfel de evenimente;

44.5.o notă de informare a publicului, care să explice motivele pentru care îmbăierea este interzisă sau nu este recomandată;

44.6.anunțul că zona în cauză nu mai este o apă de îmbăiere și motivele declasării, în cazul în care este emisă o interdicție permanentă de îmbăiere sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii;

44.7.indicarea unor surse de informare mai complete, în conformitate cu prevederile pct. 46.

45.Autoritățile publice locale și ANSP utilizează mijloacele de comunicare și tehnologiile disponibile, pentru a disemina în mod activ și rapid informațiile referitoare la apele de îmbăiere prevăzute la pct. 44, precum și următoarele informații, în limba română și alte limbi de circulație internațională:

45.1.o listă a apelor de îmbăiere;

45.2.clasificarea fiecărei ape de îmbăiere în cursul ultimilor trei ani, precum și profilul acesteia, inclusiv rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu prezentul Regulament de la ultima clasificare;

45.3.în cazul apelor pentru de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, informații privind cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor de îmbăiere la poluare și pentru soluționarea cauzelor, după cum se menționează la pct. 26.

45.4.în cazul apelor de îmbăiere supuse poluării pe termen scurt, informații generale privind:

45.4.1.condițiile susceptibile să conducă la poluare pe termen scurt;

45.4.2.probabilitatea producerii unei asemenea poluări și durata probabilă a acesteia;

45.4.3.cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor de îmbăiere la poluare și tratarea cauzelor.

46.Lista prevăzută la pct. 45.1 este disponibilă în fiecare an înainte de începerea sezonului de îmbăiere.

47.Rezultatele monitorizărilor prevăzute pct. 45.2 sunt disponibile pe site-ul, ANSP după finalizarea analizei.

48.Informațiile prevăzute la pct. 44 și 45 sunt comunicate de îndată ce sunt disponibile.

49.Autoritățile competente comunică publicului ori de câte ori este posibil informații bazate pe tehnologii cu referințe geografice și le prezintă într-o manieră clară și coerentă, în special prin utilizarea semnelor și a simbolurilor.

Secțiunea a 2-a

Rapoarte

50.Pentru fiecare zonă de îmbăiere, Ministerul Sănătății furnizează Comisiei rezultatele monitorizării și evaluării calității apei de îmbăiere, precum și o descriere a măsurilor de gestionare importante care au fost adoptate. Aceste informații sunt comunitate anual, până la 31 decembrie, pentru sezonul de îmbăiere anterior.

51.Rapoartele prevăzute la pct. 50 vor fi furnizate de îndată ce a fost realizată prima evaluare a calității apei de îmbăiere în conformitate pct. 17 .

52.Ministerul Sănătății notifică anual Comisiei, înainte de începerea sezonului de îmbăiere, toate apele identificate ca ape de îmbăiere, inclusiv motivele oricărei modificări în raport cu anul precedent, pentru prima dată această informație va fi raportată înainte de începerea primului sezon de îmbăiere după 24 martie 2030.

53.În scopul informării populației, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, publică anual pe site-ul web oficial al instituției Raportul național privind calitatea apei de îmbăiere, care va conține informația conform programelor de monitorizare și va cuprinde cel puțin:

53.1. rezultatele monitorizării calității apei date pe regiuni și clasificarea zonelor de îmbăiere;

53.2.descrierea situației pentru o perioadă de 3 ani consecutivi;

CAPITOLUL V

RESPONSABILITĂȚILE AUTORITĂȚILOR

54.Măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu prevederile pct. 44.1 se elaborează de către ANSP și ANAM și se implementează în colaborare cu reprezentanții autorităților publice locale, precum și cu celelalte părți interesate.

55.Cerințele de monitorizare și evaluare a zonelor de îmbăiere se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

56.Ministerul Mediului include în programele de monitorizare a calității apelor de suprafață și puncte de prelevare pe evacuările de ape uzate ale folosințelor de apă, atunci când acestea influențează direct calitatea apei din zonele amenajate pentru înbăiere, și comunică aceste date Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.”.

57.Activități ale plajelor conform prevederilor art. 23² din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, sunt supuse autorizării sanitare de funcționare.

Anexa nr. 1
la Regulamentul sanitar privind
gestionarea calității apei de îmbăiere

Parametri de monitorizare a apelor de îmbăiere

	A	B	C	D	E
	Parametru	Calitate excelentă	Calitate bună	Calitate satisfăcătoare	Metode de referință pentru analiză
1	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	200 ⁽¹⁾	400 ⁽¹⁾	330 ⁽²⁾	ISO 7899-1 ISO 7899-2
2	Escherichia coli (UFC/100 ml)	500 ⁽¹⁾	1 000 ⁽¹⁾	900 ⁽²⁾	ISO 9308-3 ISO 9308-2

Note:

⁽¹⁾ Pe baza evaluării percentilei 95. A se vedea anexa nr. 2.

⁽²⁾ Pe baza evaluării percentilei 90. A se vedea anexa nr. 2.

Anexa nr. 2
Regulamentul sanitar privind
gestionarea calității apei de îmbăiere

Evaluarea și clasificarea apelor de îmbăiere

1. Calitate nesatisfăcătoare

Apele de îmbăiere sunt clasificate ca fiind de „calitate nesatisfăcătoare” în cazul în care, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare a), valorile percentilei b) pentru numărătorile microbiologice sunt mai rele c) decât valorile de „calitate satisfăcătoare” prevăzute la anexa nr. 1 coloana D.

a) Ultima perioadă de evaluare înseamnă ultimele 4 sezoane de îmbăiere ori perioada prevăzută la pct. 20.

b) Pe baza evaluării percentilei $\log(10)$ a funcției distribuției normale a probabilității densității datelor microbiologice obținute pentru o anumită apă de îmbăiere, valoarea percentilei se calculează în modul următor:

1. se ia valoarea $\log(10)$ a tuturor numărătorilor bacteriene din secvența de date care trebuie evaluată (în cazul în care se obține o valoare egală cu zero se ia valoarea $\log(10)$ a limitei de detecție a metodei analitice utilizate);

2. se calculează media aritmetică a valorilor $\log(10)(f_2 \pm f_3)$;

3. se calculează abaterea standard a valorilor $\log(10)(f_2' f_3)$.

Valoarea superioară a percentilei 90 a probabilității funcției densității datelor se calculează pe baza ecuației:

Percentila superioară 90 = antilog $(f_2 \pm 1,282 \cdot f_3)$

Valoarea superioară a percentilei 95 a probabilității funcției densității datelor se calculează pe baza ecuației:

Percentila superioară 95 = antilog $(f_2 \pm 1,65 \cdot f_3)$

c) Mai rele înseamnă concentrații mai mari, exprimate în UFC/100m

2. Calitate satisfăcătoare

Apele de îmbăiere trebuie clasificate ca fiind de „calitate satisfăcătoare”:

2.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune decât valorile pentru calitate "satisfăcătoare" prevăzute în coloana D din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate;

2.2. dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

1) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;

2) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării;

3) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de

monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

3. Calitate bună

Apele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate bună”:

3.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune*d) decât valorile de „calitate bună” prevăzute în anexa nr. 1 coloana C;

d) Mai bune înseamnă concentrații mai mici, exprimate în UFC/100 ml.

3.2. dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția că:

1) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;

2) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării;

3) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu pct. 13, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

4. Calitate excelentă

Apele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate excelentă”:

4.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune d) decât valorile de calitate "excelentă" prevăzute în anexa nr. 1 coloana B;

d) Mai bune înseamnă concentrații mai mici, exprimate în UFC/100 ml.

4.2. dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca:

1) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;

2) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării;

3) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu pct. 13, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

Anexa nr. 3
Regulamentul sanitar privind
gestionarea calității apei de îmbăiere

Profilul apelor de îmbăiere

1. Profilul apei de îmbăiere prevăzut la secțiunea 4 constă în:

1.1.o descriere a caracteristicilor fizice, geografice și hidrologice ale apei pentru îmbăiere, precum și ale altor ape de suprafață din bazinul hidrografic al apei de îmbăiere în cauză care ar putea fi o sursă de poluare și care sunt pertinente în sensul obiectivului prezentului Regulament și astfel cum este prevăzut de Legea apelor nr. 272/2011;

1.2.o identificare și o evaluare a cauzelor de poluare care ar putea afecta apele de îmbăiere și ar putea deteriora sănătatea utilizatorilor;

1.3.o evaluare a potențialului de proliferare a cianobacteriilor;

1.4.o evaluare a potențialului de proliferare a macroalgelor și/sau fitoplanctonului;

1.5.în cazul în care evaluarea prevăzută la punctul 1.2 arată că există un risc de poluare pe termen scurt, următoarele informații vor fi colectate:

1) prognoza privind natura, frecvența și durata anticipată a poluării pe termen scurt;

2) detalii ale tuturor cauzelor de poluare posibile, inclusiv măsurile de management adoptate și calendarul pentru eliminarea acestora;

3) măsurile de management adoptate pe durata poluării pe termen scurt, precum și identitatea și datele de contact ale autorităților responsabile de adoptarea acestor măsuri;

4) amplasamentul punctului de monitorizare.

1.6.În cazul apelor de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, profilul apei de îmbăiere trebuie revizuit în mod regulat pentru a stabili dacă unul dintre aspectele enumerate la punctul 1 s-a modificat. După caz, este necesar să fie actualizat. Frecvența și amploarea revizuirilor trebuie determinate pe baza naturii și gravității poluării. Cu toate acestea, revizuirile trebuie să fie în conformitate cel puțin cu dispozițiile prevăzute și să fie efectuate cel puțin cu frecvența specificată în tabelul următor:

Clasificarea apei pentru scăldat	„Bună”	„Satisfăcătoare”	„Nesatisfăcătoare”
Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare	patru ani	trei ani	doi ani
Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)

2. În cazul apelor de îmbăiere clasificate anterior ca fiind de calitate „excelentă”, profilul apelor de îmbăiere trebuie revizuit și, după caz, actualizat, numai în cazul în care clasificarea se modifică în calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”. Revizuirea trebuie să cuprindă toate aspectele menționate la punctul 1).

3. În cazul unor lucrări de construcții semnificative sau al unor modificări semnificative în infrastructură, efectuate în zonele de îmbăiere sau în vecinătatea acestora, profilul apelor de îmbăiere trebuie actualizat înainte de începerea următorului sezon de îmbăiere.

4. Informațiile prevăzute la punctele 1.1 și 1.2 trebuie furnizate pe o hartă detaliată, atunci când acest lucru este posibil.

5. Orice altă informație pertinentă poate fi adăugată sau inclusă în cazul în care autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.

Monitorizarea apelor de îmbăiere

Monitorizarea apelor de îmbăiere se realizează prin prelevarea de probe din aceste ape, astfel:

1. se prelevă o probă cu 5-15 zile înainte de începerea fiecărui sezon de îmbăiere. Luând în considerare această probă suplimentară și în conformitate cu prevederile pct. 2, nu se pot preleva și analiza mai puțin de 4 probe pe durata unui sezon de îmbăiere;

2. se prelevă și se analizează numai 3 probe pe durata unui sezon de îmbăiere în cazul unei ape de îmbăiere:

a) pentru care sezonul de îmbăiere nu depășește 8 săptămâni;

3. datele de prelevare a probelor se vor stabili pe durata întregului sezon de îmbăiere, la intervale de timp care nu vor fi mai lungi de o lună;

4. în cazul unei poluări pe termen scurt trebuie prelevată o probă suplimentară pentru a confirma sfârșitul incidentului. Această probă nu trebuie să facă parte din setul de date privind calitatea apei de îmbăiere. În cazul în care se dovedește necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare, se prelevă o probă suplimentară după 7 zile de la terminarea poluării pe termen scurt.

Reguli de prelevare a probelor în scopul analizelor microbiologice

Pentru prelevarea apei de îmbăiere este necesar de a respecta cerințele ISO 19458 ca standardul de referință privind reguli de prelevare pentru analiză microbiologică.

1. Punctul de prelevare

Punctele de prelevare trebuie să fie strict definite. În cazul în care este posibil, prelevările trebuie efectuate la 20-30 cm sub suprafața apei cu o adâncime cuprinsă între 1m și 1,5m. Recipientul se introduce cu susul în jos în apă la adâncimea de prelevare, ulterior, recipientul umple rotinduse lateral și în sus pentru a evita contaminare. Pe unele locuri de prelevare unde nu se atinge o coloană de apă 1m., proba trebuie prelevată la o adâncime mai mică cu evitarea efectelor de resuspendare.

2. Sterilizarea vaselor pentru probe

Recipientele pentru prelevarea probelor trebuie:

2.1. să fie supuse unei sterilizări în autoclavă timp de cel puțin 15 minute la 121°C, sau

2.2. să fie supuse unei sterilizări uscate la o temperatură între 160 °C – 170 °C timp de cel puțin o oră sau

2.3. să fie recipiente sterilizate prin iradiere gamma direct de la fabricant.

3. Condiții privind prelevarea probelor

Volumul vasului/recipientului pentru prelevarea de probe depinde de cantitatea de apă necesară pentru fiecare parametru care trebuie testat. Conținutul minim este în general de 250ml. Materialul recipientelor pentru probe trebuie să fie transparent incolor și nontoxic (sticlă, polietilenă sau polipropilenă).

Pentru a preveni orice contaminare accidentală a probei, persoana care recoltează proba trebuie să folosească o tehnică aseptică pentru ca vasele pentru probe să rămână sterile. Nu este necesar nici un alt material steril (mănuși „chirurgicale” sterile, clești sau tije pentru prelevare de probe) în cazul în care procedura este urmată corect. Proba trebuie să fie identificată în mod clar cu cerneală permanentă pe recipient și pe formularul de prelevare de probe.

4. Depozitarea și transportul probelor înainte de analiză

Probele de apă trebuie protejate de expunerea la lumină, în special la lumina directă a soarelui, în toate etapele transportului.

Probele trebuie conservate la o temperatură $(5 \pm 3)^{\circ}\text{C}$, într-un container frigorific/geanta frigorifică (în funcție de climă) până la sosirea în laborator, evitând congelarea probelor. În cazul în care transportul către laborator poate dura mai mult de patru ore, acesta trebuie efectuat într-un container frigorific/geanta frigorifică.

Intervalul între prelevarea probei și analiză trebuie să fie cât mai scurt posibil. Se recomandă ca probele să fie analizate în aceeași zi în care au fost prelevate. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie procesate în termen de cel mult 24 de ore. Între timp acestea trebuie depozitate la loc întunecos și la o temperatură de $5^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Anexa nr. 5
la Regulamentul sanitar privind
gestionarea calității apei de îmbăiere

Simboluri aplicate în scop de informare privind interzicerea sau nerecomandarea îmbăierii



Simboluri având drept scop informarea privind clasificarea apei de îmbăiere





Calitate bună a apei pentru scăldat

★ ★ ★	Excelentă
★ ★	Bună
★	Satisfăcătoare
—	Nesatisfăcătoare



Calitate satisfăcătoare a apei pentru scăldat

★ ★ ★	Excelentă
★ ★	Bună
★	Satisfăcătoare
—	Nesatisfăcătoare



Calitate nesatisfăcătoare a apei pentru scăldat

★ ★ ★	Excelentă
★ ★	Bună
★	Satisfăcătoare
—	Nesatisfăcătoare

NOTA DE FUNDAMENTARE
la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind
gestionarea calității apei de îmbăiere

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere (denumit în continuare – *proiect*) este elaborat de Ministerul Sănătății de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

Proiectul este elaborat în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea sănătății publice, acțiunea 66, capitolul 27 din Hotărârea Guvernului nr. 306 din 28.05.2025 cu privire la aprobarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, precum și acțiunea 412 din Planul național de reglementări pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 841/2024.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

În prezent, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) efectuează activități de monitorizare a calității corpurilor de apă de suprafață utilizate în scopuri recreative în lipsa unui cadru normativ național actualizat și aliniat la standardele Uniunii Europene, în special la Directiva 2006/7/CE privind gestionarea calității apei pentru îmbăiere. Această situație limitează capacitatea autorităților de a asigura o supraveghere eficientă și uniformizată a calității apei, ceea ce are implicații directe asupra sănătății publice.

Lipsa unui regulament sanitar dedicat calității apei de îmbăiere duce la o supraveghere inadecvată, bazată pe norme generale, care nu acoperă evaluarea riscurilor, clasificarea zonelor de îmbăiere, informarea publicului sau utilizarea simbolurilor de informare, punând astfel în pericol sănătatea publică.

În Republica Moldova, conform HG 737/2002, 8 zone au statut de zonă de îmbăiere de importanță națională - 6 situate pe râul Nistru și 2 pe cele mai mari lacuri.

În plus, 31 de zone sunt declarate zone de recreere de către autoritățile publice locale.

Legea 10/2009 prevede că zonele de recreere trebuie să primească autorizație sanitară. În 2024 au fost autorizate 2 zone naționale, altele nu au primit autorizații din cauza calității neconforme a apei sau a infrastructurii inadecvate și au afișat indicatorul „îmbăierea interzisă”.

Monitorizarea calității apelor de suprafață se efectuează în conformitate cu Programul de control de laborator, care include analiza parametrilor fizico-chimici, hidrobiologici, microbiologici, virusologici și helmintologici. Pe baza rezultatelor, corpurile de apă sunt clasificate în clase de calitate, de la I la V, utilizarea pentru activități recreative, precum scăldatul, fiind permisă doar pentru clasele I–III.

În perioada 2021–2024, în zonele de recreere au fost analizate anual următoarele număr de probe, cu procentajele corespunzătoare de conformitate pentru clasele I-III (fig.1):

2021: 449 probe analizate, dintre care 326 conforme cerințelor pentru clasele I-III (72,6%).

2022: 446 probe analizate, dintre care 273 conforme cerințelor pentru clasele I-III (61,2%).

2023: 481 probe analizate, dintre care 224 conforme cerințelor pentru clasele I-III (46,5%).

2024: 559 probe analizate, dintre care 469 conforme cerințelor pentru clasele I-III (83,8%).

Anul 2024 a înregistrat cel mai ridicat nivel de conformitate, cu un procent de 83,8% din probele analizate respectând cerințele pentru clasele I-III.




Figura 1. Conformitatea probelor de apă pentru îmbăiere cu privire la parametrii microbiologici (%)

De asemenea, în cadrul supravegherii microbiologice au fost depistate, microorganisme patogene (*Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Vibrio cholerae*) în 18 probe (3,8%).

În privința monitorizării microbiologice, proporția probelor de apă încadrate în clasele de calitate I și III a crescut în ambele râuri studiate. Analizele relevă o poluare continuă a bazinelor acvatice cu ape uzate și alți compuși organici, fiind confirmată prezența persistentă a microorganismelor patogene. Principalii factori care au determinat clasificarea apelor ca fiind poluate sau foarte poluate includ turbiditatea și parametrii regimului de oxigen, afectați în mare parte de condițiile hidrometeorologice. În consecință, apa râului Prut se dovedește a fi mai susceptibilă la influențele climatice decât apa râului Nistru, care prezintă o capacitate superioară de autoepurare.

Implementarea prezentului Regulament privind gestionarea calității apei pentru îmbăiere este indispensabilă pentru a aborda deficiențele actuale și a asigura un cadru eficient de protecție a sănătății și mediului. Motivele principale pentru adoptarea acestuia sunt:

1) Reducerea riscurilor sanitare asociate apelor contaminate, prin prevenirea expunerii la microorganisme patogene (ex. *Escherichia coli*, *Enterococci* intestinali) și poluanți organici, care pot provoca infecții gastrointestinale, dermatologice sau respiratorii.

2) Introducerea unei metodologii unitare pentru evaluarea calității apelor de îmbăiere, bazată pe parametri microbiologici și fizico-chimici, și clasificarea acestora în categorii clare (excelentă, bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare).

3) Asigurarea comunicării stării apelor prin simboluri vizuale standardizate și rapoarte publice anuale, pentru a permite cetățenilor să ia decizii informate privind utilizarea zonelor de îmbăiere.

4) Stabilirea cerințelor pentru amenajarea corespunzătoare a zonelor de agrement, inclusiv instalarea de toalete publice, pubele, sisteme de canalizare și iluminare, pentru a reduce poluarea și a crește siguranța utilizatorilor.

5) Definirea obligațiilor autorităților locale, ale ANSP și Ministerului Mediului pentru a asigura gestionarea eficientă a zonelor de îmbăiere și aplicarea sancțiunilor în caz de nerespectare.

Adoptarea regulamentului va facilita, de asemenea, gestionarea proactivă a situațiilor de poluare pe termen scurt și a riscurilor asociate proliferării cianobacteriilor, prin monitorizare suplimentară și măsuri rapide de intervenție. Totodată, va contribui la dezvoltarea turismului local, prin creșterea atractivității zonelor de recreere sigure și bine amenajate, stimulând economia comunităților. În plus, va permite o mai bună cooperare transfrontalieră pentru gestionarea poluării în bazinele hidrografice comune, consolidând eforturile de protejare a resurselor acvatice. Fără această intervenție, riscurile pentru sănătate, degradarea mediului și ineficiența administrativă vor persista, afectând calitatea vieții și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

Părți interesate afectate de prezentul Regulament este populația generală, autoritățile publice locale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului cu autoritățile subordonate, agenții economici din sectorul turistic și organizațiile neguvernamentale de protecție a mediului.

Contaminarea apelor cu reziduuri menajere și industriale, absența sistemelor adecvate de tratare a apelor uzate, lipsa unui regulament dedicat gestionării apelor pentru îmbăiere, influența factorilor hidrometeorologici (ex. ploi abundente care sporesc turbiditatea), inexistența simbolurilor vizuale pentru avertizarea publicului privind calitatea apelor și infrastructura neadecvată a zonelor de agrement (ex. lipsa toaletelor, pubelelor sau iluminatului) sunt principalele cauze ale problemelor identificate.

În absența unui cadru normativ specific, supravegherea calității apelor de îmbăiere se bazează pe reglementări generale privind protecția sănătății publice, care nu includ prevederi detaliate pentru evaluarea riscurilor asupra sănătății, clasificarea apelor, informarea cetățenilor sau strategii de gestionare a riscurilor.

Această situație determină multiple lacune, printre care:

- absența unei metodologii unitare pentru evaluarea calității apelor utilizate pentru îmbăiere;
- imposibilitatea clasificării oficiale a zonelor de îmbăiere în funcție de parametrii de calitate;
- lipsa obligativității de a informa publicul cu privire la starea apelor, inclusiv prin utilizarea simbolurilor vizuale;
- nealinierea activităților de monitorizare la standardele internaționale privind gestionarea apelor

pentru îmbăiere.

Adoptarea unui regulament sanitar național în acest domeniu este necesară pentru a asigura protecția sănătății publice, pentru a preveni riscurile de îmbolnăvire asociate cu utilizarea apei în scop recreativ.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Obiective:

1. Reducerea riscurilor sanitare asociate utilizării apelor de îmbăiere, până în 2028, prin monitorizarea a cel puțin 90% din zonele de recreere identificate.
2. Clasificarea a minimum 80% din apele de îmbăiere ca „satisfăcătoare” sau superioară până în 2030.
3. Informarea publicului prin simboluri în toate zonele de îmbăiere până în 2027.
4. Amenajarea conformă a cel puțin 70% din zonele de recreere de importanță națională până în 2029.

Soluții propuse:

1. Instituirea unui Program național pentru monitorizarea apelor de îmbăiere, care include analize de laborator pentru evaluarea parametrilor relevanți (fizico-chimici, microbiologici,).
2. Crearea și actualizarea profilurilor apelor destinate îmbăierii, prin identificarea surselor de poluare și evaluarea riscurilor pentru sănătate.
3. Stabilirea unor criterii precise pentru clasificarea calității apelor și precizarea utilizărilor permise pentru fiecare categorie.
4. Dezvoltarea unui sistem de evaluare a riscurilor sanitare, însoțit de scenarii de intervenție și recomandări pentru măsuri preventive adresate autorităților locale.
5. Realizarea și publicarea anuală a Rapoartelor naționale, care să sintetizeze datele de monitorizare și să prezinte concluzii privind calitatea apelor de îmbăiere.

Elemente noi și prevederi principale ale proiectului:

1. Crearea unui cadru normativ coerent pentru monitorizarea calității apelor de îmbăiere, aplicabil și zonelor de recreere de pe teritoriul Republicii Moldova.
2. Definirea cerințelor pentru realizarea inspecțiilor vizuale și a analizelor de laborator, în vederea determinării parametrilor fizico-chimici și microbiologici ai apelor destinate îmbăierii.
3. Actualizarea și completarea profilurilor apelor de îmbăiere, prin identificarea surselor potențiale de contaminare și evaluarea riscurilor asociate sănătății publice.
4. Analiza și clasificarea calității apelor de îmbăiere pe baza criteriilor de calitate, pentru a facilita informarea publicului și a autorităților locale.
5. Implementarea mecanismului de raporta către ANSP a rezultatele monitorizării apelor din zonele de îmbăiere.
6. Publicarea anuală a unui raport național care să reflecte starea calității apelor de îmbăiere din zonele de recreere, servind ca instrument de transparență și suport pentru deciziile privind gestionarea resurselor acvatice.

Rezultate scontate:

1. Reducerea cu 30% a riscurilor de infecții asociate apelor de îmbăiere până în 2030;
2. Creșterea gradului de informare a publicului la 90% în zonele monitorizate;
3. Îmbunătățirea infrastructurii în 80% din zonele de recreere naționale.

Prin aceste prevederi, proiectul contribuie la îmbunătățirea sistemului național de supraveghere sanitară a calității apelor destinate îmbăierii, la consolidarea capacității instituționale și la creșterea responsabilității autorităților publice centrale și locale în gestionarea zonelor de îmbăiere.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

În cadrul procesului de elaborare a proiectului de act normativ nu au fost identificate opțiuni alternative viabile care să răspundă obiectivelor de protejare a sănătății publice și de armonizare legislativă cu acquis-ul Uniunii Europene.

O eventuală lipsă de intervenție legislativă (opțiunea de *non-acțiune*) a fost evaluată, astfel s-a considerat inoportună deoarece ar avea consecințe negative semnificative:

- lipsa unui cadru legal specific și actualizat pentru evaluarea și gestionarea calității apei de îmbăiere;
- restrângerea capacității autorităților competente de a monitoriza eficient și uniform calitatea apei la nivel național;

În absența aprobării prezentului proiect normativ, se anticipează următoarele riscuri și consecințe:

1. Imposibilitatea de a proteja eficient cetățenii împotriva pericolelor generate de utilizarea apelor de îmbăiere poluate.
2. Absența unui mecanism de monitorizare și supraveghere va contribui la sporirea incidenței bolilor transmisibile (cum ar fi infecțiile gastrointestinale sau dermatologice) și netransmisibile, declanșate de expunerea la agenți nocivi din apă.
3. Incapacitatea de a preveni, diminua sau elimina riscurile pentru sănătatea umană la niveluri considerate sigure, în conformitate cu standardele internaționale.
4. Restricționarea accesului la informații transparente privind calitatea apelor de îmbăiere, din cauza lipsei unor reglementări clare referitoare la raportarea și publicarea datelor.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Prin implementarea acestui regulament, se va asigura o calitate superioară a apelor de îmbăiere, reducându-se riscurile de contaminare cu microorganisme patogene sau poluanți organici, ceea ce va diminua incidența bolilor asociate utilizării apelor neconforme, cum ar fi infecțiile gastrointestinale, dermatologice etc. Acest progres va genera efecte benefice pe termen lung asupra sănătății publice, reducând povara asupra sistemului medical și îmbunătățind calitatea vieții cetățenilor.

Instituțiile publice, în special ANSP, vor beneficia de un cadru normativ clar, care va oferi instrumente precise pentru monitorizarea și controlul calității apelor de îmbăiere. Regulamentul facilitează cooperarea interinstituțională între Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, ANSP și Agenția de Mediu, prin stabilirea unui mecanism de coordonare care optimizează gestionarea datelor și intervențiile în cazul poluării. Implementarea unui sistem electronic de raportare și publicarea datelor pe un portal dedicat vor spori transparența, permițând cetățenilor să acceseze informații actualizate despre starea apelor de îmbăiere.

Pe termen imediat, implementarea regulamentului va implica investiții pentru dotarea laboratoarelor ANSP din bugetul de stat, prin planificarea bugetară, și instruirea personalului, precum și alocarea de resurse pentru amenajarea zonelor de agrement de către autoritățile locale. Cu toate acestea, pe termen mediu și lung, aceste eforturi vor genera beneficii economice prin stimularea turismului în zonele de agrement și reducerea costurilor asociate tratării bolilor provocate de apele contaminate, creșterea încrederii cetățenilor în autoritățile statului, accesului la informație. Prin monitorizarea riguroasă a calității apelor și reacția promptă la neconformități, sectorul public va putea preveni eficient riscurile sanitare, protejând sănătatea publică și contribuind la utilizarea durabilă a resurselor acvatice ale țării.

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Pentru implementarea unică a metodelor conform standardelor naționale și internaționale (norme ISO și metode IDEXX), în vederea detectării *Escherichia coli* și Enterococilor intestinali, sunt necesare **costuri inițiale de circa 75.000 lei MD**, astfel:

- Echipament: pipete dozatoare cu 8 canale (200 µl), inclusiv etalonare inițială – 45.000 lei MD
- Control extern de calitate: 2 indicatori + livrare – 30.000 lei MD

Pentru stabilirea clasei de calitate, ANSP va efectua investigații anuale începând cu 2026, analizând aproximativ 480 de probe pe an din 30 de zone de îmbăiere (16 probe pe sezon, pentru 4 sezoane). Costurile anuale aferente sunt estimate la:

- Medii de cultură și consumabile: vârfuri, filtre de membrană, cutii Petri, plăci de microtitrare sterile (96 godeuri, 350 µl, fund plat, nefluorescente), benzi adezive sterile, synthetic sea salt, mediu

MUG/EC, mediu MUD/SF – 35.000 lei MD

- Teste pentru microorganisme: *E. coli*, *E. faecalis* – 15.000 lei MD
- Consumabile pentru metode alternative: Colilert/Quanty Tray/2000 combo, Enterolert/Quanty Tray/2000 combo, flacoane 100 ml, teste pentru microorganisme – 34.000 lei MD

Cost total (implementare unică + 4 ani de testare): 75.000 lei MD (implementare) + 336.000 lei MD (testare) = 411.000 lei MD.

FIȘĂ FINANCIARĂ
(suma estimărilor)

Nr. crt.	Indicatori	Mii lei			
		Anul curent: 2025	Următorii 3 ani, conform Cadrului bugetar pe termen mediu aprobat		
			Anul: 2026	Anul: 2027	Anul: 2028
1	2	3	4	5	6
1.	Modificări ale veniturilor bugetare (+/-), dintre care:	142,0	142,0+127,2	142,0	142,0
1.1.	Bugetul de stat	142,0	142,0	142,0	142,0
1.2.	Bugetul asigurărilor sociale de stat	x	x	x	x
1.3.	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală	x	x	x	x
1.4.	Bugetele locale	x	x	x	x
2.	Modificări ale cheltuielilor bugetare (+/-), dintre care:	142,0	142,0	142,0	142,0
2.1.	Bugetul de stat, total, dintre care:	142,0	142,0	142,0	142,0
2.1.1.	Cheltuieli de personal				
2.1.2.	Bunuri și servicii	142,0	142,0	142,0	142,0
2.2.	Bugetul asigurărilor sociale de stat, total, dintre care:	x	x	x	x
2.2.1.	Prestații finanțate din veniturile BASS	x	x	x	x
2.2.2.	Prestații finanțate din transferurile de la bugetul de stat	x	x	x	x
2.3.	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, total, dintre care:	x	x	x	x
2.3.1.	Cheltuieli de personal	x	x	x	x
2.3.2.	Bunuri și servicii	x	x	x	x
2.4.	Bugetele locale, total, dintre care:	x	x	x	x
2.4.1.	Cheltuieli de personal	x	x	x	x
2.4.2.	Bunuri și servicii	x	x	x	x
3.	Impact financiar (+/-), dintre care:	x	x	x	x
3.1.	Bugetul de stat	x	x	x	x
3.2.	Bugetul asigurărilor sociale de stat	x	x	x	x
3.3.	Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală	x	x	x	x
3.4.	Bugetele locale	x	x	x	x
4.	Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare sau, după caz, reducerea veniturilor	x	x	x	x
4.1.	Redistribuii de alocații	x	x	x	x
4.2.	Asistență externă (cu menționarea formei asistenței)	x	x	x	x
4.3.	Altele	x	x	x	x
5.	Calculule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare				
5.1.					
5.2.					
...					
6.	Alte informații relevante				

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Un efect pozitiv semnificativ pentru sectorul privat va fi accesul la informații oficiale despre calitatea apelor, publicate pe portalul ANSP. Operatorii vor putea utiliza aceste date în campaniile de promovare, sporind încrederea clienților și atractivitatea zonelor de agrement.

Alte impacturi relevante includ necesitatea colaborării cu autoritățile locale pentru amenajarea zonelor de agrement, ceea ce poate întări parteneriatele public-private. Totuși, operatorii din zonele neamenajate sau slab dezvoltate ar putea întâmpina dificultăți în atragerea turiștilor până la finalizarea investițiilor publice în infrastructură, prevăzute pentru 2027. Pentru a minimiza aceste efecte, regulamentul prevede măsuri de tranziție, cum ar fi consultanța gratuită oferită de ANSP și APL.

4.4. Impactul social

Proiectul are un impact social pozitiv prin protejarea sănătății populației și creșterea siguranței în zonele de înbăiere naturală. Beneficii principale:

1. Reducerea riscurilor de îmbolnăvire prin monitorizarea calității apei.
2. Creșterea informării cetățenilor pentru utilizare sigură.
3. Consolidarea încrederii în autoritățile publice prin transparență.
4. Îmbunătățirea calității vieții și a sănătății comunităților.
5. Reducerea inegalităților sociale prin includerea zonelor rurale și vulnerabile.

Posibile efecte negative:

1. Închiderea temporară a unor zone pentru protecția sănătății.
2. Necesitatea educării populației privind comportamente responsabile.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Nu este aplicabil

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Impactul proiectului asupra echității și egalității de gen este neutru, nefiind anticipate efecte diferențiate asupra femeilor sau bărbaților. Măsurile propuse asigură acces egal la informații și protecția sănătății pentru toți utilizatorii apelor de înbăiere, indiferent de gen.

4.5. Impactul asupra mediului

Regulamentul vizează reducerea poluării apelor de suprafață utilizate pentru înbăiere, prin monitorizare riguroasă, gestionarea surselor de contaminare și amenajarea corespunzătoare a zonelor de agrement, generând efecte benefice pe termen scurt, mediu și lung, cu efecte negative minime.

Pe termen scurt (2026-2027), implementarea regulamentului va iniția monitorizarea standardizată a punctelor de înbăiere, incluzând analize pentru parametri microbiologici. Aceasta va permite identificarea rapidă a surselor de poluare, cum ar fi deversările de ape uzate sau deșeurile agricole, reducând contaminarea apelor din bazinele râurilor Nistru și Prut. Amenajarea zonelor de agrement, conform cerințelor, va include instalarea coșurilor de gunoi și a sistemelor de canalizare, diminuând cantitatea de deșeuri solide și lichide care ajung în ape. Aceste măsuri vor îmbunătăți calitatea mediului în zonele intens utilizate protejând ecosistemele acvatice și sănătatea comunităților locale.

Pe termen mediu (2028-2030), elaborarea profilurilor apelor de înbăiere va facilita gestionarea poluării pe termen lung, prin identificarea și controlul surselor de contaminare, inclusiv poluarea transfrontalieră. Clasificarea apelor în categorii de calitate și gestionarea poluării pe termen scurt vor reduce impactul poluanților organici și al microorganismelor patogene asupra biodiversității acvatice.

Pe termen lung (2030+), regulamentul va promova utilizarea durabilă a resurselor acvatice, prin menținerea unei calități superioare a apelor de înbăiere, ceea ce va sprijini activități economice precum turismul și agricultura, fără a compromite ecosistemele. Reducerea poluării va contribui la conservarea biodiversității, protejând speciile acvatice și terestre dependente de bazinele hidrografice. De asemenea, informarea publicului prin simboluri vizuale și rapoarte anuale va crește conștientizarea comunităților asupra importanței protejării mediului, promovând practici responsabile, cum ar fi gestionarea corectă a deșeurilor și reducerea consumului de resurse neregenerabile.

Efectele negative asupra mediului sunt minime și temporare. Pe termen scurt, amenajarea zonelor de agrement (2026-2027) poate genera consum de resurse neregenerabile, cum ar fi materialele de construcție pentru toalete, parări sau iluminat. Lucrările de construcție pot produce deșeuri temporare și un consum energetic moderat, dar impactul va fi limitat prin utilizarea materialelor durabile și respectarea normelor de

mediu în timpul lucrărilor. Emisiile de gaze cu efect de seră asociate transportului materialelor și echipamentelor vor fi nesemnificative, dată fiind amploarea redusă a proiectelor. Pe termen mediu și lung, nu se anticipează efecte negative, deoarece regulamentul prioritizează prevenirea poluării și conservarea resurselor naturale.

4.6. Alte impacturi și informații relevante

Nu este aplicabil

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională

a) obiectivele actului juridic al UE;

Potrivit art. 1 alin. (2) din Directivă “(2) Prezenta directivă are ca scop conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului, precum și protejarea sănătății oamenilor, prin completarea Directivei 2000/60/CE.”

b) gradul de transpunere a actului juridic al UE:

Proiectul de hotărâre a Guvernului asigură transpunerea totală a:

- Directivei 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15.02.2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat;
- Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 27 mai 2011 de stabilire, în temeiul Directivei 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui simbol destinat informării publicului cu privire la clasificarea apei pentru scăldat și la orice interdicție a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului.

În context, pentru proiectul actului au fost elaborate tabelele de concordanță.

5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Proiectul este elaborat în conformitate cu acțiunea 66, capitolul 27 din Hotărârea Guvernului nr. 306 din 28.05.2025 cu privire la aprobarea Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, precum și acțiunea 412 din Planul național de reglementări pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 841/2024.

Transpune reglementările UE privind gestionarea calității apei pentru scăldat, clasificarea apei pentru scăldat și informarea publicului privind interdicția scăldatului sau recomandarea împotriva scăldatului.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Sănătății, compartimentul „Transparență, Anunțuri/Proiecte supuse consultărilor publice” și pe portalul guvernamental (www.particip.gov.md) și poate fi accesat la link-ul:

<https://particip.gov.md/ro/document/stages/ministerul-sanatatii-anunta-initierea-elaborarii-proiectului-de-hotarare-de-guvern-privind-regulamentul-calitatii-apei-pentru-imbaiere/14648>.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de hotărâre de Guvern va fi supus consultării și avizării de către autoritățile publice interesate. În acest sens, pe 18 iunie 2025, a avut loc consultări publice în scopul definitivării și promovării actului normativ la care au participat: Secretara de Stat, Șefa Direcției politice în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică a Ministerului Sănătății, specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, CSP Chișinău, USMF Nicolae Testemițanu, Disciplina Igienă. În cadrul ședinței s-au discutat obiecțiile și propunerile înaintate:

Capitolul I Dispoziții generale, definiții 5.1. autoritatea competentă de stabilit concret care instituție este responsabilă întru respectarea obligațiilor prevăzute în regulament ANSP sau MM cu instituțiile subordonate, respectiv excluderea altor instituții după caz;

Capitolul II, Calitatea și Gestionarea apei pentru îmbăiere, secțiunea 1, Monitorizarea: pct. 13 s-a stabilit că ANSP este autoritatea care va suspenda calendarul de monitorizare prevăzut la pct. 9, în timpul situațiilor anormale; pct. 16, Dacă este prevăzută în Directiva UE termenul de laborator acreditat? Statele membre se asigură că analiza calității apei pentru îmbăiere se efectuează în conformitate cu metodele de referință prevăzute la anexa I și cu normele menționate la anexa V. Cu toate acestea, statele membre pot autoriza

utilizarea unor alte metode sau reguli, în cazul în care pot demonstra că rezultatele obținute sunt echivalente cu cele obținute cu ajutorul metodelor prevăzute la anexa I și a normelor menționate la anexa V.

Capitolul III, Schimbul de informații, secțiunea 1, Participarea publicului: pct. 41 s-a propus de reformulat sintagma ANSP și MM încurajează participarea publicului...prin ANSP și MM informează publicul;

Necesitatea fortificării capacităților bugetare pentru acreditarea laboratorului de către MOLDAC;

7. Concluziile expertizelor

În scopul respectării prevederilor art. 34 și art. 36 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul va a fi supus expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție.

În scopul respectării art. 34 și 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de hotărâre va a fi supus expertizei juridice de către Ministerul Justiției.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Odată cu adoptarea proiectului de Regulament, va fi necesară revizuirea Hotărârii Guvernului nr. 890/2013 privind aprobarea Regulamentului referitor la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață. Aceasta prevede clasificarea corpurilor de apă pentru activități recreative în cinci clase, în timp ce noul regulament introduce un sistem diferit de clasificare și definește o listă specifică de parametri de calitate pentru utilizările speciale ale apei. Aprobarea acestui regulament ar putea genera confuzie pentru operatorii care gestionează astfel de ape, deoarece nu va fi clar ce parametri trebuie respectați.

De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 894/2013, care reglementează organizarea și funcționarea ghișeului unic pentru autorizarea de mediu în cazul folosinței speciale a apei, inclusiv utilizarea apei pentru exploatarea comercială a plajelor și zonelor de agrement, va necesita ajustări. Lista actelor necesare pentru obținerea autorizației de mediu nu include toate cerințele prevăzute în noul regulament.

Regulamentul completează legislația existentă în domeniul sănătății publice și protecției mediului, prin:

- Actualizarea procedurilor de monitorizare și control al calității apei, conform standardelor europene;
- Clarificarea responsabilităților instituțiilor implicate;
- Stabilirea obligațiilor de raportare și informare publică;
- Introducerea criteriilor actualizate pentru evaluarea riscurilor sanitare.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Măsuri de implementare:

- Instruirea personalului responsabil de monitorizarea apei;
- Revizuirea și alinierea procedurilor de prelevare și analiză la standardele internaționale;
- Implementarea unui sistem eficient de raportare și informare publică;
- Consolidarea colaborării între instituțiile implicate și autoritățile locale;
- Asigurarea resurselor financiare și logistice pentru activități de control și monitorizare.

Aceste măsuri vor permite aplicarea corectă a regulamentului și protejarea sănătății populației.

Digitally signed by Ceban Emil
Date: 2025.11.26 08:36:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ministru MOLDOVA EUROPEANĂ





Emil CEBAN

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1.	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Decizia de punere în aplicare (UE) 2011/32 a Comisiei din 27 mai 2011 de stabilire, în temeiul Directivei 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui simbol destinat informării publicului cu privire la clasificarea apei pentru scăldat și la orice interdicere a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului, CELEX : 32011D0321 , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 143, p. 38-40 din 31 mai 2011		
2.	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea apei de îmbăiere		
3.	Gradul general de compatibilitate Compatibil		
4.	Autoritatea/persoana responsabilă autoritatea responsabilă: Ministerul Sănătății; persoana responsabilă:		
5.	Data întocmirii/actualizării 26.11.2025		
Actul Uniunii Europene		Proiectul actului normativ național	Gradul de compatibilitate
6.		7.	8.
<i>Articolul 1</i>			
În scopul diseminării în mod activ și al punerii prompte la dispoziție a informațiilor privind clasificarea apei pentru scăldat și orice interdicere a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/7/CE, se instituie următoarele simboluri: 1.simbolurile având drept scop informarea cu privire la interdicerea sau nerecomandarea scăldatului figurează în partea 1-a a anexei la prezenta decizie; 2.simbolurile având drept scop informarea cu privire la clasificarea apei pentru scăldat figurează în partea a 2-a a anexei la prezenta decizie.		Secțiunea a 3-a Clasificarea și starea calității apelor pentru scăldat 27.4. avertizarea publicului prin semne, simboluri simple și clare, în conformitate cu prevederile pct. 44.1, și informarea acestuia despre cauzele poluării și despre măsurile adoptate pe baza profilului apelor pentru scăldat. 44.1. clasificarea curentă a apei pentru scăldat, precum și orice interdicție a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului prin intermediul următoarelor simboluri: 44.1.1. simbolurile utilizate cu scop de informare cu privire la interdicerea sau nerecomandarea scăldatului conform simbolului nr. 1 din anexa nr. 4; 44.1.2. simbolurile utilizate cu scop informarea cu privire la clasificarea apei pentru scăldat conform simbolului nr. 2 din anexa nr. 4;	Compatibil
		49. Autoritățile competente comunică publicului ori de câte ori este posibil informații cu referințe geografice, într-o manieră clară și coerentă, prin utilizarea semnelor și simbolurilor adoptate la nivel european.	Prevedere națională
<i>Articolul 2</i>		3. Prezenta Regulament intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al	Compatibil

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.	Republicii Moldova.		
ANEXĂ PARTEA 1 Simboluri având drept scop informarea privind interzicerea sau nerecomandarea scăldatului  Scăldatul interzis  Scăldatul nerecomandat	Anexa nr. 5 la Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat Simboluri aplicate în scop de informare privind interzicerea sau nerecomandarea scăldatului  Scăldatul interzis  Scăldatul nerecomandat	Compatibil	
PARTEA 2 Simboluri având drept scop informarea privind clasificarea apei pentru scăldat  Calitate excelentă a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —	Anexa nr. 5 la Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei pentru scăldat Simboluri având drept scop informarea privind clasificarea apei pentru scăldat  Calitate bună a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —		

 Calitate bună a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —	 Calitate excelentă a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —		
 Calitate satisfăcătoare a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —	 Calitate satisfăcătoare a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —		
 Calitate nesatisfăcătoare a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —	 Calitate nesatisfăcătoare a apei pentru scăldat ★★★★ Excelentă ★★★ Bună ★★ Satisfăcătoare ★ Nesatisfăcătoare —		

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1.	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE, CELEX: 32006L0007, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64, p. 37-51 din 04.03.2006		
2.	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere		
3.	Gradul general de compatibilitate Parțial Compatibil		
4.	Autoritatea/persoana responsabilă autoritatea responsabilă: Ministerul Sănătății ; persoana responsabilă: Mariana Gîncu, șef, Direcția politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică, Ministerul Sănătății		
5.	Data întocmirii/actualizării 26.11.2025		
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate
6.		7.	8.
Articolul 1 Obiectul și domeniul de aplicare (1) Prezenta directivă stabilește dispoziții în ceea ce privește: (a) monitorizarea și clasificarea calității apei pentru scăldat; (b) gestionarea calității apei pentru scăldat și (c) furnizarea de informații publicului cu privire la calitatea apei pentru scăldat.		I. DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentul Regulament stabilește cerințe în ceea ce privește: 1.1. monitorizarea și clasificarea calității apei de îmbăiere; 1.2. gestionarea calității apei de îmbăiere; 1.3. informarea publicului cu privire la calitatea apei de îmbăiere.	Compatibil
(2) Prezenta directivă are ca scop conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului, precum și protejarea sănătății oamenilor, prin completarea Directivei 2000/60/CE.		2. Prezentul Regulament are ca scop conservarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului, precum și protejarea sănătății populației.	Compatibil În limbajul medical și juridic autohton, sintagma „sănătatea populației” este preferată în locul expresiei „sănătatea oamenilor”, acestea având semnificație și efect juridic echivalente.
(3) Prezenta directiva se aplică oricărui element al apelor de suprafață unde autoritatea competentă preconizează un număr mare de oameni la scăldat și în care nu a impus o interdicție permanentă sau nu a emis o recomandare permanentă împotriva scăldatului (denumită în continuare „apă pentru scăldat”). Aceasta nu se aplică: (a) bazinelor de înot și bazinelor din stațiunile balneare; (b) apelor captive supuse tratării sau utilizate în scopuri		3. Prezentul Regulament se aplică apelor de suprafață utilizate pentru îmbăiere, pentru care Agenția Națională pentru Sănătate Publică (în continuare - ANSP) preconizează un număr mare de utilizatori și pentru care nu există o interdicție sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii (în continuare - apă de îmbăiere). 4. Prezentul Regulament nu se aplică: 4.1. bazinelor de înot și bazinelor din stațiunile balneare și balneoclimatice;	Compatibil S-a utilizat noțiunea balneo-sanatorial în baza Legii 411/1995

terapeutice; (c) apelor captive create artificial, separate de apele de suprafață și de apele subterane.	4.2. apelor captive utilizate în scopuri terapeutice; 4.3. apelor captive în bazine amenajate, separate de apele de suprafață și de apele subterane.		
Articolul 2 Definiții În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:	5. În sensul prezentului Regulament se aplică următoarele definiții:	Compatibil	
(1) „ape de suprafață”, „ape subterane”, „ape interioare”, „ape de tranziție”, „ape costiere” și „bazin hidrografic” au același înțeles ca în Directiva 2000/60/CE;	Legea nr. 272/2011 apelor Articolul 2. Noțiuni principale <i>ape de suprafață</i> – ape stătătoare și ape curgătoare de la suprafața solului; <i>ape subterane</i> – ape care se află sub suprafața solului în zona de saturație și în contact direct cu solul sau cu subsolul; <i>ape interioare</i> – totalitatea apelor stătătoare sau curgătoare de pe suprafața solului și a apelor subterane situate în amonte față de linia de bază care servește la măsurarea întinderii apelor teritoriale; <i>bazin hidrografic</i> – porțiuni de teren de pe care toate scurgerile de suprafață curg printr-o succesiune de râuri, fluvii și lacuri spre mare într-o singură gură de vărsare, estuar sau deltă, delimitată prin cumpăna apelor;	Parțial compatibil	Noțiunile definite în Legea nr. 272/2011 apelor care transpune Directiva 2000/60/CE a preluat „ape de suprafață”, „ape subterane”, „ape interioare”, cu excepția „ape de tranziție” și „ape costiere” care sunt neaplicabile în Republica Moldova pentru că nu există ape de tranziție și ape de coastă.
(2) „autoritate competentă” înseamnă autoritatea (sau autoritățile) desemnate de statul membru pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute de prezenta directivă sau orice altă autoritate sau organism căruia i-a fost delegat acest rol;	5.1. <i>autoritățile competente</i> – autoritatea sau autoritățile desemnate pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute de prezentul Regulament sau orice altă autoritate sau organism căruia i-a fost delegat acest rol;	Compatibil	
(3) „permanent”: în legătură cu interdicția de a se îmbăia sau cu recomandarea împotriva scăldatului, o perioadă echivalentă cu cel puțin un întreg sezon de scăldat;	5.6. <i>permanent</i> - interdicția de a se îmbăia sau cu recomandarea împotriva îmbăierii, pe o perioadă echivalentă cu cel puțin un întreg sezon de îmbăiet;	Compatibil	
(4) „număr mare” înseamnă în legătură cu amatorii de scăldat, un număr pe care autoritatea competentă îl consideră mare, luând în considerare, în special, tendințele din trecut, infrastructura și serviciile asigurate, ori alte măsuri luate pentru a încuraja scăldatul;	5.4. <i>număr mare</i> – un număr de utilizatori de peste 70/zi în timpul sezonului de îmbăiere, pe care ANSP îl preconizează pe baza tendințelor trecute sau pe baza infrastructurii și a serviciilor asigurate ori a altor măsuri luate pentru a încuraja îmbăierea;	Compatibil	
(5) „poluare” înseamnă prezența unei contaminări microbiologice sau a altor organisme sau deșeuri care afectează calitatea apei pentru scăldat și care prezintă un risc pentru sănătatea amatorilor de scăldat, astfel cum este prevăzut la articolele 8 și 9 și la anexa I în coloana A;	5.7. <i>poluare</i> – prezența unei contaminări microbiologice sau a altor organisme ori deșeuri care afectează calitatea apei de îmbăiere și care prezintă un risc pentru sănătatea utilizatorilor, potrivit prevederilor pct. 34 - 40 și prevederilor coloanei A din anexa nr. 1 - parametrii de calitate;	Compatibil	
(6) „sezon de scăldat” înseamnă perioada în care poate fi preconizată prezența unui număr mare de amatori de scăldat;	5.11. <i>sezon de îmbăiere</i> - înseamnă perioada în care poate fi preconizată prezența unui număr mare de utilizatori pentru îmbăiere, perioada de referință fiind între 1 iunie și 15 septembrie ale fiecărui	Compatibil	

	an;		
(7) „măsuri de gestionare” înseamnă următoarele măsuri luate cu privire la apa pentru scăldat: (a) stabilirea și menținerea profilului apei pentru scăldat; (b) stabilirea unui calendar de monitorizare; (c) monitorizarea apei pentru scăldat; (d) evaluarea calității apei pentru scăldat; (e) clasificarea apei pentru scăldat; (f) identificarea și evaluarea cauzelor de poluare care pot afecta apele pentru scăldat și pot deteriora sănătatea amatorilor pentru scăldat; (g) furnizarea de informații publicului; (h) acțiuni menite să prevină expunerea amatorilor de scăldat la poluare; (i) acțiuni menite să reducă riscul de poluare;	5.3. <i>măsuri de gestionare</i> - măsuri cu privire la apa pentru îmbăiere, respectiv: 5.3.1. stabilirea și menținerea profilului apei de îmbăiere; 5.3.2. stabilirea unui calendar de monitorizare; 5.3.3. monitorizarea apei de îmbăiere; 5.3.4. evaluarea calității apei de îmbăiere; 5.3.5. clasificarea apei de îmbăiere; 5.3.6. identificarea și evaluarea cauzelor de poluare care pot afecta apele de îmbăiere și sănătatea utilizatorilor; 5.3.7. furnizarea de informații publicului; 5.3.8. acțiuni menite să prevină expunerea utilizatorilor la poluare; 5.3.9. acțiuni menite să reducă riscul de poluare;	Compatibil	
(8) „poluare pe termen scurt” înseamnă contaminarea microbiologică prevăzută la anexa I coloana A, care are cauze ce pot fi identificate în mod clar, care în mod normal nu ar trebui să afecteze calitatea apei pentru scăldat pentru mai mult de aproximativ 72 de ore din momentul în care calitatea apei a început să fie afectată și i pentru care autoritatea competentă a stabilit proceduri cu scopul de a preveni și administra aceste poluări pe termen scurt, astfel cum sunt prevăzute la anexa II;	5.8. <i>poluare pe termen scurt</i> - contaminarea microbiologică prevăzută la anexa nr. 1 coloana A, care are cauze ce pot fi identificate în mod clar, care în mod normal nu ar trebui să afecteze calitatea apei de îmbăiere pentru mai mult de aproximativ 72 de ore din momentul în care calitatea apei a început să fie afectată și pentru care autoritatea competentă a stabilit proceduri cu scopul de a preveni și administra aceste poluări pe termen scurt, astfel cum sunt prevăzute la anexa nr. 2;	Compatibil	
(9) „situație anormală” înseamnă o împrejurare sau un concurs de împrejurări care afectează calitatea apei pentru scăldat într-un anumit loc și care nu are loc în general mai mult de, în medie, odată la patru ani;	5.13. <i>situație anormală</i> - un eveniment sau o combinație de evenimente care are impact asupra calității apei de îmbăiere dintr-o zonă definită și care se produce, în medie, cel mult o dată la 4 ani;	Compatibil	
(10) „set de date privind calitatea apei pentru scăldat” înseamnă datele obținute în conformitate cu articolul 3;	5.12. <i>set de date privind calitatea apei de îmbăiere</i> - datele obținute în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;	Compatibil	
(11) „evaluarea calității apei pentru scăldat” înseamnă procesul care permite evaluarea calității apei pentru scăldat prin metoda de evaluare definită la anexa II;	5.2. <i>evaluarea calității apei pentru îmbăiere</i> - procesul de apreciere a calității apei pentru îmbăiere în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;	Compatibil	
(12) „proliferare a cianobacteriilor” înseamnă o acumulare de cianobacterii sub formă de eflorescențe, strat sau spumă;	5.10. <i>proliferare a cianobacteriilor</i> - dezvoltarea în masă a cianobacteriilor sub formă de eflorescențe, strat sau spumă;	Compatibil	
(13) „public vizat” înseamnă definiția care se dă acestui termen în Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (1).		Compatibil	Transpus prin Legea nr. 86 /2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Directiva 85/337/CEE a fost abrogată prin

			Directiva 2011/92/UE, care a înlocuit noțiunea de „public vizat” cu cea de „public interesat”. În legislația națională, această modificare a fost transpusă prin Legea nr. 86/2014, astfel încât definiția utilizată corespunde cadrului european actualizat, respectiv cea de „public interesat”.
Articolul 3 Monitorizarea (1) Statele membre identifică anual toate apele pentru scăldat și definesc durata sezonului de scăldat, pentru prima dată înainte de la începerea primului sezon de scăldat după 24 martie 2008.	6.ANSP și Instituția Publică Administrația Națională „Apele Moldovei” (în continuare – ANAM) identifică anual toate apele de îmbăiere și definește durata sezonului de îmbăiere, până la data de 24 martie.	Compatibil	
(2) Statele membre se asigură că monitorizarea parametrilor prevăzuți la anexa I coloana A se efectuează în conformitate cu anexa IV.	7.ANSP asigură monitorizarea parametrilor prevăzuți la anexa nr. 1 coloana A, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.	Compatibil	
(3) Punctul de monitorizare reprezintă locul cu apă pentru scăldat în care: (a) se preconizează numărul cel mai mare de amatori de scăldat sau (b) se preconizează riscul de poluare cel mai ridicat, luând în considerare profilul apei pentru scăldat.	8.Punctul de monitorizare reprezintă locul în care: 8.1.se preconizează numărul cel mai mare de utilizatori; 8.2.se preconizează cel mai mare risc de poluare, luând în considerare profilul apei pentru îmbăiere.	Compatibil	
(4) Se stabilește un calendar de monitorizare pentru fiecare zonă de scăldat înainte de începerea fiecărui sezon de scăldat și pentru prima dată înainte de începerea celui de-al treilea sezon întreg de scăldat după intrarea în vigoare a prezentei directive. Monitorizarea se efectuează într-un termen de maxim patru zile începând cu data specificată în calendarul de monitorizare.	9.ANSP elaborează programul calendaristic de monitorizare pentru fiecare zonă de îmbăiere, înainte de începerea sezonului de îmbăiere conform cerințelor prevăzute la pct. 55. 10.Monitorizarea se efectuează într-un termen de maxim patru zile începând cu data specificată în calendarul de monitorizare.	Compatibil	
(5) Statele membre pot introduce monitorizarea parametrilor menționați la anexa I coloana A în timpul primului sezon întreg de scăldat după intrarea în vigoare a prezentei directive. În acest caz, monitorizarea se efectuează cu frecvența prevăzută la anexa IV. Rezultatele acestei monitorizări pot fi utilizate pentru a elabora seturile de date privind calitatea apei pentru scăldat	11.Rezultatele monitorizării în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se utilizează pentru elaborarea setului de date pe 4 ani privind calitatea apei de îmbăiere, prevăzut la secțiunea 2.	Compatibil	

prevăzute la articolul 4. De îndată ce statele membre introduce monitorizarea prevăzută de prezenta directivă, monitorizarea parametrilor menționați în anexa la Directiva 76/160/CEE poate înceta.			
(6) Probele prelevate în timpul poluărilor pe termen scurt pot fi neglijate. Acestea se înlocuiesc cu probe prelevate în conformitate cu anexa IV.	12. Probele prelevate în timpul poluărilor pe termen scurt pot fi neglijate. Acestea se înlocuiesc cu probe prelevate în conformitate cu anexa nr. 4.	Compatibil	
(7) În timpul situațiilor anormale, calendarul de monitorizare prevăzut la alineatul (4) poate fi suspendat. Acest calendar este reluat de îndată ce acest lucru este posibil, după încetarea situației anormale și sunt prelevate noi probe, pentru a înlocui probele care lipsesc din cauza acestei situații	13. În timpul situațiilor anormale, programul calendaristic de monitorizare prevăzut la pct. 9 se suspendă. Acest calendar este reluat de îndată ce acest lucru este posibil, după încetarea situației anormale și sunt prelevate noi probe, pentru a înlocui probele care lipsesc din cauza acestei situații.	Compatibil	
(8) Statele membre informează Comisia de orice suspendare a calendarului de monitorizare, indicând motivele suspendării. Această informație se transmite cel târziu cu ocazia următorului raport anual, întocmit în temeiul articolului 13.	14. Ministerul Sănătății informează Comisia de orice suspendare a programului calendaristic de monitorizare, indicând motivele suspendării. Această informație se transmite cel târziu cu ocazia următorului raport anual.	Compatibil	
(9) Statele membre se asigură că analiza calității apei pentru scăldat se efectuează în conformitate cu metodele de referință prevăzute la anexa I și cu normele menționate la anexa V. Cu toate acestea, statele membre pot autoriza utilizarea unor alte metode sau reguli, în cazul în care pot demonstra că rezultatele obținute sunt echivalente cu cele obținute cu ajutorul metodelor prevăzute la anexa I și a normelor menționate la anexa V. Statele membre care autorizează utilizarea acestor metode sau norme echivalente furnizează Comisiei toate informațiile pertinente cu privire la metodele sau normele utilizate și echivalența acestora.	15. Analiza calității apei de îmbăiere este realizată în conformitate cu prevederile din anexa nr. 1 și cu normele din anexa nr. 4 sau alte standarde echivalente acceptate la nivel internațional.	Compatibil	
<i>Articolul 4</i> Evaluarea calității apei pentru scăldat (1) Statele membre se asigură că seturile de date privind calitatea apei pentru scăldat sunt colectate pe baza monitorizării parametrilor prevăzuți la anexa I coloana A.	16. ANSP centralizează seturile de date privind calitatea apei de îmbăiere colectate pe baza monitorizării parametrilor prevăzuți la anexa nr.1 coloana A.	Compatibil	
(2) Evaluările calității apei pentru scăldat se realizează: (a) pentru fiecare apă pentru scăldat; (b) după sfârșitul fiecărui sezon de scăldat; (c) pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat colectate pentru acest sezon de scăldat și în cursul celor trei sezoane de scăldat precedente și (d) în conformitate cu procedura prevăzută la anexa II. Cu toate acestea, un stat membru poate decide să	17. Evaluările calității apei de îmbăiere se realizează după următoarele criterii: 17.1. pentru fiecare apă de îmbăiere; 17.2. după sfârșitul fiecărui sezon de îmbăiere; 17.3. pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere din sezonul curent și 3 sezoane de îmbăiere precedente; 17.4. în conformitate cu procedura privind evaluarea și clasificarea apelor de îmbăiere prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului regulament.	Compatibil	

efectueze evaluările calității apei pentru scăldat pe baza setului de date privind calitatea apei pentru scăldat colectate numai pentru cele trei sezoane de scăldat precedente. În acest caz, statul membru informează Comisia de acest lucru în prealabil. Acesta informează de asemenea Comisia în cazul în care decide ulterior să reia realizarea evaluărilor pe baza a patru sezoane de scăldat. Statele membre nu pot modifica durata perioadei de evaluare mai mult de o dată la cinci ani.	18.ANSP poate decide evaluarea apei de îmbăiere numai pe baza datelor privind calitatea apelor de îmbăiere obținute în ultimele 3 sezoane, fără a lua în considerare rezultatele monitorizării din sezonul curent. 19.Înainte de a realiza evaluarea conform prevederilor de la pct. 18, Ministerul Sănătății, informează Comisia despre această activitate.		
(3) Seturile de date privind calitatea apei pentru scăldat utilizate pentru a efectua evaluări ale calității apei pentru scăldat sunt compuse din cel puțin 16 probe sau, în circumstanțele speciale prevăzute la anexa IV alineatul (2), din 12 probe.	20.Seturile de date privind calitatea apei pentru îmbăiere utilizate pentru a efectua evaluări ale calității apei pentru îmbăiere sunt compuse din cel puțin 16 probe sau, în circumstanțele speciale prevăzute în anexa nr. 4, pct. 2 a prezentului regulament, din 12 probe.	Compatibil	
(4) Cu toate acestea, cu condiția că: — fie este îndeplinită condiția menționată la alineatul (3), fie — setul de date privind apa pentru scăldat utilizat pentru realizarea evaluării cuprinde cel puțin opt probe, în cazul apelor pentru scăldat pentru care sezonul de scăldat nu depășește opt săptămâni, se poate realiza evaluarea calității apei pentru scăldat pe baza unui set de date privind calitatea apei pentru scăldat referitoare la mai puțin de patru sezoane de scăldat, în cazul în care: (a) apa pentru scăldat a fost identificată recent; (b) au apărut schimbări care pot afecta clasificarea apei pentru scăldat în conformitate cu articolul 5, caz în care evaluarea se realizează pe baza unui set de date privind calitatea apei pentru scăldat alcătuit exclusiv din rezultatele obținute pentru probele prelevate din momentul apariției schimbărilor sau (c) apa pentru scăldat a făcut deja obiectul unei evaluări în conformitate cu Directiva 76/160/CEE, caz în care se utilizează date echivalente colectate în conformitate cu directiva menționată și, în acest scop, se consideră că parametrii 2 și 3 din anexa la Directiva 76/160/CEE sunt echivalenți cu parametrii 2 și 1 menționați la anexa I coloana A din prezenta directivă.	21.Prin excepție de la prevederile pct. 20, evaluarea calității apei de îmbăiere se poate realiza pe un set de date referitor la mai puțin de 4 sezoane de îmbăiere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la pct. 21 și 22 sau dacă setul de date privind apa de îmbăiere cuprinde cel puțin 8 probe, în cazul apelor de îmbăiere pentru care sezonul de îmbăiere nu depășește 8 săptămâni, în următoarele situații: 21.1.apa de îmbăiere a fost identificată recent; 21.2.au apărut schimbări care pot afecta clasificarea apei de îmbăiere în conformitate cu prevederile pct. 25, caz în care evaluarea se realizează pe baza unui set de date privind calitatea apei de îmbăiere alcătuit exclusiv din rezultatele obținute pentru probele prelevate din momentul apariției schimbărilor; 21.3.apa de îmbăiere a făcut deja obiectul unei evaluări în conformitate cu cerințele legislative în vigoare. În acest caz se echivalează parametrii Coliformi fecali/100 ml și Streptococi fecali/100 ml, colectați, cu parametrii Escherichia coli/100 ml și, respectiv, Enterococi intestinali/100 ml din anexa nr. 1 a prezentului regulament.	Compatibil	
(5) Statele membre pot diviza sau regrupa apele pentru scăldat existente, pe baza evaluărilor calității apei pentru scăldat. Acestea pot regrupa apele pentru scăldat existente numai în cazul în care apele menționate: (a) sunt învecinate;	22.Apele de îmbăiere existente se pot regrupa sau diviza, în vederea evaluării calității, numai în cazul în care apele menționate: 22.1.sunt învecinate; 22.2.au făcut obiectul unor evaluări similare în cei 4 ani precedenți în conformitate cu prevederile pct. 16, 17, 18, 19 și 21.3; 22.3.au profiluri de apă de îmbăiere similare în ceea ce privește	Compatibil	

(b) au făcut obiectul unor evaluări similare în cei patru ani precedenți în conformitate cu alineatele (2), (3) și cu alineatul (4) litera (c) și (c) au profiluri de apă pentru scăldat care prezintă, în totalitate, factori de risc comuni sau absența acestora.	prezența sau absența factorilor de risc.		
<i>Articolul 5</i> Clasificarea și starea calității apelor pentru scăldat (1) În urma evaluării calității apei pentru scăldat efectuate în conformitate cu articolul 4, statele membre clasifică apele pentru scăldat în conformitate cu criteriile stabilite la anexa II, ca fiind, după caz, de calitate: (a) „nesatisfăcătoare”; (b) „satisfăcătoare”; (c) „bună” sau (d) „excelentă”.	Secțiunea a 3-a Clasificarea și starea calității apelor de înbăiere 23.În urma evaluării calității apei de înbăiere efectuate în conformitate cu secțiunea 2, ANSP clasifică apele de înbăiere în conformitate cu criteriile stabilite la anexa nr.2, ca fiind de calitate: 23.1.nesatisfăcătoare; 23.2.satisfăcătoare; 23.3.bună; 23.4.excelentă	Compatibil	
(2) Prima clasificare efectuată în conformitate cu cerințele prezentei directive se încheie până la sfârșitul sezonului de scăldat 2015.	24.Prima clasificare efectuată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se realizează la sfârșitul sezonului de înbăiere 2027.	Compatibil	
(3) Statele membre se asigură că, până la sfârșitul sezonului de scăldat 2015, toate apele pentru scăldat sunt cel puțin de calitate „satisfăcătoare”. Acestea iau măsurile realiste și proporționale pe care le consideră potrivite în vederea creșterii numărului de ape pentru scăldat a căror calitate este „excelentă” sau „bună”.	25.Până la începutul sezonului de înbăiere 2030, toate apele de înbăiere sunt cel puțin de calitate „satisfăcătoare”, autoritățile competente iau măsurile potrivite în vederea creșterii numărului de ape de înbăiere a căror calitate este „excelentă” sau „bună”.	Compatibil	
(4) Cu toate acestea, fără a aduce atingere cerinței generale prevăzute la alineatul (3), este permis clasamentul temporar al unei ape pentru scăldat ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, fără a antrena neconformitatea prezentei directive. În asemenea cazuri, statele membre se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) în ceea ce privește orice apă pentru scăldat de calitate „nesatisfăcătoare”, se adoptă următoarele măsuri, care se aplică din sezonul de scăldat care urmează clasificării: (i) măsuri de gestionare adecvate, inclusiv interzicerea scăldatului sau emiterea unei recomandări împotriva scăldatului în vederea prevenirii expunerii amatorilor de scăldat la poluare; (ii) identificarea cauzelor și motivelor pentru care nu a putut fi atinsă o calitate „satisfăcătoare”; (iii) măsuri adecvate pentru a preveni, reduce sau elimina cauzele poluării și (iv) în conformitate cu articolul 12, avertizarea publicului	26.Este permisă clasificarea temporară a unei ape de înbăiere ca fiind de calitate "nesatisfăcătoare", numai dacă în sezonul de înbăiere care urmează sunt adoptate următoarele măsuri: 26.1.măsuri de management adecvate, inclusiv interzicerea înbăierii sau emiterea unei recomandări împotriva înbăierii, în vederea prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor; 26.2.identificarea cauzelor și motivelor pentru care nu a putut fi atinsă o calitate "satisfăcătoare"; 26.3.măsuri de management adecvate pentru a preveni, reduce sau elimina cauzele poluării; 26.4.avertizarea publicului prin semne, simboluri simple și clare, în conformitate cu prevederile pct. 45.1, și informarea acestuia despre cauzele poluării și despre măsurile adoptate pe baza profilului apelor de înbăiere. 29.Dacă apa de înbăiere este de calitate "nesatisfăcătoare" pe o perioadă continuă de 5 ani, ANSP emite o interdicție permanentă de înbăiere sau o recomandare permanentă împotriva practicării înbăierii. 30.ANSP poate introduce o interdicție permanentă a înbăierii sau o	Compatibil	

printr-un semnal simplu și clar, precum și informarea despre cauzele poluării și măsurile adoptate pe baza profilului apelor pentru scăldat; (b) în cazul în care apa pentru scăldat este de calitate „nesatisfăcătoare” timp de cinci ani consecutivi, se emite o interdicție permanentă de scăldat sau o recomandare permanentă împotriva scăldatului. Cu toate acestea, un stat membru poate introduce o interdicție permanentă a scăldatului sau o recomandare permanentă împotriva scăldatului înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, în cazul în care consideră că obținerea calității „satisfăcătoare” ar fi imposibilă sau prea costisitoare.	recomandare permanentă împotriva îmbăierii înainte de sfârșitul perioadei de 5 ani, în cazul în care Ministerul Mediului constată, în baza unei analize justificate, că atingerea calității „satisfăcătoare” este imposibilă sau ar implica un raport cost-eficiență disproportionat.		
<i>Articolul 6</i> Profiluri de apă pentru scăldat (1) Statele membre se asigură că profilurile de apă pentru scăldat sunt stabilite în conformitate cu anexa III. Fiecare profil de apă pentru scăldat poate fi stabilit pentru una sau mai multe ape pentru scăldat învecinate. Profilurile de apă pentru scăldat se stabilesc pentru prima dată până la 24 martie 2011.	Secțiunea a 4-a Profiluri de apă de îmbăiere 29. Ministerul Mediului stabilește profilul apelor de îmbăiere în conformitate cu prevederile anexei nr. 3. Fiecare profil de apă de îmbăiere poate fi stabilit pentru una sau mai multe ape învecinate. 30. Profilurile apelor de îmbăiere se stabilesc pentru prima dată până la 24 martie 2030.	Compatibil	
(2) Profilurile de apă pentru scăldat se revizuiesc și se actualizează în conformitate cu anexa III.	31. Profilurile de apă de îmbăiere se revizuiesc și se actualizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.	Compatibil	
(3) La stabilirea, revizuirea și actualizarea profilurilor de apă pentru scăldat este necesar să se utilizeze în mod corespunzător datele care au fost obținute prin monitorizările și evaluările efectuate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE și care sunt pertinente în sensul prezentei directive.	32. La stabilirea, revizuirea și actualizarea profilurilor de apă pentru îmbăiere se vor utiliza datele existente obținute prin monitorizările și evaluările efectuate în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 272/2011 și care sunt pertinente în sensul prezentului Regulament.	Compatibil	Legea nr. 272/2011 apelor transpune în legislația națională prevederile Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, adaptate contextului Republicii Moldova.
<i>Articolul 7</i> Măsuri de gestionare care trebuie adoptate în împrejurări excepționale Statele membre se asigură că sunt adoptate măsuri de gestionare potrivite în timp util atunci când acestea au cunoștință de situații neașteptate care au sau despre care se poate preconiza, în mod rezonabil, că vor avea consecințe negative asupra calității apei pentru scăldat și asupra sănătății amatorilor de scăldat. Aceste măsuri includ informarea publicului și, după caz, o interdicție temporară a scăldatului.	33. Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului și autoritățile publice locale adoptă în timp util măsuri de management adecvate atunci când are cunoștință sau când se prognozează situații neașteptate, care au ori se estimează că pot avea consecințe negative asupra calității apei de îmbăiere și asupra sănătății utilizatorilor, prin informarea publicului și, după caz aplică o interdicție temporară a îmbăierii.	Compatibil	
<i>Articolul 8</i> Riscuri prezentate de cianobacterii	34. Atunci când profilul apei de îmbăiere indică un risc potențial de proliferarea cianobacteriilor, prin control vizual, se efectuează o	Compatibil	

(1) Atunci când profilul apei pentru scăldat indică un risc potențial de proliferare a cianobacteriilor, se efectuează o monitorizare adecvată pentru a permite identificarea în timp util a riscurilor pentru sănătate.	monitorizare suplimentară pentru a permite identificarea în timp util a riscurilor pentru sănătate.		
(2) În caz de proliferare a cianobacteriilor și atunci când a fost identificat un risc pentru sănătate sau se preconizează un asemenea risc, sunt adoptate de îndată măsuri de gestionare adecvate pentru a preveni expunerea, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.	35.În caz de proliferare a cianobacteriilor și atunci când este identificat un risc pentru sănătate sau se preconizează un asemenea risc, sunt adoptate măsuri de gestionare adecvate pentru a preveni expunerea, inclusiv măsuri pentru informarea a APL, operatorului plajei, publicului.	Compatibil	
<i>Articolul 9</i> Alți parametri (1) Atunci când profilul apei pentru scăldat indică o tendință de proliferare a macroalgelor și/sau a fitoplanctonului marin, sunt efectuate investigații pentru a determina dacă prezența acestora este acceptabilă și pentru a identifica riscurile pentru sănătate; sunt adoptate măsuri de gestionare adecvate, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.	36.Atunci când profilul apei de îmbăiere indică o tendință de proliferare a macroalgelor și/sau a fitoplanctonului marin, sunt efectuate investigații pentru a determina dacă prezența acestora este acceptabilă și pentru a identifica riscurile pentru sănătate, și sunt adoptate măsuri de gestionare adecvate, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.	Compatibil	
(2) Apele pentru scăldat fac obiectul unui control vizual al poluărilor, menit să detecteze prezența, spre exemplu a reziduurilor de gudron, sticlă, plastic, cauciuc sau alte deșeuri. Atunci când se descoperă o astfel de poluare sunt adoptate măsuri de gestionare adecvate, inclusiv, după caz, pentru informarea publicului.	37.Apele de îmbăiere sunt supuse unui control vizual al poluării de către Ministerul Mediului, pentru detectarea, reziduurilor de gudron, sticlă, plastic, cauciuc sau a altor deșeuri. 38.În situația în care se constată existența unei poluări, conform pct. 34, 36, Ministerul Mediului adoptă măsuri de management pentru gestionarea poluării, inclusiv cu informarea publicului.	Compatibil	
<i>Articolul 10</i> Cooperarea în cazul apelor transfrontaliere Atunci când un bazin hidrografic are efecte transfrontaliere asupra calității apei pentru scăldat, statele membre în cauză cooperează în mod corespunzător pentru punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv prin intermediul unui schimb adecvat de informații și acțiuni comune menite să controleze aceste efecte.	39.În situația în care fenomenele de poluare sau meteo dintr-un bazin hidrografic au efecte transfrontaliere asupra calității apei de îmbăiere, Republica Moldova cooperează cu țările învecinate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin prezentul Regulament, inclusiv prin intermediul unui schimb adecvat de informații și prin acțiuni comune, menite să controleze aceste efecte.	Compatibil	
CAPITOLUL III SCHIMBUL DE INFORMAȚII <i>Articolul 11</i> Participarea publicului Statele membre încurajează participarea publicului la punerea în aplicare a prezentei directive și se asigură că publicul în cauză are ocazia: — să se informeze asupra modalității de participare și — să formuleze sugestii, observații sau reclamații. Acestea se aplică în special la stabilirea, revizuirea și actualizarea listelor cu apele pentru scăldat în conformitate cu articolul 3	Capitolul III SCHIMBUL DE INFORMAȚII Secțiunea 1 Participarea publicului 40.ANSP și ANAM încurajează participarea publicului la punerea în aplicare a prezentului Regulament prin implementarea mecanismelor de informare astfel se asigură că publicul se poate informa asupra modalității de participare și poate formula sugestii, observații sau reclamații. 41.Prevederile pct. 40 se aplică în special la stabilirea, revizuirea și actualizarea listelor cu apele de îmbăiere în conformitate cu pct. 6.	Compatibil	

alineatul (1). Autoritățile competente iau în considerare în mod corespunzător orice informație obținută.			
<i>Articolul 12</i> Informarea publicului (1) Statele membre se asigură că următoarele informații sunt diseminate în mod activ și sunt rapid disponibile, pe perioada sezonului de scăldat, într-un loc ușor accesibil, situat în imediata apropiere a fiecărui sit de scăldat: (a) clasificarea actuală a apei pentru scăldat, precum și orice interdicție a scăldatului sau recomandare împotriva scăldatului prevăzută la prezentul articol prin intermediul unui semn sau simbol simplu și clar; (b) o descriere generală a apei pentru scăldat, în termeni care să nu fie tehnici, pe baza profilului apei pentru scăldat stabilit în conformitate cu anexa III; (c) în cazul apelor pentru scăldat expuse poluării pe termen scurt: — notificarea că apa pentru scăldat este supusă unei poluări pe termen scurt; — o indicare a numărului de zile în care scăldatul a fost interzisă sau nu a fost recomandată în timpul sezonului de scăldat precedent datorită unei asemenea poluări și — un avertisment, ori de câte ori se preconizează sau are loc o asemenea poluare; (d) informații privind natura și durata preconizată a situațiilor anormale în cursul unor astfel de evenimente; (e) în cazul în care scăldatul este interzisă sau nu este recomandată, o notă de informare a publicului care să explice motivele; (f) în cazul în care este emisă o interdicție permanentă a scăldatului sau o recomandare permanentă împotriva scăldatului, faptul că zona în cauză nu mai este o apă pentru scăldat și motivele declasării și (g) indicarea unor surse de informații mai complete, în conformitate cu alineatul (2).	42.Listele apelor de înbăiere, inclusiv profilurile de apă, calitatea și cartografierea apelor de înbăiere se înregistrează într-un sistem informațional deținut de ANSP cu oferirea accesului publicului larg. 43.Autoritățile publice locale în colaborare cu ANSP se asigură că sunt difuzate activ și rapid pe toată perioada sezonului de înbăiere, într-un loc ușor accesibil, situat în imediata apropiere a fiecărei ape de înbăiere, informații privind: 43.1.clasificarea curentă a apei de înbăiere, precum și orice interdicție a înbăierii sau recomandare împotriva înbăierii prin intermediul simbolurilor stabilite în anexa nr. 5; 43.2.o descriere generală a apei de înbăiere în termeni care să nu fie tehnici, pe baza profilului apei de înbăiere stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3; 43.3.în cazul apelor de înbăiere expuse poluării pe termen scurt: 43.3.1.notificarea că apa de înbăiere este supusă unei poluări pe termen scurt; 43.3.2.indicarea numărului de zile în care înbăierea a fost interzisă sau nu a fost recomandată în timpul sezonului de înbăiere precedent, ca urmare a unei poluări similare; 43.3.3.un avertisment, ori de câte ori se prognozează sau are loc o asemenea poluare; 43.4.informații privind natura și durata prognozată a situațiilor anormale în cursul unor astfel de evenimente; 43.5.o notă de informare a publicului, care să explice motivele pentru care înbăierea este interzisă sau nu este recomandată; 43.6.anunțul că zona în cauză nu mai este o apă de înbăiere și motivele declasării, în cazul în care este emisă o interdicție permanentă de înbăiere sau o recomandare permanentă împotriva înbăierii; 43.7.indicarea unor surse de informare mai complete, în conformitate cu prevederile pct. 44.	Compatibil	
(2) Statele membre utilizează mijloacele de comunicare și tehnologiile corespunzătoare, inclusiv Internetul, pentru a disemina în mod activ și rapid informațiile referitoare la apele pentru scăldat prevăzute la alineatul (1), precum și următoarele informații, după caz, în mai multe limbi: (a) o listă a apelor pentru scăldat; (b) clasificarea fiecărei ape pentru scăldat în cursul	44.Autoritățile publice locale și ANSP utilizează mijloacele de comunicare și tehnologiile disponibile, pentru a disemina în mod activ și rapid informațiile referitoare la apele de înbăiere prevăzute la pct. 42, precum și următoarele informații, în limba română și alte limbi de circulație internațională: 44.1.o listă a apelor de înbăiere; 44.2.clasificarea fiecărei ape de înbăiere în cursul ultimilor trei ani,	Compatibil	

ultimilor trei ani, precum și profilul acesteia, inclusiv rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu prezenta directivă de la ultima clasificare; (c) în cazul apelor pentru scăldat clasificate ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, informații privind cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii amatorilor de scăldat la poluare și pentru soluționarea cauzelor, după cum se menționează la articolul 5 alineatul (4) și (d) în cazul apelor pentru scăldat supuse poluării pe termen scurt, informații generale privind: — condițiile susceptibile să conducă la poluare pe termen scurt; — probabilitatea producerii unei asemenea poluări și durata probabilă a acesteia; — cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii amatorilor de scăldat la poluare și tratarea cauzelor. Lista prevăzută la litera (a) este disponibilă în fiecare an înainte de începerea sezonului de scăldat. Rezultatele monitorizărilor prevăzute la litera (b) sunt disponibile pe Internet, după finalizarea analizei.	precum și profilul acesteia, inclusiv rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu prezentul Regulament de la ultima clasificare; 44.3. în cazul apelor pentru de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, informații privind cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor de îmbăiere la poluare și pentru soluționarea cauzelor, după cum se menționează la pct. 26. 44.4. în cazul apelor de îmbăiere supuse poluării pe termen scurt, informații generale privind: 44.4.1. condițiile susceptibile să conducă la poluare pe termen scurt; 44.4.2. probabilitatea producerii unei asemenea poluări și durata probabilă a acesteia; 44.4.3. cauzele poluării și măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor de îmbăiere la poluare și tratarea cauzelor. 45. Lista prevăzută la pct. 44.1 este disponibilă în fiecare an înainte de începerea sezonului de îmbăiere. 46. Rezultatele monitorizărilor prevăzute pct. 44.2 sunt disponibile pe site-ul, ANSP după finalizarea analizei.		
(3) Informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) sunt diseminate de îndată ce sunt disponibile și începând cu al cincilea sezon de scăldat după 24 martie 2008.	47. Informațiile prevăzute la pct. 43 și 44 sunt comunicate de îndată ce sunt disponibile.	Compatibil	
(4) Ori de câte ori este posibil, statele membre și Comisia furnizează publicului informații bazate pe tehnologii cu referințe geografice și le prezintă într-o manieră clară și coerentă, în special prin utilizarea semnelor și a simbolurilor.	48. Autoritățile competente comunică publicului ori de câte ori este posibil informații bazate pe tehnologii cu referințe geografice și le prezintă într-o manieră clară și coerentă, în special prin utilizarea semnelor și a simbolurilor.	Compatibil	
<i>Articolul 13</i> Rapoarte (1) Pentru fiecare zonă de scăldat, statele membre furnizează Comisiei rezultatele monitorizării și evaluării calității apei pentru scăldat, precum și o descriere a măsurilor de gestionare importante care au fost adoptate. Anual, până la 31 decembrie, statele membre furnizează aceste informații pentru sezonul precedent. Acestea vor începe să furnizeze rezultatele în cauză de îndată ce a fost realizată prima evaluare a calității apei pentru scăldat în conformitate cu articolul 4.	Secțiunea a 2-a Rapoarte 49. Pentru fiecare zonă de îmbăiere, Ministerul Sănătății furnizează Comisiei rezultatele monitorizării și evaluării calității apei de îmbăiere, precum și o descriere a măsurilor de gestionare importante care au fost adoptate. Aceste informații sunt comunicate anual, până la 31 decembrie, pentru sezonul de îmbăiere anterior. 50. Rapoartele prevăzute la pct. 49 vor fi furnizate de îndată ce a fost realizată prima evaluare a calității apei de îmbăiere în conformitate pct. 17.	Compatibil	
(2) Statele membre notifică anual Comisiei, înainte de începerea sezonului de scăldat, toate apele identificate ca ape pentru scăldat, inclusiv motivele oricărei modificări în	51. Ministerul Sănătății notifică anual Comisiei, înainte de începerea sezonului de îmbăiere, toate apele identificate ca ape de îmbăiere, inclusiv motivele oricărei modificări în raport cu anul precedent,	Compatibil	

raport cu anul precedent. Statele membre furnizează această informație pentru prima dată înainte de începerea primului sezon de scăldat după 24 martie 2008.	pentru prima dată această informație va fi raportată înainte de începerea primului sezon de îmbăiere după 24 martie 2030.		
(3) Atunci când a început monitorizarea apei pentru scăldat în temeiul prezentei directive, raportul anual transmis către Comisie în conformitate cu alineatul (1) continuă să fie elaborat în temeiul Directivei 76/160/CEE, până când se poate efectua o primă evaluare în temeiul prezentei directive. În cursul perioadei menționate anterior, parametrul 1 de la anexa la Directiva 76/160/CEE nu este luat în considerare în raportul anual și parametrii 2 și 3 din anexa la Directiva 76/160/CEE sunt considerați echivalenți cu parametrii 2 și 1 din coloana A din anexa I la prezenta directivă.		Normă UE neaplicabilă	
(4) Comisia publică anual un raport de sinteză cu privire la calitatea apelor pentru scăldat din Comunitate, indicând clasificarea apelor pentru scăldat, conformitatea cu prezenta directivă și măsurile de gestionare importante adoptate. Comisia publică acest raport până la 30 aprilie din fiecare an, inclusiv pe Internet. La elaborarea raportului Comisia utilizează, în măsura posibilului, în cel mai bun mod, sistemele de colectare, evaluare și prezentare a datelor în temeiul legislației comunitare pertinente, în special Directiva 2000/60/CE.	52.În scopul informării populației, ANSP, publică anual pe site-ul web oficial al instituției Raportul național privind calitatea apei de îmbăiere, care va conține informația conform programelor de monitorizare și va cuprinde cel puțin: 52.1. rezultatele monitorizării calității apei date pe regiuni și clasificarea zonelor de îmbăiere; 52.2.descrierea situației pentru o perioadă de 3 ani consecutivi;	Compatibil	
CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE <i>Articolul 14</i> Raportul și revizuirea (1) Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului până în 2008. Raportul acordă o atenție specială: (a) rezultatelor unui studiu epidemiologic european corespunzător, realizat de Comisie în colaborare cu statele membre; (b) celorlalte progrese științifice, analitice și epidemiologice pertinente pentru parametrii care servesc la determinarea calității apei pentru scăldat, inclusiv în ceea ce privește virusii; și (c) recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății		Norme UE neaplicabile	
(2) Statele membre transmit Comisiei observații scrise cu privire la raportul menționat, până la sfârșitul anului 2014, inclusiv în ceea ce privește necesitatea de cercetare sau de evaluări suplimentare care ar putea fi necesare pentru a sprijini Comisia în revizuirea prezentei directive în temeiul alineatului (3).		Norme UE neaplicabile	

(3) În baza raportului, a observațiilor scrise din partea statelor membre și a unei evaluări aprofundate a impactului, precum și având în vedere experiența dobândită prin punerea în aplicare a prezentei directive, Comisia revizuieste te prezenta directivă până în 2020, acordând o atenție specială parametrilor privind calitatea apei pentru scăldat, inclusiv dacă ar fi oportun să se retragă treptat clasificarea „satisfăcătoare” sau să se modifice standardele aplicabile și, după caz, prezintă propuneri legislative în conformitate cu articolul 251 din tratat.		Norme UE neaplicabile	
<i>Articolul 15</i> Adaptări tehnice și măsuri de punere în aplicare (1) Se hotărăș te, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 16 alineatul (2): (a) să se specifice standardul EN/ISO pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică în sensul articolului 3 alineatul (9); (b) să se stabilească norme detaliate pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatul (1), a articolului 12 alineatul (1) litera (a) și a articolului 12 alineatul (4); (c) să adapteze metodele de analiză a parametrilor prevăzuți la anexa I pentru a lua în considerare progresul și tiințific și i tehnic; (d) să se adapteze anexa V pentru a lua în considerare progresul și tiințific și tehnic; (e) să se stabilească orientări pentru o metodă comună de evaluare a probelor individuale.		Norme UE neaplicabile	
(2) Comisia prezintă un proiect cu măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu alineatul (1) litera (b), în ceea ce privește articolul 12 alineatul (1) litera (a) până la 24 martie 2010. Aceasta consultă în prealabil reprezentanții statelor membre, autoritățile regionale și locale, organizațiile turistice și consumatorii pertinenti, precum și celelalte părți interesate. După adoptarea normelor pertinente, Comisia le publică prin intermediul Internetului.		Norme UE neaplicabile	
<i>Articolul 16</i> Procedura comitetului (1) Comisia este sprijinită de un comitet.		Norme UE neaplicabile	
(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din		Norme UE neaplicabile	

aceasta.Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este stabilită la trei luni.			
(3) Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.		Norme UE neaplicabile	
<i>Articolul 17</i> Abrogarea (1) Directiva 76/160/CEE se abrogă cu efect din 31 decembrie 2014. Sub rezerva alineatului (2), prezenta abrogare nu aduce atingere obligațiilor statelor membre referitoare la termenele de transpunere și punere în aplicare stabilite în directiva abrogată.		Norme UE neaplicabile	
(2) De îndată ce un stat membru adoptă toate măsurile prevăzute prin acte cu putere de lege și norme administrative și măsuri practice necesare pentru a se conforma prezentei directive, aceasta se aplică și înlocuiește Directiva 76/160/CEE.		Norme UE neaplicabile	
(3) Trimiterile la Directiva 76/160/CEE abrogată sunt considerate ca trimiteri la prezenta directivă.		Norme UE neaplicabile	
<i>Articolul 18</i> Punere în aplicare (1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 24 martie 2008. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.		Norme UE neaplicabile	
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.		Norme UE neaplicabile	
<i>Articolul 19</i> Intrarea în vigoare Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.		Norme UE neaplicabile	
<i>Articolul 20</i> Destinatari Prezenta directivă se adresează statelor membre.		Norme UE neaplicabile	

ANEXA I Pentru apele interioare						Anexa nr. 1 la Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere						Compatibil	
Parametri de monitorizare a apelor de îmbăiere													
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		
	Par am etr u	Ca lit ate ex cel ent ă	C al it at e b u n ă	Calit ate satisf ăcăto are	Metode de referinț ă pentru analiză		Para metr u	Cal itat e exc elen tă	Ca lit at e bu nă	Calita te satisfă cătoar e	Metode de referință pentru analiză		
1	Entero coci intesti nali (UFC/ 100 ml)	200 ⁽¹⁾	400 ⁽¹⁾	330 ⁽²⁾	ISO 7899-1 ISO 7899-2	1	Entero coci intestin ali (UFC/ 100 ml)	200 ⁽¹⁾	400 ⁽¹⁾	330 ⁽²⁾	ISO 7899-1 ISO 7899-2		
2	Esche richia coli (UFC/ 100 ml)	500 ⁽¹⁾	1 0 0 0 ⁽¹⁾	900 ⁽²⁾	ISO 9308-3 ISO 9308-2	2	Escheri chia coli (UFC/ 100 ml)	500 ⁽¹⁾	1 00 0 ⁽¹⁾	900 ⁽²⁾	ISO 9308-3 ISO 9308-2		
Note: (¹) Pe baza evaluării percentilei 95. A se vedea anexa nr. 2. (²) Pe baza evaluării percentilei 90. A se vedea anexa nr. 2.						Note: (¹) Pe baza evaluării percentilei 95. A se vedea anexa nr. 2. (²) Pe baza evaluării percentilei 90. A se vedea anexa nr. 2.							
Pentru apele costiere și apele de tranziție												Norme UE neaplicabile	
ANEXA II						Anexa nr. 2						Compatibil	

Evaluarea și clasificarea apelor pentru scăldat 1.Calitate nesatisfăcătoare Apele pentru scăldat sunt clasificate ca fiind de „calitate nesatisfăcătoare” în cazul în care, pe baza ansamblului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare (a), valorile percentilei (b) pentru enumerările microbiologice sunt mai puțin bune (c) decât valorile de „calitate satisfăcătoare” prevăzute la anexa I coloana D.	Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere Evaluarea și clasificarea apelor de îmbăiere.1.Calitate nesatisfăcătoare Apele de îmbăiere sunt clasificate ca fiind de „calitate nesatisfăcătoare” în cazul în care, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare a), valorile percentilei b) pentru numărările microbiologice sunt mai rele c) decât valorile de „calitate satisfăcătoare” prevăzute la anexa nr. 1 coloana D.		
2.Calitate satisfăcătoare Apele pentru scăldat trebuie clasificate ca fiind de „calitate satisfăcătoare”: 1. în cazul în care, pe baza ansamblului datelor privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru enumerările microbiologice sunt egale sau mai mari (d) decât valorile de „calitate satisfăcătoare” menționate la anexa I coloana D și 2. în cazul în care apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca: (i) să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv control, sistem de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a amatorilor de scăldat, în special prin intermediul unei avertizări sau, după caz, prin interzicerea scăldatului; (ii) să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării și (iii) numărul de probe care nu a fost luat în considerare în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) datorită unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.	2.Calitate satisfăcătoare Apele de îmbăiere trebuie clasificate ca fiind de „calitate satisfăcătoare”: 2.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărările microbiologice sunt egale sau mai bune decât valorile pentru calitate "satisfăcătoare" prevăzute în coloana D din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate; 2.2. dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca: 1) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii; 2) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; 3) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.	Compatibil	
3.Calitate bună Apele pentru scăldat trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate bună”: 1. în cazul în care, pe baza ansamblului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru	Calitate bună Apele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate bună”: 3.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile per centilei pentru numărările microbiologice sunt egale sau mai bune*d)	Compatibil	

enumerările microbiologice sunt egale sau mai bune (d) decât valorile de „calitate bună” prevăzute la anexa I coloana C și 2. în cazul în care apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca: (i) să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv control, sistem de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a amatorilor de scăldat, în special prin intermediul unei avertizări sau, după caz, prin interzicerea scăldatului; (ii) să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării și (iii) numărul de probe care nu a fost luat în considerare în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) datorită unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare.	decât valorile de calitate "bună" prevăzute în anexa nr. 1 coloana C; d) Mai bune înseamnă concentrații mai mici, exprimate în UFC/100 ml. 3.2. dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția că: 1) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii; 2) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; 3) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu pct. 13, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.		
4. Calitate excelentă Apele pentru scăldat trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate excelentă”: 1. în cazul în care, pe baza ansamblului de date privind calitatea apei pentru scăldat obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru enumerările microbiologice sunt egale sau mai mari decât valorile de „calitate excelentă” prevăzute la anexa I coloana B și 2. în cazul în care apa pentru scăldat prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca: (i) să se adopte măsuri de gestionare adecvate, inclusiv control, sistem de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a amatorilor de scăldat, în special prin intermediul unei avertizări sau, după caz, prin interzicerea scăldatului; (ii) să se adopte măsuri de gestionare adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării și (iii) numărul de probe care nu a fost luat în considerare în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) datorită unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare să nu reprezinte mai mult de 15 % din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o	4. Calitate excelentă Apele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de „calitate excelentă”: 4.1. dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obținute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărările microbiologice sunt egale sau mai bune d) decât valorile de calitate "excelentă" prevăzute în anexa nr. 1 coloana B; d) Mai bune înseamnă concentrații mai mici, exprimate în UFC/100 ml. 4.2. dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu condiția ca: 1) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă și monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii; 2) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; 3) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu pct. 13, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.	Compatibil	

probă pe sezon de scăldat, fiind consemnată valoarea cea mai mare. NOTE: (a) Expresia „ultima perioadă de evaluare” desemnează ultimele patru sezoane de scăldat sau, după caz, perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (2) sau (4). (b) Pe baza evaluării de percentilă a funcției normale a densității probabilității log10 a datelor microbiologice obținute pentru zona de scăldat în cauză, valoarea percentilei se calculează în modul următor: (i) Se ia valoarea log10 a tuturor enumerărilor bacteriene din secvența de date care trebuie evaluată (în cazul în care se obține o valoare egală cu zero se ia valoarea log10 a pragului minim de detectare a metodei analitice utilizate). (ii) Se calculează media aritmetică a valorilor log10 (μ). (iii) Se calculează abaterea standard a valorilor log10 (σ). Valoarea superioară a percentilei 90 a funcției densității probabilității datelor derivă din următoarea ecuație: Percentila superioară 90 = antilog ($\mu + 1,282 \sigma$). Valoarea superioară a percentilei 95 a funcției densității probabilității datelor derivă din următoarea ecuație: Percentila superioară 95 = antilog ($\mu + 1,65 \sigma$). (c) „mai puțin bune” semnifică „ale căror concentrații exprimate în UFC/100 ml sunt mai mari”. (d) „mai bune” semnifică „ale căror concentrații exprimate în UFC/100 ml sunt mai mici”.	a) Ultima perioadă de evaluare înseamnă ultimele 4 sezoane de înbăiere ori perioada prevăzută la pct. 20. b) Pe baza evaluării percentilei log(10) a funcției distribuției normale a probabilității densității datelor microbiologice obținute pentru o anumită apă de înbăiere, valoarea percentilei se calculează în modul următor: 1.se ia valoarea log(10) a tuturor numărărilor bacteriene din secvența de date care trebuie evaluată (în cazul în care se obține o valoare egală cu zero se ia valoarea log(10) a limitei de detecție a metodei analitice utilizate); 2.se calculează media aritmetică a valorilor log(10)(f2æ); 3.se calculează abaterea standard a valorilor log10(f2'f3). Valoarea superioară a percentilei 90 a probabilității funcției densității datelor se calculează pe baza ecuației: Percentila superioară 90 = antilog (f2æ + 1,282 'f3) Valoarea superioară a percentilei 95 a probabilității funcției densității datelor se calculează pe baza ecuației: Percentila superioară 95 = antilog (f2æ + 1,65 'f3) c) Mai rele înseamnă concentrații mai mari, exprimate în UFC/100 m	Compatibil	
ANEXA III Profilul apelor pentru scăldat 1. Profilul apei pentru scăldat prevăzut la articolul 6 constă în: (a) o descriere a caracteristicilor fizice, geografice și hidrologice ale apei pentru scăldat, precum și ale altor ape de suprafață din bazinul hidrografic al apei pentru scăldat în cauză care ar putea fi o sursă de poluare și care sunt pertinente în sensul obiectivului prezentei directive și astfel cum este prevăzut de Directiva 2000/60/CE; (b) o identificare și o evaluare a cauzelor de poluare care ar putea afecta apele pentru scăldat și ar putea deteriora sănătatea amatorilor de scăldat; (c) o evaluare a potențialului de proliferare a cianobacteriilor; (d) o evaluare a potențialului de proliferare a macroalgelor și/sau fitoplanctonului;	Anexa nr. 3 Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei de înbăiere Profilul apelor de înbăiere 1.Profilul apei de înbăiere de înbăiere prevăzut la secțiunea 4 constă în: 1.1. o descriere a caracteristicilor fizice, geografice și hidrologice ale apei de înbăiere, precum și ale altor ape de suprafață din bazinul hidrografic al apei de înbăiere în cauză care ar putea fi o sursă de poluare și care sunt pertinente în sensul obiectivului prezentului Regulament și astfel cum este prevăzut de Legea apelor nr. 272/2011; 1.2. o identificare și o evaluare a cauzelor de poluare care ar putea afecta apele de înbăiere și ar putea deteriora sănătatea amatorilor de înbăiere;	Compatibil	

(e) în cazul în care evaluarea prevăzută la litera (b) arată că există un risc de poluare pe termen scurt, următoarele informații: — natura, frecvența și durata anticipată a poluării pe termen scurt preconizate; — detalii ale tuturor cauzelor de poluare rămase, inclusiv măsurile de gestionare adoptate și calendarul prevăzut pentru eliminarea acestora; — măsurile de gestionare adoptate pe durata poluării pe termen scurt, precum și identitatea și coordonatele autorităților responsabile de adoptarea acestor măsuri; (f) amplasamentul punctului de monitorizare.	1.3. o evaluare a potențialului de proliferare a cianobacteriilor; 1.4. o evaluare a potențialului de proliferare a macroalgelor și/sau fitoplanctonului; 1.5. în cazul în care evaluarea prevăzută la punctul 1.2 arată că există un risc de poluare pe termen scurt, următoarele informații vor fi colectate: 1) prognoza privind natura, frecvența și durata anticipată a poluării pe termen scurt; 2) detalii ale tuturor cauzelor de poluare posibile, inclusiv măsurile de management adoptate și calendarul pentru eliminarea acestora; 3) măsurile de management adoptate pe durata poluării pe termen scurt, precum și identitatea și datele de contact ale autorităților responsabile de adoptarea acestor măsuri; 4) amplasamentul punctului de monitorizare.																										
În cazul apelor pentru scăldat clasificate ca fiind de calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, profilul apei pentru scăldat trebuie revizuit în mod regulat pentru a stabili dacă unul dintre aspectele enumerate la punctul 1 s-a modificat. După caz, este necesar să fie actualizat. Frecvența și amplitudinea revizuirilor trebuie determinate pe baza naturii și gravității poluării. Cu toate acestea, revizuirile trebuie să fie în conformitate cel puțin cu dispozițiile prevăzute și să fie efectuate cel puțin cu frecvența specificată în tabelul următor. <table border="1" data-bbox="147 834 759 1339"> <tr> <th>Clasificarea apei pentru scăldat</th><th>„Bună</th><th>„Satisfăcătoare”</th><th>„Nesatisfăcătoare”</th></tr> <tr> <td>Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare</td><td>patru ani</td><td>trei ani</td><td>doi ani</td></tr> <tr> <td>Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)</td><td>de la (1.1) până la (1.5)</td><td>de la (1.1) până la (1.5)</td><td>de la (1.1) până la (1.5)</td></tr> </table> În cazul apelor pentru scăldat clasificate anterior ca fiind de calitate „excelentă”, profilul apelor pentru scăldat trebuie revizuit și, după caz, actualizat, numai în cazul în	Clasificarea apei pentru scăldat	„Bună	„Satisfăcătoare”	„Nesatisfăcătoare”	Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare	patru ani	trei ani	doi ani	Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)	1.6 În cazul apelor de înbăiere clasificate ca fiind de calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, profilul apei de înbăiere trebuie revizuit în mod regulat pentru a stabili dacă unul dintre aspectele enumerate la punctul 1 s-a modificat. După caz, este necesar să fie actualizat. Frecvența și amplitudinea revizuirilor trebuie determinate pe baza naturii și gravității poluării. Cu toate acestea, revizuirile trebuie să fie în conformitate cel puțin cu dispozițiile prevăzute și să fie efectuate cel puțin cu frecvența specificată în tabelul următor: <table border="1" data-bbox="801 820 1514 1323"> <tr> <th>Clasificarea apei pentru înbăiere</th><th>„Bună”</th><th>„Satisfăcătoare”</th><th>„Nesatisfăcătoare”</th></tr> <tr> <td>Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare</td><td>patru ani</td><td>trei ani</td><td>doi ani</td></tr> <tr> <td>Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)</td><td>de la (1.1) până la (1.5)</td><td>de la (1.1) până la (1.5)</td><td>de la (1.1) până la (1.5)</td></tr> </table> 1. În cazul apelor de înbăiere clasificate anterior ca fiind de calitate „excelentă”, profilul apelor de înbăiere trebuie revizuit și, după caz, actualizat, numai în cazul în care clasificarea se modifică în calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”.	Clasificarea apei pentru înbăiere	„Bună”	„Satisfăcătoare”	„Nesatisfăcătoare”	Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare	patru ani	trei ani	doi ani	Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)	Compatibil	
Clasificarea apei pentru scăldat	„Bună	„Satisfăcătoare”	„Nesatisfăcătoare”																								
Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare	patru ani	trei ani	doi ani																								
Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)																								
Clasificarea apei pentru înbăiere	„Bună”	„Satisfăcătoare”	„Nesatisfăcătoare”																								
Revizuirile trebuie să fie efectuate cel puțin la fiecare	patru ani	trei ani	doi ani																								
Aspectele care trebuie revizuite (literele de la punctul 1)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)	de la (1.1) până la (1.5)																								

care clasificarea se modifică în calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”. Revizuirea trebuie să cuprindă toate aspectele menționate la alineatul (1). 3. În cazul unor lucrări de construcții semnificative sau al unor modificări semnificative în infrastructură, efectuate în zonele pentru scăldat sau în vecinătatea acestora, profilul apelor pentru scăldat trebuie actualizat înainte de începerea următorului sezon de scăldat. 4. Informațiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) trebuie furnizate pe o hartă detaliată, atunci când acest lucru este posibil. 5. Orice altă informație pertinentă poate fi adăugată sau inclusă în cazul în care autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar	Revizuirea trebuie să cuprindă toate aspectele menționate la punctul 1). 2. În cazul unor lucrări de construcții semnificative sau al unor modificări semnificative în infrastructură, efectuate în zonele de îmbăiere sau în vecinătatea acestora, profilul apelor de îmbăiere trebuie actualizat înainte de începerea următorului sezon de îmbăiere. 3. Informațiile prevăzute la punctele 1.1 și 1.2 trebuie furnizate pe o hartă detaliată, atunci când acest lucru este posibil. 4. Orice altă informație pertinentă poate fi adăugată sau inclusă în cazul în care autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.		
<i>ANEXA IV</i> Monitorizarea apelor pentru scăldat 1. Trebuie să se preleveze o probă cu puțin timp înainte de începerea fiecărui sezon de scăldat. Luând în considerare această probă suplimentară și sub rezerva alineatului (2), nu se pot preleva și analiza mai puțin de patru probe pe sezon de scăldat. 2. Cu toate acestea, trebuie prelevate și analizate numai trei probe pe sezon de scăldat în cazul unei ape pentru scăldat: (a) pentru care sezonul de scăldat nu depășește opt săptămâni sau (b) care este situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice speciale. 3. Probele trebuie să fie prelevate la intervale periodice pe durata întregului sezon de scăldat, cu intervale între datele de prelevare care să nu depășească o lună de zile. 4. În cazul unei poluări pe termen scurt trebuie prelevată o probă suplimentară pentru a confirma sfârșitul incidentului. Această probă nu trebuie să facă parte din ansamblul de date privind calitatea apei pentru scăldat. În cazul în care se dovedește necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare, trebuie prelevată o probă suplimentară la șapte zile după terminarea poluării pe termen scurt.	Anexa nr. 4 Regulamentul sanitar privind gestionarea calității apei de îmbăiere Monitorizarea apelor de îmbăiere Monitorizarea apelor de îmbăiere se realizează prin prelevarea de probe din aceste ape, astfel: 1. se prelevă o probă cu 5-15 zile înainte de începerea fiecărui sezon de îmbăiere. Luând în considerare această probă suplimentară și în conformitate cu prevederile pct. 2, nu se pot preleva și analiza mai puțin de 4 probe pe durata unui sezon de îmbăiere; 2. se prelevă și se analizează numai 3 probe pe durata unui sezon de îmbăiere în cazul unei ape de îmbăiere: a) pentru care sezonul de îmbăiere nu depășește 8 săptămâni; sau b) care este situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice speciale; 3. datele de prelevare a probelor se vor stabili pe durata întregului sezon de îmbăiere, la intervale de timp care nu vor fi mai lungi de o lună; 4. în cazul unei poluări pe termen scurt trebuie prelevată o probă suplimentară pentru a confirma sfârșitul incidentului. Această probă nu trebuie să facă parte din setul de date privind calitatea apei de îmbăiere. În cazul în care se dovedește necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare, se prelevă o probă suplimentară după 7 zile de la terminarea poluării pe termen scurt.	Compatibil	
<i>ANEXA V</i>	Reguli de prelevare a probelor în scopul analizelor	Compatibil	

Reguli de tratare a probelor în scopul analizelor microbiologice 1. Punctul de prelevare În cazul în care este posibil, prelevările trebuie efectuate la 30 de centimetri sub suprafața apei și în ape care are o adâncime de cel puțin un metru.	microbiologice Pentru prelevarea apei de îmbăiere este necesar de a respecta cerințele ISO 19458 ca standardul de referință privind reguli de prelevare pentru analiză microbiologică. 1. Punctul de prelevare Punctele de prelevare trebuie să fie strict definite. În cazul în care este posibil, prelevările trebuie efectuate la 20-30 cm sub suprafața apei cu o adâncime cuprinsă între 1 m și 1,5 m. Recipientul se introduce cu susul în jos în apă la adâncimea de prelevare, ulterior, recipientul umple rotinduse lateral și în sus pentru a evita contaminare. Pe unele locuri de prelevare unde nu se atinge o coloană de apă 1 m., proba trebuie prelevată la o adâncime mai mică cu evitarea efectelor de resuspendare.		
2. Sterilizarea vaselor pentru probe Vasele pentru probe trebuie: — să fie supuse unei sterilizări în autoclavă timp de cel puțin 15 minute la 121 °C, sau — să fie supuse unei sterilizări uscate la o temperatură între 160 °C – 170 °C timp de cel puțin o oră sau — să fie recipiente iradiate pentru probe obținute direct de la fabricant.	2. Sterilizarea vaselor pentru probe Recipientele pentru prelevarea probelor trebuie: 2.1. să fie supuse unei sterilizări în autoclavă timp de cel puțin 15 minute la 121 °C, sau 2.2. să fie supuse unei sterilizări uscate la o temperatură între 160 °C – 170 °C timp de cel puțin o oră sau 2.3. să fie recipiente sterilizate prin iradiare gamma direct de la fabricant.	Compatibil	
3. Prelevarea de probe Volumul vasului/recipientului pentru prelevarea de probe depinde de cantitatea de apă necesară pentru fiecare parametru care trebuie testat. Conținutul minim este în general de 250 ml. Materialul recipientelor pentru probe trebuie să fie transparent și incolor (sticlă, polietilenă sau polipropilenă). Pentru a preveni orice contaminare accidentală a probei, persoana care recoltează proba trebuie să folosească o tehnică aseptică pentru ca vasele pentru probe să rămână sterile. Nu este necesar nici un alt material steril (mănuși „chirurgicale” sterile, clești sau tije pentru prelevare de probe) în cazul în care procedura este urmată corect. Proba trebuie să fie identificată în mod clar cu cerneală permanentă pe recipient și pe formularul de prelevare de probe.	3. Condiții privind prelevarea probelor Volumul vasului/recipientului pentru prelevarea de probe depinde de cantitatea de apă necesară pentru fiecare parametru care trebuie testat. Conținutul minim este în general de 250 ml. Materialul recipientelor pentru probe trebuie să fie transparent incolor și nontoxic (sticlă, polietilenă sau polipropilenă). Pentru a preveni orice contaminare accidentală a probei, persoana care recoltează proba trebuie să folosească o tehnică aseptică pentru ca vasele pentru probe să rămână sterile. Nu este necesar nici un alt material steril (mănuși „chirurgicale” sterile, clești sau tije pentru prelevare de probe) în cazul în care procedura este urmată corect. Proba trebuie să fie identificată în mod clar cu cerneală permanentă pe recipient și pe formularul de prelevare de probe.	Compatibil	
4. Depozitarea și transportul probelor înainte de analiză Probele de apă trebuie protejate de expunerea la lumină, în special la lumina directă a soarelui, în toate etapele transportului.	4. Depozitarea și transportul probelor înainte de analiză Probele de apă trebuie protejate de expunerea la lumină, în special la lumina directă a soarelui, în toate etapele transportului. Probele trebuie conservate la o temperatură (5± 3)°C, într-un container frigorific/geanta frigorifică (în funcție de climă) până la	Compatibil	

Probele trebuie conservate la o temperatură de aproximativ 4 °C, într-un răcitor sau în frigider (în funcție de climă) până la sosirea în laborator. În cazul în care transportul către laborator poate dura mai mult de patru ore, acesta trebuie efectuat într-un frigider. Intervalul între prelevarea probei și analiză trebuie să fie cât mai scurt posibil. Se recomandă ca probele să fie analizate în aceeași zi în care au fost prelevate. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie procesate în termen de cel mult 24 de ore. Între timp acestea trebuie depozitate la loc întunecos și la o temperatură de $4^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$.	sosirea în laborator, evitând congelarea probelor. În cazul în care transportul către laborator poate dura mai mult de patru ore, acesta trebuie efectuat într-un container frigorific/geanta frigorifică. Intervalul între prelevarea probei și analiză trebuie să fie cât mai scurt posibil. Se recomandă ca probele să fie analizate în aceeași zi în care au fost prelevate. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie procesate în termen de cel mult 24 de ore. Între timp acestea trebuie depozitate la loc întunecos și la o temperatură de $5^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$.		
---	--	--	--



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 09/3707 din data semnăturii electronice

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

CERERE

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului hotărârii de Guvern

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind calitatea apei pentru înbăiere.
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Sănătății
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul de hotărâre este elaborat în temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice, Hotărârii Guvernului nr. 932/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane și Hotărârea Guvernului nr. 890/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață. Proiectul de hotărâre are ca scop protejarea sănătății populației, precum și îmbunătățirea calității mediului.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (<i>PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale</i>)	Proiectul este elaborat în vederea realizării acțiunii nr. 412 din Planul național de reglementări pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 841/2024 și acțiunea 66, capitolul 27 din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	- Ministerul Finanțelor - Ministerul Mediului - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

		- Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor - Agenția de mediu - Congresul Autorităților Locale din Moldova - Centrul de armonizare a legislației - Grupul de lucru AIR
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Ion Avadânii, consultant principal, Direcția politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătatea publică tel.: 022 268 836, e-mail: ion.avadanii@ms.gov.md
8.	Anexe	1. Proiectul hotărârii de Guvern; 2. Nota de fundamentare; 3. Tabel de concordanță.
9.	Data și ora depunerii cererii	Conform semnăturii electronice
10.	<i>Semnătura</i> Ministru Emil CEBAN	Digitally signed by Ceban Emil Date: 2021.11.26 08:35:50 EET Reason: N/A Location: Moldova MOLDOVA EUROPEANĂ 