

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Hotărâre nr. _____
din _____ 2026

Chișinău

**pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile
specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea
sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare
plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte**

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 630) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1. la punctul 1:

1.1.1. subpunctul 6) va avea următorul cuprins:

„ 6) Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), conform anexei nr. 6.”;

1.1.2. subpunctul 17) va avea următorul cuprins:

„ 17) Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n. , *Epitrix subcrinita* (Lec.) și *Epitrix tuberis* (Gentner), conform anexei nr. 17.”;

1.1.3. subpunctul 19) va avea următorul cuprins:

„ 19) Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), conform anexei nr. 19.”;

1.2. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

**Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul
lemnului de pin)**

Prezentele măsuri transpun Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), CELEX: 32012D0535, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012, astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/618 a Comisiei din 19 aprilie.

**Secțiunea 1
Dispoziții generale**

1. Prezentele măsuri stabilesc măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin).

2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni:

2.1. *plante receptiv* – plante (în afară de fructe și semințe) din speciile *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. și *Tsuga* Carr.;

2.2. *lemn receptiv* - lemn de conifere (*Coniferales*) care se încadrează la unul dintre următoarele puncte:

2.2.1. lemn în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (în continuare-Legea nr. 422/2023);

2.2.2. lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă;

2.2.3. lemn sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări.

Lemnul receptiv nu include cheresteaua și buștenii din speciile *Taxus* L. și *Thuja* L. și nici lemnul care a fost supus prelucrării în vederea eliminării riscului de a găzdui nematodul lemnului de pin;

2.3. *scoarță receptivă* - scoarță de conifere (*Coniferales*);

2.4. *loc de producție* - orice incinte exploatate ca o singură unitate de producție. Această definiție poate include locuri de producție care sunt gestionate separat în scopuri fitosanitare;

2.5. *vector* - gândaci aparținând genului *Monochamus* Megerle in Dejean, 1821;

2.6. *sezon de zbor al vectorului* - perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie, cu excepția cazurilor în care există o justificare tehnico-științifică pentru o durată diferită a sezonului de zbor al vectorului, luând în considerare o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor prevăzut;

2.7. *materiale de ambalaj pe bază de lemn* - lemnul sau produsele din lemn folosite pentru sprijinirea, protecția sau transportul unei mărfi, sub formă de lăzi, cutii, coșuri, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți și dunaje, chiar utilizate efectiv în transportul obiectelor. Lemnul prelucrat fabricat cu ajutorul cleiului, căldurii sau presiunii sau al unei combinații a acestora și materialul de ambalaj alcătuit integral din lemn cu o grosime de cel mult 6 mm sunt excluse;

2.8. *plantă afectată de incendiu sau de furtună* - orice plantă receptivă distrusă de un incendiu sau de o furtună într-un mod care să permită depunerea ouălor de către vector.

Secțiunea a 2-a

Anchete în regiuni în care prezența nematodului lemnului de pin nu este cunoscută

3. Autoritatea competentă efectuează anchete anuale pentru depistarea *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), la plante receptive, în lemnul și scoarța receptivă și în vector, precum și pentru a determina dacă există dovezi ale prezenței nematodului lemnului de pin în regiuni de pe teritoriul național în care prezența acestuia nu era cunoscută.

Anchetele constau în colectarea și analiza de laborator a probelor de plante receptive, lemn și scoarță receptivă și vectori. Numărul de probe prelevate se determină în conformitate cu principii tehnice și științifice.

4. Autoritatea competentă transmite, la solicitare, Comisiei Europene o descriere a anchetelor la care se face referire la pct. 3, precizând numărul zonelor selecționate pentru anchete, regiunile care urmează a fi supuse anchetei și numărul de probe care urmează a fi supuse analizelor de laborator în fiecare an. Descrierea sus-menționată indică principiile științifice și tehnice pe care se bazează aceste anchete iar ele vor fi comunicate la solicitare, Comisiei Europene până la data de 1 martie a anului în care urmează a fi efectuate anchetele.

5. Până la data de 1 martie a anului următor anului în care au fost efectuate anchetele, autoritatea competentă comunică, la solicitare, Comisiei Europene și statelor membre rezultatele anchetelor la care se face referire la pct. 3.

6. Analizele de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin la plante receptive, în lemnul și scoarța receptivă, precum și în vectori se realizează în conformitate cu protocolul de diagnosticare pentru *Bursaphelenchus xylophilus* prevăzut în standardul nr. PM7/4(2) al Organizației Europene și Mediteranene pentru Protecția Plantelor (OEPP). Metodele din standard pot fi completate sau înlocuite cu metode de diagnosticare moleculară validate științific, a căror sensibilitate și fiabilitate s-au dovedit a fi cel puțin echivalente cu cele din standardele OEPP.

Secțiunea a 3-a

Planuri de urgență

7. În conformitate cu art. 25 din Legea nr. 422/2023 se elaborează un plan prin care se stabilesc acțiunile care trebuie întreprinse pe teritoriul țării, în concordanță cu pct. 12-61, în cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin sau al suspiciunilor privind prezența acestuia (în continuare - planul de urgență).

8. Planul de urgență cuprinde următoarele elemente:

8.1. o secțiune specifică care conține un rezumat al informațiilor privind evaluarea riscului de apariție a nematodului lemnului de pin, efectuată de autoritatea competentă, inclusiv date fundamentale privind biologia nematodului lemnului de pin, simptomele preconizate și gazdele afectate, precum și metodele de depistare, principalele căi de intrare și de răspândire, inclusiv recomandări cu privire la modul în care poate fi redus riscul de intrare, de stabilire și de răspândire;

8.2. rolurile și responsabilitățile organismelor implicate în executarea planului în cazul în care prezența nematodului lemnului de pin este confirmată sau suspectată oficial, precum și lanțul de comandă și procedurile de coordonare a măsurilor care

urmează să fie luate de către autoritatea competentă, de către alte autorități publice, autorități delegate sau persoane fizice implicate, de către laboratoare și de către operatori;

8.3. condițiile de acces al autorităților competente la sediul operatorilor și al altor persoane;

8.4. condițiile de acces al autorităților competente, dacă este necesar, la laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare în vederea eradicării rapide și eficace sau, unde este cazul, în vederea eradicării sau, dacă este cazul, a izolării nematodului lemnului de pin;

8.5. măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește transmiterea către Guvern, autorități centrale, după caz, către operatorii vizați și către public a informațiilor cu privire la prezența nematodului lemnului de pin și la măsurile luate împotriva acestuia în cazul în care prezența sa este confirmată sau suspectată oficial;

8.6. măsurile privind înregistrarea constatărilor referitoare la prezența nematodului lemnului de pin;

8.7. protocoalele care descriu metodele de examinare vizuală, de prelevare de probe și de efectuare de analize în laborator;

8.8. procedurile și persoanele responsabile cu cadrul de coordonare din țările învecinate.

9. Conținutul planului de urgență ia în considerare riscul pe care organismul specificat îl prezintă pentru Republica Moldova.

10. Autoritatea competentă, la necesitate, propune Guvernului evaluarea și revizuirea planurilor de urgență la nivel național.

11. Autoritatea competentă informează Comisia Europeană, la cererea acesteia, cu privire la planurile de urgență naționale.

Secțiunea a 4-a

Zone delimitate

12. În cazul în care rezultatele unei anchete anuale, astfel cum se prevede la pct. 3, indică prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă într-o regiune a teritoriului țării în care prezența acestuia nu era cunoscută sau în cazul în care se demonstrează prin alte mijloace o astfel de prezență, autoritatea competentă va delimita de îndată o zonă în conformitate cu pct. 14 și 15 (în continuare - zona delimitată).

13. În cazul în care se confirmă prezența nematodului lemnului de pin în vector sau la un transport de lemn receptiv, de scoarță receptivă sau în materiale de ambalaj pe bază de lemn, autoritatea competentă efectuează o inspecție în apropierea zonei în care vectorul a fost capturat sau în locul în care lemnul receptiv, scoarța receptivă sau materialul de ambalaj pe bază de lemn se afla la momentul constatării. În cazul în care rezultatele acestei inspecții demonstrează prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă, se aplică, de asemenea, pct. 12.

14. Zona delimitată cuprinde o zonă în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin (în continuare - zona infestată) și o zonă situată în jurul zonei infestate (în continuare - zona tampon). Zona tampon trebuie să aibă o lățime de cel puțin 20 km.

15. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare în conformitate cu articolul 6, autoritatea competentă decide să reducă lățimea zonei tampon la minimum 6 km, cu condiția ca această reducere să nu pericliteze eradicarea.

16. În cazul în care se constată prezența nematodului lemnului de pin în zona tampon, se stabilește de îndată o nouă zonă delimitată, în conformitate cu pct. 12 și 13, pentru a ține seama de această constatare.

17. Zona delimitată existentă poate, în schimb, să fie modificată pentru a ține seama de această constatare în cazul în care zona face obiectul unor măsuri de eradicare în conformitate cu pct. 23-25.

17.1. Orice dovadă a prezenței nematodului lemnului de pin în zona tampon este notificată fără întârziere Comisiei Europene și, după caz, statelor învecinate.

18. În cazul în care se constată prezența nematodului lemnului de pin iar zona delimitată s-ar extinde pe teritoriul altui stat se notifică de îndată conform subpct. 17.1.

19. În termen de o lună de la data la care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin în zonă, autoritatea competentă comunică Comisiei Europene zonele delimitate de pe teritoriul ei.

20. Comunicarea prevăzută la pct. 19 cuprinde o descriere a zonelor delimitate, coordonatele acestora și numele entităților administrative vizate de delimitare, fiind însoțită de o hartă care localizează toate zonele delimitate, zonele infestate și zonele tampon.

Autoritatea competentă comunică Comisiei Europene și, după caz, statelor învecinate modificările aduse zonelor delimitate de pe teritoriul național, în termen de o lună de la modificare.

21. În cazul în care, în urma anchetelor anuale privind plantele receptive și vectorul, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, se constată că, în ultimii patru ani, în zona delimitată nu s-a depistat prezența nematodului lemnului de pin, autoritatea competentă poate decide ca zona dată să nu mai fie delimitată. Autoritatea competentă aflată în situația menționată la pct. 5 din anexa nr. 1 poate decide că zona nu mai este delimitată în cazul în care absența nematodului lemnului de pin este confirmată de prelevarea probelor și efectuarea analizelor menționate la pct. 7 din anexa nr. 1.

În termen de o lună, autoritatea competentă informează Comisia Europeană și, după caz, statelor învecinate cu privire la decizia luată.

22. Republica Moldova se informează despre lista zonelor delimitate din comunicatele oficiale actualizate și stabilite de Comisia Europeană.

Secțiunea a 5-a

Eradicarea

23. Autoritatea competentă va lua măsuri, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1, pentru eradicarea nematodului lemnului de pin prezent în zonele delimitate de pe teritoriul național.

24. Nematodul lemnului de pin se consideră a fi eradicat atunci când anchetele anuale efectuate asupra plantelor receptive și vectorului, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, arată că în ultimii patru ani, în zona delimitată, nu s-a depistat nematodul lemnului de pin sau atunci când absența nematodului lemnului de pin este confirmată pe baza prelevării de probe și analizelor menționate la pct. 9 din anexa nr.1.

25. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la pct. 23 sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul autorității, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea autorității.

Secțiunea a 6-a

Izolarea

26. În cazul în care anchetele anuale ale plantelor receptive și ale vectorului, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, indică prezența nematodului lemnului de pin într-o zonă delimitată pe o perioadă de cel puțin patru ani

consecutivi, iar experiența acumulată arată că, în situația dată, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin, autoritatea competentă decide, în schimb, să izoleze nematodul lemnului de pin în această zonă.

27. Autoritatea competentă poate decide, înainte de sfârșitul perioadei stabilite la pct. 26, să izoleze nematodul lemnului de pin, în loc de a-l eradica, în cazurile în care diametrul zonei infestate depășește 20 km, există dovezi cu privire la prezența nematodului lemnului de pin în ansamblul zonei infestate, iar experiența acumulată arată că, în situația dată, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin din zonă. Măsurile de izolare se aplică conform prevederilor din anexa nr. 2.

28. În cazul în care autoritatea competentă decide, în conformitate cu pct. 26 și 27, să aplice măsuri de izolare în locul măsurilor de eradicare, acesta informează autoritatea competentă de elaborare a politicilor cu privire la decizia luată, precizând motivele deciziei sale.

În cazul în care se aplică pct. 27, autoritatea competentă, la solicitarea autorității competente de elaborare a politicilor, va efectua inspecții în zona infestată pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul menționat mai sus.

29. Zonele delimitate care fac obiectul măsurilor de protecție în conformitate cu pct. 26 și 27 se introduc în lista menționată la pct. 22. În cazul dat se vor aplica măsuri de izolare numai în zonele delimitate care au fost introduse în lista în care se precizează că acestea fac obiectul măsurilor de izolare a nematodului lemnului de pin.

30. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la pct. 26 și 27 sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul acestora, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea autorității.

31. În cazul în care se aplică măsuri de eradicare în conformitate cu pct. 23-25 sau măsuri de izolare în conformitate cu pct. 26-30, autoritatea competentă prevede informarea operatorilor interesați și a publicului.

Secțiunea a 7-a

Comunicare privind măsurile naționale

32. În termen de o lună de la notificarea prevăzută la art. 9 din Legea nr. 422/2023 referitor la apariția nematodului lemnului de pin într-o regiune a

teritoriului național în care anterior nu era cunoscută prezența acestuia, autoritatea competentă comunică Comisiei, și după caz, statelor membre, măsurile luate și cele pe care au decis să le ia în continuare pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25.

33. În cazul în care sunt luate măsuri de eradicare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25, comunicarea măsurilor menționate la pct. 32 va cuprinde măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive, astfel cum este prevăzut la pct. 2-5 și 7-11 din anexa nr.1, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la pct. 6 din anexa nr. 1.

34. În cazul în care sunt luate măsuri de izolare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 26-30, comunicarea măsurilor menționate la pct. 32 cuprinde măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și distrugerea plantelor receptive, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la pct. 2 și 3 din anexa nr. 2.

35. Comunicarea măsurilor include, de asemenea, o descriere a măsurilor de informare a operatorilor interesați și a publicului, în conformitate cu pct. 31, precum și a controalelor care urmează a fi efectuate în conformitate cu pct. 45-48.

36. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă comunică Comisiei și după caz, statelor membre un raport privind rezultatele măsurilor luate în temeiul pct. 23-30 între data de 1 aprilie a anului precedent și data de 31 martie a anului de comunicare.

37. Raportul prevăzut la pct. 36 va include următoarele elemente enumerate:

37.1. numărul și coordonatele zonelor în care au fost efectuate constatările referitoare la prezența nematodului lemnului de pin, inclusiv hărți, identificate pentru zona infestată și pentru zona tampon;

37.2. numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni care au fost identificate, cu specificarea numărului de plante care au fost complet distruse de incendii forestiere sau de furtuni;

37.3. numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni din care s-au prelevat probe;

37.4. numărul probelor prelevate din plante moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni și analizate în vederea depistării prezenței nematodului lemnului de pin;

37.5. numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului lemnului de pin a dat rezultate pozitive;

37.6. numărul plantelor moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni care au fost eliminate, cu specificarea numărului de plante care au fost identificate înainte de începutul perioadei sus menționate;

37.7. numărul și locul amplasării capcanelor și perioada de monitorizare, precum și numărul de vectori prinși în capcane, speciile vizate, numărul vectorilor analizați pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin, numărul de probe analizate pentru depista prezența nematodului lemnului de pin în zonele tampon și în zonele infestate, inclusiv numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului de pin a dat rezultate pozitive, dacă este cazul.

38. Autoritatea competentă colectează informațiile menționate la subpct. 37.2 și 37.6 în cursul următoarelor perioade: 1 ianuarie-31 martie, 1 aprilie-31 octombrie și 1 noiembrie-31 decembrie din anul anterior și 1 ianuarie-31 martie din anul de comunicare.

Atunci când comunică informațiile, autoritatea competentă va face referire la perioada de colectare vizată.

39. Până la data de 1 martie a fiecărui an care urmează notificării menționate la pct. 32, autoritatea competentă comunică Comisiei, și după caz, statelor membre măsurile pe care au hotărât să le adopte în anul curent pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25.

40. În cazul în care autoritatea competentă decide izolarea nematodului lemnului de pin într-o zonă delimitată în conformitate cu pct. 26 și 27, aceasta comunică imediat Comisiei și după caz, statelor membre o versiune revizuită în consecință a comunicării privind măsurile menționate la pct. 32.

41. Comunicarea măsurilor poate acoperi o perioadă de până la 5 ani în cazul unei zone delimitate care face obiectul măsurilor de izolare în conformitate cu pct. 26-30. În cazul în care comunicarea acoperă o perioadă mai mare de un an, autoritatea competentă va comunica Comisiei și după caz, statelor membre o versiune revizuită a măsurilor întreprinse până la data de 31 octombrie a anului în care aceasta expiră.

Dacă se decide efectuarea de schimbări semnificative privind măsurile de izolare, comunicarea măsurilor trebuie revizuită și comunicată fără întârziere Comisiei și după caz, statelor membre.

Secțiunea a 8-a

Transportul plantelor receptive, a lemnului și scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova

42. Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptivă sunt transportate din zonele delimitate către zone altele decât cele delimitate, și din zone infestate în zone tampon, numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3.

43. Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptivă sunt transportate în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în pct. 7-11 din anexa nr. 3.

44. Autoritatea competentă poate restricționa transportul plantelor receptive și a lemnului și scoarței receptivă în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de izolare.

Secțiunea a 9-a

Verificări privind transportul din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon

45. Autoritatea competentă efectuează controale aleatorii frecvente asupra plantelor receptive și asupra lemnului și scoarței receptivă care sunt transportate din zone delimitate situate pe teritoriul țării în zone altele decât cele delimitate, și din zone infestate în zone tampon.

46. Atunci când decide, într-un caz specific, locul efectuării controalelor, autoritatea competentă își întemeiază decizia pe riscul ca plantele sau lemnul și scoarța care trebuie verificate să fie infestate cu nematodul viu al lemnului de pin, luând în considerare proveniența loturilor, gradul de receptivitate a plantelor și a lemnului și scoarței, precum și istoricul conformității cu prezenta măsură a operatorului responsabil de transport.

47. Controalele plantelor receptivă și ale lemnului și scoarței receptivă se efectuează în următoarele locuri:

47.1. la punctele în care acestea sunt transportate din zona contaminată în zone tampon;

47.2. la punctele în care acestea sunt transportate din zone tampon în zone nedelimitate;

47.3. la locul lor de destinație în zona tampon; precum și

47.4. la locul lor de origine în zona infestată, precum fabricile de cherestea, din care acestea sunt transportate în afara zonei infestate.

48. Autoritatea competentă poate decide să efectueze controale suplimentare în alte locuri decât cele menționate subpct. 47.1 - 47.4.

Controalele menționate includ un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3, un control al identității și, în caz de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate cu cerințe date, un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin.

49. Autoritatea competentă efectuează controale aleatorii asupra plantelor receptive și asupra lemnului și scoarței receptive care sunt transportate din zone delimitate situate în afara teritoriului național către zone din teritoriul național, altele decât zonele delimitate.

Controalele menționate cuprind un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3, un control al identității și un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin.

50. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă comunică după caz, statelor membre și Comisiei data și rezultatele controalelor menționate la pct. 45-49 efectuate în cursul anului anterior.

51. În cazul în care aceste controale arată că a fost depistat nematodul lemnului de pin în plantele receptive sau în lemnul sau scoarța receptivă, autoritatea competentă informează de îndată Comisia și după caz, statelor membre cu privire la această constatare.

52. În cazul în care controalele menționate la pct. 45-51 arată că pct. 1-6 sau pct. 7-11 din anexa nr. 3 nu este respectată, autoritatea competentă supune imediat materialul neconform uneia dintre următoarele măsuri:

52.1. distrugerea;

52.2. transportarea, sub control oficial, către o instalație de tratare autorizată în mod specific în acest scop, unde acesta face obiectul unui tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute

în toată masa lemnului și scoarței receptive, pentru a garanta eliminarea nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii;

52.3. în cazul în care materialul neconform constă în material de ambalaj pe bază de lemn utilizat la transportul obiectelor, și fără a aduce atingere anexei nr. 3, returnarea sub supraveghere oficială la locul de expediție sau la un loc situat în apropierea locului interceptării, în vederea reambalării acestor obiecte și a distrugerii materialului de ambalaj pe bază de lemn, evitând în același timp orice risc de răspândire a nematodului lemnului de pin.

Secțiunea a 10-a

Autorizarea și supravegherea instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn

53. Odată cu stabilirea unei zone delimitate, autoritatea competentă, la solicitare, autorizează instalații de tratare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, echipate conform rigorilor fitosanitare pentru efectuarea uneia sau mai multor sarcini după cum urmează:

53.1. tratarea lemnului și scoarței receptive, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3 și la subpct. 8.3 din anexa nr. 3;

53.2. eliberarea pașapoartelor fitosanitare conform art. 80 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 422/2023 pentru lemnul și scoarța receptivă tratate în instalația de tratare, în conformitate cu subpct. 53.1, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.2 din anexa nr. 3 și la subpct. 8.2 din anexa nr. 3;

53.3. tratarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn, astfel cum este prevăzut la subpct. 3.1. din anexa nr. 3 și la pct. 11 din anexa nr. 3; precum și

53.4. marcarea în conformitate cu art. 96 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, astfel cum se stabilește la subpct. 2.2 și 3.2 din anexa nr. 3 și la pct. 11 din anexa nr. 3, a stupilor, cutiilor-cuiburi pentru păsări și a materialelor de ambalaj pe bază de lemn tratat în instalația de tratare în conformitate cu subpct. 53.1 și 53.3.

Instalațiile de tratare a lemnului sunt denumite în continuare instalații de tratare autorizate.

54. Instalațiile de tratare autorizate trebuie să asigure trasabilitatea lemnului, scoarței și materialelor de ambalaj pe bază de lemn receptivă tratate.

55. În cazul existenței unei zone delimitate, autoritatea competentă autorizează producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, de stupi și de cutii-cuiburi

pentru păsări care sunt echipați și întrunesc condițiile necesare pentru a marca, în conformitate cu art. 96 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, materialul de ambalaj pe bază de lemn, stupii și cutiile-cuiburi pentru păsări pe care le assemblează din lemn tratat într-o instalație de tratare autorizată și însoțit de pașaportul fitosanitar menționat la art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023.

Producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn sunt denumiți în continuare producători autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn.

56. Producătorii autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn utilizează exclusiv lemnul provenit din instalațiile de tratare autorizate special în acest scop și care este însoțit de pașaportul fitosanitar menționat în art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023 pentru producția de materiale de ambalaj pe bază de lemn și se asigură că proveniența lemnului utilizat în acest scop poate fi identificată până la instalațiile de tratare.

57. Autoritatea competentă supraveghează instalațiile de tratare autorizate și producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn pentru a se asigura că producătorii își îndeplinesc corect sarcinile, astfel cum este prevăzut în autorizație.

58. Supravegherea este efectuată de un personal calificat tehnic, din cadrul autorității competente, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea acesteia.

Secțiunea a 11-a

Retragerea autorizațiilor instalațiilor de tratare autorizate și ale producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn

59. În cazul în care autoritatea competentă după acordarea autorizației depistează nematodul lemnului de pin la lemnul, scoarța sau materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care au fost tratate într-o instalație de tratare autorizată, aceasta îi retrage imediat autorizația.

60. În cazul în care autoritatea competentă după acordarea autorizației constată prezența nematodului lemnului de pin la materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care a fost marcat de un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn, aceasta îi retrage imediat autorizația.

61. Fără a aduce atingere pct. 59 și 60, în cazul în care autoritatea competentă care a acordat autorizația constată că o instalație de tratare autorizată sau un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn nu își îndeplinește

sarcinile, astfel cum este stabilit în autorizația sa, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că pct. 53-56 sunt respectate.

Secțiunea a 12-a

Lista instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn

62. Autoritatea competentă plasează pe pagina sa web oficială, informația, atunci când autorizează o instalație de tratare în conformitate cu pct. 53 și 54 sau un producător de material de ambalaj pe bază de lemn în conformitate cu pct. 55 și 56, precum și atunci când retrag o astfel de autorizație.

63. Autoritatea competentă stabilește o listă a instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de material de ambalaj pe bază de lemn și publică lista pe pagina sa web oficială. Partea A a listei precizează instalațiile de tratare autorizate. Partea B a listei precizează producătorii autorizați de material de ambalaj pe bază de lemn. Această listă este actualizată în baza verificărilor și evaluărilor producătorilor autorizați.

Anexa nr. 1
la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova
a *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Buhrer) Nickle et al.
(nematodul lemnului de pin)

Măsurile de eradicare prevăzute la pct. 26-30

1. În conformitate cu pct. 26-30, autoritatea competentă ia măsuri în zonele delimitate pentru a eradica nematodul lemnului de pin, astfel cum se prevede la punctele 2-12.

Autoritatea competentă include o descriere detaliată a acestor măsuri în comunicarea prevăzută la pct. 32.

2. Atunci când stabilește o zonă delimitată, autoritatea competentă creează în perimetrul dat, o zonă cu o rază minimă de 500 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, denumită în continuare: zonă de tăiere completă. Raza efectivă a acestei zone se determină, pentru fiecare plantă receptivă în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, pe baza riscului de transmitere de către vector a nematodului lemnului de pin la o distanță mai mare de 500 m față de planta receptivă.

În zona tăierii complete, toate plantele receptive trebuie tăiate, îndepărtate și distruse. Tăierea și distrugerea plantelor se efectuează din exteriorul zonei către centrul acesteia. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii.

Toate plantele moarte sau aflate într-o stare de sănătate precară și o serie de plante cu aspect sănătos, selectate pe baza riscului de răspândire a nematodului lemnului de pin, sunt supuse prelevării de probe după tăiere. Probele trebuie prelevate din mai multe părți ale plantei, inclusiv din coroană, și în special din părțile în care sunt vizibile semne de activitate a insectelor vectori. De asemenea, trebuie prelevate probe din tulpinile tăiate, din reziduurile rămase în urma tăierii și din deșeurile produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor apărea într-un stadiu ulterior. Probele sunt supuse unor analize de depistare a nematodului lemnului de pin.

3. În cazul în care autoritatea competentă consideră că stabilirea unei zone de tăiere completă cu o rază de 500 m, astfel cum se menționează la pct. 2, este inacceptabilă în ceea ce privește impactul social sau asupra mediului, raza minimă a zonei de tăiere completă poate fi redusă la 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin.

În cazuri excepționale care privesc anumite plante specifice situate în interiorul zonei de tăiere completă, dacă autoritatea competentă concluzionează că tăierea plantelor nu este admisibilă, pentru aceste plante se poate aplica în exclusivitate o măsură alternativă de eradicare, care oferă același nivel de protecție împotriva răspândirii nematodului lemnului de pin. Motivele concluziei și descrierea măsurii sunt comunicate Comisiei în cadrul comunicării menționate la pct. 32.

4. În cazul în care se aplică pct. 3, fiecare plantă receptivă exceptată de la tăiere și situată la o distanță cuprinsă între 100 și 500 m de plantele receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin trebuie să fie inspectată înaintea, în timpul și ulterior sezonului de zbor al vectorilor pentru a se depista semne și simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin.

În cazul în care se observă semnele sau simptomele infestării, planta trebuie să facă obiectul prelevării de probe și al unor analize de depistare a prezenței nematodului lemnului de pin. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Autoritatea competentă efectuează, în cursul sezonului de zbor, anchete intensive ale vectorilor prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra acestora pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin.

Măsurile date se aplică până la finalizarea eradicării, astfel cum sunt prevăzute la pct. 23 și 24, sau până la aprobarea măsurilor de izolare, astfel cum sunt prevăzute la pct. 26 și 27.

5. În cazul în care autoritatea competentă dispune de elemente justificative conform cărora vectorul nu a fost prezent în ultimii trei ani în zona vizată, pe baza unor anchete de depistare a vectorului în conformitate cu ISPM nr. 4 - *Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători* și luând în considerare capacitatea de dispersie a vectorilor, raza minimă a zonei de tăiere trebuie să fie de 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin.

Elementele justificative se includ în comunicarea prevăzută la pct. 32.

6. Autoritatea competentă efectuează, în timpul și în afara sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele delimitate prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor suspecte și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, autoritatea competentă efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Prelevarea de probe din plante receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele

receptive sau în care se preconizează că acestea vor fi întârziate. Intensitatea anchetelor desfășurate pe o rază de 3 000 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin trebuie să fie de cel puțin patru ori mai mare decât cea a anchetelor desfășurate la o distanță cuprinsă între 3 000 m de la plantele receptive și limita exterioară a zonei tampon.

7. În întreaga zonă delimitată, autoritatea competentă identifică și dispune tăierea tuturor plantelor receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, precum și plantele moarte, plantele aflate într-o stare de sănătate precară sau plantele afectate de incendii sau de furtuni. Plantele tăiate și resturile rezultate în urma tăierii se îndepărtează și se distrug, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia până la finalizarea tăierilor. Autoritatea competentă va supraveghea respectarea următoarelor condiții:

7.1. înainte următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului vor fi tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora vor fi tratate, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3, sau prelucrate, astfel cum este prevăzut la subpct. 8.2 litera din anexa nr. 3;

7.2. plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului vor fi tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora vor fi tratate, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3, sau prelucrate, astfel cum este prevăzut la subpct. 8.2 litera din anexa nr. 3.

8. Plantele receptive în care nematodul lemnului de pin nu a fost depistat fac obiectul prelevării de probe și analizelor pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este de sub 0,1 %.

9. Cu toate acestea, în cazul în care se aplică pct. 5, autoritatea competentă va decide prelevarea de probe și efectuarea de analize de depistare a nematodului lemnului de pin asupra plantelor receptive menționate în pct. 7 fără tăierea acestora, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este de sub 0,1 %. Pct. 8 nu se aplică plantelor receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin.

10. În ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona delimitată pe durata sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la subpct. 7.2, autoritatea

competentă supraveghează curățarea de scoarță a buștenilor care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii menționați mai sus, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid.

În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid nu sunt eficiente, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului.

Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm.

10.1. Prin derogare de la subpct. 7.2, în cazul în care autoritatea competentă concluzionează că tăierea și îndepărtarea, în timpul sezonului de zbor al vectorului, a plantelor receptive afectate de incendii sau de furtuni nu sunt eficiente, se poate decide tăierea și îndepărtarea plantelor infestate înainte de începerea următorului sezon de zbor.

Fără a aduce atingere pct. 6, autoritatea competentă efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin sau a vectorilor acestuia.

11. Autoritatea competentă va dispune îndepărtarea și va supraveghea eliminarea tuturor plantelor receptive din pepinierele de plante destinate plantării în cazul în care nematodul lemnului de pin a fost depistat în timpul ultimului ciclu vegetativ complet, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita

răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în cursul activităților menționate mai sus.

11.1. Autoritatea competentă identifică, în întreaga zonă tampon, plantele receptive tăiate care nu se încadrează la pct. 7-11. Autoritatea va dispune îndepărtarea plantelor identificate, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia.

12. Autoritatea competentă aprobă un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor utilizate.

Anexa nr. 2
la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova
a *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Buhrer) Nickle et al.
(nematodul lemnului de pin)

Măsurile de izolare prevăzute la pct. 26-30

1. În conformitate cu pct. 26-30, în zonele delimitate, care trebuie să includă o zonă tampon cu o lățime de cel puțin 20 km, autoritatea competentă ia măsuri pentru izolarea nematodului lemnului de pin, astfel cum se prevede la pct. 2 și 3.

În comunicarea prevăzută la pct. 32, autoritatea competentă include o descriere detaliată a acestor măsuri.

2. Autoritatea competentă efectuează, în zonele infestate, anchete anuale asupra plantelor receptive și a vectorului prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Anchetele se concentrează asupra părților zonei infestate care sunt adiacente zonelor tampon, cu scopul de a proteja zonele date. Autoritatea competentă dispune tăierea tuturor plantelor receptive în care se constată prezența nematodului lemnului de pin, îndepărtarea și distrugerea plantelor, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorilor acestuia.

3. Autoritatea competentă ia următoarele măsuri în zonele tampon:

3.1. efectuează în afara și în timpul sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele tampon prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele acordă o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni, precum și vectorilor situați în zone în care este probabil să fie prezent nematodul lemnului de pin sau în care se preconizează că vor apărea simptome întârziate ale acestuia. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive;

3.2. identifică și dispun tăieri a tuturor plantelor receptive care sunt moarte, care se află într-o stare precară de sănătate sau care sunt afectate de incendii sau

furtuni. Totodată, dispun îndepărtarea și eliminarea plantelor tăiate și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii și până la eliminarea plantelor tăiate și a resturilor rezultate în urma tăierii, în următoarele condiții:

3.2.1 Înaintea următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului trebuie tăiate și distruse la fața locului, transportate sub supravegherea autorității în zona infestată sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor vor fi tratate, astfel cum este prevăzut în subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie vor fi prelucrate, astfel cum este prevăzut în subpct. 8.2 din anexa nr. 3.

3.2.2. Plantele receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului trebuie imediat tăiate și distruse la fața locului, transportate sub supravegherea autorității în interiorul zonei infestate sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor fie fi tratate, astfel cum este prevăzut în subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie for fi prelucrate, astfel cum este prevăzut în subpct. 8.2 din anexa nr. 3.

În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului, afectate de incendii sau de furtuni, sunt nepotrivite, va dispune să înceapă tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor înainte de începerea următorului sezon de zbor. În timpul acestor activități de tăiere și de îndepărtare, plantele receptive vizate trebuie fie distruse la fața locului, fie îndepărtate, iar lemnul și scoarța lor tratate, în conformitate cu subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie prelucrate în conformitate cu subpct. 8.2 din anexa nr. 3. În cazul în care se aplică această derogare și fără a aduce atingere subpct. 3.1, autoritatea competentă efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete intensificate asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin.

3.2.3. Plantele receptive tăiate, altele decât plantele complet distruse de incendii forestiere, fac obiectul prelevării de probe și al analizelor pentru depistarea prezenței nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să

poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,02 %.

3.3. în ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona tampon în timpul sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la subpct. 3.2, autoritatea competentă dispune curățarea de scoarță a buștenilor care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid.

3.3.1. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supravegherea autorității, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid.

3.3.2. Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm.

3.3.3. Prin derogare de la subpct. 3.3.1, în cazul în care autoritatea competentă concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid sunt nepotrivite, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. În cazul în care se aplică această derogare, deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm.

3.3.4. Autoritatea competentă identifică în zonele tampon și plantele receptive tăiate, altele decât cele prevăzute la subpct. 3.2. Autoritatea competentă dispune îndepărtarea plantelor, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia.

4. Autoritatea competentă aprobă un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor utilizate.

Anexa nr. 3
la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova
a *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Buhrer) Nickle et al.
(nematodul lemnului de pin)

**Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului
și scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum este**

prevăzut la pct. 42-44

Secțiunea 1

Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon

1. Plantele receptive pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească următoarele cerințe:

1.1. acestea au fost cultivate în pepiniere în care de-a lungul ultimului ciclu vegetativ complet nu s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin sau a simptomelor aferente acestuia;

1.2. acestea au fost cultivate în permanență sub protecție fitosanitară totală, asigurându-se că vectorul nu poate ajunge la plante;

1.3. plantele au fost supuse inspecțiilor și analizelor autorității competente și s-a constatat că sunt indemne de nematodul lemnului de pin și de vectorul acestuia;

1.4 sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023;

1.5. sunt transportate în afara sezonului de zbor al vectorului sau în containere sau ambalaje închise care să garanteze că infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia nu poate avea loc.

2. Lemnul și scoarța receptivă, cu excepția materialului de ambalaj pe bază de lemn, pot fi transportate cu condiția ca lemnul sau scoarța îndeplinesc următoarele condiții:

2.1. a fost supusă unui tratament termic într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței, garantând că acestea sunt indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii;

2.2. este însoțită de pașaportul fitosanitar menționat în art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023 și eliberat de către o instalație de tratare autorizată; în ceea ce privește lemnul receptiv sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări, acesta este însoțit de pașaportul fitosanitar sau este marcat în conformitate cu art. 96 alin. (1) Legea nr. 422/2023;

2.3. dacă nu este lipsit de scoarță, lemnul este transportat fie în afara sezonului de zbor al vectorului, fie acoperit cu o husă de protecție care să garanteze că nu este posibilă infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia.

3. Lemnul receptiv sub forma materialului de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat cu condiția ca acesta să îndeplinească următoarele condiții:

3.1. a făcut obiectul, într-o instalație de tratare autorizată, a unuia dintre tratamentele aprobate precizate în anexa nr.1 la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr.15 – Reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional, care garantează că acesta este indemn de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii;

3.2. este marcat în conformitate cu art. 96 alin. (1) Legea nr. 422/2023.

4. Prin derogare de la pct. 2 și 3, lemnul receptiv poate fi transportat în afara zonei delimitate sau din zona infestată în zona tampon, pentru tratamentul imediat la instalația de tratare autorizată situată la distanța cea mai scurtă față de zona delimitată sau infestată, în cazul în care nu există nicio instalație de tratare în regiunea sau zona dată.

5. Derogarea menționată la pct. 4, se aplică numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

5.1. gestionarea, tratarea, depozitarea și transportul plantelor receptive tăiate în conformitate cu pct. 10 și 12 din anexa nr. 1 și cu subpct. 3.3 și 4 din anexa nr. 2 garantează că vectorul nu poate fi prezent în lemnul dat sau nu poate ieși din acesta;

5.2. transportul are loc în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia;

5.3. în mod regulat, transporturile fac obiectul unui control la fața locului de către autoritatea competentă.

6. Prin derogare de la pct. 2 și 3, lemnul și scoarța receptivă tăiate în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm pot fi transportate în afara zonei delimitate, la instalații de tratare autorizate situate la cea mai mică distanță de zona delimitată sau din zona infestată în zona tampon, pentru a fi folosite drept combustibil, cu condiția respectării prevederilor subpct. 5.2 și 5.3.

Secțiunea a 2-a

Condiții privind transportul plantelor receptivă și al lemnului și scoarței receptivă în interiorul zonelor infestate

care fac obiectul măsurilor de eradicare

7. Plantele receptive destinate plantării pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească aceleași condiții ca cele prevăzute la pct. 1.

8. Lemnul și scoarța receptive pot fi transportate pentru a face obiectul unuia dintre următoarele tratamente:

8.1. distrugerea prin ardere la un loc apropiat din interiorul zonei delimitate desemnat în acest scop;

8.2. utilizarea, într-o unitate de prelucrare, drept combustibil sau pentru alte scopuri distructive care garantează absența nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii;

8.3. supunerea la un tratament termic într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și a scoarței, garantând că acestea devin indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii.

9. La transportarea plantelor receptive se vor aplica următoarele condiții:

9.1. lemnul sau scoarța vor fi transportate sub supravegherea autorității și în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; sau

9.2. lemnul sau scoarța care au fost supuse tratamentului menționat la subpct. 8.3 pot fi transportate cu condiția ca acestea să fie însoțite de un pașaport fitosanitar emis de către o instalație de tratare autorizată.

10. Condițiile pct. 8 și 9 nu se aplică materialului de ambalaj pe bază de lemn și nici lemnului receptiv obținut din plante individuale testate și considerate indemne de nematodul lemnului de pin.

11. Lemnul receptiv sub formă de material de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat în cazul în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 3.”

1.3. Anexa nr. 17 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 17
la Hotărârea Guvernului
nr. 558 din iulie 2011

Măsurile

**de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova
a *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) și
Epitrix tuberis (Gentner)**

Prezentele măsuri transpun Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) și *Epitrix tuberis* (Gentner), CELEX: 32012D0270, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012, așa cum a fost modificat ultima oară prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/5 a Comisiei din 3 ianuarie 2018.

**Secțiunea 1
Dispoziții generale**

1. Prezentele măsuri stabilesc interdicții de prevenire a introducerii și răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) și *Epitrix tuberis* (Gentner).

2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni:

2.1. *organisme specificate* – organismele dăunătoare *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.), *Epitrix tuberis* (Gentner);

2.2. *tuberculi de cartofi* - tuberculii de *Solanum tuberosum* L., inclusiv cei destinați plantării.

**Secțiunea a 2-a
Introducerea și circulația tuberculilor de cartofi în Republica Moldova**

3. Tuberculii de *Solanum tuberosum* L., inclusiv cei destinați plantării (în continuare – tuberculi de cartofi), originari din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute a fi prezente, pot fi introduși în Republica Moldova numai dacă respectă cerințele specifice de import prevăzute la pct. 1 din anexa nr 1.

4. La intrarea în Republica Moldova, tuberculii de cartofi sunt inspectați de către autoritatea competentă în conformitate cu pct. 5 anexa nr. 1.

5. Tuberculii de cartofi provenind din zone demarcate din cadrul Republicii Moldova stabilite conform dispozițiilor pct. 16 și 17, ambalați în aceste zone sau în

unitățile menționate la pct. 12, pot fi puși în circulație în interiorul Republicii Moldova numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în pct. 6 din anexa nr. 1.

6. Tuberculii de cartofi provenind dintr-o zonă demarcată pot fi puși în circulație din zonă demarcată către o unitate de ambalare care îndeplinește cerințele de la pct. 12 și care se află în vecinătatea zonei demarcate, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în pct. 7 din anexa nr. 1. Tuberculii de cartofi pot fi depozitați în unitatea de ambalare.

7. În situația prevăzută la pct. 6, autoritatea competentă efectuează următoarele acțiuni:

7.1. supraveghează prezența organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi, prin inspecții asupra plantelor de cartofi și, dacă este cazul, asupra altor plante-gazdă, inclusiv asupra câmpurilor în care sunt cultivate plantele pe o rază de cel puțin 100 m în jurul unității de ambalare;

7.2. efectuează activități de sensibilizare a opiniei publice, derulate în vecinătatea unităților de ambalare, cu privire la amenințarea pe care o reprezintă organismele specificate și la măsurile adoptate pentru prevenirea introducerii și a răspândirii lor în Republica Moldova.

8. Tuberculii de cartofi introduși în Republica Moldova, în conformitate cu pct. 3 și 4, din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt prezente pot fi puși în circulație în interiorul Republicii Moldova numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în pct. 8 din anexa nr. 1.

9. Autoritatea competentă se asigură că toate vehiculele și ambalajele utilizate pentru a transporta tuberculii de cartofi care provin dintr-o zonă demarcată înainte de îndeplinirea cerințelor menționate în subpct. 6.2 din anexa nr. 1 sunt decontaminate și curățate în mod sigur în următoarele cazuri:

9.1. înainte de a circula în afara zonei demarcate; și

9.2. înainte de a părăsi o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la pct. 6.

10. Autoritatea competentă se asigură că utilajele utilizate pentru manipularea tuberculilor de cartofi menționați la pct. 9 într-o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la pct. 6, sunt decontaminate și curățate după fiecare utilizare.

11. Autoritatea competentă se asigură că resturile de sol și alte deșeuri rezultate în urma îndeplinirii cerințelor prevăzute la pct. 5-7 și la pct. 9 și 10 sunt eliminate în

așa fel încât să se asigure că organismele specificate nu se pot stabili sau răspândi în afara zonei demarcate.

Secțiunea a 3-a

Cerințe referitoare la unitățile de ambalare situate în afara zonelor demarcate

12. Unitățile de ambalare care sunt situate în afara zonelor demarcate și în care se manipulează tuberculi de cartofi provenind din astfel de zone, astfel cum se menționează la pct. 6, îndeplinesc următoarele cerințe:

12.1. sunt autorizate de autoritatea competentă responsabilă în vederea ambalării tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate; și

12.2. țin evidența tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate timp de un an de la momentul sosirii tuberculilor în unitatea de ambalare.

Secțiunea a 4-a

Controale și notificări ale prezenței organismelor specificate

13. Autoritatea competentă va efectua controale oficiale anuale pentru detectarea prezenței organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi și, dacă este cazul, pe alte plante-gazdă, inclusiv pe câmpurile de pe teritoriul acestora pe care se cultivă tuberculii de cartofi.

14. Autoritatea competentă transmite rezultatele acestor controale, la cerere, Comisiei Europene și autorităților naționale în domeniu ale statelor vecine până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

15. Orice prezență sau apariție suspectată a unui organism specificat sau a unor semne de infestare cu organismul dăunător pe tuberculii de cartofi se notifică imediat autoritatea competentă.

Secțiunea a 5-a

Zonele demarcate și măsurile care urmează să fie luate în aceste zone

16. În cazul în care, pe baza rezultatelor controalelor menționate la pct. 13 și 14 sau a altor elemente de probă, autoritatea competentă confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu acest organism pe tuberculii de

cartofi pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea competentă stabilește fără întârziere o zonă demarcată alcătuită dintr-o zonă infestată și o zonă tampon, astfel cum se prevede în pct. 1-5 din anexa nr. 2.

Autoritatea competentă ia măsurile prevăzute în pct. 6 din anexa nr. 2.

17. În cazul în care autoritatea competentă ia măsuri în conformitate cu pct. 16, acesta notifică imediat lista zonelor demarcate, oferă informații privind delimitarea acestora, incluzând hărți care să indice amplasarea lor, precum și o descriere a măsurilor aplicate în aceste zone demarcate.

18. Autoritatea competentă întreprind toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentelor cerințe și, după caz, propun modificarea măsurilor pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii organismelor specificate, astfel încât măsurile întreprinse să respecte dispozițiile prezentei anexe.

Anexa nr. 1
la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii
în Republica Moldova a *Epitrix cucumeris* (Harris),
Epitrix papa sp. n. , *Epitrix subcrinita* (Lec.) și *Epitrix tuberis* (Gentner)

Secțiunea 1

Cerințe specifice pentru introducerea în Republica Moldova

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, tuberculii de cartofi care provin din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute ca fiind prezente, trebuie să fie însoțiți de un certificat fitosanitar, astfel cum este menționat la art. 76 din Legea nr.422/2023, care include la rubrica „Declarație suplimentară” informațiile prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr.422/2023.

2. Certificatul cuprinde fie informațiile menționate la subpct. 2.1, fie cele de la subpct. 2.2:

2.1. tuberculii de cartofi au fost cultivați într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

2.2. tuberculii de cartofi au fost spălați sau periați, astfel încât să nu conțină mai mult de 0,1 % sol atașat, sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și eliminării organismelor specificate și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate.

3. Certificatul cuprinde următoarele elemente:

3.1. informații conform cărora tuberculii de cartofi au fost găsiți liberi de organismele specificate și de semnele de infestare cu organismele specificate și că nu conțin mai mult de 0,1 % sol atașat, în urma unei inspecții oficiale efectuate imediat înainte de export;

3.2. informații conform cărora ambalajele în care tuberculii de cartofi sunt importați sunt curate.

4. În cazul în care se comunică informațiile prevăzute la subpct. 2.1, numele zonei libere de organisme dăunătoare se indică la rubrica „Locul de origine”.

5. Tuberculii de cartofi introduși în Republica Moldova în conformitate cu pct. 1-4 trebuie să fie inspectați la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar pentru a confirma faptul că aceștia îndeplinesc cerințele stabilite la pct. 1-4.

Secțiunea a 2-a Condiții de punere în circulație

6. Tuberculii de cartofi care provin din zone demarcate din interiorul țării pot fi puși în circulație din astfel de zone către alte zone care nu sunt demarcate din Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

6.1. au fost cultivați într-un loc de producție, sau de un producător, sau puși în circulație de la un antrepozit sau un centru de expediere, înregistrați în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2023;

6.2. au fost spălați sau periați astfel încât pe ei să nu rămână mai mult de 0,1 % sol sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și al eliminării organismelor specificate și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate;

6.3. ambalajele în care circulă tuberculii de cartofi sunt curate; și

6.4. sunt însoțiți de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu art. 78 din Legea nr. 422/2023.

7. În ceea ce privește punerea în circulație a tuberculilor de cartofi către unitatea de ambalare, astfel cum se menționează la pct.6, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, în plus față de dispozițiile de la subpct. 6.1:

7.1. tuberculii de cartofi au fost cultivați în câmpuri care au fost supuse unui tratament cu insecticide împotriva organismelor specificate, în cursul perioadei de vegetație;

7.2. înainte de recoltare au fost efectuate controale fitosanitare, în aceste câmpuri și nu a fost detectat niciunul dintre organisme specificate;

7.3. producătorul a notificat, în prealabil, autoritatea competentă intenția sa de a pune în circulație tuberculii de cartofi în conformitate cu prezentul punct și data la care intenționează să îi pună în circulație;

7.4. tuberculii de cartofi sunt transportați la unitatea de ambalare în vehicule închise sau în ambalaje curate și închise, în așa fel încât să se asigure că organisme specificate nu pot să iasă și să se răspândească;

7.5. în timpul transportului până la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt însoțiți de un document de identificare a originii și a destinației lor; și

7.6. imediat după sosirea la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt supuși tratamentului descris la subpct. 6.2.

8. Tuberculii de cartofi introduși în Republica Moldova în conformitate cu pct. 1-5, din alte țări unde se cunoaște prezența unuia sau a mai multor organisme

specificate, pot fi puși în circulație în interiorul țării numai dacă sunt însoțiți de pașaportul fitosanitar la care se face referire la subpct. 6.4.

Anexa nr. 2
la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii
în Republica Moldova a *Epitrix cucumeris* (Harris),
Epitrix papa sp. n. , *Epitrix subcrinita* (Lec.) și *Epitrix tuberis* (Gentner)

Zone demarcate și măsurile prevăzute la pct. 16 și 17

1. Zonele demarcate constau din următoarele zone:

1.1. o zonă infestată, care cuprinde cel puțin câmpurile în care a fost confirmată prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu organismul specificat pe tuberculii de cartofi, precum și câmpurile pe care au fost cultivați tuberculii de cartofi infestați; și

1.2. o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 de metri dincolo de marginea zonei infestate; în cazul în care o parte dintr-un teren se găsește în perimetrul dat, întregul teren se include în zona-tampon.

2. În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sunt apropiate din punct de vedere geografic, se va stabili o zonă demarcată care să includă zona acoperită de zonele demarcate relevante și zonele situate între acestea.

3. La stabilirea zonei infestate și a zonei tampon, autoritatea competentă ia în considerare următoarele elemente: biologia organismelor specificate, nivelul de infestare, distribuția plantelor-gazdă, dovada stabilirii organismelor specificate și capacitatea organismelor specificate de a se răspândi în mod natural.

4. În cazul în care se confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu organismul specificat pe tuberculii de cartofi în afara zonei infestate, delimitarea zonei infestate și a zonei tampon va fi revizuită și modificată.

5. În cazul în care, într-o zonă demarcată pe baza controalelor menționate la pct. 13 și 14, nici organismul specificat, nici semnele de infestare cu organismul

specificat nu au mai fost depistate pe o perioadă de doi ani, autoritatea competentă confirmă că acest organism nu mai este prezent în zonă și că zona nu mai este demarcată. Autoritatea competentă informează, după caz, Comisia Europeană și autoritățile naționale din domeniu ale statelor vecine.

6. Măsurile în zonele demarcate prevăzute la pct. 16, cuprind cel puțin următoarele:

6.1. măsuri de eradicare sau de limitare a răspândirii organismelor specificate, inclusiv tratamente și dezinfectări, precum și o interdicție privind plantarea plantelor gazdă, în cazul în care este necesar;

6.2. supravegherea intensivă a prezenței organismelor specificate sau a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi prin inspecții fitosanitare;

6.3. monitorizarea circulației tuberculilor de cartofi din zonele demarcate.”

1.4. Anexa nr. 19 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 19
la Hotărârea Guvernului
nr. 558 din iulie 2011

Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*)

Prezentele măsuri transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 al Comisiei din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*), CELEX: 32020R1201, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 17 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2231 din 3 noiembrie 2025.

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentele măsuri stabilesc măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*).

2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni:

2.1. *organism dăunător specificat* - *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) și oricare dintre subspeciile sale;

2.2. *plante-gazdă* - toate plantele destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor incluse în lista din anexa nr. 1;

2.3. *plante specificate* - plante-gazdă destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor enumerate în anexa nr. 2 și cunoscute ca fiind susceptibile la subspecia specifică a organismului dăunător specificat;

2.4. *vector* – insecte *Cicadomorpha* despre care se știe că transmit organismul dăunător specificat la plante sau orice altă insectă suspectată că transmite organismul dăunător specificat la plante.

2.5. *unitate epidemiologică* - o zonă omogenă în care interacțiunile dintre organismul dăunător, plantele gazdă și factorii și condițiile abiotice și biotice ar crea aceleași condiții epidemiologice în cazul apariției organismului dăunător.

2.6. *eficiența eșantionării* - probabilitatea selectării părților infectate dintr-o plantă infectată. În cazul vectorilor, este eficiența metodei de a captura un vector pozitiv atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei.

2.7. *sensibilitatea metodei* - probabilitatea unei metode de a depista în mod corect prezența organismului dăunător.

Capitolul II

ANCHETE ANUALE VIZÂND PREZENȚA ORGANISMULUI DĂUNĂTOR SPECIFICAT ȘI PLANURILE DE URGENȚĂ

3. Autoritatea competentă efectuează anchete anuale vizând plantele-gazdă și orice alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție, pentru depistarea organismului dăunător specificat pe teritoriul țării. Anchetele pot viza și vectorii.

4. Anchetele sunt efectuate de autoritatea competentă sau sub supravegherea fitosanitară a ei.

5. Anchetele se efectuează în funcție de nivelul de risc. Acestea se desfășoară în aer liber, inclusiv în câmpuri de culturi, livezi, podgorii, precum și pepiniere, magazine de grădinărit și/sau centre comerciale, arii naturale și alte amplasamente relevante.

6. Dacă organismul dăunător specificat nu se poate aclimatiza pe teritoriul țării, în aer liber, din cauza condițiilor ecoclimatice, anchetele se efectuează numai în alte locuri decât în aer liber, unde plantele-gazdă sunt cultivate și sunt susceptibile să genereze un risc de răspândire a organismului dăunător specificat pe teritoriul Republicii Moldova.

7. Anchetele constau în prelevarea de eșantioane și testarea plantelor destinate plantării și, după caz, și a vectorilor. Ținând seama de orientările generale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - autoritate) privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează *Xylella fastidiosa*, concepția anchetei și schema de eșantionare utilizate trebuie să permită depistarea, cu un nivel suficient de încredere, a unui nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat.

7.1. În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată la un vector, într-o zonă în care prezența organismului dăunător specificat nu este cunoscută, autoritatea competentă efectuează, fără întârziere, anchete pe o rază de cel puțin 400 m în jurul locului constatării vectorului infectat, precum și prelevare de eșantioane și testarea plantelor-gazdă și a oricăror alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție.

8. Anchetele se efectuează în perioade ale anului când este posibilitatea depistării organismului dăunător specificat, ținând cont de biologia acestuia și a vectorilor săi, de prezența și biologia plantelor-gazdă și de informațiile științifice și

tehnice menționate în procedura internă a autorității competente privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa*.

9. Prezența organismului dăunător specificat este monitorizată printr-unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr.4. În cazul rezultatelor pozitive depistate în alte zone decât cele delimitate, prezența organismului dăunător specificat se confirmă prin încă un test molecular pozitiv menționat anexa nr.4, vizând diferite părți ale genomului. Testele se efectuează pe același eșantion de plantă sau, dacă este posibil pentru testul de confirmare moleculară utilizat, pe același extract de plantă.

10. Identificarea subspeciilor organismului dăunător specificat se efectuează pe fiecare specie de plantă depistată ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat în zona delimitată. Această identificare se efectuează prin testarea moleculară menționată în pct. 2 din anexa nr. 4.

11. Autoritatea competentă raportează rezultatele anchetelor menționate la pct. 3 în conformitate cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

12. Autoritatea competentă stabilește planul de acțiuni care detaliază măsurile care trebuie luate pe teritoriul țării cu privire la:

12.1. eradicarea organismului dăunător specificat, astfel cum se prevede la pct. 27-41;

12.2. deplasările plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum se prevede la pct. 56-66;

12.3. controalele oficiale care urmează să fie efectuate în ceea ce privește deplasarea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova și intrarea plantelor-gazdă în Republica Moldova, astfel cum se prevede la pct. 75-82.

Autoritatea competentă își actualizează planul de acțiuni, după caz, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

13. Pe lângă elementele menționate la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 422/2023, planul de acțiuni mai include următoarele elemente:

13.1. resursele minime care urmează a fi puse la dispoziție și procedurile de punere la dispoziție a resurselor suplimentare în cazul confirmării sau al suspectării prezenței organismului dăunător specificat;

13.2. norme care precizează în detaliu procedurile de identificare a proprietarilor plantelor care urmează să fie eliminate, de comunicare a deciziei de eliminare și de acces la proprietățile private.

Capitolul III

ZONELE DELIMITATE

14. În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată oficial, autoritatea competentă stabilește fără întârziere o zonă demarcată.

În cazul în care se confirmă prezența uneia sau mai multor subspecii anume a (ale) organismului dăunător specificat, autoritatea competentă poate să delimiteze o zonă doar în funcție de subspecia dată.

În cazul în care confirmarea prezenței unei subspecii este în curs de desfășurare, autoritatea competentă delimitează zona infestată în ceea ce privește organismul dăunător specificat și toate subspeciile sale posibile.

15. Zona delimitată cuprinde o zonă în care se înregistrează infecții și o zonă tampon.

Zona în care se înregistrează infecții trebuie să aibă o rază de cel puțin 50 m în jurul plantei depistate ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat.

16. Zona tampon trebuie să aibă următoarea lățime:

16.1. cel puțin 2,5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de eradicare menționate la pct. 27-41;

16.2. cel puțin 5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de izolare menționate la pct. 42-54.

17. Autoritatea competentă actualizează, publică și notifică lista zonelor demarcate.

18. Prin derogare de la pct. 14-17, zona tampon care înconjoară zona în care se înregistrează infecții stabilită în scopul eradicării poate fi redusă la o lățime de nu mai puțin de 1 km dacă există un nivel ridicat de încredere în faptul că prezența inițială a organismului dăunător specificat nu a condus la răspândirea acestuia și dacă au fost îndeplinite toate condițiile de mai jos:

18.1. toate plantele specificate situate în zona în care se înregistrează infecții, indiferent de starea lor de sănătate, au fost eșantionate și eliminate imediat;

18.2. în zona în care se înregistrează infecții nu au fost depistate alte plante infectate cu organismul dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor oficiale efectuate cel puțin o dată în cursul anului, luând în considerare buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa*;

18.3. s-a efectuat o anchetă cel puțin o dată în primul an în urma identificării organismului dăunător specificat într-o zonă cu o lățime de cel puțin 2,5 km în jurul zonei în care s-au înregistrat infecții, arătând că nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat în zonă. Autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă situate în zonă. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la *Xylella fastidiosa* ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară plantele infectate prezintă un risc mai mare în comparație cu alte părți din zonă;

18.4. în zona în care se înregistrează infecții și în imediata sa vecinătate nu a fost identificat niciun vector al organismului dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor efectuate de două ori în timpul sezonului de zbor al vectorului și în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Testele conduc la concluzia că răspândirea naturală a organismului dăunător specificat este exclusă.

19. Atunci când reduce lățimea zonei tampon în conformitate cu pct. 18, autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la motivele acestei reduceri.

20. Prin derogare de la pct. 14-17, autoritatea competentă poate decide să nu stabilească imediat o zonă delimitată în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

20.1. există dovezi care arată că organismul dăunător specificat a fost introdus recent în zonă odată cu plantele pe care a fost depistat sau că organismul dăunător specificat a fost depistat într-un loc cu protecție fizică împotriva vectorilor organismului dăunător;

20.2. rezultatele activităților de inspecție indică faptul că plantele din zonă au fost infectate înainte de introducerea lor în zona menționată;

20.3. nu a fost detectat niciun vector al organismului dăunător specificat, pe baza testelor efectuate în vecinătatea acestor plante.

21. În cazul menționat la pct. 20, autoritatea competentă:

21.1. efectuează, în zona în care a fost confirmată prezența organismului dăunător specificat, o anchetă anuală timp de cel puțin 1 an pentru a stabili dacă orice alte plante au fost infectate și dacă trebuie luată vreo măsură suplimentară;

21.2. notifică Comisiei și statelor membre, după caz, justificarea deciziei de a nu stabili o zonă delimitată, precum și rezultatele anchetei menționate la subpct. 21.1 de îndată ce sunt disponibile.

22. Ancheta menționată la subpct. 21.1 constă în colectarea de eșantioane pentru testare utilizând unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr. 4. Concepția anchetei și schemele de eșantionare permit identificarea cu un grad de încredere de cel puțin 90% a unui nivel de prezență a plantelor infectate de 1%.

23. În cazul în care, pe baza anchetelor menționate la pct. 35-38, organismul dăunător specificat nu este depistat într-o zonă delimitată timp de patru ani, delimitarea poate fi anulată. În astfel de cazuri, autoritatea competentă informează după caz Comisia și statele membre.

24. Prin derogare de la pct. 23, în cazul în care autoritatea competentă a redus zona tampon la o lățime de nu mai puțin de 1 km în conformitate cu pct. 18, autoritatea competentă poate anula această zonă delimitată după 12 luni de la stabilirea sa inițială, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

24.1. în urma măsurilor adoptate în conformitate cu pct. 18, se concluzionează cu un nivel ridicat de încredere că prezența inițială a organismului dăunător specificat a fost un caz izolat, iar în zona delimitată nu a avut loc nicio răspândire;

24.2. cât mai aproape posibil de momentul anulării, au fost efectuate teste de laborator în zona delimitată, ținând cont de buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa*. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la *Xylella fastidiosa* ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 95%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%.

25. În cazul în care o zonă delimitată este anulată în conformitate cu pct. 24, plantele specificate situate în zona delimitată stabilită anterior fac obiectul unor anchete intensive în decursul următorilor doi ani. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la *Xylella fastidiosa* ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 80%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%.

26. În momentul anulării zonei delimitate după 12 luni de la identificarea sa inițială, autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la motivele acestei anulări.

Capitolul IV

MĂSURI DE ERADICARE

27. Autoritatea competentă dispune eliminarea imediată din zona infectată:

27.1. plantele la care s-a constatat prezența organismului dăunător specificat;

27.2. plantele care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător specificat sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta;

27.3. plantele care aparțin aceleiași specii ca planta infectată, indiferent de starea lor de sănătate;

27.4. plantele din alte specii decât planta infectată, care au fost depistate ca fiind infectate în alte părți din zona delimitată;

27.5. plantele specificate, altele decât cele menționate la subpct. 27.3 și 27.4, care nu au fost supuse imediat eșantionării și testării moleculare.

Plantele specificate menționate la subpct. 27.5 care au fost testate, cu rezultate negative, pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat nu trebuie îndepărtate.

Prin derogare de la subpct. 27.5, autoritatea competentă poate decide să nu preleve imediat eșantioane și să nu testeze imediat plantele specificate care nu au fost confirmate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în zona demarcată în ultimii 2 ani, pe baza rezultatelor eșantionării și testării efectuate în conformitate cu subpct. 27.5 și a anchetelor efectuate în temeiul pct. 35-38. Cu toate acestea, plantele fac obiectul anchetelor anuale efectuate în conformitate cu pct. 35-38.

28. La eliminarea plantelor menționate la pct. 27, autoritatea competentă ține cont de toate măsurile de precauție necesare și organizează eliminarea pe baza nivelului de risc prezentat de plante.

29. Prin derogare de la subpct. 27.2-27.4, autoritatea competentă poate decide să fie îndepărtate plantele individuale specificate care sunt desemnate oficial ca plante cu valoare istorică sau arbori cu o anumită valoare socială, culturală sau de mediu, a căror tăiere ar avea un impact inacceptabil sau ar face obiectul unor norme naționale specifice privind protecția lor, cu condiția să fi fost îndeplinite următoarele condiții:

29.1. plantele specificate sunt supuse inspecției, eșantionării și testării anuale prin unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr. 4 și se confirmă faptul că nu sunt infectate cu organismul dăunător specificat;

29.2. plantele specificate individuale sau zonă sunt supuse unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora. Tratamentele pot include metode chimice, biologice sau mecanice, ținând cont de condițiile locale.

30. În zona infectată, autoritatea competentă dispune aplicarea tratamentelor fitosanitare care vizează toate etapele populației de vectori ai organismului dăunător specificat. În special, dispune aplicarea tratamentelor înainte și în timpul îndepărtării plantelor menționate la pct. 27, în timpul sezonului de zbor al vectorilor. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale.

31. Autoritatea competentă dispune aplicarea:

31.1. în zonele agricole, în zona infectată și în zona-tampon, practicilor agricole pentru controlul populației de vectori ai organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor;

31.2. în alte zone decât zonele agricole, cel puțin în zonele infectate, măsurilor de control al populației de vectori ai organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor.

Practicile agricole menționate la subpct. 31.1 și măsurile menționate la subpct. 31.3 includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, după caz, ținând seama de condițiile locale.

32. Autoritatea competentă dispune distrugerea plantelor și părțile plantelor menționate la pct. 27, astfel încât organismul dăunător specificat să nu se răspândească, în teren sau într-un amplasament din apropiere desemnat în acest scop în zona infectată sau la cea mai scurtă distanță de amplasamentul dat, cu condiția ca acele plante sau părți ale plantelor să fie acoperite cu plasă împotriva vectorilor.

33. Autoritatea competentă poate decide, în funcție de nivelul de risc, să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent tratamentului fitosanitar, astfel cum se menționează la pct. 30. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar pentru a evita reapariția.

34. În cazul în care autoritatea competentă decide să nu distrugă lemnul menționat la pct. 33, acesta verifică dacă lemnul nu are frunze și ramuri.

35. În întreaga zonă delimitată, autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, în conformitate cu pct. 8 și 9 și ținând cont de informațiile menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa*.

36. În zonele în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, inclusiv de la plantele specificate care nu au fost eliminate în conformitate cu pct. 27. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la *Xylella fastidiosa* ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,5%.

37. În zonele tampon, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție sau despre care se suspectează că sunt infectate cu organismul dăunător. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la *Xylella fastidiosa* ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare.

38. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismului dăunător specificat în vectorii din zona delimitată pentru a stabili riscul extinderii ulterioare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu pct. 30 și 31.

39. Autoritatea competentă ia orice altă măsură care ar putea contribui la eradicarea organismului dăunător specificat, în conformitate cu ISPM nr. 9 - Ghid pentru programele de eradicare a dăunătorilor și contribuie la aplicarea unei abordări integrate în conformitate cu principiile stabilite în ISPM nr. 14 - Utilizarea măsurilor integrate într-o abordare sistemică pentru managementul riscului dăunătorilor.

40. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia eradicarea, în special cele legate de distrugerea tuturor plantelor

infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea.

41. Autoritatea competentă efectuează investigațiile pentru a identifica originea infecției. Acesta identifică plantele-gazdă asociate cu cazul de infecție, inclusiv pe cele care au fost deplasate înainte de stabilirea zonei delimitate. Rezultatele acestor investigații, după caz, se comunică Comisiei, țării exportatoare din care provin aceste plante, țărilor de tranzit prin care aceste plante au fost deplasate.

Capitolul V

MĂSURI DE IZOLARE

42. Autoritatea competentă poate decide să aplice măsurile de izolare prevăzute la pct. 43-54, în loc de măsuri de eradicare, într-o zonă infectată cu *Xylella fastidiosa*.

43. Autoritatea competentă dispune eliminarea tuturor plantelor care au fost depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat pe baza monitorizării menționate la pct. 48.

Eliminarea are loc imediat după identificarea oficială a prezenței organismului dăunător specificat sau, dacă organismul dăunător specificat este depistat în afara sezonului de zbor al vectorului, eliminarea trebuie să aibă loc înainte de următorul sezon de zbor al vectorului. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat și a vectorilor săi în cursul eliminării și după eliminare.

44. Prin derogare de la pct.43, autoritatea competentă poate decide, în scopuri științifice, să nu elimine plantele care s-au dovedit a fi infectate cu organismul dăunător specificat în locurile în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită, menționate la subpct. 48.2.

45. Autoritatea competentă dispune aplicarea tratamentelor fitosanitare care să vizeze toate etapele populației de vectori ai organismului dăunător specificat pe plantele menționate la pct. 43 înainte de îndepărtarea acestora, în special în timpul sezonului de zbor al vectorilor și în jurul plantelor menționate la pct. 44. Tratamentele includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale.

46. În zonele menționate la subpct. 48.1 și 48.2, autoritatea competentă dispune aplicarea practicilor agricole pentru controlul populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, în perioada cea mai potrivită a fiecărui an. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale.

47. Cel puțin în părțile zonei infectate menționate la pct. 48, autoritatea competentă prelevează și testează imediat eșantioane în interiorul unei zone cu raza de 50 m în jurul plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, de la următoarele plante:

47.1. toate plantele specificate care aparțin speciilor plantelor specificate depistate ca fiind infectate în aceeași zonă delimitată; și

47.2. toate celelalte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta.

48. Autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, ținând cont de informațiile menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa*. Această monitorizare are loc în zonele în care se înregistrează infecții:

48.1. pe o suprafață care măsoară cel puțin 2 km de la limita zonei infectate cu zona-tampon;

48.2. în apropierea locurilor în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită situate în afara zonei menționate la subpct. 48.1 și desemnate în consecință de autoritatea competentă.

În acele părți ale zonei în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă efectuează eșantionarea și testarea speciilor de plante-gazdă depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în zona delimitată, în conformitate cu pct. 9. În acest scop, ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la *Xylella fastidiosa* ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,7%. De asemenea, acesta prelevează și testează eșantioane de la populația de vectori în vederea depistării prezenței organismului dăunător specificat.

49. În zonele tampon, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. În acest scop, ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la *Xylella fastidiosa* ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare.

50. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismelor dăunătoare specificate în vectorii din părțile zonei în care se înregistrează infecții menționate la pct. 48 și în zona tampon pentru a determina riscul răspândirii în continuare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu pct. 45 și 46.

51. Autoritatea competentă, la fața locului sau într-un loc apropiat desemnat în acest scop din zona în care se înregistrează infecții, dispune distrugerea plantelor și părților plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, într-un mod prin care să se asigure nerăspândirea organismului dăunător specificat.

52. Autoritatea competentă poate decide să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent unor tratamente fitosanitare, în conformitate cu pct. 45, în cazul în care concluzionează că plantele nu prezintă niciun risc de răspândire ulterioară a organismului dăunător specificat. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar pentru a evita reapariția.

53. În cazul în care autoritatea competentă decide să nu distrugă lemnul menționat la pct. 52, ea verifică dacă acesta nu are frunze și ramuri.

54. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia izolarea, în special cele legate de distrugerea tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea.

Capitolul VI

PLANTAREA PLANTELOR SPECIFICATE ÎN ZONELE ÎN CARE SE ÎNREGISTREAZĂ INFECȚII

55. Plantarea plantelor specificate în zonele în care se înregistrează infecții poate fi autorizată de autoritatea competentă numai în unul dintre următoarele cazuri:

55.1. plantele specificate sunt cultivate în locuri de producție cu protecție contra insectelor, care sunt indemne de organismul dăunător specificat și de vectorii săi;

55.2. plantele specificate se plantează sau se altoiesc în zonele infectate, dar în afara zonei menționate la subpct. 48.1 și, de preferință, aparțin unor soiuri evaluate ca fiind rezistente sau tolerante la organismul dăunător specificat sau aparțin aceleiași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate în zona infectată cel puțin în ultimii 2 ani;

55.3. plantele specificate aparțin acelorași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate cel puțin în ultimii doi ani în conformitate cu pct. 35-38 și se replantează în zonele infectate stabilite în scopul eradicării;

55.4. plantele specificate, altele decât cele menționate la subpct. 55.2, pot fi plantate în scopuri științifice, cu condiția să fie plantate în afara zonelor menționate la subpct. 48.1.

Capitolul VII DEPLASĂRILE PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

56. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate într-un loc de producție situat în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

56.1. plantele specificate au fost cultivate pe parcursul întregului lor ciclu de producție într-un lot care a fost autorizat în conformitate cu pct. 61-63 sau au fost prezente într-un astfel de lot timp de cel puțin 1 an;

56.2. pe parcursul perioadei de cultivare a plantelor specificate, nici prezența organismului dăunător specificat, nici cea a vectorilor săi nu au fost constatate în locul monitorizat;

56.3. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele indicate din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale;

56.4. plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau în interiorul acestora în containere sau ambalaje închise, asigurându-se faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi nu poate avea loc;

56.5. cât mai aproape de momentul deplasării, plantele specificate au fost supuse unor teste moleculare vizând prezența organismului dăunător specificat pe baza unui test enumerat în anexa nr. 4, folosind un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%.

57. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

57.1. plantele specificate au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023;

57.2. plantele specificate aparțin unor specii de plante care au fost cultivate cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată și, timp de trei ani de la înființarea zonei delimitate au făcut obiectul activităților de anchetă menționate la pct. 35-38 și 47-50 și nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat;

57.3. speciile plantelor specificate menționate subpct. 57.2 sunt stocate în baza de date a autorității competente cu plante-gazdă care nu au fost constatate ca fiind infectate în zona delimitată specifică;

57.4. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele indicate din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale;

57.5. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile din plantele specificate au făcut obiectul inspecției și al testării moleculare de către autoritatea competentă, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%;

57.6. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile de plante specificate au făcut obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva tuturor vectorilor organismului dăunător specificat.

58. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate *in vitro* pe durata întregului ciclu de fertilizare *in vitro* în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

58.1. plantele specificate au fost cultivate pe durata întregului lor ciclu de fertilizare într-un loc care a fost autorizat în conformitate cu pct. 61-63;

58.2. plantele specificate au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate, și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

58.2.1. provin din semințe;

58.2.2. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă din Republica Moldova indemnă de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat;

58.2.3. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 56 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%;

58.3. plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau pe teritoriul acestora în containere, în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea de infecție cu organismul dăunător specificat prin vectorii săi.

59. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor aflate în repaus vegetativ din genul *Vitis* destinate plantării, altele decât semințele, care au fost cultivate o parte din viața lor în zona delimitată și sunt enumerate ca plante specificate pentru acea zonă delimitată, poate fi permisă numai atunci dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

59.1. plantele au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023;

59.2. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, plantele au fost supuse unui tratament prin termoterapie într-o instalație de tratare autorizată și supravegheată de autoritatea competentă în acest sens, în cursul căruia plantele aflate în repaus vegetativ sunt imersate timp de 45 de minute în apă încălzită la 50 °C.

60. Deplasarea în zonele în care se înregistrează infecții, în zonele tampon și din zonele tampon către zonele în care se înregistrează infecții, a plantelor specificate care au fost cultivate cel puțin o parte din viața lor într-o zonă delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

60.1. plantele specificate au fost cultivate într-un lot care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023, iar în cazul unei zone infectate, lotul îndeplinește cerințele de la art. 18 din Legea nr. 422/2023;

60.2. locul dat face obiectul eșantionării și testării de către autoritatea competentă pentru prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa*;

60.3. rezultatele inspecției anuale și ale testării unui eșantion reprezentativ confirmă absența organismului dăunător specificat;

60.4. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, în perioadele prielnice pe parcursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale;

60.5. operatorii profesioniști solicită persoanei care primește plante să semneze o declarație conform căreia aceste plante nu vor fi deplasate din zonele menționate.

61. Autoritatea competentă poate autoriza un loc de producție numai în sensul pct. 56 și 58 dacă acesta îndeplinește următoarele condiții:

61.1. este înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023;

61.2. este un teren protejat fizic împotriva organismului dăunător specificat și a vectorilor acestuia;

61.3. a fost anual obiectul a cel puțin două inspecții efectuate de autoritatea competentă la momentul cel mai potrivit, ultima inspecție incluzând prelevarea de eșantioane și testarea cât mai aproape posibil de momentul circulației.

62. În cazul în care, în timpul inspecțiilor anuale, autoritatea competentă depistează prezența organismului dăunător specificat, sau daune aduse protecției

fizice menționate subpct. 61.2, acestea revocă imediat autorizarea locului și suspendă temporar deplasarea plantelor specificate în afara zonelor delimitate și din zona infectată menționată în zonele tampon.

63. Autoritatea competentă întocmește și actualizează o listă cu toate locurile autorizate în conformitate cu pct. 61.

Autoritatea competentă transmite lista dată Comisiei Europene și statelor membre după caz, imediat după întocmirea sau actualizarea ei.

64. Plantele specificate care nu au fost niciodată cultivate într-o zonă delimitată pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă au fost cultivate într-un loc care îndeplinește următoarele condiții:

64.1. aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023 și face obiectul inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă;

64.2. este supus, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, folosindu-se un test prezentat în anexa nr. 4 și ținând cont de informațiile prevăzute în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa*.

65. Prin derogare de la pct. 64, plantele destinate plantării, altele decât semințele, de *Coffea* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., *Lavandula latifolia* Medik., *Lavandula stoechas* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb și *Salvia rosmarinus* Spenn. pot fi deplasate pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

65.1. au fost cultivate într-un loc care este supus inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă;

65.2. locul inspectat face obiectul eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător *Xylella fastidiosa* și utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%;

66. Plantele-mamă prebază definite la pct. 4. subpct. 16) în Hotărârea de Guvern nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, sau materialul prebază definit la pct. 4. subpct. 5) în HG nr. 94/2024 care aparțin speciilor *Juglans regia* L.,

Olea europaea L., *Prunus amygdalus* Batsch, *P. amygdalus* x *P. persica*, *P. armeniaca* L., *P. avium* (L.) L., *P. cerasus* L., *P. domestica* L., *P. domestica* x *P. salicina*, *P. dulcis* (Mill.) D.A. Webb, *P. persica* (L.) Batsch, și *P. salicina* Lindley, care au fost cultivate în afara zonelor delimitate și care și-au petrecut cel puțin o parte din perioada lor de viață în afara spațiilor protejate împotriva insectelor pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar și dacă îndeplinesc următoarele condiții:

66.1. au fost certificate în conformitate cu pct. 19-21 din HG nr. 94/2024;

66.2. în cel mai scurt interval posibil înainte de deplasarea lor, au făcut obiectul inspecției vizuale, al prelevării de eșantioane și al testării moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, efectuate în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare.

67. Plantele menționate la pct. 56-66 pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar, în conformitate cu cerințele art. 78-95 din Legea nr. 422/2023.

68. În cazul plantelor specificate menționate la pct. 60, se aplică următoarele condiții suplimentare:

68.1. în cazul în care sunt deplasate numai în interiorul zonelor în care se înregistrează infecții, se include indicația „Zonă infectată – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în anexa nr. 8 din Legea nr. 422/2023;

68.2. în cazul în care sunt deplasate în interiorul zonei tampon sau dinspre zona tampon înspre zona infectată, se include indicația „Zonă tampon – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în anexa nr. 8 din Legea nr. 422/2023.

Capitolul VIII

INTRODUCEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A PLANTELOR-GAZDĂ

69. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară în care se cunoaște că organismul dăunător specificat nu este prezent pot fi introduse în Republica Moldova numai în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții:

69.1. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova că organismul dăunător specificat nu este cunoscut ca fiind prezent în țară pe baza inspecției, a prelevării de eșantioane și a testării moleculare de către autoritatea competentă, utilizând un test listat în anexa

nr. 4 și, în conformitate cu ISPM nr. 4 - *Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători* și ținând seama de orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează *Xylella fastidiosa*, concepția anchetei și planul de eșantionare utilizate pot identifica, cu un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat;

69.2. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă la rubrica „Declarație suplimentară” că organismul dăunător specificat nu există în țară;

69.3. plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării, enumerate în anexa nr. 4, efectuate pe plante în perioadele sigure ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat;

69.4. plantele destinate plantării, altele decât semințele, de *Coffea* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., *Lavandula latifolia* Medik., *Lavandula stoechas* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb și *Salvia rosmarinus* Spenn. au fost cultivate într-un lot care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eșantioane și testare, enumerate în anexa nr. 4, efectuate la momentele sigure pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%;

69.5. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat.

70. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

70.1. plantele-gazdă provin dintr-o zonă care a fost declarată indemnă de organismul dăunător specificat, de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu ISPM nr. 4 - *Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători* și, pe baza anchetelor oficiale bazate pe eșantionare și testare, utilizând un test enumerat în anexa nr. 4 și ținând seama de orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează *Xylella fastidiosa*, concepția anchetei și programul de eșantionare utilizate pot identifica, cu

un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat;

70.2. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova denumirea zonei;

70.3. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă că și-au petrecut întreaga viață în zona menționată la subpct. 70.1, cu trimitere specifică la numele zonei;

70.4. plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării, enumerate în anexa nr. 4, efectuate pe plante în perioadele de vegetație ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat;

70.5. plantele destinate plantării, altele decât semințele, de *Coffea* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel., *Lavandula latifolia* Medik., *Lavandula stoechas* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D.A.Webb și *Salvia rosmarinus* Spenn. au fost cultivate într-un lot care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eșantioane și testare, enumerate în anexa nr. 4, efectuate la momente sigure pentru plantel pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%;

70.6. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat.

71. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

71.1. plantele-gazdă provin dintr-un loc de producție care a fost autorizat ca fiind indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct. 73 și 74;

71.2. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării;

71.3. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele:

71.3.1. la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse pe durata întregului ciclu de fertilizare în unul sau mai multe locuri autorizate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct. 73 și 74 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se imposibilitatea infectării cu organismul dăunător specificat prin intermediul vectorilor săi;

71.3.2. numele sau codul lotului (loturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare;

71.4. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat.

72. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară unde organismul dăunător specificat este cunoscut ca fiind prezent și au fost cultivate *in vitro* pe durata întregului ciclu de viață pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

72.1. plantele-gazdă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

72.1.1. provin din semințe;

72.1.2. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă neafectată de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat;

72.1.3. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile pct.73 și 74 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat;

72.2. plantele-gazdă au fost cultivate într-un loc de producție care a fost autorizat ca indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor, în conformitate pct.73 și 74;

72.3. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării;

72.4. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele:

72.4.1. la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse *in vitro* pe durata întregului ciclu de viață în unul sau mai multe locuri autorizate ca

fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct.73 și 74 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se că nu poate avea loc nicio infecție cu organismul dăunător specificat sau cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți;

72.4.2. numele sau codul lotului (loturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare.

73. Un loc de producție poate fi autorizat ca indemn de organisme dăunătoare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

73.1. locul de producție este declarat de organizația națională pentru protecția plantelor ca loc cu protecție contra insectelor, indemn de organismul dăunător specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare;

73.2. locul de producție a făcut obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele sigure din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale;

73.3. locul de producție face anual obiectul a cel puțin două inspecții de către autoritatea competentă, efectuate la cele mai potrivite momente;

73.4. cât mai aproape de momentul deplasării, plantele-gazdă care provin din locul de producție fac obiectul unor teste moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat utilizând un test menționat în anexa nr. 4 și un plan de eșantionare care poate identifica cu un nivel de încredere de cel puțin 90% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%.

74. În cazul în care, pe parcursul inspecțiilor anuale, autoritatea competentă depistează prezența organismului dăunător specificat sau daune care compromit condițiile de protecție împotriva insectelor a locului de producție indemn de organisme dăunătoare, ele revocă imediat autorizația locului și suspendă temporar deplasarea plantelor-gazdă. Autoritatea competentă informează de îndată Comisia Europeană cu privire la aceasta.

Capitolul IX

CONTROALE OFICIALE PRIVIND DEPLASAREA PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI A PLANTELOR-GAZDĂ ÎNSPRE REPUBLICA MOLDOVA

75. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale sistematice vizând plantele specificate deplasate în afara unei zone delimitate sau dintr-o zonă în care se înregistrează infecții într-o zonă tampon.

76. Astfel de controale se efectuează cel puțin în locurile, inclusiv drumurile, aeroporturile și porturile, unde plantele specificate sunt deplasate dinspre zone infectate înspre zone-tampon sau în alte părți ale teritoriului Republicii Moldova.

77. Aceste controale includ un control al documentelor și o verificare a identității plantelor specificate.

78. Controalele se efectuează indiferent de originea declarată a plantelor specificate, de situația proprietarului sau de persoana sau entitatea responsabilă de ele.

79. În cazul în care controalele arată că nu sunt îndeplinite condițiile de la pct. 56-60, autoritatea competentă va dispune distrugerea imediată a plantelor neconforme, la fața locului sau într-un loc apropiat. Acțiunea se efectuează luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat, precum și a oricăror vectori purtați de plantă, în cursul eliminării și după eliminare.

80. Toate transporturile de plante-gazdă introduse în Republica Moldova din altă țară se verifică oficial la postul de control de la frontiera sau la un punct de control în cazurile și condițiile prevăzute în Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar.

81. În cazul plantelor-gazdă care provin din zonele în care se cunoaște că există organismul dăunător specificat, autoritatea competentă va efectua o inspecție, constând în prelevarea de probe și testarea lotului plantelor specificate pentru a confirma absența organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %, ținând cont de ISPM nr. 31 - Metode de eșantionare din încărcături.

82. Pct. 81 nu se aplică plantelor-gazdă care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de viață *in vitro* și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.

Capitolul X

ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE

83. Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului larg, a călătorilor, a profesioniștilor și a operatorilor de transport internațional informații cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat pentru teritoriul Republicii Moldova. Autoritatea competentă pune aceste informații la dispoziția publicului sub forma unor campanii de sensibilizare, publicate pe pagina sa web oficială sau pe alte site-uri de internet desemnate în acest scop.

84. În cadrul zonelor delimitate, autoritatea competentă ia măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat și la măsurile adoptate pentru a preveni introducerea și răspândirea sa în Republica Moldova. Acesta se asigură că publicul larg, călătorii și operatorii sunt la curent cu delimitarea zonei delimitate, a zonei în care se înregistrează infecții și a zonei tampon. De asemenea, autoritatea competentă informează operatorii cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva vectorului, astfel cum sunt prevăzute la pct. 30-34, 45 și 46.

Capitolul XI

DISPOZIȚII FINALE

85. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă transmite Comisiei și statelor membre, la solicitare, un raport privind măsurile luate în cursul anului precedent, în conformitate cu pct. 3-11, 14-22, 27-55 și 75-79, după caz, și privind rezultatele acestor măsuri.

86. Rezultatele anchetelor efectuate în conformitate cu pct. 35-38 și 47-50 în zonele delimitate trebuie să fie transmise Comisiei utilizând modelele prevăzute în anexa nr. 5.

87. Autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la orice identificare oficială a prezenței organismului dăunător specificat în locurile menționate la subpct. 48.1.

88. Pentru a se conforma prezentelor măsuri, autoritatea competentă de elaborare abrogă sau modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și a răspândirii organismului dăunător specificat. Autoritatea competentă informează imediat Comisia cu privire la abrogarea sau modificarea acestor măsuri.

la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova
și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

**Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la una sau la mai multe
subspecii ale organismului dăunător specificat («plante-gazdă»)**

Acacia Mill.
Acer L.
Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Amaranthus retroflexus L.
Ambrosia L.
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
Ampelopsis cordata Michx.
Anthyllis barba-jovis L.
Anthyllis hermanniae L.
Arbutus unedo L.
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.
Artemisia L.
Asparagus acutifolius L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Baccharis L.
Berberis thunbergii DC.
Brassica L.
Calicotome spinosa (L.) Link
Calicotome villosa (Poir.) Link
Callicarpa americana L.
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels
Calluna vulgaris (L.) Hull
Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell.
Carya Nutt.
Castanea sativa Mill.
Catharanthus roseus (L.) G.Don
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium album L.
Chionanthus L.
x *Chitalpa tashkentensis* T. S. Elias & Wisura

Cistus L.
Citrus L.
Clematis cirrhosa L.
Clematis vitalba L.
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea L.
Conium maculatum L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A.Rich.
Cornus sanguinea L.
Coronilla L.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus Desf.
Digitaria Haller
Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.
Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.
Diospyros kaki L.f.
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum L.
Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus x submacrophylla Servett.
Encelia farinosa A.Gray ex Torr.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erica cinerea L.
Erigeron L.
Eriocephalus africanus L.
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.
Erysimum L.
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fagus crenata Blume
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus L.
Gazania rigens (L.) Gaertn.
Genista L.

Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.
Hebe Comm. ex Juss.
Helianthus L.
Helichrysum Mill.
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis L.
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.
Hibiscus L.
Humulus scandens (Lour.) Merr.
Hypericum androsaemum L.
Hypericum perforatum L.
Ilex aquifolium L.
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden
Juglans L.
Juniperus ashei J. Buchholz
Koeleria bipinnata Franch.
Lagerstroemia L.
Laurus nobilis L.
Lavandula L.
Lavatera cretica L.
Ligustrum lucidum W.T.Aiton.
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa Soland.
Lonicera japonica Thunb.
Lonicera periclymenum L.
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.
Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Metrosideros Banks ex Gaertn.
Mimosa L.
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Morus L.
Myoporum insulare R.Br.

Myoporum laetum G. Forst.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Olea L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium L'Hér. ex Aiton
Perovskia abrotanoides Kar.
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phlomis italica L.
Phoenix reclinata Jacquin
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus L.
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala grandiflora Wight
Polygala myrtifolia L.
Prunus L.
Psidium L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pyracantha coccinea M. Roem.
Pyrus L.
Quercus L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Retama monosperma (L.) Boiss.
Rhamnus alaternus L.
Rhus L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa L.
Rubus L.
Ruta chalepensis L.
Ruta graveolens L.
Salvia apiana Jeps.
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis L.
Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo
Sapindus saponaria L.
Sassafras L. ex Nees
Scabiosa atropurpurea var. *maritima* L.
Senecio inaequidens DC.
Setaria magna Griseb.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spartium L.
Stewartia pseudocamellia Maxim.
Strelitzia reginae Aiton
Streptocarpus Lindl.
Symphyotrichum divaricatum (Nutt.) G.L.Nesom
Syringa vulgaris L.
Teucrium capitatum L.
Thymus vulgaris L.
Trifolium repens L.
Ulex L.
Ulmus L.
Vaccinium L.
Viburnum tinus L.
Vinca L.
Vitex agnus-castus L.
Vitis L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra R.Br.
Xanthium strumarium L.

Anexa nr.2
la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova
și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

**Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la subspecii specifice ale
organismului dăunător specificat («plante specificate»)**

1. Plante specificate susceptibile la *Xylella fastidiosa* subspecia *fastidiosa*

Acer L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Calicotome spinosa (L.) Link

Cercis occidentalis Torr.

Cistus monspeliensis L.

Citrus limon (L.) Osbeck

Citrus paradisi Macfad.

Citrus reticulata Blanco

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Coffea L.

Elaeagnus angustifolia L.

Erysimum L.

Ficus carica L.

Fraxinus angustifolia Vahl

Genista lucida L.

Juglans regia L.

Liquidambar styraciflua L.

Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner

Magnolia grandiflora L.

Medicago sativa L.

Metrosideros Banks ex Gaertn.

Morus L.

Myrtus communis L.

Nerium oleander L.

Pelargonium graveolens L'Hér.

Pluchea odorata (L.) Cass.

Polygala myrtifolia L.

Prunus L.

Psidium L.

Quercus ilex L.

Rhamnus alaternus L.

Rubus ideaus L.

Rubus rigidus Sm.

Rubus ursinus Cham. & Schldl.

Ruta chalepensis L.

Salvia rosmarinus Spenn.

Sambucus L.

Spartium junceum L.

Strelitzia reginae Aiton

Streptocarpus Lindl.

Teucrium capitatum L.

Ulex europaeus L.

Ulmus americana L.

Vaccinium corymbosum L.

Vinca L.

Vitis L.

2. Plante specificate susceptibile la *Xylella fastidiosa* subspecia *multiplex*

Acacia Mill.

Acer granatense Boiss.

Acer griseum (Franch.) Pax

Acer pseudoplatanus L.

Acer rubrum L.

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov.

Alnus rhombifolia Nutt.

Ambrosia L.

Ampelopsis cordata Michx.

Anthyllis barba-jovis L.

Anthyllis hermanniae L.

Arbutus unedo L.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

Artemisia L.

Asparagus acutifolius L.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Baccharis halimifolia L.

Berberis thunbergii DC.

Calicotome spinosa (L.) Link

Calicotome villosa (Poir.) Link

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Calluna vulgaris (L.) Hull

Calocephalus brownii (Cass.) F.Muell

Carya Nutt.

Castanea sativa Mill.

Celtis occidentalis L.

Cercis canadensis L.

Cercis occidentalis Torr.

Cercis siliquastrum L.

Chenopodium album L.

Chionanthus L.

Cistus L.

Clematis cirrhosa L.

Clematis vitalba L.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze

Convolvulus cneorum L.

Coprosma repens A.Rich.

Cornus sanguinea L.

Coronilla L.

Cytisus Desf.

Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.
Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum L.
Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus x submacrophylla Servett.
Encelia farinosa A.Gray ex Torr.
Erica cinerea L.
Erigeron L.
Eriocephalus africanus L.
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus L.
Gazania rigens (L.) Gaertn.
Genista L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.
Hebe Comm. ex Juss.
Helianthus L.
Helichrysum Mill.
Hibiscus syriacus L.
Hypericum androsaemum L.
Hypericum perforatum L.
Ilex aquifolium L.
Iva annua L.
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden
Koeleria bipinnata Franch.
Lagerstroemia L.
Laurus nobilis L.
Lavandula L.
Lavatera cretica L.
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa Soland.
Lonicera japonica Thunb.
Lonicera periclymenum L.
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.

Magnolia grandiflora L.
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Metrosideros Banks ex Gaertn.
Myoporum laetum G.Forst.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea L.
Pelargonium L'Hér. ex Aiton
Perovskia abrotanoides Kar.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phlomis italica L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus L.
Polygala grandiflora Wight
Polygala myrtifolia L.
Prunus L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Retama monosperma (L.) Boiss.
Rhamnus alaternus L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa L.
Rubus L.
Ruta graveolens L.
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis L.
Salvia rosmarinus Spenn.
Sambucus L.
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo
Sapindus saponaria L.
Scabiosa atropurpurea var. *maritima* L.
Senecio inaequidens DC.
Solidago virgaurea L.
Spartium L.
Strelitzia reginae Aiton
Syringa vulgaris L.

Ulex L.
Ulmus L.
Vaccinium L.
Viburnum tinus L.
Vinca L.
Vitex agnus-castus L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Xanthium strumarium L.

3. Plante specificate care sunt susceptibile la *Xylella fastidiosa* subspecia *pauca*

Acacia Mill.
Amaranthus retroflexus L.
Asparagus acutifolius L.
Catharanthus roseus (L.) G.Don
Chenopodium album L.
Cistus albidus L.
Cistus creticus L.
Citrus L.
Coffea L.
Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Elaeagnus angustifolia L.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erigeron L.
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Genista hirsuta Vahl.
Grevillea juniperina Br.
Hebe Comm. ex Juss.
Heliotropium europaeum L.
Hibiscus L.
Laurus nobilis L.
Lavandula L.
Myoporum insulare R.Br.
Myrtus communis L.
Nerium oleander L.
Olea europaea subsp. *europaea* L.
Olea europaea subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy
Pelargonium L'Hér. ex Aiton
Phillyrea latifolia L.
Pistacia vera L.
Polygala myrtifolia L.
Prunus L.
Rhamnus alaternus L.

Salvia rosmarinus Spenn.
Spartium junceum L.
Thymus vulgaris L.
Ulex parviflorus Pourr.
Vinca minor L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra R.Br.

Anexa nr.3
la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova
și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

**Zonele din Uniunea Europeană în care se înregistrează infecții cu
Xylella fastidiosa și în care se aplică măsuri de izolare prevăzute la pct.
43-54**

1. Zona în care se înregistrează infecții în Italia

Zona în care se înregistrează infecții în Italia include următoarele zone:

- 1.1. Provincia Lecce
- 1.2. Provincia Brindisi
- 1.3. Localități situate în provincia Taranto:

Avetrana
Carosino
Crispiano
Faggiano
Fasano
Fragagnano
Grottaglie
Leporano
Lizzano

Manduria
Martina Franca
Maruggio
Monteiasi
Montemesola
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
Statte
Taranto
Torricella

1.4. Localități situate în provincia Bari:

Alberobello
Castellana Grotte
Locorotondo
Monopoli
Polignano a Mare
Putignano

2. Zona în care se înregistrează infecții în Franța

Zona în care se înregistrează infecții în Franța include următoarele zone:

2.1. Regiunea Corsica

2.2. În regiunea Occitania:

2.2.1. Localități situate în departamentul Ariège:

Aigues-Juntes, Allières, Alzen, Arabaux, Artigat, Artix, Arvigna, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Lordat, La Bastide-de-Sérou, Baulou, Benagues, Besset, Bonnac, Bordes-sur-Arize, Brassac, Brie, Bèdeille, Bénac, Bézac, Cadarcet, Calzan, Camarade, Camon, Campagne-sur-Arize, Canté, Carla-Bayle, Carla-de-Roquefort, Carlarret, Castex, Castéras, Cazals-des-Baylès, Cazaux, Clermont, Contrazy, Cos, Coussa, Coutens, Crampagna, Cérizols, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Dun, Durban-sur-Arize, Durfort, Escosse, Esplas, Fabas, Ferrières-sur-Ariège, Foix, Fornex, Fossat, Gabre, Ganac, Gaudiès, Gudas, Herm, Issards, Justiniac, Labatut, Lagarde, Lanoux, Lapenne, Lasserre, Lescousse, Lescure, Leychert, Lieurac, Limbrassac, Lissac, Loubaut, Loubens, Loubières, Ludiès, Lézat-sur-Lèze, Madière, Malegoude, Malléon, Manses, Le Mas-d'Azil, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mazères, Mirepoix, Monesple, Montardit, Montaut, Montels, Montesquieu-Avantès, Montfa, Montgailhard, Montjoie-en-Couserans, Montseron, Montégut-Plantaurel, Moulin-Neuf, Méras, Mérigon, Pailhès, Pamiers, Pradettes, Pradières, Pujols, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Rimont, Roquefort-les-Cascades, Roumengoux, Sabarat, Saint-Amadou, Saint-Bauzeil, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Jean-du-Falga, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-Rivière, Saint-Quentin-la-Tour, Saint-Quirc, Saint-Victor-Rouzaud, Saint-Ybars, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Sainte-Suzanne, Saverdun, Serres-sur-Arget, Sieuras, Soula, Suzan, Ségura, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tour-du-Crieu, Tourtouse, Tourtrol, Troye-d'Ariège, Trémoulet,

Unzent, Vals, Varilhes, Ventenac, Vernajoul, Vernet, Verniolle, Villeneuve-du-Latou, Villeneuve-du-Paréage, Vira, Viviers

2.2.2. Localități situate în departamentul Aude:

Aigues-Vives, Airoux, Ajac, Alaigne, Alairac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Arzens, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Baraigne, Barbaira, Belcastel-et-Buc, Belflou, Bellegarde-du-Razès, Belpech, Belvèze-du-Razès, Berriac, Bezole, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouisse, Bourigeole, Bouriège, Boutenac, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Brunels, Brézilhac, Cabrespine, Cahuzac, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Carcassonne, Carlipa, Cascastel-des-Corbières, Cassaigne, Cassés, Castans, Castelnau-d'Aude, Castelnaudary, Castelreng, Caudebronde, Caunes-Minervois, Caunette-sur-Lauquet, Caunettes-en-Val, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazalrenoux, Cazilhac, Cenne-Monestiés, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Comigne, Conilhac-Corbières, Conques-sur-Orbiel, Corbières, Couffoulens, Cournanel, Coursan, Courtauly, Courtète, Coustouge, Cruscades, Cumiès, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Cépie, Digne-d'Amont, Digne-d'Aval, Donazac, Douzens, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Fabrezan, Fajac-en-Val, Fajac-la-Relenque, Fanjeaux, Fendeille, Fenouillet-du-Razès, Ferrals-les-Corbières, Ferran, Festes-et-Saint-André, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fonters-du-Razès, Fontiers-Cabardès, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Force, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Gaja-et-Villedieu, Gaja-la-Selve, Gardie, Generville, Ginestas, Gourvieille, Gramazie, Greffeil, Gruissan, Homps, Hounoux, Ilhes, Issel, Jonquières, Labastide-Esparbairénque, Labastide-d'Anjou, Labastide-en-Val, Labécède-Lauragais, Lacombe, Laderne-sur-Lauquet, Lafage, Lagrasse, Lairière, Laprade, Lasbordes, Lasserre-de-Prouille, Lastours, Laurabuc, Laurac, Lauraguel, Laure-Minervois, Lavalette, Lospinassière, Leuc, Lignairolles, Limousis, Limoux, Loupia, Louvière-Lauragais, Luc-sur-Orbieu, Lézignan-Corbières, Magrie, Mailhac, Malras, Malves-en-Minervois, Malviès, Marcorignan, Marquein, Marseillette, Martys, Mas-Cabardès, Mas-Saintes-Puelles, Mas-des-Cours, Mayreville, Mayronnes, Mazerolles-du-Razès, Miraval-Cabardès, Mirepeisset, Mireval-Lauragais, Missègre, Molandier, Molleville, Montauriol, Montbrun-des-Corbières, Montclar, Montferrand, Montgradail, Monthaut, Montirat, Montjoi, Montmaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montréal, Montséret, Monze, Moussan, Moussoulens, Moux, Mézerville, Narbonne, Névian, Ornaisons, Orsans, Ouveillan, Palaja, Paraza, Pauligne, Payra-sur-l'Hers, Pech-Luna, Pennautier, Pexiora, Peyrefitte-du-Razès, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyrens, Peyriac-Minervois, Peyriac-de-Mer, Pezens, Pieusse, Plaigne, Plavilla, Pomarède, Pomas, Pomy, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puginier, Puichéric, Pécharic-et-le-Py, Pépieux, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Redorte, Ribaute, Ribouisse, Ricaud, Rieux-Minervois, Rieux-en-Val, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquefère, Roquetaillade-et-Conilhac, Roubia, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Routier, Rustiques, Saint-Amans, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Benoît, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Denis, Saint-Frichoux, Saint-Gaudéric, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Julien-de-Briola, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-Lalande, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-le-Vieil, Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Papoul, Saint-Paulet, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Saint-Sernin, Sainte-Camelle, Sainte-Eulalie, Sainte-Valière, Saissac, Salles-d'Aude, Salles-sur-l'Hers, Sallèles-Cabardès, Sallèles-d'Aude, Salsigne, Salza, Seignalens, Serpent, Serviès-en-Val, Sigean, Sonnac-sur-l'Hers, Souilhanel, Souilhe, Soupex, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tourette-Cabardès, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse, Trèbes, Tréville, Tréziers, Val de Lambronne, Val-de-Dagne, Ventenac-Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Verdun-en-Lauragais, Verzeille, Vignevieille, Villalier,

Villanière, Villar-Saint-Anselme, Villar-en-Val, Villardebelle, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villarzel-du-Razès, Villasavary, Villautou, Villebazy, Villedaigne, Villedubert, Villefloure, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemagne, Villemoustassou, Villeneuve-Minervois, Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-lès-Montréal, Villepinte, Villerouge-Termenès, Villesisclé, Villespy, Villesèque-des-Corbières, Villesèquelande, Villetritouts, Vinassan, Véraza

2.2.3. Localități situate în departamentul Haute-Garonne:

Aignes, Auribail, Auterive, Avignonet-Lauragais, Bax, Beauteville, Bois-de-la-Pierre, Bélesta-en-Lauragais, Caignac, Calmont, Canens, Capens, Carbonne, Castagnac, CAUJAC, Cazères, Cintegabelle, Couladère, Esperce, Folcarde, Fousseret, Gaillac-Toulza, Gardouch, Gensac-sur-Garonne, Gibel, Goutevernisse, Gouzens, Gratens, Grazac, Labastide-Clermont, Lacaugne, Lafitte-Vigordane, Lagarde, Lagrâce-Dieu, Lahitère, Lapeyrère, Latour, Latrape, Lavelanet-de-Comminges, Longages, Mailholas, Marignac-Lasclares, Marliac, Marquefave, Massabrac, Mauressac, Mauvaisin, Monestrol, Montaut, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montthe -Lauragais, Montesquieu-Volvestre, Montgazin, Montgeard, Mourvilles-Hautes, Nailloux, Noé, Palaminy, Peyssies, Plagne, Plan, Pouy-de-Touges, Puydaniel, Renneville, Revel, Rieumajou, Rieux-Volvestre, Routhe, Saint-Christaud, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Julien-sur-Garonne, Saint-Michel, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Élix-le-Château, Salles-sur-Garonne, Seyre, Vaudreuille

2.2.4. Localități situate în departamentul Hérault:

Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Béziers, Capeatang, Cassagnoles, Cers, Cesseras, Colombiers, Cruzy, Ferrals-les-Montagnes, Félines-Minervois, Lospignan, Livinière, Montady, Montels, Montouliers, Nissan-lez-Enserune, Olonzac, Oupia, Poilhes, Quarante, Sauvian, Siran, Vendres, Villeneuve-lès-Béziers, Villespassans

2.2.5. Localități situate în departamentul Tarn:

Aiguefonde, Albine, Arfons, Aussillon, Bout-du-Pont-de-Larn, Cammazes, Dourgne, Durfort, Escoussens, Labruguière, Lacabarède, Massaguel, Mazamet, Pont-de-Larn, Saint-Amancet, Saint-Amans-Soult, Sauveterre, Sorèze, Verdalle

3. Zona în care se înregistrează infecții în Spania

Zona în care se înregistrează infecții în Spania include următoarea zonă:

Comunitatea Autonomă a Insulelor Baleare

4. Zonă infectată din Portugalia

Zona infectată din Portugalia include următorul areal:

Regiunea Porto

Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Espinho:

Anta e Guetim

Espinho

Silvalde

Parohii situate în comuna Gondomar:

Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim

Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Gondomar:

Baguim do Monte (Rio Tinto)

Fânzeres e São Pedro da Cova

Foz do Sousa e Covelo

Melres e Medas
Rio Tinto
Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Maia:
Pedrouços
Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Matosinhos:
Custóias, Leça do Balio e Guifões
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Parohii situate în municipalitatea Porto:
Bonfim
Campanhã
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Paranhos
Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Porto:
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Lordelo do Ouro e Massarelos
Ramalde
Parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira:
Argoncilhe
Fiães
Nogueira da Regedoura
Sanguedo
Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira:
Caldas de São Jorge e Pigeiros
Canedo, Vale e Vila Maior
Lobão, Gião, Louredo e Guisande
Lourosa
Mozelos
Santa Maria de Lamas
São João de Ver
São Paio de Oleiros
Municipalitatea Vila Nova de Gaia:
Toate parohiile

Anexa nr.4
la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova
și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

Teste pentru identificarea *Xylella fastidiosa* și a subspeciilor sale

1. Teste pentru depistarea prezenței și identificarea *Xylella fastidiosa*

- 1.1. PCR în timp real conform Harper *et al.*, 2010 (și erata 2013);
- 1.2. Amplificare izotermă mediată în buclă (LAMP) pe baza primerilor dezvoltati de Harper *et al.* 2010 (și erata 2013);
- 1.3. PCR în timp real conform Ouyang *et al.*, 2013;
- 1.4. PCR convențional conform Minsavage *et al.* 1994.
- 2. Teste moleculare pentru identificarea subspeciilor de *Xylella fastidiosa***
 - 2.1. Tipizare de tip MLST (*Multi Locus Sequence Typing*) conform Yuan *et al.*, 2010, prin care se determină toate subspeciile;
 - 2.2. PCR conform Hernandez-Martinez *et al.*, 2006, prin care se determină subspeciile *fastidiosa*, *multiplex* și *sandyi*;
 - 2.3. PCR conform Pooler & Hartung 1995 prin care se determină subspecia *pauca*;
 - 2.4. PCR în timp real bazată pe Dupas *et al.* 2019, cu determinarea tuturor subspeciilor;
 - 2.5. PCR în timp real bazată pe Hodgetts *et al.* 2021, cu determinarea tuturor subspeciilor.

Anexa nr.5
la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova
și a răspândirii în interiorul țării a *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate în conformitate cu pct. 35-38 și 47-50 în zonele delimitate

Secțiunea 1

Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor anuale bazate pe statistici

1. Pentru raportarea rezultatelor anchetelor anuale bazate pe statistici se completează următorul tabel:

2. Instrucțiuni de completare a modelului

2.1. Se explică ipotezele proiectului anchetei rezumând și justificând:

2.1.1. populația țintă, unitatea epidemiologică și unitățile de inspecție;

2.1.2. metoda de depistare și sensibilitatea metodei;

2.1.3. factorul (factorii) de risc, cu indicarea nivelurilor de risc, a riscurilor relative și a proporției populației de plante gazdă.

2.2. **Pentru coloana 1:** Se indică denumirea ariei geografice, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei delimitate (ZD) și data la care a fost stabilită.

2.3. **Pentru coloanele 2 și 3:** Se indică dimensiunea ZD înainte de începerea anchetei, precum și orice actualizare.

2.4. **Pentru coloana 4:** Se indică abordarea: Eradicare (E), Izolare (I). Se adăugă numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone.

2.5. **Pentru coloana 5:** Se indică zona din ZD în care a fost efectuată ancheta, adăugând numărul de rânduri care sunt necesare. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (ZI) sau zona tampon (ZT), utilizând rânduri separate. După caz, indicați zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km adiacenți ZT, în jurul pepinierelor etc.), utilizând rânduri separate.

2.6. **Pentru coloana 6:** Se indică locurile de anchetă, utilizând mai multe rânduri dacă este cazul. Raportați anchetele efectuate în pepiniere în rânduri separate. Dacă utilizați opțiunea «altele», este necesar să specificați locul:

2.6.1. spații deschise (zonă de producție):

2.6.1.1. teren (arabil, pășune);

2.6.1.2. livadă/vie;

2.6.1.3. pepinieră;

2.6.1.4. pădure;

2.6.2. spații deschise (altele):

2.6.2.1. grădini private;

2.6.2.2. locuri publice;

2.6.2.3. arie de conservare;

2.6.2.4. plante sălbatice în alte arii decât ariile de conservare;

2.6.2.5. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit etc.);

2.6.3. spații închise fizic:

- 2.6.3.1. seră;
- 2.6.3.2. loc privat, altul decât serele;
- 2.6.3.3. loc public, altul decât serele;
- 2.6.3.4. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit).

2.7. **Pentru coloana 7:** Se indică lunile din an în care au fost efectuate anchetele.

2.8. **Pentru coloana 8:** Se indică populația țintă aleasă, specificând, după caz, lista cu speciile gazdă și zona acoperită. Populația țintă este definită ca ansamblul unităților de inspecție. Pentru zonele agricole dimensiunea populației este definită de obicei în hectare, dar poate fi exprimată și în loturi, câmpuri, sere etc. Se justifică alegerea făcută în ipotezele de bază din coloana 23 («Observații»). Se indică unitățile de inspecție care au făcut obiectul anchetei.

2.9. **Pentru coloana 9:** Se indică unitățile epidemiologice care au făcut obiectul anchetei, indicând descrierea acestora și unitatea de măsură. Unitățile epidemiologice sunt o subdiviziune a populației țină, sunt omogene din punct de vedere epidemiologic și includ cel puțin o plantă gazdă. În anumite cazuri, întreaga populație de plante gazdă dintr-o regiune/zonă/țară poate fi definită ca unitate epidemiologică. Acestea pot fi unitate administrativ-teritorială, zone urbane, păduri, rezervații, gospodării țărănești sau terenuri. Alegerea trebuie să fie justificată în ipotezele de bază.

2.10. **Pentru coloana 10:** Se indică metodele utilizate în cursul anchetei, inclusiv numărul de activități în fiecare caz. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu sunt disponibile, indicați prin N/A.

2.11. **Pentru coloana 11:** Se indică o estimare a eficienței eșantionării. În cazul solului, este eficiența de a selecta un eșantion de sol care conține un organism dăunător, atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei.

2.12. **Pentru coloana 12:** Sensibilitatea metodei este definită ca probabilitatea ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru o plantă gazdă cu adevărat pozitivă. Este produsul dintre eficiența eșantionării (și anume, probabilitatea de a selecta părți de plantă infectată dintr-o plantă infectată) și sensibilitatea diagnosticului (caracterizată prin inspecția vizuală și/sau testul de laborator utilizate în procesul de identificare).

2.13. **Pentru coloana 13:** Se indică factorii de risc în rânduri diferite, utilizând numărul de rânduri necesare. Pentru fiecare factor de risc indicați nivelul de risc, riscul relativ și proporția populației de plante gazdă.

2.14. **Pentru coloana B:** Se indică detaliile anchetei. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu se aplică, indicați prin N/A. Informațiile care urmează să fie indicate în aceste coloane se referă la informațiile incluse în coloana 10 „Metode de depistare”.

2.15. **Pentru coloana 19:** Se indică numărul de eșantioane care au avut rezultate pozitive, negative sau nedeterminate. „Nedeterminat” sunt acele eșantioane analizate pentru care nu s-a obținut un rezultat din cauza anumitor factori (de exemplu, sub nivelul de detecție, eșantion neprelucrat-neidentificat, vechi etc.).

2.16. **Pentru coloana 20:** Se indică notificările de focare ale anului în care a avut loc ancheta. Numărul de notificare al focarului nu trebuie să fie inclus atunci când autoritatea competentă a decis că rezultatul este unul din cazurile menționate la art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2) sau art. 16 din Legea nr.422/2023. În acest caz, se indică motivul pentru care nu se furnizează această informație în coloana 21 («Observații»).

2.17. **Pentru coloana 21:** Se indică sensibilitatea anchetei, astfel cum este definită în ISPM nr. 31 - Metode de eșantionare din încărcături. Această valoare a nivelului de încredere obținut în ceea ce privește absența organismului dăunător este calculată pe baza performanței inspecției (și/sau a eșantioanelor) efectuate având în vedere sensibilitatea metodei și prevalența proiectului.

2.18. **Pentru coloana 22:** Se indică prevalența proiectului pe baza unei estimări anterioare anchetei a prevalenței reale probabile a organismului dăunător pe teren. Prevalența proiectului se stabilește ca obiectiv al anchetei și corespunde compromisului făcut de persoanele responsabile cu gestionarea riscurilor între riscul prezenței organismului dăunător și resursele disponibile pentru anchetă.

Secțiunea a 2-a

Model pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai *Xylella fastidiosa*

1. Pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai *Xylella fastidiosa* se completează următorul tabel:

		Nume	1. Descrierea ZD
		Data stabilirii	
		2. Abordare	
		3. Zonă	
		4. Specia vectorilor	
		Calendar	5. Examinări vizuale
		Număr	
		6. Tipul de capcană (sau alte metode de capturare a vectorului (de exemplu, plasă de prins fluturi etc.))	
		7. Nr. de capcane (sau alte metode de capturare)	
		8. Frecvența verificării capcanelor (sau a altor metode, după caz)	
		9. Momentul verificării capcanelor (sau a altor metode, după caz)	
		10. Nr. de eşantioane de vectori colectate	
		11. Nr. de vectori capturați	
		12. Nr. de vectori analizați	
		13. Nr. de eşantioane de vectori analizate	
		14. Nr. de eşantioane de vectori pozitive	
		15. Nr. de eşantioane de vectori negative	
		16. Nr. de eşantioane de vectori nedeterminate	
		17. Qbservații	

2. Instrucțiuni de completare a modelului:

2.1. **Pentru coloana 1:** Se indică denumirea ariei, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei delimitate (ZD) și data la care a fost stabilită.

2.2. **Pentru coloana 2:** Se indică: Eradicare (E), Izolare (I). Se adaugă numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone.

2.3. **Pentru coloana 3:** Se indică zona din ZD în care a fost efectuată ancheta. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (ZI) sau zona tampon (ZT), utilizând rânduri separate. După caz, se indică zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km, în jurul pepinierelor etc.).

2.4. **Pentru coloana 4:** Se indică lista cu speciile de vectori ale organismului dăunător indicat în prima coloană, utilizând un rând separat pentru fiecare vector.

2.5. **Pentru coloana 5:** Se indică numai dacă este cazul.

2.6. **Pentru coloana 6:** Se indică tipul metodei de capturare a vectorului. Dacă sunt utilizate mai multe metode pentru același vector, indicați datele în rânduri separate.

2.7. **Pentru coloana 7:** Se indică numărul de capcane sau alte metode de capturare, utilizând rânduri separate pentru fiecare metodă.

2.8. **Pentru coloana 8:** Se indică când au fost verificate capcanele sau alte metode de capturare (de exemplu, o dată pe săptămână, o dată pe lună, de patru ori pe an etc.).

2.9. **Pentru coloana 9:** Se indică lunile din an în care sunt verificate capcanele.

2.10. **Pentru coloana 10:** Se indică numărul de eșantioane colectate (un eșantion poate conține mai mulți vectori).

2.11. **Pentru coloana 11:** Se indică numărul total de vectori capturați. Se include numai numărul de vectori de interes, fără capturile colaterale.

2.12. **Pentru coloana 13:** Se indică numărul de eșantioane de vectori analizate pentru organismul dăunător, în cazul în care un eșantion este compus din mai mulți vectori.

2.13. **Pentru coloana 16:** Numărul de eșantioane nedeterminate, și anume eșantioane analizate dar pentru care, din cauza anumitor factori, nu au fost raportate rezultate (de exemplu, sub nivelul de detecție etc.).”

1.5. se modifică pct. 4 și va avea următorul cuprins „Anexele nr.1, nr.19, nr.20, nr.21, nr.22, nr.23 și nr.24 se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.”

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

ALEXANDRU MUNTEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii
și industriei alimentare

Ludmila Catlabuga

Vizează:

Secretar general al Guvernului

Alexei BUZU

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, a/al participanților la elaborarea proiectului actului normativ
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ
2.1. Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ
Acțiunea privind elaborarea Proiectul de hotărâre de Guvern <i>pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte</i> se regăsește sub nr. 106, capitolul 12 din Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la UE 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025.
2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative
Cadrul normativ care vizează sănătatea plantelor în Republica Moldova a fost aliniat la cerințele fitosanitare actuale prin adoptarea Legii nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (în continuare – Legea nr. 422/2023). Actele naționale de implementare a cerințelor fitosanitare vin cu completarea cadrului legislativ prin gestionarea și aplicarea cât mai eficientă a Legii nr. 422/2023. La moment, actele naționale de reglementare a organismelor dăunătoare și organismelor de carantină sunt: - Hotărârea de Guvern nr. 161/2026 cu privire la stabilirea măsurilor pentru izolarea și eradicarea organismelor dăunătoare; - Hotărârea de Guvern nr. 71/2025 cu privire la stabilirea unor măsuri de prevenire a introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a organismelor dăunătoare; - Hotărârea de Guvern nr. 679/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; - Hotărârea de Guvern nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte; - Hotărârea de Guvern nr. 333/2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte; - Ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 140 din 6 septembrie 2024 cu privire la anchetele pentru organisme dăunătoare de carantină și organisme dăunătoare prioritare, publicat în Monitorul Oficial nr. 402-403 din 20.09.2024. Totodată, aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului nu implică modificarea altor acte normative și va asigura unificarea cerințelor fitosanitare naționale cu cele ale Uniunii Europene, prin ajustarea acestora la necesitățile actuale conform art. 3 alin (4) lit. a) a Legii nr. 100/2017. Imperativul optimizării cadrului normativ național în domeniul fitosanitar rezidă în necesitatea completării mecanismelor existente, menite să prevină introducerea și răspândirea organismelor de carantină și a dăunătorilor prioritari reglementați pe teritoriul Republicii Moldova. Această ajustare legislativă este determinată de dinamica fluxurilor comerciale și diversificarea spectrului de importuri

vegetale provenite din arii geografice cu ecosisteme și condiții pedoclimatice analoge. În vederea atenuării riscurilor fitosanitare ce pot prejudicia integritatea producției agricole, securitatea investițiilor sectoriale și patrimoniul forestier, se impun unele măsuri fitosanitare de prevenire și de monitorizare, capabile să asigure un mediu concurențial loial și să garanteze sustenabilitatea economică și siguranța fitosanitară a statului.

În scopul prevenirii diseminării organismelor dăunătoare cu impact fitosanitar major, identificate și monitorizate prin alertele Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (EPPO), se impune instituirea unor „filtre” de profilaxie și control. Având în vedere dificultățile obiective de detectare a agenților patogeni în fazele incipiente de dezvoltare biologică (stadii latente), care nu se determină de inspecțiile vizuale la frontieră, cadrul legal trebuie să prevadă mecanisme de intervenție post-import. Astfel, este necesară reglementarea unor măsuri fitosanitare de supraveghere activă și eradicare pe întreg teritoriul național, menite să neutralizeze riscul de stabilire a acestor dăunători și să asigure integritatea patrimoniului vegetal al Republicii Moldova.

Bursaphelenchus xylophilus, cunoscut sub numele de nematodul lemnului de pin, este unul dintre cei mai periculoși dăunători ai arborilor de rășinoase la nivel mondial, fiind un organism de carantină extrem de monitorizat în Europa. Atacă în principal speciile de *Pinus* (pinul silvestru, pinul negru, pinul maritim), dar poate fi găsit ocazional și pe molid, brad sau zadă. Acest nematod provoacă boala numită ofilirea pinului. Odată intrat în arbore, acesta se înmulțește rapid în canalele de rășină, blocând circulația apei și a nutrienților. Un arbore sănătos se poate usca complet în doar câteva săptămâni sau luni de la infectare. Nematodul nu se poate deplasa singur de la un copac la altul. El folosește un „vector”: gândacul croitor al pinului (*Monochamus* spp.), care îl transportă pe corpul său iar când gândacul se hrănește cu lăstarii unui pin sănătos, nematodele pătrund în arbore prin rănilor create.

Prezența nematodului pe teritoriul unui stat restricționează sever comerțul cu masă lemnoasă. Orice ambalaj din lemn (paleți, lăzi) care circulă internațional trebuie tratat termic și marcat cu sigla ISPM 15, pentru a preveni răspândirea acestui dăunător.

Genul ***Epirix*** sunt cunoscute popular sub numele de purici ai cartofului. Acești gândaci de dimensiuni mici (1,5–2 mm) sunt dăunători de carantină în Uniunea Europeană, fiind monitorizați atent din cauza pagubelor economice pe care le pot produce culturilor de solanacee.

Epirix cucumeris (Harris) este originar din America de Nord, atacă în principal cartoful, dar și tomatele sau castraveții. Adulții perforează frunzele, lăsând un aspect de "sită".

Epirix papa este o specie identificată relativ recent în Europa (în special în Spania și Portugalia). Este considerată una dintre cele mai periculoase din grup pentru culturile de cartof de pe continent.

Epirix subcrinita (Lec.) și *Epirix tuberis* (Gentner) - ambele sunt specii nord-americane. *E. tuberis* este deosebit de dăunătoare deoarece larvele sale sapă galerii direct în tuberculii de cartof, făcându-i nevandabili.

Spre deosebire de alți purici de pământ, speciile de *Epirix* menționate afectează nu doar foliajul (prin hrănirea adulților), ci și tuberculii (prin hrănirea larvelor). Galeriile săpate în cartof duc la aspect rugos, crăpături și favorizează pătrunderea agenților patogeni.

Xylella fastidiosa este una dintre cele mai periculoase bacterii fitopatogene din lume, fiind responsabilă pentru distrugerea a numeroase specii de plante de importanță economică și ecologică. Bacteria colonizează xilemul (vasele prin care planta transportă apa și mineralele). Aceasta se multiplică și formează un biofilm care blochează fizic circulația sevei brute, provocând simptome de stres hidric sever, uscarea frunzelor și, în cele din urmă, moartea plantei. Se răspândește prin intermediul insectelor vector care se hrănesc cu sevă, cum ar fi *Philaenus spumarius* (scuipatul cucului). Are o gamă extrem de largă de gazde (peste 600 de specii), atacând agresiv măslinii, vița-de-vie, migdalii, citricele și diverse specii ornamentale sau forestiere.

Xylella fastidiosa este cunoscută pentru „Sindromul declinului rapid al măslinilor” care a devastat livezile din regiunea Puglia, Italia. În Uniunea Europeană, este clasificată ca organism de carantină prioritar, deoarece nu există un tratament curativ eficient odată ce planta este infectată. Strategiile actuale se bazează pe prevenție: monitorizarea strictă a circulației plantelor, controlul populațiilor de insecte vector și tăierea/arderea plantelor infectate pentru a opri focarul.

Având în vedere evoluțiile științifice recente și experiența acumulată în implementarea acquis-ului comunitar, se impune actualizarea măsurilor fitosanitare pentru a asigura un control eficient al organismelor dăunătoare pe teritoriul Republicii Moldova. În scopul monitorizării riguroase a prezenței organismelor vizate, se vor intensifica anchetele anuale, efectuate în conformitate cu noile prevederi. Pentru eradicarea și prevenirea răspândirii acestora, autoritățile vor institui zone demarcate, compuse din zona infectată și zona-tampon, unde vor fi aplicate măsuri specifice de combatere. Delimitarea zonelor-tampon se va stabili proporțional cu nivelul de risc și capacitatea de răspândire a organismului dăunător.

Factorii determinanți ai apariției și propagării problemei sunt:

- Condițiile climatice favorabile aclimatizării și stabilirii organismelor dăunătoare pe teritoriul național;
- Capacitatea sporită de adaptare a unor organisme fitofage identificate recent la nivel european, care generează riscuri majore pentru sectorul agricol;
- Incidența focarelor active în statele de origine a produselor vegetale importate de Republica Moldova;
- Polifagia accentuată a agenților dăunători și existența unui spectru larg de plante-gazdă comune florei și culturilor din Republica Moldova;
- Riscul asociat importului de produse de origine vegetală provenite din zone cu prezență confirmată a organismelor dăunătoare;
- Perioada de latență biologică și dificultățile de depistare precoce, care impun perfecționarea continuă a metodelor de diagnostic și detecție;
- Necesitatea de a consolida mecanismele de prevenire a introducerii și diseminării organismelor de carantină pe teritoriul țării.

Întru prevenirea introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare pe teritoriul Republicii Moldova, introducerea și circulația produselor de origine vegetală provenite din state în care este confirmată prezența organismelor de carantină sunt supuse reglementării obligatorii și controlului fitosanitar la punctele de trecere a frontierei de stat. Măsurile fitosanitare se stabilesc și se implementează în conformitate cu angajamentele asumate prin acordurile de colaborare bilaterală și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Autoritățile competente vor asigura respectarea normelor internaționale în domeniu pentru a menține statutul fitosanitar al țării și a facilita comerțul sigur cu produse vegetale.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Obiectivele prezentului proiect vizează consolidarea securității fitosanitare a Republicii Moldova prin instituirea unui control riguros asupra circulației plantelor și produselor vegetale, în special a celor provenite din zone demarcate cu risc de infecție. Implementarea acestor măsuri urmărește protejarea producătorilor agricoli de impactul economic negativ al organismelor dăunătoare, garantând totodată menținerea volumului și calității recoltelor. Prin eliminarea focusată a surselor de infecție și prevenirea răspândirii agenților patogeni, proiectul asigură un mediu de viață sănătos și pune la dispoziția

consumatorilor produse vegetale sigure și inofensive, consolidând astfel reziliența sectorului agricol în fața amenințărilor biologice externe.

Principalele prevederi și obiective ale proiectului pot fi structurate astfel:

- controlul fitosanitar riguros care constă în monitorizarea strictă a circulației plantelor și a produselor vegetale;
- protecția economică a agricultorilor prin prevenirea pierderilor financiare cauzate de organisme dăunătoare;
- combaterea și izolarea focarelor prin eliminarea surselor de infecție existente și blocarea răspândirii agenților patogeni în restul teritoriului;
- siguranța consumatorilor și a mediului prin asigurarea de produse vegetale sigure, calitative și inofensive pentru populație;
- securitatea și reziliența națională prin consolidarea securității fitosanitare a Republicii Moldova și creșterea rezistenței sectorului agricol în fața amenințărilor biologice din exterior.

Elementele noi în modificările propuse sunt directivele UE care se transpun prin aceste modificări noi, esențiale pentru Republica Moldova în procesul de aliniere la legislația UE.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

Proiectul de act normativ propus vizează actualizarea normelor fitosanitare naționale în concordanță cu standardele europene și dovezile științifice actuale, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011. Noile măsuri de protecție împotriva organismelor dăunătoare vor intra în vigoare conform termenelor standard prevăzute de Legea nr. 100/2017.

4. Analiza impactului de reglementare

4.1. Impactul asupra sectorului public

Adoptarea acestui proiect consolidează capacitatea instituțională a ANSA prin alinierea la standardele UE și clarificarea procedurilor de control. Principalele avantaje includ eficientizarea costurilor publice prin prevenție (evitând cheltuielile masive de eradicare) și optimizarea resurselor umane, care vor fi direcționate strategic către zonele de risc ridicat. Totodată, noul cadru normativ elimină blocajele birocratice, fluidizează comerțul internațional și asigură o protecție riguroasă împotriva agenților patogeni periculoși, precum *Xylella* sau *Fusarium*.

Impactul asupra sectorului privat: producători agricoli, exportatori, importatori de masă lemnoasă și unități de ambalare este unul semnificativ, impunând un set riguros de conformare tehnică și administrativă. Implementarea măsurilor fitosanitare stricte impune cerințe operaționale și administrative asupra producătorilor și transportatorilor, inclusiv distrugerea preventivă a plantelor și costuri logistice de conformitate. Deși generează provocări imediate, aceste acțiuni sunt esențiale pentru securizarea investițiilor pe termen lung și prevenirea compromiterii patrimoniului agricol și forestier.

Neadoptarea acestor măsuri poate periclita securitatea alimentară a țării, cauzând prejudicii directe prin diminuarea productivității culturilor agricole și creșterea dependenței de tratamente chimice suplimentare

4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative

Din punct de vedere financiar, prevenția în sănătatea plantelor este mult mai ieftină decât gestionarea unei crize. Prevenirea introducerii organismelor dăunătoare elimină costurile uriașe ale unei eradicări ulterioare.

Costul monitorizării anuale este infim în comparație cu costul eradicării depline. De exemplu, dacă *Xylella fastidiosa* se răspândește, sectorul viticol și pomicol (piloni ai economiei RM) ar putea suferi pierderi de miliarde de lei prin distrugerea plantațiilor.

În cazul confirmării prezenței organismelor de carantină eradicarea lor se consideră reușită doar dacă timp de 4 ani nu se mai depistează dăunătorul. Menținerea măsurilor de carantină timp de 4 ani pe zone extinse ar bloca activitatea economică locală.

Implementarea prevederilor prezentului proiect se va efectua strict în limita alocațiilor bugetare aprobate anual pentru autoritățile de resort însă cu ajustarea, de către ANSA, a planurilor anuale/multianuale de control conform criteriilor noi și ale organismelor dăunătoare specificate stabilite în proiect.

În cazul depistării unui focar de dăunător de carantină, autoritatea competentă va acționa conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Totodată, este de specificat că operatorii care practică activități de import/export a mărfurilor de origine vegetală trebuie să fie conștienți despre obliativitatea respectării cerințelor fitosanitare, cerințe care sunt impuse la nivel european și internațional, întru neadmiterea întorcerii și răspîndirii organismelor dăunătoare pe teritoriul țării.

4.3. Impactul asupra sectorului privat

Impact direct asupra importatorilor de material săditor și cartofi, care vor trebui să asigure conformitatea cu noile standarde de curățare și certificare. Necesitatea conformării cu noile cerințe pentru sănătatea plantelor a producătorilor este necesară și urgentă. Deși costurile de implementare (tehnologie, tratamente, igienizare) sunt semnificative, ele reprezintă o „primă de asigurare” necesară.

Fără aceste măsuri, sectorul agricol riscă nu doar pierderea accesului la piețele externe (prin neîndeplinirea normelor Uniunii Europene și a măsurilor fitosanitare internaționale (ISPM), ci și falimentul prin distrugerea patrimoniului pomicol, unde costurile de reînființare depășesc de zeci de ori costurile anuale de conformare și protecție fitosanitară.

Din cauza costurilor enorme de înființare a plantației (peste 500.000 lei/ha), orice măsură de defrișare forțată duce la faliment tehnologic, subvențiile actuale acoperind doar o mică parte din pierderile reale. Restricțiile de export și carantina zonei pot bloca fluxul de numerar pentru întregi comunități, devalorizând brandul de țară și produsele cu Indicație Geografică Protejată (IGP). Chiar și după eliminarea focarului, recuperarea financiară durează minim 4-6 ani având perioadă de repaus a solului plus creșterea noii plantații, timp în care unitatea economică rămâne fără venituri, dar cu datorii la bănci. Costul monitorizării și al tratamentelor preventive, deși ridicat, este infim comparativ cu pierderea totală a activului biologic.

Necesitatea conformării și respectării de către importatori/exportatori a cerințelor fitosanitare prevăzute în actul normativ, vor conduce la excluderea pierderii investițiilor în agricultură.

4.4. Impactul social

Impactul social al acestui proiect de act normativ este strâns legat de protecția resurselor naturale, siguranța consumatorului și stabilitatea economică a comunităților rurale.

Prin prevenirea introducerii sau instalării dăunătorilor precum *Epitrix* (la cartof) sau *Xylella* (la diverse culturi), statul asigură o producție internă constantă. Lipsa acestor măsuri ar duce la scăderea recoltelor și, implicit, la creșterea prețurilor alimentelor de bază pentru populație. Prevenirea introducerii dăunătorilor evită situația în care fermierii ar fi obligați să aplice tratamente chimice

masive și repetate pentru a salva culturile, protejând astfel sănătatea consumatorilor de reziduurile de pesticide.

Agricultura este principala sursă de existență pentru o mare parte a populației rurale. Protejarea plantațiilor de vii, livezi și păduri împotriva uscării în masă (cauzată de *Xylella* sau Nematodul pinului) înseamnă salvarea locurilor de muncă și prevenirea migrației forțate a populației din zonele afectate.

Proiectul conține prevederi specifice pentru protejarea arborilor cu valoare istorică, socială sau culturală. Aceștia pot fi exceptați de la tăiere sub o monitorizare strictă, recunoscând importanța lor pentru identitatea comunităților locale. Prevenirea răspândirii dăunătorilor care distrug arborii (ex: stejarul sau pinii) menține integritatea spațiilor verzi, a parcurilor și a pădurilor, esențiale pentru calitatea vieții și sănătatea psihică a cetățenilor.

Proiectul obligă autoritățile să desfășoare activități de sensibilizare a opiniei publice și să informeze publicul cu privire la riscurile fitosanitare. Aceasta contribuie la o cetățenie mai responsabilă și mai bine informată despre riscurile ecologice.

Proiectul are un rol preventiv esențial în menținerea echilibrului socio-economic, protejând direct buzunarul consumatorului și locurile de muncă din mediul rural. Deși include măsuri de control riguroase, acestea sunt justificate de necesitatea de a evita o criză alimentară sau ecologică ce ar afecta grav calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova.

4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal

Nu este aplicabil.

4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen

Nu este aplicabil.

4.5. Impactul asupra mediului

Impactul asupra mediului a proiectului este axat pe conservarea biodiversității și prevenirea degradării ecosistemelor naturale și antropizate din Republica Moldova.

Măsurile stricte împotriva nematodului lemnului de pin *Bursaphelenchus xylophilus* și a dăunătorilor stejarului vizează prevenirea uscării în masă a pădurilor. Introducerea acestor organisme ar putea duce la dispariția unor specii de arbori, modificând ireversibil structura pădurilor noastre.

Prin stoparea organismelor invazive (ex: *Xylella fastidiosa*), se evită perturbarea lanțurilor trofice locale. Organismele dăunătoare „de carantină” nu au dușmani naturali în ecosistemul nostru, ceea ce le permite o multiplicare necontrolată cu efecte devastatoare asupra florei autohtone. Implementarea unor măsuri de monitorizare și tăiere igienică (eradicare) elimină necesitatea utilizării ulterioare a unor cantități masive de insecticide și fungicide. Dacă un dăunător precum *Epitrix* se instalează, fermierii vor recurge la tratamente chimice intensive, crescând riscul de contaminare a pânzei freatice și a solului.

Totodată proiectul reglementează clar modul în care plantele infectate trebuie distruse: ardere sau tăiere în bucăți mai mici de 3 cm, sub plasă de protecție. Acest lucru previne „poluarea biologică” a zonelor adiacente în timpul procesului de eliminare a focarelor. Cerința de a limita resturile de sol pe tuberculii de cartof (sub 0,1%) și gestionarea corectă a deșeurilor de pământ rezultate din spălare protejează terenurile agricole sănătoase de infestarea accidentală.

Prin salvarea arborilor din parcuri și perdele forestiere de dăunători precum *Xylella*, proiectul contribuie indirect la menținerea calității aerului și la atenuarea efectului de insulă de căldură în localități.

Proiectul constituie un instrument de securitate ecologică, având ca scop principal prevenirea unor catastrofe biologice care ar putea altera definitiv peisajul natural al Republicii Moldova. Impactul este

pozitiv pe termen lung, asigurând un mediu mai sănătos și reducând presiunea chimică asupra ecosistemelor.
4.6. Alte impacturi și informații relevante
Nu este aplicabil.
5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE
5.1. Măsuri normative necesare pentru transpunerea actelor juridice ale UE în legislația națională
Proiectul de act normativ asigură un grad ridicat de compatibilitate cu acquis-ul comunitar. Acesta nu creează divergențe normative, ci, dimpotrivă, elimină decalajele dintre legislația națională, HG nr. 558/2011 și noile descoperiri științifice validate la nivel european. Proiectul transpune următoarele acte juridice ale UE: - Decizia de punere în aplicare 2012/535/UE privind măsurile de urgență împotriva <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (nematodul lemnului de pin), cu toate modificările ulterioare, inclusiv Decizia (UE) 2017/427 și Decizia (UE) 2018/618; - Decizia de punere în aplicare 2012/270/UE privind măsurile împotriva organismelor din genul <i>Epitrix</i>, actualizată prin Decizia (UE) 2018/5, Decizia (UE) 2016/1359 inclusiv Decizia (UE) 2014/679; - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 privind măsurile împotriva <i>Xylella fastidiosa</i>, incluzând cele mai recente actualizări din 2025 – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2507. Pentru transpunerea deplină și eficientă a actelor juridice, proiectul prevede următoarele mecanisme normative în legislația națională: - actualizarea anexelor Hotărârii de Guvern nr. 558/2011 prin înlocuirea integrală a anexelor nr. 6, 17 și 19, introducând definiții noi (ex: „plante receptive”, „unitate epidemiologică”, „vector”) și protocoale tehnice conforme cu standardele internaționale; - stabilirea obligativității cadrului de raportare de către autoritatea competentă (ANSA) de a raporta anual rezultatele anchetelor către Comisia Europeană și statele vecine, asigurând transparența fitosanitară necesară în spațiul european; - proiectul este de implementare a Legii nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, asigurând coerența ierarhică a actelor normative. Implementarea acestui proiect va permite Republicii Moldova să aplice un regim fitosanitar echivalent cu cel al statelor membre UE, eliminând barierele tehnice în comerț și oferind un nivel de protecție a teritoriului similar cu cel din spațiul comunitar. Întru asigurarea compatibilității proiectului propus cu actul european, a fost elaborat <i>Tabelul comparativ</i> și <i>Tabelul de concordanță</i> a proiectului de hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1171/2018.
5.2. Măsuri normative care urmăresc crearea cadrului juridic intern necesar pentru implementarea legislației UE

Actele cadrului juridic UE pentru care se creează cadrul juridic intern sunt:

- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei** din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), CELEX: 32012D0535, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/618 a Comisiei din 19 aprilie;

- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei** din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix papa* sp. n., *Epitrix subcrinita* (Lec.) și *Epitrix tuberis* (Gentner), CELEX: 32012D0270, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012, așa cum a fost modificat ultima oară prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/5 a Comisiei din 3 ianuarie 2018;

- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201** al Comisiei din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), CELEX: 32020R1201, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 17 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2231 din 3 noiembrie 2025.

Aprobarea prevederilor în cauză vine întru necesitatea facilitării prevenirii infestării cu dăunători care până la moment nu sunt cunoscuți pe teritoriul țării noastre, iar implementarea completă a acestor rigori va contribui la asigurarea prevenirii de introducere și răspândire a organismelor dăunătoare.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Proiectul va fi avizat de:

- Ministerul Mediului;
- Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;
- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;
- Ministerul Educației și Cercetării;
- Ministerul Afacerilor Interne;
- Ministerul Finanțelor;
- Centrul de Armonizare a Legislației;
- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea elaborării proiectului a fost plasat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: <https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-de-initiere-a-procesului-de-elaborare-a-proiectului-de-hotarare-de-guvern-pentru-modificarea-h/15830>.

Totodată, în conformitate cu art. 8 lit. b) și c) din Legea nr.239/2008, proiectul va fi expediat spre consultare asociațiilor de profil.

7. Concluziile expertizelor

Proiectul va fi expertizat de Ministerul Justiției și Centrul Național Anticorupție.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Prin proiectul dat se modifică HG nr. 558/2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale și altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, prin modificarea anexelor nr. 6, 17 și 19.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Proiectul de act normativ vizează armonizarea legislației naționale cu normele fitosanitare UE și EPPO, necesare pentru a preveni introducerea organismelor dăunătoare care pot cauza pierderi agricole locale de 25-30% din recolta estimată. Implementarea eficientă a normelor fitosanitare internaționale depinde în mod direct de funcționalitatea autorității naționale de profil și de existența unui instrumentar juridic structurat. Acestea sunt premise fundamentale pentru a asigura o reacție promptă în prevenirea introducerii și limitarea răspândirii organismelor dăunătoare, diminuând astfel impactul socio-economic negativ asupra sectorului agricol.

Organismele dăunătoare constituie o amenințare permanentă la adresa securității alimentare, atât în plan local, cât și regional. Datele statistice relevă următoarele:

- la nivel global: Pierderile de recoltă cauzate de agenți patogeni (insecte, acarieni, fungi, bacterii și virusuri) oscilează între 20% și 80% din producția totală.

- la nivel național: Pagubele reale sunt estimate la circa 25-30% din recolta scontată, amploarea acestora fiind strict determinată de promptitudinea și eficacitatea măsurilor de profilaxie și combatere.

Modificările propuse vor fi implementate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și vizează optimizarea Planului anual de control. Această ajustare este imperativă în contextul presiunii biologice globale exercitate de cele aproximativ 18.400 de specii dăunătoare identificate (peste 8.000 de specii de insecte fitofage, 9.600 de microorganisme patogene și 800 de specii de buruieni).

Prin actualizarea cadrului normativ, se urmărește instituirea unui mecanism de control riguros, capabil să protejeze teritoriul țării împotriva pătrunderii dăunătorilor care pot compromite iremediabil culturile agricole și produsele vegetale autohtone.

Secretar de Stat



Vasile ȘARBAN

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), CELEX: 32012D0535, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012, astfel cum a fost modificată ultima data prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/618 a Comisiei din 19 aprilie 2018		
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte		
3	Gradul general de compatibilitate Compatibil		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare / Haidarlî Iulia		
5	Data întocmirii/actualizării 24.04.2026		
Actul Uniunii Europene 6	Proiectul de act normativ național 7	Gradul de compatibilitate 8	Observații 9
-	Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte În temeiul art. 31 alin (1) din Legea nr. 422 din 22.12.2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 98-100 art.147) cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte (Monitorul Oficial al	-	

	Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 630) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1.1. la punctul 1: 1.1.1. subpunctul 6) va avea următoarea denumire: „ 6) Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), conform anexei nr. 6.”; 1.1.2. subpunctul 17) va avea următoarea denumire: „ 17) Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), conform anexei nr. 17.”; 1.1.3. subpunctul 19) va avea următoarea denumire: „ 19) Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.), conform anexei nr. 19.”; 1.2. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:		
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2012) 6543] (2012/535/UE)	„Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) Prezentele măsuri transpun Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), CELEX: 32012D0535, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012, astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/618 a Comisiei din 19 aprilie 2018.	Compatibil	
<i>Articolul 1</i> Definiții În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:	Secțiunea 1 Dispoziții generale 1. Prezentele măsuri stabilesc măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a	Compatibil	

(a) „plante receptive” înseamnă plante (în afară de fructe și semințe) din speciile <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. și <i>Tsuga</i> Carr.; (b) „lemn receptiv” înseamnă lemn de conifere (<i>Coniferales</i>) care se încadrează la unul dintre următoarele puncte: (i) lemn în sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2000/29/CE; (ii) lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă; (iii) lemn sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări. Lemnul receptiv nu include cheresteaua și buștenii din speciile <i>Taxus</i> L. și <i>Thuja</i> L. și nici lemnul care a fost supus prelucrării în vederea eliminării riscului de a găzdui nematodul lemnului de pin; (c) „scoarță receptivă” înseamnă scoarță de conifere (<i>Coniferales</i>); (d) „loc de producție” înseamnă orice incinte exploatare ca o singură unitate de producție. Această definiție poate include locuri de producție care sunt gestionate separat în scopuri fitosanitare; (e) „vector” înseamnă gândaci aparținând genului <i>Monochamus</i> Megerle in Dejean, 1821; (f) „sezon de zbor al vectorului” înseamnă perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie, cu excepția cazurilor în care există o justificare tehnico-științifică pentru o durată diferită a sezonului de zbor al vectorului, luând în considerare o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor prevăzut; (g) „materiale de ambalaj pe bază de lemn” înseamnă lemnul sau produsele din lemn folosite pentru sprijinirea, protecția sau transportul unei mărfi, sub formă de lăzi, cutii, coșuri, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți și dunaje, chiar utilizate efectiv în transportul obiectelor. Lemnul prelucrat fabricat cu ajutorul cleiului, căldurii sau presiunii sau al unei combinații a acestora și materialul de ambalaj alcătuit	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin). 2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>plante receptive</i> – plante (în afară de fructe și semințe) din speciile <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. și <i>Tsuga</i> Carr.; 2.2. <i>lemn receptiv</i> - lemn de conifere (<i>Coniferales</i>) care se încadrează la unul dintre următoarele puncte: 2.2.1. lemn în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (în continuare-Legea nr. 422/2023); 2.2.2. lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă; 2.2.3. lemn sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări. Lemnul receptiv nu include cheresteaua și buștenii din speciile <i>Taxus</i> L. și <i>Thuja</i> L. și nici lemnul care a fost supus prelucrării în vederea eliminării riscului de a găzdui nematodul lemnului de pin; 2.3. <i>scoarță receptivă</i> - scoarță de conifere (<i>Coniferales</i>); 2.4. <i>loc de producție</i> - orice incinte exploatare ca o singură unitate de producție. Această definiție poate include locuri de producție care sunt gestionate separat în scopuri fitosanitare; 2.5. <i>vector</i> - gândaci aparținând genului <i>Monochamus</i> Megerle in Dejean, 1821; 2.6. <i>sezon de zbor al vectorului</i> - perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie, cu excepția cazurilor în care există o justificare tehnico-științifică pentru o durată diferită a sezonului de zbor al vectorului, luând în considerare o marjă de siguranță de patru săptămâni suplimentare la începutul și la sfârșitul sezonului de zbor prevăzut; 2.7. <i>materiale de ambalaj pe bază de lemn</i> - lemnul sau produsele din lemn folosite pentru sprijinirea, protecția sau transportul unei mărfi, sub formă de lăzi, cutii, coșuri, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți și dunaje, chiar utilizate efectiv în transportul obiectelor. Lemnul prelucrat		
--	--	--	--

integral din lemn cu o grosime de cel mult 6 mm sunt excluse; (h) „plantă afectată de incendiu sau de furtună” înseamnă orice plantă receptivă distrusă de un incendiu sau de o furtună într-un mod care să permită depunerea ouălor de către vector.	fabricat cu ajutorul cleiului, căldurii sau presiunii sau al unei combinații a acestora și materialul de ambalaj alcătuit integral din lemn cu o grosime de cel mult 6 mm sunt excluse; 2.8. <i>plantă afectată de incendiu sau de furtună</i> - orice plantă receptivă distrusă de un incendiu sau de o furtună într-un mod care să permită depunerea ouălor de către vector.		
<i>Articolul 2</i> Anchete în regiuni în care prezența nematodului lemnului de pin nu este cunoscută (1) Statele membre efectuează anchete anuale pentru depistarea <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle <i>et al.</i> (nematodul lemnului de pin), denumit în continuare „NLP”, la plante receptive, în lemnul și scoarța receptivă și în vector, precum și pentru a determina dacă există dovezi ale prezenței nematodului lemnului de pin în regiuni de pe teritoriul național în care prezența acestuia nu era cunoscută. Anchetele respective constau în colectarea și analiza de laborator a probelor de plante receptive, lemn și scoarță receptivă și vectori. Numărul de probe prelevate se determină în conformitate cu principii tehnice și științifice solide. (2) Statele membre transmit Comisiei o descriere a anchetelor la care se face referire la alineatul (1), precizând numărul zonelor selecționate pentru anchete, regiunile care urmează a fi supuse anchetei și numărul de probe care urmează a fi supuse analizelor de laborator în fiecare an. Descrierea sus-menționată indică principiile științifice și tehnice pe care se bazează aceste anchete. Descrierea respectivă trebuie comunicată Comisiei până la data de 1 martie a anului în care urmează a fi efectuate anchetele. (3) Până la data de 1 martie a anului următor anului în care au fost efectuate anchetele, fiecare stat membru comunică Comisiei și celorlalte state membre rezultatele anchetelor la care se face referire la alineatul (1). <i>Articolul 3</i>	Secțiunea a 2-a Anchete în regiuni în care prezența nematodului lemnului de pin nu este cunoscută 3. Autoritatea competentă efectuează anchete anuale pentru depistarea <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle <i>et al.</i> (nematodul lemnului de pin), la plante receptive, în lemnul și scoarța receptivă și în vector, precum și pentru a determina dacă există dovezi ale prezenței nematodului lemnului de pin în regiuni de pe teritoriul național în care prezența acestuia nu era cunoscută. Anchetele respective constau în colectarea și analiza de laborator a probelor de plante receptive, lemn și scoarță receptivă și vectori. Numărul de probe prelevate se determină în conformitate cu principii tehnice și științifice. 4. Autoritatea competentă transmite, la solicitare, Comisiei Europene o descriere a anchetelor la care se face referire la pct. 3, precizând numărul zonelor selecționate pentru anchete, regiunile care urmează a fi supuse anchetei și numărul de probe care urmează a fi supuse analizelor de laborator în fiecare an. Descrierea sus-menționată indică principiile științifice și tehnice pe care se bazează aceste anchete iar ele vor fi comunicate la solicitare, Comisiei Europene până la data de 1 martie a anului în care urmează a fi efectuate anchetele. 5. Până la data de 1 martie a anului următor anului în care au fost efectuate anchetele, autoritatea competentă comunică, la solicitare, Comisiei Europene și celorlalte state membre rezultatele anchetelor la care se face referire la pct. 3.	Compatibil	

Analize de laborator Analizele de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin la plante receptive, în lemnul și scoarța receptivă, precum și în vectori se realizează în conformitate cu protocolul de diagnosticare pentru <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> prevăzut în standardul OEPP PM7/4(2) (1). Metodele din standardul în cauză pot fi completate sau înlocuite cu metode de diagnosticare moleculară validate științific, a căror sensibilitate și fiabilitate s-au dovedit a fi cel puțin echivalente cu cele din standardele OEPP.	6. Analizele de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin la plante receptivă, în lemnul și scoarța receptivă, precum și în vectori se realizează în conformitate cu protocolul de diagnosticare pentru <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> prevăzut în standardul nr. PM7/4(2) al Organizației Europene și Mediteranene pentru Protecția Plantelor (OEPP). Metodele din standard pot fi completate sau înlocuite cu metode de diagnosticare moleculară validate științific, a căror sensibilitate și fiabilitate s-au dovedit a fi cel puțin echivalente cu cele din standardele OEPP.		
<i>Articolul 4</i> Planuri de urgență (1) Până la 31 decembrie 2013, toate statele membre întocmesc un plan prin care se stabilesc acțiunile care trebuie întreprinse pe teritoriul național, în conformitate cu articolele 5-16, în cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin sau al suspiciunilor privind prezența acestuia, denumit în continuare „planul de urgență”. (2) Planul de urgență cuprinde următoarele elemente: (a) o secțiune specifică care conține un rezumat al informațiilor privind evaluarea riscului de apariție a nematodului lemnului de pin, efectuată de statul membru în cauză, inclusiv date fundamentale privind biologia nematodului lemnului de pin, simptomele preconizate și gazdele afectate, precum și metodele de depistare, principalele căi de intrare și de răspândire, inclusiv recomandări cu privire la modul în care poate fi redus riscul de intrare, de stabilire și de răspândire; (b) rolurile și responsabilitățile organismelor implicate în executarea planului în cazul în care prezența nematodului lemnului de pin este confirmată sau suspectată oficial, precum și lanțul de comandă și procedurile de coordonare a măsurilor care urmează să fie luate de către organismele oficiale competente, de către alte autorități publice, organisme delegate sau persoane fizice implicate, de către laboratoare și de către operatori;	Secțiunea a 3-a Planuri de urgență 7. În conformitate cu art. 25 din Legea nr. 422/2023 se elaborează un plan prin care se stabilesc acțiunile care trebuie întreprinse pe teritoriul țării, în concordanță cu pct. 12-61, în cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin sau al suspiciunilor privind prezența acestuia (în continuare - planul de urgență). 8. Planul de urgență cuprinde următoarele elemente: 8.1. o secțiune specifică care conține un rezumat al informațiilor privind evaluarea riscului de apariție a nematodului lemnului de pin, efectuată de autoritatea competentă, inclusiv date fundamentale privind biologia nematodului lemnului de pin, simptomele preconizate și gazdele afectate, precum și metodele de depistare, principalele căi de intrare și de răspândire, inclusiv recomandări cu privire la modul în care poate fi redus riscul de intrare, de stabilire și de răspândire; 8.2. rolurile și responsabilitățile organismelor implicate în executarea planului în cazul în care prezența nematodului lemnului de pin este confirmată sau suspectată oficial, precum și lanțul de comandă și procedurile de coordonare a măsurilor care urmează să fie luate de către autoritatea competentă, de către alte autorități publice, autorități delegate sau persoane fizice implicate, de către laboratoare și de către operatori; 8.3. condițiile de acces al autorităților competente la sediul operatorilor și al altor persoane;	Compatibil	

(c) condițiile de acces al organismelor oficiale competente la sediul operatorilor și al altor persoane; (d) condițiile de acces al organismelor oficiale competente, dacă este necesar, la laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare în vederea eradicării rapide și eficace sau, unde este cazul, în vederea eradicării sau, dacă este cazul, a izolării nematodului lemnului de pin; (e) măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește transmiterea către Comisie, către celelalte state membre, către operatorii vizați și către public a informațiilor cu privire la prezența nematodului lemnului de pin și la măsurile luate împotriva acestuia în cazul în care prezența sa este confirmată sau suspectată oficial; (f) măsurile privind înregistrarea constatărilor referitoare la prezența nematodului lemnului de pin; (g) protocoalele care descriu metodele de examinare vizuală, de prelevare de probe și de efectuare de analize în laborator; (h) procedurile și persoanele responsabile cu cadrul de coordonare cu statele membre învecinate și, dacă este cazul, cu țările terțe învecinate. Conținutul planului de urgență ia în considerare riscul pe care organismul specificat îl prezintă pentru statul membru în cauză. (3) Statele membre prevăd evaluarea și revizuirea planurilor de urgență de la nivel național. (4) Statele membre informează Comisia, la cererea acesteia, cu privire la planurile de urgență naționale.	8.4. condițiile de acces al autorităților competente, dacă este necesar, la laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare în vederea eradicării rapide și eficace sau, unde este cazul, în vederea eradicării sau, dacă este cazul, a izolării nematodului lemnului de pin; 8.5. măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește transmiterea către Guvern, autorități centrale, după caz, către operatorii vizați și către public a informațiilor cu privire la prezența nematodului lemnului de pin și la măsurile luate împotriva acestuia în cazul în care prezența sa este confirmată sau suspectată oficial; 8.6. măsurile privind înregistrarea constatărilor referitoare la prezența nematodului lemnului de pin; 8.7. protocoalele care descriu metodele de examinare vizuală, de prelevare de probe și de efectuare de analize în laborator; 8.8. procedurile și persoanele responsabile cu cadrul de coordonare din țările învecinate. 9. Conținutul planului de urgență ia în considerare riscul pe care organismul specificat îl prezintă pentru Republica Moldova. 10. Autoritatea competentă, la necesitate, propune Guvernului evaluarea și revizuirea planurilor de urgență la nivel național. 11. Autoritatea competentă informează Comisia Europeană, la cererea acesteia, cu privire la planurile de urgență naționale.		
<i>Articolul 5</i> Zone delimitate (1) În cazul în care rezultatele unei anchete anuale, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (1), indică prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă într-o regiune a teritoriului unui stat membru în care prezența acestuia nu era cunoscută sau în cazul în care se demonstrează prin alte mijloace o astfel de prezență, statul membru respectiv trebuie să delimiteze	Secțiunea a 4-a Zone delimitate 12. În cazul în care rezultatele unei anchete anuale, astfel cum se prevede la pct. 3, indică prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă într-o regiune a teritoriului țării în care prezența acestuia nu era cunoscută sau în cazul în care se demonstrează prin alte mijloace o astfel de prezență, autoritatea competentă va delimita de	Compatibil	

de îndată o zonă în conformitate cu alineatul (2), denumită în continuare „zona delimitată”. În cazul în care se confirmă prezența nematodului lemnului de pin în vector sau la un transport de lemn receptiv, de scoarță receptivă sau în materiale de ambalaj pe bază de lemn, statul membru în cauză efectuează o inspecție în apropierea zonei în care vectorul a fost capturat sau în locul în care lemnul receptiv, scoarța receptivă sau materialul de ambalaj pe bază de lemn se afla la momentul constatării. În cazul în care rezultatele acestei inspecții demonstrează prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă, se aplică, de asemenea, primul paragraf. (2) Zona delimitată cuprinde o zonă în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin, denumită în continuare „zona infestată”, și o zonă situată în jurul zonei infestate, denumită în continuare „zona tampon”. Zona tampon trebuie să aibă o lățime de cel puțin 20 km. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare în conformitate cu articolul 6, statul membru în cauză poate decide să reducă lățimea zonei tampon la minimum 6 km, cu condiția ca această reducere să nu pericliteze eradicarea. (3) În cazul în care se constată prezența nematodului lemnului de pin în zona tampon, se stabilește de îndată o nouă zonă delimitată, în conformitate cu alineatul (1), pentru a ține seama de această constatare. Zona delimitată existentă poate, în schimb, să fie modificată pentru a ține seama de această constatare în cazul în care zona respectivă face obiectul unor măsuri de eradicare în conformitate cu articolul 6. Orice dovadă a prezenței nematodului lemnului de pin în zona tampon este notificată fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre. (4) În cazul în care se constată prezența nematodului lemnului de pin pe teritoriul unui stat membru, iar zona delimitată s-ar extinde în teritoriul unuia sau mai multor alte state membre, celălalt (celelalte) stat(e) membru (membre), în conformitate cu alineatul (1), stabilește	îndată o zonă în conformitate cu pct. 14 și 15 (în continuare - zona delimitată). 13. În cazul în care se confirmă prezența nematodului lemnului de pin în vector sau la un transport de lemn receptiv, de scoarță receptivă sau în materiale de ambalaj pe bază de lemn, autoritatea competentă efectuează o inspecție în apropierea zonei în care vectorul a fost capturat sau în locul în care lemnul receptiv, scoarța receptivă sau materialul de ambalaj pe bază de lemn se afla la momentul constatării. În cazul în care rezultatele acestei inspecții demonstrează prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă, se aplică, de asemenea, pct. 12. 14. Zona delimitată cuprinde o zonă în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin (în continuare - zona infestată) și o zonă situată în jurul zonei infestate (în continuare - zona tampon). Zona tampon trebuie să aibă o lățime de cel puțin 20 km. 15. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare în conformitate cu articolul 6, autoritatea competentă decide să reducă lățimea zonei tampon la minimum 6 km, cu condiția ca această reducere să nu pericliteze eradicarea. 16. În cazul în care se constată prezența nematodului lemnului de pin în zona tampon, se stabilește de îndată o nouă zonă delimitată, în conformitate cu pct. 12 și 13, pentru a ține seama de această constatare. 17. Zona delimitată existentă poate, în schimb, să fie modificată pentru a ține seama de această constatare în cazul în care zona face obiectul unor măsuri de eradicare în conformitate cu pct. 23-25. 17.1. Orice dovadă a prezenței nematodului lemnului de pin în zona tampon este notificată fără întârziere Comisiei Europene și, după caz, statelor învecinate. 18. În cazul în care se constată prezența nematodului lemnului de pin iar zona delimitată s-ar extinde pe teritoriul altui stat se notifică de îndată conform subpct. 17.1. 19. În termen de o lună de la data la care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin în zonă, autoritatea competentă comunică Comisiei Europene zonele delimitate de pe teritoriul ei.		
--	---	--	--

(stabilesc) o zonă delimitată sau zone delimitate care completează zona tampon cu o zonă tampon sau cu zone tampon a căror lățime corespunde lățimii zonei tampon din statul membru în care a avut loc constatarea. (5) În termen de o lună de la data la care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin în zona respectivă, statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre zonele delimitate de pe teritoriul lor. Această comunicare cuprinde o descriere a zonelor delimitate, coordonatele acestora și numele entităților administrative vizate de delimitare, fiind însoțită de o hartă care localizează toate zonele delimitate, zonele infestate și zonele tampon. Statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre modificările aduse zonelor delimitate de pe teritoriul național, în termen de o lună de la modificarea în cauză. (6) În cazul în care, în urma anchetelor anuale privind plantele receptive și vectorul, astfel cum este prevăzut la punctul 6 din anexa I, se constată că, în ultimii patru ani, în zona delimitată în cauză nu s-a depistat prezența nematodului lemnului de pin, statul membru în cauză poate decide ca zona respectivă să nu mai fie delimitată. Un stat membru aflat în situația menționată la punctul 5 din anexa I poate decide că zona nu mai este delimitată în cazul în care absența nematodului lemnului de pin este confirmată de prelevarea probelor și efectuarea analizelor menționate la punctul 7 din anexa sus-menționată. În termen de o lună, acesta informează Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia în cauză. (7) Comisia stabilește o listă a zonelor delimitate și comunică această listă statelor membre. Lista în cauză se actualizează pe baza comunicărilor primite de către Comisie în conformitate cu alineatele (5) și (6).	20. Această comunicare cuprinde o descriere a zonelor delimitate, coordonatele acestora și numele entităților administrative vizate de delimitare, fiind însoțită de o hartă care localizează toate zonele delimitate, zonele infestate și zonele tampon. Autoritatea competentă comunică Comisiei Europene și, după caz, statelor învecinate modificările aduse zonelor delimitate de pe teritoriul național, în termen de o lună de la modificare. 21. În cazul în care, în urma anchetelor anuale privind plantele receptive și vectorul, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, se constată că, în ultimii patru ani, în zona delimitată nu s-a depistat prezența nematodului lemnului de pin, autoritatea competentă poate decide ca zona dată să nu mai fie delimitată. Autoritatea competentă aflată în situația menționată la pct. 5 din anexa nr. 1 poate decide că zona nu mai este delimitată în cazul în care absența nematodului lemnului de pin este confirmată de prelevarea probelor și efectuarea analizelor menționate la pct. 7 din anexa nr. 1. În termen de o lună, autoritatea competentă informează Comisia Europeană și, după caz, statelor învecinate cu privire la decizia luată. 22. Republica Moldova se informază despre lista zonelor delimitate din comunicatele oficiale actualizate și stabilite de Comisia Europeană.		
<i>Articolul 6</i> Eradicarea	Secțiunea a 5-a Eradicarea	Compatibil	

(1) Statele membre trebuie să ia măsuri, astfel cum este prevăzut în anexa I, pentru eradicarea nematodului lemnului de pin prezent în zonele delimitate de pe teritoriul național. Nematodul lemnului de pin se consideră a fi eradicat atunci când anchetele anuale efectuate asupra plantelor receptive și vectorului, astfel cum este prevăzut la punctul 6 din anexa I, arată că în ultimii patru ani, în zona delimitată în cauză, nu s-a depistat nematodul lemnului de pin sau atunci când absența nematodului lemnului de pin este confirmată pe baza prelevării de probe și analizelor menționate la punctul 7 al treilea paragraf din anexa I. (2) Statele membre se asigură că măsurile menționate la alineatul (1) sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul organismelor oficiale responsabile, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea organismelor oficiale responsabile.	23. Autoritatea competentă va lua măsuri, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1, pentru eradicarea nematodului lemnului de pin prezent în zonele delimitate de pe teritoriul național. 24. Nematodul lemnului de pin se consideră a fi eradicat atunci când anchetele anuale efectuate asupra plantelor receptive și vectorului, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, arată că în ultimii patru ani, în zona delimitată, nu s-a depistat nematodul lemnului de pin sau atunci când absența nematodului lemnului de pin este confirmată pe baza prelevării de probe și analizelor menționate la pct. 9 din anexa nr.1. 25. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la pct. 23 sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul autorității, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea autorității.		
<i>Articolul 7</i> Izolarea (1) În cazul în care anchetele anuale ale plantelor receptive și ale vectorului, astfel cum este prevăzut la punctul 6 din anexa I, indică prezența nematodului lemnului de pin într-o zonă delimitată pe o perioadă de cel puțin patru ani consecutivi, iar experiența acumulată arată că, în situația respectivă, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin, statul membru în cauză poate decide, în schimb, să izoleze nematodul lemnului de pin în zona respectivă. Cu toate acestea, statul membru în cauză poate decide, înainte de sfârșitul acestei perioade, să izoleze nematodul lemnului de pin, în loc de a-l eradica, în cazurile în care diametrul zonei infestate depășește 20 km, există dovezi cu privire la prezența nematodului lemnului de pin în ansamblul zonei infestate, iar experiența acumulată arată că, în situația respectivă, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin din zona respectivă.	Secțiunea a 6-a Izolarea 26. În cazul în care anchetele anuale ale plantelor receptive și ale vectorului, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, indică prezența nematodului lemnului de pin într-o zonă delimitată pe o perioadă de cel puțin patru ani consecutivi, iar experiența acumulată arată că, în situația dată, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin, autoritatea competentă decide, în schimb, să izoleze nematodul lemnului de pin în această zonă. 27. Cu toate acestea, autoritatea competentă poate decide, înainte de sfârșitul acestei perioade, să izoleze nematodul lemnului de pin, în loc de a-l eradica, în cazurile în care diametrul zonei infestate depășește 20 km, există dovezi cu privire la prezența nematodului lemnului de pin în ansamblul zonei infestate, iar experiența acumulată arată că, în situația dată, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin din zonă. Măsurile de izolare se aplică conform prevederilor din anexa nr. 2. 28. În cazul în care autoritatea competentă decide, în conformitate cu pct. 26 și 27, să aplice măsuri de izolare	Compatibil	

Trebuie luate măsuri de izolare, astfel cum este prevăzut în anexa II. (2) În cazul în care un stat membru decide, în conformitate cu alineatul (1), să aplice măsuri de izolare în locul măsurilor de eradicare, acesta informează Comisia cu privire la decizia respectivă, precizând motivele deciziei sale. În cazul în care se aplică alineatul (1) al doilea paragraf, Comisia trebuie să efectueze inspecții în statul membru respectiv pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la paragraful menționat mai sus. (3) Zonele delimitate care fac obiectul măsurilor de protecție în conformitate cu alineatul (1) se introduc ca atare în lista menționată la articolul 5 alineatul (7). Statele membre pot aplica măsuri de izolare numai în zonele delimitate care au fost introduse în lista respectivă în care se precizează că acestea fac obiectul măsurilor de izolare a nematodului lemnului de pin. (4) Statele membre se asigură că măsurile menționate la alineatul (1) sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul organismelor oficiale responsabile, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea organismelor oficiale responsabile. <i>Articolul 8</i> Informații pentru operatori și public În cazul în care se aplică măsuri de eradicare în conformitate cu articolul 6 sau măsuri de izolare în conformitate cu articolul 7, statele membre în cauză prevăd măsuri pentru informarea operatorilor interesați și a publicului.	în locul măsurilor de eradicare, acesta informează autoritatea competentă de elaborare a politicilor cu privire la decizia luată, precizând motivele deciziei sale. În cazul în care se aplică pct. 27, autoritatea competentă, la solicitarea autorității competente de elaborare a politicilor, va efectua inspecții în zona infestată pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul menționat mai sus. 29. Zonele delimitate care fac obiectul măsurilor de protecție în conformitate cu pct. 26 și 27 se introduc în lista menționată la pct. 22. În cazul dat se vor aplica măsuri de izolare numai în zonele delimitate care au fost introduse în lista în care se precizează că acestea fac obiectul măsurilor de izolare a nematodului lemnului de pin. 30. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la pct. 26 și 27 sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul acestea, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea autorității. 31. În cazul în care se aplică măsuri de eradicare în conformitate cu pct. 23-25 sau măsuri de izolare în conformitate cu pct. 26-30, autoritatea competentă prevede informarea operatorilor interesați și a publicului.		
<i>Articolul 9</i> Comunicare privind măsurile naționale (1) În termen de o lună de la notificarea prevăzută la articolul 16 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2000/29/CE referitor la apariția nematodului lemnului de pin într-o regiune a teritoriului național în care anterior nu era cunoscută prezența acestuia, statele membre comunică atât Comisiei, cât și celorlalte state membre măsurile luate și cele pe care au decis să le ia în	Secțiunea a 7-a Comunicare privind măsurile naționale 32. În termen de o lună de la notificarea prevăzută la art. 9 din Legea nr. 422/2023 referitor la apariția nematodului lemnului de pin într-o regiune a teritoriului național în care anterior nu era cunoscută prezența acestuia, autoritatea competentă comunică Comisiei, și după caz, statelor membre, măsurile luate și cele pe care au decis să le ia în	Compatibil	

continuare pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu articolul 6. (2) În cazul în care un stat membru ia măsuri de eradicare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu articolul 6, comunicarea măsurilor menționate la alineatul (1) trebuie să cuprindă măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive, astfel cum este prevăzut la punctele 2, 3, 4, 5, 7, 8 și 9 din anexa I, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la punctul 6 din anexa I. În cazul în care un stat membru ia măsuri de izolare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu articolul 7, comunicarea măsurilor menționate la alineatul (1) cuprinde măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și distrugerea plantelor receptive, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la punctele 2 și 3 din anexa II. Comunicarea respectivă a măsurilor include, de asemenea, o descriere a măsurilor de informare a operatorilor interesați și a publicului, în conformitate cu articolul 8, precum și a controalelor care urmează a fi efectuate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1). (3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre un raport privind rezultatele măsurilor luate în temeiul articolelor 6 și 7 între data de 1 aprilie a anului precedent și data de 31 martie a anului de comunicare. Raportul respectiv include toate elementele enumerate în continuare: (a) numărul și coordonatele zonelor în care au fost efectuate constatările referitoare la prezența nematodului lemnului de pin, inclusiv hărți, identificate pentru zona infestată și, respectiv, pentru zona tampon;	continuare pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25. 33. În cazul în care sunt luate măsuri de eradicare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25, comunicarea măsurilor menționate la pct. 32 va cuprinde măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive, astfel cum este prevăzut la pct. 2-5 și 7-11 din anexa nr.1, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la pct. 6 din anexa nr. 1. 34. În cazul în care sunt luate măsuri de izolare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 26-30, comunicarea măsurilor menționate la pct. 32 cuprinde măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și distrugerea plantelor receptive, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la pct. 2 și 3 din anexa nr. 2. 35. Comunicarea măsurilor include, de asemenea, o descriere a măsurilor de informare a operatorilor interesați și a publicului, în conformitate cu pct. 31, precum și a controalelor care urmează a fi efectuate în conformitate cu pct. 45-48. 36. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă comunică Comisiei și după caz, statelor membre un raport privind rezultatele măsurilor luate în temeiul pct. 23-30 între data de 1 aprilie a anului precedent și data de 31 martie a anului de comunicare. 37. Raportul prevăzut la pct. 36 va include următoarele elementele enumerate: 37.1. numărul și coordonatele zonelor în care au fost efectuate constatările referitoare la prezența nematodului lemnului de pin, inclusiv hărți, identificate pentru zona infestată și pentru zona tampon; 37.2. numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de		
--	---	--	--

(b) numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni care au fost identificate, cu specificarea numărului de plante care au fost complet distruse de incendii forestiere sau de furtuni; (c) numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni din care s-au prelevat probe; (d) numărul probelor prelevate din plante moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni și analizate în vederea depistării prezenței nematodului lemnului de pin; (e) numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului lemnului de pin a dat rezultate pozitive; (f) numărul plantelor moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni care au fost eliminate, cu specificarea numărului de plante care au fost identificate înainte de începutul perioadei relevante; (g) numărul și locul amplasării capcanelor și perioada de monitorizare, precum și numărul de vectori prinși în capcane, speciile vizate, numărul vectorilor analizați pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin, numărul de probe analizate pentru depista prezența nematodului lemnului de pin în zonele tampon și, respectiv, în zonele infestate, inclusiv numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului de pin a dat rezultate pozitive, dacă este cazul. Statele membre colectează informațiile menționate la literele (b) și (f) în cursul următoarelor perioade: 1 ianuarie-31 martie, 1 aprilie-31 octombrie și 1 noiembrie-31 decembrie din anul anterior și 1 ianuarie-31 martie din anul de comunicare. Atunci când comunică informațiile respective, statele membre fac referire la perioada de colectare vizată. (4) Până la data de 1 martie a fiecărui an care urmează notificării menționate la alineatul (1), statele membre comunică atât Comisiei, cât și celorlalte state membre măsurile pe care au hotărât să le adopte în anul	furtuni care au fost identificate, cu specificarea numărului de plante care au fost complet distruse de incendii forestiere sau de furtuni; 37.3. numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni din care s-au prelevat probe; 37.4. numărul probelor prelevate din plante moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni și analizate în vederea depistării prezenței nematodului lemnului de pin; 37.5. numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului lemnului de pin a dat rezultate pozitive; 37.6. numărul plantelor moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni care au fost eliminate, cu specificarea numărului de plante care au fost identificate înainte de începutul perioadei sus menționate; 37.7. numărul și locul amplasării capcanelor și perioada de monitorizare, precum și numărul de vectori prinși în capcane, speciile vizate, numărul vectorilor analizați pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin, numărul de probe analizate pentru depista prezența nematodului lemnului de pin în zonele tampon și în zonele infestate, inclusiv numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului de pin a dat rezultate pozitive, dacă este cazul. 38. Autoritatea competentă colectează informațiile menționate la subpct. 37.2 și 37.6 în cursul următoarelor perioade: 1 ianuarie-31 martie, 1 aprilie-31 octombrie și 1 noiembrie-31 decembrie din anul anterior și 1 ianuarie-31 martie din anul de comunicare. Atunci când comunică informațiile, autoritatea competentă va face referire la perioada de colectare vizată. 39. Până la data de 1 martie a fiecărui an care urmează notificării menționate la pct. 32, autoritatea competentă comunică Comisiei, și după caz, statelor membre măsurile pe care au hotărât să le adopte în anul curent pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25. 40. În cazul în care autoritatea competentă decide izolarea nematodului lemnului de pin într-o zonă		
--	---	--	--

respectiv pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu articolul 6. (5) În cazul în care un stat membru decide izolarea nematodului lemnului de pin într-o zonă delimitată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), acesta comunică imediat Comisiei și celorlalte state membre o versiune revizuită în consecință a comunicării privind măsurile menționate la alineatul (1). Comunicarea respectivă a măsurilor poate acoperi o perioadă de până la 5 ani în cazul unei zone delimitate care face obiectul măsurilor de izolare în conformitate cu articolul 7. În cazul în care comunicarea acoperă o perioadă mai mare de un an, statele membre în cauză trebuie să comunice Comisiei și celorlalte state membre o versiune revizuită a respectivei comunicări a măsurilor până la data de 31 octombrie a anului în care aceasta expiră. Dacă se decide efectuarea de schimbări semnificative privind măsurile de izolare, comunicarea respectivă a măsurilor trebuie revizuită și comunicată fără întârziere Comisiei și celorlalte state membre.	delimitată în conformitate cu pct. 26 și 27, aceasta comunică imediat Comisiei și după caz, statelor membre o versiune revizuită în consecință a comunicării privind măsurile menționate la pct. 32. 41. Comunicarea măsurilor poate acoperi o perioadă de până la 5 ani în cazul unei zone delimitate care face obiectul măsurilor de izolare în conformitate cu pct. 26-30. În cazul în care comunicarea acoperă o perioadă mai mare de un an, autoritatea competentă va comunica Comisiei și după caz, statelor membre o versiune revizuită a măsurilor întreprinse până la data de 31 octombrie a anului în care aceasta expiră. Dacă se decide efectuarea de schimbări semnificative privind măsurile de izolare, comunicarea măsurilor trebuie revizuită și comunicată fără întârziere Comisiei și după caz, statelor membre.		
<i>Articolul 10</i> Transportul plantelor receptive, a lemnului și scoarței receptive pe teritoriul Uniunii (1) Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptivă sunt transportate din zonele delimitate către zone altele decât cele delimitate, respectiv din zone infestate în zone tampon, numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite în secțiunea 1 din anexa III. (2) Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptivă sunt transportate în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în secțiunea 2 din anexa III. (3) Statele membre pot restricționa transportul plantelor receptive și a lemnului și scoarței receptive în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de izolare.	Secțiunea a 8-a Transportul plantelor receptive, a lemnului și scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova 42. Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptivă sunt transportate din zonele delimitate către zone altele decât cele delimitate, și din zone infestate în zone tampon, numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3. 43. Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptivă sunt transportate în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în pct. 7-11 din anexa nr. 3. 44. Autoritatea competentă poate restricționa transportul plantelor receptive și a lemnului și scoarței receptive în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de izolare.	Compatibil	
<i>Articolul 11</i>	Secțiunea a 9-a	Compatibil	

Verificări privind transportul din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon (1) Statele membre efectuează controale aleatorii frecvente asupra plantelor receptive și asupra lemnului și scoarței receptive care sunt transportate din zone delimitate situate pe teritoriul național în zone altele decât cele delimitate, respectiv din zone infestate de pe teritoriul național în zone tampon. Atunci când decid, într-un caz specific, locul efectuării controalelor, statele membre își întemeiază decizia pe riscul ca plantele sau lemnul și scoarța care trebuie verificate să fie infestate cu nematodul viu al lemnului de pin, luând în considerare proveniența loturilor, gradul de receptivitate a plantelor și a lemnului și scoarței în cauză, precum și istoricul conformității cu prezenta decizie și cu Decizia 2006/133/CE a operatorului responsabil de transport. Controalele plantelor receptive și ale lemnului și scoarței receptive se efectuează în următoarele locuri: (a) la punctele în care acestea sunt transportate din zona contaminată în zone tampon; (b) la punctele în care acestea sunt transportate din zone tampon în zone nedelimitate; (c) la locul lor de destinație în zona tampon; precum și (d) la locul lor de origine în zona infestată, precum fabricile de cherestea, din care acestea sunt transportate în afara zonei infestate. Statele membre pot decide să efectueze controale suplimentare în alte locuri decât cele menționate la literale (a)-(d). Controalele respective includ un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în secțiunea 1 din anexa III, un control al identității și, în caz de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate cu respectivele cerințe, un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin. (2) Statele membre efectuează controale aleatorii asupra plantelor receptive și asupra lemnului și scoarței	Verificări privind transportul din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon 45. Autoritatea competentă efectuează controale aleatorii frecvente asupra plantelor receptive și asupra lemnului și scoarței receptive care sunt transportate din zone delimitate situate pe teritoriul țării în zone altele decât cele delimitate, și din zone infestate în zone tampon. 46. Atunci când decide, într-un caz specific, locul efectuării controalelor, autoritatea competentă își întemeiază decizia pe riscul ca plantele sau lemnul și scoarța care trebuie verificate să fie infestate cu nematodul viu al lemnului de pin, luând în considerare proveniența loturilor, gradul de receptivitate a plantelor și a lemnului și scoarței, precum și istoricul conformității cu prezenta măsură a operatorului responsabil de transport. 47. Controalele plantelor receptive și ale lemnului și scoarței receptive se efectuează în următoarele locuri: 47.1. la punctele în care acestea sunt transportate din zona contaminată în zone tampon; 47.2. la punctele în care acestea sunt transportate din zone tampon în zone nedelimitate; 47.3. la locul lor de destinație în zona tampon; precum și 47.4. la locul lor de origine în zona infestată, precum fabricile de cherestea, din care acestea sunt transportate în afara zonei infestate. 48. Autoritatea competentă poate decide să efectueze controale suplimentare în alte locuri decât cele menționate subpct. 47.1 - 47.4. Controalele menționate includ un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3, un control al identității și, în caz de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate cu cerințe date, un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin. 49. Autoritatea competentă efectuează controale aleatorii asupra plantelor receptive și asupra lemnului și scoarței receptive care sunt transportate din zone delimitate situate în afara teritoriului național către zone din teritoriul național, altele decât zonele delimitate.		
---	---	--	--

receptive care sunt transportate din zone delimitate situate în afara teritoriului național către zone din teritoriul național, altele decât zonele delimitate. Controalele în cauză cuprind un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în secțiunea 1 din anexa III, un control al identității și un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin. (3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, statele membre comunică celorlalte state membre și Comisiei data și rezultatele controalelor menționate la alineatele (1) și (2) efectuate în cursul anului anterior. În cazul în care aceste controale arată că a fost depistat nematodul lemnului de pin în plantele receptive sau în lemnul sau scoarța receptivă, statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la această constatare. <i>Articolul 12</i> Măsuri în caz de neconformitate cu articolul 10 În cazul în care controalele menționate la articolul 11 arată că secțiunea 1 sau secțiunea 2 din anexa III nu este respectată, statul membru care a efectuat controalele supune imediat materialul neconform uneia dintre următoarele măsuri: (a) distrugerea; (b) transportul, sub control oficial, către o instalație de tratare autorizată în mod specific în acest scop, unde acesta face obiectul unui tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței receptivă, pentru a garanta eliminarea nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii; (c) în cazul în care materialul neconform constă în material de ambalaj pe bază de lemn efectiv utilizat la transportul obiectelor, și fără a aduce atingere anexei III, returnarea sub supraveghere oficială la locul de expediere sau la un loc situat în apropierea locului interceptării, în vederea reambalării acestor obiecte și a distrugerii materialului de ambalaj pe bază de lemn	Controalele menționate cuprind un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3, un control al identității și un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin. 50. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă comunică după caz, statelor membre și Comisiei data și rezultatele controalelor menționate la pct. 45-49 efectuate în cursul anului anterior. 51. În cazul în care aceste controale arată că a fost depistat nematodul lemnului de pin în plantele receptive sau în lemnul sau scoarța receptivă, autoritatea competentă informează de îndată Comisia și după caz, statelor membre cu privire la această constatare. 52. În cazul în care controalele menționate la pct. 45-51 arată că pct. 1-6 sau pct. 7-11 din anexa nr. 3 nu este respectată, autoritatea competentă supune imediat materialul neconform uneia dintre următoarele măsuri: 52.1. distrugerea; 52.2. transportarea, sub control oficial, către o instalație de tratare autorizată în mod specific în acest scop, unde acesta face obiectul unui tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței receptivă, pentru a garanta eliminarea nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii; 52.3. în cazul în care materialul neconform constă în material de ambalaj pe bază de lemn utilizat la transportul obiectelor, și fără a aduce atingere anexei nr. 3, returnarea sub supraveghere oficială la locul de expediere sau la un loc situat în apropierea locului interceptării, în vederea reambalării acestor obiecte și a distrugerii materialului de ambalaj pe bază de lemn, evitând în același timp orice risc de răspândire a nematodului lemnului de pin.		
--	---	--	--

respectiv, evitând în același timp orice risc de răspândire a nematodului lemnului de pin.			
<i>Articolul 13</i> Autorizarea instalațiilor de tratare (1) Statele membre pe al căror teritoriu există o zonă delimitată autorizează instalații de tratare echipate în mod corespunzător pentru efectuarea uneia sau mai multor sarcini după cum urmează, astfel cum este prevăzut în anexa III: (a) tratarea lemnului și scoarței receptive, astfel cum este prevăzut la punctul 2 litera (a) din secțiunea 1 din anexa respectivă și la punctul 2 primul paragraf litera (c) din secțiunea 2 din anexa respectivă; (b) eliberarea pașapoartelor fitosanitare prevăzute de Directiva 92/105/CEE a Comisiei (2) pentru lemnul și scoarța receptivă tratate în instalația de tratare respectivă, în conformitate cu litera (a) din prezentul alineat, astfel cum este prevăzut la punctul 2 litera (b) din secțiunea 1 din anexa III și la punctul 2 al doilea paragraf litera (b) din secțiunea 2 din anexa respectivă; (c) tratarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn, astfel cum este prevăzut la punctul 3 litera (a) din secțiunea 1 din anexa respectivă și la punctul 3 din secțiunea 2 din anexa respectivă; precum și (d) marcarea în conformitate cu anexa II la Standardul internațional FAO pentru măsuri fitosanitare nr. 15, astfel cum se stabilește la punctul 2 litera (b) și la punctul 3 litera (b) din secțiunea 1 a anexei III și la punctul 3 din secțiunea 2 a anexei respective, a stupilor, cutiilor-cuiburi pentru păsări și a materialelor de ambalaj pe bază de lemn tratat în instalația de tratare în cauză în conformitate cu literele (a), respectiv (c). Instalațiile respective sunt denumite în continuare „instalații de tratare autorizate”. (2) Instalațiile de tratare autorizate trebuie să asigure trasabilitatea lemnului, scoarței și materialelor de ambalaj pe bază de lemn receptivă tratate. <i>Articolul 14</i> Autorizația pentru marcarea	Secțiunea a 10-a Autorizarea și supravegherea instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn 53. Odată cu stabilirea unei zone delimitate, autoritatea competentă, la solicitare, autorizează instalații de tratare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, echipate conform rigorilor fitosanitare pentru efectuarea uneia sau mai multor sarcini după cum urmează: 53.1. tratarea lemnului și scoarței receptivă, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3 și la subpct. 8.3 din anexa nr. 3; 53.2. eliberarea pașapoartelor fitosanitare conform art. 80 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 422/2023 pentru lemnul și scoarța receptivă tratate în instalația de tratare, în conformitate cu subpct. 53.1, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.2 din anexa nr. 3 și la subpct. 8.2 din anexa nr. 3; 53.3. tratarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn, astfel cum este prevăzut la subpct. 3.1. din anexa nr. 3 și la pct. 11 din anexa nr. 3; precum și 53.4. marcarea în conformitate cu art. 96 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, astfel cum se stabilește la subpct. 2.2 și 3.2 din anexa nr. 3 și la pct. 11 din anexa nr. 3, a stupilor, cutiilor-cuiburi pentru păsări și a materialelor de ambalaj pe bază de lemn tratat în instalația de tratare în conformitate cu subpct. 53.1 și 53.3. Instalațiile de tratare a lemnului sunt denumite în continuare instalații de tratare autorizate. 54. Instalațiile de tratare autorizate trebuie să asigure trasabilitatea lemnului, scoarței și materialelor de ambalaj pe bază de lemn receptivă tratate. 55. În cazul existenței unei zone delimitate, autoritatea competentă autorizează producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, de stupi și de cutii-cuiburi pentru păsări care sunt echipați și întrunesc condițiile necesare pentru a marca, în conformitate cu art. 96 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, materialul de ambalaj pe bază de	Compatibil	

(1) Statele membre pe al căror teritoriu există o zonă delimitată autorizează producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, de stupi și de cutii-cuiburi pentru păsări care sunt echipați în mod corespunzător să marcheze, în conformitate cu anexa II la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 al FAO, materialul de ambalaj pe bază de lemn, stupii și cutiile-cuiburi pentru păsări pe care le assemblează din lemn tratat într-o instalație de tratare autorizată și însoțit de pașaportul fitosanitar menționat la Directiva 92/105/CEE. Producătorii respectivi sunt denumiți în continuare „producători autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn”. (2) Producătorii autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn utilizează exclusiv lemnul provenit din instalațiile de tratare autorizate special în acest scop și care este însoțit de pașaportul fitosanitar menționat în Directiva 92/105/CEE pentru producția de materiale de ambalaj pe bază de lemn și se asigură că proveniența lemnului utilizat în acest scop poate fi identificată până la instalațiile de tratare respective. <i>Articolul 15</i> Supravegherea instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn Statele membre supraveghează instalațiile de tratare autorizate și producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn pentru a se asigura că producătorii își îndeplinesc corect sarcinile, astfel cum este prevăzut în autorizație. Statele membre se asigură că supravegherea este efectuată de un personal calificat tehnic, din cadrul organismelor oficiale responsabile, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea organismelor oficiale responsabile.	lemn, stupii și cutiile-cuiburi pentru păsări pe care le assemblează din lemn tratat într-o instalație de tratare autorizată și însoțit de pașaportul fitosanitar menționat la art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023. Producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn sunt denumiți în continuare producători autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn. 56. Producătorii autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn utilizează exclusiv lemnul provenit din instalațiile de tratare autorizate special în acest scop și care este însoțit de pașaportul fitosanitar menționat în art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023 pentru producția de materiale de ambalaj pe bază de lemn și se asigură că proveniența lemnului utilizat în acest scop poate fi identificată până la instalațiile de tratare. 57. Autoritatea competentă supraveghează instalațiile de tratare autorizate și producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn pentru a se asigura că producătorii își îndeplinesc corect sarcinile, astfel cum este prevăzut în autorizație. 58. Supravegherea este efectuată de un personal calificat tehnic, din cadrul autorității competente, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea acesteia.		
<i>Articolul 16</i>	Secțiunea a 11-a	Compatibil	

Retragerea autorizațiilor instalațiilor de tratare autorizate și ale producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn (1) În cazul în care statul membru care a acordat autorizația depistează nematodul lemnului de pin la lemnul, scoarța sau materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care au fost tratate într-o instalație de tratare autorizată, acesta îi retrage imediat autorizația respectivă. În cazul în care statul membru care a acordat autorizația constată prezența nematodului lemnului de pin la materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care a fost marcat de un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn, acesta îi retrage imediat autorizația respectivă. (2) Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care statul membru care a acordat autorizația constată că o instalație de tratare autorizată sau un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn nu își îndeplinește sarcinile în mod adecvat, astfel cum este stabilit în autorizația sa, statul respectiv ia măsurile necesare pentru a se asigura că articolele 13 și 14 sunt respectate.	Retragerea autorizațiilor instalațiilor de tratare autorizate și ale producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn 59. În cazul în care autoritatea competentă după acordarea autorizației depistează nematodul lemnului de pin la lemnul, scoarța sau materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care au fost tratate într-o instalație de tratare autorizată, aceasta îi retrage imediat autorizația. 60. În cazul în care autoritatea competentă după acordarea autorizației constată prezența nematodului lemnului de pin la materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care a fost marcat de un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn, aceasta îi retrage imediat autorizația. 61. Fără a aduce atingere pct. 59 și 60, în cazul în care autoritatea competentă care a acordat autorizația constată că o instalație de tratare autorizată sau un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn nu își îndeplinește sarcinile, astfel cum este stabilit în autorizația sa, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că pct. 53-56 sunt respectate.		
<i>Articolul 17</i> Lista instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn (1) Statele membre informează Comisia atunci când autorizează o instalație de tratare în conformitate cu articolul 13 sau un producător de material de ambalaj pe bază de lemn în conformitate cu articolul 14, precum și atunci când retrag o astfel de autorizație. (2) Comisia stabilește o listă a instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de material de ambalaj pe bază de lemn și transmite lista statelor membre. Partea A a listei respective precizează instalațiile de tratare autorizate. Partea B a listei respective precizează producătorii autorizați de material de ambalaj pe bază de lemn. Această listă este	Secțiunea a 12-a Lista instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn 62. Autoritatea competentă plasează pe pagina sa web oficială, informația, atunci când autorizează o instalație de tratare în conformitate cu pct. 53 și 54 sau un producător de material de ambalaj pe bază de lemn în conformitate cu pct. 55 și 56, precum și atunci când retrag o astfel de autorizație. 63. Autoritatea competentă stabilește o listă a instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de material de ambalaj pe bază de lemn și publică lista pe pagina sa web oficială. Partea A a listei precizează instalațiile de tratare autorizate. Partea B a listei precizează producătorii autorizați de material de ambalaj	Compatibil	

actualizată pe baza informațiilor primite de la statele membre.	pe bază de lemn. Această listă este actualizată în baza verificărilor și evaluărilor producătorilor autorizați.		
<i>Articolul 18</i> Abrogare Decizia 2006/133/CE se abrogă. <i>Articolul 19</i> Reexaminare Prezenta decizie se reexaminează până la data de 31 iulie 2015 cel târziu. <i>Articolul 20</i> Data aplicării A doua teză de la punctul 2 litera (a) din secțiunea 1 din anexa III și a doua teză de la punctul 2 litera (c) din secțiunea 2 din anexa menționată mai sus se aplică de la 1 ianuarie 2013. <i>Articolul 21</i> Destinatari Prezenta decizie se adresează statelor membre.	-	Norme UE neaplicabile	
<i>ANEXA I</i> Măsurile de eradicare prevăzute la articolul 6 1. În conformitate cu articolul 6, statele membre iau măsuri în zonele delimitate pentru a eradica nematodul lemnului de pin, astfel cum se prevede la punctele 2-10. Statele membre includ o descriere detaliată a acestor măsuri în comunicarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1). 2. Atunci când stabilește o zonă delimitată, statul membru în cauză creează de îndată, în perimetrul respectiv, o zonă cu o rază minimă de 500 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, denumită în continuare „zonă de tăiere completă”. Raza efectivă a zonei respective se determină, pentru fiecare plantă receptivă în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, pe baza riscului de transmitere de către vector a nematodului lemnului de pin la o distanță mai mare de 500 m față de planta receptivă. În zona tăierii complete, toate plantele receptive trebuie tăiate, îndepărtate și distruse. Tăierea și distrugerea plantelor respective se efectuează din	Anexa nr. 1 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) Măsurile de eradicare prevăzute la pct. 26-30 1. În conformitate cu pct. 26-30, autoritatea competentă ia măsuri în zonele delimitate pentru a eradica nematodul lemnului de pin, astfel cum se prevede la punctele 2-12. Autoritatea competentă include o descriere detaliată a acestor măsuri în comunicarea prevăzută la pct. 32. 2. Atunci când stabilește o zonă delimitată, autoritatea competentă creează în perimetrul dat, o zonă cu o rază minimă de 500 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, denumită în continuare: zonă de tăiere completă. Raza efectivă a acestei zone se determină, pentru fiecare plantă receptivă în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, pe baza riscului de transmitere de către vector a nematodului lemnului de pin la o distanță mai mare de 500 m față de planta receptivă.	Compatibil	

exteriorul zonei către centrul acesteia. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii. Toate plantele moarte sau aflate într-o stare de sănătate precară și o serie de plante cu aspect sănătos, selectate pe baza riscului de răspândire a nematodului lemnului de pin, sunt supuse prelevării de probe după tăiere. Probele trebuie prelevate din mai mult părți ale plantei, inclusiv din coroană, și în special din părțile în care sunt vizibile semne de activitate a insectelor vectori. De asemenea, trebuie prelevate probe din tulpinile tăiate, din reziduurile rămase în urma tăierii și din deșeurile produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor apărea într-un stadiu ulterior. Probele respective sunt supuse unor analize de depistare a nematodului lemnului de pin. 3. În cazul în care un stat membru consideră că stabilirea unei zone de tăiere completă cu o rază de 500 m, astfel cum se menționează la punctul 2, este inacceptabilă în ceea ce privește impactul social sau asupra mediului, raza minimă a zonei de tăiere completă poate fi redusă la 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin. În cazuri excepționale care privesc anumite plante specifice situate în interiorul zonei de tăiere completă, dacă statul membru concluzionează că tăierea plantelor respective nu este adecvată, pentru aceste plante se poate aplica în exclusivitate o măsură alternativă de eradicare, care oferă același nivel de protecție împotriva răspândirii nematodului lemnului de pin. Motivele concluziei respective și descrierea măsurii în cauză sunt comunicate Comisiei în cadrul comunicării menționate la articolul 9 alineatul (1). 4. În cazul în care se aplică punctul 3, fiecare plantă receptivă exceptată de la tăiere și situată la o distanță	În zona tăierii complete, toate plantele receptive trebuie tăiate, îndepărtate și distruse. Tăierea și distrugerea plantelor se efectuează din exteriorul zonei către centrul acesteia. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii. Toate plantele moarte sau aflate într-o stare de sănătate precară și o serie de plante cu aspect sănătos, selectate pe baza riscului de răspândire a nematodului lemnului de pin, sunt supuse prelevării de probe după tăiere. Probele trebuie prelevate din mai multe părți ale plantei, inclusiv din coroană, și în special din părțile în care sunt vizibile semne de activitate a insectelor vectori. De asemenea, trebuie prelevate probe din tulpinile tăiate, din reziduurile rămase în urma tăierii și din deșeurile produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor apărea într-un stadiu ulterior. Probele sunt supuse unor analize de depistare a nematodului lemnului de pin. 3. În cazul în care autoritatea competentă consideră că stabilirea unei zone de tăiere completă cu o rază de 500 m, astfel cum se menționează la pct. 2, este inacceptabilă în ceea ce privește impactul social sau asupra mediului, raza minimă a zonei de tăiere completă poate fi redusă la 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin. În cazuri excepționale care privesc anumite plante specifice situate în interiorul zonei de tăiere completă, dacă autoritatea competentă concluzionează că tăierea plantelor nu este admisibilă, pentru aceste plante se poate aplica în exclusivitate o măsură alternativă de eradicare, care oferă același nivel de protecție împotriva răspândirii nematodului lemnului de pin. Motivele concluziei și descrierea măsurii sunt comunicate Comisiei în cadrul comunicării menționate la pct. 32. 4. În cazul în care se aplică pct. 3, fiecare plantă receptivă exceptată de la tăiere și situată la o distanță cuprinsă între		
---	---	--	--

cuprinsă între 100 și 500 m de plantele receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin trebuie să fie inspectată înaintea, în timpul și ulterior sezonului de zbor al vectorilor pentru a se depista semne și simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin. În cazul în care se observă semnele sau simptomele respective, planta trebuie să facă obiectul prelevării de probe și al unor analize de depistare a prezenței nematodului lemnului de pin. Prelevarea de probe din respectivele plante receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Statul membru în cauză efectuează, în cursul sezonului de zbor, anchete intensive ale vectorilor prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra acestora pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Măsurile respective se aplică până la finalizarea eradicării, astfel cum este prevăzută la articolul 6 alineatul (1), sau până la aprobarea măsurilor de izolare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (1). 5. În cazul în care un stat membru dispune de elemente justificative conform cărora vectorul nu a fost prezent în ultimii trei ani în zona vizată, pe baza unor anchete de depistare a vectorului în conformitate cu Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 4 al FAO (3) și luând în considerare capacitatea de dispersie a vectorilor, raza minimă a zonei de tăiere trebuie să fie de 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin. Elementele justificative respective se includ în comunicarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1). 6. Statele membre efectuează, în timpul și în afara sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele delimitate prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, statele membre efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte,	100 și 500 m de plantele receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin trebuie să fie inspectată înaintea, în timpul și ulterior sezonului de zbor al vectorilor pentru a se depista semne și simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin. În cazul în care se observă semnele sau simptomele infestării, planta trebuie să facă obiectul prelevării de probe și al unor analize de depistare a prezenței nematodului lemnului de pin. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Autoritatea competentă efectuează, în cursul sezonului de zbor, anchete intensive ale vectorilor prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra acestora pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Măsurile date se aplică până la finalizarea eradicării, astfel cum sunt prevăzute la pct. 23 și 24, sau până la aprobarea măsurilor de izolare, astfel cum sunt prevăzute la pct. 26 și 27. 5. În cazul în care autoritatea competentă dispune de elemente justificative conform cărora vectorul nu a fost prezent în ultimii trei ani în zona vizată, pe baza unor anchete de depistare a vectorului în conformitate cu ISPM nr. 4 - <i>Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători</i> și luând în considerare capacitatea de dispersie a vectorilor, raza minimă a zonei de tăiere trebuie să fie de 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin. Elementele justificative se includ în comunicarea prevăzută la pct. 32. 6. Autoritatea competentă efectuează, în timpul și în afara sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele delimitate prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor suspecte și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, autoritatea competentă efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte,		
---	--	--	--

celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Prelevarea de probe din respectivele plante receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele respective trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor fi întârziate. Intensitatea anchetelor desfășurate pe o rază de 3 000 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin trebuie să fie de cel puțin patru ori mai mare decât cea a anchetelor desfășurate la o distanță cuprinsă între 3 000 m de la plantele receptive și limita exterioară a zonei tampon. 7. În întreaga zonă delimitată, statele membre identifică și taie toate plantele receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, precum și plantele moarte, plantele aflate într-o stare de sănătate precară sau plantele afectate de incendii sau de furtuni. Ele îndepărtează și distrug plantele tăiate și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia până la finalizarea tăierilor. Statele membre trebuie să respecte următoarele condiții: (a) înainte următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului trebuie tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora trebuie tratate, astfel cum este prevăzut la punctul 2 litera (a) din secțiunea 1 din anexa III, sau prelucrate, astfel cum este prevăzut la punctul 2 litera (b) din secțiunea 2 din anexa III; (b) plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului trebuie imediat tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora trebuie tratate, astfel cum este prevăzut la	celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Prelevarea de probe din plante receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor fi întârziate. Intensitatea anchetelor desfășurate pe o rază de 3 000 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin trebuie să fie de cel puțin patru ori mai mare decât cea a anchetelor desfășurate la o distanță cuprinsă între 3 000 m de la plantele receptive și limita exterioară a zonei tampon. 7. În întreaga zonă delimitată, autoritatea competentă identifică și dispune tăierea tuturor plantelor receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, precum și plantele moarte, plantele aflate într-o stare de sănătate precară sau plantele afectate de incendii sau de furtuni. Plantele tăiate și resturile rezultate în urma tăierii se îndepărtează și se distrug, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia până la finalizarea tăierilor. Autoritatea competentă va supraveghea respectarea următoarelor condiții: 7.1. înainte următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului vor fi tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora vor fi tratate, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3, sau prelucrate, astfel cum este prevăzut la subpct. 8.2 litera din anexa nr. 3; 7.2. plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului vor fi tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora vor fi tratate, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3, sau		
--	--	--	--

punctul 2 litera (a) din secțiunea 1 din anexa III, sau prelucrate, astfel cum este prevăzut la punctul 2 litera (b) din secțiunea 2 din anexa III. Plantele receptive în care nematodul lemnului de pin nu a fost deja depistat fac obiectul prelevării de probe și analizelor pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive respective este de sub 0,1 %. Cu toate acestea, în cazul în care se aplică punctul 5, statele membre pot să decidă prelevarea de probe și efectuarea de analize de depistare a nematodului lemnului de pin asupra plantelor receptive menționate în primul paragraf fără tăierea acestora, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive respective este de sub 0,1 %. Prima teză nu se aplică plantelor receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin. 8. În ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona delimitată pe durata sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la punctul 7 litera (b), statele membre curăță de scoarță buștenii care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii respectivi cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii menționați mai sus, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supraveghere oficială, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. În cazul în care statele membre concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui	prelucrate, astfel cum este prevăzut la subpct. 8.2 litera din anexa nr. 3. 8. Plantele receptive în care nematodul lemnului de pin nu a fost depistat fac obiectul prelevării de probe și analizelor pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este de sub 0,1 %. 9. Cu toate acestea, în cazul în care se aplică pct. 5, autoritatea competentă va decide prelevarea de probe și efectuarea de analize de depistare a nematodului lemnului de pin asupra plantelor receptive menționate în pct. 7 fără tăierea acestora, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este de sub 0,1 %. Pct. 8 nu se aplică plantelor receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin. 10. În ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona delimitată pe durata sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la subpct. 7.2, autoritatea competentă supraveghează curățarea de scoarță a buștenilor care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii menționați mai sus, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid nu sunt eficiente,		
--	---	--	--

eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid sunt inadecvate, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime, respectiv lățime mai mici de 3 cm. 8a. Prin derogare de la punctul 7 litera (b), în cazul în care un stat membru concluzionează că tăierea și îndepărtarea, în timpul sezonului de zbor al vectorului, a plantelor receptive afectate de incendii sau de furtuni sunt inadecvate, statul membru vizat poate decide să înceapă tăierea și îndepărtarea plantelor respective înainte de începerea următorului sezon de zbor. Fără a aduce atingere punctului 6, statul membru vizat efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor respectivi pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin sau a vectorilor acestuia. 9. Statele membre îndepărtează și elimină toate plantele receptive din pepinierele de plante destinate plantării în cazul în care nematodul lemnului de pin a fost depistat în timpul ultimului ciclu vegetativ complet, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în cursul activităților menționate mai sus. 9a. Statele membre identifică, în întreaga zonă tampon, plantele receptive tăiate care nu se încadrează la punctele 7, 8 și 9. Ele îndepărtează plantele respective, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate	lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm. 10.1. Prin derogare de la subpct. 7.2, în cazul în care autoritatea competentă concluzionează că tăierea și îndepărtarea, în timpul sezonului de zbor al vectorului, a plantelor receptive afectate de incendii sau de furtuni nu sunt eficiente, se poate decide tăierea și îndepărtarea plantelor infestate înainte de începerea următorului sezon de zbor. Fără a aduce atingere pct. 6, autoritatea competentă efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin sau a vectorilor acestuia. 11. Autoritatea competentă va dispune îndepărtarea și va supraveghea eliminarea tuturor plantelor receptive din pepinierele de plante destinate plantării în cazul în care nematodul lemnului de pin a fost depistat în timpul ultimului ciclu vegetativ complet, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în cursul activităților menționate mai sus. 11.1. Autoritatea competentă identifică, în întreaga zonă tampon, plantele receptive tăiate care nu se încadrează la pct. 7-11. Autoritatea va dispune îndepărtarea plantelor identificate, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia.		
---	--	--	--

măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia. 10. Statele membre prevăd un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor respective.	12. Autoritatea competentă aprobă un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor utilizate.		
<i>ANEXA II</i> Măsurile de izolare prevăzute la articolul 7 1. În conformitate cu articolul 7, în zonele delimitate, care trebuie să includă o zonă tampon cu o lățime de cel puțin 20 km, statele membre iau măsuri pentru izolarea nematodului lemnului de pin, astfel cum se prevede la punctele 2 și 3. În comunicarea prevăzută la articolul 9 alineatul (1), statele membre includ o descriere detaliată a acestor măsuri. 2. Statele membre efectuează, în zonele infestate, anchete anuale asupra plantelor receptive și a vectorului prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Anchetele se concentrează asupra părților zonei infestate care sunt adiacente zonelor tampon, cu scopul de a proteja zonele respective. Statele membre taie toate plantele receptive în care se constată prezența nematodului lemnului de pin și îndepărtează și distrug plantele respective, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorilor acestuia. 3. Statele membre iau următoarele măsuri în zonele tampon: (a) statele membre efectuează, în afara și în timpul sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor	Anexa nr. 2 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) Măsurile de izolare prevăzute la pct. 26-30 1. În conformitate cu pct. 26-30, în zonele delimitate, care trebuie să includă o zonă tampon cu o lățime de cel puțin 20 km, autoritatea competentă ia măsuri pentru izolarea nematodului lemnului de pin, astfel cum se prevede la pct. 2 și 3. În comunicarea prevăzută la pct. 32, autoritatea competentă include o descriere detaliată a acestor măsuri. 2. Autoritatea competentă efectuează, în zonele infestate, anchete anuale asupra plantelor receptive și a vectorului prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Anchetele se concentrează asupra părților zonei infestate care sunt adiacente zonelor tampon, cu scopul de a proteja zonele date. Autoritatea competentă dispune tăierea tuturor plantelor receptive în care se constată prezența nematodului lemnului de pin, îndepărtarea și distrugerea plantelor, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita	Compatibil	

receptive din zonele tampon prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor respective și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, statele membre efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele respective acordă o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni, precum și vectorilor situați în zone în care este probabil să fie prezent nematodul lemnului de pin sau în care se preconizează că vor apărea simptome întârziate ale acestuia. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele respective trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive; (b) în zonele tampon în cauză, statele membre identifică și taie toate plantele receptive care sunt moarte, care se află într-o stare precară de sănătate sau care sunt afectate de incendii sau furtuni. Ele îndepărtează și elimină plantele tăiate și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii și până la eliminarea plantelor tăiate și a resturilor rezultate în urma tăierii, în următoarele condiții: (i) Înaintea următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului trebuie tăiate și distruse la fața locului, transportate sub control oficial în zona infestată sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor în cauză fie se tratează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 1 punctul 2 litera (a), fie	răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorilor acestuia. 3. Autoritatea competentă ia următoarele măsuri în zonele tampon: 3.1. efectuează în afara și în timpul sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele tampon prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele acordă o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni, precum și vectorilor situați în zone în care este probabil să fie prezent nematodul lemnului de pin sau în care se preconizează că vor apărea simptome întârziate ale acestuia. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive; 3.2. identifică și dispun tăieri a tuturor plantelor receptive care sunt moarte, care se află într-o stare precară de sănătate sau care sunt afectate de incendii sau furtuni. Totodată, dispun îndepărtarea și eliminarea plantelor tăiate și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii și până la eliminarea plantelor tăiate și a resturilor rezultate în urma tăierii, în următoarele condiții: 3.2.1 Înaintea următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului trebuie tăiate și distruse la fața locului, transportate sub supravegherea autorității în zona infestată sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor vor fi tratate, astfel cum este prevăzut în subpct.		
---	---	--	--

se prelucreează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 2 punctul 2 litera (b). (ii) Plantele receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului trebuie imediat tăiate și distruse la fața locului, transportate sub control oficial în interiorul zonei infestate sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor în cauză fie se tratează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 1 punctul 2 litera (a), fie se prelucreează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 2 punctul 2 litera (b). În cazul în care un stat membru concluzionează că tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului, afectate de incendii sau de furtuni, sunt inadecvate, statul membru vizat poate decide să înceapă tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor respective înainte de începerea următorului sezon de zbor. În timpul acestor activități de tăiere și de îndepărtare, plantele receptive vizate trebuie fie distruse la fața locului, fie îndepărtate, iar lemnul și scoarța lor tratate, în conformitate cu anexa III secțiunea 1 punctul 2 litera (a), fie prelucrate în conformitate cu anexa III secțiunea 2 punctul 2 litera (b). În cazul în care se aplică această derogare și fără a aduce atingere literei (a), statul membru vizat efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor respectivi pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete intensificate asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin.	2.1 din anexa nr. 3, fie vor fi prelucrate, astfel cum este prevăzut în subpct. 8.2 din anexa nr. 3. 3.2.2. Plantele receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului trebuie imediat tăiate și distruse la fața locului, transportate sub supravegherea autorității în interiorul zonei infestate sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor fie fi tratate, astfel cum este prevăzut în subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie for fi prelucrate, astfel cum este prevăzut în subpct. 8.2 din anexa nr. 3. În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului, afectate de incendii sau de furtuni, sunt nepotrivite, va dispune să înceapă tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor înainte de începerea următorului sezon de zbor. În timpul acestor activități de tăiere și de îndepărtare, plantele receptive vizate trebuie fie distruse la fața locului, fie îndepărtate, iar lemnul și scoarța lor tratate, în conformitate cu subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie prelucrate în conformitate cu subpct. 8.2 din anexa nr. 3. În cazul în care se aplică această derogare și fără a aduce atingere subpct. 3.1, autoritatea competentă efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete intensificate asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin.		
Prin derogare de la punctele (i) și (ii), Portugalia poate decide să procedeze la tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive, pe care organismul oficial competent le-a desemnat oficial ca fiind afectate de incendiu în 2017, în cursul unei perioade de timp mai lungi, dar cel târziu până la 31 martie 2020. În scopul	-	Norme neaplicabile	UE

activităților de tăiere, îndepărtare și eliminare în termenul menționat, se va acorda prioritate plantelor receptive din următoarele zone: — zonele adiacente zonei infestate; — zonele care prezintă semne de activitate a insectelor vectori; — zonele cu un număr mare de arbori în declin, indicând o posibilă prezență a nematodului lemnului de pin; — orice altă zonă care prezintă cel mai mare risc de infectare de către nematodul lemnului de pin. Aceste plante receptive trebuie tăiate și distruse la fața locului, transportate sub control oficial în interiorul zonei infestate sau îndepărtate. În acest caz, lemnul și scoarța plantelor în cauză fie se tratează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 1 punctul 2 litera (a), fie se prelucrează, astfel cum este prevăzut în anexa III secțiunea 2 punctul 2 litera (b). Plantele receptive care nu pot fi utilizate de insecta vector pentru finalizarea ciclului său de viață pot fi păstrate <i>in situ</i> fără a fi distruse. Portugalia prezintă Comisiei și statelor membre, până la 31 mai 2018, un plan de acțiune anual însoțit de hărțile care indică localizarea plantelor afectate de incendii în zona tampon, localizarea zonelor menționate la al doilea paragraf și justificarea alegerii lor, de descrierea măsurilor care trebuie puse în aplicare pentru atenuarea riscului de infectare de către nematodul lemnului de pin în așteptarea tăierii, îndepărtării și eliminării plantelor respective, inclusiv activități mai susținute de supraveghere a plantelor receptive și a vectorilor, pentru a se depista prezența nematodului lemnului de pin într-o fază timpurie, cu menționarea resurselor necesare și a termenelor prevăzute pentru finalizarea acestor măsuri. Portugalia prezintă, până la 31 mai 2019, un alt plan anual cu un conținut similar. Nivelul riscului pe care îl prezintă plantele respective este evaluat anual, iar planul de acțiune este actualizat în consecință. Activitățile prevăzute în cadrul respectivului plan de acțiune trebuie luate în considerare în momentul			
--	--	--	--

pregătirii planului de acțiune general menționat la articolul 9. Portugalia prezintă Comisiei și statelor membre un raport cu privire la rezultatele anuale, inclusiv rezultatele anchetelor intensificate asupra vectorilor, și orice actualizare a planului de acțiune până la data de 30 aprilie a anului care urmează după anul vizat.			
Plantele receptive tăiate, altele decât plantele complet distruse de incendii forestiere, fac obiectul prelevării de probe și al analizelor pentru depistarea prezenței nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în respectivele plantele receptive este sub 0,02 %; (c) în ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona tampon în timpul sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la litera (b), statele membre curăță de scoarță buștenii care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii respectivi cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii respectivi, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supraveghere oficială, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, se taie în bucăți cu o grosime, respectiv lățime mai mici de 3 cm. Prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care statele membre concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de	3.2.3. Plantele receptive tăiate, altele decât plantele complet distruse de incendii forestiere, fac obiectul prelevării de probe și al analizelor pentru depistarea prezenței nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,02 %. 3.3. în ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona tampon în timpul sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la subpct. 3.2, autoritatea competentă dispune curățarea de scoarță a buștenilor care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. 3.3.1. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supravegherea autorității, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. 3.3.2. Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm. 3.3.3. Prin derogare de la subpct. 3.3.1, în cazul în care autoritatea competentă concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un	Compatibil	

protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid sunt inadecvate, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. În cazul în care se aplică această derogare, deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime, respectiv lățime mai mici de 3 cm. 3a. Statele membre identifică în zonele tampon și plantele receptive tăiate, altele decât cele prevăzute la punctul 3 litera (b). Ele îndepărtează plantele respective, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia. 4. Statele membre prevăd un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor respective.	astfel de insecticid sunt nepotrivite, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. În cazul în care se aplică această derogare, deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm. 3.3.4. Autoritatea competentă identifică în zonele tampon și plantele receptive tăiate, altele decât cele prevăzute la subpct. 3.2. Autoritatea competentă dispune îndepărtarea plantelor, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia. 4. Autoritatea competentă aprobă un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor utilizate.		
<i>ANEXA III</i> Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive pe teritoriul Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 10 <i>SECȚIUNEA 1</i> Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon 1. Plantele receptive pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească următoarele cerințe: (a) acestea au fost cultivate în pepiniere în care de-a lungul ultimului ciclu vegetativ complet nu s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin sau a simptomelor aferente acestuia; (b) acestea au fost cultivate în permanență sub protecție fizică totală, asigurându-se că vectorul nu poate ajunge la plante;	Anexa nr. 3 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum este prevăzut la pct. 42-44 Secțiunea 1 Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon 1. Plantele receptive pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească următoarele cerințe: 1.1. acestea au fost cultivate în pepiniere în care de-a lungul ultimului ciclu vegetativ complet nu s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin sau a simptomelor aferente acestuia;	Compatibil	

(c) plantele au fost supuse inspecțiilor și analizelor oficiale și s-a constatat că sunt indemne de nematodul lemnului de pin și de vectorul acestuia; (d) sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu Directiva 92/105/CEE pentru destinații de pe teritoriul Uniunii; (e) sunt transportate în afara sezonului de zbor al vectorului sau în containere sau ambalaje închise care să garanteze că infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia nu poate avea loc. 2. Lemnul și scoarța receptivă, cu excepția materialului de ambalaj pe bază de lemn, pot fi transportate cu condiția ca lemnul sau scoarța în cauză să îndeplinească următoarele condiții: (a) a fost supusă unui tratament termic corespunzător într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței, garantând că acestea sunt indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii. În cazul unui tratament termic al compostului, compostarea trebuie efectuată conform unei specificații a tratamentului aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2000/29/CE; (b) este însoțită de pașaportul fitosanitar menționat în Directiva 92/105/CEE și eliberat de către o instalație de tratare autorizată; în ceea ce privește lemnul receptiv sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări, acesta este însoțit de pașaportul fitosanitar respectiv sau este marcat în conformitate cu anexa II la Standardul internațional FAO pentru măsuri fitosanitare nr. 15; (c) dacă nu este lipsit de scoarță, lemnul este transportat fie în afara sezonului de zbor al vectorului, fie acoperit cu o husă de protecție care să garanteze că nu este posibilă infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia. 3. Lemnul receptiv sub forma materialului de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat cu condiția ca acesta să îndeplinească următoarele condiții:	1.2. acestea au fost cultivate în permanență sub protecție fitosanitară totală, asigurându-se că vectorul nu poate ajunge la plante; 1.3. plantele au fost supuse inspecțiilor și analizelor autorității competente și s-a constatat că sunt indemne de nematodul lemnului de pin și de vectorul acestuia; 1.4 sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023; 1.5. sunt transportate în afara sezonului de zbor al vectorului sau în containere sau ambalaje închise care să garanteze că infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia nu poate avea loc. 2. Lemnul și scoarța receptivă, cu excepția materialului de ambalaj pe bază de lemn, pot fi transportate cu condiția ca lemnul sau scoarța să îndeplinească următoarele condiții: 2.1. a fost supusă unui tratament termic într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței, garantând că acestea sunt indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii; 2.2. este însoțită de pașaportul fitosanitar menționat în art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023 și eliberat de către o instalație de tratare autorizată; în ceea ce privește lemnul receptiv sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări, acesta este însoțit de pașaportul fitosanitar sau este marcat în conformitate cu art. 96 alin. (1) Legea nr. 422/2023; 2.3. dacă nu este lipsit de scoarță, lemnul este transportat fie în afara sezonului de zbor al vectorului, fie acoperit cu o husă de protecție care să garanteze că nu este posibilă infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia. 3. Lemnul receptiv sub forma materialului de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat cu condiția ca acesta să îndeplinească următoarele condiții: 3.1. a făcut obiectul, într-o instalație de tratare autorizată, a unuia dintre tratamentele aprobate precizate în anexa nr.1 la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare		
---	--	--	--

(a) a făcut obiectul, într-o instalație de tratare autorizată, a unuia dintre tratamentele aprobate precizate în anexa I la Standardul internațional pentru măsurile fitosanitare nr. 15 al FAO privind <i>Reglementarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn în comerțul internațional</i> (⁴), care garantează că acesta este indemn de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii; (b) este marcat în conformitate cu anexa II la standardul internațional respectiv. 4. Prin derogare de la punctele 2 și 3, lemnul receptiv poate fi transportat în afara zonei delimitate sau din zona infestată în zona tampon, pentru tratamentul imediat la instalația de tratare autorizată situată la distanța cea mai scurtă față de zona delimitată sau infestată respectivă, în cazul în care nu există nicio instalație de tratare adecvată în regiunea sau zona în cauză. Derogarea se aplică numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) gestionarea, tratarea, depozitarea și transportul plantelor receptive tăiate în conformitate cu punctele 8 și 10 din anexa I și cu punctele 3 litera (c) și 4 din anexa II garantează că vectorul nu poate fi prezent în lemnul respectiv sau nu poate ieși din acesta; (b) transportul are loc în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; (c) în mod regulat, transporturile fac obiectul unui control la fața locului de către autoritățile competente. 5. Prin derogare de la punctele 2 și 3, lemnul și scoarța receptivă tăiate în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm pot fi transportate în afara zonei delimitate, la instalații de tratare autorizate situate la cea mai mică distanță de zona respectivă sau din zona infestată în zona tampon, pentru a fi folosite drept combustibil, cu condiția respectării prevederilor punctului 4 al doilea paragraf literele (b) și (c).	nr.15 – Reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional, care garantează că acesta este indemn de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii; 3.2. este marcat în conformitate cu art. 96 alin. (1) Legea nr. 422/2023. 4. Prin derogare de la pct. 2 și 3, lemnul receptiv poate fi transportat în afara zonei delimitate sau din zona infestată în zona tampon, pentru tratamentul imediat la instalația de tratare autorizată situată la distanța cea mai scurtă față de zona delimitată sau infestată, în cazul în care nu există nicio instalație de tratare în regiunea sau zona dată. 5. Derogarea menționată la pct. 4, se aplică numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 5.1. gestionarea, tratarea, depozitarea și transportul plantelor receptiv tăiate în conformitate cu pct. 10 și 12 din anexa nr. 1 și cu subpct. 3.3 și 4 din anexa nr. 2 garantează că vectorul nu poate fi prezent în lemnul dat sau nu poate ieși din acesta; 5.2. transportul are loc în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; 5.3. în mod regulat, transporturile fac obiectul unui control la fața locului de către autoritatea competentă. 6. Prin derogare de la pct. 2 și 3, lemnul și scoarța receptivă tăiate în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm pot fi transportate în afara zonei delimitate, la instalații de tratare autorizate situate la cea mai mică distanță de zona delimitată sau din zona infestată în zona tampon, pentru a fi folosite drept combustibil, cu condiția respectării prevederilor subpct. 5.2 și 5.3.		
---	---	--	--

SECȚIUNEA 2 <i>Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare</i> 1. Plantele receptive destinate plantării pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească aceleași condiții ca cele prevăzute la punctul 1 din secțiunea 1. 2. Lemnul și scoarța receptive pot fi transportate pentru a face obiectul unuia dintre tratamentele următoare: (a) distrugerea prin ardere la un loc apropiat din interiorul zonei delimitate desemnat în acest scop; (b) utilizarea, într-o unitate de prelucrare, drept combustibil sau pentru alte scopuri distructive care garantează absența nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii; (c) supunerea la un tratament termic corespunzător într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și a scoarței, garantând că acestea devin indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii. În cazul unui tratament termic al compostului, compostarea trebuie efectuată conform unei specificații a tratamentului aprobată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (2) din Directiva 2000/29/CE. Se aplică următoarele condiții pentru transporturile în cauză: (a) lemnul sau scoarța trebuie transportate sub supraveghere oficială și în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; sau (b) lemnul sau scoarța care au fost supuse tratamentului menționat la primul paragraf litera (c) pot fi transportate cu condiția ca acestea să fie însoțite de un pașaport fitosanitar emis de către o instalație de tratare autorizată.	Secțiunea a 2-a Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare 7. Plantele receptive destinate plantării pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească aceleași condiții ca cele prevăzute la pct. 1. 8. Lemnul și scoarța receptive pot fi transportate pentru a face obiectul unuia dintre următoarele tratamente: 8.1. distrugerea prin ardere la un loc apropiat din interiorul zonei delimitate desemnat în acest scop; 8.2. utilizarea, într-o unitate de prelucrare, drept combustibil sau pentru alte scopuri distructive care garantează absența nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii; 8.3. supunerea la un tratament termic într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și a scoarței, garantând că acestea devin indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii. 9. La transportarea plantelor receptive se vor aplica următoarele condiții: 9.1. lemnul sau scoarța vor fi transportate sub supravegherea autorității și în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; sau 9.2. lemnul sau scoarța care au fost supuse tratamentului menționat la subpct. 8.3 pot fi transportate cu condiția ca acestea să fie însoțite de un pașaport fitosanitar emis de către o instalație de tratare autorizată. 10. Condițiile pct. 8 și 9 nu se aplică materialului de ambalaj pe bază de lemn și nici lemnului receptiv obținut din plante individuale testate și considerate indemne de nematodul lemnului de pin. 11. Lemnul receptiv sub formă de material de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat în cazul în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 3.”	Compatibil	
--	--	--------------------------	--

Acest punct nu se aplică materialului de ambalaj pe bază de lemn și nici lemnului receptiv obținut din plante individuale testate și considerate indemne de nematodul lemnului de pin. 3. Lemnul receptiv sub formă de material de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat în cazul în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 3 din secțiunea 1.			
--	--	--	--

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), CELEX: 02012D0270, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012, astfel cum a fost modificată ultima data prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/5 a Comisiei din 3 ianuarie 2018		
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte		
3	Gradul general de compatibilitate Compatibil		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare / Haidarlî Iulia		
5	Data întocmirii/actualizării aprilie 2026		
Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6	7	8	9
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) (2012/270/UE) Astfel cum a fost modificat prin: - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 2014/679/UE din 25 septembrie 2014	1.3. Anexa nr. 17 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i>	Compatibil	

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1359 A COMISIEI din 8 august 2016 - DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/5 A COMISIEI din 3 ianuarie 2018	(Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Prezentele măsuri transpun Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), CELEX: 32012D0270, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012, așa cum a fost modificat ultima oară prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/5 a Comisiei din 3 ianuarie 2018.		
<i>Articolul 1</i> Interdicții privind <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), denumite în continuare „organisme specificate”, nu se introduc sau răspândesc pe teritoriul Uniunii.	Secțiunea 1 Dispoziții generale 1. Prezentele măsuri stabilesc interdicții de prevenire a introducerii și răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner). 2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>organisme specificate</i> – organismele dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.), <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner); 2.2. <i>tuberculi de cartofi</i> - tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., inclusiv cei destinați plantării.	Compatibil	
<i>Articolul 2</i> Introducerea tuberculilor de cartofi în Uniune (1) Tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., inclusiv cei destinați plantării, denumiți în continuare „tuberculi de cartofi”, originari (¹) din țări terțe în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute a fi prezente, pot fi introduși în Uniune numai dacă respectă cerințele specifice de import prevăzute la punctul 1 din secțiunea 1 din anexa I. (2) La intrarea în Uniune, tuberculii de cartofi trebuie să fie inspecțiați de către organismul oficial responsabil în conformitate cu punctul 5 din secțiunea 1 din anexa I. <i>Articolul 3</i> Circulația tuberculilor de cartofi în Uniune	Secțiunea a 2-a Introducerea și circulația tuberculilor de cartofi în Republica Moldova 3. Tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., inclusiv cei destinați plantării (în continuare – tuberculi de cartofi), originari din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute a fi prezente, pot fi introduși în Republica Moldova numai dacă respectă cerințele specifice de import prevăzute la pct. 1 din anexa nr 1. 4. La intrarea în Republica Moldova, tuberculii de cartofi sunt inspecțiați de către autoritatea competentă în conformitate cu pct. 5 anexa nr. 1. 5. Tuberculii de cartofi provenind din zone demarcate din cadrul Republicii Moldova stabilite conform dispozițiilor pct. 16 și 17, ambalați în aceste zone sau în unitățile	Compatibil	

(1) Tuberculi de cartofi provenind din zone demarcate din cadrul Uniunii stabilite conform dispozițiilor articolului 5, ambalați în aceste zone sau în unitățile menționate la articolul 3b, pot fi puși în circulație în interiorul Uniunii numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în anexa I secțiunea 2 punctul 1. Tuberculi de cartofi provenind dintr-o zonă demarcată pot fi puși în circulație din respectiva zonă demarcată către o unitate de ambalare care îndeplinește cerințele de la articolul 3b și care se află în vecinătatea zonei demarcate respective, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa I secțiunea 2 punctul 2. Tuberculi de cartofi pot fi depozitați în unitatea respectivă. În situația prevăzută la al doilea paragraf, organismul oficial responsabil efectuează următoarele acțiuni: (a) supravegherea intensivă a prezenței organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculi de cartofi, prin inspecții adecvate asupra plantelor de cartofi și, dacă este cazul, asupra altor plante-gazdă, inclusiv asupra câmpurilor în care sunt cultivate plantele respective pe o rază de cel puțin 100 m în jurul unității de ambalare; (b) activități de sensibilizare a opiniei publice, derulate în vecinătatea unităților de ambalare, cu privire la amenințarea pe care o reprezintă organismele specificate și la măsurile adoptate pentru prevenirea introducerii și a răspândirii lor în Uniune. (2) Tuberculi de cartofi introduși în Uniune, în conformitate cu articolul 2, din țări terțe în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt prezente pot fi puși în circulație în interiorul Uniunii numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în anexa I secțiunea 2 punctul 3. <i>Articolul 3a</i>	menționate la pct. 12, pot fi puși în circulație în interiorul Republicii Moldova numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în pct. 6 din anexa nr. 1. 6. Tuberculi de cartofi provenind dintr-o zonă demarcată pot fi puși în circulație din zonă demarcată către o unitate de ambalare care îndeplinește cerințele de la pct. 12 și care se află în vecinătatea zonei demarcate, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în pct. 7 din anexa nr. 1. Tuberculi de cartofi pot fi depozitați în unitatea de ambalare. 7. În situația prevăzută la pct. 6, autoritatea competentă efectuează următoarele acțiuni: 7.1. supraveghează prezența organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculi de cartofi, prin inspecții asupra plantelor de cartofi și, dacă este cazul, asupra altor plante-gazdă, inclusiv asupra câmpurilor în care sunt cultivate plantele pe o rază de cel puțin 100 m în jurul unității de ambalare; 7.2. efectuează activități de sensibilizare a opiniei publice, derulate în vecinătatea unităților de ambalare, cu privire la amenințarea pe care o reprezintă organismele specificate și la măsurile adoptate pentru prevenirea introducerii și a răspândirii lor în Republica Moldova. 8. Tuberculi de cartofi introduși în Republica Moldova, în conformitate cu pct. 3 și 4, din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt prezente pot fi puși în circulație în interiorul Republicii Moldova numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în pct. 8 din anexa nr. 1. 9. Autoritatea competentă se asigură că toate vehiculele și ambalajele utilizate pentru a transporta tuberculi de cartofi care provin dintr-o zonă demarcată înainte de îndeplinirea cerințelor menționate în subpct. 6.2 din anexa nr. 1 sunt decontaminate și curățate în mod sigur în următoarele cazuri: 9.1. înainte de a circula în afara zonei demarcate; și 9.2. înainte de a părăsi o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la pct. 6. 10. Autoritatea competentă se asigură că utilajele utilizate pentru manipularea tubercurilor de cartofi menționați la pct. 9 într-o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la pct. 6, sunt decontaminate și curățate după fiecare utilizare.		
--	--	--	--

Cerințe referitoare la vehicule, la ambalare, la utilaje și la resturile de sol (1) Statele membre se asigură că toate vehiculele și ambalajele utilizate pentru a transporta tuberculii de cartofi care provin dintr-o zonă demarcată înainte de îndeplinirea cerințelor menționate în anexa I secțiunea 2 punctul 1 litera (b) sunt decontaminate și curățate în mod adecvat în următoarele cazuri: (a) înainte de a circula în afara zonei demarcate; și (b) înainte de a părăsi o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf. (2) Statele membre se asigură că utilajele utilizate pentru manipularea tubercuilor de cartofi menționați la alineatul (1) într-o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf, sunt decontaminate și curățate în mod corespunzător după fiecare utilizare. (3) Statele membre se asigură că resturile de sol și alte deșeuri rezultate în urma îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și la prezentul articol alineatele (1) și (2) sunt eliminate în așa fel încât să se asigure că organismele specificate nu se pot stabili sau răspândi în afara zonei demarcate.	11. Autoritatea competentă se asigură că resturile de sol și alte deșeuri rezultate în urma îndeplinirii cerințelor prevăzute la pct. 5-7 și la pct. 9 și 10 sunt eliminate în așa fel încât să se asigure că organismele specificate nu se pot stabili sau răspândi în afara zonei demarcate.		
<i>Articolul 3b</i> Cerințe referitoare la unitățile de ambalare situate în afara zonelor demarcate în cauză Unitățile de ambalare care sunt situate în afara zonelor demarcate în cauză și în care se manipulează tuberculi de cartofi provenind din astfel de zone, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf, îndeplinesc următoarele cerințe: (a) sunt autorizate de organismul oficial responsabil în vederea ambalării tubercuilor de cartofi care provin din zone demarcate; și	Secțiunea a 3-a Cerințe referitoare la unitățile de ambalare situate în afara zonelor demarcate 12. Unitățile de ambalare care sunt situate în afara zonelor demarcate și în care se manipulează tuberculi de cartofi provenind din astfel de zone, astfel cum se menționează la pct. 6, îndeplinesc următoarele cerințe: 12.1. sunt autorizate de autoritatea competentă responsabilă în vederea ambalării tubercuilor de cartofi care provin din zone demarcate; și	Compatibil	

(b) țin evidența tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate timp de un an de la momentul sosirii tuberculilor în unitatea respectivă.	12.2. țin evidența tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate timp de un an de la momentul sosirii tuberculilor în unitatea de ambalare.		
<i>Articolul 3b</i> Cerințe referitoare la unitățile de ambalare situate în afara zonelor demarcate în cauză Unitățile de ambalare care sunt situate în afara zonelor demarcate în cauză și în care se manipulează tuberculi de cartofi provenind din astfel de zone, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf, îndeplinesc următoarele cerințe: (a) sunt autorizate de organismul oficial responsabil în vederea ambalării tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate; și (b) țin evidența tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate timp de un an de la momentul sosirii tuberculilor în unitatea respectivă.	Secțiunea a 4-a Controale și notificări ale prezenței organismelor specificate 13. Autoritatea competentă va efectua controale oficiale anuale pentru detectarea prezenței organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi și, dacă este cazul, pe alte plante-gazdă, inclusiv pe câmpurile de pe teritoriul acestora pe care se cultivă tuberculii de cartofi. 14. Autoritatea competentă transmite rezultatele acestor controale, la cerere, Comisiei Europene și autorităților naționale în domeniu ale statelor vecine până la data de 30 aprilie a fiecărui an. 15. Orice prezență sau apariție suspectată a unui organism specificat sau a unor semne de infestare cu organismul dăunător pe tuberculii de cartofi se notifică imediat autoritatea competentă.	Compatibil	
<i>Articolul 4</i> Controale și notificări ale prezenței organismelor specificate (1) Statele membre trebuie să efectueze controale oficiale anuale pentru detectarea prezenței organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi și, dacă este cazul, pe alte plante-gazdă, inclusiv pe câmpurile de pe teritoriul acestora pe care se cultivă tuberculii de cartofi. Statele membre transmit rezultatele acestor controale Comisiei și celorlalte state membre până la data de 30 aprilie a fiecărui an. (2) Orice prezență sau apariție suspectată a unui organism specificat sau a unor semne de infestare cu respectivul organism pe tuberculii de cartofi se notifică imediat organismelor oficiale responsabile. <i>Articolul 5</i>	Secțiunea a 5-a Zonele demarcate și măsurile care urmează să fie luate în aceste zone 16. În cazul în care, pe baza rezultatelor controalelor menționate la pct. 13 și 14 sau a altor elemente de probă, autoritatea competentă confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu acest organism pe tuberculii de cartofi pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea competentă stabilește fără întârziere o zonă demarcată alcătuită dintr-o zonă infestată și o zonă tampon, astfel cum se prevede în pct. 1-5 din anexa nr. 2. Autoritatea competentă ia măsurile prevăzute în pct. 6 din anexa nr. 2. 17. În cazul în care autoritatea competentă ia măsuri în conformitate cu pct. 16, acesta notifică imediat lista zonelor demarcate, oferă informații privind delimitarea acestora, incluzând hărți care să indice amplasarea lor, precum și o descriere a măsurilor aplicate în aceste zone demarcate. 18. Autoritatea competentă întreprind toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentelor cerințe și, după	Compatibil	

Zonele demarcate și măsurile care urmează să fie luate în aceste zone (1) În cazul în care, pe baza rezultatelor controalelor menționate la articolul 4 alineatul (1) sau a altor elemente de probă, un stat membru confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu respectivul organism pe tuberculi de cartofi într-o parte a teritoriului său, statul membru respectiv stabilește fără întârziere o zonă demarcată alcătuită dintr-o zonă infestată și o zonă tampon, astfel cum se prevede în anexa II secțiunea 1. El ia măsurile prevăzute în anexa II secțiunea 2. (2) În cazul în care un stat membru ia măsuri în conformitate cu alineatul (1), acesta notifică imediat lista zonelor demarcate, oferă informații privind delimitarea acestora, incluzând hărți care să indice amplasarea lor, precum și o descriere a măsurilor aplicate în aceste zone demarcate. <i>Articolul 6</i> Asigurarea conformității Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii și, după caz, modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii organismelor specificate, astfel încât măsurile respective să respecte dispozițiile prezentei decizii. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceste măsuri.	caz, propun modificarea măsurilor pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii organismelor specificate, astfel încât măsurile întreprinse să respecte dispozițiile prezentei anexe.		
<i>Articolul 8</i> Destinatari Prezenta decizie se adresează statelor membre.	-	Norme UE neaplicabile	
<i>ANEXA I</i> SECȚIUNEA 1 Cerințe specifice pentru introducerea în Uniune 1. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Directiva 2000/29/CE, tuberculi de cartofi care provin din țări terțe în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt	Anexa nr. 1 la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Secțiunea 1 Cerințe specifice pentru introducerea în Republica Moldova	Compatibil	

cunoscute ca fiind prezente, trebuie să fie însoțiți de un certificat fitosanitar, astfel cum este menționat la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) primul subparagraf din Directiva 2000/29/CE (denumit în continuare „certificatul”), care include la rubrica „Declarație suplimentară” informațiile prevăzute la punctele 2 și 3. 2. Certificatul cuprinde fie informațiile menționate la litera (a), fie cele de la litera (b): (a) tuberculii de cartofi au fost cultivați într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; (b) tuberculii de cartofi au fost spălați sau periați, astfel încât să nu conțină mai mult de 0,1 % sol atașat, sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și eliminării organismelor specificate în cauză și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate. 3. Certificatul cuprinde următoarele elemente: (a) informații conform cărora tuberculii de cartofi au fost găsiți liberi de organismele specificate în cauză și de semnele de infestare cu respectivele organisme și că nu conțin mai mult de 0,1 % sol atașat, în urma unei inspecții oficiale efectuate imediat înainte de export; (b) informații conform cărora ambalajele în care tuberculii de cartofi sunt importați sunt curate. 4. În cazul în care se comunică informațiile prevăzute la punctul 2 litera (a), numele zonei libere de organisme dăunătoare se indică la rubrica „Locul de origine”. 5. Tuberculii de cartofi introduși în Uniune în conformitate cu punctele 1-4 trebuie să fie inspecțiați la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu Directiva 2004/103/CE a Comisiei pentru a confirma faptul	1. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, tuberculii de cartofi care provin din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute ca fiind prezente, trebuie să fie însoțiți de un certificat fitosanitar, astfel cum este menționat la art. 76 din Legea nr.422/2023, care include la rubrica „Declarație suplimentară” informațiile prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr.422/2023. 2. Certificatul cuprinde fie informațiile menționate la subpct. 2.1, fie cele de la subpct. 2.2: 2.1. tuberculii de cartofi au fost cultivați într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; 2.2. tuberculii de cartofi au fost spălați sau periați, astfel încât să nu conțină mai mult de 0,1 % sol atașat, sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și eliminării organismelor specificate și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate. 3. Certificatul cuprinde următoarele elemente: 3.1. informații conform cărora tuberculii de cartofi au fost găsiți liberi de organismele specificate și de semnele de infestare cu organismele specificate și că nu conțin mai mult de 0,1 % sol atașat, în urma unei inspecții oficiale efectuate imediat înainte de export; 3.2. informații conform cărora ambalajele în care tuberculii de cartofi sunt importați sunt curate. 4. În cazul în care se comunică informațiile prevăzute la subpct. 2.1, numele zonei libere de organisme dăunătoare se indică la rubrica „Locul de origine”. 5. Tuberculii de cartofi introduși în Republica Moldova în conformitate cu pct. 1-4 trebuie să fie inspecțiați la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar pentru a confirma faptul că aceștia îndeplinesc cerințele stabilite la pct. 1-4. Secțiunea a 2-a		
---	---	--	--

că aceștia îndeplinesc cerințele stabilite la punctele 1-4. SECȚIUNEA 2 Condiții de punere în circulație 1. Tuberculii de cartofi care provin din zone demarcate din Uniune pot fi puși în circulație din astfel de zone către alte zone care nu sunt demarcate în interiorul Uniunii doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) au fost cultivați într-un loc de producție înregistrat în conformitate cu Directiva 92/90/CEE a Comisiei sau de un producător înregistrat în conformitate cu Directiva 93/50/CEE a Comisiei sau puși în circulație de la un antrepozit sau un centru de expediere înregistrat în conformitate cu Directiva 93/50/CEE; (b) au fost spălați sau periați astfel încât pe ei să nu rămână mai mult de 0,1 % sol sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiasi rezultat și al eliminării organismelor specificate în cauză și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate; (c) ambalajele în care circulă tuberculii de cartofi sunt curate; și (d) sunt însoțiți de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/105/CEE a Comisiei. 2. În ceea ce privește punerea în circulație a tuberculilor de cartofi către unitatea de ambalare, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1) paragraful al doilea, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, în plus față de dispozițiile de la punctul 1 litera (a): (a) tuberculii de cartofi au fost cultivați în câmpuri care au fost supuse unui tratament cu insecticide împotriva organismelor specificate, în momentele oportune, în cursul perioadei de vegetație;	Condiții de punere în circulație 6. Tuberculii de cartofi care provin din zone demarcate din interiorul țării pot fi puși în circulație din astfel de zone către alte zone care nu sunt demarcate din Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 6.1. au fost cultivați într-un loc de producție, sau de un producător, sau puși în circulație de la un antrepozit sau un centru de expediere, înregistrați în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2023; 6.2. au fost spălați sau periați astfel încât pe ei să nu rămână mai mult de 0,1 % sol sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiasi rezultat și al eliminării organismelor specificate și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate; 6.3. ambalajele în care circulă tuberculii de cartofi sunt curate; și 6.4. sunt însoțiți de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu art. 78 din Legea nr. 422/2023. 7. În ceea ce privește punerea în circulație a tuberculilor de cartofi către unitatea de ambalare, astfel cum se menționează la pct.6, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, în plus față de dispozițiile de la subpct. 6.1: 7.1. tuberculii de cartofi au fost cultivați în câmpuri care au fost supuse unui tratament cu insecticide împotriva organismelor specificate, în cursul perioadei de vegetație; 7.2. înainte de recoltare au fost efectuate controale fitosanitare, în aceste câmpuri și nu a fost detectat niciunul dintre organisme specificate; 7.3. producătorul a notificat, în prealabil, autoritatea competentă intenția sa de a pune în circulație tuberculii de cartofi în conformitate cu prezentul punct și data la care intenționează să îi pună în circulație; 7.4. tuberculii de cartofi sunt transportați la unitatea de ambalare în vehicule închise sau în ambalaje curate și închise, în așa fel încât să se asigure că organismele specificate nu pot să iasă și să se răspândească; 7.5. în timpul transportului până la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt însoțiți de un document de identificare a originii și a destinației lor; și		
---	---	--	--

(b) înainte de recoltare au fost efectuate inspecții oficiale, la momentele adecvate, în aceste câmpuri și nu a fost detectat niciunul dintre organismele specificate; (c) producătorul a notificat, în prealabil, organismelor oficiale responsabile intenția sa de a pune în circulație tuberculii de cartofi în conformitate cu prezentul punct și data la care intenționează să îi pună în circulație; (d) tuberculii de cartofi sunt transportați la unitatea de ambalare în vehicule închise sau în ambalaje curate și închise, în așa fel încât să se asigure că organismele specificate nu pot să iasă și să se răspândească; (e) în timpul transportului până la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt însoțiți de un document de identificare a originii și a destinației lor; și (f) imediat după sosirea la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt supuși tratamentului descris la punctul 1 litera (b) din prezenta secțiune. 3. Tuberculii de cartofi introduși în Uniune în conformitate cu secțiunea 1, din țări terțe unde se cunoaște prezența unuia sau a mai multor organisme specificate, pot fi puși în circulație în interiorul Uniunii numai dacă sunt însoțiți de pașaportul fitosanitar la care se face referire la punctul 1 litera (d).	7.6. imediat după sosirea la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt supuși tratamentului descris la subpct. 6.2. 8. Tuberculii de cartofi introduși în Republica Moldova în conformitate cu pct. 1-5, din alte țări unde se cunoaște prezența unuia sau a mai multor organisme specificate, pot fi puși în circulație în interiorul țării numai dacă sunt însoțiți de pașaportul fitosanitar la care se face referire la subpct. 6.4.		
<i>ANEXA II</i> ZONE DEMARCATÉ ȘI MĂSURILE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 5 <i>SECȚIUNEA 1</i> Stabilirea zonelor demarcate 1. Zonele demarcate constau în următoarele zone: (a) o zonă infestată, care cuprinde cel puțin câmpurile în care a fost confirmată prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu respectivul organism pe tuberculii de cartofi,	Anexa nr. 2 la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Zone demarcate și măsurile prevăzute la pct. 16 și 17 1. Zonele demarcate constau din următoarele zone: 1.1. o zonă infestată, care cuprinde cel puțin câmpurile în care a fost confirmată prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu organismul specificat pe	Compatibil	

precum și câmpurile pe care au fost cultivați tuberculi de cartofi infestați; și (b) o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 de metri dincolo de marginea zonei infestate; în cazul în care o parte dintr-un teren se găsește în perimetrul respectiv, întregul teren se include în zona-tampon. 2. În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sunt apropiate din punct de vedere geografic, se va stabili o zonă demarcată care să includă zona acoperită de zonele demarcate relevante și zonele situate între acestea. 3. La stabilirea zonei infestate și a zonei tampon, statele membre iau în considerare următoarele elemente: biologia organismelor specifice, nivelul de infestare, distribuția plantelor-gazdă, dovada stabilirii organismelor specifice și capacitatea organismelor specifice de a se răspândi în mod natural. 4. În cazul în care se confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu respectivul organism pe tuberculi de cartofi în afara zonei infestate, delimitarea zonei infestate și a zonei tampon va fi revizuită și modificată în mod corespunzător. 5. În cazul în care, într-o zonă demarcată pe baza controalelor menționate la articolul 4 alineatul (1), nici organismul specificat în cauză, nici semnele de infestare cu respectivul organism nu au mai fost depistate pe o perioadă de doi ani, statul membru în cauză confirmă că acest organism nu mai este prezent în zona respectivă și că zona nu mai este demarcată. Statul membru informează Comisia și celelalte state membre. SECȚIUNEA 2 Măsuri în zonele demarcate prevăzute la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf Măsurile adoptate de statele membre în zonele demarcate cuprind cel puțin următoarele:	tuberculi de cartofi, precum și câmpurile pe care au fost cultivați tuberculi de cartofi infestați; și 1.2. o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 de metri dincolo de marginea zonei infestate; în cazul în care o parte dintr-un teren se găsește în perimetrul dat, întregul teren se include în zona-tampon. 2. În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sunt apropiate din punct de vedere geografic, se va stabili o zonă demarcată care să includă zona acoperită de zonele demarcate relevante și zonele situate între acestea. 3. La stabilirea zonei infestate și a zonei tampon, autoritatea competentă ia în considerare următoarele elemente: biologia organismelor specifice, nivelul de infestare, distribuția plantelor-gazdă, dovada stabilirii organismelor specifice și capacitatea organismelor specifice de a se răspândi în mod natural. 4. În cazul în care se confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu organismul specificat pe tuberculi de cartofi în afara zonei infestate, delimitarea zonei infestate și a zonei tampon va fi revizuită și modificată. 5. În cazul în care, într-o zonă demarcată pe baza controalelor menționate la pct. 13 și 14, nici organismul specificat, nici semnele de infestare cu organismul specificat nu au mai fost depistate pe o perioadă de doi ani, autoritatea competentă confirmă că acest organism nu mai este prezent în zonă și că zona nu mai este demarcată. Autoritatea competentă informează, după caz, Comisia Europeană și autoritățile naționale din domeniu ale statelor vecine. 6. Măsurile în zonele demarcate prevăzute la pct. 16, cuprind cel puțin următoarele: 6.1. măsuri de eradicare sau de limitare a răspândirii organismelor specifice, inclusiv tratamente și dezinfectări, precum și o interdicție privind plantarea plantelor gazdă, în cazul în care este necesar; 6.2. supravegherea intensivă a prezenței organismelor specifice sau a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculi de cartofi prin inspecții fitosanitare; 6.3. monitorizarea circulației tubercuilor de cartofi din zonele demarcate.”		
---	--	--	--

1. măsuri de eradicare sau de limitare a răspândirii organismelor specificate, inclusiv tratamente și dezinfectări, precum și o interdicție privind plantarea plantelor gazdă, în cazul în care este necesar; 2. supravegherea intensivă a prezenței organismelor specificate sau a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi prin inspecții adecvate; 3. monitorizarea circulației tuberculilor de cartofi din zonele demarcate.			
--	--	--	--

1	Titlul actului UE, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/2507 al Comisiei din 26 septembrie 2024 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1201 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1770 în ceea ce privește lista speciilor de plante care nu sunt exceptate de la cerința privind codul de trasabilitate pentru pașapoartele fitosanitare, CELEX: 32024R2507, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L din 27 septembrie 2024		
2	Titlul proiectului de act normativ național Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte		
3	Gradul general de compatibilitate Compatibil		
4	Autoritatea/persoana responsabilă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare / Haidarlî Iulia		
5	Data întocmirii/actualizării aprilie 2026		
Actul Uniunii Europene	Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6	7	8	9
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1201 AL COMISIEI din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Astfel cum a fost modificat prin:	1.4. Anexa nr. 19 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2011	Compatibil	

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1706 AL COMISIEI din 7 septembrie 2023 - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1320 AL COMISIEI din 15 mai 2024 - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/2507 AL COMISIEI din 26 septembrie 2024 - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2025/2231 AL COMISIEI din 3 noiembrie 2025	Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) Prezentele măsuri transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 al Comisiei din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>), CELEX: 32020R1201, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 17 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2231 din 3 noiembrie 2025.		
CAPITOLUL I DEFINIȚII Articolul 1 Definiții În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: (a) „organism dăunător specificat” înseamnă <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) și oricare dintre subspeciile sale; (b) „plante-gazdă” înseamnă toate plantele destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor incluse în lista din anexa I; (c) „plante specificate” înseamnă plante-gazdă destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor enumerate în anexa II și cunoscute ca fiind susceptibile la subspecia specifică a organismului dăunător specificat; (d) „vector” înseamnă insect <i>Cicadomorpha</i> despre care se știe că transmit organismul dăunător specificat la plante sau orice altă insectă suspectată că transmite organismul dăunător specificat la plante.	Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentele măsuri stabilesc măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>). 2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>organism dăunător specificat</i> - <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) și oricare dintre subspeciile sale; 2.2. <i>plante-gazdă</i> - toate plantele destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor incluse în lista din anexa nr. 1; 2.3. <i>plante specificate</i> - plante-gazdă destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor enumerate în anexa nr. 2 și cunoscute ca fiind susceptibile la subspecia specifică a organismului dăunător specificat; 2.4. <i>vector</i> – insecte <i>Cicadomorpha</i> despre care se știe că transmit organismul dăunător specificat la plante sau orice altă insectă suspectată că transmite organismul dăunător specificat la plante. 2.5. <i>unitate epidemiologică</i> - o zonă omogenă în care interacțiunile dintre organismul dăunător, plantele gazdă și factorii și condițiile abiotice și biotice ar crea aceleași condiții epidemiologice în cazul apariției organismului dăunător. 2.6. <i>eficiența eșantionării</i> - probabilitatea selectării părților infectate dintr-o plantă infectată. În cazul vectorilor, este eficiența metodei de a captura un vector pozitiv atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei. 2.7. <i>sensibilitatea metodei</i> - probabilitatea unei metode de a depista în mod corect prezența organismului dăunător.	Compatibil	Definițiile: <i>unitate epidemiologică, eficiența eșantionării și sensibilitatea metodei</i> sunt preluate din instrucțiunile ce se regăsesc în anexa nr. 5 la prezentul act european
CAPITOLUL II	Capitolul II	Compatibil	

ANCHETE ANUALE VIZÂND PREZENȚA ORGANISMULUI DĂUNĂTOR SPECIFICAT ȘI PLANURILE DE URGENȚĂ Articolul 2 Anchete vizând organismul dăunător specificat efectuate pe teritoriile statelor membre (1) Statele membre efectuează anchete anuale vizând plantele-gazdă și orice alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție, pentru depistarea organismului dăunător specificat pe teritoriul lor. Anchetele respective pot viza și vectorii. (2) Aceste anchete sunt efectuate de autoritățile competente sau sub supravegherea oficială a autorităților competente. (3) Aceste anchete se efectuează în funcție de nivelul de risc. Acestea se desfășoară în aer liber, inclusiv în câmpuri de culturi, livezi, podgorii, precum și pepiniere, magazine de grădinărit și/sau centre comerciale, arii naturale și alte amplasamente relevante. În statele membre în care organismul dăunător specificat nu poate deveni cantonat în aer liber din cauza condițiilor ecoclimatice, anchetele se efectuează numai în alte locuri decât în aer liber, unde plantele-gazdă sunt cultivate și sunt susceptibile să genereze un risc de răspândire a organismului dăunător specificat pe teritoriul Uniunii. (4) Respectivetele anchete constau în prelevarea de eșantioane și testarea plantelor destinate plantării și, dacă este cazul, și a vectorilor. Ținând seama de Orientările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și schema de eșantionare utilizate trebuie să permită depistarea, cu un nivel suficient de încredere, a unui nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat în statul membru în cauză. (4a) În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată la un vector, într-o zonă în care prezența organismului dăunător specificat nu este cunoscută, statul membru în cauză efectuează, fără	ANCHETE ANUALE VIZÂND PREZENȚA ORGANISMULUI DĂUNĂTOR SPECIFICAT ȘI PLANURILE DE URGENȚĂ 3. Autoritatea competentă efectuează anchete anuale vizând plantele-gazdă și orice alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție, pentru depistarea organismului dăunător specificat pe teritoriul țării. Anchetele pot viza și vectorii. 4. Anchetele sunt efectuate de autoritatea competentă sau sub supravegherea fitosanitară a ei. 5. Anchetele se efectuează în funcție de nivelul de risc. Acestea se desfășoară în aer liber, inclusiv în câmpuri de culturi, livezi, podgorii, precum și pepiniere, magazine de grădinărit și/sau centre comerciale, arii naturale și alte amplasamente relevante. 6. Dacă organismul dăunător specificat nu se poate aclimatiza pe teritoriul țării, în aer liber, din cauza condițiilor ecoclimatice, anchetele se efectuează numai în alte locuri decât în aer liber, unde plantele-gazdă sunt cultivate și sunt susceptibile să genereze un risc de răspândire a organismului dăunător specificat pe teritoriul Republicii Moldova. 7. Anchetele constau în prelevarea de eșantioane și testarea plantelor destinate plantării și, după caz, și a vectorilor. Ținând seama de orientările generale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - autoritate) privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și schema de eșantionare utilizate trebuie să permită depistarea, cu un nivel suficient de încredere, a unui nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat. 7.1. În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată la un vector, într-o zonă în care prezența organismului dăunător specificat nu este cunoscută, autoritatea competentă efectuează, fără întârziere, anchete pe o rază de cel puțin 400 m în jurul locului constatării vectorului infectat, precum și prelevare de eșantioane și testarea plantelor-gazdă și a oricăror alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție. 8. Anchetele se efectuează în perioade ale anului când este posibilitatea depistării organismului dăunător specificat, ținând cont de biologia acestuia și a vectorilor săi, de prezența și biologia plantelor-gazdă și de informațiile științifice și tehnice menționate în procedura internă a autorității competente privind efectuarea		
---	---	--	--

întârziere, anchete pe o rază de cel puțin 400 m în jurul locului constatării vectorului infectat, precum și prelevare de eșantioane și testarea plantelor-gazdă și a oricăror alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție. (5) Aceste anchete se efectuează în perioadele corespunzătoare ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat, ținând cont de biologia acestuia și a vectorilor săi, de prezența și biologia plantelor-gazdă și de informațiile științifice și tehnice menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. (6) Prezența organismului dăunător specificat este monitorizată printr-unul dintre testele moleculare enumerate în anexa IV. În cazul rezultatelor pozitive depistate în alte zone decât cele delimitate, prezența organismului dăunător specificat se confirmă prin încă un test molecular pozitiv menționat în anexa respectivă, vizând diferite părți ale genomului. Testele respective se efectuează pe același eșantion de plantă sau, dacă este adecvat pentru testul de confirmare moleculară utilizat, pe același extract de plantă. (7) Identificarea subspeciilor organismului dăunător specificat se efectuează pe fiecare specie de plantă depistată ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat în zona delimitată în cauză. Această identificare se efectuează prin testarea moleculară menționată în secțiunea B din anexa IV. (8) Statele membre raportează rezultatele anchetelor menționate la alineatul (1) în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031. Articolul 3 Planuri de urgență (1) Fiecare stat membru stabilește un plan de urgență. Acest plan de urgență detaliază măsurile care trebuie luate pe teritoriul său cu privire la: (a) eradicarea organismului dăunător specificat, astfel cum se prevede la articolele 7-11;	anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. 9. Prezența organismului dăunător specificat este monitorizată printr-unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr.4. În cazul rezultatelor pozitive depistate în alte zone decât cele delimitate, prezența organismului dăunător specificat se confirmă prin încă un test molecular pozitiv menționat anexa nr.4, vizând diferite părți ale genomului. Testele se efectuează pe același eșantion de plantă sau, dacă este posibil pentru testul de confirmare moleculară utilizat, pe același extract de plantă. 10. Identificarea subspeciilor organismului dăunător specificat se efectuează pe fiecare specie de plantă depistată ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat în zona delimitată. Această identificare se efectuează prin testarea moleculară menționată în pct. 2 din anexa nr. 4. 11. Autoritatea competentă raportează rezultatele anchetelor menționate la pct. 3 în conformitate cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 12. Autoritatea competentă stabilește planul de acțiuni care detaliază măsurile care trebuie luate pe teritoriul țării cu privire la: 12.1. eradicarea organismului dăunător specificat, astfel cum se prevede la pct. 27-41; 12.2. deplasările plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum se prevede la pct. 56-66; 12.3. controalele oficiale care urmează să fie efectuate în ceea ce privește deplasarea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova și intrarea plantelor-gazdă în Republica Moldova, astfel cum se prevede la pct. 75-82. Autoritatea competentă își actualizează planul de acțiuni, după caz, până la data de 31 decembrie a fiecărui an. 13. Pe lângă elementele menționate la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 422/2023, planul de acțiuni mai include următoarele elemente: 13.1. resursele minime care urmează a fi puse la dispoziție și procedurile de punere la dispoziție a resurselor suplimentare în cazul confirmării sau al suspectării prezenței organismului dăunător specificat; 13.2. norme care precizează în detaliu procedurile de identificare a proprietarilor plantelor care urmează să fie eliminate, de		
--	--	--	--

(b) deplasările plantelor specificate pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolele 19-26; (c) controalele oficiale care urmează să fie efectuate în ceea ce privește deplasarea plantelor specificate pe teritoriul Uniunii și intrarea plantelor-gazdă în Uniune, astfel cum se prevede la articolele 32 și 33. Fiecare stat membru își actualizează planul de urgență, după caz, până la data de 31 decembrie a fiecărui an. Planurile de urgență stabilite în temeiul Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 se actualizează până la 31 decembrie 2020. (2) Pe lângă elementele menționate la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, planul de urgență include toate elementele de mai jos: (a) resursele minime care urmează a fi puse la dispoziție și procedurile de punere la dispoziție a resurselor suplimentare respective în cazul confirmării sau al suspectării prezenței organismului dăunător specificat; (b) norme care precizează în detaliu procedurile de identificare a proprietarilor plantelor care urmează să fie eliminate, de comunicare a ordinului de eliminare și de acces la proprietățile private.	comunicare a deciziei de eliminare și de acces la proprietățile private.		
CAPITOLUL III ZONELE DELIMITATE Articolul 4 Stabilirea unor zone delimitate (1) În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată oficial, statul membru în cauză stabilește fără întârziere o zonă demarcată. ◀ În cazul în care se confirmă prezența uneia sau mai multor subspecii anume a (ale) organismului dăunător specificat, statul membru în cauză poate să delimiteze o zonă doar în funcție de subspecia respectivă. În cazul în care confirmarea prezenței unei subspecii este în curs de desfășurare, statul membru în cauză delimitează zona respectivă în ceea ce privește organismul dăunător specificat și toate subspeciile sale posibile. (2) Zona delimitată cuprinde o zonă în care se înregistrează infecții și o zonă tampon.	Capitolul III ZONELE DELIMITATE 14. În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată oficial, autoritatea competentă stabilește fără întârziere o zonă demarcată. În cazul în care se confirmă prezența uneia sau mai multor subspecii anume a (ale) organismului dăunător specificat, autoritatea competentă poate să delimiteze o zonă doar în funcție de subspecia dată. În cazul în care confirmarea prezenței unei subspecii este în curs de desfășurare, autoritatea competentă delimitează zona infestată în ceea ce privește organismul dăunător specificat și toate subspeciile sale posibile. 15. Zona delimitată cuprinde o zonă în care se înregistrează infecții și o zonă tampon. Zona în care se înregistrează infecții trebuie să aibă o rază de cel puțin 50 m în jurul plantei depistate ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat.	Compatibil	

Zona în care se înregistrează infecții trebuie să aibă o rază de cel puțin 50 m în jurul plantei depistate ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat. Zona tampon trebuie să aibă următoarea lățime: (a) cel puțin 2,5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de eradicare menționate la articolele 7-11; (b) cel puțin 5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de izolare menționate la articolele 12-17. (3) Comisia actualizează și publică o listă a zonelor delimitate stabilite de statele membre, astfel cum sunt notificate în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2016/2031. Articolul 5 Derogări privind stabilirea zonelor delimitate (1) Prin derogare de la articolul 4, zona tampon care înconjoară zona în care se înregistrează infecții stabilită în scopul eradicării poate fi redusă la o lățime de nu mai puțin de 1 km dacă există un nivel ridicat de încredere în faptul că prezența inițială a organismului dăunător specificat nu a condus la răspândirea acestuia și dacă au fost îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) toate plantele specificate situate în zona în care se înregistrează infecții, indiferent de starea lor de sănătate, au fost eșantionate și eliminate imediat; (b) în zona în care se înregistrează infecții nu au fost depistate alte plante infectate cu organismul dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor oficiale efectuate cel puțin o dată în cursul anului, luând în considerare buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>; (c) s-a efectuat o anchetă cel puțin o dată în primul an în urma identificării organismului dăunător specificat într-o zonă cu o lățime de cel puțin 2,5 km în jurul zonei în care s-au înregistrat infecții, arătând că nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat în zona respectivă. Statul membru în cauză prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă situate în zona	16. Zona tampon trebuie să aibă următoarea lățime: 16.1. cel puțin 2,5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de eradicare menționate la pct. 27-41; 16.2. cel puțin 5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de izolare menționate la pct. 42-54. 17. Autoritatea competentă actualizează, publică și notifică lista zonelor demarcate. 18. Prin derogare de la pct. 14-17, zona tampon care înconjoară zona în care se înregistrează infecții stabilită în scopul eradicării poate fi redusă la o lățime de nu mai puțin de 1 km dacă există un nivel ridicat de încredere în faptul că prezența inițială a organismului dăunător specificat nu a condus la răspândirea acestuia și dacă au fost îndeplinite toate condițiile de mai jos: 18.1. toate plantele specificate situate în zona în care se înregistrează infecții, indiferent de starea lor de sănătate, au fost eșantionate și eliminate imediat; 18.2. în zona în care se înregistrează infecții nu au fost depistate alte plante infectate cu organismul dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor oficiale efectuate cel puțin o dată în cursul anului, luând în considerare buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>; 18.3. s-a efectuat o anchetă cel puțin o dată în primul an în urma identificării organismului dăunător specificat într-o zonă cu o lățime de cel puțin 2,5 km în jurul zonei în care s-au înregistrat infecții, arătând că nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat în zonă. Autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă situate în zonă. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară plantele infectate prezintă un risc mai mare în comparație cu alte părți din zonă; 18.4. în zona în care se înregistrează infecții și în imediata sa vecinătate nu a fost identificat niciun vector al organismului dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare,		
---	---	--	--

respectivă. În acest scop și ținând cont de Orientările privind anchetele solide din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară plantele infectate prezintă un risc mai mare în comparație cu alte părți din zona respectivă; (d) în zona în care se înregistrează infecții și în imediata sa vecinătate nu a fost identificat niciun vector al organismului dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor efectuate de două ori în timpul sezonului de zbor al vectorului și în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Testele respective conduc la concluzia că răspândirea naturală a organismului dăunător specificat este exclusă. (2) Atunci când reduce lățimea zonei tampon în conformitate cu alineatul (1), statul membru în cauză informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la motivele acestei reduceri. (3) Prin derogare de la articolul 4, statul membru în cauză poate decide să nu stabilească imediat o zonă delimitată în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) există dovezi care arată că organismul dăunător specificat a fost introdus recent în zonă odată cu plantele pe care a fost depistat sau că organismul dăunător specificat a fost depistat într-un loc cu protecție fizică împotriva vectorilor respectivului organism dăunător; (b) rezultatele activităților de inspecție indică faptul că plantele respective au fost infectate înainte de introducerea lor în zona în cauză; (c) nu a fost detectat niciun vector al organismului dăunător specificat, pe baza testelor efectuate în vecinătatea respectivelor plante. (4) În cazul menționat la alineatul (3), statul membru în cauză:	pe baza testelor efectuate de două ori în timpul sezonului de zbor al vectorului și în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Testele conduc la concluzia că răspândirea naturală a organismului dăunător specificat este exclusă. 19. Atunci când reduce lățimea zonei tampon în conformitate cu pct. 18, autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la motivele acestei reduceri. 20. Prin derogare de la pct. 14-17, autoritatea competentă poate decide să nu stabilească imediat o zonă delimitată în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 20.1. există dovezi care arată că organismul dăunător specificat a fost introdus recent în zonă odată cu plantele pe care a fost depistat sau că organismul dăunător specificat a fost depistat într-un loc cu protecție fizică împotriva vectorilor organismului dăunător; 20.2. rezultatele activităților de inspecție indică faptul că plantele din zonă au fost infectate înainte de introducerea lor în zona menționată; 20.3. nu a fost detectat niciun vector al organismului dăunător specificat, pe baza testelor efectuate în vecinătatea acestor plante. 21. În cazul menționat la pct. 20, autoritatea competentă: 21.1. efectuează, în zona în care a fost confirmată prezența organismului dăunător specificat, o anchetă anuală timp de cel puțin 1 an pentru a stabili dacă orice alte plante au fost infectate și dacă trebuie luată vreo măsură suplimentară; 21.2. notifică Comisiei și statelor membre, după caz, justificarea deciziei de a nu stabili o zonă delimitată, precum și rezultatele anchetei menționate la subpct. 21.1 de îndată ce sunt disponibile. 22. Ancheta menționată la subpct. 21.1 constă în colectarea de eșantioane pentru testare utilizând unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr. 4. Concepția anchetei și schemele de eșantionare permit identificarea cu un grad de încredere de cel puțin 90% a unui nivel de prezență a plantelor infectate de 1%. 23. În cazul în care, pe baza anchetelor menționate la pct. 35-38, organismul dăunător specificat nu este depistat într-o zonă delimitată timp de patru ani, delimitarea poate fi anulată. În astfel de cazuri, autoritatea competentă informează după caz Comisia și statele membre. 24. Prin derogare de la pct. 23, în cazul în care autoritatea competentă a redus zona tampon la o lățime de nu mai puțin de 1 km în conformitate cu pct. 18, autoritatea competentă poate anula		
---	--	--	--

(a) efectuează, în zona în care a fost confirmată prezența organismului dăunător specificat, o anchetă anuală timp de cel puțin 1 an pentru a stabili dacă orice alte plante au fost infectate și dacă trebuie luată vreo măsură suplimentară; (b) notifică Comisiei și celorlalte state membre justificarea deciziei de a nu stabili o zonă delimitată, precum și rezultatele anchetei menționate la litera (a) de îndată ce sunt disponibile. Ancheta menționată la primul paragraf litera (a) constă în colectarea de eșantioane pentru testare utilizând unul dintre testele moleculare enumerate în anexa IV. Concepția anchetei și scheme de eșantionare permit identificarea cu un grad de încredere de cel puțin 90 % a unui nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %. Articolul 6 Anularea zonelor delimitate (1) În cazul în care, pe baza anchetelor menționate la articolul 10, organismul dăunător specificat nu este depistat într-o zonă delimitată timp de patru ani, delimitarea poate fi anulată. În astfel de cazuri, statul membru în cauză informează Comisia și celelalte state membre. (2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care statul membru în cauză a redus zona tampon la o lățime de nu mai puțin de 1 km în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), statul membru respectiv poate anula această zonă delimitată după 12 luni de la stabilirea sa inițială, dacă sunt îndeplinite ambele condiții de mai jos: (a) în urma măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), se concluzionează cu un nivel ridicat de încredere că prezența inițială a organismului dăunător specificat a fost un caz izolat, iar în zona delimitată respectivă nu a avut loc nicio răspândire; (b) cât mai aproape posibil de momentul anulării, au fost efectuate teste oficiale în zona delimitată, ținând cont de buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. În acest scop și ținând cont de Orientările privind anchetele solide din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri	această zonă delimitată după 12 luni de la stabilirea sa inițială, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 24.1. în urma măsurilor adoptate în conformitate cu pct. 18, se concluzionează cu un nivel ridicat de încredere că prezența inițială a organismului dăunător specificat a fost un caz izolat, iar în zona delimitată nu a avut loc nicio răspândire; 24.2. cât mai aproape posibil de momentul anulării, au fost efectuate teste de laborator în zona delimitată, ținând cont de buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 95%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%. 25. În cazul în care o zonă delimitată este anulată în conformitate cu pct. 24, plantele specificate situate în zona delimitată stabilită anterior fac obiectul unor anchete intensive în decursul următorilor doi ani. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 80%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%. 26. În momentul anulării zonei delimitate după 12 luni de la identificarea sa inițială, autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la motivele acestei anulări.		
---	--	--	--

referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 95 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %. (3) În cazul în care o zonă delimitată este anulată în conformitate cu alineatul (2), plantele specificate situate în zona delimitată stabilită anterior fac obiectul unor anchete intensive în decursul următorilor doi ani. În acest scop și ținând cont de Orientările privind anchetele solide din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %. (4) În momentul anulării zonei delimitate după 12 luni de la identificarea sa inițială, statul membru în cauză informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la motivele acestei anulări.			
CAPITOLUL IV MĂSURI DE ERADICARE Articolul 7 Eliminarea plantelor (1) Statul membru în cauză elimină imediat din zona infectată: (a) plantele infectate cu certitudine cu organismul dăunător specificat; (b) plantele care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu respectivul organism dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta; (c) plantele care aparțin aceleiași specii ca planta infectată, indiferent de starea lor de sănătate; (d) plantele din alte specii decât planta infectată, care au fost depistate ca fiind infectate în alte părți din zona delimitată; (e) plantele specificate, altele decât cele menționate la litera (c) și (d), care nu au fost supuse imediat eșantionării și testării moleculare. Plantele specificate menționate la primul paragraf litera (e) care au fost testate, cu rezultate negative, pentru	Capitolul IV MĂSURI DE ERADICARE 27. Autoritatea competentă dispune eliminarea imediată din zona infectată: 27.1. plantele la care s-a constatat prezența organismului dăunător specificat; 27.2. plantele care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător specificat sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta; 27.3. plantele care aparțin aceleiași specii ca planta infectată, indiferent de starea lor de sănătate; 27.4. plantele din alte specii decât planta infectată, care au fost depistate ca fiind infectate în alte părți din zona delimitată; 27.5. plantele specificate, altele decât cele menționate la subpct. 27.3 și 27.4, care nu au fost supuse imediat eșantionării și testării moleculare. Plantele specificate menționate la subpct. 27.5 care au fost testate, cu rezultate negative, pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat nu trebuie îndepărtate. Prin derogare de la subpct. 27.5, autoritatea competentă poate decide să nu preleve imediat eșantioane și să nu testeze imediat plantele specificate care nu au fost confirmate ca fiind infectate cu	Compatibil	

depistarea prezenței organismului dăunător specificat nu trebuie îndepărtate. Prin derogare de la litera (e), statele membre pot decide să nu preleve imediat eşantioane şi să nu testeze imediat plantele specificate care nu au fost confirmate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în zona demarcată respectivă în ultimii 2 ani, pe baza rezultatelor eşantionării şi testării efectuate în conformitate cu litera (e) şi a anchetelor efectuate în temeiul articolului 10. Cu toate acestea, plantele respective fac obiectul anchetelor anuale efectuate în conformitate cu articolul 10. (2) La eliminarea plantelor menţionate la alineatul (1), statul membru în cauză ţine cont de toate măsurile de precauţie necesare şi organizează eliminarea pe baza nivelului de risc prezentat de respectivele plante. (3) Prin derogare de la alineatul (1) literele (b), (c) şi (d), statele membre pot decide să nu îndepărteze plante specificate individuale specificate care sunt desemnate oficial ca plante cu valoare istorică sau arbori cu o anumită valoare socială, culturală sau de mediu, a căror tăiere ar avea un impact inacceptabil sau ar face obiectul unor norme naţionale sau ale Uniunii specifice privind protecţia lor, cu condiţia să fi fost îndeplinite toate condiţiile următoare: (a) plantele specificate în cauză sunt supuse inspecţiei, eşantionării şi testării anuale prin unul dintre testele moleculare enumerate în anexa IV şi se confirmă faptul că nu sunt infectate cu organismul dăunător specificat; (b) plantele specificate individuale sau zona respectivă sunt supuse unor tratamente fitosanitare adecvate de combatere a populaţiei de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora. Aceste tratamente pot include metode chimice, biologice sau mecanice, ţinând cont de condiţiile locale. Articolul 8 Măsuri împotriva vectorilor organismului dăunător specificat (1) În zona infectată, statul membru în cauză aplică tratamente fitosanitare adecvate care vizează toate etapele populaţiei de vectori ai organismului dăunător	organismul dăunător specificat în zona demarcată în ultimii 2 ani, pe baza rezultatelor eşantionării şi testării efectuate în conformitate cu subpct. 27.5 şi a anchetelor efectuate în temeiul pct. 35-38. Cu toate acestea, plantele fac obiectul anchetelor anuale efectuate în conformitate cu pct. 35-38. 28. La eliminarea plantelor menţionate la pct. 27, autoritatea competentă ţine cont de toate măsurile de precauţie necesare şi organizează eliminarea pe baza nivelului de risc prezentat de plante. 29. Prin derogare de la subpct. 27.2-27.4, autoritatea competentă poate decide să fie îndepărtate plantele individuale specificate care sunt desemnate oficial ca plante cu valoare istorică sau arbori cu o anumită valoare socială, culturală sau de mediu, a căror tăiere ar avea un impact inacceptabil sau ar face obiectul unor norme naţionale specifice privind protecţia lor, cu condiţia să fi fost îndeplinite următoarele condiţii: 29.1. plantele specificate sunt supuse inspecţiei, eşantionării şi testării anuale prin unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr. 4 şi se confirmă faptul că nu sunt infectate cu organismul dăunător specificat; 29.2. plantele specificate individuale sau zonă sunt supuse unor tratamente fitosanitare de combatere a populaţiei de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora. Tratamentele pot include metode chimice, biologice sau mecanice, ţinând cont de condiţiile locale. 30. În zona infectată, autoritatea competentă dispune aplicarea tratamentelor fitosanitare care vizează toate etapele populaţiei de vectori ai organismului dăunător specificat. În special, dispune aplicarea tratamentelor înainte şi în timpul îndepărtării plantelor menţionate la pct. 27, în timpul sezonului de zbor al vectorilor. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ţinând cont de condiţiile locale. 31. Autoritatea competentă dispune aplicarea: 31.1. în zonele agricole, în zona infectată şi în zona-tampon, practicilor agricole pentru controlul populaţiei de vectori ai organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor; 31.2. în alte zone decât zonele agricole, cel puţin în zonele infectate, măsurilor de control al populaţiei de vectori ai		
--	---	--	--

specificat. În special, el aplică tratamentele respective înainte și în timpul îndepărtării plantelor menționate la articolul 7 alineatul (1), în timpul sezonului de zbor al vectorilor. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. (2) Statul membru în cauză aplică: (a) în zonele agricole, în zona infectată și în zona-tampon, practici agricole pentru controlul populației de vectori ai organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor în cauză; (b) în alte zone decât zonele agricole, cel puțin în zonele infectate, măsuri de control al populației de vectori ai organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor în cauză. Practicile agricole menționate la primul paragraf litera (a) și măsurile menționate la primul paragraf litera (b) includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, după caz, ținând seama de condițiile locale. Articolul 9 Distrugerea plantelor (1) Statul membru în cauză distruge plantele și părțile plantelor menționate la articolul 7 alineatul (1), astfel încât organismul dăunător specificat să nu se răspândească, <i>in situ</i> sau într-un amplasament din apropiere desemnat în acest scop în zona infectată sau la cea mai scurtă distanță de amplasamentul respectiv, cu condiția ca acele plante sau părți ale plantelor să fie acoperite cu plasă împotriva vectorilor. (2) Statul membru în cauză poate decide, în funcție de nivelul de risc, să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent tratamentului fitosanitar, astfel cum se menționează la articolul 8 alineatul (1). Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar adecvat pentru a evita reapariția.	organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor. Practicile agricole menționate la subpct. 31.1 și măsurile menționate la subpct. 31.3 includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, după caz, ținând seama de condițiile locale. 32. Autoritatea competentă dispune distrugerea plantelor și părțile plantelor menționate la pct. 27, astfel încât organismul dăunător specificat să nu se răspândească, în teren sau într-un amplasament din apropiere desemnat în acest scop în zona infectată sau la cea mai scurtă distanță de amplasamentul dat, cu condiția ca acele plante sau părți ale plantelor să fie acoperite cu plasă împotriva vectorilor. 33. Autoritatea competentă poate decide, în funcție de nivelul de risc, să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent tratamentului fitosanitar, astfel cum se menționează la pct. 30. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar pentru a evita reapariția. 34. În cazul în care autoritatea competentă decide să nu distrugă lemnul menționat la pct. 33, acesta verifică dacă lemnul nu are frunze și ramuri. 35. În întreaga zonă delimitată, autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, în conformitate cu pct. 8 și 9 și ținând cont de informațiile menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. 36. În zonele în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, inclusiv de la plantele specificate care nu au fost eliminate în conformitate cu pct. 27. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,5%. 37. În zonele tampon, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție sau despre		
--	--	--	--

(3) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în cauză decide să nu distrugă lemnul menționat la alineatul (2), ea verifică dacă acesta nu are frunze și ramuri. Articolul 10 Supravegherea anuală a zonei delimitate În întreaga zonă delimitată, statul membru în cauză monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, în conformitate cu articolul 2 alineatele (5) și (6) și ținând cont de informațiile menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. În zonele în care se înregistrează infecții, statul membru în cauză prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, inclusiv de la plantele specificate care nu au fost eliminate în conformitate cu articolul 7 alineatul (1). În acest scop și ținând cont de Orientările privind anchetele solide din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,5 %. În zonele tampon, statul membru în cauză prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție sau despre care se suspectează că sunt infectate cu organismul dăunător respectiv. În acest scop și ținând cont de Orientările privind anchetele solide din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. De asemenea, statul membru în cauză monitorizează prezența organismului dăunător specificat în vectorii din zona delimitată pentru a stabili riscul extinderii ulterioare prezentat de vectori și pentru a evalua	care se suspectează că sunt infectate cu organismul dăunător. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. 38. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismului dăunător specificat în vectorii din zona delimitată pentru a stabili riscul extinderii ulterioare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu pct. 30 și 31. 39. Autoritatea competentă ia orice altă măsură care ar putea contribui la eradicarea organismului dăunător specificat, în conformitate cu ISPM nr. 9 - Ghid pentru programele de eradicare a dăunătorilor și contribuie la aplicarea unei abordări integrate în conformitate cu principiile stabilite în ISPM nr. 14 - Utilizarea măsurilor integrate într-o abordare sistemică pentru managementul riscului dăunătorilor. 40. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia eradicarea, în special cele legate de distrugerea tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea. 41. Autoritatea competentă efectuează investigațiile pentru a identifica originea infecției. Acesta identifică plantele-gazdă asociate cu cazul de infecție, inclusiv pe cele care au fost deplasate înainte de stabilirea zonei delimitate. Rezultatele acestor investigații, după caz, se comunică Comisiei, țării exportatoare din care provin aceste plante, țărilor de tranzit prin care aceste plante au fost deplasate.		
--	--	--	--

eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu articolul 8. Articolul 11 Alte măsuri relevante pentru eradicarea organismului dăunător specificat (1) Statul membru în cauză ia orice altă măsură care ar putea contribui la eradicarea organismului dăunător specificat, în conformitate cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare („ISPM”) nr. 9 și contribuie la aplicarea unei abordări integrate în conformitate cu principiile stabilite în ISPM nr. 14. (2) Statul membru în cauză ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia eradicarea, în special cele legate de distrugerea adecvată a tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea. (3) Statul membru în cauză efectuează investigațiile corespunzătoare pentru a identifica originea infecției. Acesta identifică plantele-gazdă asociate cu cazul de infecție în cauză, inclusiv pe cele care au fost deplasate înainte de stabilirea zonei delimitate. Rezultatele acestor investigații se comunică Comisiei și statelor membre din care provin respectivele plante, statelor membre prin care respectivele plante au fost deplasate și statelor membre în care au ajuns respectivele plante.			
CAPITOLUL V MĂSURI DE IZOLARE Articolul 12 Dispoziții generale Autoritatea competentă a statului membru în cauză poate decide să aplice măsurile de izolare prevăzute la articolele 13-17, în loc de măsuri de eradicare, într-o zonă infectată enumerată în anexa III. Articolul 13 Eliminarea plantelor dintr-o zonă infectată enumerată în anexa III	Capitolul V MĂSURI DE IZOLARE 42. Autoritatea competentă poate decide să aplice măsurile de izolare prevăzute la pct. 43-54, în loc de măsuri de eradicare, într-o zonă infectată cu <i>Xylella fastidiosa</i>. 43. Autoritatea competentă dispune eliminarea tuturor plantelor care au fost depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat pe baza monitorizării menționate la pct. 48. Eliminarea are loc imediat după identificarea oficială a prezenței organismului dăunător specificat sau, dacă organismul dăunător specificat este depistat în afara sezonului de zbor al vectorului,	Compatibil	

(1) Statul membru în cauză elimină toate plantele care au fost depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat pe baza monitorizării menționate la articolul 15 alineatul (2). Respectiva eliminare are loc imediat după identificarea oficială a prezenței organismului dăunător specificat sau, dacă organismul dăunător specificat este depistat în afara sezonului de zbor al vectorului, eliminarea trebuie să aibă loc înainte de următorul sezon de zbor al vectorului. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat și a vectorilor săi în cursul eliminării și după eliminare. (2) Prin derogare de la alineatul (1), statul membru în cauză poate decide, în scopuri științifice, să nu elimine plantele care s-au dovedit a fi infectate cu organismul dăunător specificat în locurile în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită, menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (b). Articolul 14 Măsuri împotriva vectorilor organismului dăunător specificat în zonele în care se înregistrează infecții enumerate în anexa III (1) Statul membru în cauză aplică tratamente fitosanitare adecvate care să vizeze toate etapele populației de vectori ai organismului dăunător specificat pe plantele menționate la articolul 13 alineatul (1) înainte de îndepărtarea acestora, în special în timpul sezonului de zbor al vectorilor și în jurul plantelor menționate la articolul 13 alineatul (2). Tratamentele respective includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. (2) În zonele menționate la articolul 15 alineatul (2) literele (a) și (b), statul membru în cauză aplică practici agricole pentru controlul populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, în perioada cea mai potrivită a fiecărui an. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. Articolul 15	eliminarea trebuie să aibă loc înainte de următorul sezon de zbor al vectorului. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat și a vectorilor săi în cursul eliminării și după eliminare. 44. Prin derogare de la pct.43, autoritatea competentă poate decide, în scopuri științifice, să nu elimine plantele care s-au dovedit a fi infectate cu organismul dăunător specificat în locurile în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită, menționate la subpct. 48.2. 45. Autoritatea competentă dispune aplicarea tratamentelor fitosanitare care să vizeze toate etapele populației de vectori ai organismului dăunător specificat pe plantele menționate la pct. 43 înainte de îndepărtarea acestora, în special în timpul sezonului de zbor al vectorilor și în jurul plantelor menționate la pct. 44. Tratamentele includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. 46. În zonele menționate la subpct. 48.1 și 48.2, autoritatea competentă dispune aplicarea practicilor agricole pentru controlul populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, în perioada cea mai potrivită a fiecărui an. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. 47. Cel puțin în părțile zonei infectate menționate la pct. 48, autoritatea competentă prelevează și testează imediat eșantioane în interiorul unei zone cu raza de 50 m în jurul plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, de la următoarele plante: 47.1. toate plantele specificate care aparțin speciilor plantelor specificate depistate ca fiind infectate în aceeași zonă delimitată; și 47.2. toate celelalte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. 48. Autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, ținând cont de informațiile menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. Această monitorizare are loc în zonele în care se înregistrează infecții:		
--	---	--	--

Supravegherea anuală a zonelor în care se înregistrează infecții enumerate în anexa III (1) Cel puțin în părțile zonei infectate menționate la alineatul (2), statul membru în cauză prelevează și testează imediat eșantioane în interiorul unei zone cu raza de 50 m în jurul plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, de la următoarele plante: (a) toate plantele specificate care aparțin speciilor plantelor specificate depistate ca fiind infectate în aceeași zonă delimitată; și (b) toate celelalte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu respectivul organism dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. (2) Statul membru în cauză monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, ținând cont de informațiile menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. Această monitorizare are loc cel puțin în următoarele părți ale zonei în care se înregistrează infecții enumerate în anexa III: (a) pe o suprafață care măsoară cel puțin 2 km de la limita zonei infectate cu zona-tampon; (b) în apropierea locurilor în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită situate în afara zonei menționate la litera (a) și desemnate în consecință de statul membru. În acele părți ale zonei în care se înregistrează infecții, statul membru în cauză efectuează eșantionarea și testarea speciilor de plante-gazdă depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în zona delimitată, în conformitate cu articolul 2 alineatul (6). În acest scop, ținând cont de Orientările privind anchetele solide din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,7 %.	48.1. pe o suprafață care măsoară cel puțin 2 km de la limita zonei infectate cu zona-tampon; 48.2. în apropierea locurilor în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită situate în afara zonei menționate la subpct. 48.1 și desemnate în consecință de autoritatea competentă. În acele părți ale zonei în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă efectuează eșantionarea și testarea speciilor de plante-gazdă depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în zona delimitată, în conformitate cu pct. 9. În acest scop, ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,7%. De asemenea, acesta prelevează și testează eșantioane de la populația de vectori în vederea depistării prezenței organismului dăunător specificat. 49. În zonele tampon, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. În acest scop, ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. 50. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismelor dăunătoare specificate în vectorii din părțile zonei în care se înregistrează infecții menționate la pct. 48 și în zona tampon pentru a determina riscul răspândirii în continuare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu pct. 45 și 46. 51. Autoritatea competentă, la fața locului sau într-un loc apropiat desemnat în acest scop din zona în care se înregistrează infecții, dispune distrugerea plantelor și părților plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, într-un mod prin care să se asigure nerăspândirea organismului dăunător specificat. 52. Autoritatea competentă poate decide să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent unor		
--	--	--	--

De asemenea, acesta prelevează și testează eșantioane de la populația de vectori în vederea depistării prezenței organismului dăunător specificat. (3) Alineatul (2) litera (a) nu se aplică în cazul insulelor care sunt în întregime supuse măsurilor de izolare și care sunt situate la mai mult de 5 km de cel mai apropiat teritoriu terestru al Uniunii. (4) În zonele tampon, statul membru în cauză prelevează și testează eșantioane de la plantele gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător respectiv sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. În acest scop, ținând cont de Orientările privind anchetele solide din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. (5) Statul membru monitorizează prezența organismelor dăunătoare specificate în vectorii din părțile zonei în care se înregistrează infecții menționate la alineatul (2) și în zona tampon pentru a determina riscul răspândirii în continuare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu articolul 14. Articolul 16 Distrugerea plantelor (1) Statul membru în cauză, la fața locului sau într-un loc apropiat desemnat în acest scop din zona în care se înregistrează infecții enumerată în anexa III, distruge plantele și părțile plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, într-un mod prin care să se asigure nerăspândirea organismului dăunător specificat. (2) Statul membru în cauză poate decide să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent unor tratamente fitosanitare adecvate, în conformitate cu articolul 14 alineatul (1), în cazul în care	tratamente fitosanitare, în conformitate cu pct. 45, în cazul în care concluzionează că plantele nu prezintă niciun risc de răspândire ulterioară a organismului dăunător specificat. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar pentru a evita reapariția. 53. În cazul în care autoritatea competentă decide să nu distrugă lemnul menționat la pct. 52, ea verifică dacă acesta nu are frunze și ramuri. 54. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia izolarea, în special cele legate de distrugerea tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea.		
---	--	--	--

concluzionează că plantele respective nu prezintă niciun risc de răspândire ulterioară a organismului dăunător specificat. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar adecvat pentru a evita reapariția. (3) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru în cauză decide să nu distrugă lemnul menționat la alineatul (2), ea verifică dacă acesta nu are frunze și ramuri. Articolul 17 Alte măsuri relevante pentru izolarea organismului dăunător specificat Statul membru în cauză ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia izolarea, în special cele legate de distrugerea adecvată a tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea.			
CAPITOLUL VI PLANTAREA PLANTELOR SPECIFICATE ÎN ZONELE ÎN CARE SE ÎNREGISTREAZĂ INFECȚII Articolul 18 Autorizația privind plantarea plantelor specificate în zonele în care se înregistrează infecții Plantarea plantelor specificate în zonele în care se înregistrează infecții poate fi autorizată de statul membru în cauză numai în unul dintre următoarele cazuri: (a) plantele specificate sunt cultivate în locuri de producție cu protecție contra insectelor, care sunt indemne de organismul dăunător specificat și de vectorii săi; (b) plantele specificate respective se plantează sau se altoiesc în zonele infectate enumerate în anexa III, dar în afara zonei menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (a) și, de preferință, aparțin unor soiuri evaluate ca fiind rezistente sau tolerante la organismul dăunător specificat	Capitolul VI PLANTAREA PLANTELOR SPECIFICATE ÎN ZONELE ÎN CARE SE ÎNREGISTREAZĂ INFECȚII 55. Plantarea plantelor specificate în zonele în care se înregistrează infecții poate fi autorizată de autoritatea competentă numai în unul dintre următoarele cazuri: 55.1. plantele specificate sunt cultivate în locuri de producție cu protecție contra insectelor, care sunt indemne de organismul dăunător specificat și de vectorii săi; 55.2. plantele specificate se plantează sau se altoiesc în zonele infectate, dar în afara zonei menționate la subpct. 48.1 și, de preferință, aparțin unor soiuri evaluate ca fiind rezistente sau tolerante la organismul dăunător specificat sau aparțin aceleiași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate în zona infectată cel puțin în ultimii 2 ani; 55.3. plantele specificate aparțin acelorași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate cel puțin în ultimii doi ani	Compatibil	

sau aparțin aceleiași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate în zona infectată cel puțin în ultimii 2 ani; (c) plantele specificate respective aparțin acelorași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate cel puțin în ultimii doi ani în conformitate cu articolul 10 și se replantează în zonele infectate stabilite în scopul eradicării; (d) plantele specificate, altele decât cele menționate la litera (b), pot fi plantate în scopuri științifice, cu condiția să fie plantate în afara zonelor menționate la articolul 15 alineatul (2) primul paragraf litera (a).	în conformitate cu pct. 35-38 și se replantează în zonele infectate stabilite în scopul eradicării; 55.4. plantele specificate, altele decât cele menționate la subpct. 55.2, pot fi plantate în scopuri științifice, cu condiția să fie plantate în afara zonelor menționate la subpct. 48.1.		
CAPITOLUL VII DEPLASĂRILE PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL UNIUNII <i>Articolul 19</i> Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate în locuri de producție autorizate situate în zona delimitată respectivă Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate într-un loc de producție situat în zona delimitată respectivă poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) plantele specificate au fost cultivate pe parcursul întregului lor ciclu de producție într-un sit care a fost autorizat în conformitate cu articolul 24 sau au fost prezente într-un astfel de sit timp de cel puțin 1 an; (b) pe parcursul perioadei de cultivare a plantelor specificate, nici prezența organismului dăunător specificat, nici cea a vectorilor săi nu au fost constatate în locul respectiv; (c) plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul	Capitolul VII DEPLASĂRILE PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 56. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate într-un loc de producție situat în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 56.1. plantele specificate au fost cultivate pe parcursul întregului lor ciclu de producție într-un lot care a fost autorizat în conformitate cu pct. 61-63 sau au fost prezente într-un astfel de lot timp de cel puțin 1 an; 56.2. pe parcursul perioadei de cultivare a plantelor specificate, nici prezența organismului dăunător specificat, nici cea a vectorilor săi nu au fost constatate în locul monitorizat; 56.3. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele indicate din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale; 56.4. plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau în interiorul acestora în containere sau ambalaje închise, asigurându-se faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi nu poate avea loc;	Compatibil	

anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale; (d) plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau în interiorul acestora în containere sau ambalaje închise, asigurându-se faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi nu poate avea loc; (e) cât mai aproape de momentul deplasării, plantele specificate au fost supuse unor teste moleculare vizând prezența organismului dăunător specificat pe baza unui test enumerat în anexa IV, folosind un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %. Articolul 20 Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate în zona delimitată respectivă Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate în zona delimitată respectivă poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) plantele specificate au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2016/2031; (b) plantele specificate aparțin unor specii de plante care au fost cultivate cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată și, timp de trei ani de la înființarea zonei delimitate au făcut obiectul activităților de anchetă menționate la articolele 10 și 15 și nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat;	56.5. cât mai aproape de momentul deplasării, plantele specificate au fost supuse unor teste moleculare vizând prezența organismului dăunător specificat pe baza unui test enumerat în anexa nr. 4, folosind un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%. 57. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 57.1. plantele specificate au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023; 57.2. plantele specificate aparțin unor specii de plante care au fost cultivate cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată și, timp de trei ani de la înființarea zonei delimitate au făcut obiectul activităților de anchetă menționate la pct. 35-38 și 47-50 și nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat; 57.3. speciile plantelor specificate menționate subpct. 57.2 sunt stocate în baza de date a autorității competente cu plante-gazdă care nu au fost constatate ca fiind infectate în zona delimitată specifică; 57.4. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele indicate din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale; 57.5. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile din plantele specificate au făcut obiectul inspecției și al testării moleculare de către autoritatea competentă, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 57.6. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile de plante specificate au făcut obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva tuturor vectorilor organismului dăunător specificat. 58. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de fertilizare în		
---	--	--	--

(c) speciile plantelor specificate menționate la litera (b) sunt publicate în baza de date a Comisiei cu plante-gazdă care nu au fost constatate ca fiind infectate în zona delimitată specifică; (d) plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale; (e) cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile din plantele specificate au făcut obiectul inspecției și al testării moleculare de către autoritatea competentă, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %; (f) cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile de plante specificate au făcut obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva tuturor vectorilor organismului dăunător specificat. Articolul 21 Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de fertilizare <i>in vitro</i> în zona delimitată respectivă Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de fertilizare <i>in vitro</i> în zona delimitată respectivă poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) plantele specificate au fost cultivate pe durata întregului lor ciclu de fertilizare într-un loc care a fost autorizat în conformitate cu articolul 24; (b) plantele specificate au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate, și îndeplinesc una dintre următoarele condiții: (i) provin din semințe;	<i>in vitro</i> în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 58.1. plantele specificate au fost cultivate pe durata întregului lor ciclu de fertilizare într-un loc care a fost autorizat în conformitate cu pct. 61-63; 58.2. plantele specificate au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate, și îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 58.2.1. provin din semințe; 58.2.2. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă din Republica Moldova indemnă de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; 58.2.3. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 56 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 58.3. plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau pe teritoriul acestora în containere, în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea de infecție cu organismul dăunător specificat prin vectorii săi. 59. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor aflate în repaus vegetativ din genul <i>Vitis</i> destinate plantării, altele decât semințele, care au fost cultivate o parte din viața lor în zona delimitată și sunt enumerate ca plante specificate pentru acea zonă delimitată, poate fi permisă numai atunci dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 59.1. plantele au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023; 59.2. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, plantele au fost supuse unui tratament prin termoterapie într-o instalație de tratare autorizată și supravegheată de autoritatea competentă în acest sens, în cursul căruia plantele aflate în repaus vegetativ sunt imersate timp de 45 de minute în apă încălzită la 50 °C. 60. Deplasarea în zonele în care se înregistrează infecții, în zonele tampon și din zonele tampon către zonele în care se înregistrează infecții, a plantelor specificate care au fost cultivate cel puțin o		
--	--	--	--

(ii) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă din teritoriul Uniunii indemne de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; (iii) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %; (c) plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau pe teritoriul acestora în containere, în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea de infecție cu organismul dăunător specificat prin vectorii săi. <i>Articolul 22</i> Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor aflate în repaus vegetativ din genul <i>Vitis</i> care au fost cultivate în zona delimitată respectivă o parte din viața lor. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor aflate în repaus vegetativ din genul <i>Vitis</i> destinate plantării, altele decât semințele, care au fost cultivate o parte din viața lor în zona delimitată respectivă și sunt enumerate ca plante specificate pentru acea zonă delimitată, poate fi permisă numai atunci dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) plantele au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2016/2031; (b) cât mai aproape posibil de momentul deplasării, plantele au fost supuse unui tratament adecvat prin termoterapie într-o instalație de tratare autorizată și supravegheată de autoritatea competentă în acest sens, în cursul căruia plantele aflate în repaus vegetativ sunt imersate timp de 45 de minute în apă încălzită la 50 °C.	parte din viața lor într-o zonă delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 60.1. plantele specificate au fost cultivate într-un lot care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023, iar în cazul unei zone infectate, lotul îndeplinește cerințele de la art. 18 din Legea nr. 422/2023; 60.2. locul dat face obiectul eșantionării și testării de către autoritatea competentă pentru prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>; 60.3. rezultatele inspecției anuale și ale testării unui eșantion reprezentativ confirmă absența organismului dăunător specificat; 60.4. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, în perioadele prielnice pe parcursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale; 60.5. operatorii profesioniști solicită persoanei care primește plante să semneze o declarație conform căreia aceste plante nu vor fi deplasate din zonele menționate. 61. Autoritatea competentă poate autoriza un loc de producție numai în sensul pct. 56 și 58 dacă acesta îndeplinește următoarele condiții: 61.1. este înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023; 61.2. este un teren protejat fizic împotriva organismului dăunător specificat și a vectorilor acestuia; 61.3. a fost anual obiectul a cel puțin două inspecții efectuate de autoritatea competentă la momentul cel mai potrivit, ultima inspecție incluzând prelevarea de eșantioane și testarea cât mai aproape posibil de momentul circulației. 62. În cazul în care, în timpul inspecțiilor anuale, autoritatea competentă depistează prezența organismului dăunător specificat, sau daune aduse protecției fizice menționate subpct. 61.2, acestea revocă imediat autorizarea locului și suspendă temporar deplasarea plantelor specificate în afara zonelor delimitate și din zona infectată menționată în zonele tampon.		
--	--	--	--

Articolul 23 Deplasarea în zonele în care se înregistrează infecții, în zonele tampon și din zonele tampon către zonele respective în care se înregistrează infecții, a plantelor specificate care au fost cultivate o parte din viața lor într-o zonă delimitată Deplasarea în zonele în care se înregistrează infecții, în zonele tampon și din zonele tampon către zonele respective în care se înregistrează infecții, a plantelor specificate care au fost cultivate cel puțin o parte din viața lor într-o zonă delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) plantele specificate au fost cultivate într-un sit care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2016/2031, iar în cazul unei zone infectate, situl îndeplinește cerințele de la articolul 18; (b) locul respectiv face obiectul eșantionării și testării de către autoritatea competentă pentru prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>; (c) rezultatele inspecției anuale și ale testării unui eșantion reprezentativ confirmă absența organismului dăunător specificat; (d) plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale; (e) operatorii profesioniști solicită persoanei care primește respectivele plante să semneze o declarație conform căreia aceste plante nu vor fi deplasate din zonele respective. Articolul 24 Autorizarea locurilor de producție	63. Autoritatea competentă întocmește și actualizează o listă cu toate locurile autorizate în conformitate cu pct. 61. Autoritatea competentă transmite lista dată Comisiei Europene și statelor membre după caz, imediat după întocmirea sau actualizarea ei. 64. Plantele specificate care nu au fost niciodată cultivate într-o zonă delimitată pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă au fost cultivate într-un loc care îndeplinește următoarele condiții: 64.1. aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023 și face obiectul inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă; 64.2. este supus, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, folosindu-se un test prezentat în anexa nr. 4 și ținând cont de informațiile prevăzute în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. 65. Prin derogare de la pct. 64, plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. pot fi deplasate pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 65.1. au fost cultivate într-un loc care este supus inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă; 65.2. locul inspectat face obiectul eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i> și utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 66. Plantele-mamă prebază definite la pct. 4. subpct. 16) în Hotărârea de Guvern nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, sau materialul prebază definit la pct. 4. subpct. 5) în HG nr. 94/2024 care aparțin speciilor <i>Juglans regia</i>	
---	---	--

(1) Autoritatea competentă poate autoriza un loc de producție numai în sensul articolelor 19 și 21 dacă acesta îndeplinește toate următoarele condiții: (a) este înregistrat în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2016/2031; (b) este un sit protejat fizic împotriva organismului dăunător specificat și a vectorilor acestuia; (c) a fost anual obiectul a cel puțin două inspecții efectuate de autoritatea competentă la momentul cel mai potrivit, ultima inspecție incluzând prelevarea de eșantioane și testarea cât mai aproape posibil de momentul circulației. (2) În cazul în care, în timpul inspecțiilor anuale, autoritățile competente depistează prezența organismului dăunător specificat, sau daune aduse protecției fizice menționate la alineatul (1) litera (b), acestea revocă imediat autorizarea locului și suspendă temporar deplasarea plantelor specificate în afara zonelor delimitate în cauză și din zona infectată respectivă în zonele tampon. (3) Fiecare stat membru întocmește și actualizează o listă cu toate locurile autorizate în conformitate cu alineatul (1). Acestea transmit lista respectivă Comisiei și celorlalte state membre imediat după întocmirea sau actualizarea ei. Articolul 25 Deplasarea, în interiorul Uniunii, a plantelor specificate care nu au fost niciodată cultivate într-o zonă delimitată (1) Plantele specificate care nu au fost niciodată cultivate într-o zonă delimitată pot fi deplasate pe teritoriul Uniunii doar dacă au fost cultivate într-un loc care îndeplinește următoarele condiții: (a) aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2016/2031 și face obiectul inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă; (b) este supus, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului	L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>P. amygdalus</i> x <i>P. persica</i>, <i>P. armeniaca</i> L., <i>P. avium</i> (L.) L., <i>P. cerasus</i> L., <i>P. domestica</i> L., <i>P. domestica</i> x <i>P. salicina</i>, <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>P. persica</i> (L.) Batsch, și <i>P. salicina</i> Lindley, care au fost cultivate în afara zonelor delimitate și care și-au petrecut cel puțin o parte din perioada lor de viață în afara spațiilor protejate împotriva insectelor pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar și dacă îndeplinesc următoarele condiții: 66.1. au fost certificate în conformitate cu pct. 19-21 din HG nr. 94/2024; 66.2. în cel mai scurt interval posibil înainte de deplasarea lor, au făcut obiectul inspecției vizuale, al prelevării de eșantioane și al testării moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, efectuate în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. 67. Plantele menționate la pct. 56-66 pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar, în conformitate cu cerințele art. 78-95 din Legea nr. 422/2023. 68. În cazul plantelor specificate menționate la pct. 60, se aplică următoarele condiții suplimentare: 68.1. în cazul în care sunt deplasate numai în interiorul zonelor în care se înregistrează infecții, se include indicația „Zonă infectată – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în anexa nr. 8 din Legea nr. 422/2023; 68.2. în cazul în care sunt deplasate în interiorul zonei tampon sau dinspre zona tampon înspre zona infectată, se include indicația „Zonă tampon – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în anexa nr. 8 din Legea nr. 422/2023.		
---	--	--	--

dăunător specificat, folosindu-se un test prezentat în anexa IV și ținând cont de informațiile prevăzute în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. (2) Prin derogare de la alineatul (1), plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. pot fi deplasate pentru prima dată pe teritoriul Uniunii numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) au fost cultivate într-un loc care este supus inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă; (b) locul respectiv face obiectul eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i> și utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %; Articolul 26 Deplasarea în Uniune a plantelor-mamă prebază sau a materialelor prebază, cultivate în afara unei zone delimitate Plantele-mamă prebază definite la articolul 1 alineatul (3) din Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE a Comisiei (³) sau materialul prebază definit la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2008/90/CE a Consiliului (⁴) care aparțin speciilor <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>P. amygdalus x P. persica</i>, <i>P. armeniaca</i> L., <i>P. avium</i> (L.) L., <i>P. cerasus</i> L., <i>P. domestica</i> L., <i>P. domestica x P. salicina</i>, <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>P. persica</i> (L.) Batsch, și <i>P. salicina</i> Lindley, care au fost cultivate în afara zonelor delimitate și care și-au petrecut cel puțin o parte din perioada lor de viață în afara spațiilor protejate			
---	--	--	--

împotriva insectelor pot fi deplasate pe teritoriul Uniunii numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (a) au fost certificate în conformitate cu articolul 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/925 a Comisiei ; (b) în cel mai scurt interval posibil înainte de deplasarea lor, au făcut obiectul inspecției vizuale, al prelevării de eșantioane și al testării moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, efectuate în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Articolul 27 Pașapoarte fitosanitare Plantele menționate la articolele 19-26 pot fi deplasate pe teritoriul Uniunii numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar, în conformitate cu cerințele articolelor 78-95 din Regulamentul (UE) 2016/2031. În cazul plantelor specificate menționate la articolul 23, se aplică următoarele condiții suplimentare: (a) în cazul în care sunt deplasate numai în interiorul zonelor în care se înregistrează infecții, se include indicația „Zonă infectată – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în partea A punctul 1 litera (e) din anexa VII la Regulamentul (UE) 2016/2031; (b) în cazul în care sunt deplasate în interiorul zonei tampon sau dinspre zona tampon înspre zona infectată, se include indicația „Zonă tampon – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în partea A punctul 1 litera (e) din anexa VII la Regulamentul (UE) 2016/2031.			
CAPITOLUL VIII INTRODUCEREA ÎN UNIUNE A PLANTELOR-GAZDĂ Articolul 28 Introducerea în Uniune a plantelor-gazdă care provin dintr-o țară terță în care se cunoaște că organismul dăunător specificat nu este prezent Plantele-gazdă care provin dintr-o țară terță în care se cunoaște că organismul dăunător specificat nu este	Capitolul VIII INTRODUCEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A PLANTELOR-GAZDĂ 69. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară în care se cunoaște că organismul dăunător specificat nu este prezent pot fi introduse în Republica Moldova numai în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții: 69.1. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova că organismul	Compatibil	

prezent pot fi introduse în Uniune numai în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții: (a) organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei că organismul dăunător specificat nu este cunoscut ca fiind prezent în țară pe baza inspecției, a prelevării de eşantioane și a testării moleculare de către autoritatea competentă, utilizând un test listat în anexa IV și, în conformitate cu ISPM nr. 4 și ținând seama de Orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și planul de eşantionare utilizate pot identifica, cu un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat; (b) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă la rubrica „Declarație suplimentară” că organismul dăunător specificat nu există în țară; (c) plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eşantionării și testării, enumerate în anexa IV, efectuate pe plantele respective în perioadele corespunzătoare ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat; (d) plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. au fost cultivate într-un sit care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eşantioane și testare, enumerate în anexa IV, efectuate la momentele adecvate pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eşantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %;	dăunător specificat nu este cunoscut ca fiind prezent în țară pe baza inspecției, a prelevării de eşantioane și a testării moleculare de către autoritatea competentă, utilizând un test listat în anexa nr. 4 și, în conformitate cu ISPM nr. 4 - <i>Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători</i> și ținând seama de orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și planul de eşantionare utilizate pot identifica, cu un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat; 69.2. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă la rubrica „Declarație suplimentară” că organismul dăunător specificat nu există în țară; 69.3. plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eşantionării și testării, enumerate în anexa nr. 4, efectuate pe plante în perioadele sigure ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat; 69.4. plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. au fost cultivate într-un lot care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eşantioane și testare, enumerate în anexa nr. 4, efectuate la momentele sigure pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eşantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 69.5. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 70. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 70.1. plantele-gazdă provin dintr-o zonă care a fost declarată indemnă de organismul dăunător specificat, de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu ISPM nr. 4 - <i>Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători</i> și, pe baza		
---	---	--	--

(e) la intrarea în Uniune, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 33 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. Articolul 29 Introducerea în Uniune a plantelor-gazdă care provin dintr-o zonă fără organisme dăunătoare a unei țări în care se înregistrează infecții Plantele-gazdă care provin dintr-o țară terță cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Uniune doar în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) plantele-gazdă provin dintr-o zonă care a fost declarată indemnă de organismul dăunător specificat, de către organizația națională pentru protecția plantelor în cauză în conformitate cu ISPM nr.4 și, pe baza anchetelor oficiale bazate pe eșantionare și testare, utilizând un test enumerat în anexa IV și ținând seama de Orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și programul de eșantionare utilizate pot identifica, cu un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat; (b) organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei denumirea zonei respective; (c) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă că și-au petrecut întreaga viață în zona menționată la litera (a), cu trimitere specifică la numele zonei respective; (d) plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării, enumerate în anexa IV, efectuate pe plantele respective în perioadele corespunzătoare ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat; (e) plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula</i>	anchetelor oficiale bazate pe eșantionare și testare, utilizând un test enumerat în anexa nr. 4 și ținând seama de orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și programul de eșantionare utilizate pot identifica, cu un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat; 70.2. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova denumirea zonei; 70.3. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă că și-au petrecut întreaga viață în zona menționată la subpct. 70.1, cu trimitere specifică la numele zonei; 70.4. plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării, enumerate în anexa nr. 4, efectuate pe plante în perioadele de vegetație ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat; 70.5. plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. au fost cultivate într-un lot care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eșantioane și testare, enumerate în anexa nr. 4, efectuate la momente sigure pentru plantel pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 70.6. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 71. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 71.1. plantele-gazdă provin dintr-un loc de producție care a fost autorizat ca fiind indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct. 73 și 74;		
---	---	--	--

<i>dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. au fost cultivate într-un sit care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eșantioane și testare, enumerate în anexa IV, efectuate la momentele adecvate pentru plantele respective pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %; (f) la intrarea în Uniune, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 33 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. Articolul 30 Introducerea în Uniune a plantelor-gazdă care provin dintr-un loc de producție fără organisme dăunătoare al unei țări în care se înregistrează infecții (1) Plantele-gazdă care provin dintr-o țară terță cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Uniune doar în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare: (a) plantele-gazdă provin dintr-un loc de producție care a fost autorizat ca fiind indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu articolul 31; (b) organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; (c) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele: (i) la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse pe durata întregului ciclu de fertilizare în unul sau mai multe locuri autorizate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația	71.2. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; 71.3. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele: 71.3.1. la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse pe durata întregului ciclu de fertilizare în unul sau mai multe locuri autorizate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct. 73 și 74 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se imposibilitatea infectării cu organismul dăunător specificat prin intermediul vectorilor săi; 71.3.2. numele sau codul lotului (loturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare; 71.4. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 72. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară unde organismul dăunător specificat este cunoscut ca fiind prezent și au fost cultivate <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de viață pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 72.1. plantele-gazdă îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 72.1.1. provin din semințe; 72.1.2. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă neafectată de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; 72.1.3. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile pct.73 și 74 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; 72.2. plantele-gazdă au fost cultivate într-un loc de producție care a fost autorizat ca indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor, în conformitate pct.73 și 74; 72.3. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova lista cu locurile de		
--	--	--	--

națională pentru protecția plantelor în conformitate cu articolul 31 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se imposibilitatea infectării cu organismul dăunător specificat prin intermediul vectorilor săi; (ii) numele sau codul sitului (siturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare; (d) la intrarea în Uniune, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 33 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. (2) Plantele-gazdă care provin dintr-o țară terță unde organismul dăunător specificat este cunoscut ca fiind prezent și au fost cultivate <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de fertilizare pot fi introduse în Uniune doar în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) plantele-gazdă îndeplinesc una dintre următoarele condiții: (i) provin din semințe; (ii) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă neafectată de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; (iii) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile articolului 31 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; (b) plantele-gazdă au fost cultivate într-un loc de producție care a fost autorizat ca indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor, în conformitate cu articolul 31; (c) organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; (d) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele:	producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; 72.4. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele: 72.4.1. la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de viață în unul sau mai multe locuri autorizate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct. 73 și 74 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se că nu poate avea loc nicio infecție cu organismul dăunător specificat sau cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți; 72.4.2. numele sau codul lotului (loturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare. 73. Un loc de producție poate fi autorizat ca indemn de organisme dăunătoare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 73.1. locul de producție este declarat de organizația națională pentru protecția plantelor ca loc cu protecție contra insectelor, indemn de organismul dăunător specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare; 73.2. locul de producție a făcut obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele sigure din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale; 73.3. locul de producție face anual obiectul a cel puțin două inspecții de către autoritatea competentă, efectuate la cele mai potrivite momente; 73.4. cât mai aproape de momentul deplasării, plantele-gazdă care provin din locul de producție fac obiectul unor teste moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat utilizând un test menționat în anexa nr. 4 și un plan de eșantionare care poate identifica cu un nivel de încredere de cel puțin 90% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%. 74. În cazul în care, pe parcursul inspecțiilor anuale, autoritatea competentă depistează prezența organismului dăunător specificat sau daune care compromit condițiile de protecție împotriva insectelor a locului de producție indemn de organisme dăunătoare,		
--	--	--	--

(i) la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de fertilizare în unul sau mai multe locuri autorizate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu articolul 31 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se că nu poate avea loc nicio infecție cu organismul dăunător specificat sau cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți; (ii) numele sau codul sitului (siturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare. Articolul 31 Autorizarea locurilor de producție ca indemne de organisme dăunătoare Un loc de producție poate fi autorizat ca indemn de organisme dăunătoare numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: (a) locul de producție este declarat de organizația națională pentru protecția plantelor ca loc cu protecție contra insectelor, indemn de organismul dăunător specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; (b) locul de producție a făcut obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale; (c) locul de producție face anual obiectul a cel puțin două inspecții de către autoritatea competentă, efectuate la cele mai potrivite momente; (d) cât mai aproape de momentul deplasării, plantele-gazdă care provin din locul de producție fac obiectul unor teste moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat utilizând un test menționat în anexa IV și un plan de eșantionare care poate identifica cu un nivel de încredere de cel puțin 90 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %.	ele revocă imediat autorizația locului și suspendă temporar deplasarea plantelor-gazdă. Autoritatea competentă informează de îndată Comisia Europeană cu privire la aceasta.		
--	---	--	--

În cazul în care, pe parcursul inspecțiilor anuale, autoritățile competente depistează prezența organismului dăunător specificat sau daune care compromit condițiile de protecție împotriva insectelor a locului de producție indemn de organisme dăunătoare, ele revocă imediat autorizația locului și suspendă temporar deplasarea plantelor-gazdă. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.			
CAPITOLUL IX CONTROALE OFICIALE PRIVIND DEPLASAREA PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL UNIUNII ȘI A PLANTELOR-GAZDĂ ÎNSPRE UNIUNE <i>Articolul 32</i> Controalele oficiale ale deplasărilor plantelor specificate pe teritoriul Uniunii (1) Statele membre efectuează controale oficiale sistematice vizând plantele specificate deplasate în afara unei zone delimitate sau dintr-o zonă în care se înregistrează infecții într-o zonă tampon. (2) Astfel de controale se efectuează cel puțin în locurile, inclusiv drumurile, aeroporturile și porturile, unde plantele specificate sunt deplasate dinspre zone infectate înspre zone-tampon sau în alte părți ale teritoriului Uniunii. (3) Aceste controale includ un control al documentelor și o verificare a identității plantelor specificate. (4) Controalele respective se efectuează indiferent de originea declarată a plantelor specificate, de situația proprietarului sau de persoana sau entitatea responsabilă de ele. (5) În cazul în care controalele respective arată că nu sunt îndeplinite condițiile de la articolele 19-23, statul membru care le-a efectuat va distruge imediat plantele neconforme, la fața locului sau într-un loc apropiat. Respectiva acțiune se efectuează luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat, precum și a oricăror vectori purtați de planta respectivă, în cursul eliminării și după eliminare.	Capitolul IX CONTROALE OFICIALE PRIVIND DEPLASAREA PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI A PLANTELOR-GAZDĂ ÎNSPRE REPUBLICA MOLDOVA 75. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale sistematice vizând plantele specificate deplasate în afara unei zone delimitate sau dintr-o zonă în care se înregistrează infecții într-o zonă tampon. 76. Astfel de controale se efectuează cel puțin în locurile, inclusiv drumurile, aeroporturile și porturile, unde plantele specificate sunt deplasate dinspre zone infectate înspre zone-tampon sau în alte părți ale teritoriului Republicii Moldova. 77. Aceste controale includ un control al documentelor și o verificare a identității plantelor specificate. 78. Controalele se efectuează indiferent de originea declarată a plantelor specificate, de situația proprietarului sau de persoana sau entitatea responsabilă de ele. 79. În cazul în care controalele arată că nu sunt îndeplinite condițiile de la pct. 56-60, autoritatea competentă va dispune distrugerea imediată a plantelor neconforme, la fața locului sau într-un loc apropiat. Acțiunea se efectuează luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat, precum și a oricăror vectori purtați de plantă, în cursul eliminării și după eliminare. 80. Toate transporturile de plante-gazdă introduse în Republica Moldova din altă țară se verifică oficial la postul de control de la frontiera sau la un punct de control în cazurile și condițiile prevăzute în Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. 81. În cazul plantelor-gazdă care provin din zonele în care se cunoaște că există organismul dăunător specificat, autoritatea	Compatibil	

Articolul 33 Controale oficiale la introducerea în Uniune (1) Toate transporturile de plante-gazdă introduse în Uniune dintr-o țară terță se verifică oficial la postul de control de la frontiera primei sosiri în Uniune sau la un punct de control în cazurile și condițiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei. (2) În cazul plantelor-gazdă care provin din zonele în care se cunoaște că există organismul dăunător specificat, autoritatea competentă va efectua o inspecție, constând în prelevarea de probe și testarea lotului plantelor specificate pentru a confirma absența organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %, ținând cont de ISPM nr. 31. (3) Alineatul (2) nu se aplică plantelor-gazdă care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare <i>in vitro</i> și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.	competentă va efectua o inspecție, constând în prelevarea de probe și testarea lotului plantelor specificate pentru a confirma absența organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %, ținând cont de ISPM nr. 31 - Metode de eșantionare din încărcături. 82. Pct. 81 nu se aplică plantelor-gazdă care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de viață <i>in vitro</i> și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.		
CAPITOLUL X ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE Articolul 34 Campanii de sensibilizare (1) Statele membre pun la dispoziția publicului larg, a călătorilor, a profesioniștilor și a operatorilor de transport internațional informații cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat pentru teritoriul Uniunii. Ele pun aceste informații la dispoziția publicului sub forma unor campanii de sensibilizare direcționate publicate pe site-urile de internet ale autorității competente sau pe alte site-uri de internet desemnate de aceasta. (2) În cadrul zonelor delimitate, statul membru în cauză ia măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat și la măsurile adoptate pentru a preveni introducerea și răspândirea sa în Uniune. Acesta se asigură că publicul larg, călătorii și operatorii relevanți sunt la curent cu delimitarea zonei delimitate, a zonei în	Capitolul X ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE 83. Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului larg, a călătorilor, a profesioniștilor și a operatorilor de transport internațional informații cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat pentru teritoriul Republicii Moldova. Autoritatea competentă pune aceste informații la dispoziția publicului sub forma unor campanii de sensibilizare, publicate pe pagina sa web oficială sau pe alte site-uri de internet desemnate în acest scop. 84. În cadrul zonelor delimitate, autoritatea competentă ia măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat și la măsurile adoptate pentru a preveni introducerea și răspândirea sa în Republica Moldova. Acesta se asigură că publicul larg, călătorii și operatorii sunt la curent cu delimitarea zonei delimitate, a zonei în care se înregistrează infecții și a zonei tampon. De asemenea, autoritatea competentă informează operatorii cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva vectorului, astfel cum sunt prevăzute la pct. 30-34, 45 și 46.	Compatibil	

care se înregistrează infecții și a zonei tampon. De asemenea, statul membru în cauză informează operatorii relevanți cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva vectorului, astfel cum sunt prevăzute la articolele 8 și 14.			
CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE Articolul 35 Raportarea cu privire la măsuri efectuată de statele membre (1) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre un raport privind măsurile luate în cursul anului precedent, în conformitate cu articolele 2, 4, 5, 7-18 și 32, după caz, și privind rezultatele acestor măsuri. Rezultatele anchetelor efectuate în conformitate cu articolele 10 și 15 în zonele delimitate trebuie să fie transmise Comisiei utilizând modelele prevăzute în anexa V. (4) Statul membru în cauză informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la orice identificare oficială a prezenței organismului dăunător specificat în locurile menționate la articolul 15 alineatul (2) litera (a). Articolul 36 Conformitate Pentru a se conforma prezentului regulament, statele membre abrogă sau modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și a răspândirii organismului dăunător specificat. Acestea informează imediat Comisia cu privire la abrogarea sau modificarea acestor măsuri.	Capitolul XI DISPOZIȚII FINALE 85. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă transmite Comisiei și statelor membre, la solicitare, un raport privind măsurile luate în cursul anului precedent, în conformitate cu pct. 3-11, 14-22, 27-55 și 75-79, după caz, și privind rezultatele acestor măsuri. 86. Rezultatele anchetelor efectuate în conformitate cu pct. 35-38 și 47-50 în zonele delimitate trebuie să fie transmise Comisiei utilizând modelele prevăzute în anexa nr. 5. 87. Autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la orice identificare oficială a prezenței organismului dăunător specificat în locurile menționate la subpct. 48.1. 88. Pentru a se conforma prezentelor măsuri, autoritatea competentă de elaborare abrogă sau modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și a răspândirii organismului dăunător specificat. Autoritatea competentă informează imediat Comisia cu privire la abrogarea sau modificarea acestor măsuri.	Compatibil	
Articolul 37 Abrogarea Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 se abrogă. Articolul 38 Intrarea în vigoare și aplicarea Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> . Totuși, articolul 2 alineatul (4) teza a doua, articolul 5 alineatul (1) litera (c) teza a treia, articolul 28 litera (a)	-	Norme UE neaplicabile	

teza a doua și articolul 29 litera (a) teza a doua se aplică de la 1 ianuarie 2023. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.			
„ANEXA I Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la una sau la mai multe subspecii ale organismului dăunător specificat («plante-gazdă») <i>Acacia</i> Mill. <i>Acer</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Arbutus unedo</i> L. <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. <i>Artemisia</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth <i>Baccharis</i> L. <i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Brassica</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link <i>Callicarpa americana</i> L. <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell. <i>Carya</i> Nutt. <i>Castanea sativa</i> Mill. <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don <i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L.	Anexa nr.1 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la una sau la mai multe subspecii ale organismului dăunător specificat («plante-gazdă») <i>Acacia</i> Mill. <i>Acer</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Arbutus unedo</i> L. <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. <i>Artemisia</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth <i>Baccharis</i> L. <i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Brassica</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link <i>Callicarpa americana</i> L. <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell. <i>Carya</i> Nutt. <i>Castanea sativa</i> Mill. <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	Compatibil	

<i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L. <i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chionanthus</i> L. x <i>Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura <i>Cistus</i> L. <i>Citrus</i> L. <i>Clematis cirrhosa</i> L. <i>Clematis vitalba</i> L. <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze <i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash <i>Coffea</i> L. <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus cneorum</i> L. <i>Coprosma repens</i> A.Rich. <i>Cornus sanguinea</i> L. <i>Coronilla</i> L. <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam. <i>Cytisus</i> Desf. <i>Digitaria</i> Haller <i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Diospyros kaki</i> L.f. <i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C.Jeffrey <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett. <i>Encelia farinosa</i> A.Gray ex Torr. <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erica cinerea</i> L. <i>Erigeron</i> L. <i>Eriocephalus africanus</i> L. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. <i>Erysimum</i> L. <i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	<i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L. <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L. <i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chionanthus</i> L. x <i>Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura <i>Cistus</i> L. <i>Citrus</i> L. <i>Clematis cirrhosa</i> L. <i>Clematis vitalba</i> L. <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze <i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash <i>Coffea</i> L. <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus cneorum</i> L. <i>Coprosma repens</i> A.Rich. <i>Cornus sanguinea</i> L. <i>Coronilla</i> L. <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam. <i>Cytisus</i> Desf. <i>Digitaria</i> Haller <i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Diospyros kaki</i> L.f. <i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C.Jeffrey <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett. <i>Encelia farinosa</i> A.Gray ex Torr. <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erica cinerea</i> L. <i>Erigeron</i> L. <i>Eriocephalus africanus</i> L. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. <i>Erysimum</i> L.		
---	---	--	--

<i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord. <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fagus crenata</i> Blume <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch. <i>Ficus carica</i> L. <i>Frangula alnus</i> Mill. <i>Fraxinus</i> L. <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. <i>Genista</i> L. <i>Ginkgo biloba</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Helianthus</i> L. <i>Helichrysum</i> Mill. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Hemerocallis</i> L. <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. <i>Hibiscus</i> L. <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr. <i>Hypericum androsaemum</i> L. <i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton <i>Iva annua</i> L. <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden <i>Juglans</i> L. <i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. <i>Lagerstroemia</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Lavatera cretica</i> L. <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lonicera implexa</i> Soland.	<i>Euphorbia chamaesyce</i> L. <i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord. <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fagus crenata</i> Blume <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch. <i>Ficus carica</i> L. <i>Frangula alnus</i> Mill. <i>Fraxinus</i> L. <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. <i>Genista</i> L. <i>Ginkgo biloba</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Helianthus</i> L. <i>Helichrysum</i> Mill. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Hemerocallis</i> L. <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. <i>Hibiscus</i> L. <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr. <i>Hypericum androsaemum</i> L. <i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton <i>Iva annua</i> L. <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden <i>Juglans</i> L. <i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. <i>Lagerstroemia</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Lavatera cretica</i> L. <i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton. <i>Liquidambar styraciflua</i> L.		
--	---	--	--

<i>Lonicera japonica</i> Thunb. <i>Lonicera periclymenum</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Lupinus villosus</i> Willd. <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod. <i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Müll.Arg. <i>Medicago arborea</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Mimosa</i> L. <i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don <i>Morus</i> L. <i>Myoporum insulare</i> R.Br. <i>Myoporum laetum</i> G. Forst. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nandina domestica</i> Murray <i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea</i> L. <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Perovskia abrotanoides</i> Kar. <i>Persea americana</i> Mill. <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. <i>Phillyrea angustifolia</i> L. <i>Phillyrea latifolia</i> L. <i>Phlomis fruticosa</i> L. <i>Phlomis italica</i> L. <i>Phoenix reclinata</i> Jacquin <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien <i>Pinus taeda</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Platanus</i> L. <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Polygala grandiflora</i> Wight <i>Polygala myrtifolia</i> L.	<i>Lonicera implexa</i> Soland. <i>Lonicera japonica</i> Thunb. <i>Lonicera periclymenum</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Lupinus villosus</i> Willd. <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod. <i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Müll.Arg. <i>Medicago arborea</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Mimosa</i> L. <i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don <i>Morus</i> L. <i>Myoporum insulare</i> R.Br. <i>Myoporum laetum</i> G. Forst. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nandina domestica</i> Murray <i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea</i> L. <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Perovskia abrotanoides</i> Kar. <i>Persea americana</i> Mill. <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. <i>Phillyrea angustifolia</i> L. <i>Phillyrea latifolia</i> L. <i>Phlomis fruticosa</i> L. <i>Phlomis italica</i> L. <i>Phoenix reclinata</i> Jacquin <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien <i>Pinus taeda</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Platanus</i> L. <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Polygala grandiflora</i> Wight		
--	--	--	--

<i>Prunus</i> L. <i>Psidium</i> L. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn <i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem. <i>Pyrus</i> L. <i>Quercus</i> L. <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl. <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Rhus</i> L. <i>Robinia pseudoacacia</i> L. <i>Rosa</i> L. <i>Rubus</i> L. <i>Ruta chalepensis</i> L. <i>Ruta graveolens</i> L. <i>Salvia apiana</i> Jeps. <i>Salvia mellifera</i> Greene <i>Salvia officinalis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. <i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo <i>Sapindus saponaria</i> L. <i>Sassafras</i> L. ex Nees <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L. <i>Senecio inaequidens</i> DC. <i>Setaria magna</i> Griseb. <i>Solidago fistulosa</i> Mill. <i>Solidago virgaurea</i> L. <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. <i>Spartium</i> L. <i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Streptocarpus</i> Lindl. <i>Symphyotrichum divaricatum</i> (Nutt.) G.L.Nesom <i>Syringa vulgaris</i> L. <i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L. <i>Trifolium repens</i> L.	<i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Psidium</i> L. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn <i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem. <i>Pyrus</i> L. <i>Quercus</i> L. <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl. <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Rhus</i> L. <i>Robinia pseudoacacia</i> L. <i>Rosa</i> L. <i>Rubus</i> L. <i>Ruta chalepensis</i> L. <i>Ruta graveolens</i> L. <i>Salvia apiana</i> Jeps. <i>Salvia mellifera</i> Greene <i>Salvia officinalis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. <i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo <i>Sapindus saponaria</i> L. <i>Sassafras</i> L. ex Nees <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L. <i>Senecio inaequidens</i> DC. <i>Setaria magna</i> Griseb. <i>Solidago fistulosa</i> Mill. <i>Solidago virgaurea</i> L. <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. <i>Spartium</i> L. <i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Streptocarpus</i> Lindl. <i>Symphyotrichum divaricatum</i> (Nutt.) G.L.Nesom <i>Syringa vulgaris</i> L. <i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L. <i>Trifolium repens</i> L.		
--	---	--	--

<i>Ulex</i> L. <i>Ulmus</i> L. <i>Vaccinium</i> L. <i>Viburnum tinus</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitex agnus-castus</i> L. <i>Vitis</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Westringia glabra</i> R.Br. <i>Xanthium strumarium</i> L.	<i>Ulex</i> L. <i>Ulmus</i> L. <i>Vaccinium</i> L. <i>Viburnum tinus</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitex agnus-castus</i> L. <i>Vitis</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Westringia glabra</i> R.Br. <i>Xanthium strumarium</i> L.		
ANEXA II Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la subspecii specifice ale organismului dăunător specificat («plante specificate») Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>fastidiosa</i> <i>Acer</i> L. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cistus monspeliensis</i> L. <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck <i>Citrus paradisi</i> Macfad. <i>Citrus reticulata</i> Blanco <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck <i>Coffea</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Erysimum</i> L. <i>Ficus carica</i> L. <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl <i>Genista lucida</i> L. <i>Juglans regia</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Morus</i> L. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L.	Anexa nr.2 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la subspecii specifice ale organismului dăunător specificat («plante specificate») 1. Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>fastidiosa</i> <i>Acer</i> L. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cistus monspeliensis</i> L. <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck <i>Citrus paradisi</i> Macfad. <i>Citrus reticulata</i> Blanco <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck <i>Coffea</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Erysimum</i> L. <i>Ficus carica</i> L. <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl <i>Genista lucida</i> L. <i>Juglans regia</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Morus</i> L.	Compatibil	

<i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Psidium</i> L. <i>Quercus ilex</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Rubus ideaus</i> L. <i>Rubus rigidus</i> Sm. <i>Rubus ursinus</i> Cham. & Schldl. <i>Ruta chalepensis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Streptocarpus</i> Lindl. <i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Ulmus americana</i> L. <i>Vaccinium corymbosum</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitis</i> L. Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>multiplex</i> <i>Acacia</i> Mill. <i>Acer granatense</i> Boiss. <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax <i>Acer pseudoplatanus</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Arbutus unedo</i> L. <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. <i>Artemisia</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	<i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Psidium</i> L. <i>Quercus ilex</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Rubus ideaus</i> L. <i>Rubus rigidus</i> Sm. <i>Rubus ursinus</i> Cham. & Schldl. <i>Ruta chalepensis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Streptocarpus</i> Lindl. <i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Ulmus americana</i> L. <i>Vaccinium corymbosum</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitis</i> L. 2. Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>multiplex</i> <i>Acacia</i> Mill. <i>Acer granatense</i> Boiss. <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax <i>Acer pseudoplatanus</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Arbutus unedo</i> L. <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.		
---	--	--	--

<i>Baccharis halimifolia</i> L. <i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell <i>Carya</i> Nutt. <i>Castanea sativa</i> Mill. <i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L. <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L. <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chionanthus</i> L. <i>Cistus</i> L. <i>Clematis cirrhosa</i> L. <i>Clematis vitalba</i> L. <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze <i>Convolvulus cneorum</i> L. <i>Coprosma repens</i> A.Rich. <i>Cornus sanguinea</i> L. <i>Coronilla</i> L. <i>Cytisus</i> Desf. <i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett. <i>Encelia farinosa</i> A.Gray ex Torr. <i>Erica cinerea</i> L. <i>Erigeron</i> L. <i>Eriocephalus africanus</i> L. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord. <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Ficus carica</i> L.	<i>Artemisia</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth <i>Baccharis halimifolia</i> L. <i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell <i>Carya</i> Nutt. <i>Castanea sativa</i> Mill. <i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L. <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L. <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chionanthus</i> L. <i>Cistus</i> L. <i>Clematis cirrhosa</i> L. <i>Clematis vitalba</i> L. <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze <i>Convolvulus cneorum</i> L. <i>Coprosma repens</i> A.Rich. <i>Cornus sanguinea</i> L. <i>Coronilla</i> L. <i>Cytisus</i> Desf. <i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett. <i>Encelia farinosa</i> A.Gray ex Torr. <i>Erica cinerea</i> L. <i>Erigeron</i> L. <i>Eriocephalus africanus</i> L. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord.		
---	--	--	--

<i>Frangula alnus</i> Mill. <i>Fraxinus</i> L. <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. <i>Genista</i> L. <i>Ginkgo biloba</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Helianthus</i> L. <i>Helichrysum</i> Mill. <i>Hibiscus syriacus</i> L. <i>Hypericum androsaemum</i> L. <i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Iva annua</i> L. <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. <i>Lagerstroemia</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Lavatera cretica</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lonicera implexa</i> Soland. <i>Lonicera japonica</i> Thunb. <i>Lonicera periclymenum</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Lupinus villosus</i> Willd. <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod. <i>Medicago arborea</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Myoporum laetum</i> G.Forst. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea</i> L. <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Perovskia abrotanoides</i> Kar.	<i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Ficus carica</i> L. <i>Frangula alnus</i> Mill. <i>Fraxinus</i> L. <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. <i>Genista</i> L. <i>Ginkgo biloba</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Helianthus</i> L. <i>Helichrysum</i> Mill. <i>Hibiscus syriacus</i> L. <i>Hypericum androsaemum</i> L. <i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Iva annua</i> L. <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch. <i>Lagerstroemia</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Lavatera cretica</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lonicera implexa</i> Soland. <i>Lonicera japonica</i> Thunb. <i>Lonicera periclymenum</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Lupinus villosus</i> Willd. <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod. <i>Medicago arborea</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Myoporum laetum</i> G.Forst. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L.		
---	--	--	--

<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. <i>Phillyrea angustifolia</i> L. <i>Phlomis fruticosa</i> L. <i>Phlomis italica</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Platanus</i> L. <i>Polygala grandiflora</i> Wight <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn <i>Quercus</i> L. <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl. <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Robinia pseudoacacia</i> L. <i>Rosa</i> L. <i>Rubus</i> L. <i>Ruta graveolens</i> L. <i>Salvia mellifera</i> Greene <i>Salvia officinalis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. <i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo <i>Sapindus saponaria</i> L. <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L. <i>Senecio inaequidens</i> DC. <i>Solidago virgaurea</i> L. <i>Spartium</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Syringa vulgaris</i> L. <i>Ulex</i> L. <i>Ulmus</i> L. <i>Vaccinium</i> L. <i>Viburnum tinus</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitex agnus-castus</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	<i>Olea</i> L. <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Perovskia abrotanoides</i> Kar. <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. <i>Phillyrea angustifolia</i> L. <i>Phlomis fruticosa</i> L. <i>Phlomis italica</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Platanus</i> L. <i>Polygala grandiflora</i> Wight <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn <i>Quercus</i> L. <i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl. <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Robinia pseudoacacia</i> L. <i>Rosa</i> L. <i>Rubus</i> L. <i>Ruta graveolens</i> L. <i>Salvia mellifera</i> Greene <i>Salvia officinalis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. <i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo <i>Sapindus saponaria</i> L. <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L. <i>Senecio inaequidens</i> DC. <i>Solidago virgaurea</i> L. <i>Spartium</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Syringa vulgaris</i> L. <i>Ulex</i> L. <i>Ulmus</i> L. <i>Vaccinium</i> L. <i>Viburnum tinus</i> L. <i>Vinca</i> L.		
--	--	--	--

<i>Xanthium strumarium</i> L. Plante specificate care sunt susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>pauca</i> <i>Acacia</i> Mill. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don <i>Chenopodium album</i> L. <i>Cistus albidus</i> L. <i>Cistus creticus</i> L. <i>Citrus</i> L. <i>Coffea</i> L. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erigeron</i> L. <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. <i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Genista hirsuta</i> Vahl. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Hibiscus</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Myoporum insulare</i> R.Br. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> L. <i>Olea europaea</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Phillyrea latifolia</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L.	<i>Vitex agnus-castus</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Xanthium strumarium</i> L. 3. Plante specificate care sunt susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>pauca</i> <i>Acacia</i> Mill. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don <i>Chenopodium album</i> L. <i>Cistus albidus</i> L. <i>Cistus creticus</i> L. <i>Citrus</i> L. <i>Coffea</i> L. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erigeron</i> L. <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. <i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Genista hirsuta</i> Vahl. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Hibiscus</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Myoporum insulare</i> R.Br. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> L. <i>Olea europaea</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Phillyrea latifolia</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L.		
---	--	--	--

<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. <i>Vinca minor</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Westringia glabra</i> R.Br.	<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L. <i>Ulex parviflorus</i> Pourr. <i>Vinca minor</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Westringia glabra</i> R.Br.		
ANEXA III Zonele în care se înregistrează infecții menționate la articolul 4 alineatul (2) în care se aplică măsuri de izolare prevăzute la articolele 13-17 PARTEA A Zona în care se înregistrează infecții în Italia Zona în care se înregistrează infecții în Italia include următoarele zone: 1. Provincia Lecce 2. Provincia Brindisi 3. Localități situate în provincia Taranto: Avetrana Carosino Crispiano Faggiano Fasano Fragagnano Grottaglie Leporano Lizzano Manduria Martina Franca Maruggio Monteiasi Montemesola Monteparano Pulsano Roccaforzata San Giorgio Ionico San Marzano di San Giuseppe Sava Statte	Anexa nr.3 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Zonele din Uniunea Europeană în care se înregistrează infecții cu <i>Xylella fastidiosa</i> și în care se aplică măsuri de izolare prevăzute la pct. 43-54 1. Zona în care se înregistrează infecții în Italia Zona în care se înregistrează infecții în Italia include următoarele zone: 1.1. Provincia Lecce 1.2. Provincia Brindisi 1.3. Localități situate în provincia Taranto: Avetrana Carosino Crispiano Faggiano Fasano Fragagnano Grottaglie Leporano Lizzano Manduria Martina Franca Maruggio Monteiasi Montemesola Monteparano Pulsano Roccaforzata San Giorgio Ionico	Compatibil	

Taranto Torricella 4. Localități situate în provincia Bari: Alberobello Castellana Grotte Locorotondo Monopoli Polignano a Mare Putignano PARTEA B Zona în care se înregistrează infecții în Franța Zona în care se înregistrează infecții în Franța include următoarele zone: 1. Regiunea Corsica 2. În regiunea Occitania: (a) Localități situate în departamentul Ariège: Aigues-Juntas, Allières, Alzen, Arabaux, Artigat, Artix, Arvigna, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Lordat, La Bastide-de-Sérou, Baulou, Benagues, Besset, Bonnac, Bordes-sur-Arize, Brassac, Brie, Bèdeille, Bénac, Bézac, Cadarcet, Calzan, Camarade, Camon, Campagne-sur-Arize, Canté, Carla-Bayle, Carla-de-Roquefort, Carlaré, Castex, Castéras, Cazals-des-Baylès, Cazaux, Clermont, Contrazy, Cos, Coussa, Coutens, Crampagna, Cérizols, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Dun, Durban-sur-Arize, Durfort, Escosse, Esplas, Fabas, Ferrières-sur-Ariège, Foix, Fornex, Fossat, Gabre, Ganac, Gaudiès, Gudas, Herm, Issards, Justiniac, Labatut, Lagarde, Lanoux, Lapenne, Lasserre, Lescousse, Lescure, Leychert, Lieurac, Limbrassac, Lissac, Loubaut, Loubens, Loubières, Ludiès, Lézat-sur-Lèze, Madière, Malegoude, Malléon, Manses, Le Mas-d'Azil, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mazères, Mirepoix, Monesple, Montardit, Montaut, Montels, Montesquieu-Avantès, Montfa, Montgailhard, Montjoie-en-Couserans, Montseron, Montégut-Plantaurel, Moulin-Neuf, Méras, Mérigon, Pailhès, Pamiers, Pradettes, Pradières, Pujols, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Rimont, Roquefort-les-Cascades, Roumengoux, Sabarat, Saint-Amadou, Saint-Bauzeil,	San Marzano di San Giuseppe Sava Statte Taranto Torricella 1.4. Localități situate în provincia Bari: Alberobello Castellana Grotte Locorotondo Monopoli Polignano a Mare Putignano 2. Zona în care se înregistrează infecții în Franța Zona în care se înregistrează infecții în Franța include următoarele zone: 2.1. Regiunea Corsica 2.2. În regiunea Occitania: 2.2.1. Localități situate în departamentul Ariège: Aigues-Juntas, Allières, Alzen, Arabaux, Artigat, Artix, Arvigna, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Lordat, La Bastide-de-Sérou, Baulou, Benagues, Besset, Bonnac, Bordes-sur-Arize, Brassac, Brie, Bèdeille, Bénac, Bézac, Cadarcet, Calzan, Camarade, Camon, Campagne-sur-Arize, Canté, Carla-Bayle, Carla-de-Roquefort, Carlaré, Castex, Castéras, Cazals-des-Baylès, Cazaux, Clermont, Contrazy, Cos, Coussa, Coutens, Crampagna, Cérizols, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Dun, Durban-sur-Arize, Durfort, Escosse, Esplas, Fabas, Ferrières-sur-Ariège, Foix, Fornex, Fossat, Gabre, Ganac, Gaudiès, Gudas, Herm, Issards, Justiniac, Labatut, Lagarde, Lanoux, Lapenne, Lasserre, Lescousse, Lescure, Leychert, Lieurac, Limbrassac, Lissac, Loubaut, Loubens, Loubières, Ludiès, Lézat-sur-Lèze, Madière, Malegoude, Malléon, Manses, Le Mas-d'Azil, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mazères, Mirepoix, Monesple, Montardit, Montaut, Montels, Montesquieu-Avantès, Montfa, Montgailhard, Montjoie-en-Couserans, Montseron, Montégut-Plantaurel, Moulin-Neuf, Méras, Mérigon, Pailhès, Pamiers, Pradettes, Pradières, Pujols, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Rimont, Roquefort-les-Cascades, Roumengoux, Sabarat, Saint-Amadou, Saint-Bauzeil, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-Jean-de-Verges,		
--	--	--	--

Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegeat, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Jean-du-Falga, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-Rivière, Saint-Quentin-la-Tour, Saint-Quirc, Saint-Victor-Rouzaud, Saint-Ybars, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Sainte-Suzanne, Saverdun, Serres-sur-Arget, Sieuras, Soula, Suzan, Ségura, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tour-du-Crieu, Tourtouse, Tourtrol, Troye-d'Ariège, Trémoulet, Unzent, Vals, Varilhes, Ventenac, Vernajoul, Vernet, Verniolle, Villeneuve-du-Latou, Villeneuve-du-Paréage, Vira, Viviès (b) Localități situate în departamentul Aude: Aigues-Vives, Airoux, Ajac, Alaigne, Alairac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Arzens, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Baraigne, Barbaira, Belcastel-et-Buc, Belflou, Bellegarde-du-Razès, Belpech, Belvèze-du-Razès, Berriac, Bezole, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouisse, Bourigeole, Bourière, Boutenac, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Brunels, Brézilhac, Cabrespine, Cahuzac, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Carcassonne, Carlipa, Cascastel-des-Corbières, Cassaigne, Cassés, Castans, Castelnau-d'Aude, Castelnaudary, Castelreng, Caudebronde, Caunes-Minervois, Caunette-sur-Lauquet, Caunettes-en-Val, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazalrenoux, Cazilhac, Cenne-Monestiés, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Comigne, Conilhac-Corbières, Conques-sur-Orbiel, Corbières, Couffoulens, Courmannel, Coursan, Courtauly, Courtète, Coustouge, Cruscades, Cumiès, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Cépie, Digne-d'Amont, Digne-d'Aval, Donazac, Douzens, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélelgard, Fabrezan, Fajac-en-Val, Fajac-la-Relenque, Fanjeaux, Fendeille, Fenouillet-du-Razès, Ferrals-les-Corbières, Ferran, Festes-et-Saint-André, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fonters-du-Razès, Fontiers-Cabardès,	Saint-Jean-du-Falga, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-Rivière, Saint-Quentin-la-Tour, Saint-Quirc, Saint-Victor-Rouzaud, Saint-Ybars, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Sainte-Suzanne, Saverdun, Serres-sur-Arget, Sieuras, Soula, Suzan, Ségura, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tour-du-Crieu, Tourtouse, Tourtrol, Troye-d'Ariège, Trémoulet, Unzent, Vals, Varilhes, Ventenac, Vernajoul, Vernet, Verniolle, Villeneuve-du-Latou, Villeneuve-du-Paréage, Vira, Viviès 2.2.2. Localități situate în departamentul Aude: Aigues-Vives, Airoux, Ajac, Alaigne, Alairac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Arzens, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Baraigne, Barbaira, Belcastel-et-Buc, Belflou, Bellegarde-du-Razès, Belpech, Belvèze-du-Razès, Berriac, Bezole, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouisse, Bourigeole, Bourière, Boutenac, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Brunels, Brézilhac, Cabrespine, Cahuzac, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Carcassonne, Carlipa, Cascastel-des-Corbières, Cassaigne, Cassés, Castans, Castelnau-d'Aude, Castelnaudary, Castelreng, Caudebronde, Caunes-Minervois, Caunette-sur-Lauquet, Caunettes-en-Val, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazalrenoux, Cazilhac, Cenne-Monestiés, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Comigne, Conilhac-Corbières, Conques-sur-Orbiel, Corbières, Couffoulens, Courmannel, Coursan, Courtauly, Courtète, Coustouge, Cruscades, Cumiès, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Cépie, Digne-d'Amont, Digne-d'Aval, Donazac, Douzens, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélelgard, Fabrezan, Fajac-en-Val, Fajac-la-Relenque, Fanjeaux, Fendeille, Fenouillet-du-Razès, Ferrals-les-Corbières, Ferran, Festes-et-Saint-André, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fonters-du-Razès, Fontiers-Cabardès, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Force, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Gaja-et-Villedieu, Gaja-la-Selve, Gardie, Generville, Ginestas, Gourvieille, Gramazie, Greffeil, Gruissan, Homps, Hounoux, Ilhes, Issel, Jonquières, Labastide-Esparbairénque, Labastide-d'Anjou, Labastide-en-Val, Labécède-Lauragais, Lacombe, Ladern-sur-Lauquet, Lafage, Lagrasse, Lairière, Laprade, Lasbordes, Lasserre-de-Prouille, Lastours, Laurabuc, Laurac, Lauraguel, Laure-		
---	--	--	--

Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Force, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Gaja-et-Villedieu, Gaja-la-Selve, Gardie, Generville, Ginestas, Gourvieille, Gramazie, Greffeil, Gruissan, Homps, Hounoux, Ilhes, Issel, Jonquières, Labastide-Esparbairénque, Labastide-d'Anjou, Labastide-en-Val, Labécède-Lauragais, Lacombe, Laderon-sur-Lauquet, Lafage, Lagrasse, Lairière, Laprade, Lasbordes, Lasserre-de-Prouille, Lastours, Laurabuc, Laurac, Lauraguel, Laure-Minervois, Lavalette, Lespinassière, Leuc, Lignairolles, Limousis, Limoux, Loupia, Louvière-Lauragais, Luc-sur-Orbieu, Lézignan-Corbières, Magrie, Mailhac, Malras, Malves-en-Minervois, Malviès, Marcorignan, Marquein, Marseillette, Martys, Mas-Cabardès, Mas-Saintes-Puelles, Mas-des-Cours, Mayreville, Mayronnes, Mazerolles-du-Razès, Miraval-Cabardès, Mirepeisset, Mireval-Lauragais, Missègre, Molandier, Molleville, Montauriol, Montbrun-des-Corbières, Montclar, Montferrand, Montgradail, Monthaut, Montirat, Montjoi, Montmaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montréal, Montséret, Monze, Moussan, Moussoulens, Moux, Mézerville, Narbonne, Névian, Ornaions, Orsans, Ouveillan, Palaja, Paraza, Pauligne, Payra-sur-l'Hers, Pech-Luna, Pennautier, Pexiora, Peyrefitte-du-Razès, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyrens, Peyriac-Minervois, Peyriac-de-Mer, Pezens, Pieusse, Plaigne, Plavilla, Pomarède, Pomas, Pomy, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puginier, Puichéric, Pécharic-et-le-Py, Pépieux, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Redorte, Ribaute, Ribouisse, Ricaud, Rieux-Minervois, Rieux-en-Val, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquefère, Roquetaillade-et-Conilhac, Roubia, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Routier, Rustiques, Saint-Amans, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Benoît, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Denis, Saint-Frichoux, Saint-Gaudéric, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Julien-de-Briola, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-Lalande, Saint-Martin-de-	Minervois, Lavalette, Lespinassière, Leuc, Lignairolles, Limousis, Limoux, Loupia, Louvière-Lauragais, Luc-sur-Orbieu, Lézignan-Corbières, Magrie, Mailhac, Malras, Malves-en-Minervois, Malviès, Marcorignan, Marquein, Marseillette, Martys, Mas-Cabardès, Mas-Saintes-Puelles, Mas-des-Cours, Mayreville, Mayronnes, Mazerolles-du-Razès, Miraval-Cabardès, Mirepeisset, Mireval-Lauragais, Missègre, Molandier, Molleville, Montauriol, Montbrun-des-Corbières, Montclar, Montferrand, Montgradail, Monthaut, Montirat, Montjoi, Montmaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montréal, Montséret, Monze, Moussan, Moussoulens, Moux, Mézerville, Narbonne, Névian, Ornaions, Orsans, Ouveillan, Palaja, Paraza, Pauligne, Payra-sur-l'Hers, Pech-Luna, Pennautier, Pexiora, Peyrefitte-du-Razès, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyrens, Peyriac-Minervois, Peyriac-de-Mer, Pezens, Pieusse, Plaigne, Plavilla, Pomarède, Pomas, Pomy, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puginier, Puichéric, Pécharic-et-le-Py, Pépieux, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Redorte, Ribaute, Ribouisse, Ricaud, Rieux-Minervois, Rieux-en-Val, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquefère, Roquetaillade-et-Conilhac, Roubia, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Routier, Rustiques, Saint-Amans, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Benoît, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Denis, Saint-Frichoux, Saint-Gaudéric, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Julien-de-Briola, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-Lalande, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-le-Vieil, Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Papoul, Saint-Paulet, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Saint-Sernin, Sainte-Camelle, Sainte-Eulalie, Sainte-Valière, Saissac, Salles-d'Aude, Salles-sur-l'Hers, Sallèles-Cabardès, Sallèles-d'Aude, Salsigne, Salza, Signalens, Serpent, Serviès-en-Val, Sigean, Sonnac-sur-l'Hers, Souilhanel, Souilhe, Soupex, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tourette-Cabardès, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse, Trèbes, Tréville, Tréziers, Val de Lambronne, Val-de-Dagne, Ventenac-Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Verdun-en-Lauragais, Verzeille, Vignevieille, Villalier, Villanière, Villar-Saint-Anselme, Villar-en-Val, Villardébelle, Villardonnell, Villarzel-Cabardès, Villarzel-du-Razès, Villasavary, Villautou, Villebazy, Villedaigne, Villedubert, Villefloure,		
---	---	--	--

Villereglan, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-le-Vieil, Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Papoul, Saint-Paulet, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Saint-Sernin, Sainte-Camelle, Sainte-Eulalie, Sainte-Valière, Saissac, Salles-d'Aude, Salles-sur-l'Hers, Sallèles-Cabardès, Sallèles-d'Aude, Salsigne, Salza, Seignalens, Serpent, Serviès-en-Val, Sigean, Sonnac-sur-l'Hers, Souilhanel, Souilhe, Soupex, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tourette-Cabardès, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse, Trèbes, Tréville, Tréziers, Val de Lambronne, Val-de-Dagne, Ventenac-Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Verdun-en-Lauragais, Verzeille, Vignevieille, Villalier, Villanière, Villar-Saint-Anselme, Villar-en-Val, Villardabelle, Villardonnell, Villarzel-Cabardès, Villarzel-du-Razès, Villasavary, Villautou, Villebazy, Villedaigne, Villedubert, Villefloure, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemagne, Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois, Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-lès-Montréal, Villepinte, Villerouge-Termenès, Villesiscle, Villespy, Villesèque-des-Corbières, Villesèquelande, Villetritouls, Vinassan, Véraza (c) Localități situate în departamentul Haute-Garonne: Aignes, Auribail, Auterive, Avignonet-Lauragais, Bax, Beauteville, Bois-de-la-Pierre, Bélesta-en-Lauragais, Caignac, Calmont, Canens, Capens, Carbonne, Castagnac, CAUJAC, Cazères, Cintegabelle, Couladère, Esperce, Folcarde, Fousseret, Gaillac-Toulza, Gardouch, Gensac-sur-Garonne, Gibel, Goutevernisse, Gouzens, Gratens, Grazac, Labastide-Clermont, Lacaugne, Lafitte-Vigordane, Lagarde, Lagrâce-Dieu, Lahitère, Lapeyrère, Latour, Latrape, Lavelanet-de-Comminges, Longages, Mailholas, Marignac-Lasclares, Marliac, Marquefave, Massabrac, Maressac, Mauvaisin, Monestrol, Montaut, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montthe -Lauragais, Montesquieu-Volvestre, Montgazin, Montgeard, Mourvilles-Hautes, Nailloux, Noé, Palaminy, Peyssies, Plagne, Plan, Pouy-de-Touges,	Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemagne, Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois, Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-lès-Montréal, Villepinte, Villerouge-Termenès, Villesiscle, Villespy, Villesèque-des-Corbières, Villesèquelande, Villetritouls, Vinassan, Véraza 2.2.3. Localități situate în departamentul Haute-Garonne: Aignes, Auribail, Auterive, Avignonet-Lauragais, Bax, Beauteville, Bois-de-la-Pierre, Bélesta-en-Lauragais, Caignac, Calmont, Canens, Capens, Carbonne, Castagnac, CAUJAC, Cazères, Cintegabelle, Couladère, Esperce, Folcarde, Fousseret, Gaillac-Toulza, Gardouch, Gensac-sur-Garonne, Gibel, Goutevernisse, Gouzens, Gratens, Grazac, Labastide-Clermont, Lacaugne, Lafitte-Vigordane, Lagarde, Lagrâce-Dieu, Lahitère, Lapeyrère, Latour, Latrape, Lavelanet-de-Comminges, Longages, Mailholas, Marignac-Lasclares, Marliac, Marquefave, Massabrac, Maressac, Mauvaisin, Monestrol, Montaut, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montthe -Lauragais, Montesquieu-Volvestre, Montgazin, Montgeard, Mourvilles-Hautes, Nailloux, Noé, Palaminy, Peyssies, Plagne, Plan, Pouy-de-Touges, Puydaniel, Renneville, Revel, Rieumajou, Rieux-Volvestre, Routhe, Saint-Christaud, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Julien-sur-Garonne, Saint-Michel, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Élix-le-Château, Salles-sur-Garonne, Seyre, Vaudreuille 2.2.4. Localități situate în departamentul Hérault: Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Béziers, Capestang, Cassagnoles, Cers, Cessero, Colombiers, Cruzy, Ferrals-les-Montagnes, Félines-Minervois, Lospignan, Livinière, Montady, Montels, Montouliers, Nissan-lez-Enserune, Olonzac, Oupia, Poilhes, Quarante, Sauvian, Siran, Vendres, Villeneuve-lès-Béziers, Villespassans 2.2.5. Localități situate în departamentul Tarn: Aiguefonde, Albine, Arfons, Aussillon, Bout-du-Pont-de-Larn, Cammazes, Dourgne, Durfort, Escoussens, Labruguière, Lacabarède, Massaguel, Mazamet, Pont-de-Larn, Saint-Amancet, Saint-Amans-Soult, Sauveterre, Sorèze, Verdalle 3. Zona în care se înregistrează infecții în Spania Zona în care se înregistrează infecții în Spania include următoarea zonă: Comunitatea Autonomă a Insulelor Baleare 4. Zonă infectată din Portugalia		
---	--	--	--

Puydaniel, Renneville, Revel, Rieumajou, Rieux-Volvestre, Routhe, Saint-Christaud, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Julien-sur-Garonne, Saint-Michel, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Élix-le-Château, Salles-sur-Garonne, Seyre, Vaudreuille (d) Localități situate în departamentul Hérault: Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Béziers, Capestang, Cassagnoles, Cers, Cesseras, Colombiers, Cruzy, Ferrals-les-Montagnes, Félines-Minervois, Lospignan, Livinière, Montady, Montels, Montouliers, Nissan-lez-Enserune, Olonzac, Oupia, Poilhes, Quarante, Sauvian, Siran, Vendres, Villeneuve-lès-Béziers, Villespassans (e) Localități situate în departamentul Tarn: Aiguefonde, Albine, Arfons, Aussillon, Bout-du-Pont-de-Larn, Cammazes, Dourgne, Durfort, Escoussens, Labruguière, Lacabarède, Massaguel, Mazamet, Pont-de-Larn, Saint-Amancet, Saint-Amans-Soult, Sauveterre, Sorèze, Verdalle PARTEA C Zona în care se înregistrează infecții în Spania Zona în care se înregistrează infecții în Spania include următoarea zonă: Comunitatea Autonomă a Insulelor Baleare PARTEA D Zonă infectată din Portugalia Zona infectată din Portugalia include următorul areal: Regiunea Porto Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Espinho: Anta e Guetim Espinho Silvalde Parohii situate în comuna Gondomar: Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Gondomar: Baguim do Monte (Rio Tinto) Fânzeres e São Pedro da Cova Foz do Sousa e Covelo	Zona infectată din Portugalia include următorul areal: Regiunea Porto Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Espinho: Anta e Guetim Espinho Silvalde Parohii situate în comuna Gondomar: Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Gondomar: Baguim do Monte (Rio Tinto) Fânzeres e São Pedro da Cova Foz do Sousa e Covelo Melres e Medas Rio Tinto Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Maia: Pedrouços Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Matosinhos: Custóias, Leça do Balio e Guifões São Mamede de Infesta e Senhora da Hora Parohii situate în municipalitatea Porto: Bonfim Campanhã Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória Paranhos Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Porto: Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde Lordelo do Ouro e Massarelos Ramalde Parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira: Argoncilhe Fiães Nogueira da Regedoura Sanguedo Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira: Caldas de São Jorge e Pigeiros Canedo, Vale e Vila Maior Lobão, Gião, Louredo e Guisande		
--	--	--	--

Melres e Medas Rio Tinto Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Maia: Pedrouços Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Matosinhos: Custóias, Leça do Balio e Guifões São Mamede de Infesta e Senhora da Hora Parohii situate în municipalitatea Porto: Bonfim Campanhã Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória Paranhos Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Porto: Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde Lordelo do Ouro e Massarelos Ramalde Parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira: Argoncilhe Fiães Nogueira da Regedoura Sanguedo Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira: Caldas de São Jorge e Pigeiros Canedo, Vale e Vila Maior Lobão, Gião, Louredo e Guisande Lourosa Mozelos Santa Maria de Lamas São João de Ver São Paio de Oleiros Municipalitatea Vila Nova de Gaia: Toate parohiile	Lourosa Mozelos Santa Maria de Lamas São João de Ver São Paio de Oleiros Municipalitatea Vila Nova de Gaia: Toate parohiile		
<i>ANEXA IV</i> Teste pentru identificarea <i>Xylella fastidiosa</i> și a subspeciilor sale	Anexa nr.4 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.)	Compatibil	

A. Teste pentru depistarea prezenței și identificarea <i>Xylella fastidiosa</i> 1. PCR în timp real conform Harper <i>et al.</i>, 2010 (și erata 2013)); 2. Amplificare izotermă mediată în buclă (LAMP) pe baza primerilor dezvoltăți de Harper <i>et al.</i> 2010 (și erata 2013) ; 3. PCR în timp real conform Ouyang <i>et al.</i>, 2013 ; 4. PCR convențional conform Minsavage <i>et al.</i> 1994. B. Teste moleculare pentru identificarea subspeciilor de <i>Xylella fastidiosa</i> 1. Tipizare de tip MLST (<i>Multi Locus Sequence Typing</i>) conform Yuan <i>et al.</i>, 2010, prin care se determină toate subspeciile; 2. PCR conform Hernandez-Martinez <i>et al.</i>, 2006, prin care se determină subspeciile <i>fastidiosa</i>, <i>multiplex</i> și <i>sandyi</i> ; 3. PCR conform Pooler & Hartung 1995 prin care se determină subspecia <i>pauca</i>; 4. PCR în timp real bazată pe Dupas <i>et al.</i> 2019, cu determinarea tuturor subspeciilor; 5. PCR în timp real bazată pe Hodgetts <i>et al.</i> 2021, cu determinarea tuturor subspeciilor.	Teste pentru identificarea <i>Xylella fastidiosa</i> și a subspeciilor sale 1. Teste pentru depistarea prezenței și identificarea <i>Xylella fastidiosa</i> 1.1. PCR în timp real conform Harper <i>et al.</i>, 2010 (și erata 2013); 1.2. Amplificare izotermă mediată în buclă (LAMP) pe baza primerilor dezvoltăți de Harper <i>et al.</i> 2010 (și erata 2013); 1.3. PCR în timp real conform Ouyang <i>et al.</i>, 2013; 1.4. PCR convențional conform Minsavage <i>et al.</i> 1994. 2. Teste moleculare pentru identificarea subspeciilor de <i>Xylella fastidiosa</i> 2.1. Tipizare de tip MLST (<i>Multi Locus Sequence Typing</i>) conform Yuan <i>et al.</i>, 2010, prin care se determină toate subspeciile; 2.2. PCR conform Hernandez-Martinez <i>et al.</i>, 2006, prin care se determină subspeciile <i>fastidiosa</i>, <i>multiplex</i> și <i>sandyi</i>; 2.3. PCR conform Pooler & Hartung 1995 prin care se determină subspecia <i>pauca</i>; 2.4. PCR în timp real bazată pe Dupas <i>et al.</i> 2019, cu determinarea tuturor subspeciilor; 2.5. PCR în timp real bazată pe Hodgetts <i>et al.</i> 2021, cu determinarea tuturor subspeciilor.		
<i>ANEXA V</i> Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate în conformitate cu articolele 10 și 15 în zonele delimitate PARTEA A Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor anuale bazate pe statistici	Anexa nr.5 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate în conformitate cu pct. 35-38 și 47-50 în zonele delimitate Secțiunea 1 Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor anuale bazate pe statistici 1. Pentru raportarea rezultatelor anchetelor anuale bazate pe statistici se completează următorul tabel:	Compatibil	

Instrucțiuni de completare a modelului

- Populația țintă, unitatea epidemiologică și unitățile de inspecție;
- Metoda de depistare și sensibilitatea metodei;
- Factorul (factorii) de risc, cu indicarea nivelurilor de risc, a riscurilor relative corespunzătoare și a proporției populației de plante gazdă.

Pentru coloana 1: Indicați denumirea ariei geografice, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei delimitate (ZD) în cauză și data la care a fost stabilită.

Pentru coloanele 2 și 3: Indicați dimensiunea ZD înainte de începerea anchetei, precum și orice actualizare relevantă.

Pentru coloana 4: Indicați abordarea: Eradicare (E), Izolare (I). Vă rugăm să adăugați numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone.

Pentru coloana 5: Indicați zona din ZD în care a fost efectuată ancheta, adăugând numărul de rânduri care sunt necesare. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (ZI) sau zona tampon (ZT), utilizând rânduri separate. După caz, indicați zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km

2. Instrucțiuni de completare a modelului

2.1. Se explică ipotezele proiectului anchetei rezumând și justificând:

2.1.1. populația țintă, unitatea epidemiologică și unitățile de inspecție;

2.1.2. metoda de depistare și sensibilitatea metodei;

2.1.3. factorul (factorii) de risc, cu indicarea nivelurilor de risc, a riscurilor relative corespunzătoare și a proporției populației de plante gazdă.

2.2. Pentru coloana 1: Se indică denumirea ariei geografice, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei delimitate (ZD) și data la care a fost stabilită.

2.3. Pentru coloanele 2 și 3: Se indică dimensiunea ZD înainte de începerea anchetei, precum și orice actualizare.

2.4. Pentru coloana 4: Se indică abordarea: Eradicare (E), Izolare (I). Se adăugă numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone.

2.5. Pentru coloana 5: Se indică zona din ZD în care a fost efectuată ancheta, adăugând numărul de rânduri care sunt necesare. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (ZI) sau zona tampon (ZT), utilizând rânduri separate. După caz, indicați zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km adiacenți ZT, în jurul pepinierelor etc.), utilizând rânduri separate.

2.6. Pentru coloana 6: Se indică locurile de anchetă, utilizând mai multe rânduri dacă este cazul. Raportați anchetele efectuate în pepiniere în rânduri separate. Dacă utilizați opțiunea «altele», este necesar să specificați locul:

adiacenți ZT, în jurul pepinierelor etc.), utilizând rânduri separate. Pentru coloana 6: Indicați locurile de anchetă, utilizând mai multe rânduri dacă este cazul. Vă rugăm să raportați anchetele efectuate în pepiniere în rânduri separate. Dacă utilizați opțiunea «altele», vă rugăm să specificați locul: 1. Spații deschise (zonă de producție): 1.1. teren (arabil, pășune); 1.2. livadă/vie; 1.3. pepinieră; 1.4. pădure; 2. Spații deschise (altele): 2.1. grădini private; 2.2. locuri publice; 2.3. arie de conservare; 2.4. plante sălbatice în alte arii decât ariile de conservare; 2.5. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit etc.); 3. Spații închise fizic: 3.1. seră; 3.2. loc privat, altul decât serele; 3.3. loc public, altul decât serele; 3.4. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit). Pentru coloana 7: Indicați lunile din an în care au fost efectuate anchetele.	2.6.1. spații deschise (zonă de producție): 2.6.1.1. teren (arabil, pășune); 2.6.1.2. livadă/vie; 2.6.1.3. pepinieră; 2.6.1.4. pădure; 2.6.2. spații deschise (altele): 2.6.2.1. grădini private; 2.6.2.2. locuri publice; 2.6.2.3. arie de conservare; 2.6.2.4. plante sălbatice în alte arii decât ariile de conservare; 2.6.2.5. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit etc.); 2.6.3. spații închise fizic: 2.6.3.1. seră; 2.6.3.2. loc privat, altul decât serele; 2.6.3.3. loc public, altul decât serele; 2.6.3.4. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit). 2.7. Pentru coloana 7: Se indică lunile din an în care au fost efectuate anchetele.		
Pentru coloana 8: Indicați populația țintă aleasă, specificând, după caz, lista cu speciile gazdă și zona acoperită. Populația țintă este definită ca ansamblul unităților de inspecție. Pentru zonele agricole dimensiunea populației este definită de obicei în hectare, dar poate fi exprimată și în loturi, câmpuri, sere etc. Vă rugăm să justificați alegerea făcută în ipotezele de bază din coloana 23 («Observații»). Indicați unitățile de inspecție care au făcut obiectul anchetei. «Unitate de inspecție» înseamnă plante, părți de plante, bunuri, materiale, vectori ai organismelor dăunătoare, care au fost examinate pentru identificarea și depistarea organismelor dăunătoare. Pentru coloana 9: Indicați unitățile epidemiologice care au făcut obiectul anchetei, indicând descrierea acestora și unitatea de măsură. «Unitate epidemiologică» înseamnă o zonă omogenă în care interacțiunile dintre organismul dăunător, plantele gazdă și factorii și condițiile abiotice și biotice ar crea aceleași condiții epidemiologice în cazul apariției organismului dăunător.	2.8. Pentru coloana 8: Se indică populația țintă aleasă, specificând, după caz, lista cu speciile gazdă și zona acoperită. Populația țintă este definită ca ansamblul unităților de inspecție. Pentru zonele agricole dimensiunea populației este definită de obicei în hectare, dar poate fi exprimată și în loturi, câmpuri, sere etc. Se justifică alegerea făcută în ipotezele de bază din coloana 23 («Observații»). Se indică unitățile de inspecție care au făcut obiectul anchetei. 2.9. Pentru coloana 9: Se indică unitățile epidemiologice care au făcut obiectul anchetei, indicând descrierea acestora și unitatea de măsură. Unitățile epidemiologice sunt o subdiviziune a populației țintă, sunt omogene din punct de vedere epidemiologic și includ cel puțin o plantă gazdă. În anumite cazuri, întreaga populație de plante gazdă dintr-o regiune/zonă/țară poate fi definită ca unitate epidemiologică. Acestea pot fi unitate administrativ-teritorială, zone urbane, păduri, rezervații, gospodării țărănești sau terenuri. Alegerea trebuie să fie justificată în ipotezele de bază. 2.10. Pentru coloana 10: Se indică metodele utilizate în cursul anchetei, inclusiv numărul de activități în fiecare caz. Dacă	Compatibil	Definițiile din instrucțiunile pentru coloana 8, 9 și 12 sunt preluate în pct. 2.5, 2.6, și 2.7 în definițiile actului național

Unitățile epidemiologice sunt o subdiviziune a populației țină, sunt omogene din punct de vedere epidemiologic și includ cel puțin o plantă gazdă. În anumite cazuri, întreaga populație de plante gazdă dintr-o regiune/zonă/țară poate fi definită ca unitate epidemiologică. Acestea pot fi regiuni NUTS, zone urbane, păduri, grădini de trandafiri, ferme, sau hectare. Alegerea trebuie să fie justificată în ipotezele de bază. Pentru coloana 10: indicați metodele utilizate în cursul anchetei, inclusiv numărul de activități în fiecare caz. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu sunt disponibile, indicați prin N/A. Pentru coloana 11: Indicați o estimare a eficienței eșantionării. Eficiența eșantionării înseamnă probabilitatea selectării părților infectate dintr-o plantă infectată. În cazul vectorilor, este eficiența metodei de a captura un vector pozitiv atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei. În cazul solului, este eficiența de a selecta un eșantion de sol care conține un organism dăunător, atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei. Pentru coloana 12: «Sensibilitatea metodei» înseamnă probabilitatea unei metode de a depista în mod corect prezența organismului dăunător. Sensibilitatea metodei este definită ca probabilitatea ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru o plantă gazdă cu adevărat pozitivă. Este produsul dintre eficiența eșantionării (și anume, probabilitatea de a selecta părți de plantă infectată dintr-o plantă infectată) și sensibilitatea diagnosticului (caracterizată prin inspecția vizuală și/sau testul de laborator utilizate în procesul de identificare). Pentru coloana 13: Indicați factorii de risc în rânduri diferite, utilizând numărul de rânduri necesare. Pentru fiecare factor de risc indicați nivelul de risc, riscul relativ corespunzător și proporția populației de plante gazdă. Pentru coloana B: Indicați detaliile anchetei. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu se aplică, indicați prin N/A. Informațiile care urmează să fie indicate în aceste coloane se referă la informațiile incluse în coloana 10 «Metode de depistare».	informațiile pentru o anumită coloană nu sunt disponibile, indicați prin N/A. 2.11. Pentru coloana 11: Se indică o estimare a eficienței eșantionării. În cazul solului, este eficiența de a selecta un eșantion de sol care conține un organism dăunător, atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei. 2.12. Pentru coloana 12: Sensibilitatea metodei este definită ca probabilitatea ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru o plantă gazdă cu adevărat pozitivă. Este produsul dintre eficiența eșantionării (și anume, probabilitatea de a selecta părți de plantă infectată dintr-o plantă infectată) și sensibilitatea diagnosticului (caracterizată prin inspecția vizuală și/sau testul de laborator utilizate în procesul de identificare). 2.13. Pentru coloana 13: Se indică factorii de risc în rânduri diferite, utilizând numărul de rânduri necesare. Pentru fiecare factor de risc indicați nivelul de risc, riscul relativ corespunzător și proporția populației de plante gazdă. 2.14. Pentru coloana B: Se indică detaliile anchetei. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu se aplică, indicați prin N/A. Informațiile care urmează să fie indicate în aceste coloane se referă la informațiile incluse în coloana 10 „Metode de depistare”. 2.15. Pentru coloana 19: Se indică numărul de eșantioane care au avut rezultate pozitive, negative sau nedeterminate. „Nedeterminat” sunt acele eșantioane analizate pentru care nu s-a obținut un rezultat din cauza anumitor factori (de exemplu, sub nivelul de detecție, eșantion neprelucrat-neidentificat, vechi etc.). 2.16. Pentru coloana 20: Se indică notificările de focare ale anului în care a avut loc ancheta. Numărul de notificare al focarului nu trebuie să fie inclus atunci când autoritatea competentă a decis că rezultatul este unul din cazurile menționate la art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2) sau art. 16 din Legea nr.422/2023. În acest caz, se indică motivul pentru care nu se furnizează această informație în coloana 21 («Observații»). 2.17. Pentru coloana 21: Se indică sensibilitatea anchetei, astfel cum este definită în ISPM nr. 31 - Metode de eșantionare din încărcături. Această valoare a nivelului de încredere obținut în ceea ce privește absența organismului dăunător este calculată pe baza performanței inspecției (și/sau a eșantioanelor) efectuate având în vedere sensibilitatea metodei și prevalența proiectului.		
---	---	--	--

Pentru coloana 19: Indicați numărul de eşantioane care au avut rezultate pozitive, negative sau nedeterminate. «Nedeterminat» sunt acele eşantioane analizate pentru care nu s-a obținut un rezultat din cauza anumitor factori (de exemplu, sub nivelul de detecție, eşantion neprelucrat-neidentificat, vechi etc.). Pentru coloana 20: Indicați notificările de focare ale anului în care a avut loc ancheta. Numărul de notificare al focarului nu trebuie să fie inclus atunci când autoritatea competentă a decis că rezultatul este unul din cazurile menționate la articolul 14 alineatul (2), articolul 15 alineatul (2) sau articolul 16 din Regulamentul (UE) 2016/2031. În acest caz, vă rugăm să indicați motivul pentru care nu ați furnizat această informație în coloana 21 («Observații»). Pentru coloana 21: Indicați sensibilitatea anchetei, astfel cum este definită în ISPM nr. 31. Această valoare a nivelului de încredere obținut în ceea ce privește absența organismului dăunător este calculată pe baza performanței inspecției (și/sau a eşantioanelor) efectuate având în vedere sensibilitatea metodei și prevalența proiectului. Pentru coloana 22: Indicați prevalența proiectului pe baza unei estimări anterioare anchetei a prevalenței reale probabile a organismului dăunător pe teren. Prevalența proiectului se stabilește ca obiectiv al anchetei și corespunde compromisului făcut de persoanele responsabile cu gestionarea riscurilor între riscul prezenței organismului dăunător și resursele disponibile pentru anchetă.	2.18. Pentru coloana 22: Se indică prevalența proiectului pe baza unei estimări anterioare anchetei a prevalenței reale probabile a organismului dăunător pe teren. Prevalența proiectului se stabilește ca obiectiv al anchetei și corespunde compromisului făcut de persoanele responsabile cu gestionarea riscurilor între riscul prezenței organismului dăunător și resursele disponibile pentru anchetă.		
PARTEA B Model pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai <i>Xylella fastidiosa</i>	Secțiunea a 2-a Model pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai <i>Xylella fastidiosa</i> 1. Pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai <i>Xylella fastidiosa</i> se completează următorul tabel:	Compatibil	

1. Denumirea ZD	
Nume	Data stabilită
2. Abordări	
3. Zonă	
4. Specii vectoriale	
5. Examenul vizual	
6. Tipul de capcană (sau alte metode de capturare a vectorilor)	
7. Nr. de capcane (sau alte metode de capturare)	
8. Frecvența verificării capcanelor (sau a altor metode, după caz)	
9. Momentul verificării capcanelor (sau a altor metode, după caz)	
10. Nr. de eşantioane de vectori colectate	
11. Nr. de vectori captați	
12. Nr. de vectori analizați	
13. Nr. de eşantioane de vectori analizați	
14. Nr. de eşantioane de vectori pentru	
15. Nr. de eşantioane de vectori analizați	
16. Nr. de eşantioane de vectori colectați	
17. Observații	

Instrucțiuni de completare a modelului

Pentru coloana 1: Indicați denumirea ariei, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei delimitate (ZD) și data la care a fost stabilită.

Pentru coloana 2: Indicați: Eradicare (E), Izolare (I). Vă rugăm să adăugați numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone.

Pentru coloana 3: Indicați zona din ZD în care a fost efectuată ancheta. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (ZI) sau zona tampon (ZT), utilizând rânduri separate. După caz, indicați zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km, în jurul pepinierelor etc.).

Pentru coloana 4: Indicați lista cu speciile de vectori ale organismului dăunător indicat în prima coloană, utilizând un rând separat pentru fiecare vector.

Pentru coloana 5: Indicați numai dacă este cazul.

Pentru coloana 6: Indicați tipul metodei de capturare a vectorului. Dacă sunt utilizate mai multe metode pentru același vector, indicați datele în rânduri separate.

Pentru coloana 7: Indicați numărul de capcane sau alte metode de capturare, utilizând rânduri separate pentru fiecare metodă.

Pentru coloana 8: Indicați când au fost verificate capcanele sau alte metode de capturare (de exemplu, o dată pe săptămână, o dată pe lună, de patru ori pe an etc.).

Pentru coloana 9: Indicați lunile din an în care sunt verificate capcanele.

Pentru coloana 10: Indicați numărul de eşantioane colectate (un eşantion poate conține mai mulți vectori).

1. Denumirea ZD	
Nume	Data stabilită
2. Abordări	
3. Zonă	
4. Specii vectoriale	
5. Examenul vizual	
6. Tipul de capcană (sau alte metode de capturare a vectorilor (de exemplu, plătă de praf fină etc.))	
7. Nr. de capcane (sau alte metode de capturare)	
8. Frecvența verificării capcanelor (sau a altor metode, după caz)	
9. Momentul verificării capcanelor (sau a altor metode, după caz)	
10. Nr. de eşantioane de vectori colectate	
11. Nr. de vectori captați	
12. Nr. de vectori analizați	
13. Nr. de eşantioane de vectori analizați	
14. Nr. de eşantioane de vectori pentru	
15. Nr. de eşantioane de vectori analizați	
16. Nr. de eşantioane de vectori colectați	
17. Observații	

2. Instrucțiuni de completare a modelului:

2.1. **Pentru coloana 1:** Se indică denumirea ariei, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei delimitate (ZD) și data la care a fost stabilită.

2.2. **Pentru coloana 2:** Se indică: Eradicare (E), Izolare (I). Se adaugă numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone.

2.3. **Pentru coloana 3:** Se indică zona din ZD în care a fost efectuată ancheta. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (ZI) sau zona tampon (ZT), utilizând rânduri separate. După caz, se indică zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km, în jurul pepinierelor etc.).

2.4. **Pentru coloana 4:** Se indică lista cu speciile de vectori ale organismului dăunător indicat în prima coloană, utilizând un rând separat pentru fiecare vector.

2.5. **Pentru coloana 5:** Se indică numai dacă este cazul.

2.6. **Pentru coloana 6:** Se indică tipul metodei de capturare a vectorului. Dacă sunt utilizate mai multe metode pentru același vector, indicați datele în rânduri separate.

2.7. **Pentru coloana 7:** Se indică numărul de capcane sau alte metode de capturare, utilizând rânduri separate pentru fiecare metodă.

2.8. **Pentru coloana 8:** Se indică când au fost verificate capcanele sau alte metode de capturare (de exemplu, o dată pe săptămână, o dată pe lună, de patru ori pe an etc.).

2.9. **Pentru coloana 9:** Se indică lunile din an în care sunt verificate capcanele.

2.10. **Pentru coloana 10:** Se indică numărul de eşantioane colectate (un eşantion poate conține mai mulți vectori).

Pentru coloana 11: Indicați numărul total de vectori capturați. Vă rugăm să includeți numai numărul de vectori de interes, fără capturile colaterale. Pentru coloana 13: Indicați numărul de eșantioane de vectori analizate pentru organismul dăunător, în cazul în care un eșantion este compus din mai mulți vectori. Pentru coloana 16: Numărul de eșantioane nedeterminate, și anume eșantioane analizate dar pentru care, din cauza anumitor factori, nu au fost raportate rezultate (de exemplu, sub nivelul de detecție etc.).”	2.11. Pentru coloana 11: Se indică numărul total de vectori capturați. Se include numai numărul de vectori de interes, fără capturile colaterale. 2.12. Pentru coloana 13: Se indică numărul de eșantioane de vectori analizate pentru organismul dăunător, în cazul în care un eșantion este compus din mai mulți vectori. 2.13. Pentru coloana 16: Numărul de eșantioane nedeterminate, și anume eșantioane analizate dar pentru care, din cauza anumitor factori, nu au fost raportate rezultate (de exemplu, sub nivelul de detecție etc.).”		
-	1.5. se modifică pct. 4 și va avea următorul cuprins „Anexele nr.1, nr.19, nr.20, nr.21, nr.22, nr.23 și nr.24 se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.” 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.		

Tabelul comparativ
la proiectul de Hotărâre de Guvern privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru
a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, produselor vegetale
și altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
În temeiul art.31 alin.(1) din Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.98-100, art.147), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se aprobă: 1) Regulamentul de stabilire a unor măsuri de prevenire a introducerii, instalării și răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster), conform anexei nr.1; 2) Măsurile provizorii de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in ?t Veld sp. nov, conform anexei nr.2; 6) Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematodul lemnului de pin), conform anexei nr.6; 17) Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similis</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), conform anexei nr.17; 19) Regulamentul privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>), conform anexei nr.19;	În temeiul art. 31 alin (1) din Legea nr. 422 din 22.12.2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 98-100 art.147) cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 630) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1.1. la punctul 1: 1.1.1. subpunctul 6) va avea următoarea denumire: „ 6) Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), conform anexei nr. 6.”; 1.1.2. subpunctul 17) va avea următoarea denumire: „ 17) Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), conform anexei nr. 17.”; 1.1.3. subpunctul 19) va avea următoarea denumire: „ 19) Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.), conform anexei nr. 19.”; 1.2. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:	În Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 se modifică anexele nr. 6, 17 și 19.

20) Regulamentul de stabilire a unor măsuri vizând izolarea prezenței <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) la anumite zone demarcate, conform anexei nr.20; 21) Regulamentul privind măsurile temporare de prevenire a introducerii, circulației, răspândirii, multiplicării și eliberării <i>Meloidogyne graminicola</i> (Golden & Birchfield) pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei nr.21; 22) Regulamentul de stabilire a măsurilor de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell (denumită anterior <i>Gibberella circinata</i>), conform anexei nr.22; 23) Regulamentul de stabilire a măsurilor de prevenire a stabilirii și a răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova și de eradicare a <i>Pomacea</i> (Perry), conform anexei nr.23; 24) Regulamentul de stabilire a cerințelor fitosanitare la introducerea în Republica Moldova a lemnului tăiat decojit de <i>Quercus</i> L. provenind din Statele Unite ale Americii, conform anexei nr.24; 25) Regulamentul de stabilire a măsurilor de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky), conform anexei nr.25; 26) Măsurile de control pentru <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte în Republica Moldova, conform anexei nr.26. 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2012. 3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. 4. Anexele nr.1, nr.19, nr.20, nr.21 și nr.23 se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.		
--	--	--

Anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.558 din 22 iulie 2011 MĂSURILE DE URGENȚĂ pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin (în continuare – Măsuri) transpun Decizia nr.2012/535 UE de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniunea Europeană a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012.	„Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) Prezentele măsuri transpun Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), CELEX: 32012D0535, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012, astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/618 a Comisiei din 19 aprilie.	-
Secțiunea 1 Noțiunile. Inspecții în zonele în care prezența nematodului lemnului de pin nu este cunoscută 1. În sensul prezentelor Măsuri, noțiunile utilizate semnifică următoarele: plante receptive – plante (cu excepția fructelor și semințelor) din speciile <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i>., <i>Pseudotsuga</i> Carr. și <i>Tsuga</i> Carr.; lemn receptiv – lemn de conifere (Coniferales) care se încadrează în una din următoarele categorii: - lemn conform punctului 1 subpunctul 7) din anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.356 din 31 mai 2012; - lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă; - lemn sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări. Lemnul receptiv nu include cheresteaua și buștenii din speciile <i>Taxus</i> L. și <i>Thuja</i> L. și nici	Secțiunea 1 Dispoziții generale 1. Prezentele măsuri stabilesc măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin). 2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>plante receptive</i> – plante (în afară de fructe și semințe) din speciile <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. și <i>Tsuga</i> Carr.; 2.2. <i>lemn receptiv</i> - lemn de conifere (Coniferales) care se încadrează la unul dintre următoarele puncte: 2.2.1. lemn în sensul art. 2 din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (în continuare-Legea nr. 422/2023); 2.2.2. lemn care nu și-a păstrat suprafața rotundă; 2.2.3. lemn sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări. Lemnul receptiv nu include cheresteaua și buștenii din speciile <i>Taxus</i> L. și <i>Thuja</i> L. și nici lemnul care a fost supus prelucrării în vederea eliminării riscului de a găzdui nematodul lemnului de pin;	

lemnul care a fost supus prelucrării pentru eliminarea riscului de a găzdui nematodul lemnului de pin; scoarță receptivă – scoarță de conifere (Coniferales); loc de producție – orice incintă exploatată ca o singură unitate de producție. Această definiție poate include locuri de producție care sînt gestionate separat în scopuri fitosanitare; vector – insecte din genul <i>Monochamus</i> Megerle in Dejean, 1821; sezonul de zbor al vectorului – perioadă cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie, cu excepția cazurilor în care există o justificare tehnico-științifică pentru o durată diferită a sezonului de zbor al vectorului, luînd în considerare o marjă de siguranță de patru săptămîni suplimentare la începutul și la sfîrșitul sezonului de zbor; materiale de ambalaj pe bază de lemn – lemn sau produse din lemn folosite pentru sprijinirea, protecția sau transportul unei mărfi, sub formă de lăzi, cutii, coșuri, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți și dunaje, chiar utilizate efectiv în transportul obiectelor, cu excepția lemnului prelucrat, fabricat cu utilizarea cleiului, căldurii, presiunii sau al unei combinații a acestora și a materialului de ambalaj alcătuit integral din lemn cu o grosime de cel mult 6 mm. 2. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - autoritate competentă) efectuează inspecții anuale pentru depistarea <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) la plantele, lemnul și scoarța receptivă și în vectorii lor de răspîndire pentru determinarea prezenței nematodului lemnului de pin pe teritoriul Republicii Moldova.	2.3. <i>scoarță receptivă</i> - scoarță de conifere (<i>Coniferales</i>); 2.4. <i>loc de producție</i> - orice incinte exploatate ca o singură unitate de producție. Această definiție poate include locuri de producție care sunt gestionate separat în scopuri fitosanitare; 2.5. <i>vector</i> - gândaci aparținând genului <i>Monochamus</i> Megerle in Dejean, 1821; 2.6. <i>sezon de zbor al vectorului</i> - perioada cuprinsă între 1 aprilie și 31 octombrie, cu excepția cazurilor în care există o justificare tehnico-științifică pentru o durată diferită a sezonului de zbor al vectorului, luând în considerare o marjă de siguranță de patru săptămîni suplimentare la începutul și la sfîrșitul sezonului de zbor prevăzut; 2.7. <i>materiale de ambalaj pe bază de lemn</i> - lemnul sau produsele din lemn folosite pentru sprijinirea, protecția sau transportul unei mărfi, sub formă de lăzi, cutii, coșuri, cilindri și alte ambalaje similare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți și dunaje, chiar utilizate efectiv în transportul obiectelor. Lemnul prelucrat fabricat cu ajutorul cleiului, căldurii sau presiunii sau al unei combinații a acestora și materialul de ambalaj alcătuit integral din lemn cu o grosime de cel mult 6 mm sunt excluse; 2.8. <i>plantă afectată de incendiu sau de furtună</i> - orice plantă receptivă distrusă de un incendiu sau de o furtună într-un mod care să permită depunerea ouălor de către vector.	
---	--	--

3. Inspecția include prelevarea și expertiza de laborator a probelor de plante, lemn și scoarță receptivă și a vectorilor acestora. Numărul de probe prelevate se determină în conformitate cu principiile tehnico-științifice argumentate. 4. Autoritatea competentă efectuează evaluarea inspecțiilor menționate la punctul 2 din prezenta anexă, cu precizarea numărului de zone selectate pentru inspecții, zone preconizate a fi inspectate, a numărului de probe care urmează a fi supuse expertizei de laborator anual. Acțiunile menționate se bazează pe principii tehnico-științifice. Până la data de 1 martie a anului respectiv, autoritatea competentă plasează pe pagina sa web oficială planul privind inspecțiile preconizate. 5. Depistarea nematodului lemnului de pin la plantele, lemnul și scoarța receptivă, precum și în vectorii acestuia se realizează prin metode validate pentru diagnosticarea <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> într-un laborator acreditat. 6. Metodele validate de laborator pot fi completate sau înlocuite cu metode de diagnosticare moleculară validate științific, a căror sensibilitate și fiabilitate demonstrează echivalență cu cele din standardele Secretariatului Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP). 7. Până la data de 1 martie a anului următor, autoritatea competentă informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritățile naționale în domeniul fitosanitar ale statelor vecine despre rezultatele inspecțiilor menționate la punctul 2 din prezentele Măsuri.		
Secțiunea a 2-a Planuri de urgență 8. Autoritatea competentă, în cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin sau	Secțiunea a 2-a Anchete în regiuni în care prezența nematodului lemnului de pin nu este cunoscută	

suspectării prezenței acestuia, întocmește un plan de urgență, conform punctelor 11-57 din prezentele Măsuri. 9. Planul de urgență stabilește următoarele: 1) rolul și responsabilitatea autorității competente și ale structurilor implicate în realizarea acestuia; 2) cerințele privind comunicarea dintre autoritatea competentă, structurile implicate, sectorul privat și cel public în procesul de realizare a acțiunilor planificate; 3) cerințele privind expertiza de laborator; 4) cerințele privind instruirea specialiștilor din structurile implicate în aceste acțiuni. 10. Autoritatea competentă plasează anual pe pagina sa web oficială planul de urgență reactualizat.	3. Autoritatea competentă efectuează anchete anuale pentru depistarea <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), la plante receptive, în lemnul și scoarța receptivă și în vector, precum și pentru a determina dacă există dovezi ale prezenței nematodului lemnului de pin în regiuni de pe teritoriul național în care prezența acestuia nu era cunoscută. Anchetele respective constau în colectarea și analiza de laborator a probelor de plante receptive, lemn și scoarță receptivă și vectori. Numărul de probe prelevate se determină în conformitate cu principii tehnice și științifice. 4. Autoritatea competentă transmite, la solicitare, Comisiei Europene o descriere a anchetelor la care se face referire la pct. 3, precizând numărul zonelor selecționate pentru anchete, regiunile care urmează a fi supuse anchetei și numărul de probe care urmează a fi supuse analizelor de laborator în fiecare an. Descrierea sus-menționată indică principiile științifice și tehnice pe care se bazează aceste anchete iar ele vor fi comunicate la solicitare, Comisiei Europene până la data de 1 martie a anului în care urmează a fi efectuate anchetele. 5. Până la data de 1 martie a anului următor anului în care au fost efectuate anchetele, autoritatea competentă comunică, la solicitare, Comisiei Europene și celorlalte state membre rezultatele anchetelor la care se face referire la pct. 3. 6. Analizele de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin la plante receptive, în lemnul și scoarța receptivă, precum și în vectori se realizează în conformitate cu protocolul de diagnosticare pentru <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> prevăzut în standardul nr. PM7/4(2) al Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP). Metodele din standard pot fi completate sau înlocuite cu metode de diagnosticare moleculară validate științific, a căror sensibilitate și fiabilitate s-au dovedit a fi cel puțin echivalente cu cele din standardele OEPP.	
Secțiunea a 3-a Zone demarcate 11. În cazul în care rezultatele inspecției anuale prevăzute la punctele 2 și 3 din prezentele Măsuri confirmă prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă într-o zonă din țară în care prezența acestuia nu a fost anterior cunoscută sau în cazul în care se	Secțiunea a 3-a Planuri de urgență 7. În conformitate cu art. 25 din Legea nr. 422/2023 se elaborează un plan prin care se stabilesc acțiunile care trebuie întreprinse pe teritoriul țării, în concordanță cu pct. 12-61, în cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin sau al suspiciunilor privind prezența acestuia (în continuare - planul de urgență).	

constată prin alte mijloace o astfel de prezență, autoritatea competentă dispune demarcarea imediată a zonei în conformitate cu cerințele expuse la punctul 13 (în continuare – zona demarcată). 12. În cazul confirmării prezenței nematodului lemnului de pin în vector sau la o încărcătură de lemn și scoarță receptivă sau în materiale de ambalaj pe bază de lemn, autoritatea competentă efectuează o inspecție în apropierea zonei în care vectorul a fost capturat sau în locul în care lemnul și scoarța receptivă sau materialul de ambalaj pe bază de lemn se află la momentul constatării. În cazul în care rezultatele inspecției indică prezența nematodului lemnului de pin la plantele receptivă, se aplică prevederea punctului 11 din prezentele Măsuri. 13. Zona demarcată include zona în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin (în continuare – zona infestată) și o zonă situată în jurul zonei infestate (în continuare – zona-tampon). Zona- tampon are lățimea de cel puțin 20 km. 14. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare de la punctele 21-23 din prezentele Măsuri, autoritatea competentă decide reducerea lățimii zonei-tampon pînă la minimum 6 km, cu condiția ca această reducere nu complică eradicarea. 15. În cazul constatării prezenței nematodului lemnului de pin în zona- tampon, se stabilește imediat o nouă zonă demarcată, în conformitate cu punctele 11 și 12 din prezentele Măsuri. Zona demarcată existentă poate fi modificată, în funcție de această constatare, în cazul în care zona respectivă face obiectul unor măsuri de eradicare conform punctelor 21-23 din prezentele Măsuri. Despre constatarea prezenței nematodului lemnului de pin în zona-tampon se notifică	8. Planul de urgență cuprinde următoarele elemente: 8.1. o secțiune specifică care conține un rezumat al informațiilor privind evaluarea riscului de apariție a nematodului lemnului de pin, efectuată de autoritatea competentă, inclusiv date fundamentale privind biologia nematodului lemnului de pin, simptomele preconizate și gazdele afectate, precum și metodele de depistare, principalele căi de intrare și de răspândire, inclusiv recomandări cu privire la modul în care poate fi redus riscul de intrare, de stabilire și de răspândire; 8.2. rolurile și responsabilitățile organismelor implicate în executarea planului în cazul în care prezența nematodului lemnului de pin este confirmată sau suspectată oficial, precum și lanțul de comandă și procedurile de coordonare a măsurilor care urmează să fie luate de către autoritatea competentă, de către alte autorități publice, autorități delegate sau persoane fizice implicate, de către laboratoare și de către operatori; 8.3. condițiile de acces al autorităților competente la sediul operatorilor și al altor persoane; 8.4. condițiile de acces al autorităților competente, dacă este necesar, la laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare în vederea eradicării rapide și eficiente sau, unde este cazul, în vederea eradicării sau, dacă este cazul, a izolării nematodului lemnului de pin; 8.5. măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește transmiterea către Guvern, autorități centrale, după caz, către operatorii vizați și către public a informațiilor cu privire la prezența nematodului lemnului de pin și la măsurile luate împotriva acestuia în cazul în care prezența sa este confirmată sau suspectată oficial; 8.6. măsurile privind înregistrarea constatărilor referitoare la prezența nematodului lemnului de pin; 8.7. protocoalele care descriu metodele de examinare vizuală, de prelevare de probe și de efectuare de analize în laborator; 8.8. procedurile și persoanele responsabile cu cadrul de coordonare din țările învecinate. 9. Conținutul planului de urgență ia în considerare riscul pe care organismul specificat îl prezintă pentru Republica Moldova. 10. Autoritatea competentă, la necesitate, propune Guvernului evaluarea și revizuirea planurilor de urgență la nivel național. 11. Autoritatea competentă informează Comisia Europeană, la cererea acesteia, cu privire la planurile de urgență naționale.	
---	---	--

imediat autorităţii centrale de specialitate în domeniul agriculturi şi autorităţilor naţionale în domeniu ale statelor vecine. 16. În cazul în care se constată prezenţa nematodului lemnului de pin pe teritoriul ţării, iar zona demarcată se extinde pe teritoriul unuia sau mai multor state vecine, acestea stabilesc, de comun acord, o zonă demarcată sau zone demarcate care completează zona-tampon cu o zonă/zone-tampon a cărei/căror lăţime corespunde lăţimii zonei-tampon stabilite de către autoritatea competentă. 17. În termen de o lună de la data constatării prezenţei nematodului lemnului de pin în zona respectivă, autoritatea competentă informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturi şi autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre zonele demarcate stabilite pe teritoriul ţării. Informaţia cuprinde o descriere a zonelor demarcate, coordonatele acestora şi denumirea localităţii vizate de demarcare, însoţită de o hartă care indică hotarele zonelor demarcate, infestate şi cele tampon. 18. Autoritatea competentă informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturi şi autorităţile naţionale în domeniu ale statelor vecine despre modificarea zonelor demarcate de pe teritoriul ţării în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea modificării. 19. În cazul în care autoritatea competentă, ca urmare a inspecţiilor anuale asupra plantelor receptive şi a vectorului, conform punctului 6 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, constată că, în ultimii patru ani, în zona demarcată nu s-a depistat prezenţa nematodului lemnului de pin, propune organelor publice locale anularea statutului de "zonă demarcată". În cazul situaţiei prevăzute la punctul 5 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, autoritatea competentă propune retragerea demarcării dacă absenţa		
--	--	--

nematodului lemnului de pin este confirmată pe baza prelevării probelor și a expertizei de laborator menționate la punctul 7 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri. În termen de o lună, autoritatea competentă informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritățile naționale în domeniu ale statelor despre decizia luată. 20. Autoritatea competentă întocmește lista zonelor demarcate și o plasează pe pagina sa web oficială. Lista este actualizată anual pe baza informațiilor prezentate de subdiviziunile raionale/municipale pentru siguranța alimentelor.		
Secțiunea a 4-a Eradicarea 21. Autoritatea competentă întreprinde acțiunile prevăzute în anexa nr.1 la prezentele Măsuri pentru eradicarea nematodului lemnului de pin prezent în zonele demarcate de pe teritoriul țării. 22. Nematodul lemnului de pin se consideră eradicat dacă inspecțiile anuale efectuate asupra plantelor receptive și a vectorului, prevăzute la punctul 6 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, denotă că în ultimii patru ani în zona demarcată nu s-a depistat nematodul lemnului de pin sau dacă absența acestuia este confirmată pe baza prelevării de probe și a expertizei de laborator menționate la punctul 7 subpunctul 3) din anexa nr.1 la prezentele Măsuri. 23. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la punctul 21 din prezentele Măsuri sînt întreprinse de inspecitori instruiți și atestați din cadrul subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranța alimentelor sau de către orice alte persoane, instruite și atestate, care activează sub supravegherea acesteia.	Secțiunea a 4-a Zone delimitate 12. În cazul în care rezultatele unei anchete anuale, astfel cum se prevede la pct. 3, indică prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă într-o regiune a teritoriului țării în care prezența acestuia nu era cunoscută sau în cazul în care se demonstrează prin alte mijloace o astfel de prezență, autoritatea competentă va delimita de îndată o zonă în conformitate cu pct. 14 și 15 (în continuare - zona delimitată). 13. În cazul în care se confirmă prezența nematodului lemnului de pin în vector sau la un transport de lemn receptiv, de scoarță receptivă sau în materiale de ambalaj pe bază de lemn, autoritatea competentă efectuează o inspecție în apropierea zonei în care vectorul a fost capturat sau în locul în care lemnul receptiv, scoarța receptivă sau materialul de ambalaj pe bază de lemn se afla la momentul constatării. În cazul în care rezultatele acestei inspecții demonstrează prezența nematodului lemnului de pin la o plantă receptivă, se aplică, de asemenea, pct. 12. 14. Zona delimitată cuprinde o zonă în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin (în continuare - zona infestată) și o zonă situată în jurul zonei infestate (în continuare - zona tampon). Zona tampon trebuie să aibă o lățime de cel puțin 20 km. 15. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare în conformitate cu articolul 6, autoritatea competentă decide să	

	reducă lăţimea zonei tampon la minimum 6 km, cu condiţia ca această reducere să nu pericliteze eradicarea. 16. În cazul în care se constată prezenţa nematodului lemnului de pin în zona tampon, se stabileşte de îndată o nouă zonă delimitată, în conformitate cu pct. 12 şi 13, pentru a ţine seama de această constatare. 17. Zona delimitată existentă poate, în schimb, să fie modificată pentru a ţine seama de această constatare în cazul în care zona face obiectul unor măsuri de eradicare în conformitate cu pct. 23-25. 17.1. Orice dovadă a prezenţei nematodului lemnului de pin în zona tampon este notificată fără întârziere Comisiei Europene şi, după caz, statelor învecinate. 18. În cazul în care se constată prezenţa nematodului lemnului de pin iar zona delimitată s-ar extinde pe teritoriul altui stat se notifică de îndată conform subpct. 17.1. 19. În termen de o lună de la data la care s-a constatat prezenţa nematodului lemnului de pin în zonă, autoritatea competentă comunică Comisiei Europene zonele delimitate de pe teritoriul ei. 20. Această comunicare cuprinde o descriere a zonelor delimitate, coordonatele acestora şi numele entităţilor administrative vizate de delimitare, fiind însoţită de o hartă care localizează toate zonele delimitate, zonele infestate şi zonele tampon. Autoritatea competentă comunică Comisiei Europene şi, după caz, statelor învecinate modificările aduse zonelor delimitate de pe teritoriul naţional, în termen de o lună de la modificare. 21. În cazul în care, în urma anchetelor anuale privind plantele receptive şi vectorul, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, se constată că, în ultimii patru ani, în zona delimitată nu s-a depistat prezenţa nematodului lemnului de pin, autoritatea competentă poate decide ca zona dată să nu mai fie delimitată. Autoritatea competentă aflată în situaţia menţionată la pct. 5 din anexa nr. 1 poate decide că zona nu mai este delimitată în cazul în care absenţa nematodului lemnului de pin este confirmată de prelevarea probelor şi efectuarea analizelor menţionate la pct. 7 din anexa nr. 1. În termen de o lună, autoritatea competentă informează Comisia Europeană şi, după caz, statelor învecinate cu privire la decizia luată.	
--	---	--

	22. Republica Moldova se informază despre lista zonelor delimitate din comunicatele oficiale actualizate și stabilite de Comisia Europeană.	
Secțiunea a 5-a Izolarea 24. În cazul în care inspecțiile anuale asupra plantelor receptive și a vectorului prevăzute la punctul 6 din anexa nr.1 indică prezența nematodului lemnului de pin într-o zonă demarcată pe o perioadă de cel puțin patru ani consecutivi, iar experiența acumulată denotă că, în situația respectivă, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin, autoritatea competentă decide izolarea locului în care nematodul lemnului de pin este prezent. 25. Autoritatea competentă decide, pînă la sfîrșitul perioadei indicate la punctul 24 din prezenta secțiune, asupra izolării nematodului lemnului de pin, în schimbul eradicării, în cazul în care diametrul zonei infestate depășește 20 km sau există argumente privind prezența nematodului lemnului de pin în ansamblul zonei infestate, iar experiența acumulată denotă că eradicarea nematodului lemnului de pin din zona respectivă este imposibilă. Izolarea se efectuează conform cerințelor prevăzute în anexa nr.2 la prezentele Măsuri. 26. În cazul în care autoritatea competentă decide aplicarea măsurilor prevăzute la punctele 24 și 25 din prezentele Măsuri, aceasta, în termen de 3 zile, informează autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii și cinegeticii despre decizia respectivă, cu prezentarea argumentelor. 27. În cazul în care se aplică prevederile punctului 25 din prezentele Măsuri, autoritatea competentă efectuează repetat inspecții pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la punctul menționat. 28. Zonele demarcate care fac obiectul măsurilor de protecție menționate în punctele	Secțiunea a 5-a Eradicarea 23. Autoritatea competentă va lua măsuri, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1, pentru eradicarea nematodului lemnului de pin prezent în zonele delimitate de pe teritoriul național. 24. Nematodul lemnului de pin se consideră a fi eradicat atunci când anchetele anuale efectuate asupra plantelor receptive și vectorului, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, arată că în ultimii patru ani, în zona delimitată, nu s-a depistat nematodul lemnului de pin sau atunci când absența nematodului lemnului de pin este confirmată pe baza prelevării de probe și analizelor menționate la pct. 9 din anexa nr.1. 25. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la pct. 23 sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul autorității, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea autorității.	

24 și 25 din prezentele Măsuri se includ în lista menționată la punctul 20 din prezentele Măsuri. Autoritatea competentă aplică măsuri de izolare în zonele demarcate incluse în lista respectivă, în care se precizează că acestea fac obiectul măsurilor de izolare a nematodului lemnului de pin. 29. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la punctele 24 și 25 sînt îndeplinite de inspectori instruiți și atestați din cadrul subdiviziunilor raionale/municipale pentru siguranța alimentelor sau de către alte persoane instruite care își desfășoară activitatea sub supravegherea acesteia. 30. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri sau măsurile de izolare prevăzute la punctele 24-29 din prezentele Măsuri, autoritatea competentă informează operatorii care cad sub incidența articolului 24 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 și publicul prin intermediul mass-mediei, buletinelor de avertizare și/sau al paginii web oficiale a acestuia.		
Secțiunea a 6-a Comunicarea privind măsurile întreprinse 31. Autoritatea competentă notifică oficial autorităților naționale în domeniu ale statelor vecine și Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP) depistarea nematodului lemnului de pin într-o zonă a țării în care prezența acestuia anterior nu a fost cunoscută și, în termen de o lună, informează Guvernul, autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii și cinegeticii despre măsurile planificate și întreprinse pentru eradicarea organismului dăunător, conform cerințelor prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri.	Secțiunea a 6-a Izolarea 26. În cazul în care anchetele anuale ale plantelor receptive și ale vectorului, astfel cum este prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 1, indică prezența nematodului lemnului de pin într-o zonă delimitată pe o perioadă de cel puțin patru ani consecutivi, iar experiența acumulată arată că, în situația dată, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin, autoritatea competentă decide, în schimb, să izoleze nematodul lemnului de pin în această zonă. 27. Cu toate acestea, autoritatea competentă poate decide, înainte de sfârșitul acestei perioade, să izoleze nematodul lemnului de pin, în loc de a-l eradica, în cazurile în care diametrul zonei infestate depășește 20 km, există dovezi cu privire la prezența nematodului lemnului de pin în ansamblul zonei infestate, iar experiența acumulată arată că, în situația dată, este imposibilă eradicarea nematodului lemnului de pin din zonă.	

32. În cazul în care autoritatea competentă întreprinde măsurile de eradicare a nematodului lemnului de pin specificate la punctele 21-23 din prezentele Măsuri, se prezintă informația privind tăierea, prelevarea de probe, expertiza de laborator, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive, astfel cum este prevăzut la punctele 2-5 și 7-9 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, precum și privind inițierea și organizarea inspecțiilor, inclusiv numărul de inspecții planificate, de probe care urmează a fi prelevate și expertize de laborator preconizate, astfel cum se precizează la punctul 6 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri. 33. În cazul în care autoritatea competentă întreprinde măsurile de izolare a nematodului lemnului de pin specificate la punctele 24-29 din prezentele Măsuri, conform punctului 31, se prezintă informația privind tăierea, prelevarea de probe, expertiza de laborator, îndepărtarea și distrugerea plantelor receptive, inițierea și organizarea inspecțiilor, inclusiv numărul de inspecții, de probe preconizate pentru prelevare și de expertize de laborator care urmează a fi realizate, conform prevederilor punctelor 2 și 3 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri. Informația, de asemenea, include descrierea măsurilor de informare a operatorilor interesați și a publicului, în conformitate cu punctul 30 din prezentele Măsuri, precum și a controalelor care urmează a fi efectuate, conform punctului 42 din prezentele Măsuri. 34. Până la data de 1 martie a fiecărui an, autoritatea competentă raportează autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturii și autorităților naționale în domeniu ale statelor vecine rezultatele măsurilor întreprinse în anul precedent, conform punctelor 21-29 din prezentele Măsuri. 35. Raportul include informații cu privire la localizarea focarelor de nematod al lemnului de	Măsurile de izolare se aplică conform prevederilor din anexa nr. 2. 28. În cazul în care autoritatea competentă decide, în conformitate cu pct. 26 și 27, să aplice măsuri de izolare în locul măsurilor de eradicare, acesta informează autoritatea competentă de elaborare a politicilor cu privire la decizia luată, precizând motivele deciziei sale. În cazul în care se aplică pct. 27, autoritatea competentă, la solicitarea autorității competente de elaborare a politicilor, va efectua inspecții în zona infestată pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul menționat mai sus. 29. Zonele delimitate care fac obiectul măsurilor de protecție în conformitate cu pct. 26 și 27 se introduc în lista menționată la pct. 22. În cazul dat se vor aplica măsuri de izolare numai în zonele delimitate care au fost introduse în lista în care se precizează că acestea fac obiectul măsurilor de izolare a nematodului lemnului de pin. 30. Autoritatea competentă se asigură că măsurile menționate la pct. 26 și 27 sunt întreprinse de către un personal calificat tehnic, din cadrul acestea, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea autorității. 31. În cazul în care se aplică măsuri de eradicare în conformitate cu pct. 23-25 sau măsuri de izolare în conformitate cu pct. 26-30, autoritatea competentă prevede informarea operatorilor interesați și a publicului.	
--	--	--

pin și la numărul lor, inclusiv hărți, numărul de plante grav afectate și al celor moarte, identificate, tăiate, supuse prelevării de probe și expertizei de laborator și rezultatul acestora. 36. Conform cerințelor punctului 31 din prezentele Măsuri, până la data de 1 martie a fiecărui an, autoritatea competentă informează autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritățile naționale în domeniu ale statelor vecine despre măsurile preconizate a fi întreprinse în anul respectiv pentru eradicarea nematodului lemnului de pin, conform punctelor 21-23 din prezentele Măsuri. 37. În cazul în care autoritatea competentă decide izolarea nematodului lemnului de pin într-o zonă demarcată, conform punctelor 24-25 din prezentele Măsuri, aceasta informează imediat autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritățile naționale în domeniu ale statelor vecine despre măsurile întreprinse, conform punctului 31 din prezentele Măsuri. 38. Comunicarea măsurilor întreprinse se efectuează pe parcursul unei perioade de până la 5 ani, în cazul zonei demarcate care face obiectul măsurilor de izolare, conform punctelor 24-29 din prezentele Măsuri. În cazul în care s-a decis efectuarea schimbărilor semnificative privind măsurile de izolare, se informează imediat autoritatea centrală de specialitate în domeniul agriculturii și autoritățile naționale în domeniu ale statelor vecine despre măsurile întreprinse.		
Secțiunea a 7-a Transportarea plantelor, lemnului și a scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova 39. Plantele, lemnul și scoarța receptive sînt transportate din zonele demarcate către alte zone decît cele demarcate și din zone infestate	Secțiunea a 7-a Comunicare privind măsurile naționale 32. În termen de o lună de la notificarea prevăzută la art. 9 din Legea nr. 422/2023 referitor la apariția nematodului lemnului de pin într-o regiune a teritoriului național în care anterior nu era cunoscută prezența acestuia, autoritatea competentă comunică Comisiei, și după caz, statelor membre, măsurile luate și cele pe	

în zone-tampon, doar în cazul în care sînt îndeplinite condițiile stabilite în secțiunea 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri. 40. Plantele, lemnul și scoarța receptivă sînt transportate în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare în cazul în care îndeplinesc cerințele prevăzute în secțiunea a 2-a din anexa nr.3 la prezentele Măsuri. 41. Autoritatea competentă restricționează transportarea plantelor, lemnului și scoarței receptivă în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de izolare.	care au decis să le ia în continuare pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25. 33. În cazul în care sunt luate măsuri de eradicare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25, comunicarea măsurilor menționate la pct. 32 va cuprinde măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptivă, astfel cum este prevăzut la pct. 2-5 și 7-11 din anexa nr.1, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la pct. 6 din anexa nr. 1. 34. În cazul în care sunt luate măsuri de izolare a nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 26-30, comunicarea măsurilor menționate la pct. 32 cuprinde măsurile privind tăierea, prelevarea de probe, efectuarea analizelor, îndepărtarea și distrugerea plantelor receptivă, precum și conceperea și organizarea anchetelor, inclusiv numărul de inspecții, de probe care urmează a fi prelevate și de analize de laborator care urmează a fi realizate, astfel cum se precizează la pct. 2 și 3 din anexa nr. 2. 35. Comunicarea măsurilor include, de asemenea, o descriere a măsurilor de informare a operatorilor interesați și a publicului, în conformitate cu pct. 31, precum și a controalelor care urmează a fi efectuate în conformitate cu pct. 45-48. 36. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă comunică Comisiei și după caz, statelor membre un raport privind rezultatele măsurilor luate în temeiul pct. 23-30 între data de 1 aprilie a anului precedent și data de 31 martie a anului de comunicare. 37. Raportul prevăzut la pct. 36 va include următoarele elementele enumerate: 37.1. numărul și coordonatele zonelor în care au fost efectuate constatările referitoare la prezența nematodului lemnului de pin, inclusiv hărți, identificate pentru zona infestată și pentru zona tampon; 37.2. numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni care au fost identificate, cu specificarea numărului de plante care au fost complet distruse de incendii forestiere sau de furtuni;	
---	---	--

	37.3. numărul plantelor moarte, al celor aflate în stare precară de sănătate sau al celor afectate de incendii sau de furtuni din care s-au prelevat probe; 37.4. numărul probelor prelevate din plante moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni și analizate în vederea depistării prezenței nematodului lemnului de pin; 37.5. numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului lemnului de pin a dat rezultate pozitive; 37.6. numărul plantelor moarte, aflate în stare precară de sănătate sau afectate de incendii sau de furtuni care au fost eliminate, cu specificarea numărului de plante care au fost identificate înainte de începutul perioadei sus menționate; 37.7. numărul și locul amplasării capcanelor și perioada de monitorizare, precum și numărul de vectori prinși în capcane, speciile vizate, numărul vectorilor analizați pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin, numărul de probe analizate pentru depista prezența nematodului lemnului de pin în zonele tampon și în zonele infestate, inclusiv numărul de probe a căror analiză pentru depistarea nematodului de pin a dat rezultate pozitive, dacă este cazul. 38. Autoritatea competentă colectează informațiile menționate la subpct. 37.2 și 37.6 în cursul următoarelor perioade: 1 ianuarie-31 martie, 1 aprilie-31 octombrie și 1 noiembrie-31 decembrie din anul anterior și 1 ianuarie-31 martie din anul de comunicare. Atunci când comunică informațiile, autoritatea competentă va face referire la perioada de colectare vizată. 39. Până la data de 1 martie a fiecărui an care urmează notificării menționate la pct. 32, autoritatea competentă comunică Comisiei, și după caz, statelor membre măsurile pe care au hotărât să le adopte în anul curent pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în conformitate cu pct. 23-25. 40. În cazul în care autoritatea competentă decide izolarea nematodului lemnului de pin într-o zonă delimitată în conformitate cu pct. 26 și 27, aceasta comunică imediat Comisiei și după caz, statelor membre o versiune revizuită în consecință a comunicării privind măsurile menționate la pct. 32. 41. Comunicarea măsurilor poate acoperi o perioadă de până la 5 ani în cazul unei zone delimitate care face obiectul măsurilor de izolare în conformitate cu pct. 26-30. În cazul în care comunicarea acoperă o perioadă mai mare de un an, autoritatea competentă va	
--	--	--

	comunica Comisiei și după caz, statelor membre o versiune revizuită a măsurilor întreprinse până la data de 31 octombrie a anului în care aceasta expiră. Dacă se decide efectuarea de schimbări semnificative privind măsurile de izolare, comunicarea măsurilor trebuie revizuită și comunicată fără întârziere Comisiei și după caz, statelor membre.	
Secțiunea a 8-a Verificări privind transportarea din zone demarcate în alte zone decât zonele demarcate, precum și din zone infestate în zone-tampon 42. Autoritatea competentă efectuează controale frecvente asupra plantelor, lemnului și scoarței receptive transportate din zone demarcate situate pe teritoriul țării, în alte zone decât cele demarcate, precum și din zone infestate de pe teritoriul țării în zone-tampon. 43. Autoritatea competentă decide asupra locului efectuării controalelor ținând cont de riscul ca plantele, lemnul sau scoarța preconizate inspectării să fie infestate cu nematodul lemnului de pin (în stare vie), având ca temei proveniența loturilor, gradul de receptivitate al plantelor, lemnului și scoarței, precum și istoricul conformității acestora, cerințele prezentelor Măsuri. 44. Controalele plantelor, lemnului și scoarței receptive la transportarea acestora se efectuează: 1) în punctele de trecere a hotarului din zona infestată în zona-tampon; 2) în punctele de trecere a hotarului din zona-tampon în zona nedemarcată; 3) la locul de destinație în zona-tampon; 4) la locul de origine în zona infestată, inclusiv la fabricile de cherestea în cazul transportării acestora în afara zonei infestate. 45. Autoritatea competentă decide asupra efectuării controalelor suplimentare în alte locuri decât cele menționate la punctul 44 din prezentele Măsuri, care includ:	Secțiunea a 8-a Transportul plantelor receptive, a lemnului și scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova 42. Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptive sunt transportate din zonele delimitate către zone altele decât cele delimitate, și din zone infestate în zone tampon, numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3. 43. Plantele receptive, precum și lemnul și scoarța receptive sunt transportate în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în pct. 7-11 din anexa nr. 3. 44. Autoritatea competentă poate restricționa transportul plantelor receptive și a lemnului și scoarței receptive în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de izolare.	

1) controlul documentelor care atestă respectarea cerințelor stabilite în secțiunea 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri; 2) controlul identității, iar în caz de neconformitate sau suspiciune de neconformitate cu prezentele cerințe, prelevarea probelor pentru expertiza de laborator într-un laborator acreditat pentru depistarea nematodului lemnului de pin. 46. Autoritatea competentă efectuează controale la plantele, lemnul și scoarța receptivă transportate din zone demarcate din afara teritoriului țării în zone din interiorul țării, altele decât zonele demarcate. Acestea includ controlul documentelor care atestă respectarea cerințelor stabilite în secțiunea 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri, precum și controlul identității și expertiza fitosanitară, care prevede teste de depistare a nematodului lemnului de pin. 47. Rezultatele controalelor menționate la punctele 42-45 din prezentele Măsuri se comunică trimestrial de către autoritatea competentă autorității centrale de specialitate în domeniul agriculturii, iar ale celor menționate la punctul 46 din prezentele Măsuri o dată pe an, până la data de 1 martie, autorităților naționale în domeniu ale statelor vecine, inclusiv rezultatele controalelor prin care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin în plantele, lemnul sau scoarța receptivă.		
Secțiunea a 9-a Măsuri în caz de neconformitate cu cerințele punctelor 39-41. Cerințe pentru instalațiile de tratare 48. În cazul în care rezultatele controalelor menționate la punctele 42-47 din prezentele Măsuri constată că cerințele stabilite în secțiunea 1 sau 2 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri nu sînt respectate, autoritatea	Secțiunea a 9-a Verificări privind transportul din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon 45. Autoritatea competentă efectuează controale aleatorii frecvente asupra plantelor receptivă și asupra lemnului și scoarței receptivă care sunt transportate din zone delimitate situate pe teritoriul țării în zone altele decât cele delimitate, și din zone infestate în zone tampon.	

competență întreprinde imediat una din următoarele măsuri: 1) distrugerea materialului neconform, prin predarea acestuia într-o unitate de prelucrare în calitate de combustibil, sub supravegherea oficială a autorității competente; 2) transportarea sub supraveghere oficială către o instalație de tratare pentru tratamentul termic, cu respectarea unei temperaturi minime de 560C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței receptive, pentru garantarea eliminării nematozilor lemnului de pin și a vectorilor săi aflați în stare vie; 3) în cazul în care materialul neconform este material de ambalaj pe bază de lemn, utilizat la transportarea încărcăturii, fără a aduce atingere prevederilor anexei nr.3 la prezentele Măsuri, returnarea sub supraveghere oficială către locul de expediție sau spre un loc situat în apropierea locului interceptării transportului, în scopul reambalării încărcăturii și distrugerii materialului de ambalaj pe bază de lemn neconform, cu evitarea riscului de răspândire a nematodului lemnului de pin. 49. Autoritatea competentă, în cazul stabilirii zonei demarcate, inspectează operatorul care deține instalații de tratare, pentru efectuarea uneia sau mai multor operațiuni, astfel cum este prevăzut în anexa nr.3 la prezentele Măsuri: 1) tratarea lemnului și scoarței receptive, conform punctului 2 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri; 2) eliberarea pașapoartelor fitosanitare pentru lemnul și scoarța receptivă tratate conform cerințelor prevăzute la punctul 2 subpunctul 1) și punctul 7 subpunctul 2) din anexa nr.3 la prezentele Măsuri; 3) tratarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn, astfel cum este prevăzut la punctul 3 subpunctul 1) și punctul 8 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri.	46. Atunci când decide, într-un caz specific, locul efectuării controalelor, autoritatea competentă își întemeiază decizia pe riscul ca plantele sau lemnul și scoarța care trebuie verificate să fie infestate cu nematodul viu al lemnului de pin, luând în considerare proveniența loturilor, gradul de receptivitate a plantelor și a lemnului și scoarței, precum și istoricul conformității cu prezenta măsură a operatorului responsabil de transport. 47. Controalele plantelor receptivă și ale lemnului și scoarței receptivă se efectuează în următoarele locuri: 47.1. la punctele în care acestea sunt transportate din zona contaminată în zone tampon; 47.2. la punctele în care acestea sunt transportate din zone tampon în zone nedelimitate; 47.3. la locul lor de destinație în zona tampon; precum și 47.4. la locul lor de origine în zona infestată, precum fabricile de cherestea, din care acestea sunt transportate în afara zonei infestate. 48. Autoritatea competentă poate decide să efectueze controale suplimentare în alte locuri decât cele menționate subpct. 47.1 - 47.4. Controalele menționate includ un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3, un control al identității și, în caz de neconformitate sau de suspiciune de neconformitate cu cerințe date, un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin. 49. Autoritatea competentă efectuează controale aleatorii asupra plantelor receptivă și asupra lemnului și scoarței receptivă care sunt transportate din zone delimitate situate în afara teritoriului național către zone din teritoriul național, altele decât zonele delimitate. Controalele menționate cuprind un control al documentelor pentru verificarea respectării cerințelor stabilite în pct. 1-6 din anexa nr. 3, un control al identității și un control fitosanitar care include teste de depistare a nematodului lemnului de pin. 50. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă comunică după caz, statelor membre și Comisiei data și rezultatele controalelor menționate la pct. 45-49 efectuate în cursul anului anterior.	
--	---	--

Marcarea stupilor, cutiilor-cuiburi pentru păsări și a materialelor de ambalaj pe bază de lemn tratat în instalația de tratare se efectuează conform cerințelor expuse în anexa nr.2 la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare al Organizației Mondiale de Alimentație și Agricultură (FAO) nr.15, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.109, în conformitate cu subpunctele 1) și 3) din prezentul punct. 50. Operatorul care deține instalații de tratare asigură trasabilitatea lemnului, scoarței și materialelor de ambalaj pe bază de lemn receptiv tratate.	51. În cazul în care aceste controale arată că a fost depistat nematodul lemnului de pin în plantele receptiv sau în lemnul sau scoarța receptiv, autoritatea competentă informează de îndată Comisia și după caz, statelor membre cu privire la această constatare. 52. În cazul în care controalele menționate la pct. 45-51 arată că pct. 1-6 sau pct. 7-11 din anexa nr. 3 nu este respectată, autoritatea competentă supune imediat materialul neconform uneia dintre următoarele măsuri: 52.1. distrugerea; 52.2. transportarea, sub control oficial, către o instalație de tratare autorizată în mod specific în acest scop, unde acesta face obiectul unui tratament termic care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței receptiv, pentru a garanta eliminarea nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii; 52.3. în cazul în care materialul neconform constă în material de ambalaj pe bază de lemn utilizat la transportul obiectelor, și fără a aduce atingere anexei nr. 3, returnarea sub supraveghere oficială la locul de expediere sau la un loc situat în apropierea locului interceptării, în vederea reambalării acestor obiecte și a distrugerii materialului de ambalaj pe bază de lemn, evitând în același timp orice risc de răspândire a nematodului lemnului de pin.	
Secțiunea a 10-a Cerințe pentru marcarea 51. Autoritatea competentă, în cazul în care pe teritoriul țării se stabilește o zonă demarcată, inspectează: 1) producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, de stupi și de cutii-cuiburi pentru păsări, echipați în mod corespunzător să efectueze marcarea conform anexei nr.2 la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare FAO nr.15; 2) materialul de ambalaj pe bază de lemn, stupii și cutiile-cuiburi pentru păsări pe care le assemblează din lemn tratat într-o instalație de tratare este însoțit de pașaportul fitosanitar menționat la art.29 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010.	Secțiunea a 10-a Autorizarea și supravegherea instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn 53. Odată cu stabilirea unei zone delimitate, autoritatea competentă, la solicitare, autorizează instalații de tratare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 3, echipate conform rigorilor fitosanitare pentru efectuarea uneia sau mai multor sarcini după cum urmează: 53.1. tratarea lemnului și scoarței receptiv, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3 și la subpct. 8.3 din anexa nr. 3; 53.2. eliberarea pașapoartelor fitosanitare conform art. 80 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 422/2023 pentru lemnul și scoarța receptiv tratate în instalația de tratare, în conformitate cu subpct. 53.1, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.2 din anexa nr. 3 și la subpct. 8.2 din anexa nr. 3;	

52. Producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn utilizează exclusiv lemnul de la instalațiile de tratare inspectate special în acest scop, însoțit de pașaportul fitosanitar pentru producția de materiale de ambalaj pe bază de lemn, și se asigură că trasabilitatea lemnului utilizat în acest scop poate fi verificată pînă la instalațiile de tratare respective.	53.3. tratarea materialelor de ambalaj pe bază de lemn, astfel cum este prevăzut la subpct. 3.1. din anexa nr. 3 și la pct. 11 din anexa nr. 3; precum și 53.4. marcarea în conformitate cu art. 96 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, astfel cum se stabilește la subpct. 2.2 și 3.2 din anexa nr. 3 și la pct. 11 din anexa nr. 3, a stupilor, cutiilor-cuiburi pentru păsări și a materialelor de ambalaj pe bază de lemn tratat în instalația de tratare în conformitate cu subpct. 53.1 și 53.3. Instalațiile de tratare a lemnului sunt denumite în continuare instalații de tratare autorizate. 54. Instalațiile de tratare autorizate trebuie să asigure trasabilitatea lemnului, scoarței și materialelor de ambalaj pe bază de lemn receptivitate tratate. 55. În cazul existenței unei zone delimitate, autoritatea competentă autorizează producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, de stupi și de cutii-cuiburi pentru păsări care sunt echipați și întrunesc condițiile necesare pentru a marca, în conformitate cu art. 96 alin. (1) din Legea nr. 422/2023, materialul de ambalaj pe bază de lemn, stupii și cutiile-cuiburi pentru păsări pe care le assemblează din lemn tratat într-o instalație de tratare autorizată și însoțit de pașaportul fitosanitar menționat la art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023. Producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn sunt denumiți în continuare producători autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn. 56. Producătorii autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn utilizează exclusiv lemnul provenit din instalațiile de tratare autorizate special în acest scop și care este însoțit de pașaportul fitosanitar menționat în art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023 pentru producția de materiale de ambalaj pe bază de lemn și se asigură că proveniența lemnului utilizat în acest scop poate fi identificată pînă la instalațiile de tratare. 57. Autoritatea competentă supraveghează instalațiile de tratare autorizate și producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn pentru a se asigura că producătorii își îndeplinesc corect sarcinile, astfel cum este prevăzut în autorizație. 58. Supravegherea este efectuată de un personal calificat tehnic, din cadrul autorității competente, sau de către orice alte persoane calificate tehnic care își desfășoară activitatea sub supravegherea acesteia.	
Secțiunea a 11-a	Secțiunea a 11-a	

Supravegherea instalațiilor de tratare și a producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn 53. Autoritatea competentă supraveghează instalațiile de tratare și producătorii de materiale de ambalaj pe bază de lemn, pentru a se asigura că aceștia respectă cerințele prevăzute la punctele 48-52 din prezentele Măsuri. 54. Supravegherea se efectuează de către inspectorii instruiți ai autorității competente sau de către alte persoane instruite, care desfășoară activitatea sub supravegherea acesteia.	Retragerea autorizațiilor instalațiilor de tratare autorizate și ale producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn 59. În cazul în care autoritatea competentă după acordarea autorizației depistează nematodul lemnului de pin la lemnul, scoarța sau materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care au fost tratate într-o instalație de tratare autorizată, aceasta îi retrage imediat autorizația. 60. În cazul în care autoritatea competentă după acordarea autorizației constată prezența nematodului lemnului de pin la materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv care a fost marcat de un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn, aceasta îi retrage imediat autorizația. 61. Fără a aduce atingere pct. 59 și 60, în cazul în care autoritatea competentă care a acordat autorizația constată că o instalație de tratare autorizată sau un producător autorizat de material de ambalaj pe bază de lemn nu își îndeplinește sarcinile, astfel cum este stabilit în autorizația sa, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că pct. 53-56 sunt respectate.	
Secțiunea a 12-a Inspectarea operatorilor care dețin instalații de tratare și a producătorilor de material de ambalaj pe bază de lemn 55. În cazul în care autoritatea competentă depistează nematodul lemnului de pin la lemnul, scoarța sau materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv (în stare vie) tratate într-o instalație de tratare, informează imediat operatorul deținător și întocmește actul de control fitosanitar. 56. În cazul în care autoritatea competentă depistează prezența nematodului lemnului de pin la materialul de ambalaj pe bază de lemn receptiv (în stare vie), marcat de un producător de material de ambalaj pe bază de lemn, informează imediat producătorul acestuia despre neconformitatea depistată și întocmește actul de control fitosanitar. 57. În cazul în care autoritatea competentă constată că instalația de tratare sau producătorul de material de ambalaj pe bază de	Secțiunea a 12-a Lista instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de materiale de ambalaj pe bază de lemn 62. Autoritatea competentă plasează pe pagina sa web oficială, informația, atunci când autorizează o instalație de tratare în conformitate cu pct. 53 și 54 sau un producător de material de ambalaj pe bază de lemn în conformitate cu pct. 55 și 56, precum și atunci când retrag o astfel de autorizație. 63. Autoritatea competentă stabilește o listă a instalațiilor de tratare autorizate și a producătorilor autorizați de material de ambalaj pe bază de lemn și publică lista pe pagina sa web oficială. Partea A a listei precizează instalațiile de tratare autorizate. Partea B a listei precizează producătorii autorizați de material de ambalaj pe bază de lemn. Această listă este actualizată în baza verificărilor și evaluărilor producătorilor autorizați.	

lemn nu îndeplinesc cerințele specificate la punctele 48-52 din prezentele Măsuri, aceasta efectuează periodic inspecții la operatorii menționați, pentru a se asigura că aceștia respectă prevederile secțiunilor 10 și 11 din prezentele Măsuri. 58. Autoritatea competentă plasează pe pagina sa web oficială lista actualizată a operatorilor care dețin instalații de tratare și a producătorilor de materiale de ambalaj pe bază de lemn și rezultatele inspecțiilor efectuate.		
Anexa nr.1 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. MĂSURI DE ERADICARE prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri 1. În conformitate cu cerințele prevăzute la punctele 21-23 din prezentele Măsuri, autoritatea competentă decide întreprinderea măsurilor pentru eradicarea nematodului lemnului de pin în zonele demarcate, conform cerințelor de la punctele 2-9 din prezenta anexă, cu descrierea detaliată a acestora, conform cerințelor prevăzute la punctul 31 din prezentele Măsuri. 2. În cazul în care autoritatea competentă propune stabilirea zonei demarcate, în perimetrul respectiv se instituie imediat o zonă cu o rază minimă de 500 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin (în stare vie) (în continuare – zonă de tăiere completă). Raza efectivă a zonei respective se determină pentru fiecare plantă receptivă în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, pe baza riscului de transmitere de către vectorul nematodului lemnului de pin la o distanță mai mare de 500 m de la planta	Anexa nr. 1 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) Măsurile de eradicare prevăzute la pct. 26-30 1. În conformitate cu pct. 26-30, autoritatea competentă ia măsuri în zonele delimitate pentru a eradica nematodul lemnului de pin, astfel cum se prevede la punctele 2-12. Autoritatea competentă include o descriere detaliată a acestor măsuri în comunicarea prevăzută la pct. 32. 2. Atunci când stabilește o zonă delimitată, autoritatea competentă creează în perimetrul dat, o zonă cu o rază minimă de 500 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, denumită în continuare: zonă de tăiere completă. Raza efectivă a acestei zone se determină, pentru fiecare plantă receptivă în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, pe baza riscului de transmitere de către vector a nematodului lemnului de pin la o distanță mai mare de 500 m față de planta receptivă. În zona tăierii complete, toate plantele receptive trebuie tăiate, îndepărtate și distruse. Tăierea și distrugerea plantelor se efectuează din exteriorul zonei către centrul acesteia. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii. Toate plantele moarte sau aflate într-o stare de sănătate precară și o serie de plante cu aspect sănătos, selectate pe baza riscului de	

receptivă. În zona tăierii complete, toate plantele receptive sînt tăiate, îndepărtate și distruse. Tăierea și distrugerea plantelor respective se efectuează din exteriorul zonei către centrul acesteia. În timpul tăierii, pentru evitarea răspîndirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia, se întreprind măsuri de precauție. Plantele moarte, plantele grav afectate și o serie de plante cu aspect sănătos, selectate pe baza riscului de răspîndire a nematodului lemnului de pin, sînt supuse prelevării de probe după tăiere. Prelevarea probelor se efectuează din mai multe părți ale plantei, inclusiv din coroană. Probele se supun expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin. 3. În cazul în care stabilirea zonei de tăiere complete cu o rază de 500 m, astfel cum se menționează la punctul 2 din prezenta anexă, este inacceptabilă din cauza impactului social sau asupra mediului, raza minimă a zonei de tăiere completă se reduce la 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin. În cazuri excepționale, care implică anumite plante specifice situate în interiorul zonei de tăiere completă, autoritatea competentă poate decide că tăierea plantelor respective nu are efectul scontat. Pentru plantele în cauză se aplică, în exclusivitate, o măsură alternativă de eradicare, care oferă același nivel de protecție împotriva răspîndirii nematodului lemnului de pin. 4. În cazul în care se aplică măsurile specificate la punctul 3 din prezenta anexă, plantele receptive situate între 100 și 500 m de la plantele receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin și care sînt exceptate de la tăiere se supun următoarelor măsuri:	răspîndire a nematodului lemnului de pin, sunt supuse prelevării de probe după tăiere. Probele trebuie prelevate din mai multe părți ale plantei, inclusiv din coroană, și în special din părțile în care sunt vizibile semne de activitate a insectelor vectori. De asemenea, trebuie prelevate probe din tulpinile tăiate, din reziduurile rămase în urma tăierii și din deșeurile produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor apărea într-un stadiu ulterior. Probele sunt supuse unor analize de depistare a nematodului lemnului de pin. 3. În cazul în care autoritatea competentă consideră că stabilirea unei zone de tăiere completă cu o rază de 500 m, astfel cum se menționează la pct. 2, este inacceptabilă în ceea ce privește impactul social sau asupra mediului, raza minimă a zonei de tăiere completă poate fi redusă la 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin. În cazuri excepționale care privesc anumite plante specifice situate în interiorul zonei de tăiere completă, dacă autoritatea competentă concluzionează că tăierea plantelor nu este admisibilă, pentru aceste plante se poate aplica în exclusivitate o măsură alternativă de eradicare, care oferă același nivel de protecție împotriva răspîndirii nematodului lemnului de pin. Motivele concluziei și descrierea măsurii sunt comunicate Comisiei în cadrul comunicării menționate la pct. 32. 4. În cazul în care se aplică pct. 3, fiecare plantă receptivă exceptată de la tăiere și situată la o distanță cuprinsă între 100 și 500 m de plantele receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin trebuie să fie inspectată înaintea, în timpul și ulterior sezonului de zbor al vectorilor pentru a se depista semne și simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin. În cazul în care se observă semnele sau simptomele infestării, planta trebuie să facă obiectul prelevării de probe și al unor analize de depistare a prezenței nematodului lemnului de pin. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Autoritatea competentă efectuează, în cursul sezonului de zbor, anchete intensive ale vectorilor prin prelevarea de probe și efectuarea de	
---	---	--

1) prelevarea anuală de probe și efectuarea expertizei de laborator asupra plantelor receptive pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform planului de prelevare a probelor, care confirmă cu o precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,1%; 2) din primul an de efectuare a măsurilor și până la eradicarea completă a organismului dăunător, astfel cum prevăd punctele 21 și 22 din prezentele Măsuri, sau până la decizia de aplicare a măsurilor de izolare, astfel cum prevăd punctele 24 și 25 din prezentele Măsuri, efectuarea de către autoritatea competentă a inspecțiilor, o dată la două luni, la plantele receptive (în timpul sezonului de zbor al vectorului pentru detectarea simptomelor prezenței nematodului lemnului de pin, cu prelevarea probelor și efectuarea expertizei de laborator), în scopul depistării acestuia. Rezultatele concluziilor menționate la punctul 3 și descrierea măsurilor întreprinse conform subpunctelor 1) și 2) ale punctului 4 din prezenta anexă se aduc la cunoștință în conformitate cu punctul 31 din prezentele Măsuri. 5. În cazul în care autoritatea competentă deține argumente justificative privind lipsa vectorului pe teritoriul țării, pe baza inspecțiilor efectuate în ultimii trei ani, raza minimă a zonei de tăiere constituie 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin, cu excepția cazului în care inspecțiile menționate la punctul 6 din prezenta anexă indică prezența vectorului în zona demarcată. Argumentarea justificativă se include în informația prevăzută la punctul 31 din prezentele Măsuri. 6. Autoritatea competentă efectuează în zonele demarcate inspecții anuale la plantele receptive	analize asupra acestora pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Măsurile date se aplică până la finalizarea eradicării, astfel cum sunt prevăzute la pct. 23 și 24, sau până la aprobarea măsurilor de izolare, astfel cum sunt prevăzute la pct. 26 și 27. 5. În cazul în care autoritatea competentă dispune de elemente justificative conform cărora vectorul nu a fost prezent în ultimii trei ani în zona vizată, pe baza unor anchete de depistare a vectorului în conformitate cu ISPM nr. 4 - <i>Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători</i> și luând în considerare capacitatea de dispersie a vectorilor, raza minimă a zonei de tăiere trebuie să fie de 100 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin. Elementele justificative se includ în comunicarea prevăzută la pct. 32. 6. Autoritatea competentă efectuează, în timpul și în afara sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele delimitate prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor suspecte și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, autoritatea competentă efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Prelevarea de probe din plante receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive sau în care se preconizează că acestea vor fi întârziate. Intensitatea anchetelor desfășurate pe o rază de 3 000 m în jurul fiecărei plante receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin trebuie să fie de cel puțin patru ori mai mare decât cea a anchetelor desfășurate la o distanță cuprinsă între 3 000 m de la plantele receptive și limita exterioară a zonei tampon. 7. În întreaga zonă delimitată, autoritatea competentă identifică și dispune tăierea tuturor plantelor receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, precum și plantele moarte, plantele	
--	---	--

și la vector prin monitorizare, prelevarea de probe și efectuarea expertizei de laborator a plantelor respective și a vectorului pentru depistarea nematodului lemnului de pin. În cadrul inspecțiilor, o atenție deosebită se acordă plantelor receptive moarte, celor grav afectate sau situate în zone afectate de incendii sau furtuni. Inspecția include și prelevarea de probe de la plantele receptive cu aspect sănătos. Frecvența inspecțiilor în zona situată pînă la 3000 m de la locul plantei receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin este de cel puțin patru ori mai mare în comparație cu cea din perimetrul situat la o distanță cuprinsă între 3000 m de la plantele receptive și limita exterioară a zonei-tampon. 7. În zona demarcată, autoritatea competentă identifică și dispune tăierea plantelor receptive în care s-a depistat nematodul lemnului de pin, a plantelor moarte, a celor grav afectate sau a celor situate în zone afectate de incendii sau furtuni, îndepărtarea și distrugerea plantelor tăiate și a deșeurilor rămase în urma tăierii, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspîndirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia pînă la finalizarea tăierilor, asigurînd respectarea următoarelor condiții: 1) pînă la următorul sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate ca fiind infestate în afara sezonului de zbor al vectorului se taie și se distrug la fața locului sau într-un loc mai îndepărtat, iar lemnul și scoarța acestora se tratează conform cerințelor punctului 2 subpunctul 1) al secțiunii 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri sau se prelucrează astfel cum este prevăzut la punctul 2 subpunctul 2) al secțiunii 2 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri; 2) plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului se taie și se distrug imediat la fața locului sau într-un loc	aflăte într-o stare de sănătate precară sau plantele afectate de incendii sau de furtuni. Plantele tăiate și resturile rezultate în urma tăierii se îndepărtează și se distrug, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspîndirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia pînă la finalizarea tăierilor. Autoritatea competentă va supraveghea respectarea următoarelor condiții: 7.1. Înaintea următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului vor fi tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora vor fi tratate, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3, sau prelucrate, astfel cum este prevăzut la subpct. 8.2 litera din anexa nr. 3; 7.2. plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului vor fi tăiate și distruse la fața locului sau îndepărtate, iar lemnul și scoarța acestora vor fi tratate, astfel cum este prevăzut la subpct. 2.1 din anexa nr. 3, sau prelucrate, astfel cum este prevăzut la subpct. 8.2 litera din anexa nr. 3. 8. Plantele receptive în care nematodul lemnului de pin nu a fost depistat fac obiectul prelevării de probe și analizelor pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este de sub 0,1 %. 9. Cu toate acestea, în cazul în care se aplică pct. 5, autoritatea competentă va decide prelevarea de probe și efectuarea de analize de depistare a nematodului lemnului de pin asupra plantelor receptive menționate în pct. 7 fără tăierea acestora, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este de sub 0,1 %. Pct. 8 nu se aplică plantelor receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin. 10. În ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona delimitată pe durata sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la subpct. 7.2, autoritatea competentă supraveghează curățarea de scoarță a buștenilor care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii menționați mai sus, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv	
--	--	--

mai îndepărtat, iar lemnul și scoarța acestora se tratează conform cerințelor punctului 2 subpunctul 1) al secțiunii 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri sau se prelucreează conform cerințelor punctului 7 subpunctul 2) al secțiunii a 2-a din anexa nr.3 la prezentele Măsuri; 3) plantele receptive în care nematodul lemnului de pin deja nu se depistează fac obiectul prelevării de probe și expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de prelevare, care confirmă cu o precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,1%; 4) cu toate acestea, în cazul în care se aplică punctul 5 din prezenta anexă, autoritatea competentă decide prelevarea de probe și efectuarea expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin la plantele receptive menționate la subpunctul 3) din prezentul punct, fără tăierea acestora, conform unui plan de prelevare, care confirmă cu o precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,1%. Aceasta nu se aplică plantelor receptive în care s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin. 8. Referitor la lemnul receptiv identificat în zona demarcată pe durata sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la punctul 7 subpunctul 2) din prezenta anexă, autoritatea competentă dispune curățarea de scoarță a buștenilor proveniți de la plantele receptive tăiate sau tratarea buștenilor respectivi cu un insecticid cu eficacitate înaltă împotriva vectorului sau acoperirea imediată a buștenilor după tăiere cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supraveghere oficială, într-un loc	se transportă imediat, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid nu sunt eficiente, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm. 10.1. Prin derogare de la subpct. 7.2, în cazul în care autoritatea competentă concluzionează că tăierea și îndepărtarea, în timpul sezonului de zbor al vectorului, a plantelor receptive afectate de incendii sau de furtuni nu sunt eficiente, se poate decide tăierea și îndepărtarea plantelor infestate înainte de începerea următorului sezon de zbor. Fără a aduce atingere pct. 6, autoritatea competentă efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete asupra plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin sau a vectorilor acestuia. 11. Autoritatea competentă va dispune îndepărtarea și va supraveghea eliminarea tuturor plantelor receptive din pepinierele de plante destinate plantării în cazul în care nematodul lemnului de pin a fost depistat în timpul ultimului ciclu vegetativ complet, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în cursul activităților menționate mai sus. 11.1. Autoritatea competentă identifică, în întreaga zonă tampon, plantele receptive tăiate care nu se încadrează la pct. 7-11. Autoritatea va dispune îndepărtarea plantelor identificate,	
---	---	--

de depozitare sau la o instalație de tratare. La locul de depozitare sau la instalația de tratare, lemnul necurățat de scoarță se tratează imediat încă o dată cu insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. Deșeurile de lemn produse în timpul tăierii plantelor receptive, stocate la fața locului, se taie în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm. 9. Autoritatea competentă: 1) dispune îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive din pepinierele de plante destinate plantării în cazul în care nematodul lemnului de pin a fost depistat în timpul ultimului ciclu vegetativ complet, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspândirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în cadrul activităților întreprinse; 2) identifică, în zona-tampon, plantele receptive tăiate care nu corespund prevederilor punctelor 7-9 din prezenta anexă și dispune îndepărtarea plantelor respective și a deșeurilor rămase în urma tăierii, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru prevenirea infestării acestora cu nematodul lemnului de pin și cu vectorul său; 3) elaborează și aprobă cerințe speciale pentru unitățile de transport care transportă produse forestiere și utilajele de prelucrare a produselor forestiere, pentru prevenirea răspândirii nematodului lemnului de pin prin intermediul acestora.	precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia. 12. Autoritatea competentă aprobă un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor utilizate.	
Anexa nr.2 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin)	Anexa nr. 2 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin)	

MĂSURI DE IZOLARE prevăzute la punctele 24-29 din prezentele Măsuri	Măsurile de izolare prevăzute la pct. 26-30	
10. Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile punctelor 24-29 din prezentele Măsuri, în zonele demarcate, care includ o zonă-tampon cu lățimea de minimum 20 km, întreprinde măsuri pentru izolarea nematodului lemnului de pin conform punctelor 2 și 3 din prezenta anexă. Aceste măsuri se aduc la cunoștință detaliat, conform punctului 31 din prezentele Măsuri. 11. Autoritatea competentă efectuează, anual, în zonele infestate, inspecții la plantele receptive și la vectorii lor, cu prelevarea de probe și efectuarea expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin. În cadrul inspecției, o atenție deosebită se acordă plantelor receptive moarte, celor grav afectate și celor situate în zonele afectate de incendii sau furtuni. Autoritatea competentă dispune tăierea plantelor receptive în care se constată prezența nematodului lemnului de pin, îndepărtarea și distrugerea plantelor respective și a deșeurilor produse după tăiere, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspândirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia. 12. Măsurile întreprinse de autoritatea competentă în zonele-tampon: 1) efectuează, anual, la plantele receptive și la vectorii acestora inspecții cu prelevarea de probe și expertiza de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin. În cadrul inspecțiilor, o atenție deosebită se acordă plantelor receptive moarte, celor grav afectate și celor situate în zone afectate de incendii sau furtuni. Inspecțiile respective includ prelevarea sistematică a probelor și de la plantele receptive cu aspect sănătos;	1. În conformitate cu pct. 26-30, în zonele delimitate, care trebuie să includă o zonă tampon cu o lățime de cel puțin 20 km, autoritatea competentă ia măsuri pentru izolarea nematodului lemnului de pin, astfel cum se prevede la pct. 2 și 3. În comunicarea prevăzută la pct. 32, autoritatea competentă include o descriere detaliată a acestor măsuri. 2. Autoritatea competentă efectuează, în zonele infestate, anchete anuale asupra plantelor receptive și a vectorului prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. Anchetele menționate mai sus trebuie să acorde o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni. Anchetele se concentrează asupra părților zonei infestate care sunt adiacente zonelor tampon, cu scopul de a proteja zonele date. Autoritatea competentă dispune tăierea tuturor plantelor receptive în care se constată prezența nematodului lemnului de pin, îndepărtarea și distrugerea plantelor, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorilor acestuia. 3. Autoritatea competentă ia următoarele măsuri în zonele tampon: 3.1. efectuează în afara și în timpul sezonului de zbor al vectorului, anchete asupra plantelor receptive din zonele tampon prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor și a vectorului pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin. De asemenea, efectuează anchete asupra vectorului nematodului lemnului de pin în timpul sezonului de zbor al acestuia. Anchetele acordă o atenție deosebită plantelor receptive moarte, celor aflate într-o stare precară de sănătate sau celor afectate de incendii sau de furtuni, precum și vectorilor situați în zone în care este probabil să fie prezent nematodul lemnului de pin sau în care se preconizează că vor apărea simptome întârziate ale acestuia. Prelevarea de probe din plantele receptive se efectuează în mai multe părți din fiecare plantă, inclusiv în coroană. Anchetele trebuie efectuate și asupra tulpinilor tăiate, a reziduurilor rămase în urma tăierii și a deșeurilor produse în mod natural care prezintă semne de	

2) identifică și dispune tăierea plantelor receptive moarte, a celor grav afectate și a celor situate în zone afectate de incendii sau furtuni, îndepărtarea și distrugerea plantelor tăiate și a resturilor rămase după tăiere, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea răspândirii nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia, până la finalizarea tăierii, în următoarele condiții: a) până la următorul sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al acestuia se taie și se distrug la fața locului și/sau se transportă, sub control oficial, în zona infestată sau într-un loc mai îndepărtat. Ulterior, lemnul și scoarța plantelor în cauză se tratează conform cerințelor prevăzute la punctul 2 subpunctul 1 al secțiunii 1 din anexa nr.3 la prezentele Măsuri sau se prelucreează conform cerințelor prevăzute la punctul 7 subpunctul 2) al secțiunii a 2-a din anexa nr.3 la prezentele Măsuri; b) plantele receptive identificate pe durata sezonului de zbor al vectorului se taie și se distrug imediat la fața locului și sînt transportate sub control oficial în interiorul zonei infestate sau într-un loc mai îndepărtat. Ulterior, lemnul și scoarța plantelor se tratează conform cerințelor prevăzute la punctul 2 subpunctul 1) sau se prelucreează conform cerințelor prevăzute la punctul 7 subpunctul 2) din anexa nr.3 la prezentele Măsuri; 3) plantele receptive tăiate, altele decît plantele complet distruse de incendiile forestiere, fac obiectul prelevării de probe și expertizei de laborator pentru depistarea nematodului lemnului de pin, conform unui plan de prelevare, care să confirme cu precizie de 99% că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,02%; 4) referitor la lemnul receptiv identificat în zona-tampon pe durata sezonului de zbor al	activitate a insectelor vectori și care se află în acele părți ale zonelor delimitate în care nu se preconizează că vor apărea simptome ale nematodului lemnului de pin la plantele receptive; 3.2. identifică și dispun tăieri a tuturor plantelor receptive care sunt moarte, care se află într-o stare precară de sănătate sau care sunt afectate de incendii sau furtuni. Totodată, dispun îndepărtarea și eliminarea plantelor tăiate și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea nematodului lemnului de pin și a vectorului acestuia în timpul tăierii și până la eliminarea plantelor tăiate și a resturilor rezultate în urma tăierii, în următoarele condiții: 3.2.1 Înaintea următorului sezon de zbor al vectorului, plantele receptive identificate în afara sezonului de zbor al vectorului trebuie tăiate și distruse la fața locului, transportate sub supravegherea autorității în zona infestată sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor vor fi tratate, astfel cum este prevăzut în subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie vor fi prelucrate, astfel cum este prevăzut în subpct. 8.2 din anexa nr. 3. 3.2.2. Plantele receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului trebuie imediat tăiate și distruse la fața locului, transportate sub supravegherea autorității în interiorul zonei infestate sau îndepărtate. În cel din urmă caz, lemnul și scoarța plantelor fie fi tratate, astfel cum este prevăzut în subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie for fi prelucrate, astfel cum este prevăzut în subpct. 8.2 din anexa nr. 3. În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor receptive identificate în timpul sezonului de zbor al vectorului, afectate de incendii sau de furtuni, sunt nepotrivite, va dispune să înceapă tăierea, îndepărtarea și eliminarea plantelor înainte de începerea următorului sezon de zbor. În timpul acestor activități de tăiere și de îndepărtare, plantele receptive vizate trebuie fie distruse la fața locului, fie îndepărtate, iar lemnul și scoarța lor tratate, în conformitate cu subpct. 2.1 din anexa nr. 3, fie prelucrate în conformitate cu subpct. 8.2 din anexa nr. 3. În cazul în care se aplică această derogare și fără a aduce atingere subpct. 3.1, autoritatea competentă efectuează, în timpul sezonului de zbor, anchete intensive în zona afectată de incendii sau de furtuni, prin prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra vectorilor pentru a depista prezența nematodului lemnului de pin și, dacă aceasta este confirmată, efectuează anchete intensificate asupra	
---	--	--

vectorului, astfel cum se menționează la punctul 3 subpunctul 2) din prezenta anexă, Autoritatea competentă dispune curățarea de scoarță a buștenilor proveniți de la plantele receptive tăiate sau tratarea buștenilor respectivi cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea buștenilor, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv este transportat imediat, sub supraveghere oficială, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare. La locul depozitării sau la instalația de tratare, lemnul necurățat de scoarță se tratează imediat încă o dată cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor, îmbibată cu un astfel de insecticid. Deșeurile de lemn produse la tăierea plantelor receptive se taie, la fața locului, în bucăți cu grosimea și lățimea de pînă la 3 cm. 13. Autoritatea competentă identifică în zonele-tampon și plantele receptive tăiate, altele decît cele prevăzute la punctul 3 subpunctul 2) din prezenta anexă, și dispune îndepărtarea plantelor respective, precum și deșeurile rămase în urma tăierii, cu întreprinderea măsurilor de precauție pentru evitarea infestării cu nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia. 14. Autoritatea competentă elaborează și aprobă cerințe speciale pentru unitățile de transport care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru prevenirea răspîndirii nematodului lemnului de pin prin intermediul acestora.	plantelor receptive aflate în zona înconjurătoare, prin inspectarea, prelevarea de probe și efectuarea de analize asupra plantelor care prezintă semne sau simptome ale prezenței nematodului lemnului de pin. 3.2.3. Plantele receptive tăiate, altele decît plantele complet distruse de incendii forestiere, fac obiectul prelevării de probe și al analizelor pentru depistarea prezenței nematodului lemnului de pin, conform unui plan de eșantionare care să poată confirma cu o fiabilitate de 99 % că nivelul prezenței nematodului lemnului de pin în plantele receptive este sub 0,02 %. 3.3. în ceea ce privește lemnul receptiv identificat în zona tampon în timpul sezonului de zbor al vectorului, astfel cum se menționează la subpct. 3.2, autoritatea competentă dispune curățarea de scoarță a buștenilor care provin de la plantele receptive tăiate sau tratează buștenii cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperă buștenii, imediat după tăiere, cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. 3.3.1. După curățarea de scoarță, tratare sau acoperire, lemnul receptiv se transportă imediat, sub supravegherea autorității, într-un loc de depozitare sau la o instalație de tratare autorizată. La locul de depozitare sau la instalația de tratare autorizată, lemnul care nu a fost curățat de scoarță se tratează imediat, încă o dată, cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau se acoperă cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid. 3.3.2. Deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm. 3.3.3. Prin derogare de la subpct. 3.3.1, în cazul în care autoritatea competentă concluzionează că curățarea de scoarță, tratarea cu un insecticid a cărui eficacitate împotriva vectorului este cunoscută sau acoperirea cu o plasă de protecție împotriva insectelor îmbibată cu un astfel de insecticid sunt nepotrivite, lemnul, necurățat de scoarță, trebuie imediat distrus la fața locului. În cazul în care se aplică această derogare, deșeurile de lemn produse în momentul tăierii plantelor receptive, care sunt lăsate la fața locului, precum și lemnul necurățat de scoarță care este distrus la fața locului se taie în bucăți cu o grosime/lățime mai mici de 3 cm.	
--	---	--

	3.3.4. Autoritatea competentă identifică în zonele tampon și plantele receptive tăiate, altele decât cele prevăzute la subpct. 3.2. Autoritatea competentă dispune îndepărtarea plantelor, precum și resturile rezultate în urma tăierii, luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita ca acestea să atragă nematodul lemnului de pin și vectorul acestuia. 4. Autoritatea competentă aprobă un protocol de igienă pentru toate vehiculele care transportă produse forestiere și utilaje de prelucrare a produselor forestiere pentru a se asigura că nematodul lemnului de pin nu se poate răspândi prin intermediul vehiculelor și utilajelor utilizate.	
Anexa nr.3 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a Bursaphelenchus xylophilus Steiner și Buhner) Nickle et al. CONDIȚII privind transportarea plantelor, lemnului și a scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova, prevăzute la punctele 39-41 din prezentele Măsuri Secțiunea 1 Condiții privind transportarea plantelor, lemnului și a scoarței receptive din zone demarcate în alte zone decât zonele demarcate și din zone infestate în zone-tampon 1. Plantele receptive se transportă dacă respectă următoarele cerințe: 1) au fost cultivate în pepiniere și, pe perioada ultimului ciclu vegetativ, prezența nematodului lemnului de pin sau a simptomelor aferente acestuia nu au fost constatate; 2) au fost cultivate permanent sub protecție fizică totală, cu evitarea afectării prin intermediul vectorului; 3) au fost supuse inspecțiilor și expertizei de laborator prin care s-a constatat că sînt indemne de nematodul lemnului de pin și de vectorul acestuia;	Anexa nr. 3 la Măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum este prevăzut la pct. 42-44 Secțiunea 1 Condiții privind transportul plantelor receptive și al lemnului și scoarței receptive din zone delimitate în zone altele decât zonele delimitate și din zone infestate în zone tampon 1. Plantele receptive pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească următoarele cerințe: 1.1. acestea au fost cultivate în pepiniere în care de-a lungul ultimului ciclu vegetativ complet nu s-a constatat prezența nematodului lemnului de pin sau a simptomelor aferente acestuia; 1.2. acestea au fost cultivate în permanență sub protecție fitosanitară totală, asigurându-se că vectorul nu poate ajunge la plante; 1.3. plantele au fost supuse inspecțiilor și analizelor autorității competente și s-a constatat că sunt indemne de nematodul lemnului de pin și de vectorul acestuia; 1.4 sunt însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu art. 79 alin. (1) din Legea nr. 422/2023; 1.5. sunt transportate în afara sezonului de zbor al vectorului sau în containere sau ambalaje închise care să garanteze că infestarea	

4) sînt însoțite de pașaportul fitosanitar, eliberat în conformitate cu art.29 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010; 5) sînt transportate în afara sezonului de zbor al vectorului ori în containere sau ambalaje închise, care previne infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia. 2. Lemnul și scoarța receptivă, cu excepția materialului de ambalaj pe bază de lemn, pot fi transportate cu condiția că acestea întrunesc următoarele condiții: 1) au fost supuse unui tratament termic într-o instalație de tratare la temperatura de minim 56 °C cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței, garantînd că acestea sînt indemne de nematodul lemnului de pin și vector (în stare vie); 2) sînt însoțite de pașaportul fitosanitar prevăzut la art.29 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010; lemnul receptiv sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări este marcat în conformitate cu prevederile anexei nr.2 la standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr.15; 3) lemnul cu scoarță este transportat în afara sezonului de zbor al vectorului sau acoperit cu o husă de protecție, care previne infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia. 3. Lemnul receptiv în formă de material de ambalaj pe bază de lemn se transportă cu condiția că respectă următoarele condiții: 1) a fost supus tratării într-o instalație de tratare, conform cerințelor prevăzute în anexa nr.1 la standardul internațional pentru măsurile fitosanitare nr.15, care garantează că acesta este indemn de nematodul lemnului de pin și de vector în stare vie; 2) este marcat în conformitate cu anexa nr.2 la standardul nominalizat.	cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia nu poate avea loc. 2. Lemnul și scoarța receptivă, cu excepția materialului de ambalaj pe bază de lemn, pot fi transportate cu condiția ca lemnul sau scoarța îndeplinesc următoarele condiții: 2.1. a fost supusă unui tratament termic într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și scoarței, garantînd că acestea sunt indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii; 2.2. este însoțită de pașaportul fitosanitar menționat în art. 98 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2023 și eliberat de către o instalație de tratare autorizată; în ceea ce privește lemnul receptiv sub formă de stupi și cutii-cuiburi pentru păsări, acesta este însoțit de pașaportul fitosanitar sau este marcat în conformitate cu art. 96 alin. (1) Legea nr. 422/2023; 2.3. dacă nu este lipsit de scoarță, lemnul este transportat fie în afara sezonului de zbor al vectorului, fie acoperit cu o husă de protecție care să garanteze că nu este posibilă infestarea cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia. 3. Lemnul receptiv sub forma materialului de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat cu condiția ca acesta să îndeplinească următoarele condiții: 3.1. a făcut obiectul, într-o instalație de tratare autorizată, a unuia dintre tratamentele aprobate precizate în anexa nr.1 la Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr.15 – Reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional, care garantează că acesta este indemn de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii; 3.2. este marcat în conformitate cu art. 96 alin. (1) Legea nr. 422/2023. 4. Prin derogare de la pct. 2 și 3, lemnul receptiv poate fi transportat în afara zonei delimitate sau din zona infestată în zona tampon, pentru tratamentul imediat la instalația de tratare autorizată situată la distanța cea mai scurtă față de zona delimitată sau infestată, în cazul în care nu există nicio instalație de tratare în regiunea sau zona dată. 5. Derogarea menționată la pct. 4, se aplică numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 5.1. gestionarea, tratarea, depozitarea și transportul plantelor receptivă tăiate în conformitate cu pct. 10 și 12 din anexa nr. 1 și	
--	---	--

4. Prin derogare de la punctele 2 și 3 din prezenta anexă, lemnul receptiv poate fi transportat în afara zonei demarcate sau din zona infestată în zona- tampon pentru tratament la instalația de tratare situată la cea mai mică distanță de zona demarcată sau infestată, în cazul în care nu există instalații de tratare în zona respectivă. Derogarea se aplică în cazul îndeplinirii următoarelor condiții: 1) gestionarea, tratarea, depozitarea și transportarea plantelor receptive, tăiate în conformitate cu cerințele expuse la punctele 8 și 9 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri și la punctul 3 subpunctul 4) și punctul 5 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri, garantează lipsa vectorului în lemnul respectiv; 2) transportarea se efectuează în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu utilizarea unei huse de protecție, care previne infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; 3) în mod regulat, încărcătura face obiectul unui control la fața locului, efectuat de autoritatea competentă. 5. Prin derogare de la punctele 2 și 3 din prezenta anexă, lemnul și scoarța receptivă, tăiate în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm, pot fi transportate în afara zonei demarcate, la instalații de tratare situate la cea mai mică distanță de zona respectivă sau din zona infestată în zona-tampon, pentru a fi utilizate drept combustibil, cu condiția respectării prevederilor punctului 4 subpunctele 2) și 3) din prezenta anexă.	cu subpct. 3.3 și 4 din anexa nr. 2 garantează că vectorul nu poate fi prezent în lemnul dat sau nu poate ieși din acesta; 5.2. transportul are loc în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; 5.3. în mod regulat, transporturile fac obiectul unui control la fața locului de către autoritatea competentă. 6. Prin derogare de la pct. 2 și 3, lemnul și scoarța receptivă tăiate în bucăți cu grosimea și lățimea mai mici de 3 cm pot fi transportate în afara zonei delimitate, la instalații de tratare autorizate situate la cea mai mică distanță de zona delimitată sau din zona infestată în zona tampon, pentru a fi folosite drept combustibil, cu condiția respectării prevederilor subpct. 5.2 și 5.3.	
Secțiunea a 2-a Condiții privind transportarea plantelor, lemnului și a scoarței receptivă în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare	Secțiunea a 2-a Condiții privind transportul plantelor receptivă și al lemnului și scoarței receptivă în interiorul zonelor infestate care fac obiectul măsurilor de eradicare	

6. Plantele receptive destinate plantării sînt transportate cu condiția respectării cerințelor prevăzute la punctul 1 al secțiunii 1 din prezenta anexă. 7. Lemnul și scoarța receptive se transportă în următoarele scopuri: 1) utilizarea, într-o unitate de prelucrare, în calitate de combustibil sau pentru alte scopuri distructive (fabricarea peleiilor), care garantează absența nematodului lemnului de pin și a vectorului în stare vie; 2) aplicarea tratamentului termic într-o instalație de tratare la temperatura minimă de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și a scoarței, garantînd că acestea sînt indemne de nematodul lemnului de pin și de vector în stare vie. 8. Condiții suplimentare aplicate la transportare: 1) lemnul sau scoarța se transportă sub supraveghere oficială, în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu utilizarea unei huse de protecție pentru prevenirea infestării altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; 2) lemnul sau scoarța tratate conform cerințelor punctului 7 subpunctul 2) din prezenta anexă se transportă însoțite de pașaportul fitosanitar, emis de autoritatea competentă. 9. Prevederile punctului 7 din prezenta anexă nu se aplică materialului de ambalaj pe bază de lemn și nici lemnului receptiv obținut din plante individuale inspectate și constatate ca fiind indemne de nematodul lemnului de pin. 10. Lemnul receptiv sub formă de material de ambalaj pe bază de lemn se transportă în cazul în care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 3 al secțiunii 1 din prezenta anexă.	7. Plantele receptive destinate plantării pot fi transportate cu condiția ca acestea să îndeplinească aceleași condiții ca cele prevăzute la pct. 1. 8. Lemnul și scoarța receptive pot fi transportate pentru a face obiectul unuia dintre următoarele tratamente: 8.1. distrugerea prin ardere la un loc apropiat din interiorul zonei delimitate desemnat în acest scop; 8.2. utilizarea, într-o unitate de prelucrare, drept combustibil sau pentru alte scopuri distructive care garantează absența nematozilor lemnului de pin vii și a vectorilor vii; 8.3. supunerea la un tratament termic într-o instalație de tratare autorizată care să permită atingerea unei temperaturi minime de 56 °C timp de cel puțin 30 de minute în toată masa lemnului și a scoarței, garantînd că acestea devin indemne de nematozi ai lemnului de pin vii și de vectori vii. 9. La transportarea plantelor receptive se vor aplica următoarele condiții: 9.1. lemnul sau scoarța vor fi transportate sub supravegherea autorității și în afara sezonului de zbor al vectorului sau cu folosirea unei huse de protecție care să garanteze că nu poate avea loc infestarea altor plante, lemne sau scoarțe cu nematodul lemnului de pin sau cu vectorul acestuia; sau 9.2. lemnul sau scoarța care au fost supuse tratamentului menționat la subpct. 8.3 pot fi transportate cu condiția ca acestea să fie însoțite de un pașaport fitosanitar emis de către o instalație de tratare autorizată. 10. Condițiile pct. 8 și 9 nu se aplică materialului de ambalaj pe bază de lemn și nici lemnului receptiv obținut din plante individuale testate și considerate indemne de nematodul lemnului de pin. 11. Lemnul receptiv sub formă de material de ambalaj pe bază de lemn poate fi transportat în cazul în care aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 3.”	
Anexa nr.17 la Hotărîrea Guvernului	1.3. Anexa nr. 17 va avea următorul cuprins:	

nr.558 din 22 iulie 2011 MĂSURILE de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similis</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similis</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) (în continuare – Măsuri), transpun Decizia nr.2012/270/UE de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similis</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012.	„Anexa nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Prezentele măsuri transpun Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), CELEX: 32012D0270, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012, așa cum a fost modificat ultima oară prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/5 a Comisiei din 3 ianuarie 2018.	
Secțiunea 1. Cerințe privind importul tuberculilor de cartof 1. Prezentele Măsuri stabilesc minimumul de acțiuni care trebuie întreprinse pentru prevenirea răspândirii în Republica Moldova a organismelor dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similis</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner). 2. În sensul prezentelor Măsuri, noțiunile utilizate se definesc după cum urmează: 1) <i>organisme specificate</i> – organisme dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similis</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) introducerea și răspândirea cărora pe teritoriul Republicii Moldova este interzisă; 2) <i>tuberculi de cartof</i> – <i>tuberculi de Solanum tuberosum</i> L., inclusiv cei destinați plantării.	Secțiunea 1 Dispoziții generale 1. Prezentele măsuri stabilesc interdicții de prevenire a introducerii și răspândirii pe teritoriul Republicii Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner). 2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>organisme specificate</i> – organismele dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.), <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner); 2.2. <i>tuberculi de cartofi</i> - tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., inclusiv cei destinați plantării.	

3. Tuberculii de cartof originari din alte țări, în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sînt cunoscute a fi prezente, se importă în Republica Moldova în cazul în care corespund cerințelor specifice, prevăzute la pct.1 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri. 4. Tuberculii de cartof, la import sînt inspectați de către inspectorii posturilor de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare ? <i>autoritate competentă</i>), în conformitate cu pct.5 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.		
Secțiunea 2. Cerințe privind circulația tuberculilor de cartof 5. Tuberculii de cartof proveniți din zone demarcate în Republica Moldova, stabilite conform cerințelor pct.14 și 15 din prezentele Măsuri, ambalați în aceste zone sau în unitățile menționate la pct.12, vor fi puși în circulație în interiorul țării, în cazul în care îndeplinesc cerințele prevăzute la pct.6 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri. 6. Tuberculii de cartof provenind dintr-o zonă demarcată circulă din această zonă către o unitate de ambalare care îndeplinește cerințele prevăzute la pct.12 din prezentele Măsuri și care se află în vecinătatea zonei demarcate respective, cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la pct.7 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri. Tuberculii de cartof se depozitează în unitatea respectivă. 7. În situația prevăzută la pct.6 din prezentele Măsuri, inspectorii autorității competente efectuează următoarele: 1) monitorizează prezența organismelor specificate în cadrul controalelor oficiale ale plantelor de cartof și, dacă este cazul, ale altor plante-gazdă, inclusiv ale cîmpurilor în care	Secțiunea a 2-a Introducerea și circulația tuberculilor de cartofi în Republica Moldova 3. Tuberculii de <i>Solanum tuberosum</i> L., inclusiv cei destinați plantării (în continuare – tuberculi de cartofi), originari din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute a fi prezente, pot fi introduși în Republica Moldova numai dacă respectă cerințele specifice de import prevăzute la pct. 1 din anexa nr 1. 4. La intrarea în Republica Moldova, tuberculii de cartofi sunt inspectați de către autoritatea competentă în conformitate cu pct. 5 anexa nr. 1. 5. Tuberculii de cartofi provenind din zone demarcate din cadrul Republicii Moldova stabilite conform dispozițiilor pct. 16 și 17, ambalați în aceste zone sau în unitățile menționate la pct. 12, pot fi puși în circulație în interiorul Republicii Moldova numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în pct. 6 din anexa nr. 1. 6. Tuberculii de cartofi provenind dintr-o zonă demarcată pot fi puși în circulație din zonă demarcată către o unitate de ambalare care îndeplinește cerințele de la pct. 12 și care se află în vecinătatea zonei demarcate, cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute în pct. 7 din anexa nr. 1. Tuberculii de cartofi pot fi depozitați în unitatea de ambalare. 7. În situația prevăzută la pct. 6, autoritatea competentă efectuează următoarele acțiuni: 7.1. supraveghează prezența organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi, prin inspecții asupra plantelor de cartofi și, dacă este cazul, asupra	

sînt cultivate aceste plante, pe o rază de cel puțin 100 m în raza unităților de ambalare; 2) sensibilizează opinia publică, aflate în vecinătatea unităților de ambalare, despre riscul pe care îl reprezintă organismele specificate și despre măsurile întreprinse în vederea prevenirii răspîndirii acestora în țară. 8. Tuberculi de cartof importati în Republica Moldova, în conformitate cu cerințele pct.3 și 4 din prezentele Măsuri, în cazul în care sînt prezente unul sau mai multe dintre organismele specificate, se pun în circulație dacă îndeplinesc cerințele specificate la pct.3 din anexa nr.1 la prezentele Măsuri.	altor plante-gazdă, inclusiv asupra câmpurilor în care sunt cultivate plantele pe o rază de cel puțin 100 m în jurul unității de ambalare; 7.2. efectuează activități de sensibilizare a opiniei publice, derulate în vecinătatea unităților de ambalare, cu privire la amenințarea pe care o reprezintă organismele specificate și la măsurile adoptate pentru prevenirea introducerii și a răspîndirii lor în Republica Moldova. 8. Tuberculi de cartofi introduși în Republica Moldova, în conformitate cu pct. 3 și 4, din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt prezente pot fi puși în circulație în interiorul Republicii Moldova numai dacă îndeplinesc condițiile prezentate în pct. 8 din anexa nr. 1. 9. Autoritatea competentă se asigură că toate vehiculele și ambalajele utilizate pentru a transporta tuberculi de cartofi care provin dintr-o zonă demarcată înainte de îndeplinirea cerințelor menționate în subpct. 6.2 din anexa nr. 1 sunt decontaminate și curățate în mod sigur în următoarele cazuri: 9.1. înainte de a circula în afara zonei demarcate; și 9.2. înainte de a părăsi o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la pct. 6. 10. Autoritatea competentă se asigură că utilajele utilizate pentru manipularea tuberculilor de cartofi menționați la pct. 9 într-o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la pct. 6, sunt decontaminate și curățate după fiecare utilizare. 11. Autoritatea competentă se asigură că resturile de sol și alte deșeuri rezultate în urma îndeplinirii cerințelor prevăzute la pct. 5-7 și la pct. 9 și 10 sunt eliminate în așa fel încât să se asigure că organismele specificate nu se pot stabili sau răspîndi în afara zonei demarcate.	
Secțiunea 3. Cerințe privind transportarea și ambalarea tuberculilor de cartof 9. Vehiculele și ambalajele utilizate pentru transportarea tuberculilor de cartof, care provin dintr-o zonă demarcată, înainte de aplicarea cerințelor prevăzute la pct.6 subpct.2) din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, sînt curățate prin spălare cu apă și dezinfectate. Dezinfectarea se efectuează conform prevederilor art.11 din Legea nr.228 din 23	Secțiunea a 3-a Cerințe referitoare la unitățile de ambalare situate în afara zonelor demarcate 12. Unitățile de ambalare care sunt situate în afara zonelor demarcate și în care se manipulează tuberculi de cartofi provenind din astfel de zone, astfel cum se menționează la pct. 6, îndeplinesc următoarele cerințe: 12.1. sunt autorizate de autoritatea competentă responsabilă în vederea ambalării tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate; și	

septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, în următoarele cazuri: 1) înainte de a circula în afara zonei demarcate; 2) înainte de a părăsi unitatea de ambalare, în conformitate cu prevederile pct.6 din prezentele Măsuri. 10. Utilajele utilizate pentru manipularea tuberculilor de cartof într-o unitate de ambalare, astfel cum se menționează la pct.6 din prezentele Măsuri, sînt curățate prin spălare cu apă și dezinfectate după fiecare utilizare. 11. Resturile de sol și alte deșeuri rezultate din executarea cerințelor prevăzute la pct.5, 9 și 10 din prezentele Măsuri, sînt eliminate astfel încît să asigure că organismele specificate nu se stabilesc sau răspîndesc în afara zonei demarcate.	12.2. țin evidența tuberculilor de cartofi care provin din zone demarcate timp de un an de la momentul sosirii tuberculilor în unitatea de ambalare.	
Secțiunea 4. Cerințe privind unitățile de ambalare situate în afara zonelor demarcate, monitorizarea organismelor specificate și notificarea 12. Unitățile de ambalare situate în afara zonelor demarcate și în care se manipulează tuberculi de cartof provenind din astfel de zone, precum se menționează la pct.6 din prezentele Măsuri, îndeplinesc următoarele cerințe: 1) sînt inspectate de către inspectorii fitosanitari ai autorității competente înainte de ambalarea tuberculilor de cartof care provin din zone demarcate; 2) țin evidența tuberculilor de cartof care provin din zone demarcate timp de 1 an de la data intrării tuberculilor în unitatea respectivă. 13. Inspectorii fitosanitari ai autorității competente efectuează anual controale oficiale în scopul determinării prezenței organismelor specificate pe tuberculii de cartof și pe alte plante-gazdă, inclusiv pe terenurile cultivate cu cartof. Despre prezența sau apariția suspectă a	Secțiunea a 4-a Controale și notificări ale prezenței organismelor specificate 13. Autoritatea competentă va efectua controale oficiale anuale pentru detectarea prezenței organismelor specificate și a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi și, dacă este cazul, pe alte plante-gazdă, inclusiv pe câmpurile de pe teritoriul acestora pe care se cultivă tuberculii de cartofi. 14. Autoritatea competentă transmite rezultatele acestor controale, la cerere, Comisiei Europene și autorităților naționale în domeniu ale statelor vecine până la data de 30 aprilie a fiecărui an. 15. Orice prezență sau apariție suspectată a unui organism specificat sau a unor semne de infestare cu organismul dăunător pe tuberculii de cartofi se notifică imediat autoritatea competentă.	

unui organism specificat, inspectorii fitosanitari informează imediat conducerea autorității competente, iar anual, până la data de 30 aprilie, prezintă acesteia rapoarte privind rezultatele controlului.		
Secțiunea 5. Zone demarcate și măsurile specifice pentru acestea 14. În cazul în care, inspectorii fitosanitari ai autorității competente, în baza rezultatelor controalelor oficiale, sau în baza altor dovezi, confirmă prezența unui organism specificat pe teritoriul țării, se întreprind măsuri de stabilire a zonei demarcate, care include zona infestată și zona tampon, astfel cum este prevăzut în pct.1-5 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri. Pentru zonele demarcate autoritatea competentă întreprinde măsuri specifice prevăzute la pct.6 din anexa nr.2 la prezentele Măsuri. 15. În cazul în care autoritatea competentă întreprinde măsuri în conformitate cu pct.14 din prezentele Măsuri, notifică imediat Secretariatul Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor lista zonelor demarcate, oferă informații privind delimitarea acestora, inclusiv hărțile care indică amplasarea lor, precum și descrierea măsurilor efectuate în zonele demarcate.	Secțiunea a 5-a Zonele demarcate și măsurile care urmează să fie luate în aceste zone 16. În cazul în care, pe baza rezultatelor controalelor menționate la pct. 13 și 14 sau a altor elemente de probă, autoritatea competentă confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu acest organism pe tuberculii de cartofi pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea competentă stabilește fără întârziere o zonă demarcată alcătuită dintr-o zonă infestată și o zonă tampon, astfel cum se prevede în pct. 1-5 din anexa nr. 2. Autoritatea competentă ia măsurile prevăzute în pct. 6 din anexa nr. 2. 17. În cazul în care autoritatea competentă ia măsuri în conformitate cu pct. 16, acesta notifică imediat lista zonelor demarcate, oferă informații privind delimitarea acestora, incluzând hărți care să indice amplasarea lor, precum și o descriere a măsurilor aplicate în aceste zone demarcate. 18. Autoritatea competentă întreprind toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentelor cerințe și, după caz, propun modificarea măsurilor pentru a se proteja împotriva introducerii și răspândirii organismelor specificate, astfel încât măsurile întreprinse să respecte dispozițiile prezentei anexe.	
Anexa nr.1 la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii organismelor dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similaris</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Secțiunea 1. Cerințe specifice pentru import 1. Tuberculii de cartof importati din alte țări, în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sînt cunoscute ca fiind prezente, sînt însoțiți de certificatul fitosanitar (în continuare	Anexa nr. 1 la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Secțiunea 1 Cerințe specifice pentru introducerea în Republica Moldova 1. Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute de Legea nr.422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, tuberculii de cartofi care provin din alte țări în care unul sau mai multe dintre organismele specificate sunt cunoscute ca fiind prezente, trebuie să fie însoțiți de un certificat	

– certificat), astfel cum este prevăzut la alin.(1) art.19 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară. Certificatul, la rubrica "Declarație suplimentară", include informațiile prevăzute la pct.2 și 3 din prezenta anexă. 2. Certificatul cuprinde informațiile menționate la subpct.1) sau la subpct.2): 1) tuberculi de cartof au fost cultivați într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; 2) tuberculi de cartof au fost spălați sau periați, astfel încât pe ei să nu rămână mai mult de 0,1 % sol atașat, sau, au fost supuși unei metode echivalente în scopul obținerii aceluiași rezultat, eliminării organismelor specificate și pentru excluderea riscului răspândirii acestora. 3. Certificatul cuprinde următoarele elemente: 1) informații care atestă că tuberculi de cartof sînt liberi de organismele specificate și de oricare dintre simptomele acestora, nu conțin mai mult de 0,1 % sol atașat, acestea fiind obținute ca urmare a inspecției oficiale, efectuate imediat înainte de export; 2) informații care atestă că ambalajele, în care tuberculi de cartof sînt importați, sînt curate. 4. În cazul în care se comunică informațiile prevăzute la pct.2 subpct. 1) la rubrica din certificat "Locul de origine", se indică denumirea zonei libere de organisme dăunătoare. 5. Tuberculi de cartof importați în condițiile pct.1-4 ale prezentei anexe, se inspectează la punctele de intrare sau la punctele interne, în conformitate cu prevederile alin.(10) art.19 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010.	fitosanitar, astfel cum este menționat la art. 76 din Legea nr.422/2023, care include la rubrica „Declarație suplimentară” informațiile prevăzute la art. 71 alin. (2) din Legea nr.422/2023. 2. Certificatul cuprinde fie informațiile menționate la subpct. 2.1, fie cele de la subpct. 2.2: 2.1. tuberculi de cartofi au fost cultivați într-o zonă liberă de organisme dăunătoare, stabilită de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; 2.2. tuberculi de cartofi au fost spălați sau periați, astfel încât să nu conțină mai mult de 0,1 % sol atașat, sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și eliminării organismelor specificate și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor specificate. 3. Certificatul cuprinde următoarele elemente: 3.1. informații conform cărora tuberculi de cartofi au fost găsiți liberi de organismele specificate și de semnele de infestare cu organismele specificate și că nu conțin mai mult de 0,1 % sol atașat, în urma unei inspecții oficiale efectuate imediat înainte de export; 3.2. informații conform cărora ambalajele în care tuberculi de cartofi sunt importați sunt curate. 4. În cazul în care se comunică informațiile prevăzute la subpct. 2.1, numele zonei libere de organisme dăunătoare se indică la rubrica „Locul de origine”. 5. Tuberculi de cartofi introduși în Republica Moldova în conformitate cu pct. 1-4 trebuie să fie inspectați la punctul de intrare sau la locul de destinație stabilit în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar pentru a confirma faptul că aceștia îndeplinesc cerințele stabilite la pct. 1-4.	
<i>Secțiunea 2.</i> Condiții de punere în circulație	Secțiunea a 2-a Condiții de punere în circulație	

6. Tuberculi de cartof care provin din zone demarcate din Republica Moldova, se pun în circulație din zona demarcată către alte zone care nu sînt demarcate în interiorul țării, doar în cazul în care sînt îndeplinite următoarele condiții: 1) sînt cultivați de către producători înregistrați în conformitate cu prevederile art.24 al Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 și puși în circulație de la depozite sau centre de expediere, înregistrate în condițiile articolului menționat; 2) sînt spălați sau periați astfel încît pe ei să nu rămînă mai mult de 0,1 % sol sau sînt supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat, eliminării organismelor specificate și pentru excluderea riscului răspîndirii acestora; 3) sînt ambalați în ambalaje curate; 4) sînt însoțiți de pașaport fitosanitar, întocmit și eliberat în conformitate cu prevederile art.29 și 30 din Legea nr.228 din 23 septembrie 2010. 7. Punerea în circulație a tuberculilor de cartof către depozite, centre de expediere, unități de ambalare, astfel cum este menționat la pct.6 din prezentele Măsurî necesită respectarea următoarelor condiții, suplimentar celor menționate la pct.6 subpct. 1) din prezenta anexă: 1) tuberculii de cartof sînt cultivați în cîmpuri supuse tratamentelor fitosanitare cu insecticide împotriva organismelor specificate, în fazele oportune de dezvoltare a acestora, pe parcursul perioadei de vegetație; 2) pînă la recoltare, în perioada de vegetație se efectuează inspecții oficiale, prin care se constată lipsa organismelor specificate în respectivele cîmpuri; 3) producătorul informează în prealabil, inspectorul subdiviziunii teritoriale (municipale/raionale) a autorității competente	6. Tuberculii de cartofi care provin din zone demarcate din interiorul țării pot fi puși în circulație din astfel de zone către alte zone care nu sunt demarcate din Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 6.1. au fost cultivați într-un loc de producție, sau de un producător, sau puși în circulație de la un antrepozit sau un centru de expediere, înregistrați în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2023; 6.2. au fost spălați sau periați astfel încât pe ei să nu rămînă mai mult de 0,1 % sol sau au fost supuși unei metode echivalente aplicate în scopul obținerii aceluiași rezultat și al eliminării organismelor specificate și pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspîndire a organismelor specificate; 6.3. ambalajele în care circulă tuberculii de cartofi sunt curate; și 6.4. sunt însoțiți de un pașaport fitosanitar întocmit și eliberat în conformitate cu art. 78 din Legea nr. 422/2023. 7. În ceea ce privește punerea în circulație a tuberculilor de cartofi către unitatea de ambalare, astfel cum se menționează la pct.6, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, în plus față de dispozițiile de la subpct. 6.1: 7.1. tuberculii de cartofi au fost cultivați în cîmpuri care au fost supuse unui tratament cu insecticide împotriva organismelor specificate, în cursul perioadei de vegetație; 7.2. înainte de recoltare au fost efectuate controale fitosanitare, în aceste cîmpuri și nu a fost detectat niciunul dintre organismele specificate; 7.3. producătorul a notificat, în prealabil, autoritatea competentă intenția sa de a pune în circulație tuberculii de cartofi în conformitate cu prezentul punct și data la care intenționează să îi pună în circulație; 7.4. tuberculii de cartofi sunt transportați la unitatea de ambalare în vehicule închise sau în ambalaje curate și închise, în așa fel încât să se asigure că organismele specificate nu pot să iasă și să se răspîndească; 7.5. în timpul transportului pînă la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt însoțiți de un document de identificare a originii și a destinației lor; și 7.6. imediat după sosirea la unitatea de ambalare, tuberculii de cartofi sunt supuși tratamentului descris la subpct. 6.2. 8. Tuberculii de cartofi introduși în Republica Moldova în conformitate cu pct. 1-5, din alte țări unde se cunoaște prezența	
---	--	--

despre data planificării punerii în circulație a tuberculilor de cartof; 4) tuberculii de cartof sînt transportați la depozite, centre de expediere, unități de ambalare în vehicule închise sau în ambalaje curate și închise, astfel încît să se asigure imposibilitatea răspîndirii organismelor specificate; 5) în timpul transportării către depozite, centre de expediere, unități de ambalare, tuberculii de cartof sînt însoțiți de pașaport fitosanitar; 6) imediat, după sosirea la depozite, centre de expediere, unități de ambalare, tuberculii de cartof se supun tratamentului prevăzut la subpct. 2) pct.6 din prezenta anexă. 8. Tuberculii de cartof importați în țară, în conformitate cu secțiunea 1 din prezenta anexă, din țările în care este cunoscută prezența unui sau mai multor organisme specificate, se pun în circulație pe teritoriul țării însoțiți de pașaportul fitosanitar, astfel cum este prevăzut la pct.6 subpct. 4) din prezenta anexă.	unuia sau a mai multor organisme specificate, pot fi puși în circulație în interiorul țării numai dacă sunt însoțiți de pașaportul fitosanitar la care se face referire la subpct. 6.4.	
Anexa nr.2 la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspîndirii organismelor dăunătoare <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similaris</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Zonele demarcate și măsurile specifice 1. Zonele demarcate constau din: 1) zona infestată – terenurile în care prezența unui organism specificat a fost confirmată, precum și terenurile în care tuberculii de cartof contaminați au fost cultivați; 2) zona tampon – suprafață cu lățime de cel puțin 100 de metri peste marginea zonei infestate; în cazul în care o parte dintr-un teren se află în perimetrul respectiv, întregul teren se include în zona tampon. 2. În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sînt apropiate din punct de vedere	Anexa nr. 2 la Măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspîndirii în Republica Moldova a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n. , <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner) Zone demarcate și măsurile prevăzute la pct. 16 și 17 1. Zonele demarcate constau din următoarele zone: 1.1. o zonă infestată, care cuprinde cel puțin câmpurile în care a fost confirmată prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu organismul specificat pe tuberculii de cartofi, precum și câmpurile pe care au fost cultivați tuberculii de cartofi infestați; și 1.2. o zonă-tampon cu o lățime de cel puțin 500 de metri dincolo de marginea zonei infestate; în cazul în care o parte dintr-un teren se găsește în perimetrul dat, întregul teren se include în zona-tampon. 2. În cazul în care mai multe zone tampon se suprapun sau sunt apropiate din punct de vedere geografic, se va stabili o zonă	

geografic, se stabilește o zonă demarcată care include zona acoperită de zonele demarcate relevante și zonele situate între acestea. 3. La stabilirea zonei infestate și a zonei tampon, autoritatea competentă ține cont de principiile științifice, luând în considerare următoarele elemente: biologia organismelor specificate, nivelul de infestare, distribuția plantelor-gazdă, dovada stabilirii organismelor specificate, capacitatea organismelor specificate de a se răspândi în mod natural. 4. În cazul în care se confirmă prezența unui organism specificat în afara zonei infestate, delimitarea zonei infestate și a zonei tampon se revizuieste și se modifică în mod corespunzător. 5. În cazul în care, într-o zonă demarcată, în baza monitorizării efectuate conform pct.13 din prezentele Măsuri, organismul specificat nu a fost depistat pe o perioadă de doi ani consecutiv, autoritatea competentă confirmă că acest organism nu mai este prezent în această zonă și că zona nu mai este demarcată. 6. Măsurile specifice pentru zonele demarcate, cuprind următoarele: 1) măsuri de eradicare sau de limitare a răspândirii organismelor specificate, tratamente și dezinfectări, precum și interdicții privind plantarea plantelor-gazdă, în cazul în care este necesar; 2) monitorizarea în scopul determinării prezenței organismelor specificate prin controale oficiale; 3) monitorizarea circulației tuberculilor de cartof din zonele demarcate.	demarcată care să includă zona acoperită de zonele demarcate relevante și zonele situate între acestea. 3. La stabilirea zonei infestate și a zonei tampon, autoritatea competentă ia în considerare următoarele elemente: biologia organismelor specificate, nivelul de infestare, distribuția plantelor-gazdă, dovada stabilirii organismelor specificate și capacitatea organismelor specificate de a se răspândi în mod natural. 4. În cazul în care se confirmă prezența unui organism specificat sau a semnelor de infestare cu organismul specificat pe tuberculii de cartofi în afara zonei infestate, delimitarea zonei infestate și a zonei tampon va fi revizuită și modificată. 5. În cazul în care, într-o zonă demarcată pe baza controalelor menționate la pct. 13 și 14, nici organismul specificat, nici semnele de infestare cu organismul specificat nu au mai fost depistate pe o perioadă de doi ani, autoritatea competentă confirmă că acest organism nu mai este prezent în zonă și că zona nu mai este demarcată. Autoritatea competentă informează, după caz, Comisia Europeană și autoritățile naționale din domeniu ale statelor vecine. 6. Măsurile în zonele demarcate prevăzute la pct. 16, cuprind cel puțin următoarele: 6.1. măsuri de eradicare sau de limitare a răspândirii organismelor specificate, inclusiv tratamente și dezinfectări, precum și o interdicție privind plantarea plantelor gazdă, în cazul în care este necesar; 6.2. supravegherea intensivă a prezenței organismelor specificate sau a semnelor de infestare cu aceste organisme pe tuberculii de cartofi prin inspecții fitosanitare; 6.3. monitorizarea circulației tuberculilor de cartofi din zonele demarcate.”	
Anexa nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.558/2011 REGULAMENT	1.4. Anexa nr. 19 va avea următorul cuprins: „Anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2011	

privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Prezentul Regulament transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 al Comisiei din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.), CELEX: 32020R1201, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 17 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2130 al Comisiei din 2 decembrie 2021.	Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Prezentele măsuri transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 al Comisiei din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.), CELEX: 32020R1201, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 17 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2231 din 3 noiembrie 2025.	
Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentul Regulament stabilește măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.). 2. În sensul prezentului Regulament se aplică următoarele noțiuni: 1) autoritate competentă – Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 2) organism dăunător specificat – <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) și oricare dintre subspeciile sale; 3) plante-gazdă – toate plantele destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor incluse în lista din anexa nr.1; 4) plante specificate – plante-gazdă destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor enumerate în anexa nr.2 și cunoscute ca fiind susceptibile la subspecia specifică a organismului dăunător specificat; 5) zona demarcată – cuprinde o zonă infestată și o zonă-tampon. Zona infestată conține, după caz: a) toate plantele cunoscute ca fiind infestate de organismul dăunător în cauză;	Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE 1. Prezentele măsuri stabilesc măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.). 2. În sensul prezentelor măsuri, se aplică următoarele noțiuni: 2.1. <i>organism dăunător specificat</i> - <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) și oricare dintre subspeciile sale; 2.2. <i>plante-gazdă</i> - toate plantele destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor incluse în lista din anexa nr. 1; 2.3. <i>plante specificate</i> - plante-gazdă destinate plantării, altele decât semințele, aparținând genurilor sau speciilor enumerate în anexa nr. 2 și cunoscute ca fiind susceptibile la subspecia specifică a organismului dăunător specificat; 2.4. <i>vector</i> – insecte <i>Cicadomorpha</i> despre care se știe că transmit organismul dăunător specificat la plante sau orice altă insectă suspectată că transmite organismul dăunător specificat la plante. 2.5 <i>unitate epidemiologică</i> - o zonă omogenă în care interacțiunile dintre organismul dăunător, plantele gazdă și factorii și condițiile abiotice și biotice ar crea aceleași condiții epidemiologice în cazul apariției organismului dăunător. 2.6. <i>eficiența eșantionării</i> - probabilitatea selectării părților infectate dintr-o plantă infectată. În cazul vectorilor, este eficiența metodei de a captura un vector pozitiv atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei.	

b) toate plantele care prezintă semne sau simptome care indică o posibilă infestare cu respectivul organism dăunător; c) toate celelalte plante susceptibile de a fi fost sau de a fi contaminate sau infestate de respectivul organism dăunător, inclusiv plantele susceptibile de a fi infestate din cauza că prezintă o susceptibilitate la acel organism dăunător și se găsesc în imediata apropiere a plantelor infestate sau din cauza că au o sursă comună de producție cu plantele infestate, dacă aceasta este cunoscută, sau din cauza că provin din plante infestate; d) terenul, solul, cursurile de apă sau alte elemente infestate sau susceptibile de a fi infestate de organismul dăunător în cauză. Zona-tampon este adiacentă zonei infestate și o înconjoară pe aceasta.	2.7. <i>sensibilitatea metodei</i> - probabilitatea unei metode de a depista în mod corect prezența organismului dăunător.	
Capitolul II ANCHETE ANUALE VIZÂND PREZENȚA ORGANISMULUI DĂUNĂTOR SPECIFICAT ȘI PLANURILE DE URGENȚĂ 3. Autoritatea competentă efectuează anchete anuale privind plantele-gazdă în vederea depistării prezenței organismului specificat pe teritoriul țării sau supraveghează efectuarea acestor anchete. 4. Anchetele se efectuează în funcție de nivelul de risc și se desfășoară în aer liber, inclusiv în câmpuri de culturi, livezi, podgorii, precum și în pepiniere, magazine de grădinărit și/sau în centre comerciale, arii naturale și alte amplasamente relevante. 5. Aceste anchete constau în prelevarea de probe și în testarea plantelor destinate plantării. Ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare utilizat, care trebuie să poată identifica, cu un grad de	Capitolul II ANCHETE ANUALE VIZÂND PREZENȚA ORGANISMULUI DĂUNĂTOR SPECIFICAT ȘI PLANURILE DE URGENȚĂ 3. Autoritatea competentă efectuează anchete anuale vizând plantele-gazdă și orice alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție, pentru depistarea organismului dăunător specificat pe teritoriul țării. Anchetele pot viza și vectorii. 4. Anchetele sunt efectuate de autoritatea competentă sau sub supravegherea fitosanitară a ei. 5. Anchetele se efectuează în funcție de nivelul de risc. Acestea se desfășoară în aer liber, inclusiv în câmpuri de culturi, livezi, podgorii, precum și pepiniere, magazine de grădinărit și/sau centre comerciale, arii naturale și alte amplasamente relevante. 6. Dacă organismul dăunător specificat nu se poate aclimatiza pe teritoriul țării, în aer liber, din cauza condițiilor ecoclimatice, anchetele se efectuează numai în alte locuri decât în aer liber, unde plantele-gazdă sunt cultivate și sunt susceptibile să genereze un risc de răspândire a organismului dăunător specificat pe teritoriul Republicii Moldova.	

încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %. 6. Anchetele se efectuează în perioadele corespunzătoare ale anului, în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat, ținând cont de biologia acestuia și a vectorilor săi, de prezența și biologia plantelor-gazdă și de informațiile științifice și tehnice privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. 7. Prezența organismului dăunător specificat este monitorizată printr-un test molecular menționat în anexa nr.3. În cazul rezultatelor pozitive depistate în alte zone decât cele delimitate, prezența organismului dăunător specificat se confirmă suplimentar printr-un test molecular pozitiv, menționat în anexa respectivă, vizând diferite părți ale genomului. Testele respective se efectuează pe același eșantion de plantă sau, dacă este adecvat pentru testul de confirmare moleculară utilizat, pe același extract de plantă. 8. Identificarea subspeciilor organismului dăunător specificat se efectuează pe fiecare specie de plantă depistată ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat în zona delimitată în cauză. Această identificare se efectuează prin testarea moleculară menționată la punctul 2 din anexa nr.3. 9. Autoritatea competentă, la solicitare, prezintă altor țări sau grupuri de țări rezultatele anchetelor care cuprind informații cu privire la locul în care au fost efectuate anchetele, calendarul anchetelor, plante, produsele vegetale sau la alte obiecte în cauză, la numărul de inspecții și de eșantioane prelevate și constatarea prezenței. 10. Guvernul aprobă un plan de urgență. Planul de urgență detaliază măsurile care trebuie luate pe teritoriul țării cu privire la:	7. Anchetele constau în prelevarea de eșantioane și testarea plantelor destinate plantării și, după caz, și a vectorilor. Ținând seama de orientările generale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - autoritate) privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și schema de eșantionare utilizate trebuie să permită depistarea, cu un nivel suficient de încredere, a unui nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat. 7.1. În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată la un vector, într-o zonă în care prezența organismului dăunător specificat nu este cunoscută, autoritatea competentă efectuează, fără întârziere, anchete pe o rază de cel puțin 400 m în jurul locului constatării vectorului infectat, precum și prelevare de eșantioane și testarea plantelor-gazdă și a oricăror alte specii de plante în caz de suspiciune de infecție. 8. Anchetele se efectuează în perioade ale anului când este posibilitatea depistării organismului dăunător specificat, ținând cont de biologia acestuia și a vectorilor săi, de prezența și biologia plantelor-gazdă și de informațiile științifice și tehnice menționate în procedura internă a autorității competente privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. 9. Prezența organismului dăunător specificat este monitorizată printr-unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr.4. În cazul rezultatelor pozitive depistate în alte zone decât cele delimitate, prezența organismului dăunător specificat se confirmă prin încă un test molecular pozitiv menționat anexa nr.4, vizând diferite părți ale genomului. Testele se efectuează pe același eșantion de plantă sau, dacă este posibil pentru testul de confirmare moleculară utilizat, pe același extract de plantă. 10. Identificarea subspeciilor organismului dăunător specificat se efectuează pe fiecare specie de plantă depistată ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat în zona delimitată. Această identificare se efectuează prin testarea moleculară menționată în pct. 2 din anexa nr. 4. 11. Autoritatea competentă raportează rezultatele anchetelor menționate la pct. 3 în conformitate cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.	
--	---	--

1) eradicarea organismului dăunător specificat, astfel cum se prevede la punctele 24-37; 2) deplasările pe teritoriul țării a plantelor specificate, identificate în anexa nr.2, astfel cum se prevede la punctele 52-62; 3) controalele oficiale care urmează să fie efectuate în ceea ce privește deplasarea plantelor specificate pe teritoriul țării și intrarea plantelor-gazdă în țară, astfel cum se prevede la punctele 70-77. 11. Planul de urgență include următoarele: 1) rolurile și responsabilitățile autorităților implicate în execuția planului, în cazul confirmării oficiale a prezenței sau al existenței unor suspiciuni cu privire la <i>Xylella fastidiosa</i>, precum și ierarhia și procedurile pentru coordonarea acțiunilor întreprinse de către autoritățile competente, de către alte autorități publice, de către persoanele fizice implicate, de către laboratoarele și operatorii profesioniști, inclusiv coordonarea cu statele vecine, dacă este cazul; 2) accesul autorităților competente la spațiile operatorilor și ale persoanelor fizice; 3) accesul autorităților competente, dacă este necesar, la laboratoarele, echipamentele, personalul, expertiza externă și resursele necesare, în vederea eradicării rapide și eficiente sau, unde este cazul, în vederea izolării organismului dăunător prioritar în cauză; 4) măsurile care trebuie luate cu privire la informarea altor state, a operatorilor și a publicului în ceea ce privește prezența <i>Xylella fastidiosa</i> și măsurile luate împotriva acestuia, în cazul în care se confirmă oficial prezența sau există suspiciuni cu privire la aceasta; 5) modalitățile de înregistrare care atestă prezența <i>Xylella fastidiosa</i>;	12. Autoritatea competentă stabilește planul de acțiuni care detaliază măsurile care trebuie luate pe teritoriul țării cu privire la: 12.1. eradicarea organismului dăunător specificat, astfel cum se prevede la pct. 27-41; 12.2. deplasările plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova, astfel cum se prevede la pct. 56-66; 12.3. controalele oficiale care urmează să fie efectuate în ceea ce privește deplasarea plantelor specificate pe teritoriul Republicii Moldova și intrarea plantelor-gazdă în Republica Moldova, astfel cum se prevede la pct. 75-82. Autoritatea competentă își actualizează planul de acțiuni, după caz, până la data de 31 decembrie a fiecărui an. 13. Pe lângă elementele menționate la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 422/2023, planul de acțiuni mai include următoarele elementele: 13.1. resursele minime care urmează a fi puse la dispoziție și procedurile de punere la dispoziție a resurselor suplimentare în cazul confirmării sau al suspectării prezenței organismului dăunător specificat; 13.2. norme care precizează în detaliu procedurile de identificare a proprietarilor plantelor care urmează să fie eliminate, de comunicare a deciziei de eliminare și de acces la proprietățile private.	
--	---	--

6) evaluările disponibile, precum și orice evaluare în ceea ce privește riscul prezentat de <i>Xylella fastidiosa</i> pentru teritoriul țării; 7) măsurile de gestionare a riscurilor care urmează să fie luate cu privire la <i>Xylella fastidiosa</i> și procedurile care trebuie urmate; 8) principiile pentru delimitarea geografică a zonelor demarcate; 9) protocoalele care descriu metodele de examinare vizuală, eşantionare și testare în laborator; 10) principiile privind formarea profesională a personalului autorităților competente și, dacă este cazul, al organismelor, autorităților publice, al laboratoarelor, al operatorilor, precum și privind formarea altor persoane menționate în subpunctul 1); 11) resursele minime care urmează a fi puse la dispoziție și procedurile de punere la dispoziție a resurselor suplimentare respective în cazul confirmării sau al suspectării prezenței <i>Xylella fastidiosa</i>; 12) normele care precizează în detaliu procedurile de identificare a proprietarilor plantelor care urmează să fie eliminate, de comunicare a ordinului de eliminare și de acces la proprietățile private. 12. Dacă este cazul, elementele menționate la punctul 11 subpunctele 4)-10) se prezintă sub forma unor manuale de utilizare/ghiduri/proceduri.		
Capitolul III ZONELE DEMARCATÉ 13. În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată oficial, autoritatea competentă stabilește fără întârziere o zonă demarcată. În cazul în care se confirmă prezența uneia sau mai multor subspecii anume a/ale organismului dăunător specificat, autoritatea competentă poate să delimiteze o zonă doar în funcție de subspecia respectivă. În	Capitolul III ZONELE DELIMITATE 14. În cazul în care prezența organismului dăunător specificat este confirmată oficial, autoritatea competentă stabilește fără întârziere o zonă demarcată. În cazul în care se confirmă prezența uneia sau mai multor subspecii anume a (ale) organismului dăunător specificat, autoritatea competentă poate să delimiteze o zonă doar în funcție de subspecia dată.	

cazul în care confirmarea prezenței unei subspecii este în curs de desfășurare, autoritatea competentă delimitează zona respectivă în ceea ce privește organismul dăunător specificat și toate subspeciile sale posibile. 14. Zona în care se înregistrează infecții trebuie să aibă o rază de cel puțin 50 m în jurul plantei depistate ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat. Zona-tampon trebuie să aibă următoarea lățime: 1) cel puțin 2,5 km – în cazul unei zone în care se înregistrează infecții, stabilită în scopul luării măsurilor de eradicare menționate la punctele 24-37; 2) cel puțin 5 km – în cazul unei zone în care se înregistrează infecții, stabilită în scopul luării măsurilor de izolare menționate la punctele 38- 50. 15. Autoritatea competentă actualizează, publică și notifică lista zonelor demarcate. 16. Prin derogare de la punctele 13-15, zona-tampon care înconjoară zona în care se înregistrează infecții, stabilită în scopul eradicării, poate fi redusă la o lățime de nu mai puțin de 1 km dacă există un nivel ridicat de încredere în faptul că prezența inițială a organismului dăunător specificat nu a condus la răspândirea acestuia și dacă au fost îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) toate plantele specificate situate în zona în care se înregistrează infecții, indiferent de starea lor de sănătate, au fost eșantionate și eliminate imediat; 2) în zona în care se înregistrează infecții nu au fost depistate alte plante infectate cu organismul dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor oficiale efectuate cel puțin o dată în cursul anului, luând în considerare ultimele	În cazul în care confirmarea prezenței unei subspecii este în curs de desfășurare, autoritatea competentă delimitează zona infestată în ceea ce privește organismul dăunător specificat și toate subspeciile sale posibile. 15. Zona delimitată cuprinde o zonă în care se înregistrează infecții și o zonă tampon. Zona în care se înregistrează infecții trebuie să aibă o rază de cel puțin 50 m în jurul plantei depistate ca fiind infectată cu organismul dăunător specificat. 16. Zona tampon trebuie să aibă următoarea lățime: 16.1. cel puțin 2,5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de eradicare menționate la pct. 27-41; 16.2. cel puțin 5 km în cazul unei zone în care se înregistrează infecții stabilită în scopul luării măsurilor de izolare menționate la pct. 42-54. 17. Autoritatea competentă actualizează, publică și notifică lista zonelor demarcate. 18. Prin derogare de la pct. 14-17, zona tampon care înconjoară zona în care se înregistrează infecții stabilită în scopul eradicării poate fi redusă la o lățime de nu mai puțin de 1 km dacă există un nivel ridicat de încredere în faptul că prezența inițială a organismului dăunător specificat nu a condus la răspândirea acestuia și dacă au fost îndeplinite toate condițiile de mai jos: 18.1. toate plantele specificate situate în zona în care se înregistrează infecții, indiferent de starea lor de sănătate, au fost eșantionate și eliminate imediat; 18.2. în zona în care se înregistrează infecții nu au fost depistate alte plante infectate cu organismul dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor oficiale efectuate cel puțin o dată în cursul anului, luând în considerare buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>; 18.3. s-a efectuat o anchetă cel puțin o dată în primul an în urma identificării organismului dăunător specificat într-o zonă cu o lățime de cel puțin 2,5 km în jurul zonei în care s-au înregistrat infecții, arătând că nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat în zonă. Autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă situate în zonă. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>	
---	--	--

cercetări privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>; 3) s-a efectuat o anchetă cel puțin o dată în primul an ca urmare a identificării organismului dăunător specificat într-o zonă cu o lățime de cel puțin 2,5 km în jurul zonei în care s-au înregistrat infecții, arătând că nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat în zona respectivă. Autoritatea competentă prelevă și testează eșantioane de la plantele-gazdă situate în zona respectivă. În acest scop și ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare utilizat trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară plantele infectate prezintă un risc mai mare în comparație cu alte părți din zona respectivă; 4) în zona în care se înregistrează infecții și în imediata sa vecinătate nu a fost identificat niciun vector al organismului dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare pe baza testelor efectuate de două ori în timpul sezonului de zbor al vectorului și în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Testele respective conduc la concluzia că răspândirea naturală a organismului dăunător specificat este exclusă. 17. La operarea modificărilor în conformitate cu punctul 16, autoritatea competentă actualizează datele de la punctul 15. 18. Prin derogare de la punctele 13-15, autoritatea competentă poate decide să nu stabilească imediat o zonă delimitată în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:	ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară plantele infectate prezintă un risc mai mare în comparație cu alte părți din zonă; 18.4. în zona în care se înregistrează infecții și în imediata sa vecinătate nu a fost identificat niciun vector al organismului dăunător specificat din momentul aplicării măsurilor de eradicare, pe baza testelor efectuate de două ori în timpul sezonului de zbor al vectorului și în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. Testele conduc la concluzia că răspândirea naturală a organismului dăunător specificat este exclusă. 19. Atunci când reduce lățimea zonei tampon în conformitate cu pct. 18, autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la motivele acestei reduceri. 20. Prin derogare de la pct. 14-17, autoritatea competentă poate decide să nu stabilească imediat o zonă delimitată în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 20.1. există dovezi care arată că organismul dăunător specificat a fost introdus recent în zonă odată cu plantele pe care a fost depistat sau că organismul dăunător specificat a fost depistat într-un loc cu protecție fizică împotriva vectorilor organismului dăunător; 20.2. rezultatele activităților de inspecție indică faptul că plantele din zonă au fost infectate înainte de introducerea lor în zona menționată; 20.3. nu a fost detectat niciun vector al organismului dăunător specificat, pe baza testelor efectuate în vecinătatea acestor plante. 21. În cazul menționat la pct. 20, autoritatea competentă: 21.1. efectuează, în zona în care a fost confirmată prezența organismului dăunător specificat, o anchetă anuală timp de cel puțin 1 an pentru a stabili dacă orice alte plante au fost infectate și dacă trebuie luată vreo măsură suplimentară; 21.2. notifică Comisiei și statelor membre, după caz, justificarea deciziei de a nu stabili o zonă delimitată, precum și rezultatele anchetei menționate la subpct. 21.1 de îndată ce sunt disponibile. 22. Ancheta menționată la subpct. 21.1 constă în colectarea de eșantioane pentru testare utilizând unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr. 4. Concepția anchetei și schemele de	
---	---	--

1) există dovezi care arată că organismul dăunător specificat a fost introdus recent în zonă odată cu plantele pe care a fost depistat sau că organismul dăunător specificat a fost depistat într-un loc cu protecție fizică împotriva vectorilor respectivului organism dăunător; 2) rezultatele activităților de inspecție indică faptul că plantele respective au fost infectate înainte de introducerea lor în zona în cauză; 3) nu a fost detectat niciun vector al organismului dăunător specificat, pe baza testelor efectuate în vecinătatea respectivelor plante. 19. În cazul menționat la punctul 18, autoritatea competentă: 1) efectuează, în zona în care a fost confirmată pentru prima dată prezența organismului dăunător specificat, o anchetă anuală, timp de cel puțin doi ani, pentru a stabili dacă alte plante au fost infectate și dacă trebuie luate măsuri suplimentare; 2) notifică altor state justificarea deciziei de a nu stabili o zonă demarcată, precum și rezultatele anchetei menționate la subpunctul 1) de îndată ce sunt disponibile. 20. În cazul în care, pe baza anchetelor menționate la punctele 31-34, organismul dăunător specificat nu este depistat într-o zonă demarcată timp de patru ani, delimitarea poate fi anulată. În astfel de cazuri, autoritatea competentă actualizează datele de la punctul 15. 21. Prin derogare de la punctul 20, în cazul în care autoritatea competentă a redus zona-tampon la o lățime de nu mai puțin de 1 km în conformitate cu punctul 16, la fel, poate anula această zonă demarcată după 12 luni de la stabilirea sa inițială, dacă sunt îndeplinite ambele condiții de mai jos: 1) în urma măsurilor adoptate în conformitate cu punctul 16, se concluzionează cu un nivel	eșantionare permit identificarea cu un grad de încredere de cel puțin 90% a unui nivel de prezență a plantelor infectate de 1%. 23. În cazul în care, pe baza anchetelor menționate la pct. 35-38, organismul dăunător specificat nu este depistat într-o zonă delimitată timp de patru ani, delimitarea poate fi anulată. În astfel de cazuri, autoritatea competentă informează după caz Comisia și statele membre. 24. Prin derogare de la pct. 23, în cazul în care autoritatea competentă a redus zona tampon la o lățime de nu mai puțin de 1 km în conformitate cu pct. 18, autoritatea competentă poate anula această zonă delimitată după 12 luni de la stabilirea sa inițială, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 24.1. în urma măsurilor adoptate în conformitate cu pct. 18, se concluzionează cu un nivel ridicat de încredere că prezența inițială a organismului dăunător specificat a fost un caz izolat, iar în zona delimitată nu a avut loc nicio răspândire; 24.2. cât mai aproape posibil de momentul anulării, au fost efectuate teste de laborator în zona delimitată, ținând cont de buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 95%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%. 25. În cazul în care o zonă delimitată este anulată în conformitate cu pct. 24, plantele specificate situate în zona delimitată stabilită anterior fac obiectul unor anchete intensive în decursul următorilor doi ani. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 80%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%. 26. În momentul anulării zonei delimitate după 12 luni de la identificarea sa inițială, autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la motivele acestei anulări.	
---	--	--

ridicat de încredere că prezența inițială a organismului dăunător specificat a fost un caz izolat, iar în zona demarcată respectivă nu a avut loc nicio răspândire; 2) cât mai aproape posibil de momentul anulării, au fost efectuate teste oficiale în zona demarcată, ținând cont de cercetările privind efectuarea anchetei pentru depistarea Xylella fastidiosa. În acest scop și ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la Xylella fastidiosa, proiectul anchetei și planul de eșantionare utilizat trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 95 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %. 22. În cazul în care o zonă demarcată este anulată în conformitate cu punctul 21, plantele specificate situate în zona demarcată stabilită anterior fac obiectul unor anchete intensive în decursul următorilor doi ani. În acest scop și ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la Xylella fastidiosa, proiectul anchetei și planul de eșantionare utilizat trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %. 23. În momentul anulării zonei demarcate după 12 luni de la identificarea sa inițială, autoritatea competentă informează imediat alte țări sau grupuri de țări cu privire la motivele acestei anulări.		
Capitolul IV MĂSURI DE ERADICARE 24. Operatorii elimină imediat din zona infectată: 1) plantele infectate, cu certitudine, cu organismul dăunător specificat; 2) plantele care prezintă simptome și indică o posibilă infecție cu respectivul organism dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta;	Capitolul IV MĂSURI DE ERADICARE 27. Autoritatea competentă dispune eliminarea imediată din zona infectată: 27.1. plantele la care s-a constatat prezența organismului dăunător specificat; 27.2. plantele care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător specificat sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta;	

3) plantele care aparțin aceleiași specii ca planta infectată, indiferent de starea lor de sănătate; 4) plantele din alte specii decât planta infectată, care au fost depistate ca fiind infectate în alte părți din zona delimitată; 5) plantele specificate, altele decât cele menționate în subpunctele 3) și 4), care nu au fost supuse imediat eșantionării și testării moleculare și în cazul cărora s-a constatat că sunt afectate de organismul dăunător specificat. 25. La eliminarea plantelor menționate la punctul 24, operatorul ține cont de toate măsurile de precauție necesare și organizează eliminarea pe baza nivelului de risc prezentat de respectivele plante. 26. Prin derogare de la punctul 24 subpunctele 2)-4), autoritatea competentă poate decide ca plantele individuale specificate, desemnate în mod oficial plante cu valoare istorică, să nu fie eliminate, dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) plantele specificate în cauză sunt supuse inspecției, eșantionării și testării anuale prin unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr.3 și se confirmă faptul că nu sunt infectate cu organismul dăunător specificat; 2) zona respectivă sau plantele individuale specificate sunt supuse unor tratamente fitosanitare adecvate de combatere a populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora. Aceste tratamente pot include metode chimice, biologice sau mecanice, ținând cont de condițiile pedoclimatice. 27. Posesorul plantelor, al produselor vegetale sau al altor obiecte aplică în zona infectată tratamente fitosanitare adecvate, de combatere a populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, conform dispozițiilor autorității competente. Acesta	27.3. plantele care aparțin aceleiași specii ca planta infectată, indiferent de starea lor de sănătate; 27.4. plantele din alte specii decât planta infectată, care au fost depistate ca fiind infectate în alte părți din zona delimitată; 27.5. plantele specificate, altele decât cele menționate la subpct. 27.3 și 27.4, care nu au fost supuse imediat eșantionării și testării moleculare. Plantele specificate menționate la subpct. 27.5 care au fost testate, cu rezultate negative, pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat nu trebuie îndepărtate. Prin derogare de la subpct. 27.5, autoritatea competentă poate decide să nu preleve imediat eșantioane și să nu testeze imediat plantele specificate care nu au fost confirmate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în zona delimitată în ultimii 2 ani, pe baza rezultatelor eșantionării și testării efectuate în conformitate cu subpct. 27.5 și a anchetelor efectuate în temeiul pct. 35-38. Cu toate acestea, plantele fac obiectul anchetelor anuale efectuate în conformitate cu pct. 35-38. 28. La eliminarea plantelor menționate la pct. 27, autoritatea competentă ține cont de toate măsurile de precauție necesare și organizează eliminarea pe baza nivelului de risc prezentat de plante. 29. Prin derogare de la subpct. 27.2-27.4, autoritatea competentă poate decide să fie îndepărtate plantele individuale specificate care sunt desemnate oficial ca plante cu valoare istorică sau arbori cu o anumită valoare socială, culturală sau de mediu, a căror tăiere ar avea un impact inacceptabil sau ar face obiectul unor norme naționale specifice privind protecția lor, cu condiția să fi fost îndeplinite următoarele condiții: 29.1. plantele specificate sunt supuse inspecției, eșantionării și testării anuale prin unul dintre testele moleculare enumerate în anexa nr. 4 și se confirmă faptul că nu sunt infectate cu organismul dăunător specificat; 29.2. plantele specificate individuale sau zonă sunt supuse unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora. Tratamentele pot include metode chimice, biologice sau mecanice, ținând cont de condițiile locale. 30. În zona infectată, autoritatea competentă dispune aplicarea tratamentelor fitosanitare care vizează toate etapele populației de vectori ai organismului dăunător specificat. În special, dispune	
--	--	--

aplică tratamentele respective înainte și pe parcursul eliminării plantelor menționate la punctul 24. Printre aceste tratamente se numără cele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile pedoclimatice. 28. Posesorul plantelor, al produselor vegetale sau al altor obiecte aplică practici agricole pentru controlul populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, în zona infectată și în zona-tampon, conform dispozițiilor autorității competente. Se aplică aceste practici în perioada cea mai potrivită a anului, indiferent de eliminarea plantelor în cauză. Aceste practici includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, după caz, ținând cont de condițiile pedoclimatice. 29. Posesorul distruge plantele și părțile plantelor menționate la punctul 24, astfel încât organismul dăunător specificat să nu se răspândească în situ (în mediul natural, la fața locului) sau într-un amplasament din apropiere, desemnat în acest scop în zona infectată, sau la cea mai scurtă distanță de amplasamentul respectiv, cu condiția ca acele plante sau părți ale plantelor să fie acoperite cu plasă împotriva vectorilor. 30. Posesorul poate distruge numai ramurile și frunzișul și să supună lemnul aferent tratamentului fitosanitar, astfel cum este prevăzut la punctul 27, doar la recomandarea expresă a autorității competente. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar adecvat pentru a evita reapariția. 31. În întreaga zonă demarcată, autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător	aplicarea tratamentelor înainte și în timpul îndepărtării plantelor menționate la pct. 27, în timpul sezonului de zbor al vectorilor. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. 31. Autoritatea competentă dispune aplicarea: 31.1. în zonele agricole, în zona infectată și în zona-tampon, practicilor agricole pentru controlul populației de vectori ai organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor; 31.2. în alte zone decât zonele agricole, cel puțin în zonele infectate, măsurilor de control al populației de vectori ai organismului dăunător specificat, în toate etapele sale, la momentul cel mai potrivit al anului, independent de îndepărtarea plantelor. Practicile agricole menționate la subpct. 31.1 și măsurile menționate la subpct. 31.3 includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, după caz, ținând seama de condițiile locale. 32. Autoritatea competentă dispune distrugerea plantelor și părțile plantelor menționate la pct. 27, astfel încât organismul dăunător specificat să nu se răspândească, în teren sau într-un amplasament din apropiere desemnat în acest scop în zona infectată sau la cea mai scurtă distanță de amplasamentul dat, cu condiția ca acele plante sau părți ale plantelor să fie acoperite cu plasă împotriva vectorilor. 33. Autoritatea competentă poate decide, în funcție de nivelul de risc, să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent tratamentului fitosanitar, astfel cum se menționează la pct. 30. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar pentru a evita reapariția. 34. În cazul în care autoritatea competentă decide să nu distrugă lemnul menționat la pct. 33, acesta verifică dacă lemnul nu are frunze și ramuri. 35. În întreaga zonă delimitată, autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, în conformitate cu pct. 8 și 9 și ținând cont de informațiile menționate	
--	--	--

specificat prin anchete anuale, în conformitate cu punctele 6 și 7. 32. În zonele în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă prelevă și testează eșantioane de la plantele-gazdă, inclusiv de la plantele specificate care nu au fost eliminate în conformitate cu punctul 24. În acest scop și ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,5%. 33. În zonele-tampon, autoritatea competentă prelevă și testează eșantioane de la plantele-gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție sau despre care se suspectează că sunt infectate cu organismul dăunător respectiv. În acest scop și ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. 34. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismului dăunător specificat în vectorii din zona demarcată pentru a stabili riscul extinderii ulterioare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu punctele 27 și 28. 35. Autoritatea competentă ia orice altă măsură referitoare la eradicarea organismului dăunător specificat în conformitate cu standardul internațional pentru măsuri fitosanitare (în continuare – ISPM) nr.9 și contribuie la aplicarea unei abordări integrate în	în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. 36. În zonele în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, inclusiv de la plantele specificate care nu au fost eliminate în conformitate cu pct. 27. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității competente, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,5%. 37. În zonele tampon, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele-gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție sau despre care se suspectează că sunt infectate cu organismul dăunător. În acest scop și ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. 38. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismului dăunător specificat în vectorii din zona delimitată pentru a stabili riscul extinderii ulterioare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu pct. 30 și 31. 39. Autoritatea competentă ia orice altă măsură care ar putea contribui la eradicarea organismului dăunător specificat, în conformitate cu ISPM nr. 9 - Ghid pentru programele de eradicare a dăunătorilor și contribuie la aplicarea unei abordări integrate în conformitate cu principiile stabilite în ISPM nr. 14 - Utilizarea măsurilor integrate într-o abordare sistemică pentru managementul riscului dăunătorilor. 40. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia eradicarea, în special cele legate de distrugerea tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea.	
---	--	--

conformitate cu principiile stabilite în ISPM nr.14. 36. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia eradicarea, în special măsuri legate de distrugerea adecvată a tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea. 37. Autoritatea competentă efectuează investigațiile corespunzătoare pentru a identifica originea infecției. Aceasta identifică plantele-gazdă asociate cu cazul de infecție în cauză, inclusiv pe cele care au fost deplasate înainte de stabilirea zonei demarcate. Rezultatele acestor investigații se comunică statului/statelor din care provin respectivele plante, prin care respectivele plante au fost deplasate și în care au ajuns respectivele plante.	41. Autoritatea competentă efectuează investigațiile pentru a identifica originea infecției. Acesta identifică plantele-gazdă asociate cu cazul de infecție, inclusiv pe cele care au fost deplasate înainte de stabilirea zonei delimitate. Rezultatele acestor investigații, după caz, se comunică Comisiei, țării exportatoare din care provin aceste plante, țărilor de tranzit prin care aceste plante au fost deplasate.	
Capitolul V MĂSURI DE IZOLARE 38. Autoritatea competentă aplică, la necesitate, măsurile de izolare prevăzute la punctele 39-50, în loc de măsuri de eradicare, într-o zonă infectată. 39. Posesorul plantelor elimină toate plantele care au fost depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în baza monitorizării menționate la punctele 44 și 45 și a dispozițiilor autorității competente. Respectiva eliminare are loc imediat după identificarea oficială a prezenței organismului dăunător specificat sau, dacă organismul dăunător specificat este depistat în afara sezonului de zbor al vectorului, eliminarea trebuie să aibă loc înainte de următorul sezon de zbor al vectorului. Se iau toate măsurile de	Capitolul V MĂSURI DE IZOLARE 42. Autoritatea competentă poate decide să aplice măsurile de izolare prevăzute la pct. 43-54, în loc de măsuri de eradicare, într-o zonă infectată cu <i>Xylella fastidiosa</i>. 43. Autoritatea competentă dispune eliminarea tuturor plantelor care au fost depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat pe baza monitorizării menționate la pct. 48. Eliminarea are loc imediat după identificarea oficială a prezenței organismului dăunător specificat sau, dacă organismul dăunător specificat este depistat în afara sezonului de zbor al vectorului, eliminarea trebuie să aibă loc înainte de următorul sezon de zbor al vectorului. Se iau toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat și a vectorilor săi în cursul eliminării și după eliminare. 44. Prin derogare de la pct.43, autoritatea competentă poate decide, în scopuri științifice, să nu elimine plantele care s-au dovedit a fi infectate cu organismul dăunător specificat în locurile	

precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat și a vectorilor săi în cursul eliminării și după eliminare. 40. Prin derogare de la punctul 39, autoritatea competentă poate decide, în scopuri științifice, să nu elimine plantele care s-au dovedit a fi infectate cu organismul dăunător specificat în locurile în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită, menționate la punctul 44 subpunctul 2). 41. Posesorul plantelor aplică tratamente fitosanitare corespunzătoare de combatere a populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, pe plantele menționate la punctul 39, înainte de îndepărtarea acestora, și în jurul plantelor menționate la punctul 40, toate plantele care au fost depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, conform dispozițiilor autorității competente. Printre aceste tratamente se numără cele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile pedoclimatice. 42. În zonele menționate la punctul 44, posesorul plantelor aplică practici agricole pentru controlul populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, în perioada cea mai potrivită a fiecărui an. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile pedoclimatice. 43. Cel puțin în părțile zonei infectate, menționate la punctul 44, autoritatea competentă prelevă și testează imediat eșantioane în interiorul unei zone cu raza de 50 m în jurul plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, de la următoarele plante:	în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită, menționate la subpct. 48.2. 45. Autoritatea competentă dispune aplicarea tratamentelor fitosanitare care să vizeze toate etapele populației de vectori ai organismului dăunător specificat pe plantele menționate la pct. 43 înainte de îndepărtarea acestora, în special în timpul sezonului de zbor al vectorilor și în jurul plantelor menționate la pct. 44. Tratamentele includ tratamente chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. 46. În zonele menționate la subpct. 48.1 și 48.2, autoritatea competentă dispune aplicarea practicilor agricole pentru controlul populației de vectori a organismului dăunător specificat, în toate stadiile acestora, în perioada cea mai potrivită a fiecărui an. Printre aceste practici se numără tratamentele chimice, biologice sau mecanice eficiente împotriva vectorilor, ținând cont de condițiile locale. 47. Cel puțin în părțile zonei infectate menționate la pct. 48, autoritatea competentă prelevează și testează imediat eșantioane în interiorul unei zone cu raza de 50 m în jurul plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, de la următoarele plante: 47.1. toate plantele specificate care aparțin speciilor plantelor specificate depistate ca fiind infectate în aceeași zonă delimitată; și 47.2. toate celelalte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. 48. Autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, ținând cont de informațiile menționate în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. Această monitorizare are loc în zonele în care se înregistrează infecții: 48.1. pe o suprafață care măsoară cel puțin 2 km de la limita zonei infectate cu zona-tampon; 48.2. în apropierea locurilor în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită situate în afara zonei menționate la subpct. 48.1 și desemnate în consecință de autoritatea competentă. În acele părți ale zonei în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă efectuează eșantionarea și testarea speciilor de plante-gazdă depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător	
--	--	--

1) toate plantele specificate care aparțin speciilor plantelor specificate depistate ca fiind infectate în aceeași zonă demarcată; și 2) toate celelalte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu respectivul organism dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. 44. Autoritatea competentă monitorizează, în perioadele cele mai potrivite, prezența organismului dăunător specificat prin anchete anuale, ținând cont de informațiile privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. Această monitorizare are loc cel puțin în următoarele părți ale zonei în care se înregistrează infecții: 1) pe o suprafață care măsoară cel puțin 5 km de la limita zonei în care se înregistrează infecții cu zona-tampon; 2) în apropierea locurilor în care se găsesc plante cu valoare culturală și socială deosebită, situate în afara zonei menționate în subpunctul 1) și desemnate în consecință de autoritatea competentă. 45. În acele părți ale zonei în care se înregistrează infecții, autoritatea competentă efectuează eșantionarea și testarea speciilor de plante-gazdă depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat în zona demarcată, în conformitate cu punctul 7. În acest scop și ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,7%. Autoritatea competentă prelevă și testează eșantioane de la populația de vectori în vederea depistării prezenței organismului dăunător specificat.	specificat în zona delimitată, în conformitate cu pct. 9. În acest scop, ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 90%, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 0,7%. De asemenea, acesta prelevează și testează eșantioane de la populația de vectori în vederea depistării prezenței organismului dăunător specificat. 49. În zonele tampon, autoritatea competentă prelevează și testează eșantioane de la plantele gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. În acest scop, ținând cont de orientările privind anchetele din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i> ale autorității, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. 50. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismelor dăunătoare specificate în vectorii din părțile zonei în care se înregistrează infecții menționate la pct. 48 și în zona tampon pentru a determina riscul răspândirii în continuare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu pct. 45 și 46. 51. Autoritatea competentă, la fața locului sau într-un loc apropiat desemnat în acest scop din zona în care se înregistrează infecții, dispune distrugerea plantelor și părților plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, într-un mod prin care să se asigure nerăspândirea organismului dăunător specificat. 52. Autoritatea competentă poate decide să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent unor tratamente fitosanitare, în conformitate cu pct. 45, în cazul în care concluzionează că plantele nu prezintă niciun risc de răspândire ulterioară a organismului dăunător specificat. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar pentru a evita reparația. 53. În cazul în care autoritatea competentă decide să nu distrugă lemnul menționat la pct. 52, ea verifică dacă acesta nu are frunze și ramuri.	
--	--	--

46. În zonele-tampon, autoritatea competentă prelevă și testează eșantioane de la plantele-gazdă, precum și de la alte plante care prezintă simptome care indică o posibilă infecție cu organismul dăunător respectiv sau despre care se suspectează că sunt infectate cu acesta. În acest scop, ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica cu un grad de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1%, ținând cont de faptul că primii 400 m care înconjoară zonele infectate prezintă un risc mai mare. 47. Autoritatea competentă monitorizează prezența organismelor dăunătoare specificate în vectorii din părțile zonei în care se înregistrează infecții menționate la punctele 44 și 45 și în zona-tampon, pentru a determina riscul răspândirii în continuare prezentat de vectori și pentru a evalua eficacitatea măsurilor de control fitosanitar aplicate în conformitate cu punctele 41 și 42. 48. Posesorul plantelor, al produselor vegetale sau al altor obiecte, la fața locului sau într-un loc apropiat desemnat în acest scop din zona în care se înregistrează infecții, distruge plantele și părțile plantelor depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat, într-un mod prin care să asigure că nu va avea loc răspândirea organismului dăunător specificat, sub supravegherea strictă a autorității competente. 49. Autoritatea competentă poate decide să limiteze distrugerea numai la ramuri și frunziș și să supună lemnul aferent unor tratamente fitosanitare adecvate, în conformitate cu punctul 41, în cazul în care concluzionează că plantele respective nu prezintă niciun risc de răspândire ulterioară a organismului dăunător	54. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia izolarea, în special cele legate de distrugerea tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate, sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea.	
--	--	--

specificat. Sistemul de rădăcini al acestor plante este fie îndepărtat, fie devitalizat, aplicându-se un tratament fitosanitar adecvat pentru a evita reapariția. 50. Autoritatea competentă ia măsuri vizând orice particularitate sau complicație despre care se poate considera în mod rezonabil că ar putea împiedica, stânjeni sau întârzia izolarea, în special cele legate de distrugerea adecvată a tuturor plantelor infectate sau suspectate a fi infectate sau legate de accesibilitatea locului în care se află acestea, de faptul că sunt proprietate publică sau privată sau de persoana sau entitatea responsabilă de acestea.		
Capitolul VI PLANTAREA PLANTELOR SPECIFICATE ÎN ZONELE ÎN CARE SE ÎNREGISTREAZĂ INFECȚII ȘI DEPLASĂRILE ACESTORA PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 51. Plantarea plantelor specificate în zonele în care se înregistrează infecții se efectuează doar la permisiunea autorității competente și doar în unul dintre următoarele cazuri: 1) plantele specificate sunt cultivate în locuri de producție cu protecție contra insectelor, care sunt indemne de organismul dăunător specificat și de vectorii săi; 2) plantele specificate aparțin de preferință soiurilor considerate rezistente sau tolerante la organismul dăunător specificat și sunt plantate în zonele în care se înregistrează infecții, dar în afara zonei menționate la punctul 44 subpunctul 1); 3) plantele specificate aparțin aceluiași specii de plante care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat pe baza activităților de anchetă efectuate cel puțin în ultimii doi ani în conformitate cu punctele 31-34 și sunt plantate în zonele în care se	Capitolul VI PLANTAREA PLANTELOR SPECIFICATE ÎN ZONELE ÎN CARE SE ÎNREGISTREAZĂ INFECȚII 55. Plantarea plantelor specificate în zonele în care se înregistrează infecții poate fi autorizată de autoritatea competentă numai în unul dintre următoarele cazuri: 55.1. plantele specificate sunt cultivate în locuri de producție cu protecție contra insectelor, care sunt indemne de organismul dăunător specificat și de vectorii săi; 55.2. plantele specificate se plantează sau se altoiesc în zonele infectate, dar în afara zonei menționate la subpct. 48.1 și, de preferință, aparțin unor soiuri evaluate ca fiind rezistente sau tolerante la organismul dăunător specificat sau aparțin aceleiași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate în zona infectată cel puțin în ultimii 2 ani; 55.3. plantele specificate aparțin aceluiași specii de plante care au fost testate și confirmate ca fiind indemne de organismul dăunător specificat pe baza anchetelor efectuate cel puțin în ultimii doi ani în conformitate cu pct. 35-38 și se replantează în zonele infectate stabilite în scopul eradicării; 55.4. plantele specificate, altele decât cele menționate la subpct. 55.2, pot fi plantate în scopuri științifice, cu condiția să fie plantate în afara zonelor menționate la subpct. 48.1.	

înregistrează infecții stabilite în scopul eradicării. 52. Deplasarea, dintr-o zonă demarcată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele-tampon, a plantelor specificate care au fost cultivate într-un loc de producție situat în zona demarcată respectivă, poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) plantele specificate au fost cultivate pe parcursul întregului lor ciclu de fertilizare într-un loc care a fost înregistrat în conformitate cu punctele 57-59 sau au fost prezente într-un astfel de loc cel puțin în ultimii trei ani; 2) pe parcursul perioadei de cultivare a plantelor specificate, nici prezența organismului dăunător specificat, nici cea a vectorilor săi nu au fost constatate în locul respectiv; 3) plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile pedoclimatice; 4) plantele specificate sunt transportate prin zonele demarcate sau în interiorul acestora în containere sau ambalaje închise, asigurându-se faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi nu poate avea loc; 5) cât mai aproape de momentul deplasării, plantele specificate au fost supuse unor teste moleculare vizând prezența organismului dăunător specificat pe baza unui test enumerat în anexa nr.3, folosind un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%.		
---	--	--

53. Deplasarea, dintr-o zonă demarcată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele-tampon, a plantelor specificate care nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate în zona demarcată respectivă poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) plantele specificate au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator înregistrat; 2) plantele specificate aparțin unor specii de plante care au fost cultivate cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă demarcată și, timp de trei ani de la înființarea zonei demarcate, au făcut obiectul activităților de anchetă menționate la punctele 31-34 și 43-47 și nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat; 3) speciile plantelor specificate menționate la subpunctul 2) sunt publicate pe pagina web oficială a autorității competente ca lista plantelor-gazdă care nu au fost constatate ca fiind infectate în zona demarcată specifică; 4) plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile pedoclimatice; 5) cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile din plantele specificate au făcut obiectul inspecției de către autoritatea competentă și al testării moleculare, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 6) cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile de plante specificate au făcut obiectul unor tratamente fitosanitare		
---	--	--

împotriva tuturor vectorilor organismului dăunător specificat. 54. Deplasarea, dintr-o zonă demarcată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele-tampon, a plantelor specificate care au fost cultivate in vitro (în condiții de laborator) pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro în zona demarcată respectivă, poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) plantele specificate au fost cultivate pe durata întregului lor ciclu de fertilizare într-un loc care a fost înregistrat în conformitate cu punctele 57-59; 2) plantele specificate au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate, și îndeplinesc una dintre următoarele condiții: a) provin din semințe; b) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă originare din zone indemne de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; c) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 52 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica, cu o încredere de cel puțin 95 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %; 3) plantele specificate sunt transportate prin zonele demarcate în containere, în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea de infecție cu organismul dăunător specificat prin vectorii săi. 55. Deplasarea, dintr-o zonă demarcată și din zonele respective în care se înregistrează infecții în zonele-tampon destinate plantării, altele decât semințele, a plantelor aflate în repaus vegetativ din genul <i>Vitis</i> care au fost		
---	--	--

cultivate o parte din viața lor în zona demarcată respectivă și sunt enumerate ca plante specificate pentru acea zonă demarcată, poate fi permisă numai atunci dacă sunt îndeplinite condițiile de mai jos: 1) plantele au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator înregistrat; 2) cât mai aproape posibil de momentul deplasării, plantele au fost supuse unui tratament adecvat prin termoterapie într-o instalație de tratare, în cursul căruia plantele aflate în repaus vegetativ sunt imersate timp de 45 de minute în apă încălzită la 50°C. 56. Deplasarea, în zonele în care se înregistrează infecții, în zonele-tampon și din zonele-tampon către zonele respective în care se înregistrează infecții, a plantelor specificate care au fost cultivate cel puțin o parte din viața lor într-o zonă demarcată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) plantele specificate au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator înregistrat; 2) locul respectiv face obiectul eșantionării și testării de către autoritatea competentă, pentru determinarea prezenței organismului dăunător specificat; 3) rezultatele inspecției anuale și ale testării unui eșantion reprezentativ confirmă absența organismului dăunător specificat; 4) plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile pedoclimatice; 5) operatorii solicită persoanei care primește respectivele plante să semneze o declarație		
--	--	--

conform căreia aceste plante nu vor fi deplasate din zonele respective. 57. Autoritatea competentă este în drept să înregistreze un loc de producție numai în sensul punctelor 52 și 54 dacă se îndeplinesc următoarele condiții: 1) operatorul este înregistrat în conformitate cu prevederile cadrului legal de reglementare a măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor; 2) locul de producție a fost declarat ca loc protejat fizic/zonă liberă de virus împotriva organismului dăunător specificat și a vectorilor săi; 3) locul de producție a făcut anual obiectul a cel puțin două inspecții de către autoritatea competentă, efectuate la cele mai potrivite momente. 58. În cazul în care, în timpul inspecțiilor anuale, autoritatea competentă depistează prezența organismului dăunător specificat sau daune aduse protecției fizice menționate la punctul 57 subpunctul 2), aceasta suspendă temporar deplasarea plantelor specificate în afara zonelor demarcate în cauză și din zona infectată respectivă în zonele-tampon. 59. Autoritatea competentă întocmește și actualizează o listă cu toate locurile înregistrate în conformitate cu punctul 57. Aceasta transmite lista respectivă altui stat/altor state imediat după întocmirea sau actualizarea acesteia. 60. Plantele specificate care nu au fost niciodată cultivate într-o zonă demarcată pot fi deplasate doar dacă au fost cultivate într-un loc care îndeplinește următoarele condiții: 1) aparține unui operator înregistrat și face obiectul inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă; 2) este supus, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării pentru a se constata		
---	--	--

prezența organismului dăunător specificat, folosindu-se un test prezentat în anexa nr.3 și ținând cont de informațiile privind efectuarea anchetei pentru depistarea <i>Xylella fastidiosa</i>. 61. Prin derogare de la punctul 60, plantele destinate plantării, altele decât semințele din speciile <i>Coffea</i>, <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L. și <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, pot fi deplasate pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 1) au fost cultivate într-un loc care este supus inspecției anuale și fac dovada acestui lucru; 2) locul respectiv face obiectul eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile privind efectuarea anchetei pentru depistarea <i>Xylella fastidiosa</i> și utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica, cu o încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %. 62. Plantele-mamă prebază sau materialul prebază definite/definit în Norma privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și de plantare fructifer, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.415/2013, care aparțin speciilor <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>P. amygdalus</i> x <i>P. persica</i>, <i>P. armeniaca</i> L., <i>P. avium</i> (L.) L., <i>P. cerasus</i> L., <i>P. domestica</i> L., <i>P. domestica</i> x <i>P. salicina</i>, <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>P. persica</i> (L.) Batsch, și <i>P. salicina</i> Lindley, care au fost cultivate în afara zonelor demarcate și care și-au petrecut cel puțin o parte din perioada lor de viață în afara spațiilor protejate împotriva insectelor pot fi deplasate numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar și dacă este îndeplinită condiția ca în cel mai scurt interval posibil înainte de deplasarea lor au făcut		
---	--	--

obiectul inspecției vizuale, al prelevării de eșantioane și al testării moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, efectuate în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. 63. Plantele menționate la punctele 52-62 pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar, în conformitate cu prevederile cadrului legal de reglementare a măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. În cazul plantelor specificate menționate la punctul 56, se aplică următoarele condiții suplimentare: 1) în cazul în care sunt deplasate numai în interiorul zonelor în care se înregistrează infecții, se include indicația "Zonă infectată – XYLEFA" lângă codul de trasabilitate; 2) în cazul în care sunt deplasate în interiorul zonei-tampon sau din zona-tampon către zona în care se înregistrează infecții, se include indicația "Zonă-tampon și zonă infectată – XYLEFA" lângă codul de trasabilitate.		
Capitolul VII INTRODUCEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A PLANTELOR-GAZDĂ 64. Plantele-gazdă care provin dintr-o altă țară în care se cunoaște că organismul dăunător specificat nu este prezent pot fi introduse în Republica Moldova numai în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții: 1) autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine a comunicat în scris autorității competente că organismul dăunător specificat nu este prezent în țară, în baza inspecției, a prelevării de probe și a testării moleculare, utilizându-se un test dintre cele enumerate în anexa nr.3, și în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru	Capitolul VII DEPLASĂRILE PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA 56. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate într-un loc de producție situat în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 56.1. plantele specificate au fost cultivate pe parcursul întregului lor ciclu de producție într-un lot care a fost autorizat în conformitate cu pct. 61-63 sau au fost prezente într-un astfel de lot timp de cel puțin 1 an; 56.2. pe parcursul perioadei de cultivare a plantelor specificate, nici prezența organismului dăunător specificat, nici cea a vectorilor săi nu au fost constatate în locul monitorizat;	

măsurile fitosanitare. Ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare trebuie să poată identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate la nivel național de cel puțin 1 %; 2) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă la rubrica "Declarație suplimentară", că organismul dăunător specificat nu există în țară; 3) plantele-gazdă au fost cultivate în locuri supuse inspecțiilor anuale, efectuate de autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine și, în funcție de nivelul de risc, au fost supuse eșantionării și testării enumerate în anexa nr.3, efectuate pe plantele respective în perioadele corespunzătoare ale anului, în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat; 4) plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i>, <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L. și <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb au fost cultivate în locuri supuse inspecțiilor anuale, efectuate de autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine, precum și eșantionării și testării enumerate în anexa nr.3, efectuate pe plantele respective în perioadele corespunzătoare ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %; 5) la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu punctele 75-77 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat.	56.3. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele indicate din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale; 56.4. plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau în interiorul acestora în containere sau ambalaje închise, asigurându-se faptul că infecția cu organismul specificat sau cu oricare dintre vectorii săi nu poate avea loc; 56.5. cât mai aproape de momentul deplasării, plantele specificate au fost supuse unor teste moleculare vizând prezența organismului dăunător specificat pe baza unui test enumerat în anexa nr. 4, folosind un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%. 57. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 57.1. plantele specificate au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023; 57.2. plantele specificate aparțin unor specii de plante care au fost cultivate cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată și, timp de trei ani de la înființarea zonei delimitate au făcut obiectul activităților de anchetă menționate la pct. 35-38 și 47-50 și nu au fost niciodată depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător specificat; 57.3. speciile plantelor specificate menționate subpct. 57.2 sunt stocate în baza de date a autorității competente cu plante-gazdă care nu au fost constatate ca fiind infectate în zona delimitată specifică; 57.4. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele indicate din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale; 57.5. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile din plantele specificate au făcut obiectul inspecției și al testării	
--	--	--

65. Plantele-gazdă care provin dintr-o altă țară cu prezența cunoscută a organismului dăunător specificat, inclusiv din zonele enumerate în anexa nr.4, pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) plantele-gazdă provin dintr-o zonă care a fost declarată indemnă de organismul dăunător specificat de către autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsurile fitosanitare și cu anchetele oficiale bazate pe prelevarea de probe și testare, utilizându-se un test enumerat în anexa nr.3. Ținând cont de alte anchete bazate pe riscuri referitoare la <i>Xylella fastidiosa</i>, proiectul anchetei și planul de eșantionare utilizat poate să identifice, cu un grad de încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de cel puțin 1 %; 2) autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine a comunicat în scris autorității competente denumirea zonei respective; 3) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care menționează, la rubrica "Locul de origine", că plantele-gazdă în cauză și-au petrecut întreaga viață în zona menționată la subpunctul 1), cu trimitere specifică la denumirea zonei respective; 4) plantele-gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă națională pentru protecția plantelor din țara de origine și, în funcție de nivelul de risc, au fost supuse eșantionării și testării enumerate în anexa nr.3, efectuate pe plantele respective în perioadele corespunzătoare ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat;	moleculare de către autoritatea competentă, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 57.6. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, loturile de plante specificate au făcut obiectul unor tratamente fitosanitare împotriva tuturor vectorilor organismului dăunător specificat. 58. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor specificate care au fost cultivate <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de fertilizare <i>in vitro</i> în zona delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 58.1. plantele specificate au fost cultivate pe durata întregului lor ciclu de fertilizare într-un loc care a fost autorizat în conformitate cu pct. 61-63; 58.2. plantele specificate au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate, și îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 58.2.1. provin din semințe; 58.2.2. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă din Republica Moldova indemnă de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; 58.2.3. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 56 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 95% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 58.3. plantele specificate sunt transportate prin zonele delimitate sau pe teritoriul acestora în containere, în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea de infecție cu organismul dăunător specificat prin vectorii săi. 59. Deplasarea dintr-o zonă delimitată și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon a plantelor aflate în repaus vegetativ din genul <i>Vitis</i> destinate plantării, altele decât semințele, care au fost cultivate o parte din viața lor în zona delimitată și sunt enumerate ca plante specificate pentru acea zonă delimitată, poate fi permisă numai atunci dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:	
---	---	--

5) plantele destinate plantării, altele decât semințele, de Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. și Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă națională pentru protecția plantelor din țara de origine și au fost supuse eșantionării și testării enumerate în anexa nr.3, efectuate pe plantele respective în perioadele corespunzătoare ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat, utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica, cu o încredere de cel puțin 80 % un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %; 6) la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu punctele 75-77 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 66. Plantele-gazdă care provin dintr-o altă țară cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 1) plantele-gazdă provin dintr-un loc de producție care a fost înregistrat ca fiind indemn de organisme dăunătoare de autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu punctele 68 și 69; 2) autoritatea competentă națională pentru protecția plantelor din țara de origine a comunicat în scris autorității competente lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; 3) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele: a) la rubrica "Declarație suplimentară", că plantele-gazdă au fost produse pe durata	59.1. plantele au fost cultivate într-un loc care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023; 59.2. cât mai aproape posibil de momentul deplasării, plantele au fost supuse unui tratament prin termoterapie într-o instalație de tratare autorizată și supravegheată de autoritatea competentă în acest sens, în cursul căruia plantele aflate în repaus vegetativ sunt imersate timp de 45 de minute în apă încălzită la 50 °C. 60. Deplasarea în zonele în care se înregistrează infecții, în zonele tampon și din zonele tampon către zonele în care se înregistrează infecții, a plantelor specificate care au fost cultivate cel puțin o parte din viața lor într-o zonă delimitată poate fi permisă numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 60.1. plantele specificate au fost cultivate într-un lot care aparține unui operator înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023, iar în cazul unei zone infectate, lotul îndeplinește cerințele de la art. 18 din Legea nr. 422/2023; 60.2. locul dat face obiectul eșantionării și testării de către autoritatea competentă pentru prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>; 60.3. rezultatele inspecției anuale și ale testării unui eșantion reprezentativ confirmă absența organismului dăunător specificat; 60.4. plantele specificate fac obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, în perioadele prielnice pe parcursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Printre aceste tratamente se numără, după caz, metode chimice, biologice sau mecanice eficiente, ținând cont de condițiile locale; 60.5. operatorii profesioniști solicită persoanei care primește plante să semneze o declarație conform căreia aceste plante nu vor fi deplasate din zonele menționate. 61. Autoritatea competentă poate autoriza un loc de producție numai în sensul pct. 56 și 58 dacă acesta îndeplinește următoarele condiții: 61.1. este înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023; 61.2. este un teren protejat fizic împotriva organismului dăunător specificat și a vectorilor acestuia;	
---	--	--

întregului ciclu de fertilizare în unul sau mai multe locuri înregistrate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de către autoritatea competentă națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu punctele 68 și 69, și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se imposibilitatea infectării cu organismul dăunător specificat prin intermediul vectorilor săi; b) la rubrica "Locul de origine", numele sau codul locului (locurilor) de producție indemne de organisme dăunătoare; 4) la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu punctele 75-77 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 67. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară în care organismul dăunător specificat este cunoscut ca fiind prezent și au fost cultivate in vitro pe durata întregului ciclu de fertilizare pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) plantele-gazdă îndeplinesc una dintre următoarele condiții: a) provin din semințe; b) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă neafectată de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; c) au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc ce îndeplinește condițiile punctelor 68 și 69 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; 2) plantele-gazdă au fost cultivate într-un loc de producție care a fost înregistrat ca indemn de organisme dăunătoare de către autoritatea	61.3. a fost anual obiectul a cel puțin două inspecții efectuate de autoritatea competentă la momentul cel mai potrivit, ultima inspecție incluzând prelevarea de eșantioane și testarea cât mai aproape posibil de momentul circulației. 62. În cazul în care, în timpul inspecțiilor anuale, autoritatea competentă depistează prezența organismului dăunător specificat, sau daune aduse protecției fizice menționate subpct. 61.2, acestea revocă imediat autorizarea locului și suspendă temporar deplasarea plantelor specificate în afara zonelor delimitate și din zona infectată menționată în zonele tampon. 63. Autoritatea competentă întocmește și actualizează o listă cu toate locurile autorizate în conformitate cu pct. 61. Autoritatea competentă transmite lista dată Comisiei Europene și statelor membre după caz, imediat după întocmirea sau actualizarea ei. 64. Plantele specificate care nu au fost niciodată cultivate într-o zonă delimitată pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă au fost cultivate într-un loc care îndeplinește următoarele condiții: 64.1. aparține unui operator profesionist înregistrat în conformitate cu art. 65 din Legea nr. 422/2023 și face obiectul inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă; 64.2. este supus, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, folosindu-se un test prezentat în anexa nr. 4 și ținând cont de informațiile prevăzute în buletinul autorității privind efectuarea anchetei pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i>. 65. Prin derogare de la pct. 64, plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. pot fi deplasate pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 65.1. au fost cultivate într-un loc care este supus inspecției anuale efectuate de autoritatea competentă; 65.2. locul inspectat face obiectul eșantionării și testării pentru a se constata prezența organismului dăunător specificat, ținând cont de informațiile din buletinul autorității privind efectuarea anchetei	
--	---	--

competență națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu punctele 68 și 69; 3) autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine a comunicat în scris autorității competente lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; 4) plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele: a) la rubrica "Declarație suplimentară", că plantele-gazdă au fost produse in vitro pe durata întregului ciclu de fertilizare în unul sau mai multe locuri înregistrate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de către autoritatea competentă națională pentru protecția plantelor din țara de origine, în conformitate cu punctele 68 și 69, și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se că nu poate avea loc nicio infecție cu organismul dăunător specificat sau cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți; b) la rubrica "Locul de origine", numele sau codul locului de producție indemn de organisme dăunătoare.	pentru depistarea organismului dăunător <i>Xylella fastidiosa</i> și utilizându-se un plan de eșantionare care poate identifica cu o încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%; 66. Plantele-mamă prebază definite la pct. 4. subpct. 16) în Hotărârea de Guvern nr. 94/2024 cu privire la producerea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, sau materialul prebază definit la pct. 4. subpct. 5) în HG nr. 94/2024 care aparțin speciilor <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>P. amygdalus</i> x <i>P. persica</i>, <i>P. armeniaca</i> L., <i>P. avium</i> (L.) L., <i>P. cerasus</i> L., <i>P. domestica</i> L., <i>P. domestica</i> x <i>P. salicina</i>, <i>P. dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, <i>P. persica</i> (L.) Batsch, și <i>P. salicina</i> Lindley, care au fost cultivate în afara zonelor delimitate și care și-au petrecut cel puțin o parte din perioada lor de viață în afara spațiilor protejate împotriva insectelor pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar și dacă îndeplinesc următoarele condiții: 66.1. au fost certificate în conformitate cu pct. 19-21 din HG nr. 94/2024; 66.2. în cel mai scurt interval posibil înainte de deplasarea lor, au făcut obiectul inspecției vizuale, al prelevării de eșantioane și al testării moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, efectuate în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare. 67. Plantele menționate la pct. 56-66 pot fi deplasate pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă sunt însoțite de un pașaport fitosanitar, în conformitate cu cerințele art. 78-95 din Legea nr. 422/2023. 68. În cazul plantelor specificate menționate la pct. 60, se aplică următoarele condiții suplimentare: 68.1. în cazul în care sunt deplasate numai în interiorul zonelor în care se înregistrează infecții, se include indicația „Zonă infectată – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în anexa nr. 8 din Legea nr. 422/2023; 68.2. în cazul în care sunt deplasate în interiorul zonei tampon sau dinspre zona tampon înspre zona infectată, se include indicația „Zonă tampon – XYLEFA” lângă codul de trasabilitate menționat în anexa nr. 8 din Legea nr. 422/2023.	
Capitolul VIII	Capitolul VIII	

ÎNREGISTRAREA LOCURILOR DE PRODUCȚIE CA INDEMN DE ORGANISME DĂUNĂTOARE 68. Un loc de producție înregistrat este recunoscut ca indemn de organisme dăunătoare numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos: 1) locul de producție este declarat de autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine ca loc cu protecție contra insectelor, indemn de organismul dăunător specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare; 2) locul de producție a făcut obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele oportune din cursul anului, pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile pedoclimatice; 3) locul de producție face anual obiectul a cel puțin două inspecții de către autoritatea competentă națională pentru protecția plantelor din țara de origine, efectuate la cele mai potrivite momente; 4) cât mai aproape de momentul deplasării, plantele-gazdă care provin din locul de producție fac obiectul unor teste moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un test menționat în anexa nr.3, și un plan de eșantionare care poate identifica, cu un nivel de încredere de cel puțin 90 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %. 69. În cazul în care, pe parcursul inspecțiilor anuale, autoritatea națională pentru protecția plantelor din țara de origine depistează prezența organismului dăunător specificat sau	INTRODUCEREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA A PLANTELOR-GAZDĂ 69. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară în care se cunoaște că organismul dăunător specificat nu este prezent pot fi introduse în Republica Moldova numai în cazul în care îndeplinesc următoarele condiții: 69.1. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova că organismul dăunător specificat nu este cunoscut ca fiind prezent în țară pe baza inspecției, a prelevării de eșantioane și a testării moleculare de către autoritatea competentă, utilizând un test listat în anexa nr. 4 și, în conformitate cu ISPM nr. 4 - <i>Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători</i> și ținând seama de orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și planul de eșantionare utilizate pot identifica, cu un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat; 69.2. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă la rubrica „Declarație suplimentară” că organismul dăunător specificat nu există în țară; 69.3. plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării, enumerate în anexa nr. 4, efectuate pe plante în perioadele sigure ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat; 69.4. plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. au fost cultivate într-un lot care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eșantioane și testare, enumerate în anexa nr. 4, efectuate la momentele sigure pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%;	
--	---	--

daune care compromit condițiile de protecție împotriva insectelor, a locului de producție indemn de organisme dăunătoare, suspendă temporar deplasarea plantelor-gazdă.	69.5. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 70. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 70.1. plantele-gazdă provin dintr-o zonă care a fost declarată indemnă de organismul dăunător specificat, de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu ISPM nr. 4 - <i>Cerințe pentru stabilirea zonelor indemne de dăunători</i> și, pe baza anchetelor oficiale bazate pe eșantionare și testare, utilizând un test enumerat în anexa nr. 4 și ținând seama de orientările autorității privind anchete corecte din punct de vedere statistic și bazate pe riscuri care vizează <i>Xylella fastidiosa</i>, concepția anchetei și programul de eșantionare utilizate pot identifica, cu un nivel suficient de încredere, un nivel mic de prezență a organismului dăunător specificat; 70.2. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova denumirea zonei; 70.3. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă că și-au petrecut întreaga viață în zona menționată la subpct. 70.1, cu trimitere specifică la numele zonei; 70.4. plantele gazdă au fost cultivate într-un loc care face obiectul inspecțiilor anuale efectuate de autoritatea competentă și, în funcție de nivelul de risc, eșantionării și testării, enumerate în anexa nr. 4, efectuate pe plante în perioadele de vegetație ale anului în ceea ce privește posibilitatea depistării organismului dăunător specificat; 70.5. plantele destinate plantării, altele decât semințele, de <i>Coffea</i> L., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., <i>Lavandula dentata</i> L., <i>Lavandula x intermedia</i> Emeric ex Loisel., <i>Lavandula latifolia</i> Medik., <i>Lavandula stoechas</i> L., <i>Nerium oleander</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Polygala myrtifolia</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb și <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. au fost cultivate într-un lot care face obiectul unei inspecții anuale de către autoritatea competentă, prin prelevare de eșantioane și testare, enumerate în anexa nr. 4, efectuate la momente sigure pentru plantel pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%;	
--	--	--

	70.6. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 71. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară cu prezență cunoscută a organismului dăunător specificat pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 71.1. plantele-gazdă provin dintr-un loc de producție care a fost autorizat ca fiind indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct. 73 și 74; 71.2. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; 71.3. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele: 71.3.1. la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse pe durata întregului ciclu de fertilizare în unul sau mai multe locuri autorizate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct. 73 și 74 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se imposibilitatea infectării cu organismul dăunător specificat prin intermediul vectorilor săi; 71.3.2. numele sau codul lotului (loturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare; 71.4. la intrarea în Republica Moldova, plantele-gazdă au fost verificate de autoritatea competentă în conformitate cu pct. 80-82 și nu s-a constatat prezența organismului dăunător specificat. 72. Plantele-gazdă care provin dintr-o țară unde organismul dăunător specificat este cunoscut ca fiind prezent și au fost cultivate <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de viață pot fi introduse în Republica Moldova doar în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 72.1. plantele-gazdă îndeplinesc una dintre următoarele condiții: 72.1.1. provin din semințe; 72.1.2. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă neafectată de organismul dăunător specificat și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat;	
--	---	--

	72.1.3. au fost înmulțite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile pct.73 și 74 și care au fost testate și considerate indemne de organismul dăunător specificat; 72.2. plantele-gazdă au fost cultivate într-un loc de producție care a fost autorizat ca indemn de organisme dăunătoare de către organizația națională pentru protecția plantelor, în conformitate pct.73 și 74; 72.3. organizația națională pentru protecția plantelor din țara de export a comunicat în scris Republicii Moldova lista cu locurile de producție indemne de organisme dăunătoare, inclusiv amplasarea lor pe teritoriul țării; 72.4. plantele-gazdă sunt însoțite de un certificat fitosanitar care atestă următoarele: 72.4.1. la rubrica „Declarație suplimentară”, că plantele-gazdă au fost produse <i>in vitro</i> pe durata întregului ciclu de viață în unul sau mai multe locuri autorizate ca fiind indemne de organisme dăunătoare de organizația națională pentru protecția plantelor în conformitate cu pct.73 și 74 și că plantele-gazdă au fost transportate în containere sau ambalaje închise, asigurându-se că nu poate avea loc nicio infecție cu organismul dăunător specificat sau cu oricare dintre vectorii săi cunoscuți; 72.4.2. numele sau codul lotului (loturilor) de producție indemn(e) de organisme dăunătoare. 73. Un loc de producție poate fi autorizat ca indemn de organisme dăunătoare numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 73.1. locul de producție este declarat de organizația națională pentru protecția plantelor ca loc cu protecție contra insectelor, indemn de organismul dăunător specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale pentru măsuri fitosanitare; 73.2. locul de producție a făcut obiectul unor tratamente fitosanitare de combatere a populației de vectori, în toate stadiile acestora, la momentele sigure din cursul anului pentru a le menține libere de vectorii organismului dăunător specificat. Aceste tratamente includ metode chimice, biologice sau mecanice eficiente în funcție de condițiile locale; 73.3. locul de producție face anual obiectul a cel puțin două inspecții de către autoritatea competentă, efectuate la cele mai potrivite momente;	
--	---	--

	73.4. cât mai aproape de momentul deplasării, plantele-gazdă care provin din locul de producție fac obiectul unor teste moleculare pentru depistarea prezenței organismului dăunător specificat utilizând un test menționat în anexa nr. 4 și un plan de eșantionare care poate identifica cu un nivel de încredere de cel puțin 90% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1%. 74. În cazul în care, pe parcursul inspecțiilor anuale, autoritatea competentă depistează prezența organismului dăunător specificat sau daune care compromit condițiile de protecție împotriva insectelor a locului de producție indemn de organisme dăunătoare, ele revocă imediat autorizația locului și suspendă temporar deplasarea plantelor-gazdă. Autoritatea competentă informează de îndată Comisia Europeană cu privire la aceasta.	
Capitolul IX CONTROALE OFICIALE PRIVIND DEPLASAREA PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI A PLANTELOR-GAZDĂ ÎNSPRE REPUBLICA MOLDOVA 70. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale sistematice vizând plantele specificate deplasate în afara unei zone demarcate sau dintr-o zonă în care se înregistrează infecții într-o zonă-tampon. 71. Aceste controale se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, cel puțin în amplasamente, inclusiv drumuri, aeroporturi și porturi, unde plantele-gazdă sunt mutate din zonele în care se înregistrează infecții în zone-tampon sau în alte părți ale teritoriului Republicii Moldova. 72. Aceste controale includ un control al documentelor și o verificare a identității plantelor specificate. 73. Controalele respective se efectuează indiferent de originea declarată a plantelor specificate, de situația proprietarului sau de persoana sau entitatea responsabilă de ele.	Capitolul IX CONTROALE OFICIALE PRIVIND DEPLASAREA PLANTELOR SPECIFICATE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI A PLANTELOR-GAZDĂ ÎNSPRE REPUBLICA MOLDOVA 75. Autoritatea competentă efectuează controale oficiale sistematice vizând plantele specificate deplasate în afara unei zone delimitate sau dintr-o zonă în care se înregistrează infecții într-o zonă tampon. 76. Astfel de controale se efectuează cel puțin în locurile, inclusiv drumurile, aeroporturile și porturile, unde plantele specificate sunt deplasate dinspre zone infectate înspre zone-tampon sau în alte părți ale teritoriului Republicii Moldova. 77. Aceste controale includ un control al documentelor și o verificare a identității plantelor specificate. 78. Controalele se efectuează indiferent de originea declarată a plantelor specificate, de situația proprietarului sau de persoana sau entitatea responsabilă de ele. 79. În cazul în care controalele arată că nu sunt îndeplinite condițiile de la pct. 56-60, autoritatea competentă va dispune distrugerea imediată a plantelor neconforme, la fața locului sau într-un loc apropiat. Acțiunea se efectuează luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat, precum și a oricăror vectori purtați de plantă, în cursul eliminării și după eliminare. 80. Toate transporturile de plante-gazdă introduse în Republica Moldova din altă țară se verifică oficial la postul de control de la frontiera sau la un punct de control în cazurile și condițiile	

74. În cazul în care controalele respective arată că nu sunt îndeplinite condițiile de la punctele 52-56, autoritatea competentă va dispune acțiuni de distrugere imediată a plantelor neconforme, la fața locului sau într-un loc apropiat. Respectiva acțiune se efectuează luând toate măsurile de precauție necesare pentru a evita răspândirea organismului dăunător specificat, precum și a oricăror vectori purtați de planta respectivă în cursul eliminării și după eliminare. 75. Toate transporturile de plante-gazdă introduse în Republica Moldova dintr-o altă țară sunt verificate oficial la punctul de intrare în Republica Moldova sau la locul de destinație, stabilit în conformitate cu prevederile cadrului legal de reglementare a măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor. 76. În cazul plantelor-gazdă care provin din zonele în care se cunoaște că există organismul dăunător specificat, autoritatea competentă va efectua o inspecție, constând în prelevarea de probe și testarea lotului plantelor specificate, pentru a confirma absența organismului dăunător specificat, pe baza unui plan de eșantionare care poate identifica, cu un grad de încredere de cel puțin 80 %, un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %, cu respectarea ISPM nr.31. 77. Punctul 76 nu se aplică plantelor-gazdă care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro și sunt transportate în containere transparente și în condiții de sterilitate.	prevăzute în Legea nr. 82/2024 privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. 81. În cazul plantelor-gazdă care provin din zonele în care se cunoaște că există organismul dăunător specificat, autoritatea competentă va efectua o inspecție, constând în prelevarea de probe și testarea lotului plantelor specificate pentru a confirma absența organismului dăunător specificat, utilizând un plan de eșantionare care poate identifica cu un grad de încredere de cel puțin 80% un nivel de prezență a plantelor infectate de 1 %, ținând cont de ISPM nr. 31 - Metode de eșantionare din încărcături. 82. Pct. 81 nu se aplică plantelor-gazdă care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de viață <i>in vitro</i> și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.	
Capitolul X ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE 78. Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului larg, a călătorilor, a operatorilor și a operatorilor de transport internațional informații cu privire la amenințarea	Capitolul X ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE 83. Autoritatea competentă pune la dispoziția publicului larg, a călătorilor, a profesioniștilor și a operatorilor de transport internațional informații cu privire la amenințarea reprezentată de	

reprezentată de organismul dăunător specificat pentru teritoriul Republicii Moldova. Aceste informații sunt prezentate sub forma unor campanii de sensibilizare publicate pe pagina web oficială a autorității competente. 79. În cadrul zonelor demarcate, autoritatea competentă ia măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat și la măsurile adoptate pentru a preveni introducerea și răspândirea sa în țară. Autoritatea competentă se asigură că publicul larg, călătorii și operatorii relevanți sunt la curent cu delimitarea zonei demarcate, a zonei în care se înregistrează infecții și a zonei-tampon și informează operatorii relevanți cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva vectorului, astfel cum sunt prevăzute la punctele 27, 28, 41 și 42.	organismul dăunător specificat pentru teritoriul Republicii Moldova. Autoritatea competentă pune aceste informații la dispoziția publicului sub forma unor campanii de sensibilizare, publicate pe pagina sa web oficială sau pe alte site-uri de internet desemnate în acest scop. 84. În cadrul zonelor delimitate, autoritatea competentă ia măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la amenințarea reprezentată de organismul dăunător specificat și la măsurile adoptate pentru a preveni introducerea și răspândirea sa în Republica Moldova. Acesta se asigură că publicul larg, călătorii și operatorii sunt la curent cu delimitarea zonei delimitate, a zonei în care se înregistrează infecții și a zonei tampon. De asemenea, autoritatea competentă informează operatorii cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva vectorului, astfel cum sunt prevăzute la pct. 30-34, 45 și 46.	
Capitolul XI DISPOZIȚII FINALE 80. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă transmite, după caz, Guvernului un raport privind măsurile luate în cursul anului precedent, în conformitate cu punctele 3-9, 13-15, 16-19, 24-51 și 70-74 și privind rezultatele acestor măsuri. Rezultatele anchetelor efectuate în conformitate cu punctele 31-34 și 43-47 în zonele demarcate se elaborează utilizând modelele prevăzute în anexele nr.5 și nr.6. 81. Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, autoritatea competentă transmite Guvernului, după caz, un plan prin care se stabilesc măsurile care trebuie luate în anul următor conform punctelor 3-9, 13-15, 16-19, 24-51 și 70-74. Acest plan stabilește perioada planificată a fiecărei măsuri, termenele de punere în aplicare a măsurilor și bugetul alocat pentru toate măsurile.	Capitolul XI DISPOZIȚII FINALE 85. Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, autoritatea competentă transmite Comisiei și statelor membre, la solicitare, un raport privind măsurile luate în cursul anului precedent, în conformitate cu pct. 3-11, 14-22, 27-55 și 75-79, după caz, și privind rezultatele acestor măsuri. 86. Rezultatele anchetelor efectuate în conformitate cu pct. 35-38 și 47-50 în zonele delimitate trebuie să fie transmise Comisiei utilizând modelele prevăzute în anexa nr. 5. 87. Autoritatea competentă informează imediat Comisia și statele membre, după caz, cu privire la orice identificare oficială a prezenței organismului dăunător specificat în locurile menționate la subpct. 48.1. 88. Pentru a se conforma prezentelor măsuri, autoritatea competentă de elaborare abrogă sau modifică măsurile pe care le-au adoptat pentru a se proteja împotriva introducerii și a răspândirii organismului dăunător specificat. Autoritatea competentă informează imediat Comisia cu privire la abrogarea sau modificarea acestor măsuri.	

82. Atunci când se justifică prin evoluția riscului fitosanitar respectiv, autoritatea competentă adaptează măsurile necesare și actualizează, în consecință, planul menționat la punctul 81. 83. Autoritatea competentă informează imediat autoritățile naționale ale altor state responsabile de protecția plantelor cu privire la orice identificare oficială a prezenței organismului dăunător specificat în locurile menționate la punctul 44 subpunctul 1).		
Anexa nr.1 la Regulamentul privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) LISTA cu plantele cunoscute ca fiind susceptibile la una sau la mai multe subspecii ale organismului dăunător specificat (plante- gazdă) Acacia Acer Adenocarpus lainzii Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt. Amaranthus retroflexus L. Ambrosia Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. Ampelopsis cordata Michx. Anthyllis hermanniae L. Artemisia Asparagus acutifolius L. Athyrium filix-femina Baccharis Brassica Calicotome spinosa (L.) Link Calicotome villosa (Poir.) Link Callicarpa americana L.	Anexa nr.1 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la una sau la mai multe subspecii ale organismului dăunător specificat («plante-gazdă») <i>Acacia</i> Mill. <i>Acer</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Arbutus unedo</i> L. <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip. <i>Artemisia</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth <i>Baccharis</i> L. <i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Brassica</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	

<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Carya</i> <i>Catharanthus roseus</i> <i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L. <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L. <i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chionanthus</i> <i>Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura <i>Cistus</i> <i>Citrus</i> <i>Clematis cirrhosa</i> L. <i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash <i>Coffea</i> <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus cneorum</i> L. <i>Coprosma repens</i> A.Rich. <i>Coronilla</i> <i>Cyperus eragrostis</i> Lam. <i>Cytisus</i> <i>Digitaria</i> <i>Diospyros kaki</i> L.f. <i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C. Jeffrey <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Echium plantagineum</i> <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr. <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erigeron</i> <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. <i>Erysimum hybrids</i> <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. <i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fagus crenata</i> Blume <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch.	<i>Callicarpa americana</i> L. <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell. <i>Carya</i> Nutt. <i>Castanea sativa</i> Mill. <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don <i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L. <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L. <i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chionanthus</i> L. <i>x Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura <i>Cistus</i> L. <i>Citrus</i> L. <i>Clematis cirrhosa</i> L. <i>Clematis vitalba</i> L. <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze <i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash <i>Coffea</i> L. <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus cneorum</i> L. <i>Coprosma repens</i> A.Rich. <i>Cornus sanguinea</i> L. <i>Coronilla</i> L. <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. <i>Cyperus eragrostis</i> Lam. <i>Cytisus</i> Desf. <i>Digitaria</i> Haller <i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Diospyros kaki</i> L.f. <i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C.Jeffrey <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett. <i>Encelia farinosa</i> A.Gray ex Torr.	
---	--	--

Ficus carica L. Fortunella Frangula alnus Mill. Fraxinus Genista Ginkgo biloba L. Gleditsia triacanthos L. Grevillea juniperina Br. Hebe Helianthus Helichrysum Heliotropium europaeum L. Hemerocallis Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. Hibiscus Humulus scandens (Lour.) Merr. Ilex aquifolium L. Ilex vomitoria Sol. ex Aiton Iva annua L. Jacaranda mimosifolia D. Don Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koeleria bipinnata Franch. Lagerstroemia Laurus nobilis L. Lavandula Lavatera cretica Ligustrum lucidum L. Liquidambar styraciflua L. Lonicera implexa Lonicera japonica Thunb. Lupinus aridorum Lupinus villosus Magnolia grandiflora L. Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg. Medicago arborea L. Medicago sativa L. Metrosideros Mimosa Modiola caroliniana (L.) G. Don	<i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erica cinerea</i> L. <i>Erigeron</i> L. <i>Eriocephalus africanus</i> L. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit. <i>Erysimum</i> L. <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. <i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord. <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fagus crenata</i> Blume <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. & Planch. <i>Ficus carica</i> L. <i>Frangula alnus</i> Mill. <i>Fraxinus</i> L. <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. <i>Genista</i> L. <i>Ginkgo biloba</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Helianthus</i> L. <i>Helichrysum</i> Mill. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Hemerocallis</i> L. <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. <i>Hibiscus</i> L. <i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr. <i>Hypericum androsaemum</i> L. <i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton <i>Iva annua</i> L. <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pels & Meijden <i>Juglans</i> L. <i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz <i>Koeleria bipinnata</i> Franch. <i>Lagerstroemia</i> L.	
---	--	--

Morus	<i>Laurus nobilis</i> L.	
Myoporum insulare R. Br.	<i>Lavandula</i> L.	
Myrtus communis L.	<i>Lavatera cretica</i> L.	
Nandina domestica Murray	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton.	
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	
Nerium oleander L.	<i>Lonicera implexa</i> Soland.	
Olea	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	
Osteospermum ecklonis DC.	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	
Osteospermum fruticosum (L.) Norl.	<i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.	<i>Lupinus villosus</i> Willd.	
Paspalum dilatatum Poir.	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	
Pelargonium	<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod.	
Perovskia abrotanoides	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Müll.Arg.	
Persea americana Mill.	<i>Medicago arborea</i> L.	
Phagnalon saxatile (L.) Cass.	<i>Medicago sativa</i> L.	
Phillyrea angustifolia L.	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	
Phillyrea latifolia L.	<i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn.	
Phlomis fruticosa L.	<i>Mimosa</i> L.	
Phoenix	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	
Pinus taeda L.	<i>Morus</i> L.	
Pistacia vera L.	<i>Myoporum insulare</i> R.Br.	
Plantago lanceolata L.	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	
Platanus	<i>Myrtus communis</i> L.	
Pluchea odorata (L.) Cass.	<i>Nandina domestica</i> Murray	
Polygala grandiflora	<i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth.	
Polygala myrtifolia L.	<i>Nerium oleander</i> L.	
Prunus	<i>Olea</i> L.	
Psidium	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	
Pteridium aquilinum	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	
Pyrus	<i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton	
Quercus	<i>Perovskia abrotanoides</i> Kar.	
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.	<i>Persea americana</i> Mill.	
Rhamnus	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	
Rhus	<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	
Robinia pseudoacacia L.	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	
Rosa	<i>Phlomis fruticosa</i> L.	
Rubus	<i>Phlomis italica</i> L.	
Ruta chalepensis	<i>Phoenix reclinata</i> Jacquin	
Salvia mellifera Greene	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	
Salvia officinalis	<i>Pinus taeda</i> L.	
	<i>Pistacia vera</i> L.	

Salvia rosmarinus		<i>Plantago lanceolata</i> L.
Sambucus		<i>Platanus</i> L.
Santolina chamaecyparissus L.		<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.
Santolina magonica		<i>Polygala grandiflora</i> Wight
Sapindus saponaria L.		<i>Polygala myrtifolia</i> L.
Sassafras		<i>Prunus</i> L.
Setaria magna Griseb.		<i>Psidium</i> L.
Solidago fistulosa Mill.		<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
Solidago virgaurea L.		<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.
Sorghum halepense (L.) Pers.		<i>Pyrus</i> L.
Spartium		<i>Quercus</i> L.
Stewartia pseudocamellia		<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.
Strelitzia reginae Aiton		<i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss.
Streptocarpus		<i>Rhamnus alaternus</i> L.
Symphyotrichum divaricatum (Nutt.)		<i>Rhus</i> L.
G.L.Nesom		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
Teucrium capitatum L.		<i>Rosa</i> L.
Trifolium repens L.		<i>Rubus</i> L.
Ulex		<i>Ruta chalepensis</i> L.
Ulmus		<i>Ruta graveolens</i> L.
Vaccinium		<i>Salvia apiana</i> Jeps.
Vinca		<i>Salvia mellifera</i> Greene
Vitis		<i>Salvia officinalis</i> L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce		<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn.
Westringia glabra R.Br.		<i>Sambucus</i> L.
Xanthium strumarium L.		<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.
		<i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo
		<i>Sapindus saponaria</i> L.
		<i>Sassafras</i> L. ex Nees
		<i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L.
		<i>Senecio inaequidens</i> DC.
		<i>Setaria magna</i> Griseb.
		<i>Solidago fistulosa</i> Mill.
		<i>Solidago virgaurea</i> L.
		<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
		<i>Spartium</i> L.
		<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.
		<i>Strelitzia reginae</i> Aiton
		<i>Streptocarpus</i> Lindl.
		<i>Symphyotrichum divaricatum</i> (Nutt.) G.L.Nesom
		<i>Syringa vulgaris</i> L.

	<i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L. <i>Trifolium repens</i> L. <i>Ulex</i> L. <i>Ulmus</i> L. <i>Vaccinium</i> L. <i>Viburnum tinus</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitex agnus-castus</i> L. <i>Vitis</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Westringia glabra</i> R.Br. <i>Xanthium strumarium</i> L.	
Anexa nr.2 la Regulamentul privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) LISTA plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la subspecii specifice ale organismului dăunător specificat (plante specificate) 1. Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>fastidiosa</i> <i>Acer</i> <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cistus monspeliensis</i> L. <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck <i>Coffea</i> <i>Erysimum</i> <i>Genista lucida</i> L. <i>Juglans regia</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Metrosideros</i> <i>Morus</i> <i>Nerium oleander</i> L.	Anexa nr.2 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Lista plantelor cunoscute ca fiind susceptibile la subspecii specifice ale organismului dăunător specificat («plante specificate») 1. Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>fastidiosa</i> <i>Acer</i> L. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cistus monspeliensis</i> L. <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck <i>Citrus paradisi</i> Macfad. <i>Citrus reticulata</i> Blanco <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck <i>Coffea</i> L. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Erysimum</i> L. <i>Ficus carica</i> L. <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl <i>Genista lucida</i> L. <i>Juglans regia</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	

<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> <i>Psidium</i> <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Rubus rigidus</i> Sm. <i>Rubus ursinus</i> Cham. & Schldl. <i>Ruta chalepensis</i> <i>Salvia rosmarinus</i> <i>Sambucus</i> <i>Spartium junceum</i> L. <i>Streptocarpus</i> <i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Ulmus americana</i> L. <i>Vaccinium corymbosum</i> <i>Vinca</i> <i>Vitis</i> 2. Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>multiplex</i> <i>Acacia</i> <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax <i>Acer pseudoplatanus</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Ambrosia</i> <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Artemisia</i> <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> <i>Baccharis halimifolia</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link <i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull <i>Carya</i> <i>Celtis occidentalis</i> L. <i>Cercis canadensis</i> L. <i>Cercis occidentalis</i> Torr. <i>Cercis siliquastrum</i> L.	<i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Morus</i> L. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Pelargonium graveolens</i> L'Hér. <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Psidium</i> L. <i>Quercus ilex</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Rubus ideaus</i> L. <i>Rubus rigidus</i> Sm. <i>Rubus ursinus</i> Cham. & Schldl. <i>Ruta chalepensis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Streptocarpus</i> Lindl. <i>Teucrium capitatum</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Ulmus americana</i> L. <i>Vaccinium corymbosum</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitis</i> L. 2. Plante specificate susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>multiplex</i> <i>Acacia</i> Mill. <i>Acer granatense</i> Boiss. <i>Acer griseum</i> (Franch.) Pax <i>Acer pseudoplatanus</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L.	
---	--	--

Chionanthus	<i>Arbutus unedo</i> L.	
Cistus	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.	
Clematis cirrhosa L.	<i>Artemisia</i> L.	
Convolvulus cneorum L.	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	
Coprosma repens A. Rich.	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	
Coronilla	<i>Baccharis halimifolia</i> L.	
Cytisus	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.	<i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link	
Echium plantagineum	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link	
Elaeagnus angustifolia L.	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	
Encelia farinosa Gray ex Torr.	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	
Erigeron	<i>Calocephalus brownii</i> (Cass.) F.Muell	
Erodium moschatum	<i>Carya</i> Nutt.	
Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord.	<i>Castanea sativa</i> Mill.	
Euryops pectinatus (L.) Cass.	<i>Celtis occidentalis</i> L.	
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.	<i>Cercis canadensis</i> L.	
Ficus carica L.	<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	
Frangula alnus Mill.	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	
Fraxinus	<i>Chenopodium album</i> L.	
Genista	<i>Chionanthus</i> L.	
Ginkgo biloba L.	<i>Cistus</i> L.	
Gleditsia triacanthos L.	<i>Clematis cirrhosa</i> L.	
Grevillea juniperina Br.	<i>Clematis vitalba</i> L.	
Hebe	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	
Helianthus	<i>Convolvulus cneorum</i> L.	
Helichrysum	<i>Coprosma repens</i> A.Rich.	
Hibiscus syriacus	<i>Cornus sanguinea</i> L.	
Ilex aquifolium L.	<i>Coronilla</i> L.	
Iva annua L.	<i>Cytisus</i> Desf.	
Koelreuteria bipinnata Franch.	<i>Dimorphotheca ecklonis</i> (DC.) Norl.	
Lagerstroemia	<i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl.	
Laurus nobilis L.	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	
Lavandula	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	
Lavatera cretica	<i>Echium plantagineum</i> L.	
Liquidambar styraciflua L.	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	
Lonicera	<i>Elaeagnus x submacrophylla</i> Servett.	
Lupinus aridorum	<i>Encelia farinosa</i> A.Gray ex Torr.	
Lupinus villosus Willd.	<i>Erica cinerea</i> L.	
Magnolia grandiflora L.	<i>Erigeron</i> L.	
Medicago arborea L.	<i>Erioccephalus africanus</i> L.	
Medicago sativa L.	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hérit.	

Metrosideros Myrtus communis L. Nerium oleander Olea Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. Pelargonium Perovskia abrotanoides Phagnalon saxatile (L.) Cass. Phillyrea angustifolia L. Phillyrea latifolia Phlomis fruticosa L. Pistacia vera L. Plantago lanceolata L. Platanus Polygala grandiflora Polygala myrtifolia L. Prunus Pteridium aquilinum Quercus Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. Rhamnus Robinia pseudoacacia L. Rosa Rubus Salvia mellifera Greene Salvia officinalis Salvia rosmarinus Sambucus Santolina chamaecyparissus L. Santolina magonica Sapindus saponaria L. Solidago virgaurea L. Spartium Strelitzia reginae Aiton Ulex Ulmus Vaccinium Vinca Westringia fruticosa Guerin. Xanthium strumarium L.	<i>Euryops chrysanthemoides</i> (DC.) B.Nord. <i>Euryops pectinatus</i> (L.) Cass. <i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. <i>Ficus carica</i> L. <i>Frangula alnus</i> Mill. <i>Fraxinus</i> L. <i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn. <i>Genista</i> L. <i>Ginkgo biloba</i> L. <i>Gleditsia triacanthos</i> L. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Grevillea rosmarinifolia</i> A. Cunn. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Helianthus</i> L. <i>Helichrysum</i> Mill. <i>Hibiscus syriacus</i> L. <i>Hypericum androsaemum</i> L. <i>Hypericum perforatum</i> L. <i>Ilex aquifolium</i> L. <i>Iva annua</i> L. <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden <i>Koeleruteria bipinnata</i> Franch. <i>Lagerstroemia</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Lavatera cretica</i> L. <i>Liquidambar styraciflua</i> L. <i>Lonicera implexa</i> Soland. <i>Lonicera japonica</i> Thunb. <i>Lonicera periclymenum</i> L. <i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner <i>Lupinus villosus</i> Willd. <i>Magnolia grandiflora</i> L. <i>Magnolia x soulangeana</i> Soul.-Bod. <i>Medicago arborea</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. <i>Metrosideros</i> Banks ex Gaertn. <i>Myoporum laetum</i> G.Forst. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L.	
---	--	--

3. Plante specificate care sunt susceptibile la Xylella fastidiosa subspecia pauca Acacia Amaranthus retroflexus L. Asparagus acutifolius L. Catharanthus roseus (L.) G. Don Chenopodium album L. Cistus albidus L. Cistus creticus L. Citrus Coffea Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller. Erigeron Euphorbia chamaesyce L. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina Br. Hebe Heliotropium europaeum L. Hibiscus Laurus nobilis L. Lavandula Myoporum insulare Br. Myrtus communis L. Nerium oleander L. Olea europaea L. Osteospermum fruticosum (L.) Norl. Pelargonium Phillyrea latifolia L. Pistacia vera Polygala myrtifolia L. Prunus Rhamnus alaternus L. Salvia rosmarinus Spartium junceum L. Ulex parviflorus Vinca minor L. Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra Br.	<i>Olea</i> L. <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Perovskia abrotanoides</i> Kar. <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. <i>Phillyrea angustifolia</i> L. <i>Phlomis fruticosa</i> L. <i>Phlomis italica</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Plantago lanceolata</i> L. <i>Platanus</i> L. <i>Polygala grandiflora</i> Wight <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn <i>Quercus</i> L. <i>Retibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl. <i>Retama monosperma</i> (L.) Boiss. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Robinia pseudoacacia</i> L. <i>Rosa</i> L. <i>Rubus</i> L. <i>Ruta graveolens</i> L. <i>Salvia mellifera</i> Greene <i>Salvia officinalis</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Sambucus</i> L. <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. <i>Santolina magonica</i> (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo <i>Sapindus saponaria</i> L. <i>Scabiosa atropurpurea</i> var. <i>maritima</i> L. <i>Senecio inaequidens</i> DC. <i>Solidago virgaurea</i> L. <i>Spartium</i> L. <i>Strelitzia reginae</i> Aiton <i>Syringa vulgaris</i> L. <i>Ulex</i> L. <i>Ulmus</i> L. <i>Vaccinium</i> L. <i>Viburnum tinus</i> L. <i>Vinca</i> L. <i>Vitex agnus-castus</i> L.	
--	---	--

	<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Xanthium strumarium</i> L. 3. Plante specificate care sunt susceptibile la <i>Xylella fastidiosa</i> subspecia <i>pauca</i> <i>Acacia</i> Mill. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don <i>Chenopodium album</i> L. <i>Cistus albidus</i> L. <i>Cistus creticus</i> L. <i>Citrus</i> L. <i>Coffea</i> L. <i>Dimorphotheca fruticosa</i> (L.) Norl. <i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq. <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. <i>Eremophila maculata</i> (Ker Gawler) F. von Müller. <i>Erigeron</i> L. <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. <i>Euphorbia terracina</i> L. <i>Genista hirsuta</i> Vahl. <i>Grevillea juniperina</i> Br. <i>Hebe</i> Comm. ex Juss. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Hibiscus</i> L. <i>Laurus nobilis</i> L. <i>Lavandula</i> L. <i>Myoporum insulare</i> R.Br. <i>Myrtus communis</i> L. <i>Nerium oleander</i> L. <i>Olea europaea</i> subsp. <i>europaea</i> L. <i>Olea europaea</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy <i>Pelargonium</i> L'Hér. ex Aiton <i>Phillyrea latifolia</i> L. <i>Pistacia vera</i> L. <i>Polygala myrtifolia</i> L. <i>Prunus</i> L. <i>Rhamnus alaternus</i> L. <i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. <i>Spartium junceum</i> L. <i>Thymus vulgaris</i> L.	
--	--	--

	<i>Ulex parviflorus</i> Pourr. <i>Vinca minor</i> L. <i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce <i>Westringia glabra</i> R.Br.	
Anexa nr.3 la Regulamentul privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) TESTE pentru identificarea prezenței <i>Xylella fastidiosa</i> și a subspeciilor sale 1. Teste pentru depistarea și identificarea prezenței <i>Xylella fastidiosa</i> 1) PCR în timp real conform Harper et al., 2010 (și erratum 2013); 2) Amplificare izotermă mediată în buclă (LAMP) pe baza primerilor dezvoltati de Harper et al., 2010 (și erratum 2013); 3) PCR în timp real conform Ouyang et al., 2013; 4) PCR convențional conform Minsavage et al., 1994. 2. Teste moleculare pentru identificarea subspeciilor de <i>Xylella fastidiosa</i> 1) Tipizare de tip MLST (Multi Locus Sequence Typing) conform Yuan et al., 2010, prin care se determină toate subspeciile; 2) PCR conform Hernandez-Martinez et al., 2006, prin care se determină subspeciile <i>fastidiosa</i>, <i>multiplex</i> și <i>sandyi</i>; 3) PCR conform Pooler & Hartung, 1995, prin care se determină subspecia <i>pauca</i>.	Anexa nr.3 la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Zonele din Uniunea Europeană în care se înregistrează infecții cu <i>Xylella fastidiosa</i> și în care se aplică măsuri de izolare prevăzute la pct. 43-54 1. Zona în care se înregistrează infecții în Italia Zona în care se înregistrează infecții în Italia include următoarele zone: 1.1. Provincia Lecce 1.2. Provincia Brindisi 1.3. Localități situate în provincia Taranto: Avetrana Carosino Crispiano Faggiano Fasano Fragagnano Grottaglie Leporano Lizzano Manduria Martina Franca Maruggio Monteiasi Montemesola Monteparano Pulsano Roccaforzata San Giorgio Ionico San Marzano di San Giuseppe Sava Statte Taranto Torricella	

	1.4. Localități situate în provincia Bari: Alberobello Castellana Grotte Locorotondo Monopoli Polignano a Mare Putignano 2. Zona în care se înregistrează infecții în Franța Zona în care se înregistrează infecții în Franța include următoarele zone: 2.1. Regiunea Corsica 2.2. În regiunea Occitania: 2.2.1. Localități situate în departamentul Ariège: Aigues-Juntes, Allières, Alzen, Arabaux, Artigat, Artix, Arvigna, La Bastide-de-Besplas, La Bastide-de-Bousignac, La Bastide-de-Lordat, La Bastide-de-Sérou, Baulou, Benagues, Besset, Bonnac, Bordes-sur-Arize, Brassac, Brie, Bèdeille, Bénac, Bézac, Cadarcet, Calzan, Camarade, Camon, Campagne-sur-Arize, Canté, Carla-Bayle, Carla-de-Roquefort, Carlarat, Castex, Castéras, Cazals-des-Baylès, Cazaux, Clermont, Contrazy, Cos, Coussa, Coutens, Crampagna, Cérizols, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Dun, Durban-sur-Arize, Durfort, Escosse, Esplas, Fabas, Ferrières-sur-Ariège, Foix, Fornex, Fossat, Gabre, Ganac, Gaudiès, Gudas, Herm, Issards, Justiniac, Labatut, Lagarde, Lanoux, Lapenne, Lasserre, Lescousse, Lescure, Leychert, Lieurac, Limbrassac, Lissac, Loubaut, Loubens, Loubières, Ludiès, Lézat-sur-Lèze, Madière, Malegoude, Malléon, Manses, Le Mas-d'Azil, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mazères, Mirepoix, Monesple, Montardit, Montaut, Montels, Montesquieu-Avantès, Montfa, Montgailhard, Montjoie-en-Couserans, Montseron, Montégut-Plantaurel, Moulin-Neuf, Méras, Mérigon, Pailhès, Pamiers, Pradettes, Pradières, Pujols, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Rimont, Roquefort-les-Cascades, Roumengoux, Sabarat, Saint-Amadou, Saint-Bauzeil, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Jean-du-Falga, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-Rivière, Saint-Quentin-la-Tour, Saint-Quirc, Saint-Victor-Rouzaud, Saint-Ybars, Sainte-Croix-Volvestre, Sainte-Foi, Sainte-Suzanne, Saverdun, Serres-sur-Arget, Sieuras, Soula, Suzan, Ségura, Teilhet, Thouars-sur-Arize, Tour-du-Crieu, Tourtouse, Tourtrol,	
--	--	--

	Troye-d'Ariège, Trémoulet, Unzent, Vals, Varilhes, Ventenac, Vernajoul, Vernet, Verniolle, Villeneuve-du-Latou, Villeneuve-du-Paréage, Vira, Viviès 2.2.2. Localități situate în departamentul Aude: Aigues-Vives, Airoux, Ajac, Alaigne, Alairac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Arzens, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Baraigne, Barbaira, Belcastel-et-Buc, Belflou, Bellegarde-du-Razès, Belpech, Belvèze-du-Razès, Berriac, Bezole, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouisse, Bourigeole, Bouriège, Boutenac, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Brunels, Brézilhac, Cabrespine, Cahuzac, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Carcassonne, Carlipa, Cascastel-des-Corbières, Cassaigne, Cassés, Castans, Castelnau-d'Aude, Castelnaudary, Castelreng, Caudebronde, Caunes-Minervois, Caunette-sur-Lauquet, Caunettes-en-Val, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazalrenoux, Cazilhac, Cenne-Monestiés, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Comigne, Conilhac-Corbières, Conques-sur-Orbiel, Corbières, Couffoulens, Cournanel, Coursan, Courtauly, Courtète, Coustouge, Cruscades, Cumiès, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Cépie, Digne-d'Amont, Digne-d'Aval, Donazac, Douzens, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Fabrezan, Fajac-en-Val, Fajac-la-Relenque, Fanjeaux, Fendeille, Fenouillet-du-Razès, Ferrals-les-Corbières, Ferran, Festes-et-Saint-André, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fonters-du-Razès, Fontiers-Cabardès, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Force, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Gaja-et-Villedieu, Gaja-la-Selve, Gardie, Generville, Ginestas, Gourvieille, Gramazie, Greffeil, Gruissan, Homps, Hounoux, Ilhes, Issel, Jonquières, Labastide-Esparbairénque, Labastide-d'Anjou, Labastide-en-Val, Labécède-Lauragais, Lacombe, Ladern-sur-Lauquet, Lafage, Lagrasse, Lairière, Laprade, Lasbordes, Lasserre-de-Prouille, Lastours, Laurabuc, Laurac, Lauraguel, Laure-Minervois, Lavalette, Lespinassière, Leuc, Lignairolles, Limousis, Limoux, Loupia, Louvière-Lauragais, Luc-sur-Orbieu, Léznigan-Corbières, Magrie, Mailhac, Malras, Malves-en-Minervois, Malviès, Marcorignan, Marquein, Marseillette, Martys, Mas-Cabardès, Mas-Saintes-Puelles, Mas-des-Cours, Mayreville, Mayronnes, Mazerolles-du-Razès, Miraval-Cabardès, Mirepeisset, Mireval-Lauragais,	
--	---	--

	Missègre, Molandier, Molleville, Montauriol, Montbrun-des-Corbières, Montclar, Montferrand, Montgradail, Monthaut, Montirat, Montjoi, Montmaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montréal, Montséret, Monze, Moussan, Moussoulens, Moux, Mézerville, Narbonne, Névian, Ornaisons, Orsans, Ouveillan, Palaja, Paraza, Pauligne, Payra-sur-l'Hers, Pech-Luna, Pennautier, Pexiora, Peyrefitte-du-Razès, Peyrefitte-sur-l'Hers, Peyrens, Peyriac-Minervois, Peyriac-de-Mer, Pezens, Piesusse, Plaigne, Plavilla, Pomarède, Pomas, Pomy, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puginier, Puichéric, Pécharic-et-le-Py, Pépieux, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Redorte, Ribaute, Ribouisse, Ricaud, Rieux-Minervois, Rieux-en-Val, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquefère, Roquetaillade-et-Conilhac, Roubia, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Routier, Rustiques, Saint-Amans, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Benoît, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Saint-Denis, Saint-Frichoux, Saint-Gaudéric, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Julien-de-Briola, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-Lalande, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-le-Vieil, Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Papoul, Saint-Paulet, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Saint-Sernin, Sainte-Camelle, Sainte-Eulalie, Sainte-Valière, Saissac, Salles-d'Aude, Salles-sur-l'Hers, Sallèles-Cabardès, Sallèles-d'Aude, Salsigne, Salza, Signalens, Serpent, Serviès-en-Val, Sigean, Sonnac-sur-l'Hers, Souilhanel, Souilhe, Soupex, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tourette-Cabardès, Tourmissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse, Trèbes, Tréville, Tréziers, Val de Lambronne, Val-de-Dagne, Ventenac-Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Verdun-en-Lauragais, Verzeille, Vignevieille, Villalier, Villanière, Villar-Saint-Anselme, Villar-en-Val, Villardebelle, Villardonnell, Villarzel-Cabardès, Villarzel-du-Razès, Villasavary, Villautou, Villebazy, Villedaigne, Villedubert, Villefloure, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemagne, Villemoustausou, Villeneuve-Minervois, Villeneuve-la-Comptal, Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-lès-Montréal, Villepinte, Villerouge-Termenès, Villesiscle, Villespy, Villesèque-des-Corbières, Villesèquelande, Villetritouls, Vinassan, Véraza 2.2.3. Localități situate în departamentul Haute-Garonne:	
--	--	--

	Aignes, Auribail, Auterive, Avignonet-Lauragais, Bax, Beateville, Bois-de-la-Pierre, Bélesta-en-Lauragais, Caignac, Calmont, Canens, Capens, Carbonne, Castagnac, Caujac, Cazères, Cintegabelle, Couladère, Esperce, Folcarde, Fousseret, Gaillac-Toulza, Gardouch, Gensac-sur-Garonne, Gibel, Goutevernise, Gouzens, Gratens, Grazac, Labastide-Clermont, Lacaugne, Lafitte-Vigordane, Lagarde, Lagrâce-Dieu, Lahitère, Lapeyrère, Latour, Latrape, Lavelanet-de-Comminges, Longages, Mailholas, Marignac-Lasclares, Marliac, Marquefave, Massabrac, Mauressac, Mauvaisin, Monestrol, Montaut, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montthe -Lauragais, Montesquieu-Volvestre, Montgazin, Montgeard, Mourvilles-Hautes, Nailloux, Noé, Palaminy, Peyssies, Plagne, Plan, Pouy-de-Touges, Puydaniel, Renneville, Revel, Rieumajou, Rieux-Volvestre, Routhe, Saint-Christaud, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Julien-sur-Garonne, Saint-Michel, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Saint-Élix-le-Château, Salles-sur-Garonne, Seyre, Vaudreuille 2.2.4. Localități situate în departamentul Hérault: Agel, Aigne, Aigues-Vives, Azillanet, Beaufort, Béziers, Capeatang, Cassagnoles, Cers, Cesseras, Colombiers, Cruzy, Ferrals-les-Montagnes, Félines-Minervois, Lespignan, Livinière, Montady, Montels, Montouliers, Nissan-lez-Enserune, Olonzac, Oupia, Poilhes, Quarante, Sauvian, Siran, Vendres, Villeneuve-lès-Béziers, Villespassans 2.2.5. Localități situate în departamentul Tarn: Aiguefonde, Albine, Arfons, Aussillon, Bout-du-Pont-de-Larn, Cammazes, Dourgne, Durfort, Escoussens, Labruguière, Lacabarède, Massaguel, Mazamet, Pont-de-Larn, Saint-Amancet, Saint-Amans-Soult, Sauveterre, Sorèze, Verdalle 3. Zona în care se înregistrează infecții în Spania Zona în care se înregistrează infecții în Spania include următoarea zonă: Comunitatea Autonomă a Insulelor Baleare 4. Zonă infectată din Portugalia Zona infectată din Portugalia include următorul areal: Regiunea Porto Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Espinho: Anta e Guetim Espinho Silvalde Parohii situate în comuna Gondomar:	
--	--	--

	Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Gondomar: Baguim do Monte (Rio Tinto) Fânzeres e São Pedro da Cova Foz do Sousa e Covelo Melres e Medas Rio Tinto Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Maia: Pedrouços Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Matosinhos: Custóias, Leça do Balio e Guifões São Mamede de Infesta e Senhora da Hora Parohii situate în municipalitatea Porto: Bonfim Campanhã Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória Paranhos Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Porto: Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde Lordelo do Ouro e Massarelos Ramalde Parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira: Argoncilhe Fiães Nogueira da Regedoura Sanguedo Parte din următoarele parohii situate în municipalitatea Santa Maria da Feira: Caldas de São Jorge e Pigeiros Canedo, Vale e Vila Maior Lobão, Gião, Louredo e Guisande Lourosa Mozelos Santa Maria de Lamas São João de Ver São Paio de Oleiros Municipalitatea Vila Nova de Gaia: Toate parohiile	
Anexa nr.4	Anexa nr.4	

la Regulamentul privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) ZONELE din Uniunea Europeană în care se înregistrează infecții cu <i>Xylella fastidiosa</i> și în care se aplică măsuri de izolare 1. Zona în care se înregistrează infecții în Italia Zona în care se înregistrează infecții în Italia include următoarele zone: 1) provincia Lecce; 2) provincia Brindisi 3) localități situate în provincia Taranto: Avetrana; Carosino; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Leporano; Lizzano; Manduria; Martina Franca; Maruggio; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Pulsano; Roccaforzata; San Giorgio Ionico; San Marzano di San Giuseppe; Sava; Statte; Taranto; Torricella; 4) localitate situată în provincia Bari: Locorotondo. 2. Zona în care se înregistrează infecții în Franța	la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova și a răspândirii în interiorul țării a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) Teste pentru identificarea <i>Xylella fastidiosa</i> și a subspeciilor sale 1. Teste pentru depistarea prezenței și identificarea <i>Xylella fastidiosa</i> 1.1. PCR în timp real conform Harper <i>et al.</i>, 2010 (și erata 2013); 1.2. Amplificare izotermă mediată în buclă (LAMP) pe baza primerilor dezvoltati de Harper <i>et al.</i> 2010 (și erata 2013); 1.3. PCR în timp real conform Ouyang <i>et al.</i>, 2013; 1.4. PCR convențional conform Minsavage <i>et al.</i> 1994. 2. Teste moleculare pentru identificarea subspeciilor de <i>Xylella fastidiosa</i> 2.1. Tipizare de tip MLST (<i>Multi Locus Sequence Typing</i>) conform Yuan <i>et al.</i>, 2010, prin care se determină toate subspeciile; 2.2. PCR conform Hernandez-Martinez <i>et al.</i>, 2006, prin care se determină subspeciile <i>fastidiosa</i>, <i>multiplex</i> și <i>sandyi</i>; 2.3. PCR conform Pooler & Hartung 1995 prin care se determină subspecia <i>pauca</i>; 2.4. PCR în timp real bazată pe Dupas <i>et al.</i> 2019, cu determinarea tuturor subspeciilor; 2.5. PCR în timp real bazată pe Hodgetts <i>et al.</i> 2021, cu determinarea tuturor subspeciilor.	
---	--	--

Zona în care se înregistrează infecții în Franța include Regiunea Corsica.

3. Zona în care se înregistrează infecții în Spania

Zona în care se înregistrează infecții în Spania include Comunitatea Autonomă a Insulelor Baleare.

Anexa nr.5
la Regulamentul privind măsurile de
prevenire a introducerii și
a răspândirii în Republica Moldova a Xylella
fastidiosa (Wells et al.)

Model pentru raportarea rezultatelor
anchetelor anuale bazate pe statistici

A. Datele anului										B. Efectul de răspuns										C. Rezultate anuale									
1. Locația geografică a zonei de studiu (latitudine și longitudine)										11. Numărul de cazuri de boală										21. Numărul de cazuri de boală									
2. Numărul de cazuri de boală										12. Numărul de cazuri de boală										22. Numărul de cazuri de boală									
3. Numărul de cazuri de boală										13. Numărul de cazuri de boală										23. Numărul de cazuri de boală									
4. Numărul de cazuri de boală										14. Numărul de cazuri de boală										24. Numărul de cazuri de boală									
5. Numărul de cazuri de boală										15. Numărul de cazuri de boală										25. Numărul de cazuri de boală									
6. Numărul de cazuri de boală										16. Numărul de cazuri de boală										26. Numărul de cazuri de boală									
7. Numărul de cazuri de boală										17. Numărul de cazuri de boală										27. Numărul de cazuri de boală									
8. Numărul de cazuri de boală										18. Numărul de cazuri de boală										28. Numărul de cazuri de boală									
9. Numărul de cazuri de boală										19. Numărul de cazuri de boală										29. Numărul de cazuri de boală									
10. Numărul de cazuri de boală										20. Numărul de cazuri de boală										30. Numărul de cazuri de boală									

*Sistemul de gestionare a informațiilor pentru
controalele oficiale.

Instrucțiuni de completare a modelului
Se explică ipotezele proiectului anchetei.
Rezumați și justificați:

- 1) populația-țintă, unitatea epidemiologică și unitățile de inspecție;
- 2) metoda de depistare și sensibilitatea metodei;
- 3) factorul (factorii) de risc, cu indicarea nivelurilor de risc, a riscurilor relative corespunzătoare și a proporției populației de plante-gazdă.

Pentru coloana 1: se indică denumirea ariei geografice, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei

Anexa nr.5
la Măsurile de prevenire a introducerii în Republica Moldova
și a răspândirii în interiorul țării a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

**Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate
în conformitate cu pct. 35-38 și 47-50 în zonele delimitate**
Secțiunea 1

**Modele pentru raportarea rezultatelor anchetelor anuale
bazate pe statistici**

1. Pentru raportarea rezultatelor anchetelor anuale bazate pe statistici se completează următorul tabel:

A. Datele anului										B. Efectul de răspuns										C. Rezultate anuale									
1. Locația geografică a zonei de studiu (latitudine și longitudine)										11. Numărul de cazuri de boală										21. Numărul de cazuri de boală									
2. Numărul de cazuri de boală										12. Numărul de cazuri de boală										22. Numărul de cazuri de boală									
3. Numărul de cazuri de boală										13. Numărul de cazuri de boală										23. Numărul de cazuri de boală									
4. Numărul de cazuri de boală										14. Numărul de cazuri de boală										24. Numărul de cazuri de boală									
5. Numărul de cazuri de boală										15. Numărul de cazuri de boală										25. Numărul de cazuri de boală									
6. Numărul de cazuri de boală										16. Numărul de cazuri de boală										26. Numărul de cazuri de boală									
7. Numărul de cazuri de boală										17. Numărul de cazuri de boală										27. Numărul de cazuri de boală									
8. Numărul de cazuri de boală										18. Numărul de cazuri de boală										28. Numărul de cazuri de boală									
9. Numărul de cazuri de boală										19. Numărul de cazuri de boală										29. Numărul de cazuri de boală									
10. Numărul de cazuri de boală										20. Numărul de cazuri de boală										30. Numărul de cazuri de boală									

2. Instrucțiuni de completare a modelului
 - 2.1. Se explică ipotezele proiectului anchetei rezumând și justificând:
 - 2.1.1. populația țintă, unitatea epidemiologică și unitățile de inspecție;
 - 2.1.2. metoda de depistare și sensibilitatea metodei;

demarcate (în continuare –ZD) în cauză și data la care a fost stabilită. Pentru coloanele 2 și 3: se indică dimensiunea ZD înainte de începerea anchetei, precum și orice actualizare relevantă. Pentru coloana 4: se indică abordarea: Eradicare (E), Izolare (I). Se adaugă numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone. Pentru coloana 5: se indică zona din ZD în care a fost efectuată ancheta, adăugând numărul de rânduri care sunt necesare. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (în continuare – ZI) sau zona-tampon (în continuare – ZT), utilizând rânduri separate. După caz, se indică zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km adiacenți ZT, în jurul pepinierelor etc.), utilizând rânduri separate. Pentru coloana 6: se indică locurile de anchetă, utilizând mai multe rânduri dacă este cazul. Se raportează anchetele efectuate în pepiniere în rânduri separate. Dacă utilizați opțiunea "altele", vă rugăm să specificați locul: 1. Spații deschise (zonă de producție): 1.1. teren (arabil, pășune); 1.2. livadă/vie; 1.3. pepinieră; 1.4. pădure; 2. Spații deschise (altele): 2.1. grădini private; 2.2. locuri publice; 2.3. arie de conservare; 2.4. plante sălbatice în alte arii decât ariile de conservare; 2.5. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit etc.); 3. Spații închise fizic: 3.1. seră; 3.2. loc privat, altul decât serele; 3.3. loc public, altul decât serele;	2.1.3. factorul (factorii) de risc, cu indicarea nivelurilor de risc, a riscurilor relative corespunzătoare și a proporției populației de plante gazdă. 2.2. Pentru coloana 1: Se indică denumirea ariei geografice, numărul focarului sau orice informație care permite identificarea zonei delimitate (ZD) și data la care a fost stabilită. 2.3. Pentru coloanele 2 și 3: Se indică dimensiunea ZD înainte de începerea anchetei, precum și orice actualizare. 2.4. Pentru coloana 4: Se indică abordarea: Eradicare (E), Izolare (I). Se adăugă numărul de rânduri care sunt necesare, în funcție de numărul de ZD și abordările aplicate acestor zone. 2.5. Pentru coloana 5: Se indică zona din ZD în care a fost efectuată ancheta, adăugând numărul de rânduri care sunt necesare. Zona în care se înregistrează infecții/infestări (ZI) sau zona tampon (ZT), utilizând rânduri separate. După caz, indicați zona din ZI în care a fost efectuată ancheta (de exemplu, ultimii 5 km adiacenți ZT, în jurul pepinierelor etc.), utilizând rânduri separate. 2.6. Pentru coloana 6: Se indică locurile de anchetă, utilizând mai multe rânduri dacă este cazul. Raportați anchetele efectuate în pepiniere în rânduri separate. Dacă utilizați opțiunea «altele», este necesar să specificați locul: 2.6.1. spații deschise (zonă de producție): 2.6.1.1. teren (arabil, pășune); 2.6.1.2. livadă/vie; 2.6.1.3. pepinieră; 2.6.1.4. pădure; 2.6.2. spații deschise (altele): 2.6.2.1. grădini private; 2.6.2.2. locuri publice; 2.6.2.3. arie de conservare; 2.6.2.4. plante sălbatice în alte arii decât ariile de conservare; 2.6.2.5. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit etc.); 2.6.3. spații închise fizic: 2.6.3.1. seră; 2.6.3.2. loc privat, altul decât serele; 2.6.3.3. loc public, altul decât serele; 2.6.3.4. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit).	
---	--	--

3.4. altele, cu specificarea cazului particular (de exemplu, magazin de grădinărit). Pentru coloana 7: se indică lunile din an în care au fost efectuate anchetele. Pentru coloana 8: se indică populația-țintă aleasă, specificând, după caz, lista cu speciile-gazdă și zona acoperită. Populația-țintă este definită ca ansamblul unităților de inspecție. Pentru zonele agricole, dimensiunea populației este definită, de obicei, în hectare, dar poate fi exprimată și în loturi, câmpuri, sere etc. Se justifică alegerea făcută în ipotezele de bază din coloana 23 "Observații". Se indică unitățile de inspecție care au făcut obiectul anchetei. "Unitate de inspecție" înseamnă plante, părți de plante, bunuri, materiale, vectori ai organismelor dăunătoare care au fost examinate pentru identificarea și depistarea organismelor dăunătoare. Pentru coloana 9: se indică unitățile epidemiologice care au făcut obiectul anchetei, indicând descrierea acestora și unitatea de măsură. "Unitate epidemiologică" înseamnă o zonă omogenă în care interacțiunile dintre organismul dăunător, plantele-gazdă și factorii și condițiile abiotice și biotice ar crea aceleași condiții epidemiologice în cazul apariției organismului dăunător. Unitățile epidemiologice sunt subdiviziuni ale populației-țintă, omogene din punct de vedere epidemiologic și includ cel puțin o plantă-gazdă. În anumite cazuri, întreaga populație de plante-gazdă dintr-o regiune/zonă/țară poate fi definită ca unitate epidemiologică. Acestea pot fi zone urbane, păduri, grădini de trandafiri, ferme sau hectare. Alegerea trebuie să fie justificată în ipotezele de bază. Pentru coloana 10: se indică metodele utilizate în cursul anchetei, inclusiv numărul de activități în fiecare caz. Dacă informațiile	2.7. Pentru coloana 7: Se indică lunile din an în care au fost efectuate anchetele. 2.8. Pentru coloana 8: Se indică populația țintă aleasă, specificând, după caz, lista cu speciile gazdă și zona acoperită. Populația țintă este definită ca ansamblul unităților de inspecție. Pentru zonele agricole dimensiunea populației este definită de obicei în hectare, dar poate fi exprimată și în loturi, câmpuri, sere etc. Se justifică alegerea făcută în ipotezele de bază din coloana 23 («Observații»). Se indică unitățile de inspecție care au făcut obiectul anchetei. 2.9. Pentru coloana 9: Se indică unitățile epidemiologice care au făcut obiectul anchetei, indicând descrierea acestora și unitatea de măsură. Unitățile epidemiologice sunt o subdiviziune a populației țină, sunt omogene din punct de vedere epidemiologic și includ cel puțin o plantă gazdă. În anumite cazuri, întreaga populație de plante gazdă dintr-o regiune/zonă/țară poate fi definită ca unitate epidemiologică. Acestea pot fi unitate administrativ-teritorială, zone urbane, păduri, rezervații, gospodării țărănești sau terenuri. Alegerea trebuie să fie justificată în ipotezele de bază. 2.10. Pentru coloana 10: Se indică metodele utilizate în cursul anchetei, inclusiv numărul de activități în fiecare caz. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu sunt disponibile, indicați prin N/A. 2.11. Pentru coloana 11: Se indică o estimare a eficienței eșantionării. În cazul solului, este eficiența de a selecta un eșantion de sol care conține un organism dăunător, atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei. 2.12. Pentru coloana 12: Sensibilitatea metodei este definită ca probabilitatea ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru o plantă gazdă cu adevărat pozitivă. Este produsul dintre eficiența eșantionării (și anume, probabilitatea de a selecta părți de plantă infectată dintr-o plantă infectată) și sensibilitatea diagnosticului (caracterizată prin inspecția vizuală și/sau testul de laborator utilizate în procesul de identificare). 2.13. Pentru coloana 13: Se indică factorii de risc în rânduri diferite, utilizând numărul de rânduri necesare. Pentru fiecare factor de risc indicați nivelul de risc, riscul relativ corespunzător și proporția populației de plante gazdă. 2.14. Pentru coloana B: Se indică detaliile anchetei. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu se aplică, indicați prin	
---	--	--

pentru o anumită coloană nu sunt disponibile, se indică prin N/A. Pentru coloana 11: se indică o estimare a eficienței eşantionării. Eficiența eşantionării înseamnă probabilitatea selectării părților infectate dintr-o plantă infectată. În cazul vectorilor, este eficiența metodei de a captura un vector pozitiv atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei. În cazul solului, este eficiența de a selecta un eşantion de sol care conține un organism dăunător, atunci când acesta este prezent în zona de efectuare a anchetei. Pentru coloana 12: "Sensibilitatea metodei" înseamnă probabilitatea unei metode de a depista în mod corect prezența organismului dăunător. Sensibilitatea metodei este definită ca probabilitatea ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru o plantă-gazdă cu adevărat pozitivă. Este produsul dintre eficiența eşantionării (și anume, probabilitatea de a selecta părți de plantă infectată dintr-o plantă infectată) și sensibilitatea diagnosticului (caracterizată prin inspecția vizuală și/sau testul de laborator utilizate în procesul de identificare). Pentru coloana 13: se indică factorii de risc în rânduri diferite, utilizând numărul de rânduri necesare. Pentru fiecare factor de risc se indică nivelul de risc, riscul relativ corespunzător și proporția populației de plante-gazdă. Pentru coloana B: se indică detaliile anchetei. Dacă informațiile pentru o anumită coloană nu se aplică, indicați prin N/A. Informațiile care urmează să fie indicate în aceste coloane se referă la informațiile incluse în coloana 10 "Metode de depistare". Pentru coloana 19: se indică numărul de eşantioane care au avut rezultate pozitive, negative sau nedeterminate. "Nedeterminat" include acele eşantioane analizate pentru care	N/A. Informațiile care urmează să fie indicate în aceste coloane se referă la informațiile incluse în coloana 10 „Metode de depistare”. 2.15. Pentru coloana 19: Se indică numărul de eşantioane care au avut rezultate pozitive, negative sau nedeterminate. „Nedeterminat” sunt acele eşantioane analizate pentru care nu s-a obținut un rezultat din cauza anumitor factori (de exemplu, sub nivelul de detecție, eşantion neprelucrat-neidentificat, vechi etc.). 2.16. Pentru coloana 20: Se indică notificările de focare ale anului în care a avut loc ancheta. Numărul de notificare al focarului nu trebuie să fie inclus atunci când autoritatea competentă a decis că rezultatul este unul din cazurile menționate la art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2) sau art. 16 din Legea nr.422/2023. În acest caz, se indică motivul pentru care nu se furnizează această informație în coloana 21 («Observații»). 2.17. Pentru coloana 21: Se indică sensibilitatea anchetei, astfel cum este definită în ISPM nr. 31 - Metode de eşantionare din încărcături. Această valoare a nivelului de încredere obținut în ceea ce privește absența organismului dăunător este calculată pe baza performanței inspecției (și/sau a eşantioanelor) efectuate având în vedere sensibilitatea metodei și prevalența proiectului. 2.18. Pentru coloana 22: Se indică prevalența proiectului pe baza unei estimări anterioare anchetei a prevalenței reale probabile a organismului dăunător pe teren. Prevalența proiectului se stabilește ca obiectiv al anchetei și corespunde compromisului făcut de persoanele responsabile cu gestionarea riscurilor între riscul prezenței organismului dăunător și resursele disponibile pentru anchetă.	
---	---	--

nu s-a obținut un rezultat din cauza anumitor factori (de exemplu, sub nivelul de detecție, eșantion neprelucrat-neidentificat, vechi etc.). Pentru coloana 20: se indică notificările de focare ale anului în care a avut loc ancheta. Numărul de notificare al focarului nu trebuie să fie inclus atunci când autoritatea competentă a decis că rezultatul este unul dintre cazurile menționate în prevederile legale privind organismele dăunătoare plantelor. În acest caz, se indică motivul pentru care nu ați furnizat această informație în coloana 21 "Observații". Pentru coloana 21: se indică sensibilitatea anchetei, astfel cum este definită în ISPM nr.31. Această valoare a nivelului de încredere obținut în ceea ce privește absența organismului dăunător este calculată pe baza performanței inspecției (și/sau a eșantioanelor) efectuate având în vedere sensibilitatea metodei și prevalența proiectului. Pentru coloana 22: se indică prevalența proiectului pe baza unei estimări anterioare anchetei a prevalenței reale probabile a organismului dăunător pe teren. Prevalența proiectului se stabilește ca obiectiv al anchetei și corespunde compromisului făcut de persoanele responsabile de gestionarea riscurilor între riscul prezenței organismului dăunător și resursele disponibile pentru anchetă.		
Anexa nr.6 la Regulamentul privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Republica Moldova a <i>Xylella</i> <i>fastidiosa</i> (Wells et al.) Model pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai <i>Xylella fastidiosa</i>	Secțiunea a 2-a Model pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai <i>Xylella fastidiosa</i> 1. Pentru raportarea rezultatelor anchetelor efectuate pentru insectele care sunt vectori ai <i>Xylella fastidiosa</i> se completează următorul tabel:	

capturare (de exemplu, o dată pe săptămână, o dată pe lună, de patru ori pe an etc.). Pentru coloana 9: se indică lunile din an în care sunt verificate capcanele. Pentru coloana 10: se indică numărul de eşantioane colectate (un eşantion poate conţine mai mulţi vectori). Pentru coloana 11: se indică numărul total de vectori capturaţi. Se include numai numărul de vectori de interes, fără capturile colaterale. Pentru coloana 13: se indică numărul de eşantioane de vectori analizate pentru organismul dăunător, în cazul în care un eşantion este compus din mai mulţi vectori. Pentru coloana 16: numărul de eşantioane nedeterminate, şi anume eşantioane analizate, dar pentru care, din cauza anumitor factori, nu au fost raportate rezultate (de exemplu, sub nivelul de detecţie etc.).	2.10. Pentru coloana 10: Se indică numărul de eşantioane colectate (un eşantion poate conţine mai mulţi vectori). 2.11. Pentru coloana 11: Se indică numărul total de vectori capturaţi. Se include numai numărul de vectori de interes, fără capturile colaterale. 2.12. Pentru coloana 13: Se indică numărul de eşantioane de vectori analizate pentru organismul dăunător, în cazul în care un eşantion este compus din mai mulţi vectori. 2.13. Pentru coloana 16: Numărul de eşantioane nedeterminate, şi anume eşantioane analizate dar pentru care, din cauza anumitor factori, nu au fost raportate rezultate (de exemplu, sub nivelul de detecţie etc.).”	
-	1.5. se modifică pct. 4 şi va avea următorul cuprins „Anexele nr.1, nr.19, nr.20, nr.21, nr.22, nr.23 şi nr.24 se abrogă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.” 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.	



MD-2004, Chisinau, 162 Stefan cel Mare si Sfant Blvd
Tel. +373 22 204 581; cancelaria@maia.gov.md, <https://maia.gov.md/>

Nr. 10-05/ 73/ 593 din 06.05.2026

Cancelaria de Stat

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct. 197 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, se transmite

CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile specifice mai stricte din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea sau răspândirea în Republica Moldova a unor organisme dăunătoare plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul în cauză este elaborat în scopul implementării prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 422/2023 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor precum și în vederea completării cadrului legal național în domeniul fitosanitar de stabilire a măsurilor pentru prevenirea introducerii organismelor dăunătoare pe teritoriul Republicii Moldova, prin transpunerea a trei acte europene: - Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner și Buhner) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin), CELEX: 32012D0535, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 266 din 2 octombrie 2012, astfel cum a fost modificat ultima data prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/618 a Comisiei din 19 aprilie; - Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) și <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner), CELEX: 32012D0270, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 132 din 23 mai 2012, așa cum a fost modificat ultima oară prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/5 a Comisiei din 3 ianuarie 2018;

		- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1201 al Comisiei din 14 august 2020 privind măsurile de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.), CELEX: 32020R1201, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 269 din 17 august 2020, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2231 din 3 noiembrie 2025.
4.	Referința la documentul de planificare care prevede elaborarea proiectului (<i>PNA, PND, PNR, alte documente de planificare sectoriale</i>)	Conform pct. 106 din capitolul 12 din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 asigurând continuitatea procesului de transpunere a reglementărilor europene în legislația națională.
5.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	- Ministerul Mediului; - Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; - Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; - Ministerul Educației și Cercetării; - Ministerul Afacerilor Interne; - Ministerul Finanțelor; - Centrul de Armonizare a Legislației; - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
6.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile
7.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Iulia Haidarlî, consultant principal, Direcția protecția și sănătatea plantelor. e-mail: iulia.haidarli@maia.gov.md, tel. 022-204-545
8.	Anexe	- Proiectul hotărârii Guvernului cu anexe (83 file); - Nota de fundamentare (9 file); - Tabel de concordanță (101 file); - Tabel comparativ (105 file).
9.	Data și ora depunerii cererii	mai, 2026
10.	Semnătura	

Secretar de Stat

Vasile ȘARBAN

*Ex: Iulia Haidarlî;
tel: 022 204 545*